# GEM

## CATALOGO GENERALE XXV ED.
## SOLUZIONI PER AZIENDE

bpgi

VERSIONE ESTESA

IN UFFICIO

# In Ufficio **nel Mondo**

www.inufficio.com

## LA PIÙ ESTESA RETE INTERNAZIONALE DI DISTRIBUTORI ASSOCIATI:

2.700
dealers presenti in Europa

€ 2,8 miliardi
di vendite end-users

550.000
di cataloghi

11
gruppi

9
paesi

bpgi

integra

MAKRO PAPER

ALKOR

superstat. dealer group

od+

quantore

CORWELL

nemo

DOS OFFICE GROUP

INTROPA

## I NOSTRI **GLOBAL SUPPLIER**

3M

acco BRANDS

Pentel

Henkel

BIC

PILOT

STAEDTLER Head of ideas

Fellowes Brands

DURACELL

Energizer

HSM

# COME LEGGO IL CATALOGO?

TITOLO

INDICAZIONE IMPORTANTE!

DESCRIZIONE

BRAND

LE NOSTRE SCELTE

IL SELFIE DEL PRODOTTO :)

CODICE PER L'ACQUISTO

## CALCOLATRICE DA TAVOLO 12 CIFRE

Calcolatrice desktop con ampio display a 12 cifre, mark-up, doppia funzione memoria, radice quadrata, doppio 0, selettore dei decimali, arrotondamento, tasto+/-. Doppia alimentazione. Dimensioni 200x157x35. Display inclinato.

DOPPIA ALIMENTAZIONE

Precision

CODICE
79081

## SE HAI BISOGNO DI ULTERIORI INDICAZIONI, CONTATTA IL TUO AGENTE DI ZONA

NOVITÀ

SCOPRI
I NUOVI
PRODOTTI

ECO

SCOPRI
I PRODOTTI
ECO FRIENDLY

QUALITÀ PREZZO

SCOPRI
LA QUALITÀ
PIÙ CONVENIENTE

I MIGLIORI MARCHI, LA MIGLIORE QUALITÀ SONO I CONTENUTI DEL NOSTRO CATALOGO,
UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE PER IL SUPPORTO DATO ALLA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO A:

3M
acco BRANDS
Agnd
Qpaper
ARCA
ARDA
ARMOR ALTERNATIVE PRINTING
artexport
AVERY
BALMA, CAPODURI & C. SPA
ZENITH
Coccoina
BM BeMore
BARBERO PIETRO S.p.a.
Bertesi
BIC
BLASETTI
BRENTA
burgodistribuzione
CAIMI1893
CG
VIRGILIO Cremonini
SCAFFALATURE METALLICHE
CASIO
celly
CFG 1808
Clairefontaine
CWR MILANO

deli
DAHLE
Data Ufficio
DOPLA
DURABLE
DURACELL
edding
Energizer
EPSON EXCEED YOUR VISION
RB errebi
esprinet
ESSSE CAFFÈ
Esselte
euro-cart
EUROCARTA
EXACOMPTA
FABER-CASTELL
FABRIANO
FASMA
FAVINI
Favorit
Fellowes Brands
FILA
FINLOGIC
CF fraschini
GEKO
Henkel

HSM
IIIP Passion for packaging
inTEMPO
IOI
IR Italiana Riprografie s.r.l.
italiansedioliti
iternet
KOBRA
KOH I NOOR
la Piacentina
lebez
Leone DELL'ERA
LUCART PROFESSIONAL Naturally advanced
Maiora
MARCHETTI
MEDIAL INTERNATIONAL
METALNOVA
melchionifamily
midoceanbrands
Mobil Plastic
NAVIGATOR
newell BRANDS
nilox
od+ prodotti logistica soluzioni
PAPERFAST
PaperMate
Papernet tailored hygiene solutions
Pelikan
Spirit of Wonder Pentel

PIGNA 1839
PILOT il meglio per scrivere
POLIROL
Printex
PVS FIRST AID
ARK DISPLAY
R.o. Ma. Professionalità in rotoli di carta
ROTOLIFICIO PUGLIESE
SANITEC
REX SADOCH
SECURITYITALIA
sei ITALY
SERENA GROUP
STABILO
STAEDTLER Head of ideas
suzano
tesa
Tombow
misit
Verbatim
VIVA
Wipp WIRTH & GOFFI MILANO
xerox

# NEL NOSTRO CATALOGO TROVI MOLTI PRODOTTI

# ECOCOMPATIBILI

ECO

**CERCA I PRODOTTI COL BOLLINO VERDE!**
**E FAI OGNI GIORNO UNA SCELTA ECO**

# ARREDO E COMPLEMENTI




| | |
|---|---|
| ARREDO DIREZIONALE UNO | 2 |
| ARREDO OPERATIVO | 6 |
| RECEPTION | 11 |
| PARETI HABITAT 50 | 12 |
| LINEA HOTELERIE | 13 |
| PANNELLI FONOASSORBENTI | 14 |
| ELETTRIFICAZIONI PER SCRIVANIE | 16 |
| SEDUTE | 20 |
| SEDUTE MEETING, ATTESA | 39 |
| PANCHE ATTESA | 42 |
| POLTRONCINE CONVERSAZIONE | 43 |
| DIVANETTI | 47 |
| SGABELLI | 48 |
| AREE RISTORO E MEETING | 50 |
| BARRIERE DIVISORIE | 54 |
| ARMADI IN METALLO | 55 |
| CASSEFORTI E CASSETTE | 57 |
| LIBRERIE E SCAFFALI IN METALLO | 59 |
| LAMPADE | 60 |
| OROLOGI | 62 |
| APPENDIABITI | 64 |
| PORTAOMBRELLI | 66 |
| GETTACARTE E POSACENERI | 67 |
| TAPPETI | 69 |

# UNO
il design del futuro

PER INFO

**CONTATTACI PER PROGETTI E PREVENTIVI PERSONALIZZATI**

DIRETTAMENTE DAL FUTURO,
IL DESIGN AVVENIERISTICO È FATTO
PER STUPIRE E NON SOLO.
ERGONOMIA E FORME MORBIDE SONO STUDIATE
PER DONARE UN NUOVO COMFORT

# NARCISO

## Solidità e leggerezza

La nitidezza delle linee è sorpresa dalla rotondità perfetta di una gamba lignea a semicerchio che alza un piano a forte spessore, in cui accanto al legno si può delineare uno spazio di lavoro.

Le imbottiture degli inserti in pelle e le modanature dei legni in lavorazione opaca si aggiungono all'uso delle fughe in acciaio ottonato, elemento distintivo dei prodotti Della Rovere, che insieme elevano ed impreziosiscono un design che si ispira agli interni di manifattura pregiata degli yacht classici.

Legno, acciaio ottonato e metalli bruniti, pelli imbottite e impunturate si alternano in maniera imprevedibile anche nel pannello modesty, che diventa essenziale all'estetica di Narciso.

PER INFO

**CONTATTACI PER PROGETTI E PREVENTIVI PERSONALIZZATI**

# MINIMAL è ''D'' PIÙ

L'innovativa matericità del vetro che si declina nelle tonalità assolute delle texture Stone Grey e Calacatta.

Tra le novità della palette dei nobilitati che troverete nella scheda elle finiture, il Ciliegio Bianco, il Grigio Titanio, il Cemento Masdar e il Ciliegio Nordico.

Scelte cromatiche che puntano all'eleganza.

PER INFO

CONTATTACI PER PROGETTI E PREVENTIVI PERSONALIZZATI

# OXFORD

E un sistema direzionale composto da una ampia gamma di elementi di arredo in grado di risolvere le esigenze progettuali piu svariate. L'effetto minimale viene stemperato e nel contempo valorizzato dalle combinazioni fra le finiture... un'infinita combinazioni di colori

PER INFO

**CONTATTACI PER PROGETTI E PREVENTIVI PERSONALIZZATI**

# LOFT

## SIAMO IN GRADO DI PROGETTARE OGNI SOLUZIONE DI ARREDO PER UFFICIO OPERATIVO

LOFT è plus. La forma è versatile e si integra nella misura degli spazi; rafforza il progetto con il suo carattere. L'utilizzo diventa organizzato e semplice.

PER INFO

**CONTATTACI PER PROGETTI E PREVENTIVI PERSONALIZZATI**

# OSLO

Semplicità ed essenzialità, con un design incisivo e riconoscibile, rendono questa linea operativa attuale e simpatica. Oslo è facilmente adattabile in qualsiasi spazio di lavoro, nel quale assume un ruolo da vera protagonista e risponde concretamente ai principi di ergonomia e funzionalità del proprio posto di lavoro.

PER INFO

**CONTATTACI PER PROGETTI E PREVENTIVI PERSONALIZZATI**

# METRIK

## Operatività nella semplicità

Come metodo, con metodo. Quello più semplice e flessibile per allestire l'ambiente del proprio lavoro. È la forma di un'idea: ridurre e semplificare ogni elemento di arredo, fino a raggiungere la pura essenza della sua funzione. Metrik è anche un obiettivo, quello di trasformare un ambiente in luogo, operando con pochi e semplici elementi. Niente più di ciò che serve.

PER INFO

**CONTATTACI PER PROGETTI E PREVENTIVI PERSONALIZZATI**

Finitura noce, gamba sagomata

Finitura bianca, gamba in metallo antracite

# DERBY

Derby è il sistema ufficio che trova nella trasformabilità la vera forza, regalando così un volto sempre nuovo al posto di lavoro. Una rivoluzione in termini spaziali e estetici, ma anche ergonomici: ognuno può scegliere la forma che predilige. Un design che si distingue, accessibile e contemporaneo, una ricca collezione che comprende scrittoi, mobili, sedute, tavoli riunione che abbracciano qualsiasi esigenza, sempre compatibili ed integrabili tra loro.

PER INFO

**CONTATTACI PER PROGETTI E PREVENTIVI PERSONALIZZATI**

# ARMADI CONTENITORI

## SONO DISPONIBILI ARMADI CHIUSI O APERTI, CON CASSETTI IN DIVERSE ALTEZZE, LARGHEZZA E PROFONDITÀ. AFFIANCABILI E COMPONIBILI TRA LORO.

Forme e finiture sono la chiave per creare composizioni ottimali e dare spazio alla fantasia anche quando si parla di praticità

PER INFO

CONTATTACI PER PROGETTI E PREVENTIVI PERSONALIZZATI

# INTRO COLOR

Linea pop e minimalista che possiede il plus del colore.
Un design moderno a altamente personalizzabile
per creare in libertà il proprio front office

PER INFO

**CONTATTACI PER PROGETTI E PREVENTIVI PERSONALIZZATI**

# HABITAT 50

Habitat 50 è un autentico sistema studiato per soddisfare le più diverse esigenze funzionali ed estetiche legate alla moderna progettazione degli ambienti di lavoro. Le sue caratteristiche principali sono: il design, sobrio ed elegante, la semplicità costruttiva e il ridotto numero di componenti

PER INFO

CONTATTACI
PER PROGETTI
E PREVENTIVI
PERSONALIZZATI

# LINEA HOTELERIE

## Progetti su misura

Siamo in grado di realizzare soluzioni sartoriali per arredare ogni ambiente creando spazi esclusivi e altamente personalizzati, oltre a poter proporre progetti a Catalogo.

Le nostre proposte di arredo già pronte, capaci di coprire ogni tipo di esigenza unendo al meglio eleganza e funzionalità. Chiedi al tuo funzionario di vendita.







PER INFO

**CONTATTACI PER PROGETTI E PREVENTIVI PERSONALIZZATI**

## LIBRERIE TETRIS

Librerie ad ante scorrevoli a 2,3 o 5 ante. Struttura e ante in truciolare nobilitato melaminico antigraffio ed antiriflesso. Spessore 18 mm. Piedini regolabili. Dimensioni singola casella cm 57,2x31,8x35,4H

IN 21GG

### LIBRERIA BASSA TETRIS A 2 ANTE SCORREVOLI

| CODICE | RIF. | COLORE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **02363** | 17066/3C | bianco/rovere | L120 x P35 x H79cm |
| **02364** | 17066/33 | bianco/bianco | L120 x P35 x H79cm |
| **02365** | 17066/C3 | rovere/bianco | L120 x P35 x H79cm |
| **02366** | 17066/CC | rovere/rovere | L120 x P35 x H79cm |

### LIBRERIA BASSA TETRIS A 3 ANTE SCORREVOLI

| CODICE | RIF. | COLORE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **02367** | 17065/3C | bianco/rovere | L120 x P35 x H116cm |
| **02368** | 17065/33 | bianco/bianco | L120 x P35 x H116cm |
| **02369** | 17065/C3 | rovere/bianco | L120 x P35 x H116cm |
| **02370** | 17065/CC | rovere/rovere | L120 x P35 x H116cm |

### LIBRERIA ALTA TETRIS A 5 ANTE SCORREVOLI

| CODICE | RIF. | COLORE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **02371** | 17060/3C | bianco/rovere | L120 x P35 x H191cm |
| **02372** | 17060/33 | bianco/bianco | L120 x P35 x H191cm |
| **02373** | 17060/C3 | rovere/bianco | L120 x P35 x H191cm |
| **02374** | 17060/CC | rovere/rovere | L120 x P35 x H191cm |

## LINEA MAXI RAINBOW

Contenitori a casellario realizzati in melaminico bilaminato antigraffio e antiriflesso conforme alle norme UNI e EN classe E1. Componibili per affiancamento. Top, fianchi, ripiani e base sp. 18mm. Retro sp. 10mm. Dimensione utile per singola casella: L37,2 x P36,6 x H37,2cm.

IN 21GG

### CONTENITORI A CASELLARIO MAXI RAINBOW

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **77663** | 3MAXM-3 | 3 caselle | cm 41x40x121,6H |
| **02376** | 3MAXM-5 | 3 caselle | cm 41x40x121,6H |
| **02377** | 6MAXM/A/B-3 | 6 caselle | cm 80x40x121,6H |
| **02378** | 6MAXM/A/B-5 | 6 caselle | cm 80x40x121,6H |
| **02379** | 9MAXM/A/B-3 | 9 caselle | cm 119x40x121,6H |
| **02380** | 9MAXM/A/B-5 | 9 caselle | cm 119x40x121,6H |

### SET ANTINE PER CASELLARIO MAXI RAINBOW

3 antine pantografate con serratura

| CODICE | RIF. | COLORE | DIMENSIONI ANTINA |
|---|---|---|---|
| **02381** | 3aMAXM-3 | bianco | cm 38,8x36,8x 1,8sp |
| **02382** | 3aMAXM-5 | grigio | cm 38,8x36,8x 1,8sp |
| **02383** | 3aMAXM-C | rovere | cm 38,8x36,8x 1,8sp |
| **02384** | 3aMAXM-R | rosso | cm 38,8x36,8x 1,8sp |
| **02385** | 3aMAXM-S | viola | cm 38,8x36,8x 1,8sp |
| **02386** | 3aMAXM-V | verde | cm 38,8x36,8x 1,8sp |

## SERIE SKINNY METAL

IN 21GG

Linea di arredo operativo dal design innovativo e dinamico caratterizzata dalle gambe in metallo cilindriche inclinate delle scrivanie e dei tavoli rotondi. Robusti piani in melaminico sp. 22 mm con bordo antishock resistente agli urti in ABS 3 mm. Gambe in metallo (diam. 50 mm) complete di piedini livellabili in altezza. In materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore 22 mm conforme norme UNI e EN classe E1.

### SCRIVANIE SKINNY METAL

Scrivanie con piano da 22mm di spessore e 4 gambe in metallo Ø50mm verniciate bianco.

| CODICE | RIF. | COLORE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **02387** | 6401-DJA-C-AM | rovere | cm 80x80x74,4H |
| **02388** | 6401-DJA-3C-AM | bianco con bordo rovere | cm 80x80x74,4H |
| **02389** | 6401-DJA-8C-AM | nero venato con bordo rovere | cm 80x80x74,4H |
| **02390** | 6404-DJA-C-AM | rovere | cm 120x80x74,4H |
| **02391** | 6404-DJA-3C-AM | bianco con bordo rovere | cm 120x80x74,4H |
| **02392** | 6404-DJA-8C-AM | nero venato con bordo rovere | cm 120x80x74,4H |
| **02393** | 6402-DJA-C-AM | rovere | cm 140x80x74,4H |
| **02394** | 6402-DJA-3C-AM | bianco con bordo rovere | cm 140x80x74,4H |
| **02395** | 6402-DJA-8C-AM | nero venato con bordo rovere | cm 140x80x74,4H |
| **02396** | 6403-DJA-C-AM | rovere | cm 160x80x74,4H |
| **02397** | 6403-DJA-3C-AM | bianco con bordo rovere | cm 160x80x74,4H |
| **02398** | 6403-DJA-8C-AM | nero venato con bordo rovere | cm 160x80x74,4H |
| **02399** | 6405-DJA-C-AM | rovere | cm 180x80x74,4H |
| **02400** | 6405-DJA-3C-AM | bianco con bordo rovere | cm 180x80x74,4H |
| **02401** | 6405-DJA-8C-AM | nero venato con bordo rovere | cm 180x80x74,4H |

### ALLUNGO PER SCRIVANIE SKINNY METAL

Allungo destro/sinistro con piano spessore 22mm e 2 gambe in metallo Ø50mm verniciate bianco.

| CODICE | RIF. | COLORE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **02402** | 6417-DJA-C-AM | rovere | cm 60x80x74,4H |
| **02403** | 6417-DJA-3C-AM | bianco c/bordo rovere | cm 60x80x74,4H |
| **02404** | 6417-DJA-8C-AM | nero venato/bordo rovere | cm 60x80x74,4H |

## SCRIVANIE A 2 POSTAZIONI CONTRAPPOSTE SKINNY METAL

Scrivanie con piano da 22mm di spessore e 4 gambe in metallo Ø50mm verniciate bianco.

| CODICE | RIF. | COLORE | DIMENSIONI TOTALI (2 SCRIVANIE) |
|---|---|---|---|
| **02405** | 6404B-DJA-C-AM | rovere | cm 120x166x74,4H |
| **02406** | 6404B-DJA-3C-AM | bianco con bordo rovere | cm 120x166x74,4H |
| **02407** | 6404B-DJA-8C-AM | nero venato con bordo rovere | cm 120x166x74,4H |
| **02408** | 6402B-DJA-C-AM | rovere | cm 140x166x74,4H |
| **02409** | 6402B-DJA-3C-AM | bianco con bordo rovere | cm 140x166x74,4H |
| **02410** | 6402B-DJA-8C-AM | nero venato con bordo rovere | cm 140x166x74,4H |
| **02411** | 6403B-DJA-C-AM | rovere | cm 160x166x74,4H |
| **02412** | 6403B-DJA-3C-AM | bianco con bordo rovere | cm 160x166x74,4H |
| **02413** | 6403B-DJA-8C-AM | nero venato con bordo rovere | cm 160x166x74,4H |
| **02414** | 6405B-DJA-C-AM | rovere | cm 180x166x74,4H |
| **02415** | 6405B-DJA-3C-AM | bianco con bordo rovere | cm 180x166x74,4H |
| **02416** | 6405B-DJA-8C-AM | nero venato con bordo rovere | cm 180x166x74,4H |

## TAVOLI RIUNIONI TONDI SKINNY METAL

Tavoli tondi con piano da 22mm di spessore e gambe in metallo Ø50mm verniciate bianco.

| CODICE | RIF. | COLORE | DIMENSIONI TOTALI (2 SCRIVANIE) |
|---|---|---|---|
| **02417** | 6408-DJA-C-AM | rovere | Ø80 x H74,4cm |
| **02418** | 6408-DJA-3C-AM | bianco con bordo rovere | Ø80 x H74,4cm |
| **02419** | 6408-DJA-8C-AM | nero venato con bordo rovere | Ø80 x H74,4cm |
| **02420** | 6410-DJA-C-AM | rovere | Ø100 x H74,4cm |
| **02421** | 6410-DJA-3C-AM | bianco con bordo rovere | Ø100 x H74,4cm |
| **02422** | 6410-DJA-8C-AM | nero venato con bordo rovere | Ø100 x H74,4cm |

## SERIE WOODY

Linea di arredo operativo dal design confortevole ed essenziale caratterizzata dalle preziose gambe in LEGNO MASSELLO inclinate delle scrivanie e dei tavoli rotondi. Robusti piani in melaminico sp. 22 mm con bordo antishock resistente agli urti in ABS 3 mm. Gambe in legno massello complete di piedini livellabili in altezza. Piani in materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore 22 mm conforme norme UNI e EN classe E1.

IN 21GG

### SCRIVANIE WOODY

Scrivanie con piano da 22mm di spessore e 4 gambe in legno massello Ø50mm colore rovere.

| CODICE | RIF. | COLORE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **02423** | 6401-DKA-C | rovere | cm 80x80x74,4H |
| **02424** | 6401-DKA-3C | bianco con bordo rovere | cm 80x80x74,4H |
| **02425** | 6401-DKA-8C | nero venato con bordo rovere | cm 80x80x74,4H |
| **02426** | 6404-DKA-C | rovere | cm 120x80x74,4H |
| **02427** | 6404-DKA-3C | bianco con bordo rovere | cm 120x80x74,4H |
| **02428** | 6404-DKA-8C | nero venato con bordo rovere | cm 120x80x74,4H |
| **02429** | 6402-DKA-C | rovere | cm 140x80x74,4H |
| **02430** | 6402-DKA-3C | bianco con bordo rovere | cm 140x80x74,4H |
| **02431** | 6402-DKA-8C | nero venato con bordo rovere | cm 140x80x74,4H |
| **02432** | 6403-DKA-C | rovere | cm 160x80x74,4H |
| **02433** | 6403-DKA-3C | bianco con bordo rovere | cm 160x80x74,4H |
| **02434** | 6403-DKA-8C | nero venato con bordo rovere | cm 160x80x74,4H |
| **02435** | 6405-DKA-C | rovere | cm 180x80x74,4H |
| **02436** | 6405-DKA-3C | bianco con bordo rovere | cm 180x80x74,4H |
| **02437** | 6405-DKA-8C | nero venato con bordo rovere | cm 180x80x74,4H |

### ALLUNGO PER SCRIVANIE WOODY

Allungo destro/sinistro con piano spessore 22mm e 2 gambe in legno massello Ø50mm colore rovere.

| CODICE | RIF. | COLORE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **02438** | 6417-DKA-C | rovere | cm 60x80x74,4H |
| **02439** | 6417-DKA-3C | bianco c/bordo rovere | cm 60x80x74,4H |
| **02440** | 6417-DKA-8C | nero venato/bordo rovere | cm 60x80x74,4H |

## SCRIVANIE A 2 POSTAZIONI CONTRAPPOSTE WOODY

IN 21GG

Scrivanie con piano da 22mm di spessore e 4 gambe in legno massello Ø50mm color rovere.

| CODICE | RIF. | COLORE | DIMENSIONI TOTALI (2 SCRIVANIE) |
|---|---|---|---|
| **02441** | 6404B-DKA-C | rovere | cm 120x166x74,4H |
| **02442** | 6404B-DKA-3C | bianco con bordo rovere | cm 120x166x74,4H |
| **02443** | 6404B-DKA-8C | nero venato con bordo rovere | cm 120x166x74,4H |
| **02444** | 6402B-DKA-C | rovere | cm 140x166x74,4H |
| **02445** | 6402B-DKA-3C | bianco con bordo rovere | cm 140x166x74,4H |
| **02446** | 6402B-DKA-8C | nero venato con bordo rovere | cm 140x166x74,4H |
| **02447** | 6403B-DKA-C | rovere | cm 160x166x74,4H |
| **02448** | 6403B-DKA-3C | bianco con bordo rovere | cm 160x166x74,4H |
| **02449** | 6403B-DKA-8C | nero venato con bordo rovere | cm 160x166x74,4H |
| **02450** | 6405B-DKA-C | rovere | cm 180x166x74,4H |
| **02451** | 6405B-DKA-3C | bianco con bordo rovere | cm 180x166x74,4H |
| **02452** | 6405B-DKA-8C | nero venato con bordo rovere | cm 180x166x74,4H |

## TAVOLI RIUNIONI TONDI WOODY

IN 21GG

Tavoli tondi con piano da 22mm di spessore e gambe in legno massello Ø50mm color rovere.

| CODICE | RIF. | COLORE | DIMENSIONI TOTALI (2 SCRIVANIE) |
|---|---|---|---|
| **02453** | 6408-DKA-C | rovere | Ø80 x H74,4cm |
| **02454** | 6408-DKA-3C | bianco con bordo rovere | Ø80 x H74,4cm |
| **02455** | 6408-DKA-8C | nero venato con bordo rovere | Ø80 x H74,4cm |
| **02456** | 6410-DKA-C | rovere | Ø100 x H74,4cm |
| **02457** | 6410-DKA-3C | bianco con bordo rovere | Ø100 x H74,4cm |
| **02458** | 6410-DKA-8C | nero venato con bordo rovere | Ø100 x H74,4cm |

# LINEA SQUARE

## SPECIFICHE TECNICHE - LIBRERIA

Realizzate in melaminico bilaminato antigraffio e antiriflesso (sp. 16 mm) conforme alle norme UNI e EN classe E1. Componibili per sovrapposizione e affiancamento. Le librerie hanno entrambi i bordi dello stesso colore della struttura. Antine disponibili anche in vetro temperato satinato sp. 4 mm. Ogni casella misura cm 32,5 x 32,5 h. La profondità utile è di 29 cm. Antina e cassetti dotati di pratico pomello. La coppia di cassetti è completa di dietrino in colore. Indicate per l'archiviazione di raccoglitori formato commerciale, altezza max cm 32,5. Le librerie sono reversibili e gli accessori possono essere montati da entrambi i lati. è disponibile anche un Kit 4 ruote per librerie a 3, 6 e 9 caselle, (cod. Kit MaxC).

## SPECIFICHE TECNICHE - POSTAZIONE LAVORO

Postazione di lavoro idonea sia per l'ufficio che per l'home office conforme alle norme UNI e EN classe E1. La composizione, dal design leggero ed accantivante e personalizzabile con accessori colorati, è l'ideale per l'arredamento delle camere degli studenti e ben si presta anche come postazione di lavoro componibile per l'ufficio e per ambientazioni open-space, donando un'immagine fresca e moderna dell'identità aziendale. Realizzata in melaminico bilaminato antigraffio e antiriflesso (sp. da 16 a 22 mm). L'ampia superficie di lavoro (140 x 69 cm, sp. 22 mm) è sorretta da un lato da un resistente fianco (sp. 22 mm) e dall'altro da una pratica libreria a 6 o a 9 caselle (sp. 16 mm). Disponibili come optional set 2 cassetti, set 2 antine in melaminico e antina in vetro collocabili all'interno delle caselle. Ogni casella misura cm 32,5 x 32,5 ed ha una profondità utile di 29 cm. Dimensioni top scrivania: cm 140 x 69 (sp. 22 mm). Ingombro totale composizione con libreria a 6 caselle: cm 140 x 104,1 x 72,4 h. Ingombro totale composizione con libreria a 9 caselle: cm 169,2 x 104,1 x 103,9 h.

N.B. Non è possibile inserire il set 2 cassetti e le antine nelle caselle sopra e sotto il top della scrivania.



## LIBRERIA A CASELLE

| CODICE | RIF. | COLORE | N. CASELLE | MISURE CM |
|---|---|---|---|---|
| **80476** | 3MaxC/3 | bianco | 3 | 35,9x29,2x103,9H |
| **80477** | 3MaxC/4 | noce chiaro | 3 | 35,9x29,2x103,9H |
| **80478** | 3MaxC/5 | grigio alluminio | 3 | 35,9x29,2x103,9H |
| **80479** | 3MaxC/8 | nero ven. frassino | 3 | 35,9x29,2x103,9H |
| **05107** | 3MaxCM/C | rovere | 3 | 35,9x29,2x103,9H |
| **80480** | 6MaxCM/3 | bianco | 6 | 104,1x29,2x69,8H |
| **80481** | 6MaxC/4 | noce chiaro | 6 | 104,1x29,2x69,8H |
| **80482** | 6MaxC/5 | grigio alluminio | 6 | 104,1x29,2x69,8H |
| **80483** | 6MaxC/8 | nero ven. frassino | 6 | 104,1x29,2x69,8H |
| **05105** | 6MaxCM/C | rovere | 6 | 104,1x29,2x69,8H |
| **80484** | 6DMaxC/3 | bianco | 6 a scalare | 104,1x29,2x103,9H |
| **80485** | 6DMaxC/4 | noce chiaro | 7 a scalare | 104,1x29,2x103,9H |
| **80486** | 6DMaxC/5 | grigio alluminio | 8 a scalare | 104,1x29,2x103,9H |
| **80487** | 6DMaxC/8 | nero ven. frassino | 9 a scalare | 104,1x29,2x103,9H |
| **05106** | 6DMaxCM/C | rovere | 10 a scalare | 104,1x29,2x103,9H |
| **05108** | 9MaxC/3 | bianco | 9 | 104,1x29,2x103,9H |
| **80488** | 9MaxC/4 | noce chiaro | 9 | 104,1x29,2x103,9H |
| **80489** | 9MaxC/5 | grigio alluminio | 9 | 104,1x29,2x103,9H |
| **80490** | 9MaxC/8 | nero ven. frassino | 9 | 104,1x29,2x103,9H |
| **80491** | 9MaxCM/C | rovere | 9 | 104,1x29,2x103,9H |

## SET 2 CASSETTI

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80492** | 2C MaxC/3 | bianco | 32,5x28,8x32,5H |
| **80493** | 2C MaxC/4 | noce chiaro | 32,5x28,8x32,5H |
| **80494** | 2C MaxC/5 | grigio alluminio | 32,5x28,8x32,5H |
| **80585** | 2C MaxC/V | verde neon | 32,5x28,8x32,5H |
| **80586** | 2C MaxC/O | arancio | 32,5x28,8x32,5H |
| **80595** | 2C MaxC/A | azzurro | 32,5x28,8x32,5H |
| **80498** | 2C MaxC/S | viola scarlatto | 32,5x28,8x32,5H |
| **80499** | 2C MaxC/8 | nero ven. frassino | 32,5x28,8x32,5H |
| **05109** | 2C MaxC/C | rovere | 32,5x28,8x32,5H |

## POSTAZIONE LAVORO

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **10763** | 2767+6Max/3 | bianco | 140x104,1x72,1H |
| **78390** | 2767+6Max/C | rovere | 140x104,1x72,1H |
| **10764** | 2767+9Max/3 | bianco | 169,2x104,1x13,9H |
| **78391** | 2767+9Max/C | rovere | 169,2x104,1x13,9H |

## KIT 4 RUOTE

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **80685** | kit Max/C |

## SET 2 DIETRI

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **10849** | 2R MaxC/3 | bianco | 32,2x0,4x32,1H |
| **10850** | 2R MaxC/4 | noce chiaro | 32,2x0,4x32,1H |
| **10851** | 2R MaxC/5 | grigio alluminio | 32,2x0,4x32,1H |
| **10852** | 2R MaxC/8 | nero ven. frassino | 32,2x0,4x32,1H |
| **05111** | 2R MaxC/C | rovere | 32,2x0,4x32,1H |

## SET 2 ANTINE

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80524** | 2A MaxC/3 | bianco | 32,2x1,6x31,1H |
| **80558** | 2A MaxC/4 | noce chiaro | 32,2x1,6x31,1H |
| **80559** | 2A MaxC/5 | grigio alluminio | 32,2x1,6x31,1H |
| **80630** | 2A MaxC/S | viola scarlatto | 32,2x1,6x31,1H |
| **80631** | 2A MaxC/8 | nero ven. frassino | 32,2x1,6x31,1H |
| **05110** | 2A MaxC/C | rovere | 32,2x1,6x31,1H |
| **80645** | 2A MaxC/G | vetro satinato | 32,2x1,6x31,1H |

Melaminico

Gamba metallica a "L"

Gamba metallica "Tech"

C-Rovere

F-Frassino Toscano



## SPECIFICHE TECNICHE

Linea operativa contemporanea progettata per un utilizzo quotidiano ed intensivo in grado di soddisfare tutte le esigenze funzionali ed estetiche. La gamma completa degli elementi permette di allestire ogni ambiente di lavoro, personalizzandolo con stile.

• Materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore 22 e 18 mm conforme norme UNI e EN classe E1.

• Piani antigraffio ed antiriflesso.

• Maniglie di mobili e cassettiere in robusto materiale antiurto colore grigio alluminio.

• Tutti gli elementi sono componibili per realizzare soluzioni personalizzate, dalle postazioni singole agli uffici completi.

• Imballi in cartone riciclato ALTO SPESSORE a tutela dell'ambiente.

•Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001.

## SCRIVANIE CON FIANCHI

Scrivanie con dimensioni conformi alle normative sulla sicurezza dei posti di lavoro in ufficio.

BORDATURA dei piani in ABS 3 mm ANTISHOCK ed assenza di spigoli vivi.

Le scrivanie sono disponibili nella versione con fianchi pannello in melaminico (sp. 22 mm) o con fianchi in metallo ad L verniciati effetto cromo completi di piedini regolabili in altezza e canalina passacavi ispezionabile.

Piani scrivania sp. 22 mm. e controventatura sp. 18 mm.

Scrivanie dritte in tre dimensioni:

- 80 x 80 x 72h cm (l x p x h)
- 140 x 80 x 72h cm (l x p x h)
- 160 x 80 x 72h cm (l x p x h)

Le scrivanie possono essere unite grazie al raccordo angolare 90°.

Disponibile il supporto metallico cilindrico (Ø 60 mm) come elemento opzionale per un utilizzo in totale sicurezza del raccordo angolare 90°.

## SCRIVANIA FIANCHI MELAMINICO

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80174** | 001PAN/3 | bianco | 80x80x72H |
| **80175** | 001PAN/4 | noce chiaro | 80x80x72H |
| **80176** | 001PAN/6 | faggio | 80x80x72H |
| **80177** | 001PAN/8 | nero ven. frassino | 80x80x72H |
| **80178** | 001PAN/9 | grigio | 80x80x72H |
| **06772** | 001PAN/C | piano rovere/fianchi grigio alluminio | 80x80x72H |
| **06773** | 001PAN/F | piano frassino toscano/fianchi grigio alluminio | 80x80x72H |
| **78849** | 004PAN/3 | bianco | 120x80x72H |
| **78850** | 004PAN/4 | noce chiaro | 120x80x72H |
| **78851** | 004PAN/6 | faggio | 120x80x72H |
| **78852** | 004PAN/8 | nero ven. frassino | 120x80x72H |
| **78853** | 004PAN/9 | grigio | 120x80x72H |
| **78854** | 004PAN/C | piano rovere/fianchi grigio alluminio | 120x80x72H |
| **78855** | 004PAN/F | piano frassino toscano/fianchi grigio alluminio | 120x80x72H |
| **80179** | 002PAN/3 | bianco | 140x80x72H |
| **80180** | 002PAN/4 | noce chiaro | 140x80x72H |
| **80181** | 002PAN/6 | faggio | 140x80x72H |
| **80186** | 002PAN/8 | nero ven. frassino | 140x80x72H |
| **80187** | 002PAN/9 | grigio | 140x80x72H |
| **06774** | 002PAN/C | piano rovere/fianchi grigio alluminio | 140x80x72H |
| **06775** | 002PAN/F | piano frassino toscano/fianchi grigio alluminio | 140x80x72H |
| **80188** | 003PAN/3 | bianco | 160x80x72H |
| **80189** | 003PAN/4 | noce chiaro | 160x80x72H |
| **80190** | 003PAN/6 | faggio | 160x80x72H |
| **80195** | 003PAN/8 | nero ven. frassino | 160x80x72H |
| **80196** | 003PAN/9 | grigio | 160x80x72H |
| **06776** | 003PAN/C | piano rovere/fianchi grigio alluminio | 160x80x72H |
| **06777** | 003PAN/F | piano frassino toscano/fianchi grigio alluminio | 160x80x72H |

## SCRIVANIA CON GAMBA A L EFFETTO CROMO

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80197** | 001K2/3/AR | bianco | 80x80x72H |
| **80198** | 001K2/4/AR | noce chiaro | 80x80x72H |
| **80202** | 001K2/6/AR | faggio | 80x80x72H |
| **80204** | 001K2/8/AR | nero ven. frassino | 80x80x72H |
| **80205** | 001K2/9/AR | grigio | 80x80x72H |
| **78401** | 001K2/C/AR | rovere | 80x80x72H |
| **05047** | 001K2/F/AR | frassino toscano | 80x80x72H |
| **78856** | 004K2/3/AR | bianco | 120x80x72H |
| **78857** | 004K2/4/AR | noce chiaro | 120x80x72H |
| **78858** | 004K2/6/AR | faggio | 120x80x72H |
| **78859** | 004K2/8/AR | nero ven. frassino | 120x80x72H |
| **78860** | 004K2/9/AR | grigio | 120x80x72H |
| **78861** | 004K2/C/AR | rovere | 120x80x72H |
| **78862** | 004K2/F/AR | frassino toscano | 120x80x72H |
| **80206** | 002K2/3/AR | bianco | 140x80x72H |
| **80207** | 002K2/4/AR | noce chiaro | 140x80x72H |
| **80208** | 002K2/6/AR | faggio | 140x80x72H |
| **80209** | 002K2/8/AR | nero ven. frassino | 140x80x72H |
| **80210** | 002K2/9/AR | grigio | 140x80x72H |
| **05048** | 002K2/C/AR | rovere | 140x80x72H |
| **05049** | 002K2/F/AR | frassino toscano | 140x80x72H |
| **80211** | 003K2/3/AR | bianco | 160x80x72H |
| **80212** | 003K2/4/AR | noce chiaro | 160x80x72H |
| **80213** | 003K2/6/AR | faggio | 160x80x72H |
| **80214** | 003K2/8/AR | nero ven. frassino | 160x80x72H |
| **80215** | 003K2/9/AR | grigio | 160x80x72H |
| **05050** | 003K2/C/AR | rovere | 160x80x72H |
| **05051** | 003K2/F/AR | frassino toscano | 160x80x72H |

## SCRIVANIA CON GAMBA A L GRIGIO ALLUMINIO

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **78863** | 001K2/3/AA | bianco | 80x80x72H |
| **78864** | 001K2/4/AA | noce chiaro | 80x80x72H |
| **78865** | 001K2/6/AA | faggio | 80x80x72H |
| **78866** | 001K2/8/AA | nero ven. frassino | 80x80x72H |
| **78867** | 001K2/9/AA | grigio | 80x80x72H |
| **78868** | 001K2/C/AA | rovere | 80x80x72H |
| **78869** | 001K2/F/AA | frassino toscano | 80x80x72H |
| **78870** | 004K2/3/AA | bianco | 120x80x72H |
| **78871** | 004K2/4/AA | noce chiaro | 120x80x72H |
| **78872** | 004K2/6/AA | faggio | 120x80x72H |
| **78873** | 004K2/8/AA | nero ven. frassino | 120x80x72H |
| **78874** | 004K2/9/AA | grigio | 120x80x72H |
| **78875** | 004K2/C/AA | rovere | 120x80x72H |
| **78876** | 004K2/F/AA | frassino toscano | 120x80x72H |

## SCRIVANIA CON GAMBA A L GRIGIO ALLUMINIO

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **78877** | 002K2/3/AA | bianco | 140x80x72H |
| **78878** | 002K2/4/AA | noce chiaro | 140x80x72H |
| **78879** | 002K2/6/AA | faggio | 140x80x72H |
| **78880** | 002K2/8/AA | nero ven. frassino | 140x80x72H |
| **78881** | 002K2/9/AA | grigio | 140x80x72H |
| **78882** | 002K2/C/AA | rovere | 140x80x72H |
| **78883** | 002K2/F/AA | frassino toscano | 140x80x72H |
| **78884** | 003K2/3/AA | bianco | 160x80x72H |
| **78885** | 003K2/4/AA | noce chiaro | 160x80x72H |
| **78886** | 003K2/6/AA | faggio | 160x80x72H |
| **78887** | 003K2/8/AA | nero ven. frassino | 160x80x72H |
| **78888** | 003K2/9/AA | grigio | 160x80x72H |
| **78889** | 003K2/C/AA | rovere | 160x80x72H |
| **78890** | 003K2/F/AA | frassino toscano | 160x80x72H |

## ANGOLO 90° PER SCRIVANIA

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80216** | 313/3 | bianco | 80x80 |
| **80217** | 313/4 | noce chiaro | 80x80 |
| **80218** | 313/6 | faggio | 80x80 |
| **80219** | 313/8 | nero ven. frassino | 80x80 |
| **80220** | 313/9 | grigio | 80x80 |
| **05052** | 313/C | rovere | 80x80 |
| **05053** | 313/F | frassino toscano | 80x80 |

## SUPPORTO REGOLABILE IN ALTEZZA

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80221** | 60011-AR | grigio alluminio | dia. 6x69,5H |
| **78891** | 60011-AA | cromo | dia. 6x69,5H |

## CASSETTIERE

- Cassettiera 3 cassetti, il primo con serratura, scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine corsa. Con ruote pivotanti. Dimensioni in cm L43 P52 H60.
- Cassettiera 1 cassetto con serratura + 1 classificatore per cartelle sospese con interasse 33 cm. Scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine corsa. Dotata di ruote pivotanti e meccanismo anti-ribaltamento. Dimensioni in cm L43 P52 H60.

## CASSETTIERE 3 CASSETTI CON SERRATURA (FORNITA SMONTANTA)

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80227** | 60021/3 | bianco | 43x52x59H |
| **80231** | 60021/4 | noce chiaro | 43x52x59H |
| **80233** | 60021/6 | faggio | 43x52x59H |
| **80234** | 60021/8 | nero ven. frassino | 43x52x59H |
| **80235** | 60021/9 | grigio | 43x52x59H |
| **05056** | 60021/C | rovere | 43x52x59H |
| **05057** | 60021/F | frassino toscano | 43x52x59H |

## CASSETTIERE 1 CASSETTO +1 CASSETTO CLASSIFICATORE (FORNITA SMONTATA)

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80241** | 60022/3 | bianco | 43x52x59H |
| **80242** | 60022/4 | noce chiaro | 43x52x59H |
| **80243** | 60022/6 | faggio | 43x52x59H |
| **80244** | 60022/8 | nero ven. frassino | 43x52x59H |
| **80245** | 60022/9 | grigio | 43x52x59H |
| **05054** | 60022/C | rovere | 43x52x59H |
| **05055** | 60022/F | frassino toscano | 43x52x59H |
| **80237** | 60020/4 | noce chiaro | 41,8x52x59H |
| **80239** | 60020/8 | nero ven. frassino | 41,8x52x59H |
| **80240** | 60020/9 | grigio | 41,8x52x59H |

## CASSETTIERE 3 CASSETTI CON SERRATURA MONTATA

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80222** | 60019/3 | bianco | 41,8x52x59H |
| **80223** | 60019/4 | noce chiaro | 41,8x52x59H |
| **80224** | 60019/6 | faggio | 41,8x52x59H |
| **80225** | 60019/8 | nero ven. frassino | 41,8x52x59H |
| **80226** | 60019/9 | grigio | 41,8x52x59H |
| **78402** | 60019/C | rovere | 41,8x52x59H |
| **78403** | 60019/F | frassino toscano | 41,8x52x59H |

## SCRIVANIE TECH

Scrivanie con dimensioni conformi alle normative sulla sicurezza dei posti di lavoro in ufficio.

BORDATURA dei piani in ABS 3 mm ANTISHOCK ed assenza di spigoli vivi.

Piani in melaminico antigraffio ed antiriflesso (sp. 22 mm). Fianchi a ponte in metallo verniciato a polveri epossidiche colore grigio alluminio (sezione 40x40 mm). Corredate di distanziali fra desktop e fianchi per il passaggio dei cavi. Traversa metallica.

Gamma completa di allungo laterale reversibile destro o sinistro.

Scrivanie in tre dimensioni:
(l x p x h)

- 140 x 80 x 72,5h cm
- 160 x 80 x 72,5h cm
- 180 x 80 x 72,5h cm

Allungo:
(l x p x h)

- 80 x 60 x 72,5h cm




### SCRIVANIA GAMBE METALLO SEZIONE QUADRATA

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80258** | 662/3 | bianco | 140x80x72,5H |
| **80268** | 662/4 | noce chiaro | 140x80x72,5H |
| **80269** | 662/6 | faggio | 140x80x72,5H |
| **80284** | 662/8 | nero ven. frassino | 140x80x72,5H |
| **80285** | 662/9 | grigio | 140x80x72,5H |
| **78892** | 662/C | rovere | 140x80x72,5H |
| **80286** | 663/3 | bianco | 160x80x72,5H |
| **80287** | 663/4 | noce chiaro | 160x80x72,5H |
| **80288** | 663/6 | faggio | 160x80x72,5H |
| **80289** | 663/8 | nero ven. frassino | 160x80x72,5H |
| **80304** | 663/9 | grigio | 160x80x72,5H |
| **78893** | 663/C | rovere | 160x80x72,5H |
| **80345** | 665/3 | bianco | 180x80x72,5H |
| **80346** | 665/4 | noce chiaro | 180x80x72,5H |
| **80351** | 665/6 | faggio | 180x80x72,5H |
| **80355** | 665/8 | nero ven. frassino | 180x80x72,5H |
| **80367** | 665/9 | grigio | 180x80x72,5H |
| **78894** | 665/C | rovere | 180x80x72,5H |



### ALLUNGO PER SCRIVANIA DX/SX

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80246** | 671/3 | bianco | 80x60x72H |
| **80247** | 671/4 | noce chiaro | 80x60x72H |
| **80248** | 671/6 | faggio | 80x60x72H |
| **80249** | 671/8 | nero ve. frassino | 80x60x72H |
| **80255** | 671/9 | grigio | 80x60x72H |
| **78995** | 671/C | rovere | 80x60x72H |



### BENCH GAMBE METALLO SEZIONE QUADRATA (SENZA DIVISORIO)

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80368** | 662B-NOPAR/3 | bianco | 140x164x72,5H |
| **80369** | 662B-NOPAR/4 | noce chiaro | 140x164x72,5H |
| **80374** | 662B-NOPAR/6 | faggio | 140x164x72,5H |
| **80376** | 662B-NOPAR/8 | nero ven. frassino | 140x164x72,5H |
| **80377** | 662B-NOPAR/9 | grigio | 140x164x72,5H |
| **78996** | 662B-NOPAR/C | rovere | 140x164x72,5H |
| **80378** | 663B-NOPAR/3 | bianco | 160x164x72,5H |
| **80379** | 663B-NOPAR/4 | noce chiaro | 160x164x72,5H |
| **80388** | 663B-NOPAR/6 | faggio | 160x164x72,5H |
| **80389** | 663B-NOPAR/8 | nero ven. frassino | 160x164x72,5H |
| **80392** | 663B-NOPAR/9 | grigio | 160x164x72,5H |
| **78997** | 663B-NOPAR/C | rovere | 160x164x72,5H |
| **80393** | 665B-NOPAR/3 | bianco | 180x164x72,5H |
| **80394** | 665B-NOPAR/4 | noce chiaro | 180x164x72,5H |
| **80395** | 665B-NOPAR/6 | faggio | 180x164x72,5H |
| **80396** | 665B-NOPAR/8 | nero ven. frassino | 180x164x72,5H |
| **80397** | 665B-NOPAR/9 | grigio | 180x164x72,5H |
| **78998** | 665B-NOPAR/C | rovere | 180x164x72,5H |

### PANNELLO DIVISORIO PER BENCH

| CODICE | RIF. | COLORE | PER SCRIVANIE DA | MISURE CM |
|---|---|---|---|---|
| **78404** | PAR-120/5 | grigio alluminio | cm 120 | 108x52H |
| **78405** | PAR-140/5 | grigio alluminio | cm 140 | 128x52H |
| **78406** | PAR-160/5 | grigio alluminio | cm 180 | 148x52H |

## MOBILI

Disponibili in tre misure, a giorno o completabili con ante complete di serratura:

• 80 x 35 x 72 (l x p x h) cm

• 80 x 35 x 120 (l x p x h) cm

• 80 x 35 x 180 (l x p x h) cm

•Top sp. 22 mm, struttura sp. 18 mm, ripiani riposizionabili sp. 18 mm, ante sp. 18 mm.

•Rifiniti posteriormente nello stesso colore della struttura possono essere utilizzati come pareti divisorie.

•Piedini regolabili in altezza per un perfetto livellamento sul pavimento

•Ripiani dei mobili regolabili in altezza con sistema di bloccaggio nella posizione desiderata.

## TAVOLI

**Tavolo ovale:**

Dimensioni in cm: L220 P110 H72

Piano sp. 22 mm, bordo in ABS 3 mm, fianchi sp. 22 mm, tramezzo sp. 18 mm, supporti metallici per terminali 180° di diam. 6 cm. è possibile realizzare tavoli di lunghezza maggiore inserendo uno o più moduli centrali (dimensioni 110x110 cm). Si ottengono così tavoli di cm 330x110x72h, 440x110x72h, ecc.

Colori: noce chiaro e grigio

**Tavolo rotondo:**

Dimensioni in cm: diam. 120 H72

Piano sp. 22 mm, profilo in PVC antiurto sagomato, gambe sp. 22 mm.

Colori: noce chiaro e grigio



## MOBILE A GIORNO BASSO

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80398** | 030/3 | bianco | 80x35x72H |
| **80399** | 030/4 | noce chiaro | 80x35x72H |
| **80407** | 030/6 | faggio | 80x35x72H |
| **80408** | 030/8 | nero ven. frassino | 80x35x72H |
| **80409** | 030/9 | grigio | 80x35x72H |
| **05058** | 030/C | rovere | 80x35x72H |
| **11988** | 50030/5 | grigio alluminio | 80x44x72H |

## MOBILE A GIORNO MEDIO

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **05059** | 030/F | frassino toscano | 80x35x120H |
| **80410** | 035/3 | bianco | 80x35x120H |
| **80411** | 035/4 | noce chiaro | 80x35x120H |
| **80412** | 035/6 | faggio | 80x35x120H |
| **80413** | 035/8 | nero ven. frassino | 80x35x120H |
| **80414** | 035/9 | grigio | 80x35x120H |
| **05060** | 035/C | rovere | 80x35x120H |
| **05061** | 035/F | frassino toscano | 80x35x120H |
| **11989** | 50035/5 | grigio alluminio | 80x44x120H |

## MOBILE A GIORNO ALTO

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80438** | 038-39/3 | bianco | 80x35x180H |
| **80439** | 038-39/4 | noce chiaro | 80x35x180H |
| **80440** | 038-39/6 | faggio | 80x35x180H |
| **80441** | 038-39/8 | nero ven. frassino | 80x35x180H |
| **80442** | 038-39/9 | grigio | 80x35x180H |
| **05062** | 038-39/C | rovere | 80x35x180H |
| **05063** | 038-39/F | frassino toscano | 80x35x180H |
| **11990** | 538-39/5 | grigio alluminio | 80x44x180H |

## COPPIA ANTE IN MELAMMINICO CON SERRATURA

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80443** | 60067M/3 | bianco | 80x1,8x67H |
| **80444** | 60067M/4 | noce chiaro | 80x1,8x67H |
| **80445** | 60067M/6 | faggio | 80x1,8x67H |
| **80446** | 60067M/8 | nero ven. frassino | 80x1,8x67H |
| **80447** | 60067M/9 | grigio | 80x1,8x67H |
| **05064** | 60067M/C | rovere | 80x1,8x67H |
| **05065** | 60067M/F | frassino toscano | 80x1,8x67H |
| **80449** | 60069M/3 | bianco | 80x1,8x115H |
| **80450** | 60069M/4 | noce chiaro | 80x1,8x115H |
| **80451** | 60069M/6 | faggio | 80x1,8x115H |
| **80452** | 60069M/8 | nero ven. frassino | 80x1,8x115H |
| **80453** | 60069M/9 | grigio | 80x1,8x115H |
| **05066** | 60069M/C | rovere | 80x1,8x115H |
| **05067** | 60069M/F | frassino toscano | 80x1,8x115H |
| **80455** | 60075M/3 | bianco | 80x1,8x175H |
| **80456** | 60075M/4 | noce chiaro | 80x1,8x175H |
| **80457** | 60075M/6 | faggio | 80x1,8x175H |
| **80458** | 60075M/8 | nero ven. frassino | 80x1,8x175H |
| **80459** | 60075M/9 | grigio | 80x1,8x175H |
| **05068** | 60075M/C | rovere | 80x1,8x175H |
| **05069** | 60075M/F | frassino toscano | 80x1,8x175H |

## COPPIA ANTE VETRO

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80448** | 70067/G | vetro satinato | 80x1,8x67H |
| **80454** | 70069/G | vetro satinato | 80x1,8x115H |
| **80460** | 70075/G | vetro satinato | 80x1,8x175H |

### TAVOLO RIUNIONI OVALE

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80461** | TR-220/4 | noce chiaro | 220x110x72H |
| **80462** | TR-220/9 | grigio | 220x110x72H |

### TAVOLO RIUNIONI TONDO

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80463** | 60121/4 | noce chiaro | dia. 120x72H |
| **80464** | 60121/9 | grigio | dia. 120x72H |

## RECEPTION

Sopralzi bancone in melaminico composti da top (P30 cm - sp. 28 mm - con bordo antiurto in ABS 3 mm) e pannello frontale (H115 cm, sp. 18 mm). Completi di piedini regolabili in altezza.

Materiale nobilitato melaminico conforme alle norme UNI e EN classe E1.

I banconi si abbinano alle scrivanie della Serie Free con fianchi pannello e sono disponibili in tre larghezze: 80, 140 e 160 cm.

Sono componibili per affiancamento e si possono unire anche al bancone angolare 90° (realizzato in melaminico e completo di pannello frontale in metallo traforato).

Il bancone ad angolo deve essere obbligatoriamente fissato ad una scrivania con bancone lineare sia alla sua destra che alla sua sinistra, altrimenti è impossibile procedere al suo montaggio.



### SOPRALZO RECEPTION

| CODICE | RIF. | COLORE | DESCRIZIONE | MISURE CM |
|---|---|---|---|---|
| **80465** | RB-80/4 | noce chiaro | lineare | 80x30x115H |
| **80466** | RB-80/9 | grigio | lineare | 80x30x115H |
| **80467** | RB-140/4 | noce chiaro | lineare | 140x30x115H |
| **80468** | RB-140/9 | grigio | lineare | 140x30x115H |
| **80469** | RB-160/4 | noce chiaro | lineare | 160x30x115H |
| **80470** | RB-160/9 | grigio | lineare | 160x30x115H |
| **80471** | BA/4 | noce chiaro | ad angolo | 96.5x96,5x115H |
| **80475** | BA/9 | grigio | ad angolo | 96.5x96,5x115H |

## SPECIFICHE TECNICHE

La linea Solida, disponibile nei colori bianco e rovere, rappresenta la soluzione ideale per allestire ambienti di lavoro caratterizzati da un design pulito e minimale. Caratterizzata da robuste gambe a ponte in metallo a sezione quadrata (50 x 50 mm) verniciate a polveri epossidiche nel colore grigio alluminio, complete di piedini regolabili in altezza.

I piani delle scrivanie, in bilaminato nobilitato melaminico conforme alle norme UNI e EN classe E1, antigraffio ed antiriflesso, hanno sp. 25 mm con bordo sp. 2 mm in ABS resistente agli urti.

La cassettiera è dotata di 3 cassetti, ha ruote pivotanti e chiusura centralizzata. I cassetti (dimensioni utili L 332 x P 495 x H80 mm), con interno in metallo, scorrono su guide metalliche con fermo a fine corsa. Dimensioni L 410 x P 600 x H 600 mm. Fornita montata. I mobili, dotati di piedini regolabili in altezza, sono rifiniti posteriormente nello stesso colore della struttura e possono essere utilizzati come pareti divisorie.

Disponibili in due misure, a giorno o completabili con ante con serratura e maniglie in materiale plastico antiurto:

Basso: 80 x 45 x 73 (l x p x h) cm con un ripiano regolabile in altezza

Alto: 80 x 45 x 181,4 (l x p x h) cm con 3 ripiani regolabili in altezza ed uno fisso (il secondo dal basso)

## SCRIVANIA GAMBE METALLO SEZIONE QUADRATA

Dotate di passacavo

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **10899** | SOL120/3-AA | bianco | 120x80x72,5H |
| **10900** | SOL120/C-AA | rovere | 120x80x72,5H |
| **10901** | SOL140/3-AA | bianco | 140x80x72,5H |
| **10902** | SOL140/C-AA | rovere | 140x80x72,5H |
| **10903** | SOL160/3-AA | bianco | 160x80x72,5H |
| **10904** | SOL160/C-AA | rovere | 160x80x72,5H |
| **10905** | SOL180/3-AA | bianco | 180x80x72,5H |
| **10906** | SOL180/C-AA | rovere | 180x80x72,5H |

## ALLUNGO DX/SX CON GAMBA METALLO

Dotato di passacavo

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **78407** | SOL/ALL AA 3 | bianco | 80x60x72,9H |
| **78408** | SOL/ALL AA C | rovere | 80x60x72,9H |

## BENCH GAMBE GRIGIO ALLUMINIO SEZIONE QUADRATA (SENZA DIVISORIO)

Dotato di passacavo

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **10907** | BENCH12/3-AA | bianco | 120x168x72,5H |
| **10908** | BENCH12/C-AA | rovere | 120x168x72,5H |
| **10909** | BENCH14/3-AA | bianco | 140x168x72,5H |
| **10910** | BENCH14/C-AA | rovere | 140x168x72,5H |
| **10911** | BENCH16/3-AA | bianco | 160x168x72,5H |
| **10912** | BENCH16/C-AA | rovere | 160x168x72,5H |
| **10913** | BENCH18/3-AA | bianco | 180x168x72,5H |
| **10914** | BENCH18/C-AA | rovere | 180x168x72,5H |

## BENCH SEGUITO, GAMBE GRIGIO ALLUMINIO SEZIONE QUADRATA (SENZA DIVISORIO)

Dotato di passacavo

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **05070** | BENCH12-S/3-AA | bianco | 120x168x72,5H |
| **05071** | BENCH12-S/C-AA | rovere | 120x168x72,5H |
| **05072** | BENCH14-S/3-AA | bianco | 140x168x72,5H |
| **05073** | BENCH14-S/C-AA | rovere | 140x168x72,5H |
| **05074** | BENCH16-S/3-AA | bianco | 160x168x72,5H |
| **05075** | BENCH16-S/C-AA | rovere | 160x168x72,5H |
| **05076** | BENCH18-S/3-AA | bianco | 180x168x72,5H |
| **05077** | BENCH18-S/C-AA | rovere | 180x168x72,5H |

## PANNELLO DIVISORIO PER BENCH E SCRIVANIE CON STAFFE DI SUPPORTO

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **10939** | PAN-120-BTA/3 | bianco | 120x1,8x40H |
| **10940** | PAN-120-BTA/C | rovere | 120x1,8x40H |
| **10941** | PAN-140-BTA/3 | bianco | 140x1,8x40H |
| **10942** | PAN-140-BTA/C | rovere | 140x1,8x40H |
| **10943** | PAN-160-BTA/3 | bianco | 160x1,8x40H |
| **10944** | PAN-160-BTA/C | rovere | 160x1,8x40H |
| **10945** | PAN-180-BTA/3 | bianco | 180x1,8x40H |
| **10946** | PAN-180-BTA/C | rovere | 180x1,8x40H |

## SCRIVANIA FIANCHI MELAMINICO

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **78999** | JPB80/3 | bianco | 80x80x73H |
| **79000** | JPB80/C | rovere | 80x80x73H |
| **79001** | JPB120/3 | bianco | 120x80x73H |
| **79002** | JPB120/C | rovere | 120x80x73H |
| **79003** | JPB140/3 | bianco | 140x80x73H |
| **79004** | JPB140/C | rovere | 140x80x73H |
| **79005** | JPB160/3 | bianco | 160x80x73H |
| **79006** | JPB160/C | rovere | 160x80x73H |
| **79007** | JPB180/3 | bianco | 180x80x73H |
| **79008** | JPB180/C | rovere | 180x80x73H |

## ANGOLO 90° FRA SCRIVANIE, BIANCO + SUPPORTO METALLO GRIGIO ALLUMINIO

| CODICE | RIF. | COLORE |
|---|---|---|
| **79009** | L90E + 60011/3 | bianco |

## ANGOLO 90° FRA SCRIVANIE, ROVERE + SUPPORTO METALLO GRIGIO ALLUMINIO

| CODICE | RIF. | COLORE |
|---|---|---|
| **79010** | L90E + 60011/C | rovere |

## MOBILI A GIORNO

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **78244** | BB/3 | bianco | 80x46x73H |
| **78245** | BB/C | rovere | 80x46x73H |
| **78246** | BH/3 | bianco | 80x46x181,8H |
| **78247** | BH/C | rovere | 80x46x181,8H |

## COPPIE ANTE PER MOBILI A GIORNO

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **78240** | AB/3 | bianco | 80x1,6x66,6H |
| **78241** | AB/C | rovere | 80x1,6x66,6H |
| **78242** | AH/3 | bianco | 80x1,6x175,4H |
| **78243** | AH/C | rovere | 80x1,6x175,4H |

## CASSETTIERE CON RUOTE

| CODICE | RIF. | COLORE | DESCRIZIONE | MISURE CM |
|---|---|---|---|---|
| **78248** | C2/3 | bianco | 2 cassetti | 44x60x60H |
| **78249** | C2/C | rovere | 2 cassetti | 44x60x60H |
| **78250** | C3/3 | bianco | 3 cassetti | 44x60x60H |
| **78251** | C3/C | rovere | 3 cassetti | 44x60x60H |



## SPECIFICHE TECNICHE

• Stile e funzionalità. Profili rigorosi. Forme decise e razionali.

La linea direzionale Flora non passa inosservata e colpisce per l'imponenza, la robustezza e l'eleganza dei piani e dei fianchi scrivania, disponibili nella doppia versione in melaminico (sp. 38mm) o in metallo verniciato effetto cromato (70 x 20 mm).

• Il design della linea direzionale Flora unisce la tradizione all'innovazione, rendendone possibile l'allestimento sia in ambienti classici che moderni.

• Possibilità di allestire postazioni direzionali con scrivania conentrambi i fianchi pannello o in metallo, oppure configurazioni manageriali con mobile di servizio portante reversibile destro o sinistro. Completano la gamma il tavolo riunioni e i mobili componibili.

• Materiale melaminico bilaminato antigraffio ed antiriflesso conforme alle norme UNI e EN classe E1, ecologico ed ecosostenibile.

GAMBA AD ANELLLO

GAMBA PANNELLO

**DUE COLORI:**
**K- CILIEGIO ARABIS**
**8- NERO VENATO FRASSINO**

### SCRIVANIA CON GAMBA AD ANELLO IN METALLO

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80117** | 901M/8 | nero ven. frassino | 180x90x74H |
| **80119** | 901M/K | ciliegio arabis | 180x90x74H |
| **80120** | 902M/8 | nero ven. frassino | 210x90x74H |
| **80122** | 902M/K | ciliegio arabis | 210x90x74H |

### TAVOLO RIUNIONI CON GAMBA AD ANELLO IN METALLO

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80158** | 905M/8 | nero ven. frassino | 220x90x74H |
| **80159** | 905M/K | ciliegio arabis | 220x90x74H |

### SCRIVANIA CON GAMBA IN MELAMINICO

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80111** | 901/8 | nero ven. frassino | 180x90x74H |
| **80113** | 901/K | ciliegio arabis | 180x90x74H |
| **80114** | 902/8 | nero ven. frassino | 210x90x74H |
| **80116** | 902/K | ciliegio arabis | 210x90x74H |

### TAVOLO RIUNIONI CON GAMBA IN MELAMINICO

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80156** | 905/8 | nero ven. frassino | 220x90x74H |
| **80157** | 905/K | ciliegio arabis | 220x90x74H |

### SCRIVANIA MANAGERIALE CON GAMBA DA ANELLO IN METALLO

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80105** | 901RIT/M/8 | nero ven. frassino | 195x170x74H |
| **80107** | 901RIT/M/K | ciliegio arabis | 195x170x74H |
| **80108** | 902RIT/M/8 | nero ven. frassino | 225x170x74H |
| **80110** | 902RIT/M/K | ciliegio arabis | 225x170x74H |

### SCRIVANIA MANAGERIALE CON GAMBA IN MELAMINICO

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80100** | 901RIT/8 | nero ven. frassino | 195x170x74H |
| **80102** | 901RIT/K | ciliegio arabis | 195x170x74H |
| **80103** | 902RIT/8 | nero ven. frassino | 225x170x74H |
| **80104** | 902RIT/K | ciliegio arabis | 225x170x74H |

## MOBILI A GIORNO 1 COLONNA

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80125** | 930/8 | nero ven. frassino | 82,8x43x81,4H |
| **80126** | 930/K | ciliegio arabis | 82,8x43x81,4H |
| **80129** | 935/8 | nero ven. frassino | 82,8x43x119,8H |
| **80130** | 935/K | ciliegio arabis | 82,8x43x119,8H |
| **80133** | 937/8 | nero ven. frassino | 82,8x43x158,2H |
| **80134** | 937/K | ciliegio arabis | 82,8x43x158,2H |

## MOBILI A GIORNO 2 COLONNE

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80127** | 930C/8 | nero ven. frassino | 162,8x43x81,4H |
| **80128** | 930C/K | ciliegio arabis | 162,8x43x81,4H |
| **80131** | 935C/8 | nero ven. frassino | 162,8x43x119,8H |
| **80132** | 935C/K | ciliegio arabis | 162,8x43x119,8H |
| **80135** | 937C/8 | nero ven. frassino | 162,8x43x158,2H |
| **80136** | 937C/K | ciliegio arabis | 162,8x43x158,2H |

## ANTE IN MELAMINICO PER MOBILI A GIORNO

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80137** | 91067M/8 | nero ven. frassino | 80x77H |
| **80138** | 91067M/K | ciliegio arabis | 80x77H |
| **80147** | 91069M/8 | nero ven. frassino | 80x115,4H |
| **80148** | 91069M/K | ciliegio arabis | 80x115,4H |
| **80149** | 91073M/8 | nero ven. frassino | 80x153,8 |
| **80150** | 91073M/K | ciliegio arabis | 80x153,9 |

## ANTE IN VETRO PER MOBII A GIORNO

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80139** | 91068M/8 | nero ven. frassino | 80x77H |
| **80146** | 91068M/K | ciliegio arabis | 80x77H |
| **80151** | 91074M/8 | nero ven. frassino | 80x153,8 |
| **80155** | 91074M/K | ciliegio arabis | 80x153,9 |

## CASSETTIERA 3 CASSETTI CON RUOTE

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **80123** | 90019/8 | nero ven. frassino | 41,8x52x61,5H |
| **80124** | 90019/K | ciliegio arabis | 41,8x52x61,5H |

## MODULO RECEPTION LINEARE CON FIANCHI DI SEPARAZIONE

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **79011** | 2824-B80/3 | bianco | 80x76,1x117H |
| **79012** | 2824-B80/83 | nero ven. bianco | 80x76,1x117H |
| **79013** | 2824-B80/K3 | ciliegio/bianco | 80x76,1x117H |
| **79014** | 2824-B12/3 | bianco | 120x76,1x117H |
| **79015** | 2824-B12/83 | nero ven. bianco | 120x76,1x117H |
| **79016** | 2824-B12/K3 | ciliegio/bianco | 120x76,1x117H |
| **79017** | 2824-B14/3 | bianco | 140x76,1x117H |
| **79018** | 2824-B14/83 | nero ven. bianco | 140x76,1x117H |
| **79019** | 2824-B14/K3 | ciliegio/bianco | 140x76,1x117H |

## BANCONE AD ANGOLO 90° AUTOPORTANTE

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE CM |
|---|---|---|---|
| **79020** | 2824-COR/3 | bianco | 76,1x76,1x117H |
| **79021** | 2824-COR/83 | nero ven. bianco | 76,1x76,1x117H |
| **79022** | 2824-COR/k3 | ciliegio/bianco | 76,1x76,1x117H |

## SPECIFICHE TECNICHE

Realizzati in robusto melaminico bilaminato antigraffio ed antiriflesso conforme alle norme UNI e EN classe E1.

Ante battenti alte e basse in melaminico bilaminato (sp. 18 mm, con serratura ad eccezione delle ante dei sopralzi) e medie in vetro temperato satinato senza serratura (sp. 5 mm). Maniglie in ABS antiurto finitura alluminio. Dotati di 4 solidi ripiani in alto spessore (25 mm), 3 riposizionabili ed 1 fisso. Rifiniti posteriormente possono essere utilizzati come pareti divisorie. Dotati di piedini regolabili in altezza per un perfetto livellamento. Dimensioni armadio: cm 90 x 44 (45,8 con ante) x 200h. Dimensioni sopralzo: cm 90 x 45,8 x 40h. Colori: bianco, noce chiaro, grigio e rovere.

**N.B. Gli elementi sono coordinabili con gli arredi della Linea Presto**.



**3-bianco**



**9-grigio**

**4-noce chiaro**

**C-rovere**

NEW

### ARMADI A GIORNO

| CODICE | RIF. | MISURE CM | COLORE |
|---|---|---|---|
| **79023** | AR/MB/3 | 90x46x85H | bianco |
| **79024** | AR/MB/4 | 90x46x85H | noce chiaro |
| **79025** | AR/MB/9 | 90x46x85H | grigio |
| **79026** | AR/MB/C | 90x46x85H | rovere |
| **05078** | AR/ST/3 | 90x44x200H | bianco |
| **05079** | AR/ST/4 | 90x44x200H | noce chiaro |
| **05080** | AR/ST/9 | 90x44x200H | grigio |
| **05081** | AR/ST/C | 90x44x200H | rovere |

### ARMADI ANTE BATTENTI BASSE IN MELAMINICO

| CODICE | RIF. | MISURE CM | COLORE |
|---|---|---|---|
| **05082** | AR/ST/AB/3 | 90x44x200H | bianco |
| **05083** | AR/ST/AB/4 | 90x44x200H | noce chiaro |
| **05084** | AR/ST/AB/9 | 90x44x200H | grigio |
| **05085** | AR/ST/AB/C | 90x44x200H | rovere |

### ARMADIO AD ANTE BATTENTI MELAMINICO E VETRO

| CODICE | RIF. | MISURE CM | COLORE |
|---|---|---|---|
| **05086** | AR/ST+AB+AVM/3 | 90x44x200H | bianco |
| **05087** | AR/ST+AB+AVM/4 | 90x44x200H | noce chiaro |
| **05088** | AR/ST+AB+AVM/9 | 90x44x200H | grigio |
| **05089** | AR/ST+AB+AVM/C | 90x44x200H | rovere |

### SOPRALZO

| CODICE | RIF. | MISURE CM | COLORE |
|---|---|---|---|
| **05094** | AR/SP/3 | 90x46x40H | bianco |
| **05095** | AR/SP/4 | 90x46x40H | noce chiaro |
| **05096** | AR/SP/9 | 90x46x40H | grigio |
| **05097** | AR/SP/C | 90x46x40H | rovere |

### ARMADI ANTE BATTENTI IN MELAMINICO

| CODICE | RIF. | MISURE CM | COLORE |
|---|---|---|---|
| **79027** | AR/MB+AB/3 | 90x46x85H | bianco |
| **79028** | AR/MB+AB/4 | 90x46x85H | noce chiaro |
| **79029** | AR/MB+AB/9 | 90x46x85H | grigio |
| **79030** | AR/MB+AB/C | 90x46x85H | rovere |
| **05090** | AR/ST/AA/3 | 90x46x200H | bianco |
| **05091** | AR/ST/AA/4 | 90x46x200H | noce chiaro |
| **05092** | AR/ST/AA/9 | 90x46x200H | grigio |
| **05093** | AR/ST/AA/C | 90x46x200H | rovere |

## PANNELLI FONOASSORBENTI ZEN SOUND SHAPER®

Quando la necessità di più comfort acustico coincide con il bisogno di maggior privacy, uso di accessori e design, il pannello fono-dinamico ZEN Sound Shaper® raggiunge l'apice della sua performance.

Separa ma non divide, grazie ai molteplici supporti si possono creare ambienti privati, confortevoli, capaci di fornire al cliente la concentrazione necessaria per la decisione finale. I pannelli sono realizzati in fibra di poliestere riciclata termoformata con un inserto ignifugo honeycomb: Tecnologia ZEN Sound Shaper®, grazie alla quale le vibrazioni vengono catturate e il suono rilasciato lentamente.

Grazie ai supporti da terra e superiori, si possono creare dei veri ambienti PRIVACY SUITE

**CHIAMACI PER PROGETTI E PREVENTIVI**

## PANNELLI ACUSTICI SCREENS WOOD

Struttura in MDF, finitura faggio, vernice, spessore 37 mm. I pannelli sono in MDF, finitura faggio, vernice, spessore 3 mm. Schiuma acustica, spessore 30 mm. Piedini in acciaio, finitura epossidica nera, dotati di feltrini. Disponibili in 3 altezze, modulabili tra loro: grazie ai kit di giunzione a due, tre o quatto pannelli.

77756 77757 77758

Coppia di piedini Kit di giunzione

PAPERFLOW



esempio a 3

esempio a 2

esempio a 4

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **77756** | PAB125.23 | Pannello cm 79,5x3,7x125H |
| **77757** | PAB140.23 | Pannello cm 79,5x3,7x140H |
| **77758** | PAB180.23 | Pannello cm 79,5x3,7x180H |
| **77759** | PIPAX2.01 | Coppia di piedini |
| **77760** | KJMP | Kit di giunzione (per 2-3-4 pannelli) |

## PANNELLI DIVISORI DA SCRIVANIA EFFECT

Divisorio da scrivania pieghevole realizzato con feltro in PET riciclato, offre una maggiore privacy e una migliora il comfort acustico della postazione di lavoro, l'angolazione del pannello da scrivania può essere regolata per adattarsi a ogni esigenza. Diverse modalità di fissaggio per adattarsi alle specifiche esigenze della postazione di lavoro, con morsetto o base da tavolo. Disponibile in due misure.

**A SECONDA DELLE NECESSITÀ PUÒ ESSERE UTILIZZATO COMPLETAMENTE APERTO OPPURE RIIPIEGATO**

DURABLE

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **13347** | 313458 | cm 120Lx50Hx2P |
| **13348** | 313558 | cm 160Lx50Hx2P |

# SOLUZIONI PER ELETTRIFICAZIONI PER SPAZI DI LAVORO E SALA RIUNIONI



## SOPRA IL PIANO DELLA SCRIVANIA

Soluzioni di alimentazione da scrivania che forniscono prese di corrente e stazioni di ricarica USB, mantengono gli spazi di lavoro liberi da ingombri e i dispositivi facilmente accessibili.

Fellowes

NOVITÀ

### CUBO MULTIPRESE POWER CUBE

Cubo salvaspazio dotato di 3 prese di corrente Schuko, 1 porta USB A e 2 porte USB C con interrutore di accensione e spegnimento. Fornito con cavo di alimentazione m 2 schuko.

**CAVO ALIMENTAZIONE PRESA SCHUKO**

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **13349** | 100137168 | ○ | Bianco |
| **13350** | 100137167 | ● | Nero |

Fellowes

NOVITÀ

### UNITÀ DI ALIMENTAZIONER DESK UP® EP65

I punti di alimentazione includono 2 prese di corrente Schuko, 1 porta USB-A e 1 porta USB-C. L'unità si fissa alla scrivania tramite un morsetto a vite posto al di sotto dell'unità. Si adatta a scrivanie di spessore compreso tra 18 e 50 mm. Fornito con cavo alimentazione m 1 tripolare.

**CAVO ALIMENTAZIONE VENDUTO SEPARATAMENTE**

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **13351** | 100091415 | ○ | Bianco |
| **13352** | 100091366 | ● | Nero |

Fellowes

NOVITÀ

### UNITÀ DI ALIMENTAZIONER DESK UP® 2.0

Le connessioni includono 2 prese di corrente Schuko, 1 porta USB-A e 1 porta USB-C. L'unità si fissa dall'alto su scrivanie di 10-45 mm di spessore. Fornito con cavo alimentazione m 1 tripolare.

**CAVO ALIMENTAZIONE VENDUTO SEPARATAMENTE**

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **13353** | 100091470 | ○ | Bianco |
| **13354** | 100091561 | ● | Nero |

## UNITÀ DI ALIMENTAZIONER POWER DESK®

Le connessioni includono 1 prese di corrente Schuko, 1 porta USB-A e 1 porta USB-C. L'unità si fissa dall'alto su scrivanie di 10-45 mm di spessore. Fornito con cavo di alimentazione m 2 schuko.

**CAVO ALIMENTAZIONE PRESA SCHUKO**

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **13355** | 100137173 | ○ | Bianco |
| **13356** | 100137172 | ● | Nero |

NOVITÀ

Fellowes

## UNITÀ DI ALIMENTAZIONER POWER DESK® 2

Le connessioni includono 2 prese di corrente Schuko, 1 porta USB-A e 1 porta USB-C. L'unità si fissa dall'alto su scrivanie di 10-45 mm di spessore. Fornito con cavo di alimentazione m 2 schuko.

**CAVO ALIMENTAZIONE PRESA SCHUKO**

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **13357** | 100137183 | ○ | Bianco |
| **13358** | 100137182 | ● | Nero |

NOVITÀ

Fellowes

# SOTTO IL PIANO DELLA SCRIVANIA

Sistemi di gestione dei cavi che offrono un modo discreto per organizzare e alimentare i dispositivi tenendo i cavi ortidani e lontani dalla vista.

## CABLESPINE

Organizza i cavi in modo semplice dal pavimento alla scrivania. La struttura flessibile a spina si adatta alle scrivanie ad altezza regolabile, muovendosi senza sforzo quando l'altezza della scrivania cambia. 4compartimenti separati mantengono i cavi senza grovigli; la spina si apre facilmente per aggiungere o rimuovere cavi. le 31 spine sono staccabili per regolare l'altezza desiderata. La base pesante assicura stabilità. Il magnete incorporato fissa la colonna alla gamba del tavolo. Facile da installare.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | MISURE SINGOLO SCOMPARTO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **13359** | 100136872 | cm 3x1,4x 132,8H | ○ | Bianco |
| **13360** | 100136871 | cm 3x1,4x 132,8H | ● | Nero |

Fellowes

## MULTIPRESA POWER BLOCK

Ideale per tutte le soluzioni di elettrificazione posizionabili sotto o sopra la scrivania fissato con le piastre metalliche (viti non incluse). Dotato di alimentazione all'ingresso e un'uscita per il cavo tripolare consente tramite il cavo di connessione o la prolunga di connettere più unità tra loro elettrificando numerose combinazioni di diverse lunghezze.

| CODICE | RIF. | NUMERO PRESE |
|---|---|---|
| **13361** | 100091636 | 3 Schuko |
| **13362** | 100091516 | 4 Schuko |

NOVITÀ

Fellowes

## A INCASSO

Le prese a scomparsa forniscono un coodo accesso all'alimentazione direttamente sulla scrivania.

### UNITÀ ALIMENTAZIONE POWER-SPOT®

Unità da incasso da scrivania dotato di 1 presa Schuko, 1 presa USB-A,e 2 presa USB-C. Dimensioni diametro mm 60. Fornita con cavo da 1,7 m e connettore schuko.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **13363** | 100091418 | ○ | Bianco |
| **13364** | 100091677 | ● | Nero |

### UNITÀ ALIMENTAZIONE POWER-SPOT® CON COPERCHIO

Unità da incasso da scrivania dotato di 1 presa Schuko, 1 presa USB-A,e 1 presa USB-C. Dimensioni diametro mm 60-80. Fornita con cavo da 2 m e connettore schuko Dotato di coperchio scorrevole nascondendo le prese alla vista quando non utilizzate.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **13365** | 100137178 | ○ | Bianco |
| **13366** | 100137177 | ● | Nero |

### CAVI

Assicurano una distribuzione affidabile dell'energia, con flessibilità e efficienza garantendo il massimo della produttività in qualsiasi spazio di lavoro.

NOVITÀ

CAVO ALIMENTAZIONE

| CODICE | RIF. | PRESA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| **13367** | 100091645 | Schuko/Tripolare | m 2 |

### SPLITTER

Assicura il collegamento da un cavo a più cavi e viceversa.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | PRESA |
|---|---|---|
| **13368** | 100091633 | 3 vie |

### PROLUNGA

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | PRESA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| **13369** | 100091501 | tripolare | m 2 |

### CABLEGRIP

Si avvita a qualsiasi superficie e fa da passacavi in modo sicuro. 4 asole.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **13370** | 100091409 |

## POLTRONA DIREZIONALE POLLUX ELITE

Direzionale alta girevole con elevazione a gas, meccaniscmo oscillante con 4 blocchi anti shock con fulcro avanzato. Direzionale bassa con elevazione a gas e meccanismo oscillante. Struttura in acciaio cromato e rivestimento in eco pelle idrorepellente. Gas certificato TUV. Braccioli inclusi

77665

77666

77664

IN 21GG

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **77664** | POP/KN | Direzionale alta | cm 50x50x105/116 | ● | Nero |
| **77665** | POD/KN | Direzionale bassa | cm 50x50x79/90 | ● | Nero |
| **77666** | POV/KN | Visitatore | cm 50x50x89 | ● | Nero |

## POLTRONE DIREZIONALI FOX

NOVITÀ

Direzionale alta girevole con elevazione a gas, meccaniscmo oscillante con 4 blocchi anti shock con fulcro avanzato. Direzionale bassa con elevazione a gas e meccanismo oscillante. Girevoli base nylon. Direzionale a slitta in acciaio nero. Hanno tutte braccioli inclusi, seduta e schienale imbottiti e rivestimento in similpelle idrorepellente.

13371

13372

13373

IN 21GG

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **13371** | FOPF/KN | Direzionale alta | cm 52Lx68Px117/127H | ● | Nero |
| **13372** | FODO/KN | Direzionale bassa | cm 52Lx68Px94/104H | ● | Nero |
| **13373** | FOV/KN | Visitatore | cm 52Lx64Px94H | ● | Nero |

## POLTRONE DALLAS

la poltrona presidenziale e direzionale sono composte da meccanismo oscillante bloccabile e regolazione di tensione della spinta. Razze in acciaio con ruote piroettanti. La poltrona attesa con struttura in acciaio su slitta e base cromata con gommini di sicurezza. Rivestimento in PU.

**PRONTA CONSEGNA**

04728/29

04727/26

04724/25

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **04724** | HC-9815H | Presidenziale | cm 54x63x106/116H | ● | Nero |
| **04725** | HC-9814H | Presidenziale | cm 54x63x106/116H | ○ | Bianco |
| **04726** | HC-9815M | Direzionale | cm 54x62x92/102H | ● | Nero |
| **04727** | HC-9814M | Direzionale | cm 54x62x92/102H | ○ | Bianco |
| **04728** | HC-9815G | Attesa | cm 54x62x89H | ● | Nero |
| **04729** | HC-9814G | Attesa | cm 54x62x89H | ○ | Bianco |

## POLTRONA EUTERPE

Seduta direzionali con Poltrona girevole, sedile e schienale in multistrati di legno; elevazione a gas; meccanismo oscillante con blocco. Disponibile anche in versione con schienale basso alto e visitatore. Braccioli inclusi. Rivestimento in ecopelle.

11431

11429

11433

05777

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **11429** | EPP/KN | direzionale girevole alta | cm 108/117Hx70Px50L | ● | Nero |
| **05777** | EPPC/KN | direzionale girevole alta/cromo | cm 108/117H x48Px50L | ● | Nero |
| **11432** | EPP/KQ | direzionale girevole alta | cm 108/117Hx70Px50L | ○ | Bianco |
| **11430** | EPD/KN | direzionale girevole bassa | cm 92/102Hx70Px50L | ● | Nero |
| **11433** | EPD/KQ | direzionale girevole bassa | cm 92/102Hx70Px50L | ○ | Bianco |
| **11431** | EPVSB/KN | visitatore senza braccioli | cm 47Hx47Px50L | ● | Nero |
| **11434** | EPVSB/KQ | visitatore senza braccioli | cm 47Hx47Px50L | ○ | Bianco |

IN 21GG

## POLTRONA DIREZIONALE POLLUX SPACE

Poltrona girevole direzionale con elevazione a gas; meccanismo oscillante con blocchi; fulcro avanzato, regolazione del peso; seduta visitatore in acciaio cromato; schienale fisso; braccioli inclusi.

**IN RETE**

05773

82002

82001

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **82000** | PXP/N | direzionale girevole alta | cm 109/119Hx66Px48L | Rete nera |
| **05773** | PXP/BI | direzionale girevole alta | cm 109/119Hx66Px48L | Rete bianca |
| **82001** | PXD/N | direzionale girevole bassa | cm 93/103Hx66Px48L | Rete nera |
| **05774** | PXD/BI | direzionale girevole bassa | cm 93/103Hx66Px48L | Rete bianca |
| **82002** | PXV/N | visitatore | cm 98Hx55Px48L | Rete nera |
| **05775** | PXV/BI | visitatore | cm 98Hx55Px48L | Rete bianca |

NOVITÀ

## SEDIA DIREZIONALE BULL

Seduta in faggio multistrato e spugna indeformabile ad alta intensità, risvestita in pelle. Braccioli in alluminio inclusi. Base alluminio e ruote Ø 60 mm in nylon. Elevazione a gas, contatto permanente e meccanismo synchro multiblock schienale con ritorno controllato da con 4 blocchi antishock. Sedile con traslatore.

**GAS CERTIFICATO TUV**

IN 21GG

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **13374** | BUA | Direzionale alta | cm | | Grigio |
| **13375** | BUB | Direzionale bassa | cm | | Grigio |

## SEDIA DIREZIONALE SHIELD

Poltrona direzionale girevole con elevazione a gas e meccanismo synchro con 4 blocchi anti shock. Base nylon colore nero. Braccioli regolabili in altezza inclusi.

**DISPONIBILE IN DIVERSI RIVESTIMENTI E COLORI**

EN 1335B DL 81/08

77667

77668

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **77667** | SEM/BR2 | Girevole alta | cm 93/105Hx47Px48L | ● | Nero |
| **77668** | SEB/BR2 | Girevole bassa | cm 91/103Hx47Px48L | ● | Nero |

IN 21GG

## SEDUTA DIREZIONALE BOSTON

Struttura in acciaio. Razze in nylon color alluminio con ruote piroettanti nere in nylon. Sistema di elevazione a gas per la regolazione della seduta in altezza + copertura nera in polipropilene. Meccanismo oscillante bloccabile. Manopola per la regolazione di tensione per il peso del corpo. Rivestimento seduta e schienale in PU imbottito nero. Dotata di braccioli in nylon color alluminio e copertura nera in PU imbottito.

**PRONTA CONSEGNA**

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **06884** | E9258H | cm 63x69x105/115H | ● | Nero |

## SEDIA ITALIANS LESA C

Poltrona direzionale ergonomica sincronizzata rivestita in finta pelle ignifuga nera. Schienale: ergonomico regolabile in altezza con meccanismo up & down, meccaniscmo syncro 5 blocchi con regolazione di tensione. Dotato di traslatore. Base in alluminio spazzolato. Braccioli regolabili in 3 direzioni, in acciaio cromato, pad in morbido PU. Ruote gommate autofrenanti. Gas classe 4. Braccioli inclusi.

**CONSEGNA IN 5 GIORNI LAVORATIVI**

italiansedioliti

CAM

EN 1335A

Certificazione 1IM

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **12472** | IT LS 110 SY5T AM26 SP | cm 120/132Hx70Px70L | ● | Nero |

## POLTRONA NIDA

Modelli dal design originale. Tessuto FASCHION. Disponibile in versione presidenziale girevole con ruote ad elevazione a gas, meccanismo synchro con 4 blocchi shock e base in alluminio pressofuso. Oppure Direzionale girevole con base raggi in alluminio pressofuso e schienale fisso. Infine nel modello Direzionale fissa a 4 gambe.

**GAS CERTIFICATO TUV**

902764

902765

902766

IN 21GG

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MODELLO | MISURE |
|---|---|---|---|---|
| **902764** | NAP | Presidenziale | Con ruote | cm 116/126Hx70Px52L |
| **902765** | NAD | Direzionale girevole | Base raggi | cm 77Hx62Px50L |
| **902766** | NAD4G | Direzionale fissa | base 4 gambe | cm 77Hx62Px50L |

## POLTRONA MARILYN PFA

Poltrona con schienale e sedile in rete, disponibile sia in versione girevole con Elevazione a gas; meccanismo oscillante con fulcro avanzato e multiblock. anti shock rete portante ad alta resistenza, che fissa da riunione. Braccioli inclusi. Disponibile anche con la base bianca.

**ULTRALEGGERA E COMPLETAMENTE SANIFICABILE**

06979

06982

06980

IN 21GG

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **06978** | MYPFA/N | Direzionale alta | cm 117/127Hx70Px59L | ● | Nero |
| **06979** | MYPFA/B | Direzionale alta | cm 117/127Hx70Px59L | ○ | Bianco |
| **06980** | MYDO/N | Direzionale bassa | cm 88/111Hx66Px59L | ● | Nero |
| **06981** | MYDO/B | Direzionale bassa | cm 88/111Hx66Px59L | ○ | Bianco |
| **06982** | MYD40/N | Fissa da riunione | cm 95Hx66Px59L | ● | Nero |
| **06983** | MYD40/B | Fissa da riunione | cm 95Hx66Px59L | ○ | Bianco |

## SEDUTA DIREZIONALE PHILADELPHIA

Seduta rivestita in tessuto imbottito nero e regolabile in profondità. Schienale regolabile in più posizioni, rivestito in rete tecnica traspirante nera con poggiatesta in tessuto imbottito e supporto lombare nero regolabili. Struttura in polipropilene nero. Ruote piroettanti nere in PU. Sistema di elevazione a gas per la regolazione del sedile in altezza. Meccanismo SYNCRO. Braccioli neri in morbido PU regolabili in altezza.

**PRONTA CONSEGNA**

SERENA GROUP

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **77819** | H5688K | cm 66x68x120/130H | ● | Nero |

## SEDIA DIREZIONALE TEKNO

Poltrona girevole direzionale, con elevazione a gas; meccanismo oscillante libero. Schienale fisso in rete. Braccioli inclusi

misit

IN 21GG

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05776** | TKNA | cm 116/125H x49Px52L | ● | Nero |

## SEDIA CONCEPT

Seduta semidirezionale ergonomica girevole con elevazione a gas. Meccanismo synchro e anti shock certificato 24h con peso massimo consentito di 150kg. Meccanismo a contatto permanente dotata di supporto lombare regolabile, struttura in alluminio pressofuso e sedile con traslatore. Poggiatesta regolabile in altezza e inclinazione. Braccioli inclusi.

**SPECIALE TAGLIE FORTI FINO A 150 KG**

**DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI**

EN 1335B DL 81/08




COLORI RETE

BIANCO NERO

misit

MADE IN ITALY

| CODICE | RIF. | MISURE | COLORI |
|---|---|---|---|
| **902815** | COTPG | cm 102/113Hx70Px68L | Nera/rete nera |
| **13526** | COTPGB | cm 102/113Hx70Px68L | Bianca/rete bianca |

IN 21GG

NOVITÀ

## SEDIA ERGONOMICA GROOVE

Seduta in rete autoportante con braccioli regolabili 3D. Traslatore di sedile, uso intenso 24H con portata massima kg 150. Struttura in poliamide e base in alluminio. Elevazione a gas, supporto lombare dinamico elastico a contatto permanente. Meccanismo synchro con 4 blocchi e regolazione del peso antishock. Braccioli inclusi.

**CON POGGIAGAMBE A SCOMPARSA A RICHIESTA**

**GAS CERTIFICATO TUV**

EN 1335B DL 81/08

IN 21GG

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| 13376 | CHGV1 | cm 116/126Hx45/55Px52L |

## SEDIA SEMIDIREZIONALE CH3255

Sedile rivestito in tessuto nero e schienale in rete. Struttura in poliamide, base NYLON, Ruote Ø 60 mm. Braccioli inclusi. Elevazione a gas; contatto permanente e meccanismo synchro con 4 blocchi antishock. Con traslatore.

**GAS CERTIFICATO TUV**

EN 1335B DL 81/08

IN 21GG

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 79033 | CH3255/EN | cm 116/126Hx70Px65L | ● | Nero |

## SEDIA SEMIDIREZIONALE VELIA

Seduta semidirezionale ergonomica girevole con elevaizone a gas, supporto lombare regolabile, meccanismo synchro tra sedile e schienale in rete nera, a contatto permanente. Sedile dotato di tralsatore e varatore di forza. Braccioli inclusi.

EN 1335B DL 81/08

Senza poggiatesta

Con poggiatesta

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE |
|---|---|---|---|
| **77669** | VEAPG/BR2 | Con poggiatesta | cm 123/135Hx48Px53L |
| **77670** | VEA/BR2 | Senza poggiatesta | cm 103/115Hx48Px53L |

IN 21GG

## SEDIA SEMIDIREZIONALE ERGONOMICA JOGA

Sedia girevole su ruote con cuscino e sedile intercambiabile. Semidirezionale Ergonomica con schienale in rete. Elevazione a gas; Schienale regolabile up-down; Supporto lombare regolabile contatto permanente; Meccanismo synchro tra sedile e schienale, a contatto permanente schienale con ritorno controllato da con 4 blocchi antishock; Sedile dotato di traslatore (avanti e indietro).

EN 1335B DL 81/08

IN 21GG

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **78701** | JON/IB | cm 106/118Hx70x66 |

## SEDIA SEMIDIREZIONALE ERGONOMICA LARISSA

Seduta girevole con elevazione a gas. Meccanismo syncro, 4 blocchi, meccanismo anti shock, contatto permanente, schienale regolabile up-down, supporto lombare regolabile, braccioli regolabili inclusi e disponibile anche con poggiatesta regolabile.

**TESSUTO IGNIFUGO**

EN 1335B DL 81/08

IN 21GG

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **82008** | LA1PG/BR2 | Con poggiatesta | cm 127/138Hx68Px65L | ● | Blu |
| **11436** | LA1E/BR2 | Senza poggiatesta | cm 102/113Hx68Px47L | ● | Blu |

## SEDIA SEMIDIREZIONALE LARISSA NET

Alta con rete e poggiatesta

**NOVITÀ**

IN 21GG

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **13377** | |

## SEDIA SEMIDIREZIONALE MELANIA

Seduta semidirezionale ergonomica girevole con elevazione a gas; meccanismo synchro con 4 blocchi anti shock. Regolazione peso, meccanismo a contatto permanente; Supporto lombare regolabile in altezza e profondità, schienale in rete regolabile in altezza con meccanismo UP-DOWN, sedile intercambiabile. Braccioli inclusi.

**LOMBARE REGOLABILE IN PROFONDITÀ**

IN 21GG

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE |
|---|---|---|---|
| **05779** | MAA/BR2/I/SB | Rete nera/Seduta Blu | cm 102/113H x49Px51L |
| **05780** | MAA/BR2/I/SN | Rete nera/Seduta Nera | cm 102/113H x49Px51L |

## SEDIA SEMIDIREZIONALE LIGHT

Seduta semidirezionale ergonomica girevole con Elevazione a gas; meccanismo synchro con 4 blocchi anti shock e Meccanismo a contatto permanente; Supporto lombare regolabile. Sedile con meccanismo di traslazione. Braccioli regolabili inclusi.

**TESSUTO IGNIFUGO**

IN 21GG

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE |
|---|---|---|---|
| **11435** | LLN/BR/IB | Rete nera/Seduta blu | cm 104-115Hx70Px50L |
| **16657** | LLN/BR/IN | Rete nera/Seduta nera | cm 104-115Hx70Px50L |

## SEDIA TENDENCE H24

Seduta semidirezionale ergonomica. Meccanismo certificato 24h con peso massimo consentito di 150 kg. Sedile imbottito e schienale brevettato in polipropilene rinforzato. Regolabile in altezza con meccanismo up&down. Meccanismo sincronizzato a 5 blocchi. Braccioli regolabili inclusi. Poggiatesta opzionale. Base in alluminio lucidato.

**SPECIALE TAGLIE FORTI FINO A 150 KG**

italiansedioliti®

UNI EN 1335 A



5 anni

COLORI RETE

BIANCO NERO

MADE IN ITALY

| CODICE | RIF. | CLASSE RIVESTIMENTO |
|---|---|---|
| **902858** | TDE24H RT SYPLUS LIN | Cat. 2 |

IN 21GG

## SEDIA ARGO

Seduta girevole su ruote con schienale in rete nera. Seduta di grande originalità ad elevata tecnologia, con elevazione a gas, supporto lombare contatto permanente e movimento di ritorno antishock. Struttura in acciaio e base nylon. Meccanismo synchro con traslatore sedile. Braccioli inclusi. Disponibile con e senza poggiatesta (senza poggiatesta altezza cm 102-114).

**SPECIALE TAGLIE FORTI FINO A 150 KG**

GAS TUV DL.81/08
EN 1335/A2022




| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **902816** | ARAPGBR | Con poggiatesta |
| **12427** | ARABR | Senza poggiatesta |

IN 21GG

## SEDUTA OPERATIVA JET

Sedia girevole Operativa con schienale in rete e sedile in tessuto imbottito in spugna. Struttura in acciaio e base in nylon. Supporto lombare regolabile, elevazione a gas, meccanismo synchro con 4 blocchi antishock. Regolazione peso a contatto permanente con sedile traslabile. Colore nero.

EN 1335B DL 81/08

IN 21GG

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 06984 | JEAT/BR/EN | cm 102/113Hx70Px68L | ● | Nero |

## SEDUTA OPERATIVA VERTIGO

Sedia con sghienale in rete azzurra (disponibili altri colori), struttura in acciaio e base in nylon. Supporto lombare regolabile, elevazione a gas e meccanismo synchro con 3 blocchi antshock con traslatore e variatore di forza a contatto. Braccioli inclusi.

**DISPONIBILE CON ALTRI RIVESTIMENTI E COLORI**

EN 1335B DL 81/08

Rete schienale

Grigia · Azzurro · Antracite · Arancio

IN 21GG

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE |
|---|---|---|---|
| 77671 | VRAPG/BR2/SN | Con poggiatesta | cm 123/134Hx47Px48L |

## SEDUTA OPERATIVA SHAPE

Sedia giravole su ruote con schienale in rete nera e disponibile con sedile in rete portante o sedile imbottito rivestito. Elevazione a gas, supporto lombare regolabile e meccaniscmo synchro tra sedile e schienale, a contatto permanente. Schienale con ritorno controllato con 4 blocchi antishock. Sedile di traslatore. Braccioli inclusi e Poggiatesta opzionale.

**H 24**

EN 1335B DL 81/08

IN 21GG

| CODICE | RIF. | SEDILE | MISURE |
|---|---|---|---|
| 77677 | SHSU/BR2 | in rete | cm 105/117Hx68Px48L |
| 77678 | SHST/BR2 | imbottito | cm 105/117Hx68Px48L |

## SEDUTA OPERATIVA FOX

Meccanismo synchro 4 blocchi +1 in nylon e Fiberglass, Antishock, meccanismo evoluzione a culla, regolazione del peso e ampio sedile imbottito con schiumato poliuretanico ad alta densità. Sedile dotato di traslatore. Braccioli regolabili inclusi. Struttura acciaio.

**DISPONIBILE IN ALTRI COLORI A RICHIESTA**

**NOVITÀ**

EN 1335B DL 81/08

GAS TUV DL.81/08
EN 1335/A2022

IN 21GG

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| 13378 | FXA | cm 102/113Hx49/55Px51L |

## TENDENCE 400

Sedile in PP ricoperto di resina poliuretanica ad alta densità. Schienale ergonomico disponibile in rete o tessuto imbottito. Base in acciaio cromato. Meccanismo sincronizzato con 5 blocchi.

UNI EN 1335 B

MADE IN ITALY

anni 5



| CODICE | RIF. | MODELLO | CLASSE RIVESTIMENTO |
|---|---|---|---|
| **902754** | T400 PU RT SY5 AB CL | RETE NERA/TESSUTO | Cat. 1 |
| **902750** | T400 PU TS SY5 AB CL | TESSUTO | Cat. 1 |

IN 21GG

## SEDIA OPERATIVA MODEL ONE

Seduta operativa con schienale in rete nera e sedile in tessuto ignifugo cat.1. Poggiareni regolabile in altezza. Meccanismo: syncro 3 blocchi con regolazione in base al peso dell'utilizzatore e dispositivo anti ritorno. Traslatore per regolazione profondità della seduta. Elevazione seduta: gaslift classe 4. Possibilità di inserire poggiatesta (non incluso). Braccioli: regolabili in altezza, in materiale plastico caricato, pad in materiale plastico, inclusi. Ruote autofrenanti. La versione con base nylon, colore sedile grigio, spedizione in 5 gg lavorativi.

**POGGIATESTA OPZIONALE**

EN 1335B DL 81/08

CAM

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **12473** | M ONE SY3T ABA9 SP | cm 98/100Hx66Px50LP |

IN 21GG

NOVITÀ

## SEDIA OPERATIVA ERIS

Seduta ergonomia con ampio schienale in rete e sedile imbottito. Supporto lombare, grande comfort per un utilizzo intensivo. Supporto lombare regolabile, meccanismo syncronizzato e sedile con traslatore. Antischock con braccioli regolabili inclusi.

**DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI A RICHIESTA**

EN 1335B DL 81/08

IN 21GG

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE |
|---|---|---|---|
| **13379** | EIAPG | Con poggiatesta | cm 120/133x45x46 |
| **13380** | EIA | Senza poggiatesta | cm 100/113x45x46 |

NOVITÀ

## SEDIA OPERATIVA WINK

Seduta ergonomica con struttura acciaio e base nylon, ruote Ø 60 mm nylon con battistrada gommato. Materiale esterno in PPL; materiale interno in faggio multistrato e spugna T 25 h 6 cm. Meccanismo con elevazione a gas, supporto lombare regolabile. Meccanismo synchro tra sedile e schienale, a contatto permanente. Sistema di autobilanciamento, schienale con ritorno controllato da 4 blocchi.

**DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI A RICHIESTA**

EN 1335B DL 81/08

IN 21GG

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **13382** | WKATPG/BR | cm 103/116Hx709Px48L |

## SEDIA OPERATIVA ERGONOMICA FIAMMA

Seduta ergonomica con struttura acciaio e base nylon, ruote Ø 60 mm nylon con battistrada gommato. Materiale esterno in PPL; materiale interno in faggio multistrato e spugna T 25 h 6 cm. Meccanismo con elevazione a gas, supporto lombare regolabile 2D. Meccanismo synchro tra sedile e schienale a contatto permanente. Schienale Anti-shock con ritorno controllato da 4 blocchi. Sedile dotato da traslatore.

**DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI A RICHIESTA**

EN 1335B DL 81/08

IN 21GG

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **13383** | FLA/BR2D | Senza poggiatesta | cm 103/105Hx70Px48L |
| **13384** | FLAPG/BR2D | Con poggiatesta | cm 122/124Hx70Px48L |

NOVITÀ

## SEDIA OPERATIVA HUBBLE PRO

Seduta operativa girevole con elevazione a gas - meccanismo synchro con 4 blocchi anti shock - Meccanismo a contatto permanente - Schienale in rete con supporto lombare regolabile; Sedile intercambiabile con traslatore; Braccioli inclusi. Uso intenso 24 ore.

misit

EN 1335B DL 81/08

IN 21GG

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **16399** | HUHUP/BR/EN | cm 102/113Hx68Px66L | ● | Nero |
| **16656** | HUHUP/BR/ER | cm 102/113Hx68Px66L | ● | Rosso |

## SEDIA OPERATIVA ERGONOMICA HUBBLE

Seduta operativa girevole con elevazione a gas. Meccanismo syncro, 4 blocchi, meccanismo anti shock, contatto permanente, braccioli regolabili inclusi.

**CODICE 05118 IN PRONTA CONSEGNA**

misit

EN 1335B DL 81/08

IN 21GG

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **82007** | HUHU/BR/EB | cm 102/113Hx68Px51L | ● | Blu |
| **05118** | HUHU/BR/EN | cm 102/113Hx68Px51L | ● | Nero |

## SEDIA OPERATIVA RETE MIAMI

Sedia operativa composta da meccanismo oscillante bloccabile e regolazione di tensione della spinta. Razze in acciaio con ruote piroettanti. Sedile in tessuto acrilico.

**PRONTA CONSEGNA**

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **04730** | H8082K | cm 60x59x93/103H | ● | Nero |

## SEDIA OPERATIVA RETE DENVER

Sedia operativa con rivestimento in rete tecnica traspirante e supporto lombare. Dotata di alzo a gas. Razze in acciaio con ruote piroettanti. Sedile in tessuto acrilico.

**PRONTA CONSEGNA**

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **04732** | E8134K | cm 46x57x89/98H | ● | Nero |

## SEDIA OPERATIVA ST. LOUIS

Struttura in acciaio. Razza nera in nylon con ruote piroettanti nere in nylon. Sistema di elevazione a gas per la regolazione del sedile in altezza E copertura nera in polipropilene. Meccanismo oscillante bloccabile. Manopola per la regolazione di tensione per il peso del corpo. Rivestimento seduta in tessuto imbottito nero. Rivestimento schienale in rete tecnica traspirante disponibile in tre colori. Dotata di braccioli neri in polipropilene.

**PRONTA CONSEGNA**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **06885** | E8085MK | cm 54x59x88/100H | ● | Nero |
| **06886** | E8085MR | cm 54x59x88/100H | ● | Rosso |
| **06887** | E8085MB | cm 54x59x88/100H | ● | Blu |

## SEDIA OPERATIVA ERGONOMICA TEAM

Seduta operativa girevole, in tessuto acrilico, elevazione a gas, meccanismo a contatto permanente, supporto lombare scavato. Regolazione schienale in altezza e profondità. Braccioli opzionali.

**BRACCIOLI OPZIONALI PRONTA CONSEGNA**

misit

EN 1335B DL 81/08

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 88139 | TMTMI/EB | cm 107/119Hx63Px48H | ● | Blu |
| 88150 | TMTMI/EN | cm 107/119Hx63Px48H | ● | Nero |

### BRACCIOLI

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 88144 | ACCBRJCF2 | Braccioli |

## SIMPLEMESH

Seduta operativa basculante con sedile in polipropilene e schienale ergonomico in rete. Zona lombare regolabile in altezza, meccanismo SY3 blocchi con traslatore e braccioli regolabili in altezza. Base e ruote in nylon.

**SPEDIZIONE IN 5 GIORNI LAVORATIVI**

IN Linea

UNI EN 1335 B

MADE IN ITALY

anni 3




QUALITÀ PREZZO

| CODICE | RIF. | CLASSE RIVESTIMENTO |
|---|---|---|
| 902751 | SLM RT SY3T AB CL | Cat. 1 |

## SEDIA OPERATIVE SIMPLE

Seduta operativa eco smart girevole con elevazione a gas - Meccanismo sincronizzato e contatto permanente - Schienale regolabile in altezza. Braccioli regolabili opzionali.

misit

EN 1335B DL 81/08

IN 21GG

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| 11439 | SISY/EB | cm 105/115Hx60Px45L |

### BRACCIOLI

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 16093 | ACCBRFRR2 | Braccioli regolabili |

## SEDIA OPERATIVA JUPITER SB

Sedia in acrilico operativa girevole. Elevazione a gas. Meccanismo a contatto permanente. Regolazione schienale in altezza e profondità.

**BRACCIOLI OPZIONABILI PRONTA CONSEGNA**

misit

EN 1335B DL 81/08

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 09335 | JUSB/SB/EB | cm 96/107Hx63P | ● | Blu |
| 09336 | JUSB/SB/EN | cm 96/107Hx463P | ● | Nero |

### BRACCIOLI

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 88144 | ACCBRJCF2 | Braccioli |
| 16093 | ACCBRFRR2 | Braccioli regolabili |

## SEDIA A SLITTA ALPHA

Sedia a slitta in PPL colorato dal design semplice e funzionale. Struttura in acciaio. Impilabile.

**DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI A RICHIESTA**

NOVITÀ

EN 16139:2013

CAM

IN 21GG

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 13385 | APS/B | cm 50Lx44Px81H | ○ | Bianco |
| 13386 | APS/N | cm 50Lx44Px81H | ● | Nero |

## SGABELLO ALPHA

Sgabello alto in PPL colorato dal design semplice e funzionale. Struttura in acciaio.

**DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI A RICHIESTA**

NOVITÀ

EN 16139:2013

CAM

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 13387 | APSA/B | cm 50Lx54Px111H | ○ | Bianco |
| 13388 | APSA/N | cm 50Lx54Px111H | ● | Nero |

IN 21GG

## SEDIA ALPHA

Sedia Homeoffice dal design semplice e funzionale. La seduta può essere in nylon con base in nylon nei colori nero o bianco, oppure nella versione tappezzata in diversi colori a richiesta con base in alluminio.

**PRONTA CONSEGNA**

misit

06787

06788

06789

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 06787 | APGN | cm 81/92Hx62Px50Lx62 | ● | Nero |
| 06788 | APGB | cm 81/92Hx62Px50Lx62 | ○ | Bianco |
| 06789 | APGT | cm 81/92Hx62Px50Lx62 | | sedile tapezzato/base alluminio |

NOVITÀ

## PANCA ALPHA

Panca per attesa a 2,3 o 4 posti in PPL colorato, su trave in acciaio. Gambe in nylon con piedini regolabili. Misure cm 50L (1 sedile)x62Px82H.

**DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI A RICHIESTA**

EN 16139:2013

CAM

IN 21GG

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 13389 | AP2P/B | ○ | Bianco |
| 13390 | AP3P/B | ○ | Bianco |
| 13391 | AP4P/B | ○ | Bianco |
| 13392 | AP2P/N | ● | Nero |
| 13393 | AP3P/N | ● | Nero |
| 13394 | AP4P/N | ● | Nero |

## JUNO

Struttura in poliammide caricato disponibile sia in colore bianco che nero. Rete nera, Sedile ricoperto in schiumato a freddo ad altissima densità. Disponibile nella versione a slitta o con base a raggi con meccanismo oscillante semplice.

QUALITÀ PREZZO

STRUTTURE

BIANCO NERO




| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CLASSI DI RIVESTIMENTO |
|---|---|---|---|
| **902752** | JUNO SL AB CL | a slitta | Tessuto |
| **902753** | JUNO OSI AB CL | base raggi | Tessuto |

IN 21GG

## SEDIA ATTESA GENIUS

Seduta a slitta con braccioli. Sedile in tessuto ignifugo, disponibile con schienale a rete.

**DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI A RICHIESTA**

NOVITÀ

EN 16139:2013

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE |
|---|---|---|---|
| **13397** | GNN | Schienale in rete | cm 50Lx59Px83H |

IN 21GG

## SEDIA ATTESA CYNDY

Seduta visitatore su slitta in similpelle. Braccioli inclusi.

EN 1335B DL 81/08

IN 21GG

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **16400** | CNS/KB | cm 83Hx64PX48L | ● | Blu |
| **04723** | CNS/KN | cm 83Hx64PX48L | ● | Nero |

## SEDUTA DA ATTESA STEP

Seduta visitatore interlocutore con struttura verniciata nera e imbottiture rivestite.

**DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI A RICHIESTA**

NOVITÀ

EN 13761

CAM

IN 21GG

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 13395 | SPNSBR/BL | cm 45Lx52Px80H | ● | Blu |

## SEDUTA VISITATORE RICHIUDIBILE ETA

Seduta in robusto PPL con struttura in acciaio cromato, Altamente resistente, richiudibile.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 05786 | ETA/BL | cm 88Hx46Px48L | ● | Blu |
| 05787 | ETA/NE | cm 88Hx46Px48L | ● | Nero |
| 05788 | ETA/RO | cm 88Hx46Px48L | ● | Rosso |

IN 21GG

## SEDIA MEETING LOGIN

Base e struttura in acciaio nero. Seduta in ppl. Impilabile.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 09953 | LGSPBR/BL | cm 78Hx54Px46L | ● | Azzurro |
| 09957 | LGSPBR/NE | cm 78Hx54Px46L | ● | Nero |
| 09958 | LGSPBR/GR | cm 78Hx54Px46L | ● | Grigio |

IN 21GG

## SEDIA MEETING REVOLUTION

Seduta comunità in PPL colorato, 4 gambe in acciaio cromato; impilabile. Braccioli opzionali a richiesta.

**DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI A RICHIESTA**

NOVITÀ

EN 16139:2013

CAM

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 13396 | RECP/N | cm 45Lx54Px80H | ● | Nero |

IN 21GG

## SEDIA ATENEA ATS

Seduta comunità in poliestere e gambe in acciaio cromo.

**DISPONIBILE IN ALTRI BRILLANTI COLORI A RICHIESTA**

IN 21GG

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 82013 | ATS/BI | senza braccioli | cm 84Hx55Px45L | ○ | Bianco |
| 82014 | ATBR/BI | con braccioli | cm 84Hx55Px45L | ○ | Bianco |

## SEDIA MINA

Seduta in PPL colorato con braccioli. Impilabile

**DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI A RICHIESTA**

NOVITÀ

IN 21GG

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 13399 | GNN | cm 81Hx51Px50L | ● | Blu |

## SEDUTA ATTESA PLUS

Seduta 4 gambe collettività, con schienale fisso, è possibile abbinare braccioli (optional) e kit bracciolo + tavoletta (optional).

**IMBOTTITURA OPTIONAL E DISPONIBILE IN ALTRI COLORI A RICHIESTA**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 78704 | PLVP/NE | senza braccioli |
| 78705 | PLVP/ACCBRPLZNE | braccioli |
| 78706 | PLVP/ACCBRRVHKT | kit bracciolo + tavoletta |

## SEDUTA ATTESA DORA

Moderna e colorata seduta in polipropilene sanificabile. Robusta e ideale in qualunque occasione collettiva, dalla riunione all'evento sia al chiuso che all'aperto grazie al trattamento anti UVA che ne previene lo scolorimento.

02576

02577

02578

02579

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02576** | DOR turchese | cm 80Hx55Px42L | | turchese |
| **02577** | DOR cipria | cm 80Hx55Px42L | | cipria |
| **02578** | DOR bianco | cm 80Hx55Px42L | | bianco |
| **02579** | DOR verde | cm 80Hx55Px42L | | verde |

## SEDIA ATTESA DADO D5SP

Seduta impilabile con struttura in acciaio verniciato e seduta in PPL. Braccioli opzionali.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 02572 | D5PS/BL | cm 79Hx49Px45L | ● | Blu |
| 02573 | D55PS/NE | cm 79Hx49Px45L | ● | Nero |
| 02574 | D5PS/RO | cm 79Hx49Px45L | ● | Rosso |

## SEDUTA ATTESA DADO

Seduta meeting con struttura in tubo d'acciaio cromato e schienale in rete portante. Sedile con rivestimento acrilico 100%. Braccioli opzionali.

| CODICE | RIF. | MISURE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 04721 | D5CN BL | cm 80Hx54Px48L | 2 | ● | Blu |
| 04722 | D5CN NO | cm 80Hx54Px48L | 2 | ● | Nero |

## SEDIA VISITATORE IMPILABILE DADO

Sedia in tessuto acrilico con struttura in acciaio tubolare ovale. Braccioli opzionali. Confezione da 4 sedie.

**BRACCIOLI E TAVOLETTA OPZIONABILI PRONTA CONSEGNA**

### SEDUTE

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 88142 | D5S/EB | cm 80Hx41Px34H (schienale) | ● | Blu |
| 88153 | D5S/EN | cm 80Hx41Px34H (schienale) | ● | Nero |

### ACCESSORI

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 88146 | ACCBRDAF2 | Braccioli per sedia DADO |
| 82385 | ACCKTDAF1 | Kit tavoletta + bracciolo |

## SEDUTA ATTESA ESSE

Seduta visitatore impilabile monoscocca in acciaio cromato e PPL. Senza braccioli.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 02645 | ESC/B | cm 79Hx49Px44L | ● | Blu |
| 02646 | ESC/N | cm 79Hx49Px44L | ● | Nero |
| 02575 | ESC/R | cm 79Hx49Px44L | ● | Rosso |

## SEDUTA ATTESA QUICK

Seduta monoscocca ad alta impilabilità. Versatile ideale per arredo di collettività. Disponibile tavoletta a parte.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 77924 | QKB/RAL7003 | cm 80Hx55Px44L | ○ | Bianco |
| 77925 | QKB/RAL9005 | cm 80Hx55Px44L | ● | Nero |

### KIT BRACCIOLO DX CON TAVOLETTA

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 77926 | ACCKTQK | ● | Nero |

## PANCHE PER SALA D'ATTESA

Sedute in acciaio microforato con trattamento antiruggine e verniciatura elettrostatica. Spessore lamiera 1,5mm. Profili, gambe e braccioli in acciaio cromato.

### PANCHE J820G COLORE GRIGIO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02537** | SJ820G-2 | 123x68x78cm - 2 posti | | Grigio |
| **02538** | SJ820G-3 | 180x68x78cm - 3 posti | | Grigio |
| **02539** | SJ820G-4 | 236x68x78cm - 4 posti | | Grigio |
| **02540** | SJ820G-5 | 293x68x78cm - 5 posti | | Grigio |

### PANCHE J830B COLORE BLU

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02541** | SJ830B-2 | 123x68x78cm - 2 posti | | Blu |
| **02542** | SJ830B-3 | 180x68x78cm - 3 posti | | Blu |
| **02543** | SJ830B-4 | 236x68x78cm - 4 posti | | Blu |
| **02544** | SJ830B-5 | 293x68x78cm - 5 posti | | Blu |

### PANCHE J840K COLORE NERO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02545** | SJ840K-2 | 123x68x78cm - 2 posti | | Nero |
| **02546** | SJ840K-3 | 180x68x78cm - 3 posti | | Nero |
| **02547** | SJ840K-4 | 236x68x78cm - 4 posti | | Nero |
| **02548** | SJ840K-5 | 293x68x78cm - 5 posti | | Nero |

## PANCA PLUS

Panca 3 o 4 posti Collettività, con seduta fissa.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **78709** | PL3P | 3 posti |
| **78710** | PL4P | 4 posti |

IN 21GG

## PANCA REVOLUTION

Panca in nylon PPL a 3 posti.

EN 16139:2013

CAM

NOVITÀ

### PANCA IN NYLON, SCOCCA IN PPL. A 3 POSTI.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **13400** | REP3P | cm160Lx54Px80H | ● | Nero |

IN 21GG

## POLTRONCINA ATTESA NORMA

Graziosa poltroncina girevole con piantana in metallo. Disponibile in diversi colori.

**INDICARE CODICE COLORE E CLASSE RIVESTIMENTO IN FASE DI ORDINE**

| CODICE | RIF. | CLASSE RIVESTIMENTO | MISURE |
|---|---|---|---|
| **77921** | NOG/KG | PLUS 1 e K | L50 x P54 x H72cm |

## POLTRONCINA VISITATORE COLUMBUS

Seduta visitatore con rivestimento in tessuto. Girevole con meccanismo di elevazione a gas. Elevazione a gas. Base in acciaio cromato con ruote pivottanti. Ideale anche per sale riunioni.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02562** | E1077G | L58 x P56 x H77/84cm | | Grigio |
| **02563** | E1077LB | L58 x P56 x H77/84cm | | Blu |

## POLTRONCINA VISITATORE PENSACOLA

Seduta visitatore con rivestimento in tessuto. Struttura in acciaio cromato. Ideale anche per sale attesa.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02564** | W980G | L59 x P57 x H72cm | | Grigio scuro |
| **02565** | W980B | L59 x P57 x H72cm | | Azzurro |

02550

12765

## POLTRONA CROWN

Poltrona club di nuova generazione! Struttura a guscio in PP e sedile imbottito e rivestito in poliestere. Lo stile contemporaneo e il comfort di seduta rendono la poltrona Crown ideale per le sale d'attesa, zone convesazione o ristoro.

IN 21GG

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02550** | K700511 | L69 x P63,5 x H69cm | | Grigio |
| **12765** | K700510 | L69 x P63,5 x H69cm | | Verde |

## POLTRONA BROOKS

Poltrona dal design retrò. Struttura in legno di pino e sedile imbottito e rivestito in poliestere. Ispirato allo stile scandinavo caldo e accogliente grazie alla seduta e ai braccioli imbottiti. Ideale per angoli conversazione, zone lettura o ristoro.

PAPERFLOW

02552

02553

02554

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02552** | K700490 | L62 x P77 x H79cm | | Grigio |
| **02553** | K700491 | L62 x P77 x H79cm | | Blu |
| **02554** | K700492 | L62 x P77 x H79cm | | Antracite |

IN 21GG

## POLTRONCINA E TAVOLINO CAROSELLO

Poltroncina attesa con struttura cromata tubolare diam. 25 mm; rivestimento in tessuto classe F (fili di luce) 100% poliestere idrorepellente antimacchia. Tavolo basso portariviste struttura acciaio cromato e piano in mdf laccato.

misit

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **02555** | CA1-F15 | Poltroncina | L55xP63xH80cm | | Rosso |
| **02556** | CA1-F11 | Poltroncina | L55xP63xH80cm | | Blu |
| **02557** | CAT | Tavolino | L60xP60xH44cm | | Bianco |

IN 21GG

## POLTRONA MEMPHIS

Poltrona visitatore con rivestimento in tessuto. Gambe in acciaio colore beige. Ideale per angoli conversazione.

SERENA GROUP

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02558** | FS010LG | 65 x P77 x H100cm | | Grigio chiaro |
| **02559** | FS010G | 65 x P77 x H100cm | | Grigio scuro |

IN 21GG

## POLTRONCINA ATTESA TOSCA

Poltroncina realizzata con interno in faggio multistrato e rivestita o in tessuto o in ecopelle, gambe in legno.

**INDICARE CODICE COLORE E CLASSE RIVESTIMENTO IN FASE DI ORDINE**

IN 21GG

| CODICE | RIF. | CLASSE RIVESTIMENTO | MISURE |
|---|---|---|---|
| **77922** | TO4L | PLUS I e K | L52 x P53 x H83cm |

## POLTRONA COCOON

Poltrona dal design contemporaneo ed essenziale! Struttura in pannelli di compensato e PP, sedile imbottito e rivestito in poliestere, base in faggio. Forma arrotondata che la rende piacevole per momenti di relax, di attesa o di conversazione.

IN 21GG

| CODICE | RIF. | MISURE | COLORE |
|---|---|---|---|
| **02561** | K700518 | L70 x P65,5 x H75,5cm | Bianco/Grigio |

## POLTRONA ADMIRAAL

Poltrona dal design classico e senza tempo! Struttura in pannelli di compensato e tubolari in metallo nero. Sedile imbottito e rivestito in poliestere. Ideale per una zona conversazione elegante e confortevole.

IN 21GG

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02566** | K700513 | L66,5 x P71 x H77cm | | grigio |
| **02567** | K700514 | L66,5 x P71 x H77cm | | verde |
| **02568** | K700515 | L66,5 x P71 x H77cm | | giallo |

## DIVANETTO MONIA

Elegante poltroncina e divanetto attesa, perfetti per uffici dirigenziali e sale riunioni. Comodissimi e strutturalmente robusti. Disponibili in diversi colori in ecopelle K plus. (vedi tabella colori sotto).

**INDICARE CODICE COLORE AL MOMENTO DELL'ORDINE**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE |
|---|---|---|---|
| **77928** | M01 | 1 posto | L47 x P50 x H76cm |
| **77929** | M02 | 2 posti | L124 x P50 x H76cm |

## PRAGMA

Divano classico con struttura in acciaio cromato, imbottitura in poliuretano espanso indeformabile e spugna. Rivestimento in sky

**INDICARE CODICE COLORE AL MOMENTO DELL'ORDINE**



| CODICE | RIF. | POSTI | CLASSE DI RIVESTIMENTO |
|---|---|---|---|
| **900121** | PR1 | 1 | Sky Plus |
| **900122** | PR2 | 2 | Sky Plus |
| **900123** | PR3 | 3 | Sky Plus |

## DIVANETTO QUAD

Design moderno e razionale con solida struttura ed elevato comfort. Cucito artigianalmente con solida struttura ed elevato comfort. Disponibili in diversi colori in ecopelle K plus. (vedi tabella colori sotto).

**INDICARE CODICE COLORE AL MOMENTO DEL'ORDINE**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE |
|---|---|---|---|
| **77933** | QD1 | 1 posto | L92 x P79 x H61cm |
| **77934** | QD2 | 2 posti | L150 x P79 x H61cm |

## TABELLA COLORI ECO PELLE

**Classe PLUS - Eco Leather** Idrorepellente - Easy cleaning - Phtalate free - Flame retardant
Peso 425 g/m2 - COMPOSIZIONE : PES 20% PVC 79% PU 1% - Resistenza all'abrasione > 22.000 cicli martindale
Resistenza allo sfregamento (ISO 105-X12 ) umido e secco > 4



## SGABELLO TECNICO ESOS

Sgabello tecnico con massima elevazione, completamente sanificabile. In polipropilene, schienale fisso e seduta ad elevazione a gas. Struttura in acciaio e base in nylon. Colore nero.

**COMPLETAMENTE SANIFICABILE**

IN 21GG

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **06985** | EOPGAPP | cm 103/128Hx66Px56L | ● | Nero |

## SGABELLO TECNICO EOE2

Seduta tecnica in poliuretano integrale, schienale medio regolabile in altezza e profondità, elevazione a gas. Poggiapiedi con possibilità di regolazione in altezza.

IN 21GG

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **80862** | EOE2 | cm 100/125Hx44Px46L | ● | Nero |

## SGABELLO TECNICO EOE1

Seduta tecnica schienale medio, elevazione a gas e schienale regolabile in altezza e profondità. Poggiapiedi con possibilità di regolazione in altezza.

IN 21GG

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **80568** | EOE15/EB | cm 111/137Hx63Px46L | ● | Blu |
| **82018** | EOE15/EN | cm 111/137Hx63Px46L | ● | Nero |

## SGABELLO TOSCA S

Seduta sgabello alta struttura in filo di acciaio cromato, rivestito in tessuto con imbuttitura in schiumato poliuretanico a freddo. Impilabile. Ideale sia per un arredo casalingo che da ufficio. Braccioli inclusi. Colore grigio chiaro.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **06977** | TOS/ST | cm 95Hx50Px48L | | Grigio chiaro |

## SGABELLO TECNICO EOE7

Seduta tecnica realizzati in faggio multistrati,schienale medio regolabile in altezza e profondità, elevazione a gas. Poggiapiedi con possibilità di regolazione in altezza.

| CODICE | RIF. | MISURE | COLORE |
|---|---|---|---|
| **05791** | E0E7 | cm 98/122Hx41Px44L | Faggio |

## SGABELLO ERGONOMICO MINNEAPOLIS

Sgabello ergonomico regolabile in altezza in legno massello con rivestimento in tessuto. Dotato di 4 ruote pivottanti.

**PRONTA CONSEGNA**

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **03084** | F2902 | cm 44Lx45-75Px64-73H | | Beige |

## SGABELLO SIT STAND COSY ERGO

Sgabello elegante ed ergonomico per tenerti attivo tutto il giorno passando dalla posizione seduta a quella in piedi per promuovere il movimento e migliorare la postura. La base arrotondata ti incoraggia a oscillare e ruotare per rafforzare la schiena. Facile regolazione dell'altezza tra 46-79 cm. Robusto e stabile a qualsiasi altezza, seduta ergonomica realizzata in resistente schiuma 3D rivestita in rete per un maggiore comfort e base antiscivolo per mantenere sicuro lo sgabello e proteggere il pavimento. Supporta fino a 110 kg. 5 anni di garanzia.

| CODICE | RIF. | MISURE CM | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **77705** | 65180019 | H46/79 Ø37 | | Giallo |
| **77706** | 65180061 | H46/79 Ø37 | | Blu |
| **77707** | 65180089 | H46/79 Ø37 | | Grigio |

## SGABELLO WOODY

Sgabello con seduta e anello poggiapiedi in ABS e gambe in faggio verniciato. Altezza della seduta 76cm.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02500** | K700531 | Ø33cm - H76cm | | bianco |
| **02501** | K700530 | Ø33cm - H76cm | | nero |

## SGABELLO SACRAMENTO

Sgabello con sedile polipropilene iniettato, girevole a 360°. Gambe regolabili in altezza e base in acciaio cromato. Estremamente stabile ed elegante. Altezza massima seduta cm 81.

PAPERFLOW

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05770** | K700522 | cm 39x42 H59/81 | ● | Nero |

## SGABELLI E TAVOLO AREA BAR

Sgabelli e tavolo in ABS, provvisti di alzo a gas e base in acciaio cromato. Finitura lucida.

SERENA GROUP

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **16386** | HC170W | Tavolo | cm 60x72/92 | ○ | Bianco |
| **16387** | HC148W | Sgabello | cm 39x45x55/78 | ○ | Bianco |
| **16389** | HC148R | Sgabello | cm 39x45x55/78 | ● | Rosso |

## TAPPETO COPRIPAVIMENTI

Protegge il pavimento dalle sedie con rotelle. Durevole, alta resistenZa ai graffi e compatibile con riscaldamento a pannellli. Perfetta aderenza e antiscivolo. Utilizzabile anche da persone con allergie. Ecologico e riciclabile al 100%. Spessore mm 1,8.

PAPERFLOW

| CODICE | RIF. | FORMA | TIPOLOGIA | MISURE |
|---|---|---|---|---|
| **80337** | K490011 | Sagomata | ceramica, parquet, linoleum, ecc | cm 90x120 |
| **80658** | K490020 | Rettangolare | ceramica, parquet, linoleum, ecc | cm 120x150 |

## TAVOLO ALTO WOODY

Tavolo con piano in MDF rivestito faggio o bianco Ø 60cm spessore 20mm. Gamba del tavolo in legno massello con base tonda MDF Ø 50cm.

PAPERFLOW

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE |
|---|---|---|---|
| **16382** | K440302 | bianco | Ø80 x H110cm |
| **16383** | K440323 | faggio | Ø80 x H110cm |

## TAVOLO RECEPTION

Piano tavolo: rivestimento melaminico bianco spessore mm 25 con ABS antiurto spessore 2 mm, diametro cm 60, gamba bianca o nera laccato epossidico. Base in metallo laccato epossidico con trattamento antigraffio cm 49,5 diametro x mm 4 di spessore.

PAPERFLOW

| CODICE | RIF. | COLORA GAMBA | MISURE |
|---|---|---|---|
| **77761** | K440062 | Bianco | Ø60 x H60cm |

## TAVOLO PER 6 PERSONE

Piano tavolo: rivestimento melaminico bianco spessore mm 25 con ABS antiurto spessore 2 mm, diametro cm 60, gamba bianca o nera laccato epossidico. Base in metallo laccato epossidico con trattamento antigraffio cm 49,5 diametro x mm 4 di spessore.

PAPERFLOW

| CODICE | RIF. | MISURE | COLORE |
|---|---|---|---|
| **77763** | K440052 | Ø115 x H75cm | Bianco |

## TAVOLO DA RISTORO

Struttura in metallo perfettamente solida. Top rivestimento melaminico bianco o rovere spessore mm 25 con ABS antiurto spessore 2 mm. Gambe sezione tubo mm 50x40 i8n vernice laccata epossidica, fornite con piedini regolabili.

PAPERFLOW

| CODICE | RIF. | COLORE PIANO | MISURE |
|---|---|---|---|
| **77765** | K440390 | Bianco | cm 114x75x110H |

## TAVOLO RECLINABILE EOLO

Tavolo colore nero con piano reclinabile ideale per sala break o come appoggio per allestimenti temporanei (fiere, mostre sale meeting ecc.). Disponibile sia in versione alta che bassa.

**RECLINABLE**

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **02495** | EOLO basso | Tavolo basso H75cm |
| **02496** | EOLO alto | Tavolo alto H110cm |

## TAVOLI SALA D'ATTESA O RECEPTION

Piano del tavolo in MDF rivestito, dimensioni: cm 60 x 60, spessore mm 20, gamba in legno massello, sezione mm 40 x 40.

**PAPERFLOW**

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **16384** | K440281 | cm 60x60x40H | ● | Faggio |
| **16385** | K440280 | cm 60x60x40H | ○ | Bianco |

## SEDIA WISEMAN

Seduta in polipropilene con cuscino imbottito in poliuretano. Facilmente lavabile. Gambe in solido legno faggio verniciato e supporti in acciaio. Altezza seduta 48 cm. Consegnata smontata, di facile assemblaggio.

**PAPERFLOW**

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **03116** | K700505 | cm 48x43x100H | ○ | Bianco |

## TAVOLINO E SEDIA IN ALLUMINIO

Tavolino in alluminio e acciao. Sedia impilabile in alluminio con braccioli.

SERENA GROUP

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE |
|---|---|---|---|
| **16390** | 40404D | Tavolo | cm 70x70 |
| **16391** | 40214R | Sedia | cm 53x57x72 |

## TAVOLO CON GAMBE PIEGHEVOLI LINEA ARCHIMEDE

Tavolo realizzato in polietilene ad alta densità e acciaio verniciato. Confezionato singolarmente.

SERENA GROUP



| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05117** | CZ152 | cm 152x76x74H | ○ | Bianco |

## MOBILE MULTIFUNZIONE

Mobile multifunzione dotato di 4 ruote pivotanti, di cui 2 provviste di dispositivo di bloccaggio. Due ripiani robusti (16 mm) e regolabili, ogni ripiano può supportare fino a kg 30. Dotato di due ante richiudibili. Facile da assemblare grazie alle istruzioni di montaggio incluse.

DURABLE

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **79032** | 3115-10 | mm 528x400x748 (LxPxH) |

## PARETE DIVISORIA OFFICE SCREEN

Parete divisoria da ufficio colore grigio chiaro. Dotata di ruote e di pannello in policarbonato alveolare. Cornice in acciaio verniciato a polvere. Connettori magnetici per una rapida unione delle pareti, con possibilità di rotazione fino a 90°. Dimensione: L 80cm x P40cm - H170cm.

**COLLEGABILI MAGNETICAMENTE TRA DI LORO**

SERENA GROUP

| CODICE | RIF. | COLORE |
|---|---|---|
| 02502 | WAL804017G | grigio chiaro |

## PARETI DIVISORIE SISTEMA ONDA

Onda paretina divisoria mobile flessibile e semplice da montare, per suddividere gli spazi. Ideale per uffici pubblici e privati, sale d'attesa, ristoranti, negozi, hotel, farmacie. Personalizzabili su richiesta con stampe, loghi e scritte, così da rendere il prodotto unico. Puoi richiedere una stampa di un'immagine di tua proprietà o chiedere un'idea al nostro ufficio grafico. Il pannello è in polipropilene flessibile colore opalino con spessore 1 mm. Montanti in alluminio anodizzato con 2 basi in metallo per un'ottima stabilità. La grande flessibilità permette di spostare e rimodellare le pareti ogni volta che si desidera. Personalizzabile con stampa non inclusa, su richiesta. Dimensioni H 180 e L 130.

**STAMPA PERSONALIZZABILE CON VS. LOGO, IMMAGINI ETC... A RICHIESTA**

STUDIO T 40 anni

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 04753 | 1710001 | modulo base Kit 2 piantane + pannello |
| 04754 | 1710002 | modulo aggiuntivo kit 1 piantana + pannello |

## PARETI DIVISORIE

Pareti divisorie con struttura in alluminio e pannello in polipropilene; angolo di rotazione da 0 a 360°, spessore dei pannelli cm 2. Dimensioni totali cm 76x44x170. Confezione da 2 pareti.

PAPERFLOW

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 80556 | k470000 | | Traslucido |
| 80557 | k470035 | | Grigio |

## ARMADI CON ANTE BATTENTI

Armadio per archiviazione ed ufficio con ante battenti; struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio di prima scelta di spessore 8/10; serratura/ maniglia a "timone" con chiusura a 3 vie e doppia chiave in dotazione. Ripiani regolabili in altezza e predisposti per l'inserimento di cartelle sospese a lettura laterale di interasse 33 cm, portata di 50 Kg. cad. Ante battenti con apertura di 135°; verniciatura con polveri epossidiche colore Grigio (RAL 7035). Fornito smontato ed imballato in colli di cartone.

**COLORE GRIGIO RAL 7033**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **12739** | BA 100 G | 4 ripiani | cm 100x45x200H | | Grigio |
| **12740** | BB 100 G | 1 ripiano | cm 100x45x90H | | Grigio |

## ARMADI AD ANTE SCORREVOLI

Armadio per archiviazione ed ufficio con ante scorrevoli con struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio di prima scelta presso piegata di spessore 8/10. Le ante scorrono nelle guide del cappello mediante staffe zincate con cuscinetti a sfera rivestiti di nylon. Maniglie ad incasso in materiale plastico. Ripiani regolabili in altezza e predisposti per l'inserimento di cartelle sospese a lettura laterale di interasse 33 cm con portata di 50 Kg. cad. Serratura di sicurezza con chiusura centralizzata (2 chiavi in dotazione); verniciatura con polveri epossidiche colore Grigio (RAL 7035). Materiale fornito smontato ed imballato in colli di cartone.

**COLORE GRIGIO RAL 7035**

### ARMADI BASSI

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **12741** | SB 120 | 2 ripiani | cm 120x45x90H | | Grigio |
| **12742** | SB 180 | 1 ripiano | cm 180x45x90H | | Grigio |

### ARMADI ALTI

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **12743** | SA 120 | 4 ripiani | cm 120x45x200H | | Grigio |
| **12744** | SA 180 | 8 ripiani | cm 180x45x200H | | Grigio |

## ARMADI IN METALLO CON VANO PORTA SCOPE

Armadio porta scope con ante battenti con struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio di prima scelta presso piegata di spessore 6/10; serratura/maniglia a "timone" con chiusura a 3 vie e doppia chiave in dotazione; ante battenti con apertura di 135°. Verniciatura con polveri epossidiche colore Grigio (RAL 7035). Materiale fornito smontato ed imballato in colli di cartone.

**COLORE GRIGIO RAL 7035**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **12745** | PS/90 | 2 ante | cm 90x41x181,5H | | Grigio |

## CASSETTIERE IN METALLO SU RUOTE

Cassettiera 3 cassetti con chiusura centralizzata. Il cassetto superiore è dotato di vaschetta porta cancelleria. Maniglia laterale integrata per apertura cassetti; Sistema di chiusura centralizzato (2 chiavi in dotazione). Cassetti dotati di sistema anti-ribaltamento.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **12746** | 3903B | cm 40x59x54H | | Bianco |
| **12747** | 3903G | cm 40x59x54H | | Grigio |
| **12748** | 3903N | cm 40x59x54H | | Nero |

**NOVITÀ**




## ARMADIETTI PORTACELLULARI

Struttura esterna in lega di alluminio, interno in MDF, pannello porta di apertura in acrilico trasparente e serratura a chiave, con 2 chiavi in dotazione. Celle numerate e personalizzabili. Maniglia in metallo per trasporto. Può essere fissato a parete (tasselli inclusi).

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE |
|---|---|---|---|
| **13646** | 3348 | 24 posti | cm 26x19x38,5 |
| **13647** | 3349 | 36 posti | cm 29x19x50 |

## CASSETTA PORTAVALORI

In robusto acciaio verniciato in polvere termoindurente in colori assortiti. Serratura a cilindro con due chiavi in dotazione. Vaschetta portamonete interna in polistirolo.

KOALA
iternet

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **84038** | 3401 | mm 90Hx160Px200L | ● | Rosso |
| **84039** | 3402 | mm 90Hx180Px250L | ● | Blu |
| **84100** | 3403 | mm 90Hx240Px300L | ● | Nero |

## CASSETTE PORTAVALORI DELUXE

Cassette portavalori realizzate interamente in acciaio pressofuso senza saldature. Innovativo meccanismo di apertura automatica e serratura a cilindro con due chiavi. Vassoio interno portamonete e spugna fermamonete. Colore blu.

KOALA
iternet

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **09331** | 3415BL | mm 300x230x80 |

## CASSAFORTE DA MOBILE

Casseforti di sicurezza per la custodia di oggetti di valore e contanti, con chiusura elettronica + 2 chiavi d'emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave). Verniciatura a polvere termoindurente. Cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza Tappetino sul fondo. Può essere fissata a pareti in mattone o pavimenti (tasselli inclusi). Codice di sicurezza 3-8 cifre. Colore nero. Ideali per hotel, b&b, affittacamere, ospedali, comunità.

i DEKT
iternet

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **06140** | SS0310ET | mm 310x200x200H |
| **03076** | SS0350ET | mm 350x250x250H |
| **06141** | SS0405ET | mm 405x335x229H |

## CASSAFORTE DA MURO

Cassaforte da muro per la custodia di oggetti di valore e contanti, con chiusura elettronica + 2 chiavi d'emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave). Codice Cliente programmabile. Costruita con anta in lamiera d'acciaio spessore a 4 mm e corpo 2 mm, bulloni di bloccaggio a doppio live e cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza. Verniciatura a polvere termoindurente. Tappetino sul fondo. Colore nero. Serratura elettronica +2 chiavi d'emergenza.

i DEKT
iternet

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **06142** | SSWHFE | mm 330x200x230H |

## CASSAFORTE DIGITALE MOTORIZZATA

Cassaforte digitale motorizzata progettata per soddisfare le esigenze di una cassaforte moderna, compatta e di sicurezza per uso alberghiero, residenziale e aziendale. La serratura elettronica è programmabile con il proprio codice PIN che può essere reimpostato ogni volta che la porta viene aperta, rendendola una cassaforte ideale per l'hotel. Lucchetto a combinazione elettronico con display ad alta visibilità alimentato da 4 batterie AA da 1,5 V. Codice PIN programmabile dall'utente a 6 o 8 cifre tramite la funzione di ripristino automatico del codice all'apertura della porta. Chiave di backup e codice principale gestore in caso di blocco. Bulloni di bloccaggio motorizzati in acciaio 20mm per una maggiore sicurezza. I bulloni di bloccaggio motorizzati aprono automaticamente la porta dopo aver inserito il codice pin corretto. Idoneo a contenere la maggior parte dei computer portatili da 15 pollici. 120 audit trail degli eventi che registrano l'identità completa degli utenti autorizzati (registra sia le aperture che le chiusure). Adatto per il fissaggio a pavimento o a parete (bulloni inclusi).

i DEKT
iternet

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **77821** | SS0432JA | mm. 432x370x195 |

## CASSAFORTE IGNIFUGA FIRE-FIGHTER PERCARTA E SUPPORTI DIGITALI

Cassaforte con certificazione ignifuga per carta NT FIRE 017 (resistenza al fuoco 90 minuti) e per supporti digitali MTC-DIP120-60DM (resistenza al fuoco 60 minuti). Sottoposta a test di caduta da m 9,1. Dotata di chiusura a chiave mediante catenacci sui tre lati di apertura e cassetto interno con chiusura a chiave. Ripiani regolabili e ganci porta-chiavi. Dotata di cerniere che permettono un'apertura a 180°. Fornita di due chiavi. Certificazione ignifuga per carta: NT FIRE 017 – 90 minuti (art. FS0442). Possibilità di ancoraggio al pavimento (tasselli inclusi).Certificazione ignifuga per carta: NT FIRE 017 – 120 minuti (art. FS0443)Certificazione ignifuga per supp. digitali: MTC-DIP120-60DM – 60 minuti (per supporti digitali, DVD, USB e memory stick)Tutti i prodotti sono sottoposti al TEST DI CADUTA da 9.1 mt.

**DISPONIBILI ANCHE CON SERRATURA ELETRONICA A RICHIESTA**

| CODICE | RIF. | PESO | CAPACITÀ | FORMATO ESTERNO | MISURE |
|---|---|---|---|---|---|
| **06144** | FS0442K | Kg 120 | Lt 84 | cm 52x52x82H | cm 67x38x33 (HXLXP) |
| **04906** | FS0443K | kg 218 | Lt 145 | cm 65,5x56x106,5H | cm 88x47,5x35 (HxLxP) |

## CASSEFORTI IGNIFUGHE PER CARTA PAPER STAR LIGHT

con chiave a doppia mappa di alta sicurezza, con 2 chiavi in dotazione (lunghezza 145 mm). Apertura porta a 180° grazie alle cerniere esterne. Robusti perni di chiusura sui quattro lati. Standard fornita per poter essere fissata al pavimento con il materiale di fissaggio certificato incluso. (ingombro di 12 mm). Ad 1 anta e con maniglia argento incassata.

**PER CARTA**

Certificate EN 15659 LFS30P – 30 minuti carta Certificate allo scasso EN 15659 Grado S2

| CODICE | RIF. | FORMATO ESTERNO | MODELLO | PESO KG | MISURE |
|---|---|---|---|---|---|
| **03077** | 014402-60000 | mm 325x430x450 | Paper Star Light 2 | 55 | mm 235x332x304 |
| **03078** | 014403-60000 | mm 450x505x450 | Paper Star Light 3 | 77 | mm 360x407x304 |
| **03102** | 014404-60000 | mm 605x505x450 | Paper Star Light 4 | 96 | mm 515x407x304 |

## CASSEFORTI DI SICUREZZA LINEA MT

Chiusura a chiave a doppia mappa con due chiavi in dotazione. Su richiesta disponibili anche con serratura elettronica. Maniglia colore argento, sporgenza 12 mm*. Apertura porta a 180° mediante cerniere esterne. Robusti perni di chiusura sui tre lati e perni fissi nel lato cerniere posizionate a destra. Predisposta per essere fissata al pavimento o parete, materiale di fissaggio incluso. Colore: grigio scuro (RAL 7024).

Certificazione allo scasso ECB.S: EN 14450 Grado S1

| CODICE | RIF. | FORMATO ESTERNO | MODELLO | PESO KG | MISURE |
|---|---|---|---|---|---|
| **78256** | 112325-60000 | mm 300x405x385 | MT1 | 24 | mm 294x387x315 |
| **03081** | 112327-60000 | mm 550x405x385 | MT3 | 34 | mm 544x387x315 |
| **03082** | 112328-60000 | mm 740x405x385 | MT4 | 41 | mm 734x387x315 |

## ARMADI DI SICUREZZA ATERMICI LINEA SB PRO

Certificazione atermica: DIN 4102. Standard con chiave a doppia mappa di alta sicurezza, con 2 chiavi. Sportello a parete doppia, con uno spessore di 92 mm, con chiusura sui quattro lati per mezzo di perni nichelati rotanti (diam.25 mm). Maniglia nera – sporgenza 42 mm. Apertura porta di 180° per mezzo di cerniere esterne . E' possibile predisporre l'armadio per il fissaggio a pavimento o parete. Materiale di fissaggio incluso. Colore: RAL 7035 (grigio chiaro).

| CODICE | RIF. | PESO | MODELLO | FORMATO ESTERNO | MISURE |
|---|---|---|---|---|---|
| **77829** | 012802-00000 | kg 125 | SB Pro 50 | cm 70x55x190H | 182,2x63x42,5 |
| **77899** | 012805-00000 | kg 171 | SB Pro 80Z | cm 95x55x190H | 182,2x88x42,6 |

## LIBRERIE LEGGERE IN ACCIAIO ARCHIMEDE LIGHT

Librerie in acciaio cromato con tubolari diametro cm 2,5 e piedini regolabili

**PORTA KG.50 A RIPIANO**



| CODICE | RIF. | N. RIPIANI | MISURE |
|---|---|---|---|
| **05759** | AC1424-3 | 3 | cm 36x60x75 H |
| **05760** | AC1436-4 | 4 | cm 36x90x137 H |
| **05761** | AC1436-5 | 5 | cm 36x90x177 H |

### SET 4 RUOTE PER LIBRERIE

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **05762** | 00920031 |

## SCAFALATURE IN ACCIAIO CROMATO ARCHIMEDE

Kit scafali in acciaio cromato con tubolari da diametro cn 2,54 e piedini regolabili. Profondità scafali cm 60 adetti a archivi e magazzini

**PORTA KG.100 A RIPIANO**

| CODICE | RIF. | N. RIPIANI | MISURE |
|---|---|---|---|
| **05763** | 3x609090 | 3 | cm 60x90x90 H |
| **05764** | 4x609016 | 4 | cm 60x90x160 H |
| **05765** | 5x609020 | 5 | cm 60x90x200 H |

## SCAFALI ARCHIMEDE OUTDOOR

Robusti scafali in acciaio zincato verniciato a polvere cromata per esterni. Tubolari diametro cn 2,54 e piedini regolabili. Profondità scafale cm 36, porta kg. 100 per ripiano. Eccezionale resistenza alle intemperie.

**PORTA KG.100 A RIPIANO**

| CODICE | RIF. | N. RIPIANI | MISURE |
|---|---|---|---|
| **05766** | ZN1424-3 | 3 | cm 36x60x75 H |
| **05767** | ZN1436-4 | 4 | cm 36x90x137 H |
| **05768** | ZN1436-5 | 5 | cm 36x90x177 H |

## LAMPADA A LED VIVA

Lampada a LED integrato 10W con testa e braccio inclinabili in alluminio e ABS. Porta USB per ricaricare i tuoi supporti. Display LCD con funzione calendario e termometro. Intensità della luce in 3 colori bianco, giallo e naturale. Interruttore On/Off posizionato sul retro della lampada.

LED D

ALBA

| CODICE | RIF. | BRACCIO | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02585 | LEDVIVA N | 32cm | 19x35Hcm | ● | Nero |

## LAMPADA LED LEDTUBE BC

Lampada da tavolo wireless con pora USB, in ABS lucido. Led 5W integrato. Perfettamente richiudibile. Regolazione della luce e del calore. Garanzia 3 anni.

ALBA

Garanzia 5 anni

| CODICE | RIF. | BRACCIO | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 78392 | LEDTUBE BC | 35cm | 7x30cm | ○ | Bianco |

## LAMPADA SWINGO LED

Lampada dotata di doppio braccio snodabile con molle bilanciate. Dimmer a sfioramento sulla calotta per regolare l'intensità della luce in 3 posizioni. Dotata sia di base che di morsetto (adatto a max 55mm di spessore). Led 10W integrato. Base diametro cm 23.

LED D

UNiLUX

| CODICE | RIF. | BRACCIO | TESTA | MISURE BASE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02588 | 400093838 | 40+43cm | cm 23,5x6 | Ø 23cm | ● | Nero |

## LAMPADA A LED LINKA

Lampada da scrivania a led dal design elegante con funzione di ricarica tramite induzione e porta USB, pieghevole da borsa o cassetto. 2 dimmer a sfioramento sulla base regolano l'intensità della luce e la temperatura di colore (4 posizioni) per le diverse attività: relax, lettura, lavoro. Led 5W integrato. Se lo smartphone non è predisposto per la ricarica wireless apporre sul suo retro un caricatore ricevitore wireless QI.

LED E

UNiLUX

| CODICE | RIF. | BRACCIO | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 03091 | 400124484 | 35 cm | testa cm. 25x5, base cm. 16x12 | ● | Nero |

## LAMPADA A LED POPY

Lampada da scrivania a led dal design elegante arricchita da una base di vetro. Molto leggera si può piegare e riporre in un cassetto o in una borsa, perfetta per lo smart working. Nella modalità nottura fornisce una luce morbida localizzata sulla base che può essere utilizzata come luce di supporto. Per l'utilizzo si può anche collegare alla porta USB del PC. Il dimmer a sfioramento sulla base consente di variare 3 livelli di temperatura di colore e l'intensità della luce. Led 5W integrato.

LED F

UNiLUX

lampada ripiegata

| CODICE | RIF. | COLORE | MISURE |
|---|---|---|---|
| 02594 | 400124478 | Alluminio e vetro | testa cm. 30x4, base cm. 16x11x35Hcm |

## LAMPADA ARCHITECT

Lampada da tavolo, in metallo, con doppio braccio 42 + 39cm. Dotata sia di stabile base diam. 20cm che di morsetto per fissaggio alla scrivania. Attacco lampadina universale E27, supporta lampadine alogene, fluorescenti o a led. Lampadina non fornita. Disponibile nei colori bianco e nero. Garanzia 3 anni.

**ALOGENA, FLUORESCENTE O LED**

ALBA

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 11440 | ARCHI N | ● | Nero |
| 11441 | ARCHI BC | ○ | Bianco |
| 13401 | ARCHI CH | | Silver |

## LAMPADA A LED SOL

Lampada a led caratterizzata da una linea semplice e moderna. La particolare forma della calotta illumina in maniera ottimale il piano di lavoro. Il braccio flessibile consente di orientare la luce in qualsiasi direzione. Interruttore on/off sul cavo. Braccio in metallo con elastomero. Led 6 W integrato. Altezza lampada cm 45.

**LED E**

UNILUX

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 16404 | 400077402 | Base Ø cm 14 | ● | Nero |
| 16405 | 400077404 | Base Ø cm 14 | ○ | Bianco |

## LAMPADA LED MAULARC

Lampada a Led salvaspazio e maneggevole, luce bianca calda a 290 Lumen. Testa in plastica e braccio in metallo.

**LED A++**

MAUL

| CODICE | RIF. | BASE | BRACCIO | ALTEZZA | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78629 | Z800103 | cm 13,5 | cm 37 | cm 35 | | Silver |

## LAMPADA LED TWIN

Lampada a led a 2 testine trasportabile in modalità wireless. Dotata di 3 livelli di colore: calda, fredda. Variazione di intensità per il controllo dell'illuminazione Timer di spegnimento automatico dopo 40 minuti. Batteria incorporata. Ricaricabile su cavo USB (cavo incluso). Disponibile nei colori bianco e nero.

**LED A+**

ALBA

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 04744 | LEDTWIN N | ● | Nero |
| 04745 | LEDTWIN BC | ○ | Bianco |

## LAMPADA A LED MAULPUCK

Lampada LED di ultima generazione con consumo energetico estremamente basso. Doppio braccio telescopico in robusto acciaio e base in materiale plastico con zavorra interna e tappetino protettivo per la scrivania. Pieghevole salvaspazio luce bianca diurna con pratico diffusore (367 Lumen). Testa diametro cm 10.

**LED A+**

MAUL

| CODICE | RIF. | BASE | BRACCIO | ALTEZZA | | COL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78626 | Z800023 | cm 12,5 | cm 33 | cm 37,5 | ● | Nero |

## LAMPADA A LED LED TREK

Tecnologia LED con consumo a 6W. Testa orientabile in ABS con interruttore. Base appesantita per garantire una maggiore stabilità. Garanzia 3 anni. Disponibile nelle versioni grigio/bianco e grigio/nero.

**LED A+**

ALBA

| CODICE | RIF. | BASE | BRACCIO | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09342 | LEDTREK N | cm 12,5 | cm 67 | cm 4,5x28 | ● | Nero |
| 09343 | LEDTREK BC | cm 4,5x28 | cm 67 | cm 4,5x28 | ○ | Bianco |

## LAMPADA A LED MAULJOY

Lampada a LED da tavolo in colori moderni e vivaci. Braccio flessibile che permette la regolazione dell'inclinazione a piacimento. Superficie a finitura opaca. Consumo energetico estremamente basso: LED di ultima generazione, luce bianco caldo. Flusso luminoso 480 lumen. Base e testa in materiale plastico stabile, braccio con superficie gommata.

**LED A+**

MAUL

| CODICE | RIF. | BASE | BRACCIO | ALTEZZA | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78627 | Z800006 | cm 13,7 | cm 35,8 | cm 33,5 | | Rosa |
| 78628 | Z800005 | cm 13,7 | cm 35,8 | cm 33,5 | | Azzurro |

## LAMPADA FLESSIBILE A LED NELLY

Lampada flessibile con batteria agli ioni di litio, ricarcabile tramite cavo USB; girevole in tutte le direzioni per una comoda e mirata illuminazione sul piano di lavoro. Dimmer a sfioramento sulla base consente di regolare 3 livelli di temperatura di colore con una breve pressione per le varie attività e l'intensità della luce con una pressione continua. Il led da 3W integrato garantisce una illuminazione efficiente, di lunga durata e a basso consumo energetico. Base e testa in ABS, braccio in metallo con elastomero. Si può trasportare ovunque dato il peso di soli 240g.

**LED E**

UNiLUX

| CODICE | RIF. | BASE | ALTEZZA | TESTA | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03092 | 400124483 | cm Ø 12,5 | 35 cm | cm 13 | ○ | bianco |

## LAMPADA A LED TERRA

Lampada a led dal design distintivo ed elegante con linee sottili e ordinate. La testa ha uno spessore inferiore a 1 cm che le conferisce un aspetto elegante e moderno. Testa e braccio rotabili. Dimmer a sfioramento sulla base che regola l'intensità della luce in 4 posizioni. Led 7 W integrato. Colore grigio metallizzato.

**LED F**

UNiLUX

| CODICE | RIF. | BRACCIO | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 05794 | 400077409 | cm 38 | testa cm. 30x5, base cm. 18x12 | ● | Grigio metallizzato |

## LAMPADA A LED ZOOM

La lampada Zoom a led è lo strumento perfetto per i lavori di precisione. È molto potente ed ha una grande capacità di ingrandimento. Il braccio con doppia articolazione e molla di ritorno garantisce un'ottima manovrabilità. È dotata di lenti a 3 diottrie (ingrandimenti 1.75x) senza distorsioni sui lati. Il led da 8W integrato è molto potente e diffonde una luce bianca ideale per un miglior focus sui dettagli. Calotta regolabile con diametro di 20 cm. Fornita di morsetto per il fissaggio.

**CON LENTE DI INGRANDIMENTO, CLASSE ENERGETICA D**

UNiLUX

| CODICE | RIF. | BRACCIO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 04909 | 400108073 | cm 44+50 | ○ | Bianco |

## LAMPADA DA TERRA A LED STRATUS

Elegante lampada da terra che consente una illuminazione sia diretta che indiretta: 50% verso l'alto e 50% verso il basso, illumina sia l'area di lavoro che l'ambiente. Il dimmer sul fusto consente di variare l'intensità della luce in base alle proprie esigenze e quindi di controllare il consumo elettrico. Pratica, la sua base sottile consente di posizionare la lampada il più vicino possibile a una scrivania e alla base di un tavolo.

**LED D**

UNiLUX

IN 21GG

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 02600 | 400124564 |

| TESTA | MISURE | | COL. |
|---|---|---|---|
| cm 6,5x98 | 45x30x195Hcm | ● | Alluminio |

## LAMPADA DA TERRA A LED VARIALUX ARTICOLATA

Piantana a led dal design classico che garantisce un'ottima diffusione della luce grazio allo speciale smalto all'interno della calotta. Il braccio articolato permette di regolare la posizione della calotta al di fuori dell'asse della piantana. Diffusore paralume orientabile. Base zavorrata per garantire elevata stabilità. Dimmer sul fusto. Led da 23W integrato.

**LED D**

UNiLUX



| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 05795 | 400090469 |

| ALTEZZA | BASE | | COL. |
|---|---|---|---|
| cm 150/192 | diam. cm 34 | ● | Nero |

## LAMPADE DA TERRA A LED VARIALUX

Piantane essenziali e funzionali; lo smalto riflettente all'interno della calotta assicura un'eccellente illuminazione indiretta. Base zavorrata per la massima stabilità. Dimmer sul fusto. Led 23W integrato.

**LED D**

UNiLUX

| CODICE | RIF. | MISURE | | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 02601 | 400090467 | Ø cm34xH cm 180 | ● | Nero |
| 02602 | 400090468 | Ø cm34xH cm 180 | ● | Grigio |

## OROLOGIO ON TIME

Orologio da parete con ottimo contrasto visivo grazie ai numeri bianchi su sfondo nero. Particolarmente indicato per le reception in quanto mostra 4 differenti fusi orari tra cui quelli di New York, Londra e Tokyo. Meccanismo al quarzo. Struttura in plastica con protezione in vetro. Batterie AA da 1,5V incluse.

UNILUX

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **04752** | 400094567 | Ø cm 30 |

## OROLOGIO CLASSIC

Design classico con cornice grigia.

Methodo

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **80575** | V150200 | Ø cm 30,5 |

## OROLOGIO MEGA

Orologio da parete con un look contemporaneo ed un ottimo contrasto visivo grazie ai numeri bianchi su sfondo nero. Il diametro di 57,5 cm e i numeri grandi lo rendono ideale per la collocazione in ambienti di ampie dimensioni. Batteria AA 1,5V fornita.

UNILUX

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05799** | 400094568 | Ø cm 57,5 | ● | Nero |

## OROLOGIO WEATHER STATION 3217

In ABS argentato con indicatori di temperatura e di pressione. Meccanismo di qualità.

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **80574** | 3217 | Ø cm 35 |

## OROLOGIO SLIM

Sottile orologio da parete, funziona con una batteria stilo AA (non inclusa), in materiale plastico con quadrante trasparente antiurto. Dimensioni 33 Ø x 2,5 cm di spessore

Methodo

| CODICE | RIF. | MISURE | COLORE |
|---|---|---|---|
| **80350** | V150102 | ø cm 33,4 | Cornice grigia |

## OROLOGIO EXTRA-LARGE

Orologio dalle dimensioni extra, diametro cm 60. Quadrante protetto da materiale trasparente antiurto. Funziona con batteria stilo alkalina AA.

**DIAMETRO CM 60**

Methodo

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **80579** | V150710 | Ø cm 60 |

## OROLOGIO WAVE

L'orologio da parete Wave ha 30 cm di diametro con numeri grandi facili da leggere anche a distanza. È radio controllato quindi automaticamente regolato con le onde radio dall'orologio atomico di Mainflingen per la massima precisione. Struttura in plastica colore grigio metallizzato con protezione in vetro. Batteria AA 1,5V fornita. Non riceve in palazzi con strutture in metallo, in presenza di trasmettitori ad alta frequenza e a una distanza di oltre 1.500 km dall'orologio atomico Mainflingen.

UNILUX

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **16658** | 400094562 | Ø cm 30 |

## OROLOGIO HORNEW

Orologio da parete con meccanismo silenzioso, alta precisione al quarzo. Vivace, colorato dall'ottima leggibilità. Lente di protezione in vetro.

ALBA

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **16182** | HORNEW BC | Ø cm 30 | ○ | Bianco |
| **16183** | HORNEW M | Ø cm 30 | ● | Grigio |
| **16184** | HORNEW N | Ø cm 30 | ● | Nero |
| **16185** | HORNEW P | Ø cm 30 | ● | Viola |
| **16186** | HORNEW V | Ø cm 30 | ● | Verde |
| **16187** | HORNEW R | Ø cm 30 | ● | Rosso |

## OROLOGIO DIGITALE HORDIGTL

Orologio LCDa tripla funzione, ora, calendario e tamperature. Può essere fissato al muro o posizionato su un tavolo grazie a 2 ganci in dotazione. Adattatore + batterie tampone LR6 (incluse).

ALBA

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **77825** | HORDGTL | cm 37,5x13,5 |

## OROLOGIO LCD NEO

Orologio digitale da parete o da appoggio con display LCD retroilluminato. Sempre aggiornato grazie al sistema di radiocontrollo. Sul display selezionabile in 5 lingue è visualizzata l'ora, la data, la temperatura ed il giorno della settimana. Inoltre ha la funzione sveglia. Batteria inclusa.

ALBA

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **16188** | HORLCDNEO | cm 20x15x3 |

## APPENDIABITI JOLLY

Aappendiabiti stelo in acciaio verniciato a polvere epossidica CON PORTAOMBRELLI

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **82019** | APUJOLN | cm 166Hx38Px38L | ● | Nero |

## APPENDIABITI INCAS

Appendiabiti da terra dotato di 8 + 4 supporti e portaombrelli. Stelo e base in plastica con vaschetta raccogligocce. Testa girevole.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **80673** | APUINN | cm 166Hx38Px38L | ● | Nero |

## APPENDIABITI 10 POSTI CON PORTAOMBRELLI

Appendiabiti da terra dotato di 5 + 5 supporti e portaombrelli. Stelo in acciaio verniciato a polvere epossidica. Base e top in poliammide.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **80674** | APUELN | cm 165Hx38Px38L | ● | Nero |
| **80675** | APUELG | cm 165Hx38Px38L | ● | Grigio |

## APPENDIABITI BRAVO 3

Appendiabiti in metallo vernicato a polvere epossidica

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **82020** | APUBR3 | cm 178Hx36Px36L | ● | Grigio |

## APPENDIABITI TOTEM

Appendiabiti da terra con stelo in metallo dotato di 8 supporti e portaombrelli. Base in plastica con vaschetta raccogligocce. Testa girevole.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **80677** | APUTOG | cm 170Hx39Px39L | ● | Grigio |

## APPENDIABITI BRIO

Appendiabiti da terra in metallo verniciato nero con portaombrelli. Dotato di sei appendini e tre ganci. Base appesantita di 5Kg. per la massima stabilità. Montaggio rapido e semplice.

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **09361** | PMBRIO N | base cm 35x175H |

## STENDER PROFESSIONALE

Stender cromato professionale portata fino a kg 50. Dotato di bracci allungabili che ne aumentano la capacità fino a cm 175. Ruote pivottanti.

SERENA GROUP

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **16410** | AC0081 | cm 105-175x50x141-191 |

## APPENDIABITI

Appendiabiti con robusta struttura metallica e coperchio in ABS. Facile montaggio e kit di fissaggio in dotazione

ALBA

| CODICE | RIF. | DESCR. | MISURE |
|---|---|---|---|
| **04749** | PMPRO5M | 5 posti | cm 16,5x7,5x74 |
| **04750** | PMPRO3M | 3 posti | cm 16,5x7,5x46,5 |

## GRUCCE

Grucce in plastica: set da 20 pz: nero.

ALBA

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **09363** | PMBASIC PL | 20 |

## APPENDINI

PERFETTO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **08729** | 15511 | In plastica cenere cm 42 | 8 |
| **08730** | 0591A | in legno bianco cm 43 | 1 |

## FERMAPORTA

Fermaporta in materiale elastico cm 12x4,5x3,6.

ALBA

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **09364** | DOORPOP1 N |

## PORTAOMBRELLI

Portaombrelli di forma ellittica in acciaio verniciato. Asciugatura rapida grazie alle aperture con design ad ombrello. Può contenere fino a 8 - 10 ombrelli.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **04747** | PMRAINM | cm 30x20x60H | ● | Grigio |
| **04748** | PMRAINN | cm 30x20x60H | ● | Nero |

## PORTAOMBRELLI TRIA 2

Portaombrelli di forma tringolare in acciaio verniciato e ABS con vaschetta raccogli gocce. Capacità 10 ombrelli. Fornito smontato, si assembra facilmente senza attrezzi.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **09353** | PMTRIA2 M | Base cm 26x60H | ● | Grigio |
| **09354** | PMTRIA2 N | Base cm 26x60H | ● | Nero |

## PORTAOMBRELLI FORATO

Portaombrelli in metallo verniciato a polveri epossidiche.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **79034** | M520401 | ø cm 26x46 | ● | Nero |
| **79035** | M520408 | ø cm 26x46 | ● | Grigio |

## PORTAOMBRELLI IN ACCIAIO

Portaombrelli in metallo con rivestimento in resina epossidica con banda decorativa perforata. Capacità: 28,5 litri.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **13404** | 335001 | ø cm 26x62 | ● | Nero |
| **13405** | 335023 | ø cm 26x62 | ● | Silver |

## PORTAOMBRELLI MULTIPOSTO

Portaombrelli a 8 posti, ideale negli ingressi di uffici, negozi e nelle sale d'attesa. Struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche. Bacinella di recupero dell'acqua asportabile.

MEDIAL

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **04751** | 714019 | 8 posti | cm 52x26x52,5H | ● | Nero |

## PORTAOMBRELLI IN METALLO

Portaombrelli in metallo verniciato e polveri epossidiche con raccogligocce estraibile e ganci per ombrelli di piccole dimensioni.

Methodo

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **14317** | M520291 | ● | Nero |
| **14318** | M520292 | ○ | Bianco |

## POSACENERE A COLONNA

Pratico posacenere a colonna con sabbia e cestino, realizzato in acciaio verniciato con polveri epoxy-poliestere antigraffio. Ideale per le zone fumatori in aree interne o aree esterne protette dalle intemperie. Dotato di contenitore interno che facilità lo smaltimento dei rifiuti e di una griglia con maniglia utile per rimuovere dalla sabbia i residui di sigaretta evitando il contatto con le mani. L'apertura laterale del cestino è rivestita di un bordo protettivo che evita il contatto delle mani con il metallo vivo, inoltre la base è dotata di una guaina antiscivolo e antigraffio salva-piastrella.

DURABLE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE |
|---|---|---|---|
| **16408** | 3330-01 | Posacenere | Cm 62Hx26 |
| **16409** | 3335-16 | Ricambio sabbia | kg 1,5 |

## GETTACARTE E PORTACENERE

Cestino gettacarte verniciato a polveri epossidiche con foro laterale.

Methodo

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **79036** | U703002 | ø cm 24,3x63,5 | ● | Nero |
| **79037** | U703005 | ø cm 24,3x63,5 | ● | Grigio |

## GETTACARTE CLASSIC

In polietilene ad alta densità con protezione UV e parti metalliche in acciaio zincato. Svuotamento mediante sganciamento dal supporto. Può essere fissato al muro o su palo in acciaio zincato. Placca spegni sigaretta in inox. Colore verde.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE |
|---|---|---|---|
| **02605** | 102050 | Gettacarte 50Lt | 40,4x24,8cm - H 79cm |
| **02606** | 778016 | Palo zincato | H 120cm - ø 6cm |

## POSACENERE MURALE DA ESTERNO

Struttura in lamiera verniciata a polvere epossidica adatta per l'ambiente esterno. Fissabile al muro con griglia in acciaio inossidabile e tetto anti-pioggia. Comodo sistema di svuotamento mediante ganci collocati nella parte posteriore.



| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02607** | 5400/1 | 23,5x33x7cm | ● | grigio scuro |

## POSACENERE COLONNA DA ESTERNO

Struttura in lamiera verniciata a polvere epossidica adatta per l'ambiente esterno. Posacenere e gettacarta con cestello superiore estraibile con griglia in acciaio inossidabile. Parte inferiore per la raccolta della carta.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02608** | 5430/1 | 30x70x15cm | ● | grigio scuro |

## POSACENERE DA MURO PER ESTERNO

Posacenere murale in acciaio inox satinato o verniciato con polvere epossidica. Dotato di griglia interna spegni-sigaretta. Svuotamento tramite ribaltamento del posacenere. Serratura con chiave per anti-vandalismo.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02611** | 108003 | Ø 18cm - H 64,5cm | ● | nero |
| **02612** | 108004 | Ø 18cm - H 64,5cm | | inox satinato |

## POSACENERE DA TERRA A COLONNA

Posacenere a colonna in acciaio inox verniciato con polvere epossidica, nero con contenitore interno in inox con maniglia. Chiusura a chiave.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **04746** | 108007 | Ø29x98H cm | ● | Acciaio Inox Satinato |
| **11442** | 108006 | Ø29x98H cm | ● | Nero |

## POSACENERE MURALE NIDO

Portacenere da muro in acciaio inox satinato o metallo verniciato con polvere epossidica. Testa antifuoco. Svuotamento facilitato tramite ribaltamento del portacenere. Fissaggio a muro con viteria inclusa.

| CODICE | RIF. | MISURE | COLORE |
|---|---|---|---|
| **02613** | 106001 | Ø 13,5 x H13cm-0,5Lt | inox satinato |
| **02614** | 106002 | Ø 13,5 x H13cm-0,5Lt | silver punteggiato |
| **02615** | 106003 | Ø 16 x H17cm-2Lt | inox satinato |
| **02616** | 106004 | Ø 16 x H17cm-2Lt | silver punteggiato |

## ZERBINO GUMMY

Zerbino in gomma 100%. Utilizzabile sia come normale zerbino da ingresso che come base per una vera piattaforma antishock adatta per moltissimi fondi (cemento, terra battuta, ghiaia, erba, sabbia). Si possono unire fra loro più lastre (attraverso gli appositi connettori). Spessore mm 23.



| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05803** | ZGGUMM4080 | cm 40x80 | ● | Nero |
| **05804** | ZGGUMM4899 | cm 50x100 | ● | Nero |
| **05805** | ZGGUMM9914 | cm 100x150 | ● | Nero |
| **05806** | ZZGICO | connettori best | ● | Nero |

## ZERBINO SUPER RALLY

Zerbino dalla struttura a ricciolo in pvc. Fondo drenante che mantiene la superficie sempre pulita e asciutta. Spessore 13mm. Istruzioni per il lavaggio: lo zerbino può essere lavato con acqua fredda. Non adatto al lavaggio in lavatrice.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **12474** | 11449 | cm 60x90 | ● | Grigio |
| **12475** | 11450 | cm 60x90 | ● | Marrone |

## ZERBINO ASCIUGAPASSI NEVADA

Zerbino agugliato in polipropilene con fondo in PVC, adatto come asciugapassi. Spessore mm 5.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **11444** | 301827-GR | cm 40x70 | ● | Grigio |
| **11445** | 301827-GA | cm 40x70 | ● | Grigio antracite |
| **11447** | 301834-GA | cm 60x90 | ● | Grigio antracite |
| **11448** | TANEV9012-GA | cm 90x120 | ● | Grigio antracite |
| **05800** | TANEV9015-GA | cm 90x150 | ● | Grigio antracite |

## ZERBINO ASCIUGAPASSI ALASKA

Zerbino agugliato in polipropilene e fondo in PVC, adatto come asciugapassi. Spessore mm5.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05801** | 300301-MA | cm 60x90 | ● | Marrone |
| **05802** | 300301-GR | cm 60x90 | ● | Grigio |

## ZERBINO IN COCCO

Zerbini in fibra di cocco 100% naturale con fondo in PVC. Stampa con colori acrilici a base d'acqua. Ottima brillantezza e resistenza del colore. Spessore mm 23.

**PERSONALIZZATI, CONTATTA IL TUO AGENTE DI ZONA**

VELCOC

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **16413** | 101533-RO | cm 45x80 | ● | Rosso |
| **16414** | ZV17B06010 | cm 60X100 | ● | Marrone |

## NASTRO ANTISCIVOLO

Nastro Antiscivolo è un modo intelligente e efficace per prevenire cadute su gradini, rampe, pavimenti scivolosi o scafi di barche. Aiuta a prevenire incidenti e ha una forte adesività. E' resistente ai raggi UV e all'acqua, a temperature estreme e ai detersivi.

tesa

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **13406** | 55587-0000-312 | m 5x25 mm |
| **16412** | 55588-0000-112 | m 5x50 mm |
| **13407** | 55589-0000-112 | m 15x25 mm |

## COLONNINE DELIMITAZIONE CON NASTRO

Colonne cromate o nere cm 36x90 H, palo diametro mm 60, lunghezza nastro m 2. Utile come divisorio ambienti. Disponibile con nastro di colore blu, rosso o nero.

MARKIN

| CODICE | RIF. | COLORE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| **90242** | Y612CR480RO | cromato | colonnina con nastro rosso |
| **90244** | Y612CR480NE | cromato | colonnina con nastro nero |
| **90243** | Y612CR480BL | cromato | colonnina con nastro blu |
| **90239** | Y612N280RO | nero | colonnina con nastro rosso |
| **90240** | Y612N280BL | nero | colonnina con nastro nero |
| **90241** | Y612N280NE | nero | colonnina con nastro blu |
| **96018** | Y612M100 | . | Gancio murale per nastro. |
| **77893** | Y612CR480BASE | cromato | base cromata |
| **77894** | Y612N280BASE | nero | base nera |

## COLONNINE GAMMA

Colonnine segnapercorso con cordone, realizzate in acciaio inossidabile lucido di altissima qualità, disponibile in colore acciaio e dorato con 4 punti di ancoraggio. La base è antigraffio per la protezione dei pavimenti. Cordoni intrecciati spessi e resistenti, disponibili in 2 colorazioni, con moschettoni in acciaio lucido di colore acciaio o dorato.

MEDIAL

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | COLORE |
|---|---|---|---|
| **16449** | 116000 | Colonnina cm 102HxØ32 | Acciaio |
| **05112** | 116001 | Colonnina cm 102HxØ32 | Oro |
| **16450** | 116022 | Cordone cm 150 ø cm 3 | Nero/acciaio |
| **05113** | 116032 | Cordone cm 150 ø cm 3 | Nero/oro |
| **05114** | 116021 | Cordone cm 150 ø cm 3 | Bordeaux/acciaio |
| **05142** | 116031 | Cordone cm 150 ø cm 4 | Bordeaux/oro |
| **16452** | 116015 | Attacco muro | Acciaio |
| **05115** | 116016 | Attacco muro | Oro |

# AREE ESTERNE


| | |
|---|---|
| ARREDI DA ESTERNO | 72 |
| TAVOLI E SEDUTE DA ESTERNO | 74 |
| PANCHE DA GIARDINO | 76 |
| POLTRONE RELAX E LETTINI | 77 |
| GAZEBI E OMBRELLONI | 78 |
| TELI E COPERTURE | 80 |
| BARBECUE | 81 |
| FIORIERE PORTA VASI | 82 |
| CONTENITORI SFALCI | 84 |
| IRRIGAZIONE | 85 |
| ARMADI E CONTENITORI DA ESTERNO | 86 |

## SALOTTO VALENCIA

Set composto da 1 tavolino H40 x P45 x L75cm, 2 poltrone H77 x P60 x L58cm e 1 divano H77 x P60 x L108cm. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche, rivestimento in polyrattan completo di cuscini. Tavolo rettangolare con top in vetro temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato e contenuto in un unico cartone.

**DA ASSEMBLARE**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **08767** | S1383023 | struttura nera/cuscini bianchi |
| **08768** | S1383022 | struttura bianca/cuscini grigio chiaro |

## SALOTTO MADEIRA

Set composto da 1 tavolino H37 x P45 x L84cm, 2 poltrone H75 x P62 x L58cm e 1 divano H75 x P62 x L110cm. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche di colore bianco, rivestimento in polyrattan miele completo di cuscini di color beige. Tavolo rettangolare con top in vetro temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato e contenuto in un unico cartone.

**DA ASSEMBLARE**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **08769** | S1304401 | struttura bianca/cuscini beige |

## SALOTTO ANKARA

Set composto da un 1 tavolino H38 x P45 x L80cm, 2 poltrone H76,5 x P63 x L58,5cm e 1 divano H76,5 x P63 x L108cm tavolino. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche di colore nero, rivestimento in textilene grigio mélange. Tavolo rettangolare con top in vetro temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato e contenuto in un unico cartone.

**DA ASSEMBLARE**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **08770** | S1617067 | struttura nera/rivestimento grigio |

## SALOTTO ALICANTE

Set composto da 1 tavolino H37 x P45 x L84cm, 2 poltrone H75 x P65 x L59cm, 1 divano H75 x P65 x L111cm. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche di colore grigio, rivestimento in polyrattan completo di cuscini. Tavolo rettangolare con top in vetro temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato e contenuto in un unico cartone.

**DA ASSEMBLARE**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **08771** | S1304522 | polyrattan nero/cuscini grigio |
| **08772** | S1304523 | polyrattan bianco/cuscini grigio |

## SET PRANZO BILBAO

Set composto da 1 tavolo H72 x P80 x L120cm, 4 poltrone H80 x P59 x L52cm. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche di colore grigio, rivestimento in polyrattan completo di cuscini. Tavolo rettangolare con top in vetro temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato e contenuto in due cartoni.

**DA ASSEMBLARE**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **08773** | S1304592 | polyrattan nero/cuscini grigio |
| **08774** | S1304593 | polyrattan bianco/cuscini grigio |

## SET PRANZO HORECA

Set composto da: 1 tavolo H73 x P86 x L86cm e 4 sedie H80 x P36 x L41cm. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche color antracite, top in HDPE di colore antracite. Consegnato in due colli.

**PIEGHEVOLE**

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **08776** | S1815086 |

## PANCHE PIGHEVOLI

Con struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche e top in HDPE.

**PIEGHEVOLE**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | COLORE | |
|---|---|---|---|---|
| **08777** | P1714185 | H44 x P30 x L183cm | bianco | ○ |
| **08778** | P1714195 | H44 x P30 x L183cm | noce | ● |

## TAVOLO RETTANGOLARE PIEGHEVOLE

Con struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche e top in HDPE.

**PIEGHEVOLE**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | COLORE | |
|---|---|---|---|---|
| **08783** | T1714183 | H74 x P76 x L183cm | bianco | ○ |
| **08784** | T1714193 | H74 x P76 x L183cm | noce | ● |

## SEDIA PIEGHEVOLE

Con struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche e top in HDPE.

**PIEGHEVOLE**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | COLORE | |
|---|---|---|---|---|
| **08779** | S1714186 | H88 x P50 x L45cm | bianco | ○ |
| **08780** | S1714196 | H88 x P50 x L45cm | noce | ● |

## SGABELLO PIEGHEVOLE

Con struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche e top in HDPE.

**PIEGHEVOLE**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | COLORE | |
|---|---|---|---|---|
| **08781** | S1714187 | H44 x P30 x L30cm | bianco | ○ |
| **08782** | S1714197 | H44 x P30 x L30cm | noce | ● |

## SET BIRRA PIEGHEVOLE

Set composto da 1 tavolo H80 x P80 x L200cm, 2 panche H50 x P30 x L200cm. Struttura in ferro verniciato colore verde scuro e top in legno.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **08785** | S1011601 |

## PANCA HOLLYWOOD

Struttura in acciaio verniciato con vernice epossidica color nero.

**DA ASSEMBLARE**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | COLORE | |
|---|---|---|---|---|
| **08788** | P1362223 | H75 x P50 x L120cm | nero | ● |

## PANCA PARCO

Struttura in acciaio verniciato con vernice epossidica color nero e stecche legno verniciato.

**DA ASSEMBLARE**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | COLORE | |
|---|---|---|---|---|
| **08786** | P1007201 | H80 x P62 x L122cm | nero e legno | |

## PANCA ROMBO

Struttura in ghisa verniciata color verde antico con inserto in ABS e stecche in legno.

**DA ASSEMBLARE**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | COLORE | |
|---|---|---|---|---|
| **08787** | P1283001 | H74 x P52 x L125cm | verde e legno | |

## SEDIA REGISTA

Struttura in alluminio Ø24 mm copertura in PVC 600D.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | COLORE | |
|---|---|---|---|---|
| **08793** | S1622026 | H79 x P47 x L57cm | bianco | ○ |
| **08794** | S1622027 | H79 x P47 x L57cm | blu | ● |

## SDRAIO BEACH

Struttura in acciaio Ø16 mm verniciata con vernice epossidica color grigio copertura in textilene 450gr/m².

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | COLORE | |
|---|---|---|---|---|
| **08796** | S1622037 | H70 x P72 x L45cm | blu | ● |

## SEDIA RELAX

Struttura in acciaio Ø18 mm verniciata con vernice epossidica color grigio, copertura in PVC 600D.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | COLORE | |
|---|---|---|---|---|
| **08791** | S1526011 | H76 x P47 x L53cm | bianco | ○ |
| **08792** | S1526012 | H76 x P47 x L53cm | blu | ● |

## POLTRONA ISCHIA

Struttura in acciaio verniciato color bianco con cuscino imbottito a righe blu. Pieghevole e regolabile in 5 posizioni.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | COLORE | |
|---|---|---|---|---|
| **08790** | P1548102 | H106 x P68 x L58cm | righe bianche e blu | |

## LETTINO IBIZA

Struttura in alluminio copertura in textilene 580 gr/m².

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | COLORE | |
|---|---|---|---|---|
| **08798** | L1532418 | H36 x P186 x L59cm | blu | ● |

## OMBRELLONE TONDO Ø 3M

Palo in acciaio Ø 48 mm verniciato color antracite, dotato di manovella per apertura e chiusura, copertura in poliestere di colore ecru impermeabile di 160 gr/m² completo di apertura per sfogo aria.

**DA ASSEMBLARE**

**STRUTTURA ACCIAIO**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | COLORE |
|---|---|---|---|
| **08803** | O850003/E | ombrellone - H240 x Ø300cm | ecru |
| **08804** | B1007035 | base in cemento con tubolare per ombrellone | - |

## OMBRELLONE QUADRO 3X3 CON BRACCIO LATERALE

Palo in acciaio Ø 48 mm verniciato color antracite, dotato di manovella per apertura e chiusura, copertura in poliestere di colore ecru impermeabile di 180 gr/m² completo di apertura per sfogo aria.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | COLORE | |
|---|---|---|---|---|
| **08805** | O850007/E | ombrellone - H300 x P300 x L300cm | ecru | |
| **08806** | B1007050 | base in cemento 50x50cm per ombrellone | - | |

## GAZEBO 3X3 POP-UP

Struttura pieghevole in acciaio con copertura in poliestere 160 gr/m² completo di borsa per il trasporto.

**DA ASSEMBLARE**

**PIEGHEVOLE**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | COLORE | |
|---|---|---|---|---|
| **08801** | G1526005 | H270 x P300 x L300cm | verde | ● |
| **08802** | G1526004 | H270 x P300 x L300cm | bianco | ○ |

## GAZEBO 3X3 FACILE

Struttura in tubolare di acciaio Ø 24 mm verniciato bianco con copertura in PE 110gr/m².

**DA ASSEMBLARE**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | COLORE | |
|---|---|---|---|---|
| **08799** | G161700 | H250 x P300 x L300cm | verde | ● |

## TENDE A VELA OMBREGGIANTI

Tenda a vela pratica e versatile adatta ad ogni esigenza. Ombreggiante e idrorepellente, realizzata con tessuto 100% poliestere.
Dotata di corde da 3,5 m e connettori rinforzati a D.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | COLORE | |
|---|---|---|---|---|
| **08807** | T1699037 | Triangolare 3,6x3,6x3,6m | tortora | |
| **08808** | T1699038 | Triangolare 3,6x3,6x3,6m | cenere | |
| **08809** | T1699051 | Triangolare 5x5x5m | tortora | |
| **08810** | T1699052 | Triangolare 5x5x5m | cenere | |
| **08811** | T1699031 | Quadrata 3x3m | tortora | |
| **08812** | T1699032 | Quadrata 3x3m | cenere | |

## PENSILINE MODULARI IN POLICARBONATO COMPATTO

Pensiline con braccetti in ABS rinforzati colore nero. Profili in alluminio sul fronte e sul retro. Copertura in policarbonato compatto. Satinato opalino.

**ASSEMBLAGGIO MODULARE**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **08813** | P1327011 | L120 x P80cm |
| **08814** | P1327012 | L150 x P100cm |

## PENSILINE MODULARI IN POLICARBONATO ALVEOLARE

Pensiline semplicissime da montare, permettono di riparare dal sole e dalla pioggia anche lunghi tratti mediante l'assemblaggio modulare. Dotate di braccetti in ABS rinforzati colore nero. Profili in alluminio sul fronte e sul retro. Copertura in policarbonato alveolare.

**ASSEMBLAGGIO MODULARE**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | COLORE | |
|---|---|---|---|---|
| **08815** | P1327021 | L100 x P60cm | trasparente | |
| **08816** | P1327004 | L100 x P80cm | satinato opalino | |

## TELI JOLLY PER COPERTURE

Teli retinati in PE Leno 120 grammi al m², occhiellati ogni 50cm.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **08818** | T1738002 | H300 x L200cm |
| **08819** | T1738004 | H300 x L300cm |
| **08820** | T1738006 | H300 x L400cm |

## ZANZARIERA A CALAMITA

Zanzariera dotata di calamite che permettono una chiusura automatica e sicura dopo ogni passaggio. Colore bianco. Montaggio e smontaggio semplice e veloce.

**DA ASSEMBLARE**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **08821** | Z1729001/B | H230 x L120cm |

## SET BARBECUE

Valigetta in vimini contenente una pinza, una paletta, un coltello, una forchetta e un pennello.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **08826** | C951033/A | H13 x P26 x L61cm |

## BARBECUE PORT CAMARGUE

Struttura in acciaio smaltato di colore antracite, griglia in acciaio dimensione 60x42 cm. Dotato di due ruote per un facile spostamento.

**DA ASSEMBLARE**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **08823** | B1072142 | H82 x P45 x L90cm |

## BARBECUE CLIC CLAC PIEGHEVOLE

Struttura in acciaio smaltato di colore nero, griglia in acciaio dimensione 54x38 cm. Pieghevole, dotato di due ruote per un facile spostamento. .

**DA ASSEMBLARE**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **08822** | B1072436 | H84 x P60 x L80cm |

## BARBECUE FREE TIME

Struttura in acciaio smaltato di colore nero, griglia in acciaio tonda. Dotato di due ruote per un facile spostamento.

**DA ASSEMBLARE**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **08824** | B1014022 | Ø 56 - H88 x P62 x L56cm |
| **08825** | B1014118 | Ø 45 - H73 x P50 x L45cm |

## FIORIERA IN METALLO CON TRALICCIO

Creata per dare prestigio a suggestivi angoli in giardino o dove necessita una divisoria robusta come creare dehors in pubblici esercizi (bar, ristoranti, agriturismi) ecc. Di colore antracite verniciate a polveri epossidiche.






| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **08860** | 8536 | H150xP32xL90cm |

## SIEPE SINTETICA VERDECOR

Privacy garantita; non attira insetti; lavabile facilmente; sempre verde senza fatica; trattata con additivi anti U.V.

**SIA PER INTERNO CHE PER ESTERNO**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **08861** | 5613 | 0,5x1,0mt |

## TROLLEY PORTAVASO IN ACCIAIO

Indispensabili per spostare comodamente piante e fiori sia in ambienti interni che esterni.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **08862** | 5109 | Ø 30cm - portata 60kg |

## TROLLEY PORTAVASO IN WPC IDROREPELLENTE

Indispensabili per spostare comodamente piante e fiori sia in ambienti interni che esterni.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **08863** | 5144 | Ø 30cm - portata 60kg |

## TROLLEY PORTAVASO IN LEGNO

Indispensabili per spostare comodamente piante e fiori sia in ambienti interni che esterni.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **08864** | 5151 | 30x30cm - portata 60kg |

## VASO STEM

Vaso realizzato in polipropilene adatto ad ambienti interni e esterni. Dotato di serbatoio riserva d'acqua. Dimensioni: Ø38 x h. 80cm, base Ø27cm. Si consiglia di pulire con una spugna bagnata con acqua e detergente liquido neutro.

TeraPlast

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **78712** | 28124080022 | ○ | Bianco |

## VASO OVER

Vaso realizzato in plastica riciclata adatto ad ambienti interni e esterni. Dotato di serbatoio riserva d'acqua da 12lt Dimensioni: Ø58x h. 47cm.

TeraPlast

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **78714** | 33706058406 | ● | Sabbia |
| **78715** | 33706058238 | ● | Nero |

## VASO RETTANGOLARE SINAI DOT

Vaso realizzato in plastica riciclata. Dimensioni 98x h. 40cm.

TeraPlast

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **78718** | 37474098306 | ● | Sabbia |
| **78719** | 37474098303 | ● | Antracite |

## VASO CIOTOLA ERA

Vaso realizzato in polietilene adatto ad ambienti interni e esterni. Dimensioni top: Ø50cm, base Ø30cm, altezza 20cm.

TeraPlast

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **78717** | 11773050201 | ● | Sabbia |
| **78716** | 11773050032 | ● | Nero |

## TRESPOLO PORTASACCO

Trespolo da litri 110 leggero, lavabile e sterilizzabile. Ecologico, costruito in polietilene alta densità 100% riciclabile. Dotato di anello ferma-sacco.

Mobil Plastic

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | COLORE | |
|---|---|---|---|---|
| **05847** | 69/110 VES | cm Ø38 x H85 | Verde | ● |
| **08876** | 69/110-GRB | cm Ø38 x H85 | Grigio scuro | ● |

## CARRELLO RACCOGLIFOGLIE POPUP

Carrello raccoglifoglie in acciaio verniciato con sacco pop up e pratici ganci per fissare rastrelli su entrambi i lati. Completo di paletta raccogli foglie e ruote robuste per una maggiore mobilità. Capacità 150kg.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **08878** | C1299901 | H108 x P52 x L60cm |

## SACCO RACCOGLIFOGLIE

Sacco in polietilene con pratiche maniglie. Capacità 280Lt.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **08877** | S1299900 | H77 x P68 x L68cm |

AREE ESTERNE

## ALZAIMMONDIZIE CASA GARDEN

Pratico alzapattume basculante di grande capacità; in prolipropilene con manico in metallo verniciato e filo in gomma. Dimensioni cm 33x35x22.

PERFETTO FACTORY

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **11480** | 0483E |

## SCOPA SPAZZINA IN FACTORY

In plastica leggera con ghiera pratica e resistente, adatta per qualsiasi superficie esterna.

PERFETTO FACTORY

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **11478** | 0001C | Scopa spazzina |
| **11484** | 0035 | Manico legno cm 150 |

## PINZA RACCOGLITUTTO

Con manico 100cm Perfetto Factory.

PERFETTO FACTORY

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **08880** | 0483G |

# IRRIGAZIONE

Gamma di strumenti per curare la salute di prato e orti senza sprechi. Prodotti adatti a qualunque area verde, resistente agli urti agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

## IRRIGATORE OSCILLANTE PER AMPIE SUPERFICI

In materiale plastico antiurto, silenzioso e semplice da usare, ideale per irrigare superfici quadrate o rettangolari. Oscillante con 18 ugelli in ottone per coprire una superficie di 320mq.

VERDEMAX

| CODICE | RIF. | SUPERFICIE |
|---|---|---|
| **08881** | 9551 | 320mq |

## ARMADIO BASE 2700 UW

Armadio a due ante con ivisorio verticale, 4 ripiani regolabili, 2 vaschette. Possibilità di chiusura con lucchetto ( non incluso).

Terry

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **11501** | 1002566 | cm 70x43,8x181,8H |
| **11502** | 1002567 | cm 35x43,8x181,8H |

## SCAFFALI ARCHIMEDE OUTDOOR

Robusti scaffali in acciaio zincato verniciato a polvere cromata per esterni. Tubolari diametro cn 2,54 e piedini regolabili. Profondità scaffale cm 36, porta kg. 100 per ripiano. Eccezionale resistenza alle intemperie.

SERENA GROUP

| CODICE | RIF. | N. RIPIANI | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **05766** | ZN1424-3 | 3 | cm 36x60x75 H |
| **05767** | ZN1436-4 | 4 | cm 36x90x137 H |
| **05768** | ZN1436-5 | 5 | cm 36x90x177 H |

## BAULE IN PLASTICA 390LT

Baule in polipropilene ed acciaio adatto ad un uso esterno, soluzione ideale per lo stoccaggio di accessori per la piscina, cuscini, attrezzi per il giardinaggio e merce voluminosa. Seduta resistente e confortevole per due persone. Barrette laterali in alluminio e chiusura di sicurezza con predisposizione per il lucchetto. Capacità 390 lt. Maniglie laterali incassate per una facile presa. Prodotto da assemblare.

**DA ASSEMBLARE**

GARDEN friend

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **08901** | B1852390 | H58 x P54 x L143cm |

# IGIENE E PULIZIA


| | |
|---|---|
| SAPONI LAVAMANI | 88 |
| CURA DELLA PELLE | 90 |
| SAPONI LAVAMANI SPORCO PESANTE | 92 |
| CURA DELLA PERSONA | 93 |
| TISSUE E DISPENSER | 96 |
| CARTA IGIENICA E DISPENSER | 98 |
| TISSUE E DISPENSER | 103 |
| ARREDO BAGNO | 108 |
| ASCIUGAMANI AD ARIA | 112 |
| DISINCROSTANTI E ANTICALCARE PER IL BAGNO | 114 |
| DETERGENTI GENERICI | 115 |
| DISINCROSTANTI E ANTICALCARE PER IL BAGNO | 116 |
| DETERGENTI PER SUPERFICI | 117 |
| DETERGENTI IGIENIZZANTI | 118 |
| DETERGENTI PER PAVIMENTI | 120 |
| DETERGENTI CUCINA | 122 |
| DETERGENTI PER LE STOVIGLIE | 123 |
| DETERGENTI PER TESSUTI E LAVAGGI IN LAVATRICE | 124 |
| PROFUMATORI AMBIENTE | 125 |
| REPELLENTI PER INSETTI E ZANZARE | 127 |
| PANNI E SPUGNE | 129 |
| GUANTI | 132 |
| CATTURA POLVERE | 133 |
| SCOPE E ACCESSORI PULIZIA | 134 |
| ACCESSORI PULIZIA PAVIMENTI | 136 |
| ACCESSORI PULIZIA PROFESSIONALE | 138 |
| PULITORI INDUSTRIALI | 139 |
| SACCHI PER RIFIUTI | 140 |
| CONTENITORI PER RIFIUTI | 141 |
| CONTENITORI PER RIFIUTI HACCP | 147 |
| CONTENITORI PER RIFIUTI | 149 |
| TRATTAMENTO DELL'ARIA | 152 |

## MOUSSE SOAP GREEN POWER

Mousse di sapone profumata per mani e corpo per pelli sensibili clinicamente testato. Certificfato Ecolabel.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **78693** | 4005 | Dispenser 600 ml |

ECO

## SANI GEL MED

Disinfettante mani a base alcol senza risciacquo

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **03169** | 1035 | ml 600 |

## LIQUID SOAP GREEN POWER

Sapone liquido profumato ph fisiologico con agenti idratanti. Cerificato Ecolabel.

ECO

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **05835** | 4006 | tanica 5 litri |

## SECURGERM MED

Sapone liquido disinfettante lavamani, presidio medico chirurgico. Elimina il 99.9% dei batteri e lieviti. Conforme alle norme HACCP.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **13409** | 1027 | 1 litro |
| **13410** | 1028 | 5 litri |

NOVITÀ

## CREAM SOAP LUXOR BLUE IRIS

Crema di sapone profumata ultra idratante, con glicerina e antibatterico naturale. pH 5,5 delicato sulla pelle aiuta a proteggerla mantenendone il naturale equilibrio.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **05814** | 1020 | Dispenser 1 litro |
| **05815** | 1021 | Tanica 5 litri |

## HAND WASH KARITE'

Sapone liquido profumato per la pulizia quotidiana delle mani, deterge le mani lasciandole fresche e pulite. A pH 5.5 delicato sulla pelle, con glicerina e antibatterico. Dermatologicamente testato per mani, viso e corpo. Ideale per dispenser a rabbocco.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **77793** | 1050 | Tanica 5 litri |

## DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE LIQUIDO/GEL IGIENIZZANTE BASICA MATIC

Distributore con serbatoio in plastica a riempimento da 1 lt; per tutti i tipi di sapone (no microgranuli) o gel igienizzante; sistema di erogazione automatica con sensore a infrarossi; alimentazione: 4 pile da 1,5 V alcaline AA (non comprese); alimentatore di corrente cod. rif. 104951 in opzione; finestra per il controllo del livello del sapone; chiusura con chiave in plastica; kit d'installazione incluso (viteria e tasselli).

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **78695** | 104050 | cm 14×10×25H |

## DISPENSER SAPONE WAVE

Dispenser in ABS grigio per sapone liquido. Viti di fissaggio incluse, ferratura in plastica. Dotato di finestra per il controllo del consumo. Capacità 1 litro.

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **04814** | 908041 | mm 125x155x220H |

## DISPENSER IDENTITY SOAP 1000

Dispenser Identity Lucart Soap 1000 per sapone foam e liquido. Struttura in ABS. Chiusura con chiave. Le dimensioni sono 272x110x113 (mm HxLxP). Ogni erogazione dispensa 0,4 ml di sapone.

### DISPENSER

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **97011** | 892439 | Dispenser | ○ | Bianco |
| **78711** | 892440 | Dispenser | ● | Nero |

### RICARICHE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **14037** | 89100000 | Sapone Premium Liquid ml 1000 |
| **78834** | 89112000 | Sapone Frequent Foam ml 1000 |
| **78696** | 89111000 | Sapone Classic Foam ml 1000 |

## LINEA SKIN LABORATORIES SANITEC

Con un'esperienza ventennale nel mondo della cosmetica professionale, Sanitec, introduce Skin Laboratories, una linea di prodotti totalmente dedicata alla cura delle pelli più sensibili, ideale per RSA, case di cura, asili, ambulatori ed ogni altra struttura sanitaria pubblica e privata. L'intera gamma offre formulazioni specifiche, studiate a seconda dei bisogni dell'ospite. I prodotti della linea Skin Laboratories sono clinicamente testati anche per le pelli più sensibili. Il nostro obiettivo è fornire un servizio che soddisfi le esigenze degli ospiti, misurandoci continuamente con i loro reali bisogni, in modo da offrire sollievo anche ai familiari conferendo loro la certezza che i propri cari siano costantemente seguiti in modo adeguato.



## TOTAL BODY SOFT MOUSSE

Soffice mousse dermo-detergente a pH neutro, con tensioattivi delicati per tutto il corpo, capelli, igiene intima con acido Ialuronico, Glicerina e Vitamina E. Adatto a tutti i tipi di pelle, ideale per la completa igiene quotidiana anche nel caso della detersione assistita.

### MOUSSE DETERGENTE PER IL CORPO CON ACIDO IALURONICO

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **77805** | 3211 | ml 600 |

## CLEANSING OIL

Olio da bagno detergente con ingredienti emollienti ed idratanti e formula delicata sulla pelle, senza conservanti. Allegato del Reg. 1223/2009. Rispetta il naturale film idrolipidico. Non unge.

### OLIO DA BAGNO IDRATANTE

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **77807** | 6031 | ml 300 |

## TOTAL BODY

Dermo-detergente delicato per corpo, capelli ed igiene intima a bassa schiumosità formulato per ridurre al minimo il rischio di allergie. Adatto a tutti i tipi di pelle. Con glicerina, vitamina E e pantenolo. Ideale per la completa igiene quotidiana anche nel caso della detersione assistita.

### DOCCIASCHIUMA CON VITAMINA E

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **77804** | 3210 | ml 500 |

## SECURGERM SOFT MOUSSE

Soffice mousse di sapone mani igienizzante con agenti antibatterici con Agenti antibatterici. Formato mousse da 900 dosi garantite. Non profumato e dermatologicamente testato. Con Glicerina.

### MOUSSE MANI ANTIBATTERICO

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **77806** | 1029 | ml 600 |

## SOFT SHOWER GEL

Dermo-Detergente corpo a bassa schiumosità con effetto oleato con Provitamina B5. A bassa schiumosità con effetto oleato. Ideale per tutti i tipi di pelle. Testato anche su pelli sensibili. Rispetta il naturale film idrolipidico della cute.

### DETERGENTE PER IL CORPO A BASSA SCHIUMOSITÀ

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **77808** | 6012 | ml 600 |

## SOFT SHAMPOO

Shampoo delicato per lavaggi frequenti con Pantenolo e Cheratina. Deterge a fondo ogni tipo di capello. Per lavaggi frequenti. Ideale anche in caso di alterazioni del cuoio capelluto. Dermatologicamente testato.

### SHAMPOO CON CREATINA

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **77809** | 6013 | ml 600 |

## CREMA CORPO WASH CREAM

Crema detergente idratante per la detersione di tutto il corpo clinicamente testato per pelli sensibili. Con pantenolo e glicerina.

### CREMA CORPO CON GLICERINA

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **77802** | 6010 | ml 600 |

## BARRIER CREAM

Crema Corpo Barriera con il 10% di Ossido di Zinco ad azione lenitiva con il 10% di Ossido di Zinco. Azione lenitiva. Con ingredienti di origine naturale e olio di mandorla. Dermatologicamente testato.

### CREMA CORPO CON OSSIDO DI ZINCO

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **77811** | 6020 | ml 150 |

## INTIMATE WASH

Detergente intimo delicato con Glicerina e Acido Lattico. Rispetta l'equilibrio della flora batterica e contribuisce alla prevenzione dei cattivi odori. Dermatologicamente Testato.

### DETERGENTE INTIMO DELICATO

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **77810** | 6014 | ml 250 |

## CREMA CORPO VSOFT EMULSION

Crema corpo. Con ingredienti di origine vegetale ad azione idratante e nutriente con Burro di Karitè, Olio di Macadamia, Vitamina-E e Ceramidi. Senza allergeni. Dermatologicamente testato. Non unge.

### CREMA CORPO CON BURRO DI KARITÈ

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **77803** | 6011 | ml 600 |

## PRECIOUS OIL

Olio corpo emolliente ed elasticizzante con Olio di Argan da agricoltura biologica. Senza oli minerali e paraffina. Ideale anche per pelli sottili e delicate.

### OLIO CORPO CON ARGAN

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **77812** | 6033 | ml 300 |

## INDUSTRIAL SOAP

Sapone liquido al profumo d'arancio ideale per la rimozione dello sporco grasso ed ostinato dell'industria meccanica, siderurgica, chimica, ecc.

**GEL LAVAMANI ARRICCHITO CON MICROGRANULI**

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00384** | 1040 | liquido - flacone 1Lt |
| **05883** | 1045 | gel, tanica con dispenser 4,7kg |

## LA ROSSA IN PASTA

Pasta lavamani super-concentrata, arricchita con sericina emolliente e idratante. Adatta alla pulizia di sporchi pesanti.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00388** | 00671 | barattolo da 750ml |
| **00389** | 00672 | secchiello da 5Lt |

## CYCLON LAVAMANI LIMONE

Rimuove dalle mani lo sporco più difficile e resistente ai normali saponi (grasso di motori, olio, nafta, ecc)

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00385** | D6017 | 500gr - in pasta |
| **00386** | D6019 | 1Kg - in pasta |
| **00387** | M76508 | 500ml - liquido |

## SENDY WIPES

Salviette umidificate senza risciacquo. Contiene solventi naturali e lanolina. Azione battericida. Particolarmente efficaci nell'eliminare vernici, smalti, colle, resine, grasso, inchiostri, coloranti ecc.

**IDEALE NELLA CASSETTA DEGLI ATTREZZI!**

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00390** | 00087 | tubo da 40 salviette 15x20cm |

## SALVIETTE DISINFETTANTI FRESHCLEAN

Salviettine ad azione antibatterica per la disinfezione rapida della cute delle mani, del viso e delle varie parti del corpo, e in tutte quelle situazioni in cui non sia disponibile l'acqua e sia necessaria un'azione disinfettante. Indicate anche prima di iniezioni intramuscolari. Sono utili in casa e fuori. Sono Presidio Medico Chirurgico.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **00397** | 06-0242 | formato astuccio | 20 salviette |
| **00398** | 06-0244 | formato astuccio | 60 salviette |
| **00399** | 06-0243 | formato barattolo da viaggio | 40 salviette |

## SALVIETTINE INTIME CAMOMILLA ROBERTS

Ipoallergeniche, prive di ingredienti potenzialmente aggressivi. Per una perfetta igiene intima anche fuori casa!

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **00402** | 7004390 | 12 salviette |

## SALVIETTE STRUCCANTI

20 salviette levatrucco delicate con aloe vera e vitamina per la pelle del viso. Rimuovono facilmente il trucco rinfrescando e idratando la pelle senza bisogno di risciacquare. Dermatologicamente testate.

**NOVITÀ**

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **00400** | 3312CT01 | 20 salviette |

## SALVIETTE IGIENIZZANTI CON ANTIBATTERICO

Salviette con composto igienizzante, aiutano a combattere germi e batteri, lasciando le mani igienizzate e morbide.

**PERFETTE PER LA CASA, IN VIAGGIO, IN AUTO**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **00403** | 3590FC04 | salviette | 20 salviette |

## SALVIETTE COTONET ALOE

Salviette milleusi rinfrescanti ultrasoffici, non contengono alcol, dermatologicamente testate. Confezione richiudibile.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **00401** | 3153CT02 | 72 salviette |

## DEODORANTE FRESCHEZZA TALCATA BREEZE

Aiuta a regolare efficacemente la traspirazione per 48h, proteggendo delicatamente la pelle. La sua formula Invisible Care aiuta a ridurre la formazione di macchie bianche sui tessuti.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00414** | 138870 | spray 150ml |
| **00415** | 138410 | roll on 50ml |

## DENTIFRICIO AZ 75ML - SPAZZOLINO ORALB

- AZ Protezione famiglia - Protezione completa dalla carie. Azione rimineralizzante.- AZ Tartar Control - Aiuta a prevenire la formazione di placca e tartaro. Riduce le macchie di caffè, vino.- OralB Spazzolino - Setole blu che scolorano con l'uso indicando quando è il momento di cambiare lo spazzolino.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00408** | PG232 | AZ Protezione famiglia 75ml |
| **00409** | PG231 | AZ Tartar Control 75ml |
| **00410** | B25 | OralB - spazzolino 123Indicator |

## COPRIWATER BIODEGRADABILE

Confezione pocket da 10 copriwater biodegradabili. Pratici, sterili, da portare sempre con se per garantire le esigenze personali di igiene e prevenzione.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **00416** | 4176 | 10 |

## PROTEXEM RINNOVA

Crema idratante ed emolliente.

**PROTETTIVA CONTRO SOSTANZE A BASE ACQUOSA**

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00392** | 00053 | 100ml |

## CREMA MANI GLICEMILLE

Con ingredienti naturali, tra cui Glicerina Vegetale, Estratto di Camomilla Biologica e Vitamina E che leniscono, ammorbidiscono e proteggono la pelle.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00412** | 182351 | tubo 100ml |

## CREMA MANI I PROVENZALI BIOLOGICA ARGAN

Formula ricca, altamente nutriente ma dalla consistenza leggera. Si assorbe rapidamente. Contiene Acido Ialuronico dalle proprietà idratanti, Burro di Karitè e Olio di Argan altamente nutrienti. Ideale per mani secche e screpolate.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00413** | 1693 | tubo 75ml |

## DISCHETTI E BASTONCINI PER L'IGIENE QUOTIDIANA

- Cofanetto rettangolare da 200 bastoncini in cotone microbiologicamente controllati.- Dischetti in cotone per rimuovere volocemente e delicatamente il trucco da viso e occhi. Può essere usato anche come leva smalto.

00422

00424

00423

| CODICE | RIF. | CONTENUTO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **00422** | 1605CV | bastoncini con cotone | 200 |
| **00423** | 412CV | dischi lisci e soffici | 100 |
| **00424** | 1443cv | dischi maxi tondi duoplus orlati e goffrati | 50 |

## PROTEXINS PLUS

Crema protettiva delle mani contro sostanze a base acquosa.

**CREMA IDRATANTE ED EMOLLIENTE**

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00391** | 00052 | 100ml |

## GILLETTE

Gillette Blu Standard - usa&getta a 2 lame. Gillette Sensor 3 - usa&getta a 3 lame.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00419** | GL001 | Rasoio Gillette Blu Standard |
| **00420** | PG119 | Rasoio Gillette Sensor 3 |

## FORBICINE E PINZETTA IN INOX

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00417** | 4201 | Forbicine per unghie |
| **00418** | 4202 | Pinzetta Professional |

# THE REAL
# CIRCULAR SYSTEM

**12,5**
**MILIARDI**
di cartoni per bevande recuperati dal 2013 al 2024*

*Fonte: Rapporto di Sostenibilità 2024, considerando cartoni per bevande da 1L.

## ECONATURAL.
## Nuova vita ai cartoni per bevande.

EcoNatural è il sistema ecologico CARTA+DISPENSER, esempio concreto e interamente certificato di economia circolare. Lucart Professional dà nuova vita ai componenti dei cartoni per bevande: dalle fibre di cellulosa genera il Fiberpack®, con cui produce la carta, con l'alluminio ed il polietilene realizza l'Al.Pe.®, la materia prima, certificata riciclata, da cui nascono i dispenser.

LUCART PROFESSIONAL

## DISPENSER VELINE IN ABS

Dispenser da muro per veline in carta

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00438** | A50801 | Dispenser L27 x P7,0 x H14cm |

## FAZZOLETTI ECONATURAL

Fazzoletti in Fiberpack® (cellulosa riciclata da cartoni per bevande). Pacchetto da 9 fazzoletti 4 veli. Certificate Ecolabel e FSC Recycled. Prodotto Climate Neutral.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **00435** | 843166J | 10 |

## VELINE MULTIUSO STRONG 100V

Veline a due veli in pura cellulosa certificata PEFC non goffrata, formato cm 21x20, scatola da 100 veline.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **90304** | 841030 |

## VELINE MULTIUSO ECONATURAL

Veline in Fiberpack® (cellulosa riciclata). 100 veline 2 veli. Certificate Ecolabel e FSC Recycled. Prodotto Climate Neutral.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **00436** | 841073 | 100 |

## VELINE MULTIUSO ELITE 60V

Veline in pura cellulosa 3 veli certificata PEFC, in comodo cubo dispenser.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **00437** | 841134 | 60 |

## LINEA CORTESIA SET BEAUTY

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONTENUTO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **00430** | W3333 | set barba | Rasoio e crema barba monodose | 50 |
| **00431** | W3334 | set denti | spazzolino e dentifricio | 50 |
| **00432** | W3337 | set vanity | cottonfioc, dischi e lima | 50 |
| **00428** | W3332 | | Cuffia doccia imbustata | 50 |

## LINEA MONOUSO SAPONI E DETERGENTI

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **00425** | W3339 | sapone profumato 10gr | 150 |
| **00426** | W3331 | doccia shampoo 25ml | 50 |

## CIABATTE IN SPUGNA

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **00429** | W4711 | suola in gomma taglia unica | 12 |

## IL PRIMO DISPENSER DI CARTA IGIENICA A DISPENSAZIONE CONTROLLATA FULL ONE

Nuovo dispenser di carta igienica sviluppato epr garantire il massimo livello di igiene nelle arree bagno e ottimizzare i consumi. Le sue caratteristiche consentono di ospitare oltre 200 m di carta, riducendo la frequenza di ricarica. Un dispenser compatto, realizzato interamente in plastica antibatterica dal design esclusivo. Facile da ricaricare, è compatibile solo con ricariche di carta igienica Full Tech coreless in pura cellulosa, 2 veli certificata Ecolabel e FSC, ne può ospitare due, consentendo doppia erogazione per una lunga durata. La dispensazione del foglio a foglio consente il prelievo di ogni singolo strappo garantendo un'igiene assoluta.

NOVITÀ

### DISPENSER

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **13411** | 421352 | cm 18,55Lx15,25Px33,5H |

**DISPENSAZIONE CONTROLLATA**

- meno manutenzione
- riduce i tempi di ricarica

**DESIGN COMPATTO**

- sviluppo verticale
- meno ingombro

**MASSIMA IGIENE**

- erogazione singola

### RICARICA CARTA IGIENICA

| CODICE | RIF. | LUNGHEZZA RT. | N. STRAPPI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **13412** | 421351 | cm 104,8 | 338 | 4 |

## CARTA IGIENICA STRONG 10

Carta igienica a due veli in pura cellulosa con goffratura goffraincolla. Lunghezza del rotolo m 24, 200 strappi. Confezione da 10 rotoli.

**CERTIFICATA PEFC E ECOLABEL**

| CODICE | RIF. | CONF. | LUNG. ROTOLI | N° STRAPPI |
|---|---|---|---|---|
| **90459** | 811766Q | 10 | 24 m | 200 |

## CARTA IGIENICA ECO 10

Carta igienica a 2 veli con goffratura "Goffraincolla", 100% carta riciclata rigenerata. Lunghezza del rotolo mt 24, 200 strappi. Confezione da 10 rotoli. Certificata Ecolabel.

| CODICE | RIF. | CONF. | LUNG. ROTOLI | N° STRAPPI |
|---|---|---|---|---|
| **90190** | 811438P | 10 | 24 m | 200 |

## CARTA IGIENICA COMODA ECO

Carta igienica 2 veli ovatta di cellulosa disinchiostrata 155 strappi. Confezione da 10 rotoli.

| CODICE | RIF. | CONF. | N° STRAPPI |
|---|---|---|---|
| **90461** | 811624 | 10 | 155 |

## CARTA IGIENICA CENTOXCENTO

Carta igienica 2 veli pura cellulosa Certificata Ecolabel. Solubile in acqua. Confezione da 4 rotoli.

**NOVITÀ**

| CODICE | RIF. | LUNGHEZZA RT. | N. STRAPPI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **13446** | 0110.04E40 | cm 500 | 55 | 4 |

## CARTA IGIENICA FASCETTATA ECONATURAL 1

Carta igienica ecologica (cellulosa riciclata da cartoni per bevande) 2 veli goffra-incolla. Prodotto Climate Neutral con certificazione Ecolabel e FSC Recycled. Lunghezza rotolo m 18,7. Rotolo da 170 strappi.

| CODICE | RIF. | CONF. | LUNG. ROTOLI | N° STRAPPI |
|---|---|---|---|---|
| **78697** | 811887J | 6 | 18,7 m | 170 |

## CARTA IGIENICA ECO NATURAL 10

Carta igienica ecologica (cellulosa riciclata da cartoni per bevande) 2 veli goffra-incolla. Prodotto Climate Neutral con certificazione Ecolabel e FSC Recycled. Lunghezza rotolo m 17,6. Rotolo da 160 strappi. Confezione da 10 rotoli.

**ECO**

| CODICE | RIF. | CONF. | LUNG. ROTOLI | N° STRAPPI |
|---|---|---|---|---|
| **90460** | 811822J | 10 | 17,6 m | 160 |

IGIENE E PULIZIA

## CARTA IGIENICA A DUE VELI

Rotoli in carta pura cellulosa bianca a 2 veli. Rispetta la certificazione EU

| CODICE | RIF. | LUNGHEZZA RT. | N. STRAPPI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **12478** | 403776 | m 38,5 | 350 | 4 |
| **12476** | 402919 | m 19,8 | 180 | 18 |
| **12477** | 402562 | m 38,5 | 350 | 24 |

## CARTA IGIENICA FASCETTATA AQUASTREAM 1

Carta igienica in pura cellulosa goffra-incolla a 2 veli, anti-intasamenti che si dissolve in 7 secondi, di alta qualità, morbida e consistente, ideale per tutti i wc con tubature strette, tortuose o con poca pendenza. Ideale per campeggi, stabilimenti balneari, treni e navi. Testato dermatologicamente e prodotto certificato PEFC e Ecolabel.

**SI DISSOLVE IN 7 SECONDI**

| CODICE | RIF. | CONF. | LUNG. ROTOLI | N° STRAPPI |
|---|---|---|---|---|
| **78698** | 811B66J | 6 | 220 m | 200 |

## CARTA IGENICA AQUASTREAM 4

Carta igenica in pura cellulosa goffra-incolla a 2 veli, anti-intasamenti che si dissolve in 7 secondi, di alta qualità, morbida e consistente, ideale per tutti i wc con tubature strette, tortuose o con poca pendenza. Ideale per campeggi, stabilimenti balneari, treni e navi. Testato dermatologicamente e prodotto certificato PEFC e Ecolabel.

**SI DISSOLVE IN 7 SECONDI**

| CODICE | RIF. | CONF. | LUNG. ROTOLI | N° STRAPPI |
|---|---|---|---|---|
| **04809** | 811B70J | 4 | 44 m | 400 |

## CARTA IGIENICA A DUE VELI E FASCETTATA BIO TECH

Carta igienica in pura cellulosa a 2 veli, realizzata con tecnoclogia Bio Tech, l'unica carta per l'igiene che contiene cinque tipologie di microrganismi naturali non geneticamente modificati innocui per l'uomo e per l'ambiente. Rimuovendo il materiale organico presente nei tubi, sottraggono il nutrimento ai batteri patogeni, che quindi soccombono.

**BIO TECH COMBATTE I BATTERI E PULISCE LE TUBATURE DEI TUOI BAGNI.**

12479

12480

| CODICE | RIF. | LUNGHEZZA RT. | NOTE | N. STRAPPI | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **12479** | 407575 | m 19,8 | sfusa | 180 | 24 |
| **12480** | 407569 | m 18,15 | fascettata | 165 | 12 |

## CARTA IGIENICA MINI E MAXI JUMBO SIMPLIFY

Carta igienica in rotolo mini e maxi Jumbo Simplify, in pura cellulosa a 2 veli di colore bianco. Rispetta la certificazione EU Ecolabel e la certificazione FSC.

**SIMPLIFY: LA PRIMA GAMMA DI PRODOTTI TISSUE CARBON NEUTRAL. INQUADRA IL QR NELLA CONFEZIONE E SCOPRI LA CO2 COMPENSATA DAI PROCESSI PAPERNET**

12483

12482

| CODICE | RIF. | LUNGHEZZA RT. | N. STRAPPI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **12483** | 419739 | m 170 | 557 | 6 |
| **12482** | 420293 | m 300 | 1305 | 6 |

ECO

## CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA SIMPLIFY

Carta igienica interfogliata, in pura cellulosa a 2 veli di colore bianco. Rispetta la certificazione EU Ecolabel e la certificazione FSC.

**SIMPLIFY: LA PRIMA GAMMA DI PRODOTTI TISSUE CARBON NEUTRAL. INQUADRA IL QR NELLA CONFEZIONE E SCOPRI LA CO2 COMPENSATA DAI PROCESSI PAPERNET**

| CODICE | RIF. | MISURE FOGLIO | N FOGLI PER CF. | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **12484** | 417814 | cm 21x11 | 224 | 40 |

ECO

IGIENE E PULIZIA

## CARTA IGIENICA T-PLUS MINI JUMBO E EUROMAXI JUMBO

Carta igienica jumbo a 2 veli pura cellulosa Certificata Ecolabel. Diametro anima interna mm 60. La minjumbo è microperforata ed è certificata FSC.

| CODICE | RIF. | LUNGHEZZA RT. | N. STRAPPI | MODELLO | MISURE | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13467** | C1109.037G60FM | m 130 | 520 | Mini | cm 18Øx9H | 12 |
| **13468** | N1109.1L60E | m 250 | 833 | Maxi | cm 25Øx9H | 6 |

NOVITÀ

## CARTA IGIENICA JUMBO ECO E ECONATURAL

Carta igienica jumbo a 2 veli con goffratura "Micro", 100% carta riciclata rigenerata. Certificata Ecolabel.

97004

09366

09367

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | STRAPPI | MODELLO | MISURE | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09366** | 812152P | Econatural 150 | 405 | Mini | 150 m | 12 |
| **97004** | 812098U | Eco 200 | 527 | Mini | 200 m | 12 |
| **09367** | 812173P | Eco 360 | 973 | Maxi | 360 m | 6 |

## DISPENSER IDENTITY MAXI JUMBOTOILET

Struttura in ABS. Chiusura con chiave. Il Mini può contenere rotoli di diametro fino a mm 220 e le dimensioni sono: mm 256x280x128 (LxHxP). Il Maxi può contenere rotoli di diamentro fino a mm 300 e le dimensioni sono: mm 328x350x127 (LxHxP).

**PER ROTOLI MINI E MAXI JUMBO**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **99000** | 892322A | per Mini Jumbo | ○ | Bianco |
| **99001** | 892326A | per Maxi Jumbo | ○ | Bianco |
| **02659** | 892324A | per Mini Jumbo | ● | Nero |
| **02660** | 892328A | per Maxi Jumbo | ● | Nero |

## CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA STRONG 210 I

Carta igienica interfogliata a due veli in pura cellulosa. Confezione da 40 pacchi da 210 fogli. Formato cm 21x10.

**INTERFOGLIATA**

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **90527** | 811A76 |

## DISTRIBUTORE PER CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA

Dispenser per carta igienica interfogliata. Confezionato singolarmente. Può contenere fino a 2 confezioni di carta igienica interfogliata.

**PER CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA**

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **04765** | 892318A | mm151x133x280H | ○ | Bianco |
| **02661** | 892320A | mm151x133x280H | ● | Nero |

## DISPENSER PER ASCIUGAMANI COMPACT AUTOCUT

Un dispenser salvaspazio progettato per ambienti con particolare attenzione all'igiene. Eroga fogli predosati, in modo che gli utenti tocchino solo la carta, senza toccare l'unità, riducendo la contaminazione incrociata. Completamente meccanico e utilizza rotoli di carta (a 1, 2 o 3 veli) fino a un massimo di diametro cm 19,5 x 23,5 cm di larghezza con anima interna diametro mm 38.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **13469** | 15025 | cm 31,4Lx20,4Px33H | ○ | Bianco |

NOVITÀ

### ROTOLI PER DISPENSER AUTOCUT

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | LUNGHEZZA RT. | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **13471** | C206.095GN38 | 3 veli | m 100 | 6 |
| **13472** | C206.135GN39 | 2 veli | m 150 | 6 |

## ASCIUGAMANI PIEGATI INTERFOGLIATI A "Z"

Asciugamani a 2 veli piegati a "Z" con goffratura "Goffraincolla". Formato cm 21,5x23.5. Confezione da n° 220 pezzi. Collo da 18 confezioni. Gli asciugamani sono intercalati e si presentano aperti e pronti all'uso.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| **99002** | 864014U | Eco Lucart Ecolabel | Eco Z Lucart |
| **90464** | 864013A | Pura cellulosa Ecolabel PEFC | Strong Z Lucart |
| **90465** | 864036U | Econatural Ecolabel + FSC Recycled | Eco Natural Z Lucar |

## ASCIUGAMANI PIEGATI A Z AQUASTREAM

Asciugamani in pura cellulosa goffra-incolla a 2 veli, anti-intasamenti che si dissolvono in pochi secondi se gettati nel wc, di alta qualità, morbidi e consistenti, ideali per tutti i bagni con wc vicino al lavandino. Confezione da 242 pezzi, collo da 15 confezioni. Formato 21,5x23,5. Certificati PEFC e Ecolabel.

**SI DISSOLVE IN 7 SECONDI**

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **04810** | 864018U |

## ASCIUGAMANI PIEGATI INTERFOGLIATI A "V" ECO

Asciugamani a 2 veli piegati a "V" in fibra rigenerata con goffratura "Goffraincolla". Interamente ecologica con ceretificazione Ecolabel. Formato cm 21x23. Confezione da n° 190 pezzi. Collo da 20 confezioni. Gli asciugamani sono intercalati e si presentano aperti e pronti all'uso. Certificati Ecolabel.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **16419** | 863053 | ECO V 2.23 |

## ASCIUGAMANI PIEGATI A "C"

Asciugamani a 1 velo piegati a "C" con goffratura macro. Formato 33x22,5 cm. Confezione da n° 192 pezzi. Collo da 20 confezioni.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| **97007** | 862077 | Ecologica Ecolabel | Eco C Lucart |
| **90463** | 862036P | Pura cellulosa PEFC | Strong C Lucart |

## ASCIUGAMANO A "V" FOLD TOWEL

Asciugamano piegato interfogliato a "V" 2 veli bianco in pura cellulosa microgoffrato. Certificato Ecolabel.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | MISURE FOGLIO | N FOGLI PER CF. | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **13473** | EF802LH3E | cm 21x21 | 200 | 15 |

## ASCIUGAMANO PIEGATO A ''V'' SIMPLIFY

In pura cellulosa a 2 veli bianco, goffratura Wave. Rispetta la certificazine EU Ecolabel e la certificazione FSC.

**SIMPLIFY: LA PRIMA GAMMA DI PRODOTTI TISSUE CARBON NEUTRAL. INQUADRA IL QR NELLA CONFEZIONE E SCOPRI LA CO2 COMPENSATA DAI PROCESSI PAPERNET**

| CODICE | RIF. | MISURE FOGLIO | N FOGLI PER CF. | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **12766** | 421822 | cm 21x20,3 | 206 | 20 |

## ASCIUGAMANI PIETATI A "C" E A "Z"

In pura cellulosa a 2 veli bianco, goffratura Micro. Rispetta la certificazine EU Ecolabel.

12485

12486

| CODICE | RIF. | MISURE FOGLIO | N FOGLI PER CF. | PIEGA | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **12485** | 401793 | cm 23x23,4 | 143 | a "Z" | 20 |
| **12486** | 400741 | cm 23x32,12 | 144 | a "C" | 20 |

## DISTRIBUTORE ELETTRICO DI ASCIUGAMANI IN ROTOLO KOMPATTO ADVAN

Dispenser in ABS ad erogazione con rilevatore di prossimità e trascinamento elettronico (funziona con 4 pile D). Capacità max bobina asciugamani: H220mm -Ø max 200mm. Meccanismo regolabile: lunghezza di strappo, ritardo tra un'erogazione e l'altra e range del sensore.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **00440** | A8752RBI | L32 x P22,4 x H40,5cm | ○ | Bianco |
| **00441** | A8752RNE | L32 x P22,4 x H40,5cm | ● | Nero |

## DISPENSER PER ASCIUGAMANI PIEGATI A 'C', 'V', 'Z'

Dispenser Identity Lucart per asciugamani piegati a "C", "V" e "Z". Struttura in ABS. Chiusura con chiave. Dimensioni mm 388x305x133 (HxLxP).

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **97010** | 892984A | ○ | Bianco |
| **02662** | 892985A | ● | Nero |

IGIENE E PULIZIA

## ASCIUGAMANI A ROTOLO 70

Asciugamani in rotolo a srotolamento interno ed esterno. A 2 veli con goffratura " Goffraincolla". Lunghezza del rotolo 70 metri, 190 strappi. Collo da 12 rotoli.

97009

90446

90467

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| **97009** | 861048 | Ecologica Ecolabel | Eco 70 Lucart |
| **90466** | 861049 | Pura cellulosa PEFC | Strong 70 Lucart |
| **90467** | 861065 | Econatural | Eco Natural 70 Lucart |

## ASCIUGAMANO IN ROTOLO A ESTRAZIONE INTERNA

Asciugamano in rotolo 2 veli microgoffrato in pura cellulosa bianco. Rispetta la certificazione EU Ecolabel.

| CODICE | RIF. | LUNGHEZZA RT. | N. STRAPPI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **12487** | 401596 | m 137 | 450 | 6 |

## ASCIUGAMANO IN ROTOLO A ESTRAZIONE INTERNA DEFEND TECH

Asciugamano in rotolo 2 veli microgoffrato in pura cellulosa bianco. Rispetta la certificazione EU Ecolabel.

**DEFEND TECH PROTEGGE DA GERMI E BATTERI GRAZIE ALL'ADDITTIVO IGIENIZZANTE**

| CODICE | RIF. | LUNGHEZZA RT. | N. STRAPPI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **12488** | 405788 | m 69 | 189 | 12 |

## STROFINACCIO MULTIUSO

Multiuso a due veli in pura cellulosa non goffrata. Rotolo ad estrazione interna. Idoneo al contatto con alimenti. Certificata PEFC.

**ADATTO PER DISPENSER CODICE 16421A ESTRAZIONE INTERNA**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | LUNGHEZZA | N. STRAPPI | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **16422** | 852275U | STRONG L-ONE MAXI 450 | m 158 | 450 | 6 |

## STROFINACCIO MULTIUSO

Multiuso a due veli in pura cellulosa non goffrata. Rotolo ad estrazione interna. Idoneo al contatto con alimenti. Certificata PEFC.

**ADATTO PER DISPENSER CODICE 16421A ESTRAZIONE INTERNA**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | LUNGHEZZA | N. STRAPPI | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **16420** | 852090T | STRONG 210 | m 210 | 560 | 6 |

## STROFINACCI A ROTOLO ECO 500

Strofinaccio a 2 veli con goffratura "Micro". Lunghezza del rotolo mt 500, strappi 2000. Confezione da 1 rotolo. Certificata Ecolabel.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | LUNG. | N. STRAPPI |
|---|---|---|---|---|
| **97012** | 851201T | Ecolucart 500 | m 500 | 2000 |

## STROFINACCI A ROTOLO PULITUTTO

Strofinacci industriali pulitutto m 200 e strappi 800. Disponibili in pura cellulosa PEFC micro goffrata, Riciclata Ecolabel micro goffrata e Econatural Fiberpack (cellulosa recuperata da cartoni per bevande) goffra incolla Ecolabel+FSC Recycled.

90301

97013

90471

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | N. STRAPPI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **97013** | 851192T | Ecologica Ecolabel | 800 | 2 |
| **90301** | 851161T | Pura cellulosa PEFC + Ecolabel | 800 | 2 |
| **90471** | 852218T | Econatural Ecolabel + FSC Recycled | 800 | 2 |

## STROFINACCI A ROTOLO ECO 800 JOINT E STRONG 800 JOINT

Strofinacci a 2 veli con goffratura "Goffraincolla". Lunghezza del rotolo mt 296, strappi 800. Confezione da 2 rotoli. Certificata PEFC ed Ecolabel.

96020

90524

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MT. | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **96020** | 851009T | Strong 800 joint | 296 | 2 |
| **90524** | 851278T | Eco 800 joint | 296 | 2 |

## BOBINA INDUSTRIALE

Carta in pura cellulosa a 2 veli colore bianco. Lunghezza rotolo m 112,10, 471 strappi. Goffrata e ad uso alimentare. Certificata FSC.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | N. STRAPPI | MT. | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **14124** | 421830 | 471 | 112,1 | 2 |

## PANNI MULTIUSO PIEGATI TEXICELL

Panni in airlaid g 50, piegati con confezione dispensatrice easy Peel&Pull. Ottimo livello di performance dati dalla assorbenza, resisteza e riutilizzabilità. Confezione da 60 panni formato cm 32x38, Idonei al contatto con alimenti e dermatologicamente testati. Certificati PEFC.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **16659** | 853024 | 5 |

## BOBINE A ROTOLO TEXICELL SELECT 370

Rotolo In airlaid g 65, eccellente livello di performance dati dalla assorbenza, resisteza e riutilizzabilità. Idoneo al contatto con alimenti e dermatologicamente testato. Dimensioni strappo cm 38x26. Certificati PEFC e OK Compost.

| CODICE | RIF. | LUNGHEZZA | CONF. |
|---|---|---|---|
| **16660** | 851255J | m 141 | 2 |

## PORTAROTOLO

Portarotolo per strofinacci.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **90085** | 892002 | Portarotolo a muro/tavolo. Struttura in tubo metallico per strofinacci a rotolo. Dimensioni mm 270x410x310 |
| **94008** | 892001 | Portarotolo a terra con portasacco. Struttura in tubo metallico per strofinacci a rotolo. Dimensioni mm 900x500x470 |

## DISPENSER PORTAROTOLO PROFESSIONALE

Dispenser per rotoli. In ABS da muro/tavolo. Può contenere rotoli multiuso con diametro massimo mm 290 e H mm 310.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **77943** | 892223 |

## BOBINE ASCIUGATUTTO 800S

Bobine microgroffate, 2 veli microcollati 800 strappi, diametro cm 25,5, h22,8cmx171mt.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | N° STRAPPI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **77680** | 852421T | ECO carta riciclata - Ecolabel | 800 | 2 |
| **77681** | 852353Q | STRONG pura cellulosa - Ecolabel -PEFC | 760 | 2 |

## BOBINA ASCIUGATUTTO PREMIUM ULTRA3

Bobina pura cellulosa goffrato 3 veli. Altezza cm 22,8.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | LUNGHEZZA RT. | N° STRAPPI |
|---|---|---|---|
| **13474** | ULTRA3 | m 76 | 345 |

## LENZUOLINO MEDICO ECO 80, ECONATURAL 70 E EASY GREEN 80

Lenzuolino a due veli con trattamento batteriostatico ottenuto applicando una speciale lozione che limita la moltiplicazione batterica. Confezione da 6 rotoli confezionati singolarmente.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **99036** | 870074U | Ecologica Ecolabel |
| **90302** | 870090J | Easy 80 Green Ecolabel |
| **14027** | 870099 | Eco Natural m 59x70 Ecolabel + FSC Recycled |

## LENZUOLINO MEDICO C501

Lenzuolino medico a due veli goffrato in pura cellulosa. Lunghezza m 55x59,5 cm H. Ceretificato Ecolabel.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **14125** | C501.ACS |

IGIENE E PULIZIA

# LINEA BAGNO NOIR RANGE

Linea completa di tutti gli accessori bagno in ABS nero dal design moderno ed elgante. Tutte le viterie sono incluse.

## DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI C, Z, M, V NOIR

Finestra di controllo e chiusura con chiave.

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ | MISURE |
|---|---|---|---|
| **12491** | 104226 | 500 fogli | mm 278x128x380H |

## DISTRIBUTORE SAPONE NOIR

Per sapone liquido, sistema di erogazione push antigocciolamento. Finestra per il controllo e apertura a pulsante.

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ | MISURE |
|---|---|---|---|
| **12492** | 104241 | L 1 | mm 110x105x275H |

## PORTASCOPINO NOIR

Manico in ABS argento e corpo in ABS nero, da pavimento.

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **12496** | 104280 | mm 103x103x400H |

## DISTRIBUTORI DI CARTA IGIENICA IN ROTOLO NOIR

Per carta igienica in rotolo da m 200 (Mini Jumbo) o m 400 (Maxi Jumbo). Serratura in plastica.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MANDRINO Ø | MISURE |
|---|---|---|---|---|
| **12493** | 104201 | Per Mini Jumbo max Ø mm 255 | mm 45 | mm 282x120x294H |
| **12494** | 104205 | Per Maxi Jumbo max Ø mm 300 | mm 45/70 | mm 347x137x355H |

## DISTRIBUTORE DI CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA NOIR

Per carta igienica interfogliata. Può ospitare anche rotoli di carta igienica standard (max 2 rotoli).

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ | MISURE |
|---|---|---|---|
| **12495** | 104256 | 500 fogli | mm 148x139x296H |

## PATTUMIERA BIN BASIC NOIR

Pattumiera a pedale acciaio zincato verniciato a plvere nera, secchio interno in polipropilene.

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **12497** | 913052 | mm 223x223x265H |

## LINEA BAGNO IN ABS WAVE

Dispenser Linea di accessori in ABS bianco e grigio, coordinati per l'area bagno, dal design sinuoso ed elegante. Viti di fissaggio incluse, serratura in plastica. Tutti gli accessori sono dotati di finestra per il controllo del consumo. I distributori di carta igenica in rotolo hanno lame su 3 lati per facilitare il taglio della carta.

04812

04813

04814

04816

04815

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE |
|---|---|---|---|
| **04812** | 908001 | Dispenser carta igenica in rotolo m 200 | mm 130x240x260H |
| **04813** | 908002 | Dispenser carta igenica in rotolo m 400 | mm 130x310x330H |
| **04814** | 908041 | Dispenser sapone liquido lt 1 | mm 125x155x220H |
| **04815** | 908025 | Dispenser carta igenica interfogliata fg 300 | mm 120x135x225H |
| **04816** | 908021 | Dispenser asciugamani piegati a C, Z o V- fg 300 | mm 130x270x280H |

## LINEA BAGNO METALLO BRINOX

Linea di accessori in acciaio inox brillante, coordinati per l'area bagno.

09370

09371

09369

09368

04766

09372

09373

09374

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE |
|---|---|---|---|
| **04766** | 104036 | Dispenser INOX AISI 304 sapone liquido lt 0,5 | cm 9,5x10,5x22,5H |
| **09368** | 105036 | Dispenser inox aisi 304 sapone liquido lt 1,2 | cm 10x11x32H |
| **09369** | 105016 | Dispenser INOX AISI 430 asciugamani piegati a C o Z | cm 28x10,2x35H |
| **09370** | 105001 | Dispenser INOX AISI 430 carta igienica MiniJumbo | cm 26x12,7x26,5 Ø rotolo cm 23 |
| **09371** | 105006 | Dispenser INOX AISI 430 carta igienica Maxijumbo | cm 31x13cx32H Ø rotolo cm 30 |
| **09372** | 773002 | Gettacarte inox aisi 430 Basic lt 25 | cm 30x20x50H 25 lt |
| **09373** | 707005 | Porta bobina industriale da terra AISI 304 | cm 48x45x81H |
| **09374** | 753233 | Porta bobina industriale da muro AISI 304 | cm 39,2x27,5x34,5H |

## DISTRIBUTORE PER SACCHETTI IGIENICI

Distributore in plastica per sacchetti igienici. Sacchetti igienici formato cm 27x12. Sacchetti in confezione da 1200 pz.

LUCART professional Naturally advanced

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **93030** | 892038 | Distributore | 1 |
| **93031** | 893003 | Sacchetti | 1200 |

## DISPENSER COPRISEDILI IGIENICI

Dispenser con struttura in ABS per coprisedili igienici. Capacità 200 pz. Dimensioni mm 270x215x65.

LUCART professional Naturally advanced

### DISPENSER

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **90154** | 892030 |

### COPRISEDILI

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **90155** | 893001 | 200 |

## SEDILE WC

In polipropilene dotato di fissaggi regolabili per adattarsi alla maggior parte dei water (distanza fori da cm 8,5 a 17,5).

DURABLE

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **16427** | 1809654011 | ○ | Bianco |

## PORTASCOPINO DA TERRA MEDIAL INTERNATIONAL

Portascopino per wc in acciaio inox. Con bacinella per recupero liquidi. Per la manutenzione utilizzare prodotti per inox. Dimensioni D 9,8x H39 cm.

MEDIAL

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **90663** | 101800 |

## PORTASCOPINO IN PLASTICA BIANCA

Portascopino in plastica bianca.Dimensioni cm ø14 x 40H

blu dimora

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **11464** | 0088C |

## PORTASCOPINO ANGOLARE

Portascopino salvaspazio applicabile alla parete grazie allo speciale sistema di fissaggio.

PERFETTO

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **05812** | 0087 | cm 13x13x39 |
| **05813** | 0093 | ricambio scopino |

## SPECCHIO IN ACRILICO INFRANGIBILE

Leggero, resistente agli urti e facilissimo da applicare anche con biadesivo. Ottenuto da una resina sintetica incolore sul cui retro viene applicata una lamina metallizzata; riflette l'immagine senza distorsione. Si raccomanda di non fissare con il silicone.

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **16423** | 150010 | cm 40x50x6 |
| **16424** | 150011 | cm 50x70x6 |

## PIANTANA PORTA ASCIUGAMANI

Piantana in acciaio, colore grigio tortora.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **00445** | P1407429/C | 45x20xH69cm |

## SGABELLO BAGNO

Sgabello a 4 piedi componibile.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **00446** | A56001 | L 33 x P33 x H39cm |

## ASCIUGACAPELLI GOLD STYLE NEW

Gold Style da 220V/240V con motore DC. 2200W. 3 mod. temperatura, tasto cool, 2 velocità e diffusore.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **12847** | 118030026 |

## ASCIUGACAPELLI DA VIAGGIO HANDY STYLE NEW

Handy Style da 115V/230V. Manico pieghevole. 1200W. 2 mod. temperatura - asciugacapelli da viaggio.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **12848** | 118030030 |

## ASCIUGACAPELLI DA HOTEL YUL BASIC

Piccoli, ergonomici e silenziosi, gli asciugacapelli a pistola della linea Yul Basic sono indicati per un uso alberghiero. Dotati di una scocca in ABS all'interno della quale si trova un motore con resistenza da W 1200. Due versioni: ad aggancio frontale e ad aggancio laterale con presa rasoio. Dispongono di un pulsante a rilascio di sicurezza, un interruttore on-off sulla base a muro, due regolazioni del calore e della velocità dell'aria.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **05810** | 704000 | ad aggancio frontale | cm 14,7x9,1x15 |
| **05811** | 704001 | ad aggancio laterale con presa rasoio | cm11,2x20x22,1 |

## ASCIUGAMANI AUTOMATICO MINI ZEFIRO

Il più piccolo Jet-Dryer al mondo! Profondità inferiore a 10cm. Asciugatura ultra rapida con enorme risparmio energetico! Design essenziale e cover in ABS. Funzionamento automatico. Velocità aria 200km/h, asciuga in 20sec, potenza 900W (resistenza 500W - motore 400W). Garanzia 2 anni. Formato cm 23,8x15,6x9,95.

**JET - PER AREE A BASSO TRAFFICO**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **09377** | 704390 | Asciugamano automatico |
| **02375** | 704973 | FILTRO EPA-E11 di ricambio |

## ASCIUGAMANI AUTOMATICO BAYAMO

Asciugamani elettrico smart (con motore AC), offre tutte le prestazioni e l'efficienza di un jet dryer con il medesimo comfort d'asciugatura di un tradizionale prodotto ad aria calda. Un puro concentrato di tecnologia e funzionalità, senza sacrificare la sicurezza. L'unità incorpora un sensore in grado di rilevare la temperatura ambiente e regolare automaticamente il calore della resistenza, così da evitare inutili sprechi di energia. La scocca in ABS è realizzata con uno speciale additivo antibatterico e anti-UV. Incorpora una vaschetta di recupero con funzione "troppo pieno" che cattura l'acqua d'asciugatura. Il serbatoio è estraibile, facile da svuotare e pulire, per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori. Il dryer è fornito di serie con un pre-filtro d'aspirazione lavabile in acqua. In opzione, è possibile avere un filtro EPA E11, che garantisce una maggior purificazione dell'aria contro polvere, pollini e batteri. Dimensioni mm 300 × 220 × 700. Garanzia A+.

**SMART JET-DRYER- ELEVATO TRAFFICO**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **77682** | 160010 | Asciugamano automatico |
| **78699** | 160015 | FILTRO EPA-E11 di ricambio |
| **79041** | 160990 | BOX PER FILTRO EPA |

## ASCIUGAMANI QIBLI

Asciugamano ad aria calda compatto ed elegante con scocca in ABS, dotato di un motore ad induzione con resistenza da W 1850. Garantisce un'asciugatura efficace e silenziosa. Garanzia 2 anni.

**TRADIZIONALE - PER AREE A BASSO TRAFFICO**

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **04811** | 704100 | mm 262x165x305H |

## ASCIUGAMANO AUTOMATICO ZEFIRO PRO UV

Asciugamani elettrico smart (con motore AC) con funzionalità più evolute rispetto ai modelli tradizionali dell'omonima gamma. Concepito per aree medio-alta frequentazione, include una lampada UV antibatterica. Grazie a quest'ultimo componente, l'installazione dell'unità è particolarmente indicata anche in contesti sensibili, come quello ospedaliero e alimentare. Il dryer è dotato di una resistenza elettrica interna. La regolazione del flusso d'aria (calda o fredda) è personalizzabile in base alle esigenze stagionali o alla preferenza del cliente. Ospita al proprio interno una lampada UV funzionale alla disinfezione del condotto di ventilazione, quindi dell'aria impiegata per l'asciugatura delle mani. L'apparecchio è equipaggiato di serie con filtro EPA E11, che garantisce protezione contro il 97,66% dei batteri presenti nell'aria utilizzata durante l'asciugatura. Dimensioni mm 221 × 157 × 285.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **77683** | 704510 | Asciugamano automatico |
| **05809** | 704995 | FILTRO EPA-E11 di ricambio |

## ASCIUGATRICE VERTIGO

Asciugatrice a centrifuga in acciaio inox, progettata per essere un'asciugabiancheria portatile e salvaspazio. Questa strizzatrice elettrica silenziosa ha una capacità di 6 kg e raggiunge una velocità di 3200 giri/min, permettendoti di asciugare i tuoi indumenti in modo efficiente. La sua struttura compatta la rende ideale per piccoli spazi domestici. Facile da utilizzare, questa strizzapanni ti offre un'asciugatura rapida e uniforme, risparmiando tempo ed energia. Realizzata con materiali di alta qualità, è una soluzione pratica e conveniente per le tue esigenze di asciugatura quotidiana. Si tratta di un'asciugatrice a centrifuga e non a pompa di calore. Non asciuga completamente i capi ma toglie il più possibile l'acqua in modo che il tempo di asciugatura sullo stendino sia nettamente inferiore.

**NOVITÀ**

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **13973** | 1181400 | cm 37Px35lx66H |

## I termini della detergenza

Igienizzazione\pulizia: uso di detergenti privi di Presidio Medico chirurgico.

Disinfezione: uso di disinfettanti, ovvero prodotti biocidi contenenti principi attivi autorizzati come Presidio Medico Chirurgico.

Sanificazione: uso di procedure più ampie di disinfezione (e controllo) che riguardano anche la ventilazione, nonché luminosità, rumore e salubrità dell'ambiente di lavoro.

## I PRINCIPI ATTIVI

La circolare del Ministero della Salute #5443 del 22/2/20 riporta delle indicazioni sui principi attivi più efficaci per il trattamento delle superfici.

### IPOCLORITO DI SODIO (0,1-0,5%)

Principio attivo ad azione disinfettante che - opportunamente diluito - rientra nella composizione di farmaci da banco per uso topico. Non può essere utilizzato puro, dal momento che è caustico e altamente irritante, quindi viene sempre opportunamente diluito, fino a ottenere concentrazioni più o meno basse, in funzione dell'uso cui è destinato. L'ipoclorito di sodio è il principale componente della candeggina (o varechina), il noto prodotto impiegato per sbiancare e smacchiare capi d'abbigliamento (non colorati) e per detergere e disinfettare pavimenti e superfici.

### PEROSSIDO DI IDROGENO (0,5%)

Noto anche come acqua ossigenata, è un composto chimico con funzione di disinfettante, ossidante e agente sbiancante in grado di alterare le normali strutture e funzioni delle biomolecole, esercitando così un'azione batteriostatica e debolmente battericida.

### ALCOL (62-71%)

Chiamato anche etanolo, è un liquido infiammabile, volatile e dall'inconfondibile odore. Viene denaturato in modo tale da renderlo imbevibile e quindi non adatto all'uso alimentare.. L'etanolo raggiunge il suo massimo potere disinfettante in concentrazioni pari al 60-70%, per questo motivo si consiglia di diluirlo con l'acqua prima dell'utilizzo in quanto la soluzione finale favorisce l'eliminazione dei microbi.

## Certificazioni

### PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO*

Si intendono tutti quei prodotti che vantano in etichetta un'attività riconducibile alle seguenti definizioni, indicate nell'articolo 1 del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998: 1)disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide; 2)insetticidi per uso domestico e civile; 3) insettorepellenti; 4)topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile. I presidi medico-chirurgici, per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono contenere un principio attivo in revisione secondo il Regolamento (UE) 528/2012 e devono essere preventivamente autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo opportuna valutazione della documentazione presentata dai richiedenti/produttori. Una volta autorizzati, i prodotti devono riportare in etichetta la dicitura: "Presidio Medico-Chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ....."

### BIOCIDA*

La definizione di Biocida è riportata nell'art. 3 del Regolamento UE n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del consiglio. Viene definito biocida qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, contenente o capace di generare, uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica. Un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida.

*fonte Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/home.html

# DISINCROSTANTI E ANTICALCARE PER IL BAGNO

I detergenti disincrostanti e anticalcare sono utili e necessari per gestire, nel modo opportuno, la presenza del calcare. I prodotti a base acida o alcalina, altamente professionali, sono utilizzati per la pulizia ordinaria e straordinaria delle toilette, disincrostazione delle lavastoviglie e comunque dove il calcare va a depositarsi lasciando il suo caratteristico residuo.

## CIF CREMA PROFESSIONALE

Crema sgrassante contro lo sporco tenace e delicata sulle superfici. Ideale per smalto, acciaio, plastica, ceramiche e porcellane.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **98016** | 7508633 | Lt 2 |

## WC GEL GREEN POWER

Detergente disincrostante a base di acido citrico ed acido lattico per Wc. Efficace nella rimozione del calcare e dello sporco organico. Formula in gel per aderire al meglio anche sulle superfici verticali. Prodotto certificato EU Ecolabel a basso impatto ambientale.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **77792** | 1945 | ml 700 |

## WC NET DISINFETTANTE DISINCROSTANTE

La sua formula in gel elimina il 100% del calcare, lasciando il wc lucido e brillante. Inoltre elimina completamente germi e batteri, grazie alla sua azione disinfettante, garanzia di pulizia e igiene totale.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00468** | M74865 | ml 700 |

## WC NET CANDEGGINA GEL EXTRA WHITE

In formula gel, rimuove in tutta sicurezza germi e batteri.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00469** | 7002999 | ml 700 |

## IGIENIKAL FRESH

Detergente disincrostante profumato scioglicalcare formulato per rimuovere sporco, calcare e residui di sapone da tutte le superfici senza intaccare le cromature.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **05818** | 1930-S | ml 750 |

## CHLOR WC GEL

Detergente in gel con candeggina per WC e orinatoi. Efficace nella rimozione dello sporco organico e nell'eliminazione degli odori. Elevato potere sbiancante.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **78694** | 1944 | ml 700 |

## CANDEGGINA

Con la candeggina si possono pulire le piastrelle del bagno, ma anche i pavimenti di ceramica di tutta la casa. In piccole dosi, la candeggina fa tornare splendenti anche i mobili di plastica per gli esterni.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00458** | 100305811009 | 1Lt -profumata |
| **00459** | 101102789 | 5Lt - classica |

## AMMONIACA

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00456** | 100505510001 | 1Lt - classica |
| **00457** | 100505511008 | 1Lt - profumata |

## ALCOOL ETILICO 90° DENATURATO 750ML

L'alcool denaturato è adatto come prodotto per detergere superfici come vetri e piastrelle o per pulire i metalli.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00455** | 100105075029 | 750ml |

## AMUCHINA SOLUZIONE DISINFETTANTE CONCENTRATA

Soluzione disinfettante indicata per la disinfezione di frutta e verdura, per la disinfezione degli oggetti del neonato.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00461** | 419720 | ml 500 |
| **00462** | 419718 | ml1000 |

## CIF SPRAY MULTI SURFACE ANTISTATICO

Pulitore antistatico e antipolvere per tutte le superfici. Contiene agenti antistatici che eliminano la polvere e ne rallentano la formazione. Lascia un gradevole profumo di pulito.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00463** | 101102905 | ml 400 |

## SANI AIR GEYSER

Spray alcolico igienizzante ambienti a lunga gittata a rapida evaporazione con formula arricchita di molecole attive a base alcolica. Rimuove i cattivi odori e rilascia una piacevole profumazione fino a 24 ore. Spray a lunga gittata fino a 4 metri per maggiore velocità d'impiego. Ideale per ambienti di medie/grandi dimensioni, come ambulatori, stanze d'albergo, aule scolastiche, sale congressi, ecc

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **77798** | 1843 | 500ml |

## AIRCO CLEANER DETERGENTE PER CLIMATIZZATORI

Detergente per climatizzatori di auto e impianti di condizionamento di case e uffici. Lascia un odore fresco e gradevole. Con schiuma attiva, elimina lo sgradevole odore dovuto alla contaminazione di funghi e batteri.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00465** | C8402 | 500ml |

## TEXTILE CLEAN PER I TESSUTI

Schiuma detergente per la tappezzeria, tappeti, stoffe, tessuti, pelle e vinilpelle. Ridona l'aspetto originale degli interni auto. Neutralizza i cattivi odori. Adatto per gli interni auto e per l'uso domestico. La schiuma agisce da shampoo detergente evitando di bagnare le superfici. Non danneggia i materiali.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00466** | C7802 | 500ml |

## GLASS CLEAN PRO LAVACRISTALLI

Detergente schiumoso per vetri e visiere dei caschi. Rimuove le impronte digitali, gli insetti e i residui di sporco di grasso e catrame. Non è abrasivo, non lascia residui né aloni. Adatto per gli specchi, i vetri, le parti cromate, vinile e altre superfici in plastica. Non danneggia gomma, pitture e vernici.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00467** | C7602 | 500ml |

## BLU POWER WC GEL

Efficace nella rimozione del calcare e delle incrostazioni resistenti, profumazione gradevole. Formula in gel per aderire al meglio anche sulle superfici verticali. Tappo ad azione multi-getto per un'ampia copertura della superficie del WC.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **12421** | 1946 | ml 700 |

## CIF BAGNO 2 IN 1

Deterge e disincrosta tutte le superfici del bagno resistenti agli acidi. Eliminina i depositi come grasso, sapone, striature e macchie causate dall'acqua. Distrugge i cattivi odori grazie alla tecnologia ONT.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **04789** | 7517908 | ml 750 |

## ULTRAKAL

Disincrostante fortemente acido profumato a base di acido fosforico e di acido sulfammico, scioglie efficacemente lei incrostazioni di calcare e minerali da lavandini, box doccia, rubinetterie, sanitari, piastrelle, ecc. Lascia una gradevole profumazione.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **77799** | 1910-S | ml 750 |

## IGIENIKAL GREEN POWER

Detergente disincrostante profumato scioglicalcare formulato per rimuovere sporco, calcare e residui di sapone. Con tensioattivi di derivazione naturale. Certificato Ecolabel

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **05839** | 3103 | trigger ml 750 |

## WC NET ENERGY STURASCARICHI

Grazie alla formula in gel, penetra nell'acqua stagnante e scioglie tutti gli ingorghi che causano lo scarico bloccato liberando i tubi, in 15 minuti.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00472** | M74720 | 1Lt |

## WC NET FOSSE BIOLOGICHE

In capsule monodose da 216gr. Grazie alla nuova formula concentrata potenzia l'azione degli enzimi e scioglie i rifiuti solidi prevenendo gli ingorghi e contrastando i cattivi odori.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00473** | M74408 | 12 capsule da 216gr |

## WC NET TAVOLETTA CANDEGGINA EXTRA WHITE

Tavoletta solida con cadeggina che igienizza e sbianca in WC ad ogni risciacquo

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00475** | M74839 | 2 tab candeggina |

## WC NET TAVOLETTA PROFUMOSO

Tavoletta solida per WC che igienizza e previene il calcare ad ogni sciacquo. Grazie al profumo contenuto nella sua formula, rilascia un piacevole ed intenso profumo di pulito. 4 gabbiette da 34gr.

98017

00476

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **98017** | M74833 | Mountain fresh |
| **00476** | M74838 | 4 tab mountain fresh |

# DETERGENTI PER SUPERFICI

Per effettuare una pulizia corretta ed efficace è importante capire con esattezza il materiale da detergere. Le maniglie dei mobili, ad esempio, sono quasi sempre in metallo, quindi possono tranquillamente essere pulite con alcol etilico, meglio se leggermente diluito. Quando abbiamo a che fare con il legno invece è più opportuno, ad esempio, optare per una soluzione contenente candeggina concentrata in acqua in percentuali che vanno da un minimo dello 0,1% fino ad un massimo dello 0,5%, oppure usare del semplice sapone diluito in acqua. La candeggina ha la stessa composizione che hanno prodotti disinfettanti che possono essere utilizzati "puri" solo quando si hanno da pulire superfici molto resistenti come il metallo o la plastica, ma vanno diluiti se si utilizzano per la pulizia di materiali più delicati come è appunto il legno.

## DEGREASER ULTRA MARSIGLIA

Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione profumato. Potente contro lo sporco ostinato. Rimuove efficacemente grasso, olio e residui carbonizzati. Ideale su: tapparelle, termosifoni, mobili da giardino, piani di lavoro, cappe, grill, forni, pentole, anche in caso di grasso incrostato e carbonizzato, capi d'abbigliamento con macchie difficili.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **05820** | 1808-S | ml 750 marsiglia |
| **05887** | 1810-S | ml 750 limone |

## ULTRA DEGREASER GREEN POWER

Sgrassatore professionale universale profumato potente contro lo sporco ostinato. Contiene materie prime di origine vegetale. Certificato Ecolabel

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **05837** | 3101 | ml 750 |

## SUPER SGRASSATORE PROFESSIONALE

Super Sgrassatore professionale adatto per sporchi bruciati e grassi. Ideale per gli esterni; può essere utilizzato per barbecue, mobili da giardino, ruote, cerchioni ecc.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **09379** | D6012 | ml 750 |

## CRYSTAL ANTIALONE

Detergente multiuso specifico per la pulizia di vetri, cristalli, specchi e parti cromate. Rende le superfici brillanti e profumate senza lasciare aloni e goccie

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **05822** | 1866-S | ml 750 antialone |

## CIF VETRI E SPECCHI

Multiuso per vetri e tutte le superfici lavabili. Grazie alla tecnologia ONT distrugge i cattivi odori neutralizzandoli chimicamente.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **04790** | 7517905 | ml 750 |

## CRYSTAL GREEN POWER

Detergente multiuso professionale per la pulizia di vetri, cristalli specchi e parti cromate. Rende le superfici brillanti e profumate di pulito senza lasciare aloni. Contiene materie prime di origine vegetale. Certificato Ecolabel

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **05838** | 3102 | ml 750 |

# IGIENIZZANTI

Una sezione dedicata ai prodotti disinfettanti, da avere sempre a portata di mano, che svolgono un'efficace azione antibatterica e igienizzante.

## SANIALC ULTRA

Detergente liquido a base di alcol per il lavaggio di superfici dure, indicato per il trattamento di tutte le superfici di frequente contatto che necessitano un profondo livello di pulizia. Consigliato per trattare filtri e condotti di ventilazione degli impianti di climatizzazioneUtilizzabile su mascherine lavabili, tessuti naturali, come il cotone, e su tessuti sintetici come poliestere e TNT.

77795

77796

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **77795** | 1841-S | ml 750 |
| **77796** | 1842 | lt 5 |

## BAKTERIO PINO BALSAMICO

Disinfettante per uso ambientale con attività battericida e fungicida.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| **06599** | 1540N-S | Lt.1 | Pino balsamico |

## ACTIVE CHLOR

Detergente sgrassante schiumogeno cloro attivo elimina odori per superfici dure. Disponibile anche in pastiglie effervescenti.

06598

06596

06597

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **06596** | 1560-S | ml 750 |
| **06597** | 1562-S | Lt.1 |
| **06598** | 2122 | 500g in pastiglie |

## MULTI ACTIV NON PROFUMATO

Disinfettante non profumato pronto all'uso per superfici ad uso ambientale

05821

06594

06595

| CODICE | RIF. | CONTENUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| **05821** | 1821-S | ml 750 | non profumato cucina |
| **06594** | 1822-S | ml 750 | Eucalipto bagno |
| **06595** | 1838-S | ml 750 | Limone multisuperfici |

## AMUCHINA PROFESSIONAL

Disinfettante ad azione battericida e virucida con sgrassatore attivo che permette la disinfezione di tutte le superfici trattate. E' un presidio medico chirurgico.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **78721** | 419628 | ml 750 |

IGIENE E PULIZIA

## SANI ACTIVE

Sgrassatore disinfettante pronto all'uso per superfici ad uso ambientale

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **06600** | 1804-S | ml 750 |

## SANIALC

Detergente multisuperficie profumato a base alcolica per pulire e sgrassare senza risciacquare e senza lasciare aloni. Formula igienizzante arricchita con Sali d'Ammonio Quaternario.

**SENZA RISCIACQUO**

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **05824** | 1830-S | ml 750 |
| **77794** | 1425 | lt 5 |

## CIF GEL CON CANDEGGINA

Cif gel con candeggina. Sgrassante contro lo sporco tenace e delicato sulle superfici. Ideale per smalto, acciaio inox, plastica, ceramiche e tutte le superfici lavabili di bagno e cucina.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **04788** | 101107599 | Lt.2 |

## DEINK

Detergente sgrassante profumato a base di solventi specifico per la pulizia senza risciacquo e senza aloni di segni di penna, pennarello indelebile, inchiostro, timbri, graffiti, unto, grasso, colla.

**TOGLIE L'INCHIOSTRO**

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **05892** | 1884-S | ml 750 |
| **77797** | 1887 | Lt 5 |

## BAKTERIO PINO BALSAMICO

Disinfettante per uso ambientale con attività battericida e fungicida.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **05833** | 1541 | Lt 5 pino balsamico |
| **05834** | 1544 | Lt 5 lime e mandarino |

# DETERGENTI PER PAVIMENTI

È importante sceglirere il prodotto più adatto al tipo di pavimento da lavare. Alcuni detersivi si utilizzano per più tipi di pavimento, altri esclusivamente per quelli in marmo, parquet o cotto. Inoltre scegliamone uno disinfettante e capace di eliminare germi e batteri. Poi diluiamolo in acqua secondo la proporzione indicata sulla confezione del prodotto. In ogni caso evitiamo che si formi della schiuma.

## SVELTO SGRASSATORE PAVIMENTI LIMONE

Detergente sgrassante in tanica da litri 5. Adatto a tutte le superfici lavabili e pavimenti duri. Non necessita di risciacquo e non lascia residui ne' aloni.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **04787** | 7514364 | Lt 5 |

## DEGREASER ULTRA LIMONE

Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione. Potente contro lo sporco ostinato. Rimuove efficacemente grasso, olio e residui carbonizzati. Ideale per settore ristorazione, industria, officine, uffici, magazzini, ospedali, settore nautico.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **05828** | 1801 | Lt 5 |

## IGIENIC FLOOR FIORI D'ARANCIO

Detergente universale sgrassante concentrato attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le superfici brillanti e profumate a lungo. Ideale per le pulizie generali di manutenzione quotidiana.

05830

05829

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **05829** | 1433-S | ml 1000 |
| **05830** | 1435 | Lt 5 |

## SURFACE GREEN POWER

Detergente sgrassante concentrato per la pulizia universale di tutti i pavimenti e superfici lavabili. Igienizza senza risciacquo. Con tensioattivi di derivazione naturale.

ECO

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **05840** | 3105 | tanica Lt 5 |

## DEO FLOOR

Detergente profumatore. Pulisce a fondo. Profumazione persistente nell'ambiente fino a 24h. Con molecola elimina odori. Muschio bianco.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **14337** | 2200 | lt 5 |

## NEUTRO FLOOR

Detergente neutro per superfici dure delicate, specifico marmo e cotto per tutti i tipi di pavimenti lavabili reistenti all'acqua. Ideale per il lavaggio di pavimenti pavimenti delicati quali, marmo, terrazzo veneziano, palladiana e parquet. Non aggredisce la cera, non opacizza le superfici lasciando i pavimenti al loro stato originale. Non necessita di risciacquo e non lascia aloni. Lascia un gradevole profumo nell'ambiente.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **77800** | 1481 | ml 1000 |

## SIRPAV HC

Detergente universale profumato, concentrato, ammoniacale, a schiuma controllata. Sgrassa e deodora a fondo qualsiasi superficie senza lasciare aloni. Particolarmente indicato per rimuovere sporchi alimentari.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **05823** | 1422 | Lt 5 |

## LYSOFORM PLUS PAVIMENTI

Detergente disinfettante per pavimenti in tanica da 5 litri. Elimina qualunque traccia di sporco da tutte le superfici. Non intacca i metalli, non macchia ed elimina i cattivi odori. Attivo a bassissimi dosaggi. Formula aggiornata senza fosfati che riduce l'impatto sugli ecosistemi acquatici ed è più sicura per gli utenti.

04785

04786

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **04785** | 9300969 | Lt 5 - Freschezza alpina |
| **04786** | 9301017 | Lt 5 - Classico |

## PARQUET

Detergente neutro specifico per la pulizia quotidiana dei pavimenti in legno sia verniciati che incerati. Pulisce a fondo senza risciacquo garantendo un'elevata protezione e cura delle superfici trattate, lasciando l'ambiente gradevolmente profumato.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **05893** | 1471-S | ml 1000 |

# DETERGENTI PER LE SUPERFICI DELLA CUCINA

Per la pulizia del laminato dei piani di lavoro e delle ante, può essere utilizzato qualsiasi tipo di detergente disinfettante, anche se è sempre obbligatorio utilizzarlo diluito quanto basta da non danneggiare la superficie in nessun modo. Gli stessi prodotti disinfettanti possono essere usati, anche sull'acciaio inox e sugli altri metalli non verniciati, con una maggiore però sull'uso dei prodotti a base di cloro, come la candeggina, che possono deteriorare le superfici in acciaio inox quando utilizzati puri.

## FORNONET

Detergente alcalino concentrato formulato per la rapida rimozione di incrostazioni e residui di cottura carbonizzati. Dotato di pratico spruzzatore formaschiuma, permette di raggiungere e pulire anche i punti più difficili. Prodotto idoneo all'utilizzo nei piani di autocontrollo.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **05888** | 1960-S | ml 750 |

## SANIALC

Detergente universale profumato a base alcolica, asciuga rapidamente e sgrassa a fondo senza lasciare aloni. Idoneo ai piani HACCP.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **05831** | 1426N-S | ml 1000 |

## SANIFORM

Detergente profumato per superfici dure. Formula arricchita con Sali d'ammonio quaternario. Sgrassa a fondo lasciando l'ambiente gradevolmente profumato.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **05832** | 1520N-S | ml 1000 |

## S7 - STEELPRO

Lucidante liquido pronto all'uso ideale per proteggere e lucidare tutte le superfici in acciaio. Crea uno strato protettivo e ritarda la formazione di macchie e calcare sulle superfici trattate.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **05890** | 1813 | ml 500 |

# DETERGENTI PER STOVIGLIE

Garantire la corretta igiene e pulizia di piatti, posate e bicchieri in cucina è molto importante per evitare la proliferazione di batteri e microrganismi potenzialmente dannosi. Le alte temperature, insieme all'azione di un detersivo sgrassante apposito, sciolto in minime quantità di acqua, permettono di aver piatti, posate e bicchieri puliti e igienizzati. Per avere risultati migliori è fondamentale organizzare piatti e bicchieri in lavastoviglie in modo preciso, così che tutte le stoviglie possano essere raggiunte dal mix di acqua e detersivo e di conseguenza pulite alla perfezione.

## SVELTO TABLETS LAVASTOVIGLIE

Svelto Tablets: detergente per lavastoviglie in pastiglie, specificamente formulato per la rimozione dello sporco più ostinato in qualsiasi condizione di durezza dell'acqua. Svelto Tablets 3in1 Eco: detergente, sale e brillantante in un'unica pastiglia. Rimuove in modo efficace grasso, residui alimentari secchi e macchie di the e caffè.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **04792** | 101100936 | Svelto Tablets - 188 tabs gr 10 |
| **04793** | 101101881 | Svelto Tablets 3in1 Eco - 100tabs gr 20 |

## NEOPOL AGRUMI

Detergente gel ultra sgrassante per il lavaggio manuale delle stoviglie. pH neutro delicato sulle mani. Flacone dispenser da Lt 1.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **05825** | 1231 | Lt 1 |

## STOVIL GEL

Detergente in gel con brillantante per macchine lavastoviglie. Per tutte le durezze dell'acqua. Tutto in Uno: Detergente, Brillantante, Elimina odori, Funzione del sale, Splendi acciaio, salva vetro, cura lavastoviglie. Pulito straordinario già nei lavaggi brevi.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **05886** | 1161-S | Lt 1 |

## NEOPOL GREEN POWER

Detergente lavapiatti manuale ad azione sgrassante ad alte prestazioni. Dermatologicamente testato con materie prime di origine vegetale. Certificato Ecolabel.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **05836** | 3104 | tanica Lt 5 |

## SVELTO PIU' PROFESSIONALE LIMONE

Detergente liquido concentrato in tanica da 5 litri. Adatto al lavaggio a mano delle stoviglie, rimuove anche lo sporco secco; efficace contro l'unto, dissolve il grasso velocemente. Dermatologicamente testato.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **04791** | 7522663 | Lt 5 |

## WASHUP LIMONE VERDE

Detergente al profumo di Limone Verde per il lavaggio manuale delle stoviglie. Formula a pH neutro, delicata sulle mani, sgrassa a fondo neutralizzando gli odori.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **05826** | 1242-S | ml 1000 |
| **05827** | 1240 | tanica Lt 5 |

# DETERGENTI PER TESSUTI

I detergenti per bucato per tessuti per uso quotidiano sono disponibili in forma solida (ad esempio in polvere) o liquida, allo stato sfuso o in compresse o capsule monodose. Alcuni detergenti solidi sono specificamente studiati per i capi bianchi e contengono sbiancanti a base di ossigeno.

## DASH LIQUIDO PROFESSIONAL

Detersivo liquido lavatrice per uso professionale 90 lavaggi. Risultati professionali, bianchi brillanti già a 30°C. Dona bianco impeccabile e pulizia profonda ai tessuti lasciandoli gradevolmente profumati. Formula nuova e migliorata. Bottiglia e tappo in plastica 100% riciclati.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **04796** | PG272 | Lt 4 |

## LAVATRICE MARSIGLIA LIQUIDO

Per il lavaggio di capi bianchi e colorati a medie e basse temperature. Nuova formula supersmacchiante.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00478** | 100905000311 | Lt 3 |

## DETERSIVO LIQUIDO PER LAVATRICI SURF

Detersivo liquido lavatrice concentrato. Surf Marsiglia può essere usato anche per lavaggio a mano.

04795

04794

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **04794** | 7510513 | Lt 5 - 67 misurini |
| **04795** | 7518800 | Lt 10 - 133 misurini |

## WASHDET E SOFTDET BLUE ORCHID

Detergente liquido completo per il lavaggio a mano e in lavatrice dei capi bianchi e colorati, efficace anche alle basse temperature. Additivo ammorbidente concentrato per lavaggio a mano e in lavatrice.

| CODICE | RIF. | DESCR. | CONTENUTO |
|---|---|---|---|
| **05884** | 2034 | Detergente | Lt 5 |
| **05885** | 2091 | Ammorbidente | Lt 5 |

## OMINO BIANCO DISINFETTANTE BABY IGIENIC

Additivo in polvere per il bucato. Disinfetta in profondità. Smacchia in modo efficace rispettando i tessuti.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00481** | M92341 | g 450 |

## AMMORBIDENTE COCCOLINO PRIMAVERA

Ammorbidente professionale di alta qualità. Rende il bucato soffice, morbido al tatto e piacevolmente profumato.

04797

00477

| CODICE | RIF. | CONTENUTO | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| **04797** | 7210322 | Lt 10 | Classico |
| **00477** | 7508509 | Lt 10 | Sensitive seta |

## OMINO BIANCO

Detersivo Marsiglia: sbianca, smacchia in tutta sicurezza lana, cotone, seta, lino e tutti i tessuti bianchi, anche quelli sintetici. A mano e in lavatrice. Candeggina delicata: può essere utilizzato sui tessuti colorati, anche quelli più delicati perchè la sua formula esclusiva smacchia, igienizza e rispetta i colori. Ideale anche per igienizzare le superfici e pavimenti.

00479

00480

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00479** | M92476 | Lt 1 - detersivo |
| **00480** | M92612 | Lt 2 - candeggina |

## AMUCHINA ADDITIVO IGIENIZZANTE CON AMMORBIDENTE

Additivo liquido per un'igiene sicura sul bucato di tutta la famiglia. Adatto per cotone, lana, seta e capi delicati.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00482** | 419623 | Lt 3 |

## AERO 360° KIT E RICARICHE

Kit assorbiumidità ricaricabile, compatto e maneggevole, adatto per ambienti di grandi dimensioni (fino a 55m3 ), assorbe l'umidità in eccesso in modo efficiente grazie al sistema di circolazione dell'aria a 360°. Dotato di una clip di sicurezza che protegge da aperture involontarie e di un tappo di svuotamento che facilita l'eliminazione della soluzione salina. Il kit include una ricarica tab Aero 360° inodore, ed è ricaribile con tutte le tab Aero 360° da 450g della gamma Aromatherapy.

09387

09388 09712 09713

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **09387** | 2626324 | Kit AERO 360° |
| **09388** | 1680991 | Ricarica Tab inodore g450 |
| **09712** | 2631296 | Ricarica Tab lavanda g450 |
| **09713** | 2631309 | Ricarica tab fresia e gelsomino g450 |

## DEO SPRAY

Profumatore per ambienti e tessuti. Profumazione persistente fino a 24h. Non macchia i tessuti.

| CODICE | RIF. | PROFUMAZIONE | CONTENUTO |
|---|---|---|---|
| **14335** | 2400 | Muschio bianco | ml 300 |
| **14336** | 2403 | Bouquet di fiori | ml 300 |

## CANDELA PROFUMATA COCCOINA

Candela profumata alla mandorla, lo stesso inconfondibile profumo che caratterizza da sempre le colle Coccoina, nello stesso iconico barattolo in alluminio della famosa colla (contenuto 90 g). Realizzata in Italia, presenta un'ottima qualità di tutti i componenti (cera e stoppino), con una durata di combustione di circa 16 ore.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **13413** | 654 |

## DIFFUSORI AMBIENTE D'ESSENZA

Il diffusore in flacone da 200 ml è a base di fragranze di alta qualità, una volta attivato, i bastoncini assorbono la fragranza in poco tempo, diffondendo il loro gradevole profumo nell' ambiente.

| CODICE | RIF. | PROFUMAZIONE |
|---|---|---|
| **13414** | CN200CIL | Fior di ciliegio |
| **13415** | CN200TEA | Green Tea |
| **13416** | CN200MAR | Cristalli di mare |
| **13417** | CN200PEA | Nettare di pesca |

NOVITÀ

## DIFFUSORE DI PROFUMO BASIC FRESH

Diffusore di profumo in ABS con frequenza di nebulizzazione regolabile ogni 5/15/30 minuti. Sistema di regolazione giorno/notte. Alimentazione con pile 1,5 V non incluse. Dimensioni 9,5x7,5x21,5 cm.

### DIFFUSORE

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **90677** | 104060 |

### RICARICHE PER DIFFUSORE MALIA

Fragranze per ambienti intense e persistenti. Copertura in aree fino a mq 300. La bomboletta da ml 250 può dispensare più di 2500 erogazioni.

| CODICE | RIF. | PROFUMAZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **03127** | 797011 | Fior di Loto | 12 |
| **03128** | 797014 | Talco | 12 |
| **03129** | 797015 | Vaniglia | 12 |
| **03130** | 797016 | Brezza marina | 12 |

## DIFFUSORI AUTOMATICI EXPLOSION 80

Diffusore di profumo con struttura in plastica per piccoli ambienti fino a 35mq. Funzionamento silenzioso a bassa riduzione del rumore e 6 funzioni programmabili. Usa 3 batterie di tipo "C"o cavo USB da 5V (non inclusi). Kit fi ssaggio per installazione murale incluso.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **12498** | 117010 | cm 10x11x23 | ○ | Bianco |
| **12499** | 117011 | cm 10x11x23 | ● | Nero |

## DIFFUSORI AUTOMATICI EXPLOSION 200

Diffusore di profumo con struttura in alluminio anodizzato utilizzabile in ambienti fino a 70 mq. Schermo LCD, funzionamento silenzioso a bassa riduzione del rumore, adattatore DC 12V (incluso) e tanica da 60ml. Programmazione Smart con 4 eventi programmabili e controllo concentrazione di profumo.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **12500** | 117132 | cm 21x16x34h | ● | Argento |
| **12501** | 117131 | cm 21x16x34h | ● | Nero |

## RICARICHE PER DIFFUSORI EXPLOSION

Profumi liquidi privi di propellenti e profumatore con igienizzante a base d'alcoli e sali d'ammonio quaternari. Massima efficacia e persistenza della profumazione. Neutralizza i cattivi odori. Utilizzabile solo con nebulizzatori o diffusori di fragranze. Flacone da 250 ml. Compatibile con diffusore EXPLOSION.

| CODICE | RIF. | PROFUMAZIONE |
|---|---|---|
| **12502** | 86001627 | balsamico mentolato |
| **12503** | 86001527 | floreale |

## ESCHE GEL PER FORMICHE E SCARAFAGGI

Esche gel con sostanze ad alta appetibilità per formiche e scarafaggi pronte all'uso efficaci fino a 3 mesi. Indicate per ambienti interni ed esterni.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **13422** | PROTE320 | blister 2 esche gel per formiche |
| **13423** | PROTE317 | blister 2 esche gel per scarafaggi |

NOVITÀ

## INSETTICIDA MICROGRANULARE

Insetticida in polvere bagnabile microgranulare arricchito di sostanze attrattive a lunga persistenza. Questo tipo di applicazione è solo per gli ambienti esterni, giardini, aree di passaggio delle formiche, nidi.

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ |
|---|---|---|
| **13428** | PROTE304 | 250 g |

NOVITÀ

## INSETTICIDA UNIVERSALE SPRAY OVERCID 150 ML

Bombola spray autosvuotante utilizzabile in ambienti domestici e civili fino a 45-75 mq dal veloce effetto abbattente contro insetti volanti, tarme, tarli, acari, formiche, scarafaggi, cimici, insetti striscianti, ecc.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **13424** | PROTE301 | bomboletta autosvuotante 150 ml |

NOVITÀ

## TRAPPOLE ADESIVE PER TARME

Blister contenente due trappole adesive con attrattivo. Non cola, non sporca, non contiene insetticidi, la durata della trappola è di circa 3 mesi cadauna.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **13429** | PROTE348 | per tarme alimenti |
| **13430** | PROTE349 | per tarme indumenti |

## SPRAY CIMIKILL 500 ML - PER CIMICI

Spray con "Tecnologia Clima" che sfrutta l'azione termica del freddo (-45° C) privo di principi attivi insetticidi e perciò utilizzabile su tutte le superfici domestiche senza macchiare o senza lasciare residui ed in presenza di persone, animali e bambini.

**PRODOTTO NATURALE, NON CHIMICO CHE AGISCE CON FUNZIONE MECCANICA TERMICA DEL FREDDO**

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **13425** | PROTE290 | insetticida spray 500 ml |

## INSETTICIDA PER LARVE DI ZANZARA

Insetticida antilarvale a base del principio attivo Pyriproxyfen che contrasta il normale sviluppo delle zanzare nei ristagni d'acqua. Attivo per 2-3 settimane.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **13431** | PROTE214 | barattolo 10 compresse |

NOVITÀ

## INSETTICIDI PER INSETTI STRISCIANTI

Insetticidi a base di piretroidi che garantiscano un'azione abbattente e prolungata nel tempo. Ideali per trattamenti localizzati e in ambienti esterni.

**PROTEGGE PER 8 SETTIMANE DA REINFESTAZIONI**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **13426** | PROTE303 | insetticida spray con cannuccia 500 ml |
| **13427** | PROTE305 | insetticida in polvere 200 g |

NOVITÀ

## INSETTICIDA MULTINSETTO

Insetticida antilarvale a base del principio attivo Pyriproxyfen che contrasta il normale sviluppo delle zanzare nei ristagni d'acqua. Attivo per 2-3 settimane.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CAPACITÀ |
|---|---|---|---|
| **13432** | PROTE350 | insetticida spray mosche e zanzare | 500 ml |

## BUSTE RODENTICIDI PASTA BLU

Busta rodenticida pronta all'uso in pasta indicata per utilizzo all'interno degli ambienti domestici o civili. Utilizzare con i contenitori di sicurezza delle esche.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 13433 | PROTE020 | busta da 150 g |
| 13434 | PROTE021 | busta da 1,53 kg |

NOVITÀ

## BOX TOPO KILL

Box predosato con esca per topi in pasta fluo dotato di chiave per l'apertura e chiusura inserita in un contenitore di sicurezza in plastica trasparente. Utilizzabile all'interno degli edifici. Dimensioni: 13x9x4 h cm. Diametro foro entrata: 2,5 cm.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 13435 | PROTE010 | rodenticida in box pre-dosato con due esche da 15 g cad |
| 13436 | PROTE054 | contenitore esche per ratti |

## TRAPPOLA COLLANTE PER RATTI

Tavolette rigide in faesite pre-spalmate di colla ad alto potere adesivo e resistenti alla pioggia, indicate sia per ambienti interni domestici sia per uso esterno.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 13437 | PROTE058 | blister 2 tavole collanti 19x28 cm |

NOVITÀ

## DISABITUANTI 750 ML

Prodotto in spray no gas pronto all'uso per cani, gatti e volatili. Spruzzare abbondantemente il prodotto da una distanza di 20-30 cm.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 13438 | PROTE502 | disabituante per cani e gatti |
| 13439 | PROTE504 | disabituante per volatili |

NOVITÀ

## ZANZARIERA ATTILA

Adatta per esterni silenziosa, non emette odori, non usa pesticidi. Protegge fino 1200 m, 2 lampade UV di ricambio.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| 13440 | H041 | 30 x H49 cm |

NOVITÀ

## ZANZARIERA ZANZA TRAP

Per uso interno ed esterno, richiama e cattura zanzare e altri insetti. Azione fino a 400 mq. 1 lampada UV di ricambio.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| 13441 | H040 | 25,5 x H29 cm |

NOVITÀ

## ZANZARIERA ZANZA TRAP COMPACT LED CON USB

Adatta per interni. La luce UV emessa, richiama e cattura insetti volanti. Non usa sostanze chimiche e pesticidi. Protegge fino a 30 mq.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| 13442 | EZ006 | 12,5 x 12,5 x H17,8 cm |

## ZANZARIERE ZANZA ZAP

Lampade Led con scarica elettrica a 2500 Volt per eliminare insetti volanti attivi nelle ore serali e notturne.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | CONSUMO | COPERTURA |
|---|---|---|---|---|
| 13443 | EZ003 | 36,4 x 27,7 x 9,6 cm | 18 W | max 100 mq |
| 13444 | EZ004 | 40,7 x 32,5 x 9,6 cm | 21 W | max 150 mq |
| 13445 | EZ005 | 166,5 x 32,5 x 9,6 cm | 31 W | max 300 mq |

## È IMPORTANTE IDENTIFICARE GLI AMBIENTI CON I COLORI EVITANDO L'USO CONTEMPORANEO DELLA STESSA SPUGNA O PANNO IN LUOGHI DIVERSI E RIDUCENDO IL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE

CUCINA

SANITARI

ARREDI
SPECCHI
VETRI



TOILETTE
WC
ORINATOI

## PANNO MICROFIBRA ULTREGA

Panno multiuso in microfibra 40x40cm.

PERFETTO

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **00483** | 26600 | 10 | | giallo |
| **00484** | 26601 | 10 | | rosso |
| **00485** | 26602 | 10 | | azzurro |
| **00486** | 26603 | 10 | | verde |

## PANNOSPUGNA AQUOS

Panno in spugna di cellulosa e cotone formato 18x20cm.

PERFETTO

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **00487** | 0231 | 10 | | giallo |
| **00488** | 0231A | 10 | | azzurro |
| **00489** | 0231B | 10 | | verde |
| **00490** | 0231C | 10 | | rosso |

## SPUGNA BELLA CON IMPUGNATURA SALVAUNGHIE

Spugna con impugnatura salvaunghie. Doppio strato: abrasivo lo strato colorato è superassorbente.

Logex

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **90715** | A4LX-0782 | 4 | | Verde |

## SPUGNA BIUSO VEGETALE

Spugna in cellulosa con strato verde abrasivo.

Logex

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **90323** | 835LX | 3 |

## SPUGNE PRO COLOR

Spugne con doppio strato: strato bianco abrasivo antigraffio da un lato e assorbente e delicato dall'altro.

PERFETTO

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **00491** | 0220 | 10 | | rosso |
| **00492** | 0220A | 10 | | verde |
| **00493** | 0220B | 10 | | giallo |
| **00494** | 0220C | 10 | | azzurro |

## SPUGNA ZINCATA

Paglietta in metallo zincato gr 30.

PERFETTO

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **11465** | 0280C | 2 |

## PANNO MICROFIBRA MULTIUSO

Panno in microfibra, multiuso. Pack 5 panni in 5 colori diversi.

| CODICE | RIF. | MISURE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **04775** | 0970 | cm 40x40 | 5 | | Colori assortiti |

## PANNO VETRI ULTRAFIBRA

Panno in microfibra double-face Ideale per pulire i vetri senza lasciare tracce.

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **04776** | 0319A | cm 40x40 |

## PANNO BLU MICROGLASS

Panno 100% in microfibra, la più sottile sul mercato, per pulizie senza aloni, senza pelucchi, ultra scorrevolezza.

| CODICE | RIF. | MISURE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **04777** | 170700 | cm 50x40 | 5 | | Blu |

## PANNO PVAINOX

Panno in microfibra con rivestimento in PVA (alcol polivinilico). Ideale per la pulizia delle superfici in acciaio inox, non lascia aloni. Il panno rilascia facilmente le particelle di sporco durante il risciacquo manuale.

| CODICE | RIF. | MISURE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **00495** | 164515 | cm 44x35 | 5 |

## SPUGNA CANCELLA MACCHIE

Ideale per rimuovere segni impossibili di matita, pennarelli, calcare, vernice, muffa e impronte.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **11468** | 0246E | 2 |

## STROFINACCIO PER PAVIMENTI CANDIDO

Straccio in cotone 100% super assorbente, ultra pulente e candeggiabile. Dimensione cm 56x40.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **11467** | 0266A | 2 |

## PANNI PAVIMENTI PROFESSIONAL

Panni per la pulizia dei pavimenti: soffice e maneggevole il panno giallo, resistente e durevole il panno Professional. Formato cm 59x50.



| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **90326** | 167830 |

| DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|
| Professional - superfici resistenti | 5 |

## PANNO MICROFIBRA PAVIMENTI

Panno ultrafibra pavimenti formato cm 50x60. Double face.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **11466** | 0319 |

IGIENE E PULIZIA

## I MATERIALI

**LATTICE**: Il lattice è un'emulsione di aspetto lattiginoso e consistenza collosa costituito da sostanze gommate, generalmente di colore bianco, raramente giallo, arancio o rossastro, si trova in determinate cellule (i laticiferi) di numerose piante superiori (euphorbiaceae, papaveraceae, moraceae, composite asteracea, ecc...). Il lattice possiede straordinarie e naturali caratteristiche antibatteriche, è in assoluto il materiale naturale più elastico che si conosca. Fondamentale caratteristica è la naturale ed istantanea capacità di riassumere la forma originale quantunque sottoposto a pressione o allungamento; per tale ragione è il miglior materiale per la produzione dei guanti monouso da esaminazione. Queste straordinarie capacità si riscontrano solo nella pelle umana.

**NITRILE**: La gomma nitrilica è una gomma sintetica ottenuta dalla copolimerizzazione dell'acrilonitrile con il butadiene, deve le sue caratteristiche elastiche all'essere composta da molecole di elevatissima lunghezza, le quali a riposo sono ripiegate su loro stesse e sono capaci di distendersi se sottoposte a trazione, per poi riprendere la configurazione originaria al cessare della sollecitazione. La gomma nitrilica mostra elevata resistenza all'azione degli idrocarburi alifatici (meno agli aromatici) dei solventi non polari, degli oli e deigrassi e resiste a temperature elevate anche fino a 160°C; è sensibile all'ossidazione.

**VINILE**: Il cloruro di polivinile, noto anche come polivinilcloruro o con la corrispondente sigla PVC, è il polimero più importante della serie ottenuta da monomerici vinilici ed è una delle materie plastiche di maggior consumo al mondo. Il vinile puro è un materiale rigido; deve la sua versatilità applicativa alla possibilità di essere miscelato anche in proporzioni elevate a prodotti plastificanti, quali ad esempio gli esteri dell'acido ftalico, che lo rendono flessibile e modellabile. Viene considerato stabile e sicuro nelle applicazioni tecnologiche a temperatura ambiente.

## GUANTI NITRILE NITRICO

Guanto monouso ambidestro in nitrile leggero di colore blu, 3.5 grammi, finitura microgrip sul palmo e sulle dita, interno senza polvere. Ottima sensibilità ed elasticità. 100% anallergico (latex free).

**LATEX FREE NITRILE G 3,5**

Catagoria III

### AQL 1.0

| CODICE | RIF. | TAGLIA | CONF. |
|---|---|---|---|
| **800101** | 428.5050 | S | 100 |
| **800102** | 428.5060 | M | 100 |
| **800103** | 428.5070 | L | 100 |
| **800104** | 428.5080 | XL | 100 |

EN 374-5 2016 EN 374-1 2016 CE H.A.C.C.P.

## GUANTI LATTICE SENSITIVE

Guanto monouso ambidestro in lattice leggero, 5 grammi, finitura liscia, colore naturale, interno trattato con amido di mais absorbo in polvere. Elastico e confortevole.

**OTTIMA PRESA E SENSIBILITÀ.**

### AQL 1.5

| CODICE | RIF. | TAGLIA | CONF. |
|---|---|---|---|
| **800097** | 428.1500 | S | 100 |
| **800098** | 428.1510 | M | 100 |
| **800099** | 428.1520 | L | 100 |
| **800100** | 428.1530 | XL | 100 |

## GUANTI MONOUSO IN VINILE

Guanti monouso ideali per operatori allergici al lattice, pratici per lavori di ogni genere. Scatola da 100 pz.

**NON TALCATI**

Logex

| CODICE | RIF. | TAGLIA | CONF. |
|---|---|---|---|
| **90379** | B8LX-3478V02 | S/M | 100 |
| **90381** | B8LX-3478V03 | M/L | 100 |

## GUANTI IN LATTICE SATIN

Guanti per tutti i lavori domestici. Colore crema e interno satinato non felpato. La superfice con una speciale zigrinatura alveolare garantisce una miglior presa su tutte le superfici.

**NON TALCATI**

Logex

| CODICE | RIF. | TAGLIA | CONF. |
|---|---|---|---|
| **77685** | 1256LXS | S | 2 |
| **77686** | 1256LXM | M | 2 |
| **77687** | 1256LXL | L | 2 |

## GUANTI IN LATTICE ORCHIDEA FELPATI FORTEX

Guanti in puro lattice naturale, garantiscono ottima presa e sensibilità, antiscivolo. Uso domestico.

PERFETTO

| CODICE | RIF. | TAGLIA | CONF. |
|---|---|---|---|
| **05144** | 0399B | M / 7 | 2 |
| **05145** | 0399C | L / 8 | 2 |

## SPOLVERINO DUSTY KING

Spolverino in microfibra con manico e 3 ricambi. Lavabile a mano e in lavatrice a 30°.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **11471** | 0065E |

## SWIFFER DUSTER XXL

Piumino catturapolvere completo e ricariche usa e getta.

00505

00504

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00504** | PG266 | Starter kit completo di impugnatura XXL (90cm)+ 2 piumini |
| **00505** | PG262 | Scatola 9 piumini usa e getta |

## SPAZZOLA LEVAPELUCCHI

Spazzola adesiva da m 10. Manico ergonomico e ottima scorrevolezza.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **09402** | 0126C |

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11469** | 0260I | cattura polvere | cm 22x28 | 20 | ○ | Bianco |
| **11470** | 0261D | con oli minerali | cm 45x30 | 10 | ● | Giallo |

## SWIFFER DRY

Sistema catturapolvere completo e ricariche usa e getta.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00506** | PG264 | Starter kit completo di telaio + 8 panni +3 wet |
| **00507** | PG200R1 | Scatola 40 panni usa e getta |

## KIT II PULIPOLVERE

Scopa pulipolvere con manico da cm 130 diviso in 3 pezzi. Fornita con 20 retine catturapolvere monouso cm 45x22.

11473

11472

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **11472** | 0027A | Kit completo | 1 |
| **11473** | 0260C | Ricambio retine pulipolvere | 20 |

## SCOPA STANDARD

Scopa caratterizzata da fibre chiuse. Attacco filettato italiano. Larghezza cm 34. Manico in metallo cm 130.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **90159** | 0050F | scopa |
| **09404** | 0032 | Manico in metallo verniciato cm 130 |

## SCOPA NATURAL PER ESTERNI

Scopa per esterni composta al 100% da materiali riciclati. Dotata di fibre molto resistenti. Manico cm 130.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **90687** | 133785 | scopa |
| **90162** | 100275 | manico cm 130 |

## SCOPA PER INTERNI/ESTERNI FLAT

Scopa per interni/esterni con manico in metallo cm 130.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **11475** | 0050C | scopa |
| **09404** | 0032 | Manico in metallo verniciato cm 130 |

## LEVARAGNATELE FRECCIA

Levaragnatele con snodo per arrivare in ogni angolo con asta telescopica in alluminio.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **06615** | 0059C | Levaragnatele |
| **06616** | 0031B | asta cm 250 |

## SCOPA SPAZZINA IN FACTORY

In plastica leggera con ghiera pratica e resistente, adatta per qualsiasi superficie esterna.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **11478** | 0001C | Scopa spazzina |
| **11484** | 0035 | Manico legno cm 150 |

## SPINGIACQUA IN PLASTICA TESEO

Spingiacqua in polipropilene con profilo in e.v.a.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00508** | 26790 | Spingiacqua cm 55 |
| **00509** | 0037A | Manico legno cm 140 con foro |

## SPINGIACQUA DAYTONA METAL

Spingiacqua industriale in metallo di lunga durata, ideale per l'utilizzo in mense e cucine.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **11483** | 0055E | Spingiacqua cm 55 metallo |
| **11484** | 0035 | Manico legno cm 150 |

## TERGIVETRO

Impugnatura in plastica e supporto in acciaio con gomma.Dimensione cm 35.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **90685** | 0047 | Tergivetro |
| **00509** | 0037A | Manico legno cm 140 con foro |

## SET SCOPINO + PALETTA GRANDE

Set scopetta e paletta grande. Scopino cm 22x22.

PERFETTO

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **11474** | 0027H | | Colori assortiti |

## PALETTA IN PLASTICA

In plastica con filo in gomma.
Dimensioni cm 22x22.

blu dimora

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **11481** | 0482 |

## APPENDI SCOPE/ATTREZZI

Appendi scope/attrezzi a 3 posti.

PERFETTO FACTORY

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **11477** | 0545A |

## ALZAIMMONDIZIE ZINKY

Alzaimmondizie in metallo zincato con manico. Dimensioni cm 35x24x12.

PERFETTO FACTORY

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **00510** | 0483B |

## ALZAPATTUME APRI&CHIUDI

Alzapattume apri e chiudi in polipropilene. Con manico in metallo. Comodo e pratico funge anche da contenitore. Dotato di ruote posteriori. Dimensioni cm 33x27,5x12.

PERFETTO FACTORY

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **11482** | 0483D |

## PALETTA ROBUSTO RACCOGLI SPORCO CON MANICO

Paletta a manico lungo ergonomica. Dotata di gomma frontale. Larghezza cm 25.

PERFETTO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **90157** | 0483F |

## ALZAIMMONDIZIE CASA GARDEN

Pratico alzapattume basculante di grande capacità; in prolipropilene con manico in metallo verniciato e filo in gomma. Dimensioni cm 33x35x22.

PERFETTO FACTORY

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **11480** | 0483E |

## SCOPA INDUSTRIALE A FRANGE

Scopa raccoglipolvere con telaio in metallo e polipropilene. Panno frange a doppia tasca in cotone.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **04780** | 0025A | Set telaio + frangia cm 40 |
| **04781** | 0026A | Ricambio frangia cm 40 |
| **05844** | 0025B | Set telaio + frangia cm 60 |
| **05845** | 0026B | Ricambio frangia cm 60 |
| **00511** | 0031G | Manico alluminio con foro cm 145 |
| **00509** | 0037A | Manico legno cm 140 |

## SCOPA INDUSTRIALE A FORBICE

Scopa raccoglipolvere con telaio in metallo e apertura a forbice per grandi superfici. Fornita completa di frange in cotone.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **04778** | 0025F | Scopa cm 100+100 |
| **04779** | 0026F | Ricambio frangia cotone cm 100 - conf. 2 |

## PINZA E MOP A FRANGE

Pinza in plastica 100% polipropilene. Mop a frange in cotone 400gr con filo tagliato e ritorto.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00512** | 0026i | Pinza supporto Mop |
| **00513** | 0026H | Mop 400 a frange |
| **00511** | 0031G | Manico alluminio 145cm con foro |

## MOP IN MICROFIBRA

Mop per pavimenti in microfibra.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **11490** | 0028F | Mop microfibra gr 160 |
| **09404** | 0032 | Manico in metallo verniciato cm 130 |

## MOP IN COTONE

Mop per pavimenti 100% cotone.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **11487** | 0025i | Mop cotone gr 200 - filo continuo |
| **11488** | 0027D | Mop cotone gr 240 |
| **09404** | 0032 | Manico |

## MOP INDUSTRIALE

Mop in cotone 100% gr 280 con filato tagliato e ritorto ad altissima assorbenza. Adatto per pulizie industriali.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **11494** | 0024F | Mop cotone gr 280 |
| **09404** | 0032 | Manico in metallo verniciato cm 130 |

## SPAZZOLONE SUPERIOR

Spazzolone utilizzabile con manico con attacco sia tedesco che italiano.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **90161** | 145883 | Spazzolone |
| **90162** | 100275 | Manico in metallo verniciato cm 130 |

## SECCHIO A BECCO

Secchio a becco con manico in metallo in politene azzurro.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **77945** | 32105 | lt 12 |

## SISTEMA ULTRASPEED MINI

Piccolo e maneggevole eccezionale nei risultati. Ideale per la pulizia di piccole aree e veloce il doppio rispetto al tradizionale Mop di cotone. Adatto a soddisfare svariate esigenze come la pulizia dei pavimenti, delle piastrelle, dei battiscopa ecc. Il sistema Ultra Speed Mini è composto da: secchio da 10Lt con strizzatore, telaio da 34cm e Mop MicroLite (microfibra). Con il Kit US Mini in omaggio un mix di prodotti Vileda Professional!

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00519** | 133854 | Kit US Mini: secchio 10Lt con strizzatore+telaio+Mop MicroLite in omaggio mix Vileda Professional |
| **00520** | 132558 | Mop MicroLite ricambio |
| **00521** | 526693 | Manico telescopico 80-140cm |

## SISTEMA ULTRASPIN MINI

UltraSpin Mini è un sistema di pulizia compatto e semplice da usare, progettato per piccole aree. Combina una pressa rotante rivoluzionaria con un mop in microfibra 100%. I risultati sono una pulizia efficace, in meno tempo, a costi inferiori e con meno sforzi.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00522** | 152910 | Kit UltraSpin Mini: secchio con strizzatore rotante + telaio + mop microfibra |
| **00523** | 152901 | Mop in microfibra UltraSpin di ricambio |
| **00521** | 526693 | Manico telescopico 80-140cm |

## KIT PAVIMENTI

Kit composto da: secchio lt 12 con strizzatore, mop cotone gr 240, manico in 3 pezzi cm 130 in metallo verniciato.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **11500** | 0469F | Kit pavimenti |

## SECCHIO ROBUSTO CON STRIZZATORE IN FACTORY

Secchio 100% polipropilene riciclabile, con strizzatore asportabile.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **11497** | 0469G | Robusto lt 12 singola vasca |
| **11498** | 0469H | Robusto lt 15 doppia vasca |

## CARTELLO SEGNALATORE PAVIMENTOBAGNATO PERFETTO FACTORY

Segnaletica gialla a cavaletto con l'avviso "pavimento bagnato" su entrambi i lati.Dimensioni cm 30x62

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **90688** | 0466 |

## CARRELLO PULIZIE INDUSTRIALI GIOTTO

Carrello professionale con struttura in polipropilene e 4 ruote pivottanti. Costituito da 1 secchio 10+15 litri con strizzatore. 2 contenitori frontali orientabili ed estraibili. Portasacco posteriore con chiusura a cerniera.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **00526** | 26725 | L74 x P90 x H100cm |

## CARRELLO PROFESSIONALE TOP EVOLUTION

Carrello professionale per pulizie con caratteristiche tecniche che lo rendono idoneo al protocollo HACCP. Costituito da 4 secchi (2x9lt + 2x15lt), 2 vaschette 27x45xh7cm, un supporto reggisacco da 120lt, strizzatore per mop a frange. Dotato di 4 ruote pivottanti.

**CONSEGNA DEDICATA**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **00527** | 0473i | L67,5 x P119 x H115cm |

## CARRELLO DUO

Carrello per la pulizia industriale a due vasche da lt 25 ( per acqua pulita e acqua sporca). Dotato di strizzatore per mop a frange. Struttura in metallo. Ruote snodate.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **11499** | 0470B | cm 63x35x90H |

## CARRELLO MULTIFUNZIONE UNI-J

Carrello multifunzione modello 11 dotato di mobiletto con 3 cassetti, portasacco 120Lt, vaschetta di servizio, 4 secchi di servizio da 6Lt.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **79179** | MULTIUNIJ1111 | cm 75x60x118 |

## PULITORE A VAPORE SANIFICANTE SGV8/5 KÄRCHER

Ideale per pulire a fondo tutte le superfici sia dure che tessili. Certificato per la rimozione di batteri fino al 99.999% anche in ambienti alimentari. Garantisce un lavoro senza interruzione grazie al doppio serbatoio. Perfetto per cucine, centri benessere e in tutto il settore alimentare e sanitario. SGV 8/5 offre la massima igiene senza l'uso di detergenti chimici, permette all'operatore di non entrare mai in contatto con l'acqua sporca nemmeno svuotando il serbatoio per un igiene completa. Lunghezza cavo 7,5mt. Pressione vapore 8bar. peso senza accessori 40kg. Temperatura caldaia 175°C, tensione 220/240V. Dimensioni P640xL495xH965mm.

**CONSEGNA DEDICATA**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00528** | 1.092-010.0 | capacità serbatoio 5lt |

## PULITORE A VAPORE UNIVERSALE SANIFICANTE SG4/4 KÄRCHER

Pulitore a vapore universale per l'utilizzo professionale. Sistema a doppio serbatoio (permette di rabboccare anche durante il lavoro), VapoHydro, vano accessori, maniglia ergonomica. Ideale per igienizzare camere d'ospedale, case di riposo e bagni oltre a rimuovere lo sporco ed il grasso dalle cucine.

**CONSEGNA DEDICATA**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00529** | 1.092-104.0 | capacità serbatoio 4lt |

## ASPIRAPOLVERE PORTATILE MR BIN 1200W

Aspirapolvere portatile con sistema di aspirazione ciclonico senza sacco. Altissima efficienza di aspirazione. Serbatoio raccogli-polvere da Lt 1, lavabile così come il filtro HEPA. Dotato di accessori e prolunghe per tubo aspirante, spazzola per pavimenti con setole a doppia posizione, spazzola rotante turbo, laccio per tracolla. Cavo elettrico da mt 4. Potenza W 1200. Dimensioni cm 49,5x36x37.

melchionifamily

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **09012** | 118140006 |

## ASPIRATORE TASKI AERO 8 PLUS

Aspirapolvere ad alta efficienza che lavora in modo estremamente silenzioso. Massima praticità d'uso combinata con una gamma unica di funzioni. Capacità contenitore 13L. Lunghezza cavo 12.5 m (con avvolgicavo a tamburo). Tipo di sacchetto (feltro/carta). Lunghezza tubo flessibile 2.2 m. Consumo nominale 585 W. Tubi di aspirazione Metal telescopic Tensione 220/240 V. Larghezza spazzola per pavimento 280 mm. Classe di efficienza energetica A+.

**ALTISSIME PRESTAZIONI - CONSEGNA DEDICATA**

77948

77949

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **77947** | 7524249 | Aspirapolvere | cm 42,6x31,3x38,8 | 1 |
| **77948** | 7524288 | Sacchetti in feltro monouso | cm 3,6x3,7x5 | 10 |
| **77949** | 7524289 | Sacchetti in carta | cm 3,6x3,7x5 | 10 |

## IDROPULITRICE CARRELLATA CLEANCRAFT

Idropulitrice pressione 120 bar, portata massima: 390 l/h, potenza motore 230V ~50Hz: 1.5 kW. Dotata di Pistola a spruzzo manuale, lancia, pulitrice per superfici, tubo flessibile ad alta pressione da 5 m e di ugelli ad altra pressione regolabili.

melchionifamily

| CODICE | RIF. | MODELLO | MISURE |
|---|---|---|---|
| **13475** | 850006734 | HDR-K39-12 | cm 28x24x65 |

**NOVITÀ**

## LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

L'art. 3 del DL 52 del 3/4/2006 definisce la raccolta differenziata come "la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri".

Verde / Vetro | Blu / Carta | Giallo / Plastica | Marrone/ Umido | Turchese/ Metalli | Grigio/ Secco

## SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 40 LITRI

Sacco rifiuti per raccolta differenziata in MDPE, 10 µm, rotolo da 15 pezzi con fascetta.

GEKO

### CM 55X65 10 µm

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 13476 | 8500170001 | 15 | | Azzurro |
| 13477 | 8500170003 | 15 | | Giallo |
| 13478 | 8500170004 | 15 | | Nero |
| 13479 | 8500170005 | 15 | | Trasparente |
| 13480 | 8500170002 | 15 | | Verde |

NOVITÀ

## SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 115 LITRI

Sacco rifiuti per raccolta differenziata in MDPE, 11 µm, rotolo da 10 pezzi con fascetta.

GEKO

### CM 72X105 11 µm

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 13481 | 8500160001 | 10 | | Azzurro |
| 13482 | 8500160003 | 10 | | Giallo |
| 13483 | 8500160004 | 10 | | Nero |
| 13484 | 8500160005 | 10 | | Trasparente |
| 13485 | 8500160002 | 10 | | Verde |
| 13486 | 8500160006 | 10 | | Viola |

NOVITÀ

## SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 40 LITRI CON MANIGLIE

Sacco rifiuti pesanti per raccolta differenziata in MDPE, 17 µm, rotolo da 15 pezzi.

GEKO

NOVITÀ

### CM 55X65 17 µm

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 13489 | 8500300006 | 15 | | Azzurro |
| 13490 | 8500300004 | 15 | | Giallo |
| 13491 | 8500300003 | 15 | | Nero |
| 13492 | 8500300008 | 15 | | Rosa |
| 13493 | 8500300005 | 15 | | Trasparente |
| 13494 | 8500300007 | 15 | | Verde |

## SACCHI PESANTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 160 LITRI

Sacco rifiuti pesanti per raccolta differenziata in LDPE, 75 µm, rotolo da 10 pezzi con fascetta.

GEKO

NOVITÀ

### CM 90X120 75 µm

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 13487 | 8500600007 | 10 | | Nero |
| 13488 | 8500600010 | 10 | | Trasparente |

## SACCO BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE PER UMIDO

Sacco rifiuti compostabile disponibile in diversi formati.

GEKO

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | LITRI | SPESSORE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13495 | 8500500001 | 10 | 12 µm | cm 42x45 | 15 |
| 13496 | 8500500002 | 30 | 12 µm | cm 50x60 | 10 |
| 13497 | 8500500003 | 120 | 15 µm | cm 70x110 | 10 |

## GETTACARTE MODULARE WASTEE

Il design elegante e moderno permette la sua collocazione in ogni tipo di ambiente. Ideale per creare isole ecologiche in ufficio e negli spazi pubblici. Due aree circolari, presenti ai lati della scocca esterna, contengono dei magneti per far agganciare facilmente i vari moduli. Contenitori stabili costruiti in ABS e PP riciclabilial 100% riciclabili. Facile e veloce il sistema per lo svuotamento del sacco con apertura a basculante del coperchio. Capacità cestino 60 lt. Dimensioni: (LxPxH) 34x34,5x70,5.

**DOTATO DI MAGNETI PER AGGANCIARE I MODULI TRA LORO**

**FACILE SISTEMA PER LO SVUOTAMENTO DEL SACCO CON APERTURA BASCULANTE**

KOBRA

**MATERIALI RICICLATI:** FINO AL 20% DEL PRODOTTO REALIZZATO CON MATERIALI RICICLATI
**MATERIALI RICICLABILI:** 100% DEI COMPONENTI INTERAMENTE RICICLABILI
**PACKAGING ECO-FRIENDLY:** ANCHE L'IMBALLAGGIO è COMPLETAMENTE RICICLABILE




WASTEE
waste sorting modular system

### 60 LITRI

| CODICE | RIF. | TIPO DI RIFIUTO | FORO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **12504** | WA-99.001 | indifferenziata | rotondo | | Grigio |
| **12505** | WA-99.002 | plastica | rotondo | | Giallo |
| **12506** | WA-99.003 | carta | ovale | | Blu |
| **12507** | WA-99.004 | vetro | due rotondi | | Verde |
| **12508** | WA-99.018 | Metallo verniciato | due rotondi | | Rosso |
| **12509** | WA-99.021 | organico | rotondo chiuso | | Marrone |

## GETTACARTE RUBIK EVO

Struttura e profi li in metallo verniciato. Coperchio colorato per incentivare la raccolta differenziata. Foro superiore 16x20cm. Pratico sistema reggisacco integrato. Estrazione sacco tramite l'apertura dello sportello superiore. Fornito con adesivo colorato "skyline" già applicato. Ideale per creare isole ecologiche. Etichette pre-fustellate in vinile per la differenziata acquistabili separatamente. Dimensioni: 40,5x42,5x79,5cm. Capacità 80Lt.

### 80 LITRI

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **12510** | 789292 | | Grigio |
| **12511** | 789293 | | Bianco |
| **12512** | 789295 | | Blu |
| **12513** | 789296 | | Giallo |
| **12514** | 789297 | | Rosso |
| **12515** | 789298 | | Verde |
| **12516** | 789299 | | Marrone |

## ETICHETTE PITTOGRAMMI IN VINILE PER RUBIK EVO

Etichette adesive pre-fustellate in vinile bianco opaco. Applicabili su tutti i tipi di superfici, sia plastica che metallo. Idonee sia per uso interno che esterno.

12517

12518

12519

12520

12521

| CODICE | RIF. | PITTOGRAMMA |
|---|---|---|
| **12517** | 711200 | Generico |
| **12518** | 711201 | Plastica |
| **12519** | 711202 | Carta |
| **12520** | 711203 | Vetro |
| **12521** | 711204 | Organico |

## SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI DURASORT®

Bidone per la raccolta differenziata in metallo verniciato a polveri con contenitore interno in plastica. Pittogramma frontale e profilo del foro colorati per l'identificazione dei diversi tipi di rifiuti. E' adatto all'uso in ambienti interni. Facile apertura dello sportello grazie al meccanismo push-to-open, il contenitore interno può essere facilmente svuotato. I piedini regolabili assicurano un appoggio sicuro anche su superfici irregolari.

DURABLE

13498

13499

13500

13501

13502

### 55 LITRI

| CODICE | RIF. | PITTOGRAMMA | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **13498** | 3211-06 | carta | cm 42Lx33Px83H | | Azzurro |
| **13499** | 3212-04 | plastica | cm 42Lx33Px83H | | Giallo |
| **13500** | 3213-57 | indifferenziata | cm 42Lx33Px83H | | Grigio |
| **13501** | 3214-05 | vetro | cm 42Lx33Px83H | | Verde |
| **13502** | 3215-11 | umido | cm 42Lx33Px83H | | Marrone |

NOVITÀ

## CONTENITORI BOB COLOR

Metallo verniciato, profili colorati per incentivare la raccolta differenziata. Sistema reggisacco integrato. Può essere anche installato a parete viteria non inclusa). Capacità Lt 42. E' possibile creare isole ecologiche tramite staffa di connessione.

MEDIAL

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **03160** | 790401 | Corpo | cm 30x20x70H | | Nero |
| **03161** | 790412 | Coperchio | cm 30x20x70H | | Grigio |
| **03162** | 790415 | Coperchio | cm 30x20x70H | | Blu |
| **03163** | 790416 | Coperchio | cm 30x20x70H | | Giallo |
| **03164** | 790417 | Coperchio | cm 30x20x70H | | Rosso |
| **03165** | 790418 | Coperchio | cm 30x20x70H | | Verde |
| **03166** | 790408 | Staffa di connessione | cm 7× 2,2 ×3,2 | | . |

## PATTUMIERA CON COPERCHIO BASCULANTE TWIST

Cestino per rifiuti in PPL con apertura sia basculante che tradizionale. Elegante e comodo, spazio di raccolta ottimizzato, portasacchetti nascosto. Ideale per raccolta differenziata affiancando cestini con diverso dettaglio colore.

**NUOVI COLORI**

rotho

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ | MISURE | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **90761** | F600009 | 10 litri | cm 25x18x33 | Nero/Grigio |
| **90762** | F600019 | 25 litri | cm 33x25x48 | Nero/Grigio |
| **77950** | F600312 | 25 litri | cm 33x25x48 | Nero/Verde |
| **77951** | F600310 | 25 litri | cm 33x25x48 | Nero/Blu |
| **77952** | F600311 | 25 litri | cm 33x25x48 | Nero/Lime |
| **90763** | F600029 | 50 litri | cm 40x30x60 | Nero/Grigio |
| **77953** | F600322 | 50 litri | cm 40x30x60 | Nero/Verde |
| **77954** | F600320 | 50 litri | cm 40x30x60 | Nero/Blu |
| **77955** | F600321 | 50 litri | cm 40x30x60 | Nero/Lime |

## CONTENITORI PER IMMONDIZIA BASCULANTE

Apertura con sportello basculante inox.

MEDIAL

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **06362** | 790063 | Metallo verniciato | cm 32,5x24 x94 | ● | Nero |
| **06367** | 790563 | Acciaio Inox | cm 32,5x24 x94 | ● | Grigio |

## BIDONE IN PLASTICA GABIPUSH

Bidone in polipropilene con apertura sportello a spinta, maniglie integrate per un facile spostamento. Robusto e di facile manutenzione. Colore grigio manganese.

MEDIAL

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ | MISURE |
|---|---|---|---|
| **12522** | 102010 | Lt 110 | cm 55x55x89H |
| **12523** | 102011 | Lt 80 | cm 48c48c76H |

## PATTUMIERA RIF BASIC

Pattumiere con coperchio basculante in polipropilene ad alta densità. Contenitore stabile e di facile manutenzione.

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **04798** | 909018 | 18Lt | cm 29x23x45H | | Bianco |
| **04799** | 909035 | 35Lt | cm 36x29x55H | | Bianco |
| **04800** | 909050 | 50Lt | cm 44x33x68H | | Bianco |
| **00544** | 909055 | 50Lt | cm 44x33x68H | | Blu |
| **00545** | 909056 | 50Lt | cm 44x33x68H | | Giallo |
| **00546** | 909057 | 50Lt | cm 44x33x68H | | Rosso |
| **00547** | 909058 | 50Lt | cm 44x33x68H | | Verde |

## PATTUMIERA A PEDALE RIBO

Smart e robusta, con anello regolabile per fissare i sacchetti. Dotata di inserto rotante con protezione anti-sgocciolamento che rende variabile l'altezza di riempimento della pattumiera per tutti i sacchetti della spazzatura di dimensioni da 25 a 40 litri. Ammortizzatore per chiusura silenziosa. Ecologica, realizzata in plastica riciclata e riciclabile.

### 40 LITRI

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **13503** | F600031 | cm 28,5x40x51,3H | | Silver |
| **13504** | F600032 | cm 28,5x40x51,3H | | Grigio |
| **13505** | F600033 | cm 28,5x40x51,3H | | Blu |

NOVITÀ

## CESTINO NO TOUCH

Cestino per rifiuti con funzionamento contactless, che permette di smaltire i rifiuti senza entrare in contatto con il contenitore. Il sensore di movimento fa aprire il coperchio, che si richiude automaticamente; nel caso in cui il sensore non rilevasse il movimento è possibile aprire e chiudere il coperchio manualmente tramite i tasti Open/Close. Il coperchio ha una chiusura rallentata e silenziosa. Dotato di contenitore interno estraibile con maniglia, ideale per un facile smaltimento dei rifiuti, di anello ferma sacco e di rientranza sul retro per il trasporto. Realizzato in acciaio inossidabile con rivestimento che previene ditate o impronte. La base è antiscivolo e con forma quadrata salvaspazio. Alimentato da 4 batterie AAA per il 6 lt, AA per gli altri litraggi e 6 AA per modello DUO (non incluse).

**CON SENSORE**

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **03122** | 3420-23 | Lt 6 | cm 21x31,5x21 |
| **03123** | 3421-23 | Lt 12 | cm 24x43x24 |
| **03124** | 3422-23 | Lt 21 | cm 27x57x27 |
| **03125** | 3423-23 | Lt 35 | cm 30,5x69x30,5 |

### DUO NO TOUCH CON DOPPIO CONTENITORE INTERNO

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **902865** | 3424-33 | 2 xLt 20 | cm 46,5x65x22 |

## RACCOGLITORE DI SACCHETTI IGIENICI

Cestino in polipropilene con apertura a "bocca di lupo", specifico per i sacchetti igienici. Dimensioni cm 15x42x47H. Capacità litri 18.

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **11512** | 104081 | | Bianco |

IGIENE E PULIZIA

## BIDONE DURABIN® 60

Contenitore in polipropilene capacità 60 litri. Pratico e maneggevole, dotato di maniglie per il trasporto, prese sul fondo e fessure ferma-sacchetto. Più unità affiancate sono adatte per la raccolta differenziata. Conforme alla normativa europea 1935/2004/EC, quindi adatto anche per usi alimentari (tranne coperchio nero). Coperchi di diversi colori acquistabili separatamente. Il coperchio grigio è provvisto di telaio con due cerniere che permettono di aprire e chiudere il coperchio mantenendolo sempre unito al contenitore.Dimensioni: cm 59x28,2x60H.

DURABLE

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **90425** | 1800496050 | Bidone contenitore | | Grigio |
| **90427** | 1800497020 | Coperchio | | Verde |
| **90429** | 1800497030 | Coperchio | | Giallo |
| **90431** | 1800497040 | Coperchio | | Blu |
| **90433** | 1800504221 | Coperchio | | Nero |

### COPERCHIO FISSO PER BIDONE DURABIN® 60

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **90691** | 1800500050 | | Grigio |

### CARRELLO PER DURABIN® 60

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **13506** | 3340-37 | | Grigio |

## BIDONE DURABIN® 90

Contenitore in polipropilene capacità 90 litri, dotato di maniglie per agevolarne il trasporto. Più unità affiancate sono adatte per la raccolta differenziata in cui si necessità una grande capacità di stoccaggio. Conforme alla normativa europea 1935/2004/EC, quindi adatto anche per usi alimentari (tranne coperchio nero). Coperchi di diversi colori acquistabili separatamente.Dimensioni: cm 52x49x61.

DURABLE

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **90437** | 1800474050 | Bidone contenitore | | Grigio |
| **90439** | 1800475020 | Coperchio | | Verde |
| **90441** | 1800475030 | Coperchio | | Giallo |
| **90443** | 1800475040 | Coperchio | | Blu |
| **90445** | 1800475221 | Coperchio | | Nero |

### CARRELLO PER DURABIN® 90

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **13507** | 3341-37 | cm 39x18x38 | | Bianco |

## PATTUMIERA INOX A PEDALE

Pattumiera inox a pedale. Base in ABS, secchio interno in plastica.

MEDIAL

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ |
|---|---|---|
| **12597** | 913030 | Lt 3 |
| **90662** | 913050 | Lt 5 |
| **09410** | 913120 | Lt 12 |

# PROTOCOLLO HACCP PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Chi opera nel settore alimentare in Italia è tenuto ad adeguarsi alle normative HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), una serie di misure cautelative che mirano ad assicurare ai clienti gli standard minimi di sicurezza. È un sistema definito di "autocontrollo" il cui obiettivo principale è garantire eccellenti condizioni di pulizia e sanificazione degli strumenti, dei locali e di tutto ciò che, in diversa misura, entra o può entrare a contatto con gli alimenti. Da non sottovalutare è anche la scelta dei contenitori dei rifiuti che evitino la contaminazione degli ambienti di lavoro e dei cibi. Secondo la normativa HACCP, gli scarti di lavorazione devono essere raggruppati in un apposito contenitore con coperchio apribile a pedale, collocato in posizione tale da non rappresentare un pericolo di contaminazione per gli alimenti ed un richiamo per insetti e roditori. La norma specifica le dimensioni e i requisiti di progettazione dei contenitori per rifiuti e riciclo, con capacità fino a 400L.

## PATTUMIERA A PEDALE RUF

In PPL ad alta densità. Secchio interno con maniglia in metallo. Sistema di apertura in metallo e azionato a pedale. Idoneo per le aree in cui è necessario attenersi alle procedure HACCP.

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05878** | 906103 | Ø cm 17,5x21 - Lt 3 | ○ | Bianco |
| **05879** | 906106 | Ø cm 22,5x26,5 - Lt 6 | ○ | Bianco |
| **05880** | 906112 | Ø cm 27x34 - Lt 12 | ○ | Bianco |
| **05881** | 906120 | Ø cm 31,5x42 - Lt 20 | ○ | Bianco |
| **05882** | 906140 | Ø cm 38x54 - Lt 40 | ○ | Bianco |

## CESTINO PASO APERTURA PEDALE

Cestino in PPL effetto metallizzato con apertura a pedale, elegante e comodo, spazio di raccolta ottimizzato, chiusura soft con meccanismo pneumatico. Portasacchetti nascosto, capacità lt 40. Dimensioni cm 35X26X68. Nero/ Argento.

IN PPL

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **90367** | F600060 |

## CESTINO DUO E TRIO

Cestino in PPL con apertura a pedale. Il Duo è dotato di due cestini da 10 litri, il Trio di un cestino da 11 litri e due cestini dal 15 litri pr la raccolta differenziata.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE |
|---|---|---|---|
| **14319** | F707600 | DUO | cm 39x32x40,5 |
| **14320** | F707603 | TRIO | cm 49x42x58,5 |

## PATUMIERA A PEDALE MULTIFLUX

Struttura in acciaio inox satinato antitraccia con base in ABS. Maniglie laterali per un facile spostamento. Secchi interni in PPL. Sistema di chiusura del coperchio rallentato e silenzioso.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **05860** | 106505 | Lt 2x30 | cm 48x45,9x63,6 |
| **05861** | 106500 | Lt 3x12 | cm 49,5x45,9x63,6 |

## CONTENITORE STAGNO

Contenitore mobile a pedale a tenuta stagna. Struttura e coperchio in acciaio inox AISI 304 con finitura scotch brite; Pedale in acciaio inox AISI 304,coperchio asportabile per una migliore manutenzione, Maniglie laterali fisse. Ruote girevoli per un facile spostamento

**IDEALE PER CUCINE PROFESSIONALI. INDIUSTRIE ALIMENTARI E SUPERMERCATI**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **00557** | 792070 | 400 × 700 mm - 70Lt |
| **00558** | 792090 | 400 × 900 mm - 90Lt |

## CONTENITORI CONTITOP

Contenitore mobile a pedale in polipropilene; sistema d'apertura del coperchio in plastica, coperchi colorati per la raccolta differenziata. Ruote in plastica rigida con banda in gomma. Conforme al metodo HACCP. 90 Litri, dimensioni cm 42x52x84H.

| CODICE | RIF. | CON COPERCHIO |
|---|---|---|
| **12524** | 115950 | Bianco |
| **12525** | 115955 | Blu |
| **12526** | 115956 | Giallo |
| **12527** | 115957 | Rosso |
| **12528** | 115958 | Verde |

## BIDONE HERA 60

Bidone a pedale con coperchio a chiusura lenta e funzionamento a mani libere, conforme con raccomandazioni HACCP. Pedale grande ideale per l'uso con scarpe antinfortunistiche. Mantiene gli odori all'interno con portasacchi integrato. Certificato TÜV. Capacità L 60.

**NOVITÀ**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **77772** | F800060 | cm 39x39x69H | ○ | Bianco |
| **77776** | F800069 | cm 39x39x69H | ● | Grigio |

## CONTENITORE MINI MEC

Contenitore con struttura inox satinato o metallo verniciato. Sportello frontale basculante. Reggisacco interno galvanizzato. Anta inferiore invertibile con chiusura a chiave triangolare. Piedi regolabili (altezza max 5cm). Guida ferma vassoi opzionale (L40,5 x P26,8 x H11,5cm).

**CONSEGNA DEDICATA**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00553** | 789005 | contenitore inox satinato L40 x P32,4 x H107,5cm - 50lt |
| **00554** | 789006 | contenitore metallo bianco L40 x P32,4 x H107,5cm - 50lt |
| **00555** | 789011 | guida fermavassoi inox satinato |
| **00556** | 789012 | guida fermavassoi metallo bianco |

## ECOLINE

Armadi a 1, 2 o 3 ante adatti alla raccolta differenziata in ambiente esterno. Realizzati con plastica 100% riciclata e riciclabili totalmente.

Terry

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00561** | 1003058 | EcoLine 1: armadietto ad 1 anta, dotato di porta-sacco da 110 L chiudibile con coperchio - 44x39x88,7cm |
| **00562** | 1003055 | EcoLine 2: armadio a 2 ante, dotato di 2 porta-sacco da 110Lt ciascuno chiudibili con coperchio - 68x39x88,7cm |
| **00563** | 1003056 | EcoLine 3: armadio a 3 ante dotato di 3 porta-sacco da 110Lt ciascuno chiudibili con coperchio - 102x39x88,7cm |

## CONTENTINTORI ECOBIN - COMPATIBILI CON ECOLINE 1,2 E 3

Contenitori adatti alla raccolta differenziata in ambiente esterno. Realizzati con plastica 90% riciclata e riciclabili totalmente.

**CONTENTIORI COMPATIBILI CON ECOLINE. È POSSIBILE INSERIRE FINO A 2 CONTENITORI PER SACCO PER SUDDIVIDERE ULTERIORMENTE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.**

Terry

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **00564** | 1003027 | capacità 25Lt. Dotato di coperchio removibile e sportello | | Giallo |
| **00565** | 1003028 | capacità 30Lt. Dotato di manici | | Blu |

## BIDONI CARRELLATI

Pratico e robusto bidone carrellato a due ruote realizzato in PEHD (Polietilene ad alta densità) ideale per raccolta differenziata. L'articolo è certificato TUV in accordo alla norma EN 840, è resistente agli agenti chimici e non è attaccabile dai parassiti. Il bidone non assorbe liquidi per cui è interamente lavabile e sterilizzabile. E' dotato di presa frontale di tipo A che lo rende compatibile con i mezzi incaricati alla raccolta dei rifiuti ed è dotato di sede per alloggiamento microchip sulla parte inferiore dell'area frontale. Dimensioni: cm 48x55x93).

CERTIFICATO TUV

### 120 LITRI

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05862** | 1/120/5-BIL | Lt 120 | | Bianco |
| **05863** | 1/120/5-BLB | Lt 120 | | Blu |
| **05864** | 1/120/5-BRB | Lt 120 | | Marrone |
| **05865** | 1/120/5-VES | Lt 120 | | Verde scuro |
| **00538** | 1/120/5-GIA | Lt 120 | | Giallo |

## BIDONI CARRELLATI

Contenitore carrellabile con stesse caratteristiche del 120 lt ma con capacita 240 lt. (Dimensioni: cm 58x73x107).

CERTIFICATO TUV

### 240 LITRI

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05866** | 1/240/5-BIL | Lt 240 | | Bianco |
| **05867** | 1/240/5-BLB | Lt 240 | | Blu |
| **05868** | 1/240/5-VES | Lt 240 | | Verde scuro |
| **00539** | 1/240/5-GIA | Lt 240 | | Giallo |
| **00540** | 1/240/5-ROB | Lt 240 | | Rosso |

## CONTENITORE 1100L CON 4 RUOTE

Prodotto senza l'utilizzo di materiale rigenerato; resistente agli sbalzi termici e alle sostanze chimiche; resistente agli urti e alla corrosione; assale delle ruote in acciaio galvanizzato; ruote con anello in gomma per un utilizzo intensivo, 2 con freno; maniglie poste su 3 lati; gommini per una chiusura silenziosa; conforme alla norma DIN 30700 / EN 840; svuotamento con sistema a pettine o DIN Standard. Dimensioni cmm 137x11,8x129,5H.

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **00541** | 766661 | | Giallo |
| **00542** | 766662 | | Blu |
| **00543** | 766663 | | Verde |

## CONTENITORE ECOLOGY

Contenitore portarifiuti da 35 litri in PP riciclabile al 100%. Dotato di sportello a becco con apertura basculante. Resistente al gelo e al calore, agli agenti chimici, ai raggi UV e all'invecchiamento. Totale assenza di spigoli vivi, impilabili e sovrapponibili. Ideali per la raccolta differenziata. fondo e coperchio grigio con manico e sportellino colorati (blu, giallo, verde e marrone). Dimensioni apertura sportellino: 9,5x28 cm. Con chiusura antirandagismo. Dimensioni cm HxLxP 52x36,5x37.

IMPILABILE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **78252** | 11/35GRB-GIA | Contenitore 35 Lt | | Giallo |
| **78253** | 11/35GRB-VES | Contenitore 35 Lt | | Verde scuro |
| **78254** | 11/35GRB-BRB | Contenitore 35 Lt | | Marrone |
| **78255** | 11/35GRB-BLB | Contenitore 35 Lt | | Blu |

## PORTASACCO TRIFLUX PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Struttura in acciaio verniciato bianco con 3 portasacchi da 110Lt. 4 ruote girevoli antitraccia di cui 2 con freno. Di facile montaggio, molto robusto e maneggevole.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **00559** | 108010 | 86x42x97cm - 3x110Lt |

## CARRELLO PORTASACCO E PINZA

Carrello pieghevole dotato di pratico elastico ferma sacco. Struttura in ferro e polipropilene con 4 ruote pivottanti. Pinza raccoglitutto H cm 100. Dimensioni carrello portasacco L58 x P56cm x H106cm.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **57058** | 0470G | Carrello portasacco |
| **57059** | 0483G | Pinza raccoglitutto |

## TRESPOLO PORTASACCO

Trespolo da litri 110 leggero, lavabile e sterilizzabile. Ecologico, costruito in polietilene alta densità 100% riciclabile. Dotato di anello ferma-sacco.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05847** | 69/110 VES | cm Ø38 x H85 | | Verde |
| **08876** | 69/110-GRB | cm Ø38 x H85 | | Grigio |

## CONTENITORI RICICLA BAG

3 contenitori morbidi per la raccolta differenziata di carta, vetro e plastica. Bag vetro: cm 35x49x20. Bag plastica: cm 35x49x26. Bag carta: cm 35x49x22.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05877** | 0468D | 3 | | Colori assortiti |

## CESTINO RECICLO

Comodi contenitori per raccogliere documenti da smaltire o distruggere. La versione alta ha capacità max lt 69 dall'apertura in alto, lt 36 da aperture laterali. Il cestino da tavolo ha coperchio sollevabile e fondo FastFold.

**PRODOTTO IN CARTONE RICICLATO CERTIFICATO FSC**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE |
|---|---|---|---|
| **04801** | 8049202 | Da terra | cm 29,2x39,5x60 H |
| **04802** | 8049301 | Da tavolo | cm 24,8X31,4X23,5H |

## CONTENITORE PER BATTERIE ESAUSTE

Tubo in policarbonato trasparente con coperchio e base in metallo. Dotato di disco assorbente sul fondo.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **00560** | 774500 | 27x100cm - capacità 10Lt |

Con Array™ monitori in tempo reale **PM 2.5** e **10**, **COVT**, **CO2**, **Temperatura**, **Umidità**, **Pressione** e **Occupazione**.

## SENSORI ARRAY™ SIGNAL E LOOKOUT

Una suite completa dei sensori per monitorare ogni ambiente e connettersi ai purificatori Array o al display Lookout per gestire la qualità dell'aria nella stanza in cui viene installato.

Fellowes

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | MODELLO | MISURE |
|---|---|---|---|
| **13508** | 5885501 | Signal | cm 0,6x1,75x2,7 |
| **13509** | 5886001 | Loookout | cm 17x7,9x14,20 |

## PURIFICATORI ARRAY™ RECESS

Array™ Recess si integra a incasso nei soffitti a griglia standard senza necessità di lavori ai condotti dell'aria. Disponibile anche con lampada UVC.

Fellowes

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | MODELLO | FINO A | MISURE |
|---|---|---|---|---|
| **13510** | 5888701 | AR1 | 340 m2 | cm 59,5x59,5x32,3 |
| **13511** | 5889001 | AR2 | 340 m2 | cm 59,9x120,3x32,3 |
| **13512** | 5889601 | AR1 UVC | 71 m2 | cm 27.8 x 119.5 x 59.5 |

## PURIFICATORI ARRAY™ CELING AC2

Array Celing si installa a sospensione in grandi ambienti. Misure cm 36,2x124x32,4.

Fellowes

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | FINO A | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **13513** | 5889301 | 405 m2 | ○ | Bianco |
| **13514** | 5889302 | 405 m2 | ● | Nero |

## FILTRI PER PURIFICATORI ARRAY™ RECESS E CELING

Lo stato di usura dei filtri viene comunicato tramite la dashboard Viewpoint che ne notifica l'esaurimento.

Fellowes

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **13515** | 5890102 | 3 in 1 Pre filtro +HEPA H13+Carbone | 2 |
| **13516** | 5890101 | 3 in 1 Pre filtro +HEPA H13+Carbone | 1 |
| **13517** | 100016527 | Lampada UVC AR1+prefiltro | 1 |

## PURIFICATORI ARRAY™ WALL E STAND

Installabili a parete o senza installazione nella versione con piedistallo e maniglia per essere spostati in praticità. Utilizzano filtri Aeramax Pro.

Fellowes

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MODELLO | FINO A | MISURE |
|---|---|---|---|---|---|
| **13518** | 5884901 | Da muro | AW1 | 143 m2 | cm 57,6x53,3x27 |
| **13519** | 5885201 | Da muro | AW2 | 255 m2 | cm 57,6x88,5x27 |
| **13520** | 5884301 | Da terra | AS1 | 143 m2 | cm 57,6x53,3x27 |
| **13521** | 5884601 | Da terra | AS2 | 255 m2 | cm 57,6x88,5x27 |

## PURIFICATORI D'ARIA AERAMAX PRO PER GRANDI AMBIENTI

Purificatore professionale Ideale per sale d'attesa, spogliatoi, aule, open space fino a 130 m². Filtro HEPA H13 Il filtro HEPA vero classe H13 cattura il 99,95% dei contaminanti aerei, inclusi virus e allergeni, fino alla dimensione di 0,1. I modelli con Il display PureView mostrano in tempo reale lo stato dell'aria nella stanza e la percentuale di particelle rimosse dall'aria, l'invisibile diventa visibile! Sistema di filtrazione a 4 stadi con carboni attivi per la rimozione degli odori. Tecnologia EnviroSmart™ 2.0: doppio sensore per regolazione automatica. Efficacia testata: elimina il 99,9999% di SARS-CoV-2 in un singolo passaggio.

Fellowes AERAMAX

GARANZIA 5 ANNI

AM 3

AM 3S

AM 4

| CODICE | RIF. | MODELLO | DESCRIZIONE | INSTALLAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| **04838** | 9573801 | Aermax Pro Am 3 | purificazione per stanze fino a 65 m2 | Da muro |
| **04839** | 9573901 | Aermax Pro Am 4 | purificazione per stanze fino a 130 m2 | Da muro |
| **04840** | 9574001 | Aermax Pro Am 3S | purificazione per stanze fino a 65 m2 | Da terra |

### PURIFICATORI AERMAX PRO

| CODICE | RIF. | MODELLO | FINO A |
|---|---|---|---|
| **16212** | 9433401 | Aermax Pro AM3 | 65 m2 |
| **16213** | 9451001 | Aermax Pro AM4 | 130 m2 |
| **16214** | 9450101 | Aermax Pro AM3S | 65 m2 |

### FILTRO AERAMAX PRO PER TUTTI I MODELLI

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **16218** | 9436902 | HEPA/Ibrido | 2 |

## PURIFICATORE D'ARIA AERAMAX PRO AM 2

Purificatore professionale Ideale per uffici, bagni e piccoli ambienti fino a 25m². Sistema a 4 stadi: filtro HEPA cattura il 99,97% dei contaminanti fino a 0,3 micron; carbone attivo elimina odori e vapori chimici. Tecnologia EnviroSmart™: rileva la qualità dell'aria e regola automaticamente le impostazioni. Design ultrasottile (104 mm), disponibile con montaggio a muro, kit da incasso o piedistallo. Efficacia testata: elimina il 99,9999% di SARS-CoV-2 in un singolo passaggio.

Fellowes

### PURIFICATORE

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI (AXLXP) |
|---|---|---|
| **77752** | 9540401 | mm 574x355,6x101,6 |

### ACCESSORI

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **77753** | 9540901 | Piedistallo da terra | 4 |
| **77754** | 9544501 | Filtro ibrido mm 50 | 4 |

## PURIFICATORE D'ARIA AERAMAX SE

Purificatore d'aria ad alte prestazioni per ambienti fino a 80 m². Rimuove il 99,95% di allergeni e virus grazie al filtro HEPA H13, elimina odori e fumo con il filtro al carbone attivo, e regola automaticamente la ventilazione tramite sensore AeraSmart™. Silenzioso, ideale per uso continuo, con 3 anni di garanzia.

Fellowes

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **13522** | 9799301 | SE fino a 130 m2 |
| **13523** | 9787801 | Filtro per SE |

## PURIFICATORE D'ARIA AERAMAX SV

Purificatore d'aria ad alte prestazioni per ambienti fino a 130 m². Rimuove il 99,95% di allergeni e virus grazie al filtro HEPA H13, elimina odori e fumo con il filtro al carbone attivo, e regola automaticamente la ventilazione tramite sensore AeraSmart™. Silenzioso, ideale per uso continuo, con 3 anni di garanzia.

Fellowes

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **13524** | 9799501 | SV fino a 130 m2 |
| **13525** | 9787902 | Filtro per SV |

## PURIFICATORI D'ARIA AERAMAX PRO AM 90-190-290

Purificatore per uffici e piccoli ambienti rimuove fino al 99,97% degli inquinanti (germi, pollini, virus, batteri, muffe e vapori chimici). Filtro HEPA con AeraSafe™: blocca batteri e cattivi odori per un'aria più fresca e sicura. Sensori AeraSmart™: monitorano la qualità dell'aria e regolano automaticamente la ventilazione. Modalità Aera+™: aumenta il flusso d'aria del 50% per affrontare i picchi allergici. Spia di cambio filtri per avvisare quando è il momento di sostituire il filtro HEPA o carbone attivo

Fellowes

| CODICE | RIF. | MODELLO | FINO A |
|---|---|---|---|
| **902868** | 5999001 | AM 90 | 20 m2 |
| **902869** | 5999101 | AM 190 | 30 m2 |
| **902870** | 5999201 | AM 290 | 48 m2 |

## FILTRO CARBONE PER PURIFICATORE AREAMAX

Filtri al carbone attivo per purificatori d'aria Fellowes AeraMax. Trattamento AeraSafe che riduce la proliferazione di batteri, muffe e polveri sul filtro. Rimuovono efficacemente dall'aria della stanza odori e vapori chimici e filtrano le particelle di dimensioni più elevate. Confezione da 4 filtri.

Fellowes

| CODICE | RIF. | PER MODELLO |
|---|---|---|
| **69381** | 9324001 | piccolo 90 |
| **69382** | 9324101 | medio 190 |
| **69364** | 9324201 | grande 290 |

## FILTRO HEPA PER PURIFICATORE AREAMAX

Filtri HEPA VERO per purificatori d'aria Fellowes AeraMax Rimuovono efficacemente dall'aria della stanza il 99,97% delle particelle ed impurità fino alla dimensione di 0,3micron, incluse muffe, germi, virus, pollini, vapori chimici, allergeni e la maggior parte dei microbi diffusi per via aerea.

Fellowes



| CODICE | RIF. | PER MODELLO |
|---|---|---|
| **69365** | 9287001 | piccolo 90 |
| **69366** | 9287101 | medio 190 |
| **69367** | 9287201 | grande 290 |

# PRIMO SOCCORSO


| | |
|---|---|
| DISPOSITIVI SALVAVITA | 156 |
| VALIGETTE E ARMADIETTI | 158 |
| MEDICAMENTI E ACCESSORI | 162 |
| IGIENIZZANTI E DISPENSER | 163 |
| MEDICAMENTI E ACCESSORI | 164 |

# CHE COS'È UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO DAE

Si tratta di un dispositivo salvavita leggero, portatile e alimentato a batteria che eroga una scarica elettrica al cuore, passando attraverso due elettrodi posizionati sul petto e capace di riattivare un cuore in arresto cardiaco. Con la Legge del 3 aprile 2001, n. 120, l'Italia ha regolamentato l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici DAE in Italia. La legge afferma che: "È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare." Il Decreto 18 marzo 2011 il Ministero della Salute elenca i criteri per la distribuzione dei defibrillatori semiautomatici DAE sul territorio. Posizionare i Defibrillatori nei Luoghi Pubblici permetterebbe di intervenire in tempi molto brevi con un defibrillatore. La creazione di una rete di defibrillatori permetterebbe di defibrillare una persona in arresto cardiaco entro quattro/cinque minuti, quindi prima dell'arrivo dell'ambulanza. È consigliato posizionare un defibrillatore in luoghi di associazione cittadina, luoghi molto frequentati o ad alta affluenza turistica, in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico, come aeroporti, stazioni, porti, strutture industriali, centri commerciali, alberghi, ristoranti, cinema, discoteche, stadi e palestre.Un defibrillatore deve essere sottoposto alla manutenzione secondo la periodicità indicata d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali; deve essere mantenuto sempre in condizioni di operatività, con batterie aventi carica sufficiente per il funzionamento. Se posizionato in luoghi aperti al pubblico, si raccomanda di prevedere l'utilizzo di contenitori esterni con meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo del dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118. Inoltre, deve essere posizionato in luogo facilmente accessibile e fornito della segnaletica di sicurezza che ne permetta una facile e repentina individuazione. Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l'elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato.



NOVITÀ

PVS

## DEFIBRILLATORE ZOLL AED PLUS

Defibrillatore con tecnologia Real CPR Help®: il feedback integrato e in tempo reale fornisce indicazioni visive e audio per aiutare i soccorritori a praticare una RCP di alta qualità. Elettrodi monopezzoche garantiscono un posizionamento corretto e prevengono i danni causati da un'errata manipolazione dei tamponi. Durata di cinque anni sia per la batteria che per gli elettrodi. Il coperchio di AED Plus può essere posizionato sotto la testa del paziente per aiutare a mantenere aperte le vie respiratorie. Grado di protezione IP55, il che significa che è altamente resistente a polvere e umidità. Supporta i soccorritori con comandi testuali, vocali e visivi. Dimensioni: (A x L x P) cm 13,3x 24,1x 29,2.

| CODICE | RIF |
|---|---|
| 14126 | DEF090 |

NOVITÀ

PVS

## DEFIBRILLATORE HEART GUARDIAN HR-501

Dotato di un pratico selettore pediatrico che consente di ridurre la potenza di scarica a 50J durante l'intervento su bambini di età inferiore agli 8 anni o con un peso inferiore ai 25 kg. Questa caratteristica, unita alla facilità d'uso e al grado di protezione contro polvere e acqua IP54, lo rende un prodotto adatto a qualsiasi contesto. La dotazione standard include una batteria al litio e manganese non ricaricabile, una coppia di elettrodi per adulti e pediatrici, e una borsa per il trasporto. Dal punto di vista tecnico, il defibrillatore offre un'analisi dell'ECG in 8,5 secondi, una carica shock in 8 secondi e una potenza di scarica di 150J±10% per gli adulti e 50J±10% per i bambini. Il trasferimento dei dati avviene tramite Bluetooth 2.0. La batteria al litio e manganese ha una durata fino a 200 shock. Dimensioni cm 23x32x8,5.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 14127 | DEF066 |

PVS

## KIT ACCESSORI PER DEFIBRILLATORI

Contiene:1 pocket mask, 3 salviette disinfettanti, 1 busta da 4 guanti in vinile, 1 rasoio per tricotomia e forbice taglia bendaggi.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 15206 | MAS019F |

## PAD PAK PIASTRE ADULTO

HeartSine offre un nuovo e rivoluzionario approccio alla manutenzione del DAE: il PAD/Pak. Questo consumabile brevettato contiene batteria ed elettrodi in un'unica soluzione: ha quindi una sola data da ricordare in caso di scadenza e un solo componente da sostituire in caso d'utilizzo. Ogni PAD/Pak è garantito 4 anni dalla data di produzione e consente 60 scariche o 6 ore continue di monitoraggio. Quando la batteria raggiunge un'autonomia inferiore alle 10 scariche, il samaritan PAD emette un messaggio di allarme. Per esigenze operative che prevedano un utilizzo frequente del defibrillatore, esiste anche un PAD/Pak di colore blu, concepito per servizi sanitari (ambulanze, pubbliche assistenze, ospedali, cliniche e servizi d'emergenza), che offre un anno di validità dalla data di produzione per un costo pari ad una coppia di piastre per defibrillatore progettato con tecnologia tradizionale, rendendo di fatto il samaritan PAD un defibrillatore adatto anche alla collocazione in ambito sanitario.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **05994** | DEF022 |

## DISPOSITIVO DI RIANIMAZIONE POCKET MASK

Maschera con bordo pneumatico per la rianimazione bocca a bocca. Fornita con custodia in polipropilene. con valvola unidirezionale e attacco per connessione ossigeno.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **00262** | MAS001 |

## CARTELLI DAE PER DEFIBRILLATORI

Cartello in alluminio verniciato bianco, stampa in verde, perforato per attacco a parete. Disponibile frontale e bifacciale.

15217

15218

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **15217** | CRT005 | Frontale | cm 34x36 |
| **15218** | CRT004 | Bifacciale | cm 34x36 |

## TECA PER DEFIBRILLATORE DA INTERNO

Teca disponibile in versione senza allarme (15210) e con allarme (15211). Idoneo per tutti i defibrillatori: DEF001, DEF050, DEF021. Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato; verniciatura a polvere di epossi-poliestere RAL9010 bianco; passaggio in galleria termica 180°C. 1 anta finestrata, cerniere con perno zincato, apertura 180°; chiusura a sigillo lucchettabile in zama nichelata; preforata per attacco a parete o su apposita piantana PIA040 (cod. 00261).Nella teca con allarme, l'allarme è con tastiera fissata all'interno dell'armadietto. E' un allarme sonoro 100db magnetico con sistema di inserimento e disinserimento tramite comando con tastiera. La piantana è disponibile a parte ed è dotata di fori per fissaggio a pavimento e sistema ad incastro e pre-foratura per agevolare e rendere più etici eventuali cablaggi e passaggi cavi in sicurezza. Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato. Verniciata a polvere di epossi-poliestere RAL9010 bianco, passaggio in galleria termica a 180°C

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **15210** | DEF040 | senza allarme | 425x452x160mm |
| **15211** | DEF040A | con allarme | 425x452x160mm |
| **00261** | PIA040 | piantana per teca | 150x250x1000 mm - base: 300x150 mm |

## ARMADIO PER DEFIBRILLATORE DA ESTERNO IN METALLO

DEF041 SOLO ARMADIOTeca da esterno per defibrillatore. Realizzato in acciaio al carbonio P02 spessore 15/10- saldature a tenuta stagna - guarnizioni in battuta porta a tenuta d'acqua e polvere - grado di protezione IP44- chiusura a scatto con regolazione dei tiraggi con possibilità di applicazione di lucchetto o sigillo (non forniti)- Ripiano interno regolabile a varie altezze.DEF041T VERSIONE CON TERMOREGOLAZIONE:- sistema di termoregolazione a resistenza elettrica- potenza 200W 230W- termostato a bulbo -30+30 regolabile tramite manopola- resistenza corazzata AM- cavo di alimentazione 1,30 m senza spineDEF041TA VERSIONE CON TERMOREGOLAZIONE E ALLARME: - antifurto con sensore magnetico- tastiera numerica interna per armare e disarmare l'unità con password impostabile fino a 3 cifre- sirena incorporata da 105 dB che si attiva quando avvengono prelievi non autorizzati.- Alimentazione: 3 batterie alcaline da 4,5V AAA - spia luminosa batterie con carica minimaPeso:DEF041 kg. 13,00DEF041T DEF041TA kg. 14,50 Misure: 425Lx215Px480H mm

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **15207** | DEF041 | solo armadio |
| **15208** | DEF041/T | con termoregolatore |
| **15209** | DEF041/TA | con termoregolatore e allarme |

**ALLEGATO 1**

**persone 3+**

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio
- 10 Buste garza compressa sterile 10×10 cm
- 2 Buste garza compressa sterile 18×40 cm
- 2 Teli sterili 40×60 cm DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip
- 1 Termometro clinico digitale CE
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio

**ALLEGATO 2**

**fino a 2 persone**

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03;
- 2 Paia guanti sterili;
- 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio;
- 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE;
- 1 Busta garza compressa sterile 18×40 cm;
- 3 Buste garza compressa sterile 10×10 cm;
- 1 Pinza sterile;
- 1 Confezione di cotone idrofilo;
- 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti;
- 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5×2,5 cm;
- 1 Benda di garza da m 4×10 cm;
- 1 Paio di forbici 10 cm;
- 1 Laccio emostatico;
- 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso;
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250×350 mm

## VALIGETTA PRONTO SOCCORSO MEDIC 2 ALLEGATO 1 -PERSONE 3+

Valigetta in plastica antiurto, colore arancio, dotata di maniglia per trasporto, supporto per attacco a parete, chiusura con 2 clips rotanti. Contiene: Kit conforme all'All. 1 del D.l. 81/2008 (vedi pag. 168). Dimensioni cm39,5x13,5x27H, peso Kg 6.2.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **09427** | CPS517 |

## VALIGETTA PRONTO SOCCORSO MEDIC 1 ALLEGATO 2 - FINO 2 LAVORATORI

Valigetta realizzata in plastica, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips rotanti. Contiene: Kit conforme all'All. 2 del D.l. 81/2008 (vedi pag. 168). Dimensioni mm 250x190x90.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **09430** | CPS513 |

## ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO 102/P -102/M- ALLEGATO 1 -PERSONE 3+

Armadietti colore bianco, contenenti kit conformi all'All. 1 del D.l. 81/2008 (vedi pag. 168). Disponibili in plastica o metallo.

PVS

04829

09428

| CODICE | RIF. | ARMADIETTO | MISURE |
|---|---|---|---|
| **09428** | CPS521 | in plastica | mm 450x375x130 |
| **04829** | CPS523 | In metallo | mm 460x300x140 |

## ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO 1/P ALLEGATO 2- FINO 2 LAVORATORI

Armadietto in plastica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, chiusura a scatto. Contiene: Kit conforme all'All. 2 del D.l. 81/2008 (vedi pag. 168). Dimensioni mm 370x220x140.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **09432** | CPS519 |

## ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO 103/M ALLEGATO 2- FINO 2 LAVORATORI

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 2 vani, 1 ripiano interno, serratura con chiave. Contiene: Kit conforme all'All. 2 del D.l. 81/2008 (vedi pag. 168). Dimensioni mm 370x300x140.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **09433** | CPS522 |

## VALIGETTA MULTISAN HACCP

Contenitore realizzato in ABS, dotato di supporto a parete, composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Chiusura con due clip rotanti. Tenuta ermetica garantita da una guarnizione in neoprene.Dimensioni (L x H x P): 443x338x147 mm. Disponibile con contenuto allegato 1 o allegato 2+ maggiorazione fatta di articoli dedicati al settore alimentare HACCP.

PVS

77816

05993

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **05993** | CPS101 | Valigetta con All 1 - persone 3+ |
| **77816** | CPS100 | Valigetta con All 2 - fino a 2 persone |
| **77817** | PDM028 | Pacco reintegro HACCP All1 - oltre 3 persone |
| **77818** | PDM027 | Pacco reintegro HACCP All2 - fino 2 persone |

## VALIGETTA ECOSOSTENIBILE DI PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 2

FUTURA è la prima valigetta ecosostenibile, realizzata al 100% con materiali riciclati addizionando PP/Farina di Legno (WPC-Wood Plastic Compound) con cariche vegetali tra il 30-40%. Mantiene tutte le qualità del legno, la resistenza del PP e preserva l'ambiente dall'immisione di plastiche dannose. Dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto e chiusura con 2 clip rotanti. Contenuto: Kit conforme all'All. 2 del D.l. 81/2008 (vedi pag. 168). ". Dimensioni (L x P x H): 250x190x90 mm.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **77815** | CPS463 |

## VALIGETTA PRONTO SOCCORSO OLIMPIA ALLEGATO 2- FINO 2 LAVAVORATORI

Contenitore realizzato in plastica composto da 2 parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. Contiene: Kit conforme all'All. 2 del D.l. 81/2008 (vedi pag. 168). Dimensioni mm 335x250x123.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **09431** | CPS516 |

## VALIGETTA MULTIRED DM 388 ALLEGATO 1 MAGGIORATO

Contenitore realizzato in ABS, dotato di supporto a parete, composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Chiusura con due clip rotanti. Tenuta ermetica garantita da una guarnizione in neoprene. Indicato per aziende commerciali, grafiche, enti pubblici, scuole, uffici in genere. Disponibile anche in versione armadietto pensile.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **14128** | CPS518 |

NOVITÀ

PRIMO SOCCORSO

## PACCO REINTEGRO ALLEGATO 1 SENZA SFIGMOMANOMETRO -PERSONE 3+

Pacco reintegro allegato 1 senza sfigmomanometro conforme al D.l. 81/2008 (vedi pag. 168). Dimensioni mm 340x240x110.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 09429 | PDM091 |

## PACCO REINTEGRO ALLEGATO 2- FINO 2 LAVORATORI

Pacco allegato 2 conforme al D.l. 81/2008 (vedi pag. 168). Dimensioni mm 240x200x90.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 09434 | PDM090 |

## ASTUCCIO PRONTO SOCCORSO DA AUTO

Borsetta in nylon antistrappo e con chiusura a cerniera. Contenuto conforme a quanto previsto dalla norma DIN 13164. Obbligatorio come dotazione su automezzi di trasporto in alcune nazioni europee. Contenuto: 1 rotolo cerotto m 5x2,5 cm; 2 bende di garza cm 6x4 m; 3 bende di garza cm 8x4 m; 1 paio di forbici tagliabendaggi; 1 conf. da 4 guanti in vinile; 1 telo sterile TNT 60x80 cm; 1 teli sterili TNT 60x40 cm; 2 tampobende sterili 80x100mm; 1 tampobenda sterile 100x120 mm; 1 tampobenda sterile 60x80 mm; 3 compresse sterili 10x10 cm; 2 teli triangolari TNT 96x96x136 cm; 1 coperta isotermica; 2 salviettine alcool 70%; 1 confezione 14 cerotti assortiti.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 05992 | CPS685 |

## SOFT KIT PRONTO SOCCORSO

Borsa kit pronto soccorso contenente: 1) Forbici STD 10 cm manico plastica, 2) Manuale di istruzione, 3) 10 Cerotti assortiti, 4) 2 bustine sapone liquido,5) Benda 4 x 6 DIN 61634 elastica' 6) Guanti COPOLIM paio sterili mis. Unica 7) Rocch. mt 5x1,25 TNT BIANCO cerotto ad., 8) 3 salviettae disinfettanti PMC, 9) 1 pacchetto 10 fazzoletti in carta, 10) una pinzetta, 11) 2 buste garza sterile, 12) un laccio emostatico.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 09439 | CPS674 |

## TERMOMETRO A INFRAROSSI NO CONTACT

Termometro digitale ad infrarossi a forma di pistola per la misurazione della temperatura corporea, dell'ambiente e degli oggetti in 1 solo secondo a distanza. Rispetto al termometro tradizionale in vetro con mercurio, ha diversi vantaggi: la facilità di lettura, la rapidità, la precisione, l'affidabilità della misurazione, la memoria e il segnale acustico a fine misurazione. Dimensioni (L x P x H) del contenitore in cartone 187x120x57 mm. Ministero della Salute nr. 1732780 classificazione CND V03010102.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 05988 | TER169 |

## TERMOMETRO DIGITALE

Termometro clinico digitale per la misurazione della temperatura corporea. Rispetto al termometro tradizionale in vetro con mercurio, ha diversi vantaggi: la facilità di lettura, la rapidità, la precisione, l'affidabilità della misurazione, la memoria e il segnale acustico a fine misurazione. Specifiche tecniche: Range di misurazione:da 32°C a 42°. Durata misurazione: circa 60 secondi. Batteria 1,5V . CE 0197 REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 123021 classificazione CND V03010102 .

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 05989 | TER167 |

## PULSOSSIMETRO OXY-2

Pulsossimetro per la misurazione della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca dal dito del paziente. Adatto all'uso domestico e professionale, in famiglia o in ospedale. Utilizzabile prima o dopo l'attività fisica, ma sconsigliabile nel corso di essa. Permette la visualizzazione dei valori di SpO2 e frequenza cardiaca, oltre all'istogramma.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 79180 | PUL900 |

PRIMO SOCCORSO

## SFIGMOMANOMETRO PERSONAL

Sfigmomanometro aneroide con fonendoscopio con bracciale in nylon con chiusura a velcro. Fonendoscopio a testa piatta fissato sul bracciale, custodia in similpelle con cerniera. Condizioni di misurazione: da 10°C a 40°C con umidità relativa dell'aria dell' 85% (non condensante) e condizioni di stoccaggio: da -20°C a +70°C con umidità relativa dell'aria dell' 85% (non condensante). Produzione pressione a pera decompressione valvola di sfiatamento regolabile.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 04830 | SFI240 |

## SFIGMOMANOMETRO EASYRAPID

EASYRAPID è un misuratore di pressione digitale automatico da braccio per uso domestico e ospedaliero alloggiato in un asticcio di nylon. Caratteristiche: Validato clinicamente secondo il protocollo internazionale ESH 2010 60 memorie con data e ora autospegnimento dopo 1 minuto dopo la presione di qualsiasi tasto bracciale a velcro circonferenza 22-42 cm metodo misurazione: oscillometrico alimentazione 4 batterie AAA.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 09435 | SFI002 |

## SFIGMOMANOMETRO DIGITALE DA BRACCIO

Sfigmomanometro digitale da braccio per la misurazione della pressione sanguigna con LCD display. Il principio di misurazione è con metodo oscillometrico. La misurazione della pressione sanguigna avviene nella parte superiore del braccio; può memorizzare fino a 2x90 misurazioni. Funziona con 4 Batterie Alcaline AA (COMPRESE) o adattatore AC (non compreso) e prevede lo spegnimento automatico dopo 3 minuti di inutilizzo.

PVS

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| 77814 | SFI230 | mm132x100x45H |

## SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO DA POLSO GT-701C

Apparecchio digitale, automatico per l'automisurazione della pressione arteriosa. Display di facile lettura che mostra il valore sistolico, diastolico e il battito cardiaco. Dotato di custodia in plastica. Dimensioni: mm 85x80x60. CE0123 Conforme alle normative europee - Conformità alla direttiva 93/42/CEE.

PVS

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| 04831 | SFI235 | mm 85x80x60H |

## AMUCHINA GEL XGERM

Disinfettante mani in gel antisettico, studiato per disinfettare a fondo la pelle delle mani. La sua particolare formulazione è in grado di ridurre efficacemente in pochi secondi germi e batteri presenti sulla cute. Attivo anche su virus, funghi e batteri.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00287** | 419631 | amuchina gel in dispenser 80 ml |
| **00288** | 41962CP | amuchina gel in dispenser 500 ml |

## AMUCHINA CUTE SPRAY IGIENIZZANTE

Igienizzante pronto all'uso con antibatterico. È indicato per l'igiene della cute e delle mani. Da utillizzare senz'acqua.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00292** | 419661 | flacone da 200ml |

## ACQUA OSSIGENATA 10 VOLUMI

Ha azione disinfettante ed emostatica. Ideale per ferite lacere poichè penetra in profondità.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **00263** | OSS281 |

## DISINFETTANTE A BASE DI IODOPOVIDONE

Disinfettante a base di IODOPOVIDONE al 10% di iodio. Disponibile in due formati.

PVS

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ |
|---|---|---|
| **00266** | JOD005 | ml 125 |
| **00267** | JOD006 | ml 500 |

## SOLUZIONE SALINA STERILE

Soluzione salina sterile monouso per lavaggio di ferite, piaghe, abrasioni. Disponibili in due formati.

PVS

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ |
|---|---|---|
| **00264** | SOL002 | ml 250 |
| **00265** | SOL004 | ml 500 |

## NOVALCOL DISINFETTANTE LIQUIDO

Adatto ovunque sia necessario detergere e disinfettare la cute in generale, in ogni parte del corpo, mani, piedi. Pronto all'uso, ha un profumo gradevole, non macchia, asciuga rapidamente e non è irritante.

PVS

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **79109** | EUS122 | ml 250 |

PRIMO SOCCORSO

## KIT PRONTO SOCCORSO OCULARE, USTIONI E MEDICAZIONE K9*

Utilizzabile in 3 differenti situazioni d'emergenza: lavaggio oculare, ustioni e medicazione, contenuto:- 1 Soluzione lavaggio oculare 500 ml + tappo- 1 Astuccio PIC 3: 8 salviette(3 disinfettanti, 2 ammoniaca, 3 sapone liquido)- 2 Tampobende 80x100 mm- 1 Forbice tagliabendaggi 14 cm- 1 Rocchetto cerotto 5x2,5 cm- 1 Cerotti impermeabili Dry Skin 40 pezzi assortiti- 1 Bendaggio coesivo Soft Next blu 3x450 cm- 1 Flacone gel ustioni 50 ml

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 16456 | CPS999 |

## LAVAGGIO OCULARE

Stazione per lavaggio oculare composta da due flaconi di soluzione salina sterile monouso da ml 500. Il flacone è dotato di tappo oculare per un repido utilizzo. Supporto con parte frontale trasparente e chiusura antipolvere; dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per il fissaggio a parete.

PVS

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| 11667 | CPS202 | Stazione lavaggio oculare |

## FORBICI TAGLIABENDAGGI

Forbici tagliabendaggi inox 14,5cm, manico in plastica, autoclavabili, DIN 58279-A145.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 00270 | FOR199 |

## PINZETTA STERILE MONOUSO

Pinze monouso da 10cm, sterili in plastica.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 00269 | PIN110 |

## COTONE IDROFILO

Cotone idrofilo in sacchetto.

PVS

| CODICE | RIF. | SACCHETTO DA |
|---|---|---|
| 00268 | 1501P | g 100 |
| 09440 | COT104 | g 50 |

## SACCHETTO PER RIFIUTI SANITARI

Sacchetto per rifiuti sanitari con chiusura minigrip e stampa "R Rifiuti".

PVS

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|
| 00272 | SAC052 | cm 18x25 | 100 |

## GHIACCIO ISTANTANEO

Mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30 minuti in funzione della temperatura esterna Utile accessorio da usare in caso di traumi o piccole emorragie. Fornito in sacchetti in materiale plastico o rivestito in TNT. Monouso.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 09441 | KWK044 |

## GHIACCIO SPRAY

Ghiaccio spray utile in caso di piccoli traumi, ematomi, contusioni. Falcone da ml 200.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 04832 | QCS045 |

## DISPO GEL

Gelatina caldo/freddo riutilizzabile, completamente atossica, adatta anche per uso medicale. Il sacco gelatina può essere utilizzato per due tipi di terapia: se messo in microonde o in acqua bollente, è adatto per la terapia al caldo; se messo in freezer è ideale per la terapia del freddo. Dotato di apposita tasca contenitore con elastico.

PVS

NOVITÀ

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 14129 | KWK050 |

## CEROTTO ALL'ARNICA PER DOLORI ARTICOLARI

Cerotti per dolori articolari e muscolari con Arnica Montana e Harpagophytum (Artiglio Del Diavolo) Il Dispositivo Medico è studiato e formulato per sfruttare al meglio gli effetti benefici dei suoi componenti, quali Artiglio del Diavolo, Arnica e Salice, per il trattamento cutaneo delle zone articolari svolgendo una azione protettiva delle aree del corpo affette da dolori muscolari, articolari e contratture di varia natura, quali dolori reumatici, traumi sportivi, torcicollo e lombalgie.

PVS

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| 16458 | MEG003 | All'arnica | cm 9x14 | scatola 3 cerotti |

## CEROTTI ASSORTITI

Scatola di 40 cerotti impermeabili in 4 misure.

PVS

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | TIPO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| 09026 | CER041 | Trasparenti | Impermeabile all'acqua | 40 |
| 09027 | CER157 | Color pelle | Non impermeabile | 20 |

## STICK ZANZARELLA CON AMMONIACA

L'ammoniaca funziona denaturizzando le proteine anticoagulanti presenti nella saliva della zanzara, alleviando immediatamente la sensazione di prurito.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 05991 | ROL001 |

## IDROGEL PER USTIONI

Adatto ad uso temporaneo di pronto soccorso premedicale su ustioni, scottature ed ustioni solari. Raffredda e allevia il dolore, aiuta a prevenire il dolore.

PVS

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| 00273 | PRE002 | Busta monodose g 3,5 |
| 00274 | GEL002 | Flacone ml 50 |

## CEROTTO SHOCKSTOP

Cerotti 7x2cm dermatologicamente testati con supporto in schiuma PE anti-urto. La compressa di garza con Clorexidina digluconato previene e combatte le infezioni, controllando il microambiente delle ferite. Ipoallergenico e anatomico. Scatola 10 cerotti 7x2cm.

pronto doc

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 05990 | 4180 |

## CEROTTO RISCALDANTE

Cerotto adatto per affaticamenti e tensioni muscolari, artriti e dolori mestruali. Utile per donare sollievo ai muscoli tesi ed affaticati o affetti da crampi fornendo calore piacevole e ben tollerato per un periodo di circa 8 ore. Non contiene farmaci.

PVS

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| 16457 | MEG002 | Riscaldante | cm 10x13 | scatola 2 cerotti |

## KIT USTIONI BASIC

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto con maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips. Occorrente per una prima medicazione d'emergenza: 3 bustine antiustione 3,5 g PRE002; 1 compressa antiustione 10x10 cm GAZ101; 1 confezione da 40 cerotti DRY SKIN; soluzione salina sterile 100 ml; 2 paia di guanti sterili; 1benda con tampone antiaderente 100 x 120 mm; 2 buste da 1 compressa di garza sterile 18x40 cm; 1 telo sterile TNT 40x60 cm; 1 cerotto in rocchetto m 5x1,25 cm

PVS

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| 00275 | CPS360 | mm 240x190x50 |

## CEROTTI DELICATI IN TNT

Cerotti ipoallergenici in tessuto non tessuto traspirante ad alta protezione. La compressa di garza con Clorexidina digluconato previene e combatte le infezioni, controllando il microambiente delle ferite. Adesivo ipoallergenico. Misure assortite.

pronto doc

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 00276 | 4060 | 20 |

## CEROTTO IN ROCCHETTO

Rotolo cerotto in TNT ipoallergenico per il fissaggio delle medicazioni. Cm 2,5 x 5mt.

PVS

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| 09030 | CER231 | cm 2,5 x 5mt |

## CEROTTI EXTRALONG

Grazie alla loro lunghezza si avvolgono intorno alle dita mantenendo protetto il taglio o l'abrasione senza problemi di distacchi accidentali come accade con i più comuni cerotti standard.

PVS

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| 11673 | CER032 | Astucci 100 cerotti cm 18x2 |

## CEROTTI BLU DETECTABLE

Cerotti in garza antiaderente su film PVC. In versione blu detectable, per uso idoneo in aziende alimentari.

PVS

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| 11671 | CER029 | Scatola 100 cerotti cm 2x7 |
| 11672 | CER049 | Scatola 100 cerotti assortiti in 5 misure |

## RETE TUBOLARE ELASTICA

Rete tubolare elastica per il fissaggio delle medicazioni. Astuccio contenente 2 diverse misure.

PVS

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| 09029 | RET100 | Scatola con 2 diverse misure |

## BENDAGGIO AUTOADERENTE SOFTNEXT

Bendaggio ideale per coprire ferite in punti critici come le dita delle mani. Si utilizza direttamente sulla ferita; è modellabile, autoaderente, elastico, resistente all'acqua. Assorbe il sangue e non attacca alla pelle ai peli ed alla ferita stessa. Non contiene lattice. Disponibile il pratico dispenser con cutter per un'erogazione pulita e a misura del bendaggio.

PVS

| CODICE | RIF. | DESCR. | FORMATO | | COL. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00279 | CER112 | Bendaggo | cm 6x4,5mt | | Pelle |
| 09028 | CER117 | Bendaggo | cm 6x4,5mt | ● | Blu |

## TELO STERILE

Telo sterile in TNT utilizzato come base di appoggio per medicazioni o per la protezione di ustioni. Dimensioni cm 40x60.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 00284 | TEL025 |

## BUSTA GARZE STERILI

Busta di garza compressa sterile 10x10 cm a 8 pieghe.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 77813 | GAZ111 |

## GARZE STERILI

Compresse di garze sterili.

PVS

| CODICE | RIF. | MISURE | CONF. |
|---|---|---|---|
| 04833 | GAZ189 | cm 10x10 | 25 |
| 11675 | GAZ187 | cm 18x40 | 12 |

## BENDA DI GARZA

Realizzate in garza di puro cotone, bianco candido, priva di sbiancanti ottici. Le bende di garza orlatasono prodotte con tessitura a doppia trama di elevata qualità. Il prodotto è radiotrasparente, ovvero non è visibile mediante raggi X. Confezionate singolarmente. Non sterile.

PVS

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| 00281 | BEN181 | cm 5x5 mt |
| 11674 | BEN182 | Scatola 10 bende / cm 7,5x5 mt |
| 00282 | BEN183 | cm 10x5 mt |

## LENZUOLINO MEDICO ECO 80 E EASY GREEN 80

Lenzuolino a due veli con trattamento antibatterico ottenuto applicando una speciale lozione di origine naturale con potere fungicida e antisettico. Rotolo da m 80x59H cm. Confezione da 6 rotoli.

99036 90302 14027

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **99036** | 870074U | Ecologica Ecolabel |
| **90302** | 870090U | Easy 80 Green Ecolabel |
| **14027** | 870099 | Eco Natural m 59x70 Ecolabel + FSC Recycled |

ECO

## LACCIO EMOSTATICO

Laccio emostatico in nitrile cm 46. Latex free.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **00283** | LAC190 |

## TAMPONI EMOSTATICI STOP-HEMO

Tamponi emostatici per piccole emoragie nasali e cutanee. Rapida cicatrizzazione. Confezione da 5 tamponi monouso.

PVS

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **04763** | HEM001 | 5 |

## COPERTA ISOTERMICA

In film poliestere con copertura in alluminio argentato/alluminio dorato. Ha la funzione di isolare termicamente l'infortunato in funzione del lato esterno utilizzato. Argento: protegge dal caldo. Dorato: protegge dal freddo. Dimensioni cm 210x160.

PVS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **09438** | COP216 |

## COPERTA ANTIFIAMMA

Coperte in fibra di vetro incombustibile. Adatta per soffocare piccoli incendi e sono particolarmente adatte per l'estinzione di piccoli fuochi da olii. E' un utile accessorio da tenere in casa, in auto, nei posti di lavoro. Fornita in robusta e rigida custodia di nylon, dotata di anello per attacco a parete e apertura rapida con velcro.

PVS

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **16454** | COP215/A | cm 150x180 - conforme alla normativa EN 1869. |
| **16453** | COP208 | cm 120x180 - conforme alla normativa EN 1869. |

IMMAGINA
L'UFFICIO
CHE DESIDERI,
NOI
TI AIUTIAMO
A CREARLO
IN
UFFICIO

ABBIGLIAMENTO

# ALTA VISIBILITÀ

La norma ISO EN 20471 è uno standard internazionale che stabilisce i requisiti dell'abbigliamento di sicurezza ad alta visibilità per chi lavora in ambienti con un rischio elevato.

Indossare gli indumenti di sicurezza giusti è fondamentale e deve essere una priorità, anche quando solo una piccola parte della giornata di lavoro si svolge in ambienti in cui la visibilità è importante.

Questa norma si articola in tre classi, in base all'area di rischio in cui opera il lavoratore e all'indice di protezione che il prodotto fornisce all'utente. La scelta della classe dipende dai requisiti di visibilità e, di conseguenza, dalle esigenze relative all'area dei riflessi e del materiale fluorescente.

Tutti i prodotti sono dotati di riflessi con proprietà riflettenti conformi ai requisiti precedentemente corrispondenti alla classe 2.

La classe 3 è la classe più alta. e può essere raggiunta in due modi: scegliendo un prodotto ISO EN 20471 che da solo presenta la classe 3 (ad es. una giacca) oppure scegliendo due prodotti che assieme sono certificati in classe 3.

Le possibilità di combinazione dell'abbigliamento di sicurezza ISO EN 20471 sono indicate anche sull'etichetta, sulle istruzioni di lavaggio e sulle informazioni per l'utente sul capo.

**AREE MINIME DI MATERIALE AD ALTA VISIBILITÀ IN M²**

| | CLASS 3 | CLASS 2 | CLASS 1 |
|---|---|---|---|
| **Bande riflettenti** | 0,20 m² | 0,13 m² | 0,10 m² |
| **Materiale fluorescente** | 0,80 m² | 0,50 m² | 0,14 m² |

occhio al simbolo

3 CLASSE DELL'INDUMENTO

PORTWEST

## GILET 2 BANDE HI-VIS

Chiusura con fettuccia e strappo per un facile accesso e vestibilità comoda per un maggior comfort. Banda riflettente per una maggiore visibilità. Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi. Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione). Tessuto esterno: 100% Poliestere, ordito a maglia 124g.

**CATEGORIA 2**

EN 20471 EN 13688

Classe 2

| RIF. | S/M | L/XL | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| C474_G | 804791 | 804793 | | Giallo |
| C474_A | 804792 | 804794 | | Arancione |

PORTWEST

## POLO PW3 MANICA CORTA HI-VIS

Realizzata utilizzando un nastro premium HiVisTex Pro, questa polo Cotton Comfort offre un'eccellente libertà di movimento grazie alla realizzazione del nastro segmentato. È dotato di un anello, ideale per l'inserimento di occhiali o penne. Tessuto traspirante e controlla l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto, alto contenuto di cotone per un comfort superiore, spacchi laterali. Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità. Tasca al petto. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi e conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione). Tessuto esterno: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g.

**CATEGORIA 2**

EN 20471 EN 13688

Classe 2

| RIF. | S | M | L | XL | XXL | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T180_GN | 804795 | 804797 | 804799 | 804801 | 804803 | | Giallo |
| T180_AN | 804796 | 804798 | 804800 | 804802 | 804804 | | Arancione |

PORTWEST

## T-SHIRT PW3 MANICA CORTA ALTA VISIBILITÀ

Realizzata con banda HiVisTex Pro di alta qualità, questa t-shirt Cotton Comfort offre un'eccellente libertà di movimento grazie al suo design con nastro segmentato. Leggera, elegante e traspirante, questa t-shirt è la scelta perfetta. controlla l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto, alto contenuto di cotone per un comfort superiore, spacchi laterali e girocollo. Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità. Tasca al petto. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV. Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi. Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione). Tessuto esterno: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere 175g.

EN 20471 EN 13688

Classe 2

| RIF. | S | M | L | XL | XXL | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T181_GN | 804805 | 804807 | 804809 | 804811 | 804813 | | Giallo |
| T181_AN | 804806 | 804808 | 804810 | 804812 | 804814 | | Arancione |

PORTWEST

## FELPA RUGBY XENON HI-VIS

Realizzata per durare a lungo e stile, questa felpa rugby è un classico della nostra gamma ad alta visibilità per il tempo libero. Gli inserti in contrasto sul gomitolo in 600D 100% poliestere forniscono una maggiore durata e supporto. Questo indumento è adatto a tutti i tipi di ambienti lavorativi. Tessuto a maglia con retro spazzolato, zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità. Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata. Polsini a costine per calore e comfort. Banda riflettente per una maggiore visibilità. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV. Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi. Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione). Tessuto esterno: 65% poliestere, 35% cotone 300 g. Tessuto a contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU.

**CATEGORIA 2**

EN 20471 EN 13688

Classe 3

| RIF. | S | M | L | XL | XXL | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B308_GN | 804815 | 804817 | 804819 | 804821 | 804823 | | Giallo |
| B308_AN | 804816 | 804818 | 804820 | 804822 | 804824 | | Arancione |

## GIACCA POLIESTERE-COTONE RIS HI-VIS

Sia su linea ferroviaria che su strada, la giacca RT40 è perfetta per il lavoro all'aperto quando la protezione ad alta visibilità è importante. In stile classico ed estremamente resistente, offre il massimo livello di sicurezza disponibile. Tessuto resistente in Polycotone con finitura antimacchia Texpel. Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto. Tasca sul petto con cerniera e due tasche inferiori. Rinforzo sui punti di maggiore stress. Banda riflettente per una maggiore visibilità. Elastici in vita per il massimo comfort. Tasca per cellulare. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV. Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione). Tessuto esterno: Kingsmill™ Policotone: 80% Poliestere, 20% Cotone 280g.

**CATEGORIA 2**

| RIF. | S | M | L | XL | XXL | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT40 | 804825 | 804826 | 804827 | 804828 | 804829 | | Arancione |

EN 20471 EN 13688

Classe 3

## GIACCA SOFTSHELL AD ALTA VISIBILITÀ WX2 ECO (2L)

La giacca softshell ad alta visibilità WX2 è unica per il suo design distintivo, con pannelli a contrasto elasticizzati e contemporanei. Il tessuto di alta qualità a 2 strati traspirante, resistente all'acqua e antivento, insieme a molteplici caratteristiche pratiche, rendono questa soluzione indispensabile per una vasta gamma di lavoratori professionisti. Tessuto riciclato certificato ecosostenibile, antivento e resistente all'acqua. Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto. Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti. Orli regolabili con cordino. Orlo posteriore a coste per una migliore copertura. Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura. Tasca sul petto con cerniera, 2 tasche laterali con cerniera per riporre al sicuro. Tasche interne inferiori. 2 strati e 5 ampie tasche. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV. Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi. Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione). Tessuto esterno: 100% poliestere GRS 2L Softshell accoppiato a 100% poliestere GRS Micro Polar Fleece 280g. Tessuto a contrasto: Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan.

**CATEGORIA 2**

| RIF. | S | M | L | XL | XXL | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD875_GN | 804830 | 804832 | 804834 | 804836 | 804838 | | Giallo |
| CD875_AN | 804831 | 804833 | 804835 | 804837 | 804839 | | Arancione |

EN 20471 EN 20471 EN 13688

Classe 2 (solo taglia S) Classe 3

## GIACCA RAIN TRAFFIC TRASPIRANTE HI-VIS

Giacca leggera premium certificata per i più alti livelli di impermeabilità e traspirabilità. La giacca offre una protezione contro le intemperie impareggiabile e il massimo comfort. Resistente, funzionale e ricco di caratteristiche tra cui un cappuccio nascosto staccabile per riporlo facilmente, tasche multiple per un ampio spazio di archiviazione, anello radio e fodera in rete per calore e comfort ottimale. Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto. Polsino interno a maglia. Tasca frontale inferiore con chiusura a fettuccia a strappo. Tasca interna sul petto. Flap di chiusura frontale per proteggere gli elementi. Banda riflettente per una maggiore visibilità. 4 tasche ampie. Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio e tasca per telefono nascosta. Cappuccio staccabile a scomparsa. Accesso per la stampa del marchio aziendale.Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV. Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi.Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione). Tessuto esterno: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU 190g. Fodera in tessuto: 100% poliestere Mesh 60g.

**CATEGORIA 2**

| RIF. | S | M | L | XL | XXL | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT60_G | 804840 | 804842 | 804844 | 804846 | 804848 | | Giallo |
| RT60_N | 804841 | 804843 | 804845 | 804847 | 804849 | | Arancione |

EN 20471 EN 13688 EN 343 3

Classe 3

PORTWEST

NEW

## GIACCA 3 IN 1 PRO ALTA VISIBILITÀ

Realizzata in tessuto 300D Oxford, questa giacca elegante offre la massima protezione impermeabile e antivento. Questa giacca è altamente adattabile e può essere indossata in tre combinazioni. Numerose tasche interne ed esterne offrono un'eccellente sicurezza personale per il tuo telefono o tablet. Vestibilità sportiva e design moderno fanno di questa giacca la miglior scelta per condizioni più esigenti. Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto. EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C. Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo. Polsini regolabili per una vestibilità sicura. Tasche multiple. Borsa sul petto con zip. Tasca sulla manica e due tasche inferiori. Anello a D per chiave o carta d'identità. Fodera staccabile. Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio. Zip doppia verso per un facile accesso. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV. Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi. Tessuto esterno: 300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU 190g. Fodera in tessuto: 100% Poliestere 60g.

**CATEGORIA 2**

EN 20471 EN 13688 EN 343 EN 342

Classe 3 0X2X

| RIF. | S | M | L | XL | XXL | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C469_GN | 804850 | 804852 | 804854 | 804856 | 804858 | | Giallo |
| C469_AN | 804851 | 804853 | 804855 | 804857 | 804859 | | Arancione |

PORTWEST

NEW

## BERMUDA POLIESTERE-COTONE HI-VIS

Eleganti bermuda estivi dal design moderno con finiture a contrasto, sono l'ideale per le giornate calde. Dotati di una comoda tasca sulla coscia e tasca porta cellulare, più mezzo elastico in vita per il massimo comfort. Tessuto resistente in Polycotone con finitura antimacchia Texpel. Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto. Doppie cuciture, tasche cargo per un facile accesso, due tasche posteriori e doppia tasca porta metro. Anello a D per chiave o carta d'identità. Retro vita elastica per una vestibilità sicura. 10 tasche ampie più tasca per cellulare. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV. Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi. Tessuto esterno: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone 245 g.

**CATEGORIA 2**

EN 20471 EN 13688

Classe 2

| RIF. | S | M | L | XL | XXL | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E043_G | 804860 | 804862 | 804864 | 804866 | 804868 | | Giallo |
| E043_A | 804861 | 804863 | 804865 | 804867 | 804869 | | Arancione |

PORTWEST

## PANTALONI COMBAT HI-VIS

Pantaloni in tessuto resistente in Polycotone con finitura antimacchia Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto. Triple cuciture per una maggiore durata. Borsa da carico di facile accesso. Due tasche posteriori e tasca porta metro. Anello a D per chiave o carta d'identità. Rinforzo sui punti di maggiore stress. Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso. Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole. 10 tasche ampie e tasca per cellulare. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV. Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi. Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria. Tessuto esterno: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone 245 g.

**CATEGORIA 2**

NEW

EN 20471 EN 13688

Classe 2

| RIF. | S | M | L | XL | XXL | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT46 | 804870 | 804871 | 804872 | 804873 | 804874 | | Arancione |

## SALOPETTE RIS HI-VIS

Tessuto resistente in Polycotone con finitura antimacchia Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto. Doppie cuciture per una maggiore durata. Apertura laterale regolabile per una maggior flessibilità. Cinturino regolabile con fibbia di chiusura. Inserti dorsali elasticizzati. Tasca sul petto con cerniera. Borsa posteriore con patta. Doppia tasca porta metro. Banda riflettente per una maggiore visibilità. Tasche per ginocchiere con caricamento dal basso. Dotato di 6 ampie tasche. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV. Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi. Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria. Tessuto esterno: Kingsmill™ Policotone: 80% Poliestere, 20% Cotone 280g.

**CATEGORIA 2**

| RIF. | S | M | L | XL | XXL | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT43 | 804875 | 804876 | 804877 | 804878 | 804879 | | Arancione |

EN 20471 EN 13688

Classe 2

## GIACCA IMPERMEABILE H440

Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua. Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto. Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort. Polsino interno elasticizzato. Due tasche inferiori. Motivo a nastro in movimento biologico per migliorare il riconoscimento della forma umana a distanza. Banda riflettente per una maggiore visibilità. 2 tasche sicure. Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV. Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi. Rivestimento in PVC conforme REACH. Tessuto esterno: 190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU 200g.

**CATEGORIA 2**

| RIF. | S | M | L | XL | XXL | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H440_G | 804880 | 804881 | 804882 | 804883 | 804884 | | Arancione |
| H440_A | 804885 | 804886 | 804887 | 804888 | 804889 | | Arancione |

EN 20471 EN 13688 EN 343 3

## PANTALONE IMPERMEABILE H441

Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua. Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all'acqua e priva di PFAS, l'acqua si disperde dalla superficie del tessuto. Anello regolabile con bottoni per una migliore vestibilità. Doppie cuciture per una maggiore durata. Banda riflettente per una maggiore visibilità. Vita elasticizzata per un maggior comfort. Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV. Rivestimento in PVC conforme REACH. Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi. Tessuto esterno: 190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU 200g.

**CATEGORIA 2**

| RIF. | S | M | L | XL | XXL | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H441_G | 804890 | 804891 | 804892 | 804893 | 804894 | | Arancione |
| H441_A | 804895 | 804896 | 804897 | 804898 | 804899 | | Arancione |

EN 20471 EN 13688 EN 343 3

# CALZATURE DA LAVORO

# NORME EUROPEE EN

## EN ISO 20344:2011

Definisce i requisiti generali e la metodologia con cui effettuare i test per le calzature progettate come DIP (Dispositivi di Protezione Individuale).

## EN ISO 20346:2014

Descrive i requisiti delle calzature di protezione dotate di puntale con resistenza fino a 100 Joule, classificate dalla lettera "P" (Protective= Protezione).

## EN ISO 20347:2012

Definisce i requisiti delle calzature che non sono esposte a rischi meccanici (urto e compressione). Le scarpe conformi a questa normativa sono classificate dalla lettera "O" (Occupational= Professionale) e sono progettate senza puntale di protezione e lamina antiperforazione.

## EN ISO 20345:2022

i requisiti di base e aggiuntivi (facoltativi) delle calzature di sicurezza.

Include, tra gli altri, rischi meccanici, resistenza allo scivolamento, i rischi termici e il comportamento ergonomico.

Prevede l'introduzione di nuovi requisiti e marcature.

## REQUISITI MINIMI DI BASE CATEGORIA SB

Ergonomia e comfort della calzatura
Puntale resistente 200 Joule +15kN
Resistenza e innocuità dei materiali
La norma include un nuovo livello di resistenza allo scivolamento obbligatorio solo tacco avanti e punta indietro su ceramica e NaLS.

Il test di resistenza allo scivolamento SRB, SRC e SRA è stato eliminato.

## NORMA 20345 CODICI IDENTIFICATIVI

| | | |
|---|---|---|
| | E | Assorbimento di energia nella zona del tallone |
| | A | Resistenza elettrica calzatura antistatica |
| | C | Resistenza elettrica calzatura parzialmente conduttiva |
| | P | Resistenza alla perforazione inserto metallico chiodo (ø 4,5 mm) |
| NEW | PL | Resistenza alla perforazione inserto non metallico chiodo (ø 4,5 mm) |
| NEW | PS | Resistenza alla perforazione inserto non metallico chiodo (ø 3 mm) |
| NEW | WPA | Penetrazione e all'assorbimento d'acqua (tomaia) |
| | WRU | Penetrazione e all'assorbimento d'acqua (tomaia) |
| | WR | Calzatura resistente all'acqua |
| | FO | Resistenza della suola agli idrocarburi |
| | HRO | Resistenza della suola al calore per contatto |
| | HI | Isolamento della suola dal calore |
| | CI | Isolamento della suola dal freddo |
| | M | SUOLA CON RILIEVI Protezione metatarsale |
| | AN | Protezione della caviglia |
| | CR | Resistenza al taglio |
| NEW | LG | "Ladder grip" grip sulla scala |
| NEW | SC | Resistenza all'abrasione del copripunta |
| NEW | SR | Resistenza allo scivolamento (pavimento in ceramica + glicerina) |

## CALZATURE ESD

Le calzature marcate ESD si distinguono dalle normali scarpe antinfortunistiche che possiedono solo la marcatura di antistaticità (A), perché sono elettricamente dissipative, ovvero scaricano costantemente al suolo l'elettricità statica accumulata dal corpo umano. Il loro utilizzo è regolato, come ampliamento di protezione, dalla norma EN ISO 20345:2011. Una scarpa antistatica infatti ha una resistenza elettrica che va dai 100 kiloohm a 100 megaohm, una scarpa ESD avrà un range dai 100 kilohm ai 35 megaohm; una scarpa ESD è sempre antistatica, ma una scarpa antistatica può non rientrare nella categoria ESD



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SB= | S | | | | | |
| | S1=SB+E+A<br>ZONA DEL TALLONE CHIUSA | S | | E | A | | |
| NEW | S1P=SB+E+A+P | S | | E | A | P | |
| NEW | S1PL=SB+E+A+PL | S | | E | A | PL | |
| NEW | S1PS=SB+E+A+PS | S | | E | A | PS | |
| | S2=S1+WPA | S | | E | A | WPA | |
| | S3=S2+P+ | S | | E | A | WPA | P |
| NEW | S3L=S2+PL+ | S | | E | A | WPA | PL |
| NEW | S3S=S2+PS+<br>SUOLA CON RILIEVI | S | | E | A | WPA | PS |
| NEW | S6=S2+WR | S | | E | A | WPA | WR |
| NEW | S7=S3+WR | S | | E | A | WPA | P | WR |
| NEW | S7L=S3L+WR | S | | E | A | WPA | PL | WR |
| NEW | S7S=S3S+WR | S | | E | A | WPA | PS | WR |

## DEON ESD

La scarpa da lavoro Deon rappresenta il perfetto equilibrio tra funzionalità e design unico. La tomaia è realizzata in U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser garantisce un fit confortevole e traspirante, ideale per lunghe giornate di lavoro. Il puntale Fibertoe e il sottopiede antiforo ultra leggero offrono massima sicurezza contro urti e perforazioni. La suola EVA e gomma azzurra non solo aggiunge un tocco di stile, ma assicura anche stabilità e aderenza su ogni superficie. Completamente metal free, è progettata per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare a un look moderno.

**SOLETTA: SOTTOPIEDE ANTIFORO ULTRA LEGGERO**
**PUNTALE "FIBERTOE"**

NEW

**S1PS HI HRO FO SR ESD**

**ART. RE20036**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 805369 | RE20036 | 39 |
| 805370 | RE20036 | 40 |
| 805371 | RE20036 | 41 |
| 805372 | RE20036 | 42 |
| 805373 | RE20036 | 43 |
| 805374 | RE20036 | 44 |
| 805375 | RE20036 | 45 |

## BRUCE

Scarpe da lavoro super leggere con tomaia in Nylon traspirante e film anti-abrasione sulla punta. Sono scarpe antinfortunistiche estive che utilizzano un'innovativa suola realizzata con una mescola in PU di nuova generazione, particolarmente leggera, che riduce notevolmente il peso complessivo della calzatura. Puntale Airtoe® Aluminium. Comfort e benessere prolungato sono garantiti dalla presenta della soletta anatomica U-Power Original in mescola poliuretanica leggera, antibatterico e traspirante e dalla fodera WingTex a tunnel d'aria che assicura un'elevata traspirabilità e salute del piede. Scarpe da lavoro uomo e donna con suola antiscivolo, antiabrasione, antiolio e protezione antistatica.Calzature di sicurezza ideali per: magazziniere, trasporti & logistica, elettricista, falegname e artigiani in generale.

**+ SOLETTA: MESCOLA PU ANTIABRASIONE, ANTIOLIO, ANTISCIVOLO E ANTISTATICAL**
**+ PUNTALE: AIRTOE® ALUMINIUM CON MEMBRANA TRASPIRANTE**
**+ TOMAIA: NYLON TRASPIRANTE**

**S1PS FO SR ESD**

**ART. RV 20026**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803388 | RV20026.39 | 39 |
| 803805 | RV20026.40 | 40 |
| 803806 | RV20026.41 | 41 |
| 803807 | RV20026.42 | 42 |
| 803808 | RV20026.43 | 43 |
| 803809 | RV20026.44 | 44 |
| 803810 | RV20026.45 | 45 |
| 803811 | RV20026.46 | 46 |

## RYDER

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red 360, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra®, tallonetta anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy.

**+ SOLETTA: PU/PU E INFINERGY®**
**+ PUNTALE: AIRTOE® ALUMINIUM**
**+ TOMAIA: NYLON ULTRA TRASPIRANTE E MORBIDA PELLE SCAMOSCIATA**

**ART. RS2016**

**S1PS FO SR ESD**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803380 | B43.UPRYDE39 | 39 |
| 803381 | B43.UPRYDE40 | 40 |
| 803382 | B43.UPRYDE41 | 41 |
| 803383 | B43.UPRYDE42 | 42 |
| 803384 | B43.UPRYDE43 | 43 |
| 803385 | B43.UPRYDE44 | 44 |
| 803386 | B43.UPRYDE45 | 45 |
| 803387 | B43.UPRYDE46 | 46 |

## POINT

Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & FlexPLUS, progettate per garantire un prolungato benessere del piede. Basse e super leggere, con tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura è adatta all'uso in ambienti secchi, trasporti e logistica, laboratori artigianali e settore terziario e dei servizi. Altri numeri e colori a richiesta.

**+ SOLETTA: ANTIPERFORAZIONE TESSILE NO METAL**
**+ PUNTALE: AIRTOE® ALUMINIUM CON MEMBRANA TRASPIRANTE**
**+ TOMAIA IN NYLON**

**ART. RL20036**

**S1PS FO SR**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803379 | 433.UP200339 | 39 |
| 800404 | 433.UP200340 | 40 |
| 800405 | 433.UP200341 | 41 |
| 800406 | 433.UP200342 | 42 |
| 800407 | 433.UP200343 | 43 |
| 800408 | 433.UP200344 | 44 |
| 800409 | 433.UP200345 | 45 |
| 800410 | 433.UP200346 | 46 |

## SUMMER

Scarpa in Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata grigia. Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante. Soletta: WOW. Suola: PU/PU e Infinergy, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Altri numeri e colori a richiesta.

**+ SOLETTA: ANTIPERFORAZIONE TESSILE NO METAL**
**+ PUNTALE: AIRTOE® ALUMINIUM CON MEMBRANA TRASPIRANTE**

**S1PS FO SR ESD**

**ART. RV 20346**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803389 | B43.UPSUMM39 | 39 |
| 803390 | B43.UPSUMM40 | 40 |
| 803391 | B43.UPSUMM41 | 41 |
| 803392 | B43.UPSUMM42 | 42 |
| 803393 | B43.UPSUMM43 | 43 |
| 803394 | B43.UPSUMM44 | 44 |
| 803395 | B43.UPSUMM45 | 45 |
| 803396 | B43.UPSUMM46 | 46 |

## SHOT

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy.

**+ SOLETTA: PU COMPATTO ANTIABRASIONE, ANTIOLIO, ANTISCIVOLO E ANTISTATICO**
**+ PUNTALE: AIRTOE® ALUMINIUM CON MEMBRANA TRASPIRANTE**
**+ TOMAIA: PELLE NABUK NATURALE BOTTALATO. IDROREPELLENTE**

**S3S CI FO SR ESD**

**ART. RL10043**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803405 | RL10043.39 | 39 |
| 803812 | RL10043.40 | 40 |
| 803813 | RL10043.41 | 41 |
| 803814 | RL10043.42 | 42 |
| 803815 | RL10043.43 | 43 |
| 803816 | RL10043.44 | 44 |
| 803817 | RL10043.45 | 45 |
| 803818 | RL10043.46 | 46 |

## BOLT

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy.

**+ SOLETTA: PU COMPATTO ANTIABRASIONE, ANTIOLIO, ANTISCIVOLO E ANTISTATICO NO METAL**
**+ PUNTALE: AIRTOE® ALUMINIUM CON MEMBRANA TRASPIRANTE**
**+ TOMAIA: PELLE NABUK NATURALE BOTTALATO. IDROREPELLENTE**

**S3S CI FO SR ESD**

**ART. RL20043**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803406 | RL20043.39 | 39 |
| 803407 | RL20043.40 | 40 |
| 803408 | RL20043.41 | 41 |
| 803409 | RL20043.42 | 42 |
| 803410 | RL20043.43 | 43 |
| 803411 | RL20043.44 | 44 |
| 803412 | RL20043.45 | 45 |
| 803413 | RL20043.46 | 46 |

## SKY

Scarpa in nylon ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata blu. Fodera: Wingtex® a tunnel d'aria traspirante. Soletta: WOW. Suola: PU/PU e Infinergy, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Altri numeri e colori a richiesta.

**+ SOLETTA: ANTIPERFORAZIONE TESSILE NO METAL**
**+ PUNTALE: AIRTOE® ALUMINIUM CON MEMBRANA TRASPIRANTE**

**ART. RV20036**

**S1PS FO SR ESD**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803414 | 433.UP203639 | 39 |
| 803415 | 433.UP203640 | 40 |
| 803416 | 433.UP203641 | 41 |
| 803417 | 433.UP203642 | 42 |
| 803418 | 433.UP203643 | 43 |
| 803419 | 433.UP203644 | 44 |
| 803420 | 433.UP203645 | 45 |
| 803421 | 433.UP203646 | 46 |

## JESSE

Sneaker dall'anima rivoluzionaria grazie alla tecnologia Infinergy® che immagazzina oltre il 55% di energia e la restituisce ad ogni passo. Nato per il mondo del running, Infinergy® trasforma l'ammortizzazione tradizionale in ammortizzazione dinamica, che sfrutta il movimento del piede per immagazzinare l'energia nella fase di aderenza al suolo e restituirla quando il piede si spinge in avanti.

**TOMAIA IN MAGLIA DI NYLON CON LAVORAZIONE LASER, RIVESTITA CON FODERA TRASPIRANTESUOLA INFINERGY® BIANCA + GOMMA GRIGIA**

NEW

**ART. US20449**

**OB E FO SR**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 805211 | US20449 | 37 |
| 805212 | US20449 | 38 |
| 805213 | US20449 | 39 |
| 805214 | US20449 | 40 |
| 805215 | US20449 | 41 |
| 805216 | US20449 | 42 |
| 805217 | US20449 | 43 |
| 805218 | US20449 | 44 |
| 805377 | US20449 | 45 |
| 805378 | US20449 | 46 |

## HESTON

La calzatura Heston di U-Power è progettata per l'uso quotidiano, sia al lavoro che nel tempo libero. La tomaia in maglia di nylon con lavorazione laser, rivestita con fodera traspirante, garantisce comfort e freschezza. La soletta U-Power MEMORY FOAM offre un'ammortizzazione eccellente. La suola in EVA bianca con gomma nera assicura resistenza e flessibilità. Offre aderenza su superfici scivolose, resistenza agli oli e assorbimento degli urti. Ideale per il settore Horeca.

**TOMAIA IN MAGLIA DI NYLON CON LAVORAZIONE LASER,RIVESTITA CON FODERA TRASPIRANTE**

NEW

**ART. US20219**

**OB SR**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 805219 | US20219 | 37 |
| 805220 | US20219 | 38 |
| 805221 | US20219 | 39 |
| 805222 | US20219 | 40 |
| 805223 | US20219 | 41 |
| 805224 | US20219 | 42 |
| 805225 | US20219 | 43 |
| 805226 | US20219 | 44 |
| 805379 | US20219 | 45 |
| 805380 | US20219 | 46 |

## MADRID

Scarpe bianche senza stringhe, basse, leggere e comode U-Power della linea Red Industry, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspirante, puntale composite, antiscivolo.

**+ PUNTALE: AIRTOE COMPOSITE**
**+ TOMAIA: NEW SAFETY DRY, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE**
**+ FODERA: WINGTEX® A TUNNEL D'ARIA TRASPIRANTE**

**S2 FO SR ESD**

**ART. RI21052**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **803618** | RI2105239 | 39 |
| **803619** | RI2105240 | 40 |
| **803620** | RI2105241 | 41 |
| **803621** | RI2105242 | 42 |
| **803622** | RI2105243 | 43 |
| **803623** | RI2105244 | 44 |
| **803624** | RI2105245 | 45 |
| **803625** | RI2105246 | 46 |

## BULLS

Scarpe alte, per ambienti ad alto rischio di u power della linea U-Special, con tomaia in pelle grana mina idrorepellente, puntale Composite, lamina in acciaio ergonomica, protezione in pelle da punti di saldatura, antiscivolo e suola PU/Nitrile.

**+ PUNTALE: AIRTOE COMPOSITE CON MEMBRANA**
**+ TOMAIA: PELLE GRANA MINA IDROREPELLENTE**
**+ LAMINA ACCIAIO ERGONOMICA**
**+ PLUS: IDEALE PER SALDATORI**

**S3 HI HRO FO SR**

**ART. S010213**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **803626** | 5010213.39 | 39 |
| **803627** | 5010213.40 | 40 |
| **803628** | 5010213.41 | 41 |
| **803629** | 5010213.42 | 42 |
| **803630** | 5010213.43 | 43 |
| **803631** | 5010213.44 | 44 |
| **803632** | 5010213.45 | 45 |
| **803633** | 5010213.46 | 46 |

## GLOVE LOW S3

Scarpa in Nabuk Silk colore nero idrorepellente. Plantare: estraibile in EVA perforata. Fodera: interna Air Mesh. Intersuola: EVA + TPU film protettivo. Suola: gomma nitrilica HRO. Altri numeri e colori a richiesta.

**+ K-SOLE ANTIPERFORAZIONE**
**+ PUNTALE: IN ALLUMINIO**
**+ LAMINA: TESSILE**

**S3S FO HRO**



**ART. 701.801141_80013**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **803440** | D4C.80013040 | 39 |
| **803441** | D4C.80013041 | 40 |
| **803442** | D4C.80013042 | 41 |
| **803443** | D4C.80013043 | 42 |
| **803444** | D4C.80013044 | 43 |
| **803445** | D4C.80013045 | 44 |
| **803446** | D4C.80013046 | 45 |
| **803447** | D4C.80013047 | 46 |

## RUN NET AIBOX LOW S1P

Scarpa in crosta scamosciata e mesh nero/antracite con sistema di traspirazione laterale Net Breathing System by Geox. Plantare: estraibile traspirante con carboni attivi. Fodera: Nylon antiabrasione e ultra traspirante. Intersuola: PU espanso D-Light con inserto Mass Dumper. Suola: PU compatto antiabrasione. Altri numeri e colori a richiesta.

**+ K-SOLE ANTIPERFORAZIONE**
**+ PUNTALE: IN ALLUMINIO**
**+ LAMINA: TESSILE**

**S1PS FO SR**

**ART. 701.181146_C4663**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **803466** | D4C.17621739 | 39 |
| **803467** | D4C.17621740 | 40 |
| **803468** | D4C.17621741 | 41 |
| **803469** | D4C.17621742 | 42 |
| **803470** | D4C.17621743 | 43 |
| **803471** | D4C.17621744 | 44 |
| **803472** | D4C.17621745 | 45 |
| **803473** | D4C.17621746 | 46 |
| **803474** | D4C.17621747 | 47 |

## RUN TEXT LOW S1P

Scarpa in vitello scamosciato e tessuto rete grigio castello/blu insigna. Plantare: estraibile traspirante con carboni attivi. Fodera: Air Mesh. Intersuola: PU espanso con tecnologia D-Light. Suola: PU compatto antiabrasione. Altri numeri e colori a richiesta.

**+ K-SOLE ANTIPERFORAZIONE**
**+ PUNTALE: IN ALLUMINIO**
**+ LAMINA: TESSILE**

**S1PS FO SR**

**ART. 701.81156_C4906**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803483 | D4C.C4906039 | 39 |
| 803484 | D4C.C4906040 | 40 |
| 803485 | D4C.C4906041 | 41 |
| 803486 | D4C.C4906042 | 42 |
| 803487 | D4C.C4906043 | 43 |
| 803488 | D4C.C4906044 | 44 |
| 803489 | D4C.C4906045 | 45 |
| 803490 | D4C.C4906046 | 46 |

## NOZZLE

NEW

Tomaia: TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante. Fodera interna:SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Soletta:FOOT-PAD ESD, estremamente morbida e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Puntale:ALUMINIUM 200 J. Lamina:non metallica APT PLUS - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica. Suola:poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica. Calzata:11 Mondopoint. Settori di utilizzo:calzature per l'industria microelettronica.

**II CATEGORIA - PROTEZIONE DELLA PUNTA IN TPU**

**S3S FO SR ESD**

**ART. NOZZLE ESD S3S FO SR**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 805227 | 18550-N03 | 39 |
| 805228 | 18550-N03 | 40 |
| 805229 | 18550-N03 | 41 |
| 805230 | 18550-N03 | 42 |
| 805231 | 18550-N03 | 43 |
| 805232 | 18550-N03 | 44 |
| 805233 | 18550-N03 | 45 |
| 805234 | 18550-N03 | 46 |

## MONTI

Scarpa in Microtech traspirante. Fodera: Sany-Dry® 100% poliestere, assorbente, antiabrasione. Soletta: Cofra Soft in poliuretano profumato, antistatica, forata, assorbente. Suola: poliuretano/TPU.Altri numeri a richiesta.

**+ PUNTALE: IN ALLUMINIO**
**+ LAMINA: NON METALLICA**
**+ APT PLATE**

**S3S FO SR**

**ART. MONTIS3SFOSR**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **803521** | 433.9410 | 40 |
| **803522** | 433.9411 | 41 |
| **803523** | 433.9412 | 42 |
| **803524** | 433.9413 | 43 |
| **803525** | 433.9414 | 44 |
| **803526** | 433.9415 | 45 |
| **803527** | 433.9416 | 46 |

## HURLING

Tomaia TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante. Fodera interna:SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Soletta:FOOT-PAD ESD, estremamente morbida e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Puntale ALUMINIUM 200 J. Lamina:non metallica APT PLUS - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica. Suola:poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica. Calzata:11 Mondopoint. Settori di utilizzo:calzature per l'industria microelettronica.

**II CATEGORIA - PROTEZIONE DELLA PUNTA IN TPU**

**ART. HURLING ESD S3S FO SR**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **805235** | 18530-N04 | 39 |
| **805236** | 18530-N04 | 40 |
| **805237** | 18530-N04 | 41 |
| **805238** | 18530-N04 | 42 |
| **805239** | 18530-N04 | 43 |
| **805240** | 18530-N04 | 44 |
| **805241** | 18530-N04 | 45 |
| **805242** | 18530-N04 | 46 |

**S3S FO SR ESD**

## GLOBET

Tomaia in tessuto altamente traspirante. Fodera interna SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Fodera esterna:tessuto traspirante. Soletta LIGHT FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Puntale ALUMINIUM 200 J. Lamina non metallica APT PLUS - Zero Perforation. Suola poliuretano bidensità. Calzata 11 Mondopoint.

**II CATEGORIA - PROTEZIONE ANTIABRASIONE DELLA PUNTA**

**S1PS SC FO SR**

**ART. GLOBET S1PS FO SR**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 805243 | PE030-000 | 39 |
| 805244 | PE030-000 | 40 |
| 805245 | PE030-000 | 41 |
| 805246 | PE030-000 | 42 |
| 805247 | PE030-000 | 43 |
| 805248 | PE030-000 | 44 |
| 805249 | PE030-000 | 45 |
| 805250 | PE030-000 | 46 |

## ISOMETRY

Tomaia in tessuto altamente traspirante. Fodera interna SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Fodera esterna:tessuto traspirante. Soletta LIGHT FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Puntale ALUMINIUM 200 J. Lamina non metallica APT PLUS - Zero Perforation. Suola poliuretano bidensità. Calzata 11 Mondopoint.

**II CATEGORIA - PROTEZIONE ANTIABRASIONE DELLA PUNTA**

**S1PS FO SR**

**ART. ISOMETRY S1PS FO SR**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 805251 | PE370-000 | 39 |
| 805252 | PE370-000 | 40 |
| 805253 | PE370-000 | 41 |
| 805254 | PE370-000 | 42 |
| 805255 | PE370-000 | 43 |
| 805256 | PE370-000 | 44 |
| 805257 | PE370-000 | 45 |
| 805258 | PE370-000 | 46 |

## ATENA WOMAN

Tomaia TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante. Fodera interna: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Soletta: FOOT-PAD ESD, estremamente morbida e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Puntale ALUMINIUM 200 J. Lamina: non metallica APT PLUS - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica. Suola poliuretano/ TPU con bassa resistenza elettrica. Calzata 11 Mondopoint. Settori di utilizzo: calzature da donna.

**II CATEGORIA - PROTEZIONE DELLA PUNTA IN TPU**

### ART. ATENA ESD S3S FO SR

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 805259 | 18530-N07 | 39 |
| 805260 | 18530-N07 | 40 |
| 805261 | 18530-N07 | 41 |
| 805262 | 18530-N07 | 42 |
| 805263 | 18530-N07 | 43 |
| 805264 | 18530-N07 | 44 |
| 805265 | 18530-N07 | 45 |
| 805266 | 18530-N07 | 46 |

### S3S FO SR ESD

## RIGA

Scarpa alta pelle stampata idrorepellente. Fodera: Tessuto 100% poliammide, traspirante, assorbente, antiabrasione• Soletta: antistatica, forata, assorbente rivestita in tessuto. Suola: poliuretano bidensità.

**+ PUNTALE: IN ACCIAIO**
**+ LAMINA: IN ACCIAIO INOX**

### S3S CI FO SR



### ART. RIGAS3CIFOSR

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803547 | B43.RIGA36 | 36 |
| 803548 | B43.RIGA37 | 37 |
| 803549 | B43.RIGA38 | 38 |
| 803550 | B43.RIGA39 | 39 |
| 803551 | B43.RIGA40 | 40 |
| 803552 | B43.RIGA41 | 41 |
| 803553 | B43.RIGA42 | 42 |
| 803554 | B43.RIGA43 | 43 |
| 803555 | B43.RIGA44 | 44 |
| 803556 | B43.RIGA45 | 45 |
| 803557 | B43.RIGA46 | 46 |

## RIACE

Tomaia pelle scamosciata forata. Fodera interna: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Fodera esterna:tessuto traspirante. Soletta: Termoformata, forata e rivestita in tessuto. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati conduttivi. Puntale acciaio resistente a 200 J. Lamina: acciaio INOX. Suola: poliuretano bidensità.

**SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ**

**S1P FO SR**

**ART. RIACE S1 P FO SR**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 805267 | SD062-000 | 39 |
| 805268 | SD062-000 | 40 |
| 805269 | SD062-000 | 41 |
| 805270 | SD062-000 | 42 |
| 805271 | SD062-000 | 43 |
| 805272 | SD062-000 | 44 |
| 805273 | SD062-000 | 45 |
| 805274 | SD062-000 | 46 |

## TALLINN

Tomaia pelle stampata idrorepellente. Fodera interna: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Fodera esterna:sintetico traspirante. Soletta: Termoformata, forata e rivestita in tessuto. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati conduttivi. Puntale:acciaio resistente a 200 J. Lamina: acciaio INOX. Suola poliuretano bidensità.

**PROTEZIONE DAL FREDDO**

**S3 CI FO SR**

**ART. TALLINN S3 CI FO SR**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 805275 | SD060-000 | 39 |
| 805276 | SD060-000 | 40 |
| 805277 | SD060-000 | 41 |
| 805278 | SD060-000 | 42 |
| 805279 | SD060-000 | 43 |
| 805280 | SD060-000 | 44 |
| 805281 | SD060-000 | 45 |
| 805282 | SD060-000 | 46 |

## NUMA

Tomaia ECOLORICA® idrorepellente. Fodera interna:SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Fodera esterna:sintetico traspirante. Soletta EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi. Puntale non metallico TOP RETURN resistente a 200 J. Suola poliuretano bidensità antiscivolo. Calzata 11 Mondopoint. Settori di utilizzo:calzature per l'industria alimentare, calzature per l'industria chimica , calzature per l'industria ospedaliera.

**PRESTAZIONI SUPERIORI ALLA PELLE NATURALE**

NEW

### ART. NUMA S2 FO SR

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 805283 | 10150-N00 | 39 |
| 805284 | 10150-N00 | 40 |
| 805285 | 10150-N00 | 41 |
| 805286 | 10150-N00 | 42 |
| 805287 | 10150-N00 | 43 |
| 805288 | 10150-N00 | 44 |
| 805289 | 10150-N00 | 45 |
| 805290 | 10150-N00 | 46 |

### S2 FO SR

## CADMO WHITE

Tomaia NEWTECH traspirante, idrorepellente. Fodera interna:TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Fodera esterna:sintetico traspirante. Soletta:EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi. Puntale:acciaio resistente a 200 J. Suola in poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera. Settori di utilizzo:calzature per l'industria alimentare, calzature per l'industria ospedaliera.

**INDICATA PER SETTORE AGROALIMENTARE**

NEW

### ART. CADMO WHITE S2 FO SR

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 805291 | 76400-N00 | 39 |
| 805292 | 76400-N00 | 40 |
| 805293 | 76400-N00 | 41 |
| 805294 | 76400-N00 | 42 |
| 805295 | 76400-N00 | 43 |
| 805296 | 76400-N00 | 44 |
| 805297 | 76400-N00 | 45 |
| 805298 | 76400-N00 | 46 |

### S2 FO SR

## LIGHT

Gambale COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C. Battistrada:TPU resistente a -25°C. Fodera interna:tessuto poliestere termosaldato. Soletta:FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Puntale:FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J. Lamina:non metallica APT PLUS - Zero Perforation.

**PERONE PER FACILITARE LO SFILAMENTO, PROTEZIONE DELLA CAVIGLIA DA URTI ACCIDENTALI**

**S5S AN CI LG FO SR**

**ART. LIGHT BLACK S5S**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 805299 | 00090-N01 | 39 |
| 805300 | 00090-N01 | 40 |
| 805301 | 00090-N01 | 41 |
| 805302 | 00090-N01 | 42 |
| 805303 | 00090-N01 | 43 |
| 805304 | 00090-N01 | 44 |
| 805305 | 00090-N01 | 45 |
| 805306 | 00090-N01 | 46 |

## FULL SAFETY PROTOMASTOR

Stivale in PVC colore giallo. Fodera: interna in poliestere bianco. Suola: calandrata, antiscivolo, antisdrucciolo e antistatica. Resistente contro acidi ed idrocarburi.

**+ PUNTALE: IN ACCIAIO**
**+ LAMINA: IN ACCIAIO**

**S3**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 800256 | 433.0775 | 39 |
| 800257 | 433.0776 | 40 |
| 800258 | 433.0777 | 41 |
| 800259 | 433.0778 | 42 |
| 800260 | 433.0779 | 43 |
| 800261 | 433.0780 | 44 |
| 800262 | 433.0781 | 45 |
| 800263 | 433.0782 | 46 |
| 803695 | 433.0782A | 47 |

## SAFETY PROTOMASTOR

Stivale PVC colore bianco. Fodera: interna in poliestere bianco. Suola: calandrata, antiscivolo, antisdrucciolo e antistatica. Resistente contro oli e grassi minerali, animali e vegetali, sangue, disinfettanti, concime e varie sostanze chimiche.

**+ PUNTALE: IN ACCIAIO**

**SB FO**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **803634** | 433.0721 | 39 |
| **803635** | 433.0722 | 40 |
| **803636** | 433.0723 | 41 |
| **803637** | 433.0724 | 42 |
| **803638** | 433.0725 | 43 |
| **803639** | 433.0726 | 44 |
| **803640** | 433.0727 | 45 |
| **803641** | 433.0728 | 46 |

## DANE

Stivale PVC colore verde. Fodera: interna in poliestere. Suola: calandrata, antiscivolo e antisdrucciolo.

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **800248** | 433.0739 | 39 |
| **800249** | 433.0740 | 40 |
| **800250** | 433.0741 | 41 |
| **800251** | 433.0742 | 42 |
| **800252** | 433.0743 | 43 |
| **800253** | 433.0744 | 44 |
| **800254** | 433.0745 | 45 |
| **800255** | 433.0746 | 46 |

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand
TESSUTO
ULTRA TRASPIRANTE
PROTEZIONE
LATERALE E FRONTALE
ISOMETRY S1 PS SC FO SR
PERFORMANCE
SAFETY FOOTWEAR
LEGGEREZZA, FLESSIBILITÀ E TECNOLOGIA
www.cofra.it

# GUANTI DA LAVORO

GUANTI DA LAVORO

# NORME

## EN ISO 21420
## REQUISITI GENERALI

- Rispettare la sicurezza
- Rispettare le taglie
- Valutare la destrezza, la traspirabilità e il comfort
- Rispettare le istruzioni di marcatura
- Inserire istruzioni per l'uso




## EN 388:2016
## CONTRO RISCHI MECCANICI

Questa norma si applica a tutti i tipi di guanti protettivi riguardo a aggressioni fisiche e meccaniche causate da abrasione, taglio da lama, perforazione e strappo

| TAGLIO DA LAMA | |
|---|---|
| INDICE | LIVELLO |
| 1,2 | 1 |
| 2,5 | 2 |
| 5 | 3 |
| 10 | 4 |
| 20 | 5 |
| Resistenza al taglio test antitaglio EN388 6.2 | |

| TAGLIO (NEWTON) | |
|---|---|
| FORZA APPLICATA (N) | LIVELLO |
| 2 | A |
| 5 | B |
| 10 | C |
| 15 | D |
| 22 | E |
| 30 | F |
| Nuova resistenza al taglio TDM en ISO 13997 | |

## EN 1082-1
## PROTEZIONE NEL TAGLIO DI COLTELLI A MANO

La norma EN 1082-1 specifica i requisiti per la progettazione, la resistenza alla penetrazione, le caratteristiche ergonomiche, le cinghie, il peso, il materiale, la marcatura e le istruzioni per l'uso, di guanti e proteggi- braccia. Specifica inoltre gli appropriati metodi di prova.

## EN 407
## RISCHI TERMICI (CALORE E/O FUOCO)

La norma EN 407 specifica requisiti, metodi di prova, informazioni da fornire e marcatura dei guanti di protezione e degli altri dispositivi di protezione delle mani contro calore e/o fuoco. Essa è applicabile anche ai dispositivi di protezione delle braccia. Essa è utilizzata per tutti i guanti e gli altri dispositivi di protezione delle mani che proteggono le mani o parti di esse contro il calore e/o le fiamme in una o più delle seguenti forme: fuoco, calore per contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso.

## EN 511
## PROTEZIONE FREDDO

La norma specifica i requisiti per i guanti che proteggono dal freddo trasmesso per convenzione o contatto fino a -50°C, in relazione a condizioni climatiche o attività industriali. Con le relative prove si misura la capacità del guanto di condurre il freddo e la capacità isolante: più il livello di prestazione è elevato, più l'isolamento termico del guanto è efficace.

## EN 16350
## PROTEZIONE DA RISCHI DI CARICHE ELETTROSTATICHE

Requisiti elettrostatici e metodi di prova per gli indumenti (guanti, abbigliamento, ecc.) di protezione che dissipano cariche elettrostatiche

## EN 10819
## PROTEZIONE DA VIBRAZIONI E URTI DI ORIGINE MECCANICA PER LE BRACCIA E LE MANI

Stabilisce il metodo di misura e di valutazione del fattore di trasmissione delle vibrazioni e urti di origine meccanica per le braccia e le mani attraverso un guanto sul palmo della mano.

VIRUS

## EN 374-5
## PROTEZIONE CONTRO MICRO ORGANISMI

I guanti devono essere una vera barriera da agenti infettivi, liquidi e micro organismi. I livelli di performance sono conformi a livelli di qualità accettabile, in base ai quali i campioni vengono prelevati da un lotto di guanti e testati per la produzione, riempiendo i fori sia con acqua che con insufflazione. Per essere considerati resistenti ai micro organismi, i guanti devono raggiungere almeno il livello 2.
Si può dichiarare la protezione contro i virus, se il guanto passa il test ISO 16604:2004 (metodo B).

## EN 374-1
## PROTEZIONE CONTRO AGENTI CHIMICI

Questa norma specifica la capacità dei guanti di proteggere l'utilizzatore da sostanze chimiche e/o micro organismi

GUANTI DA LAVORO

# GUANTI IN PELLE

Settori di utilizzo: edilizia, logistica, industria automobilistca, metallurgica, movimentazione merci.
**1.** I guanti in pelle fiore sono realizzati con il lato superiore della pelle corrispondente alla parte esterna della pelle dell'animale che non subisce nessuna operazione di correzione meccanica. Vantaggi del guanto in pieno fiore: destrezza, comfort, precisione tattile.

**2.** Crosta Il guanto in pelle crosta viene dal lato interno della pelle ottenuto per raschiatura. Vantaggi del guanto in crosta: resistenza all'abrasione, adatto ai lavori pesanti, costo più contenuto.

**3.** Tela e pelle I guanti realizzati con tela unita alla pelle hanno il vantaggio di essere più traspiranti dei guanti interamente in pelle. Ovviamente, la resistenza all'abrasione in questo caso è inferiore.

## GUANTI GP60

Guanto driver in pelle fiore bianco con elastico stringipolso. Buona resistenza ai rischi meccanici. Morbido e confortevole. Fiore bovino.

**FIORE BOVINO**

BEST PRICE

EN 388 2016 CE Categoria II

3131X

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **800052** | 420.2930 | 7 |
| **800053** | 420.2940 | 8 |
| **800054** | 420.2950 | 9 |
| **800055** | 420.3000 | 10 |
| **800056** | 420.3010 | 11 |

## GUANTI GP45

Guanto driver con palmo in pelle fiore bianco, dorso in crosta con elastico stringipolso. Buona resistenza ai rischi meccanici. Morbido e confortevole. Fiore bovino e crosta.

**FIORE BOVINO E CROSTA**

BEST PRICE

EN 388 2016 CE Categoria II

3131X

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **803023** | 420.6050 | 8 |
| **803024** | 420.6100 | 9 |
| **803025** | 420.6150 | 10 |

## GUANTI GP13

Guanto con palmo in fiore ovino bianco, dorso e polso elastico in cotone naturale. Buona resistenza ai rischi meccanici. Ottima sensibilità e comfort. Fiore ovino e cotone.

**FIORE OVINO E COTONE POLSINO ELASTICIZZATO**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **800057** | 420.5000 | 7 |
| **800058** | 420.5050 | 8 |
| **800059** | 420.5100 | 9 |
| **800060** | 420.5200 | 10 |

EN 388 2016 — CE — Categoria II

3131X

## GUANTI GP52 E

Guanto in crosta bovina, palmo rinforzato, manichetta di sicurezza da 7 cm. Buon livello di resistenza. Crosta economica.

**CROSTA BOVINA POLSINO LARGO**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **803026** | 421.3000 | 10 |

EN 388 2016 — CE — Categoria II

3131X

## GUANTI GP152H

Guanto robusto con palmo, paranocche e punta delle dita in crosta, groppone ad alto spessore, dorso in tela di cotone rossa, interno, foderato sul palmo con elastico interno stringipolso. Ottima resistenza ai rischi meccanici.

**CROSTA BOVINA POLSINO LARGO**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **803027** | 421.8152 | 10 |

EN 388 2016 — CE — Categoria II

3131X

## GUANTI GP86

Guanto in crosta bovina con rinforzo applicato al palmo, dorso in tela di cotone con elastico stringipolso. Manichetta di sicurezza. Alta protezione da rischi meccanici.

**CROSTA BOVINA POLSINO LARGO**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **803028** | 421.8150 | 10 |

EN 388 2016 — CE — Categoria II

3131X

GUANTI DA LAVORO

# GUANTI IN POLIURETANO

Il rivestimento in poliuretano offre una buona resistenza contro l'abrasione ed è utilizzato in contesti lavorativi ove è necessaria una buona destrezza e ottima sensibilità. La caratteristica di questa spalmatura sta nella sua sottigliezza che rende facili lavorazioni di precisione. Sconsigliato per lavori ove occorre una presa sicura in particolar modo se le superfici sono bagnate o sporche di oli.

## GUANTI POLISTAR ECO BLACK

Guanto in filo di nylon con palmo rivestito in poliuretano nero, dorso e polso elastico. Massima sensibilità alla manipolazione e comfort elevatissimo.

**POLIURETANO FINE**

BEST PRICE

EN 388 2016 — 3131X

CE Categoria II

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **800041** | 423.0370 | 7 |
| **800042** | 423.0371 | 8 |
| **800043** | 423.0372 | 9 |
| **800044** | 423.0373 | 10 |

## GUANTI SOARING GRIGIO

Guanto rivestito in poliuretano, fodera in poliestere con finezza 13. Garantisce ottima destrezza e resistenza. Adatto per edilizia, meccanica, magazzino, imballagggio, agricoltura e manutenzione.

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **804120** | G047-01-8 | 8 |
| **804121** | G047-01-9 | 9 |
| **804122** | G047-01-10 | 10 |

EN 388 CE Categoria II

4131X

**LEGGERO E TRASPIRANTE**

NEW

## GUANTI NIMBLE

Guanto rivestito in poliuretano PU-DEX con fodera in nylon, finezza 13, colore nero. Garantiscono massima destreza e agilità della mano nonostante siano leggeri e traspiranti. Consigliato per lavori in cui si maneggiano picoli oggetti.

**POLIURETANO DAL GRIP SUPERIORE**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **804123** | G041-00-8 | 8 |
| **804124** | G041-00-9 | 9 |
| **804125** | G041-00-10 | 10 |

EN 388 CE Categoria II

3131X

NEW

## GUANTI POLISTAR

Guanto in filo di nylon con palmo rivestito in poliuretano bianco, dorso e polso elastico. Massima sensibilità alla manipolazione. Comfort elevatissimo.

**POLIURETANO LEGGERO**
**OTTIMA RESISTENZA ALL'ABRASIONE**

EN 388 2016 — CE — Categoria II

4131X

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 800048 | 423.0300 | 7 |
| 800049 | 423.0310 | 8 |
| 800050 | 423.0320 | 9 |
| 800051 | 423.0330 | 10 |

NEW

## GUANTI LIMBER

Guanto rivestito in poliuretano PU-DEX e fodea in nylon. Finezza 18. Garantisce elevato comfort, ottima traspirabilità ed ergonomia. Ottimo grip, consigliato per lavori che richiedno un utilizzo prolungato del guanto, ideale per magazzino e imballaggio.

**ULTRASOTTILE - ECCELLENTE DESTREZZA**
**ANCHE CON OGGETTI PICCOLISSIMI**

EN 388 — CE — Categoria II

2111X

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 804126 | G043-8 | 8 |
| 804127 | G043-9 | 9 |
| 804128 | G043-10 | 10 |

NEW

## GUANTI PIKA

Protezione eccellente contro i rischi meccanici e termici, assicurando sicurezza e comfort in diverse attività. Realizzato con una finitura a 13 aghi, garantisce un buon senso tattile, ideale per lavori di precisione, rivestito in PU. Le fibre di carbonio integrate nel guanto facilitano la dissipazione dell'elettricità antistatica causata dall'attrito tra due corpi, rendendolo particolarmente utile in ambienti dove questa proprietà è fondamentale. Il polsino in Nylon elasticizzato assicura una vestibilità comoda, mentre la compatibilità touchscreen permette l'uso di smartphone e tablet senza dover rimuovere i guanti. Perfetto per attività di logistica, edilizia, service e industria, pesca e automotive, il guanto Pika unisce protezione e comfort, rendendolo la scelta ideale per professionisti in vari settori.

**FODERA: POLIESTERE E FIBRA DI CARBONIO**

EN 388 — EN 407 — CE — Categoria II

3131X — X1XXXX

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 805399 | UG00014-8 | 8 |
| 805400 | UG00014-9 | 9 |
| 805401 | UG00014-10 | 10 |

GUANTI DA LAVORO

# GUANTI IN NBR

I guanti rivestiti in NBR vengono utilizzati nei seguenti settori: edilizia, manutenzione e installazioni impianti industriali, industria metalmeccanica, fonderie, facchinaggio e movimentazioni merci e trasporti, stoccaggio ed imballaggio.

La gomma nitrilica (NBR) è uno dei materiali con più alta resistenza agli oli. Ciò li rende adatti ad usi gravosi in ambiente grasso e bagnato, assicurando ottima presa, veloce. Sfilabilità e costo contenuto. Non sono adatti a lavori dove è necessaria maggiore precisione e destrezza.

## GUANTI NITROSTAR ECO

Guanto in filo di nylon con palmo rivestito in nitrile grigio, dorso e polso elastico. Buona resistenza ai rischi meccanici. Ottima presa e sensibilità. Nitrile: leggero.

BEST PRICE

NBR LEGGERO

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 800004 | 423.0420 | 7 |
| 800005 | 423.0421 | 8 |
| 800006 | 423.0422 | 9 |
| 800007 | 423.0423 | 10 |

EN 388 2016

3121X

CE

Categoria II

## GUANTI NITROFOAM

Guanto in filo continuo di nylon/cotone grigio senza cuciture, palmo rivestito in nitrile Foam di colore blu, dorso e polso elastico. Buona resistenza ai rischi meccanici. Ottima sensibilità e comfort. Nitrile: Foam.

**NBR FOAM**

EN 388 2016 — CE — Categoria II

3132X

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 800000 | 423.0271 | 7 |
| 800001 | 423.0272 | 8 |
| 800002 | 423.0273 | 9 |
| 800003 | 423.0274 | 10 |

## GUANTI NITROSTAR

Guanto in filo di nylon con palmo rivestito in nitrile grigio dorso e polso elastico. Buona resistenza ai rischi meccanici. Ottima presa e sensibilità. Nitrile: medio.

**NBR MEDIO**

EN 388 2016 — CE — Categoria II

4121X

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803050 | 423.0407 | 7 |
| 803051 | 423.0408 | 8 |
| 803052 | 423.0409 | 9 |
| 803053 | 423.0410 | 10 |

## GUANTI COVER

Guanto in filo continuo di nylon completamente rivestito in mescola nitrilica totalmente impermeabile, polso elasticizzato. Buona resistenza ai rischi meccanici. Ottima sensibilità e comfort. Nitrile: medio.

**NBR MEDIO RIVESTITO COMPLETAMENTE**

EN 388 2016 — CE — Categoria II

4121X

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803054 | 422.9920708 | 8 |
| 803055 | 422.9920709 | 9 |
| 803056 | 422.9920710 | 10 |

## GUANTI SYNTO

Guanto rivestito in schiuma di nitrile con formula super resistente. Senza DMF, altamente traspirante e resitente agli oli. La colorazione nera è indicata per ambienti molto sporchi. Fodera in ylon, elastan, finezza 15 che garantisce un'eccellente vestibilità. Utilizzabili con prodotti alimentari. Ssenza siliconi. Ideali per edilizia, industria, contatto con parti oleose, manipolazione di alimenti.

**NBR RESTISTENTE, MAGGIORE COPERTURA DELLE DITA**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 804129 | G013-8 | 8 |
| 804130 | G013-9 | 9 |
| 804131 | G013-10 | 10 |

EN 388 — Categoria II

4132X

## GUANTI DEXTERMAX

Guanto estremamente confortevole grazie alla speciale mescola in nitrile/poliuretano. Ottima leggerezza e traspirabilità, ma al contempo resistenza alle abrasioni e all'usura. Nuova fodera idrorepellente con prestazioni mecaniche supeiori. Finezza 15, ideale per maneggio di piccoli oggetti nell'edilizia e nell'industria.

**OTTIMA DESTREZZA FODERA IN NYLON IDREOREPELLENTE**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 804132 | G040-8 | 8 |
| 804133 | G040-9 | 9 |
| 804134 | G040-10 | 10 |

EN 388 — Categoria II

4131X

## GUANTI SKINPROOF

Guanto rivestito con copertura fino alle nocche a doppio strato resistente ad oli e grassi. Fodera in nylon, elastan, finezza 15 che garantisce un'eccellente vestibilità e destrezza. Grip elevato su superfici oleose grazie al rivestimento in nitrile sabbiato. Elevata resistenza all'abrasione.

**ELEVATO GRIP SU SUPERFICI OLEOSE**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 804135 | G015-8 | 8 |
| 804136 | G015-9 | 9 |
| 804137 | G015-10 | 10 |

EN 388 — Categoria II

3141X

## GUANTI PHOENIX

Guanto riutilizzabile, sostenibile ed ecocompatibile (più del 50% di materiale riciclato). Tessuto calibro 15 realizzato con filato riciclato di ultima generazione che offre comfort e morbidezza senza compromettere la resistenza. Fodera in poliestere riciclato ed elastan per un elevato livello di elasticità. Rivestimento morbido in polimero espanso di nitrile e poliuretano a base d'acqua, totalmente privo di DMF. Maggiore isolamento termico che consente di manipolare oggetti caldi fino a 100°C per contatti brevi. Superfici asciutte. Idonei a maneggiare prodotti alimentari. Garantito per almeno 5 cicli di lavaggio per ottimizzare al massimo risorse e consumi. Funzionalità touch screen.

**FUNZIONALITÀ TOUCH SCREEN E IDONEO AL CONTATTO ALIMENTARE**

NEW

ECO

EN 388 4141X — EN 407 X1XXXX — CE Categoria II

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 804138 | G350-8 | 8 |
| 804139 | G350-9 | 9 |
| 804140 | G350-10 | 10 |

NEW

## GUANTI PHOENIX FIT

Guanto riutilizzabile, sostenibile ed ecocompatibile (più del 50% di materiale riciclato). Tessuto calibro 15 realizzato con filato riciclato di ultima generazione che offre comfort e morbidezza senza compromettere la resistenza. Fodera in poliestere riciclato ed elastan per un elevato livello di elasticità. Rivestimento 3/4 fino alle nocche e palmo puntinato a elevato grip. Rivestimento morbido in polimero espanso di nitrile e poliuretano a base d'acqua, totalmente privo di DMF. Maggiore isolamento termico che consente di manipolare oggetti caldi fino a 100°C per contatti brevi. superfici asciutte. Idonei a maneggiare prodotti alimentari. Garantito per almeno 5 cicli di lavaggio per ottimizzare al massimo risorse e consumi. Funzionalità touch screen.

**FUNZIONALITÀ TOUCH SCREEN E IDONEO AL CONTATTO ALIMENTARE - PUNTINATO**

ECO

EN 388 4141X — EN 407 X1XXXX — CE Categoria II

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 804141 | G351-8 | 8 |
| 804142 | G351-9 | 9 |
| 804143 | G351-10 | 10 |

## GUANTI RIFLING

Guanto progettato utilizzando un nuovo concetto di fodera in poliestere con tramatura a rilievo che gli conferisce elevate capacità prensili in diversi ambienti lavorativi. Aumentato isolamento termico grazie al compound nitrile-fodera che permette di manipolare oggetti caldi fino a 100°C per brevi contatti. Particolarmente indicato per edilizia. Rivestito in nitrile liscio.

**ELEVATA RESISTENZA ALL'ABRAZIONE E AL CALORE PER CONTATTO**

NEW

BEST PRICE

EN 388 4121X — EN 407 X1XXXX — CE Categoria II

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 804144 | G018-8 | 8 |
| 804145 | G018-9 | 9 |
| 804146 | G018-10 | 10 |

## GUANTI SHOWA 370R

Il colore chiaro è perfetto per l'uso in ambienti puliti, mentre il durevole rivestimento in nitrile offre presa asciutta e precisione tattile eccellenti. Il design in tessuto aperto sul dorso consente la fuoriuscita di aria e umidità e previene la traspirazione all'interno del guanto. Leggero e flessibile per aumentare il comfort e ridurre l'affaticamento della mano. In sottile maglia di nylon senza cuciture, palmo rivestito in nitrile, dorso aerato e polso elastico. Nitrile: medio.

**NBR MEDIO**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803085 | 423.6190 | 6 |
| 803086 | 423.6200 | 7 |
| 803087 | 423.6210 | 8 |
| 803088 | 423.6220 | 9 |

EN 388 2016 — CE — Categoria II

4121X

## GUANTI SHOWA S-TEX 377

Progettato per una resistenza ottimale ai tagli e alle abrasioni, il guanto di protezione dai tagli ha una fodera S-TEX® ad alte prestazioni. In maglia di poliestere/nylon, rivestito completamente in nitrile e rivestimento aggiuntivo in schiuma di nitrile sul palmo, che offrono una presa superiore e proteggono la mano da oli, idrocarburi, grassi e abrasioni. Ha una maglia senza cuciture per ridurre le irritazioni e un design ergonomico che riduce l'affaticamento della mano. Polso elastico. Impermeabile e resistente.

**NBR RIVESTITO TOTALMENTE E PROTEZIONE AGGUNTIVA IN NBR FOAM SU PALMO E DITA IMPERMEABILE**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803093 | 423.4590 | 6 |
| 803094 | 423.4600 | 7 |
| 803095 | 423.4610 | 8 |
| 803096 | 423.4620 | 9 |

EN 388 2016 — CE — Categoria II

4121X

## GUANTI ULTRANE 553

Sensibilità tattile eccellente grazie allo spessore sottile del guanto. Adatto per un utilizzo prolungato: eccellente resistenza all'abrasione. Rivestimento in nitrile su palmo e dita, resistente allo sporco del grasso o dell'olio. Privo di sostanze nocive: DMF Free. Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura. Polso elastico, finitura interna in maglia di poliammide. Eccellente resisteza all'abrasione.

**NBR LEGGERO**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803097 | 41M.05530008 | 8 |

EN 388 2016 — CE — Categoria II

4121X

## GUANTI NITROLINE

Guanto in filo continuo di poliestere blu senza cuciture, palmo rivestito in nitrile rigato di colore nero, dorso e polso elastico. Buona resistenza ai rischi meccanici. Ottima sensibilità e comfort.

**NBR MEDIO**

EN 388 2016 CE Categoria II

3121X

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803057 | 423.0213 | 8 |
| 803058 | 423.0214 | 9 |
| 803059 | 423.0215 | 10 |

## GUANTI GEKOFLEX

Guanto in maglia di nylon idrorepellente colore grigio, palmo e punta delle dita in nitrile/poliuretano, palmo puntinato in nitrile, polsino elastico. Ottima destrezza e leggerezza. Ottima sensibilità e comfort.

**NBR PUNTINATO PER MIOGLIORE GRIP OTTIMA DESTREZZA**

EN 388 2016 CE Categoria II

4131X

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803060 | 422.GGKFLE09 | 9 |
| 803061 | 422.GGKFLE10 | 10 |

## GUANTI G-LITE

Guanto in nitrile, interno in cotone, dorso aerato, polsino a maglia elastica. Confortevole e leggero. Molto resistente ai rischi meccanici.

**NBR MEDIO**

EN 388 2016 CE Categoria II

4111X

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 800020 | 422.0507 | 7 |
| 800021 | 422.0508 | 8 |
| 800022 | 422.0509 | 9 |
| 800023 | 422.0510 | 10 |

## GUANTI TOTAL PROOF

Guanto in maglia di nylon blu con palmo in nitrile sabbiato, doppio strato e dorso in nitrile liscio con copertura totale, polsino elastico. Eccellente protezione da oli e grassi. Elevata resistenza all'abrasione.

**NBR SABBIATO**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **803062** | 422.GTTPR009 | 9 |
| **803063** | 422.GTTPR010 | 10 |

EN 388 2016 CE Categoria II

4121X

## GUANTI HYFLEX® 11-800

Soluzione altamente versatile per manipolazioni generiche e assemblaggi di precisione, questo guanto fornisce il mix perfetto di comfort, destrezza e protezione. La Advanced Knitting Technology permette di ottenere maggiore elasticità e flessibilità nei punti della mano soggetti a forti sollecitazioni: la mano opera più liberamente, con miglioramento del comfort e riduzione dell'affaticamento.

**SCHIUMA DI NITRILE**
**OTTIMA DESTREZZA**
**OTTIMA RESISTENZA AGLI OLI**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **803064** | 1180007 | 7 |
| **803065** | 1180008 | 8 |
| **803066** | 1180009 | 9 |
| **803067** | 1180010 | 10 |

EN 388 2016 CE Categoria II

3131A

## GUANTI BLUGRADE 1

Guanto in nitrile, interno in cotone, dorso aerato, manichetta di sicurezza. Nitrile pesante.

**NBR PESANTE**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **800025** | 422.3001 | 9 |
| **800024** | 422.3000 | 10 |

EN 388 2016 CE Categoria II

4221X

## GUANTI BLUGRADE 12 ECO

Guanto economico in nitrile, interno in cotone, dorso aerato, manichetta di sicurezza.

**NBR PESANTE POLSINO LARGO**

EN 388 2016 4111X

CE Categoria II

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 800026 | 422.3003 | 10 |

## GUANTI BLUGRADE 2

Guanto in nitrile, interno in cotone, dorso aerato, polsino a maglia elastica.

**NBR PESANTE POLSINO ELASTICIZZATO**

EN 388 2016 4221X

CE Categoria II

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 800027 | 422.3499 | 8 |
| 800029 | 422.3501 | 9 |
| 800028 | 422.3500 | 10 |

## GUANTI BLUGRADE 22 ECO

Guanto economico in nitrile, interno in cotone, dorso aerato, polsino a maglia elastica.

**NBR PESANTE**

BEST PRICE

EN 388 2016 4111X

CE Categoria II

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 800030 | 422.3504 | 10 |

## GUANTI BLUGRADE 3

Guanto interamente impregnato in nitrile, interno in cotone, manichetta di sicurezza.

**NBR PESANTE**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **800032** | 422.4001 | 9 |
| **800031** | 422.4000 | 10 |

EN 388 2016 CE Categoria II

4221X

## GUANTI BLUGRADE 32 ECO

Guanto economico interamente impregnato in nitrile, interno in cotone, manichetta di sicurezza.

**NBR PESANTE**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **800033** | 422.4003 | 10 |

EN 388 2016 CE Categoria II

4111X

## GUANTI BLUGRADE 4

Guanto interamente impregnato in nitrile con interno in cotone, polsino a maglia elastica.

**NBR PESANTE**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **800034** | 422.4438 | 9 |
| **800035** | 422.4500 | 10 |

EN 388 2016 CE Categoria II

4221X

## GUANTI BLUGRADE 42 ECO

Guanto economico interamente impregnato in nitrile con interno in cotone, polsino a maglia elastica.

**NBR PESANTE**

EN 388 2016 — CE — Categoria II

4111X

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 800036 | 422.4501 | 10 |

## GUANTI SHOWA 600

Guanto impermeabile e robusto. Una fodera in morbido cotone, dotato di una struttura flessibile e una fodera che assorbe l'umidità. Polsino in maglia senza cucitura. Il rivestimento in PVC con finitura ruvida protegge chi lo indossa da sostanze chimiche, grasso e abrasioni.

**PVC RUGOSO**

EN 388 2016 — CE — Categoria II

3121X

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803068 | 423.4800 | 7 |
| 803069 | 423.4900 | 8 |
| 803070 | 423.5000 | 9 |
| 803071 | 423.5100 | 10 |

## GUANTI MAXIDEX

MaxiDex® è il primo guanto ibrido al mondo, poiché combina in una soluzione rivoluzionaria le migliori proprietà dei guanti per operazioni di precisione e quelle dei guanti monouso, e in più integra la nostra tecnologia proprietaria ViroSan™. Il sistema ViroSan™ è concepito per prevenire la proliferazione dei virus che si depositano sul guanto. Rinfresca le mani accaldate fresche, mantenendole asciutte e produttive. Resistente a oli, liquidi e sostanze chimiche. Possibilità di 3 lavaggi a 40°.

**SISTEMA COMBINATO RIVESTIMENTO SINTETICO E FODERA A FILO CONTINUO**

NEW

EN 388 — 3111A; EN 374-1 — C; EN 374-5 — VIRUS; CE — Categoria III

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 804147 | 19007-7 | 8 |
| 804148 | 19007-8 | 9 |
| 804149 | 19007-9 | 10 |

## GUANTI MERENGUE

Protezione superiore contro i rischi meccanici e termici, rendendolo ideale per diverse attività come logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca e automotive. Realizzato con una finitura a 15 aghi, garantisce un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione. La Na2 Technology migliora la presa, rendendo il guanto durevole e resistente all'olio. Creato per offrire morbidezza, elasticità e resistenza, mantiene le sue prestazioni anche a basse temperature. Il polsino in Nylon elasticizzato assicura comfort durante l'uso prolungato, mentre la compatibilità touchscreen permette l'utilizzo di smartphone e tablet senza dover rimuovere il guanto.

**FODERA: NYLON SPANDEXRIVESTIMENTO: NA2 TECHNOLOGY**

NEW

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 805402 | UG00026-8 | 8 |
| 805403 | UG00026-9 | 9 |
| 805404 | UG00026-10 | 10 |

EN 388 4121X — EN 407 X1XXXX — CE Categoria II

## GUANTI MAXIFLEX® ULTIMATE™ 42-874

Guanto standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti. lin maglia di nylon colore grigio, con palmo e punta delle dita in nitrile Foam, polsino elastico. Ottima destrezza e leggerezza. Ottima sensibilità e comfort. Touchscreen compatible.

**NBR MICRO-FOAM**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803075 | 423.34874008 | 8 |
| 803076 | 423.34874009 | 9 |
| 803077 | 423.34874010 | 10 |

EN 388 2016 4131A — CE Categoria II

## GUANTI MAXIFLEX® ENDURANCE™ 42-848

Guanto in maglia di nylon colore arancione, con palmo e punta delle dita in nitrile Foam e palmo puntinato in nitrile, polsino elastico. Buona resistenza ai rischi meccanici. Eccellente traspirabilità. Touchscreen compatible.

**NBR MICRO-FOAM PALMO PUNTINATO PER MIGLIOR GRIP**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803078 | 423.34848008 | 8 |
| 803079 | 423.34848009 | 9 |
| 803080 | 423.34848010 | 10 |

EN 388 2016 4131A — CE Categoria II

## GUANTI SHOWA 341

Progettato con una tecnologia di presa avanzata, questo guanto rivoluzionario fornisce una perfetta combinazione di destrezza, tattilità e comfort per un'ampia gamma di applicazioni. In nylon/poliestere, palmo rivestito in lattice rugoso e polso elastico.

**LATTICE MEDIO**

EN 388 2016 — CE — Categoria II

2121X

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **803100** | 423.5010 | 8 |
| **803101** | 423.5020 | 9 |
| **803102** | 423.5030 | 10 |

## GUANTI SHOWA 310 ORANGE

Rinomato per il suo comfort e la presa tattile, questo guanto multiuso è progettato ergonomicamente per migliorare le prestazioni e il comfort in una vasta gamma di applicazioni. Il suo design traspirante con apertura sul dorso mantiene una temperatura confortevole e il polsino elasticizzato impedisce allo sporco di entrare nel guanto. Guanto in maglia di cotone e poliestere senza cuciture. Un rivestimento del palmo in gomma naturale ruvida offre la massima presa e destrezza, mentre il colore arancione aumenta la visibilità e la facilità di identificazione.

**GOMMA NATURALE RUVIDA**

EN 388 2016 — CE — Categoria II

2142X

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **803103** | 423.5150 | 8 |
| **803104** | 423.5200 | 9 |
| **803105** | 423.5300 | 10 |

## GUANTI EUROGRIP 13L700

Maglia senza cuciture in poliestere coste 13. Spalmatura in lattice blu sul palmo e pollice per una miglior protezione della mano. Buona resistenza agli strappi (3/4EN 388). Eccellente grièp in ambienti umidi e secchi. Dorso aerato per un comfort d'uso prolungato. Polsino elasticizzato per una miglior protezione contro lo sporco. Senza cuciture per evitare irritazioni. Ideale per lavori di manutenzione.

**LATTICE BLU**

EN 388 2016 — CE — Categoria II

3131X

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **803106** | 423.0277 | 7 |
| **803107** | 423.0278 | 8 |
| **803108** | 423.0279A | 9 |
| **803109** | 423.0280 | 10 |

# GUANTI IN COTONE

Morbidi e naturali, i guanti da lavoro in cotone sono particolarmente indicati per mansioni dal basso rischio come la manipolazione o l'assemblaggio di oggetti, comprese installazioni elettriche. In alternativa si possono usare come sottoguanto, in abbinamento a guanti di protezione specifici. In questo modo le mani saranno a contatto con una sostanza naturale e avranno anche una minima protezione dal caldo e freddo.

## SOTTOGUANTO IN COTONE

Guanto in filo di cotone con polsino orlato, colore naturale. Economico, leggero e traspirante.

**FILO LEGGERO**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **803116** | 424.2000 | 7 |
| **803117** | 424.2100 | 9 |

CE
Categoria I

## GUANTI TRICOSTAR®

Guanto ambidestro in filo continuo di cotone, polsino bordato. Economico, elastico, ottimo comfort. Peso: 35 g.

**FILO LEGGERO**

CE
Categoria I

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803110 | 424.6307 | S |
| 803111 | 424.6309 | L |

## GUANTI TRICOFIL®

Guanto ambidestro in filo continuo di cotone, polsino bordato. Confortevole, comodo con trama compatta. Peso: 45 g

**FILO MEDIO**

CE
Categoria I

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803112 | 424.4300 | S |
| 803113 | 424.4305 | L |

## GUANTI TEXILON®

Guanto ambidestro in filo continuo di nylon elastico bianco, polsino bordato. Confortevole e molto resistente. Peso: 35 g.

**FILO NYLON**

EN 388 2016
1241X
CE
Categoria II

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803114 | 423.0600 | S |
| 803115 | 423.0650 | L |

# GUANTI ANTITAGLIO

I guanti antitaglio sono  indispensabili per proteggere le mani da oggetti affilati. Nonostante i guanti antitaglio vengano costruiti con materiali robusti, hanno lo stesso la necessità di essere leggeri, ergonomici e permettere una mobilità elevata. L'uso degli stessi è spesso riservato ad azioni manuali e prettamente pratiche. Pertanto il livello di robustezza dei guanti antitaglio deve essere elevato. In base allo stesso, in commercio, si distinguono prodotti con 5 livelli di resistenza (associati ad una scala da 1 a 5). Il valore è indicato dal 2° e 5° cifra/lettera del pittogramma stampigliato sul dorso di ogni guanto certificato come DPI. I guanti di protezione devono garantire la destrezza, intesa come capacità di manipolazione e facilità nell'eseguire movimenti indossando il dispositivo. A influire su questa qualità sono alcuni elementi come lo spessore del guanto, il materiale con il quale è stato prodotto, l'elasticità e la deformabilità.

## RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA

Resistenza al taglio da lama (indice)  Metodo di test a colpi

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Livello 4 | Livello 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |

## EN ISO 13997:1999 TDM

Livello di prova resistenza al taglio (N)

| Resistenza al taglio TEST TDM ISO 13997 A | Resistenza al taglio TEST TDM ISO 13997 B | Resistenza al taglio TEST TDM ISO 13997 C | Resistenza al taglio TEST TDM ISO 13997 D | Resistenza al taglio TEST TDM ISO 13997 E | Resistenza al taglio TEST TDM ISO 13997 F |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

## GUANTI EVODUO

Garantisce una leggera protezione al taglio sia sul palmo che sul dorso. Ottima flessibilità e traspirabilità, perfetta aderenza alla mano. In nitrile/poliuretano e fodera in Nyliron (filo di nylon + filo di acciaio) idrorepellente. Dorso e polso elastico. Fodera rinforzata.

**FODERA: NYRILON/ACCIAIO**
**RIVESTIMENTO: NITRILE/POLIURETANO**

EN 388 2016 — B — CE — Categoria II

3X21B

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803118 | 426.GEVODUO9 | 9 |
| 803119 | 426.GEVODUO10 | 10 |
| 803120 | 426.GEVODUO11 | 11 |

## GUANTI SILCUT

Fodera priva di fibre di vetro con l'innovativo filato NEXTOFIL. Leggero e traspirante. Ottima destrezza e resistenza, spessore della fodera ridotto del 30% rispetto alle normali fodere antitaglio della stessa categoria. Rivestimento in poliuretano. Fodera: NEXTOFIL, nylon, ultrasottile.

**FODERA: NEXTOFIL/ACCIAIO**
**RIVESTIMENTO: POLIURETANO**

EN 388 2016 — B — CE — Categoria II

4X43B

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803121 | 426.GSILCT09 | 9 |
| 803122 | 426.GSILCT10 | 10 |

## GUANTI KERF

Buona resistenza al taglio, Fodera in polietilene UHMWPE e nylon, palmo e dita rivestite in poliuretano PU-DEX. Ottima destrezza.

**FODERA: UHMWPE/NYLON**
**RIVESTIMENTO: POLIURETANO PU-DEX**

EN 388 2016 — B — CE — Categoria II

4X43B

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803123 | 426.GKERF009 | 9 |
| 803124 | 426.GKERF010 | 10 |

## GUANTI BYSAFE

Fodera realizzata con la nuova tecnologia antitaglio NYLOTEC, ottima destrezza e leggerezza, priva di fibre di vetro. Finezza 15 che garantisce un'eccellente vestibilità. Rivestimento in morbido poliuretano.

**OTTIMA DESTREZZA, MASSIMA VESTIBILITÀ**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 804150 | G097-8 | 8 |
| 804151 | G097-9 | 9 |
| 804152 | G097-10 | 10 |

EN 388 — ISO 13997 B — CE Categoria II

4X43B

## GUANTI KRYTECH 579

Eccellente destrezza e ottima sensibilità, ergonomico per affaticare meno la mano. Adatto per un utilizzo prolungato: eccellente resistenza all'abrasione. Lavabile fino a 5 volte a 40° C senza alcuna alterazione delle prestazioni permettendo di prolungare la durata dei guanti, ridurre costi e sprechi. In filo continuo di fibre HDPE®, palmo e dita rivestiti in poliuretano grigio, dorso e polso elastico.

**FODERA: FIBERGUARD**
**RIVESTIMENTO: POLIURETANO**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803156 | 41M.05790008 | 8 |
| 803157 | 41M.05790009 | 9 |
| 803158 | 41M.05790010 | 10 |

ISO 13997 B — EN 388 2016 — CE Categoria II

4342B

## GUANTI MIDDLER

Ottima resistenza al taglio ed elevata leggerezza e traspirabilità. Fodera: UHMWPE, poliestere, acciaio inox, nylon, elastan priva di fibre di vetro, finezza 13. Rivestimento in morbido poliuretano.

**OTTIMA RESISTENZA AL TAGLIO E LEGGEREZZA**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 804153 | G096-8 | 8 |
| 804154 | G096-9 | 9 |
| 804155 | G096-10 | 10 |

ISO 13997 C — EN 388 — CE Categoria II

4X43C

NEW

## GUANTI EVOTRIO

Guanto che assicura protezione meccanica, protezione dal taglio, protezione dal calore e protezione da scariche elettrostatiche. Conforme al nuovo test ISO 13997 (test del taglio ancora più accurato). Ottimo compromesso di resistenza al taglio ed elevata destrezza grazie alla nuova fodera antitaglio in NYLIRON, UHMWPE - finezza 15 che garantisce un'eccellente vestibilità e destrezza, priva di fibre di vetro. Rivestimento con nuova mescola in micro-schiuma di nitrile molto porosa e sottile, senza DMF. Rinforzo in nitrile tra indice e pollice. Altamente traspirante con funzionalità touch screen. Senza siliconi.

**OTTIMA RESISTENZA AL TAGLIO, ALTISSIMA DESTREZZA E FLESSIBILITÀ**

EN 16350 EN 407 EN 388 CE Categoria II

X2XXXX 3X43D

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **804156** | G091-8 | 8 |
| **804157** | G091-9 | 9 |
| **804158** | G091-10 | 10 |

## GUANTI CARVER

Elevata leggerezza e traspirabilità, Fodera priva di fibre di vetro realizzata con l'innovativo filato NEXTOFIL che conferisce la massima prestazione meccanica. Lavabile a 40 °C senza alterarne la resistenza al taglio e le prestazioni meccaniche. Palmo e punta delle dita rivestite in poliuretano.

**FODERA: NEXTOFIL/NYLON**
**RIVESTIMENTO: POLIURETANO**

BEST PRICE

EN 388 CE Categoria II

4X44D

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **803131** | 426.GCARVE08 | 8 |
| **803132** | 426.GCARVE09 | 9 |
| **803133** | 426.GCARVE10 | 10 |
| **803134** | 426.GCARVE11 | 11 |

NEW

## GUANTI KISEL

Guanti realizzati con l'innovativo filato NEXTOFIL che conferiscono massime prestazioni meccaniche secondo la norma EN 388. Rivestimento senza fibre di vetro. Massima destrezza e resistenza al taglio ed elevata leggerezza e traspirabilità. In nitrile e fodera HDPE, filato NEXTOFIL, poliestere, nylon, elastan, calibro 13.

**ECCELLENTI PRESTAZIONI MECCANICHE**

EN 388 CE Categoria II

4X44D

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **804159** | G089-8 | 8 |
| **804160** | G089-9 | 9 |
| **804161** | G089-10 | 10 |

## GUANTI SUPERCUT 5 PLUS

Guanto realizzato con un supporto in nitrile tra indice e pollice. Il supporto in nitrile migliora la presa e la resistenza all'abrasione durante le operazioni di serraggio e avvitamento. Guanto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD calibro 13, opportunamente studiata e realizzata per ottenere un'elevata resistenza al taglio, garantendo al contempo un elevato livello di flessibilità e leggerezza. Rivestimento senza fibre di vetro. Ottima destrezza e resistenza al taglio e traspirabilità.

**SUPPORTO IN NITRILE TRA INDICE E POLLICE**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **804162** | G080-10-8 | 8 |
| **804163** | G080-10-9 | 9 |
| **804164** | G080-10-10 | 10 |

EN 388 — 4X42E — CE Categoria II

## GUANTI SUPERCUT

Guanto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD per un'elevata resistenza al taglio, garantendo al contempo un elevato livello di flessibilità, leggerezza e traspirabilità. Rivestimento senza fibre di vetro. Lavabile a 60 °C senza alterare la resistenza al taglio e le prestazioni meccaniche (cicli di lavaggio secondo la norma ISO 6330).

**FODERA: FIBERGUARD**
**RIVESTIMENTO: POLIURETANO**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **803135** | 426.G0800009 | 9 |
| **803136** | 426.G0800010 | 10 |

EN 407 — X1XXXX; EN 388 — 4X42F — CE Categoria II

## GUANTI ISOTROPIC

Guanto rivestito in schiuma di nitrile conTecnologia HeliPEx. Rivestimento senza fibre di vetro, senza DMF. Supporto in nitrile tra indice e pollice. Fodera filato HELYPEX, poliestere, elastan calibro 13. Ottima destrezza e molto confortevole, traspirante e resistente.

**MASSIMA RESISTENZA AL TAGLIO, SUPPORTO IN NITRILE TRA INDICE E POLLICE**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **804165** | G094-8 | 8 |
| **804166** | G094-9 | 9 |
| **804167** | G094-10 | 10 |

EN 388 — 4X42F — CE Categoria II

GUANTI DA LAVORO

# GUANTI ANTICALORE

I guanti anticalore oltre ad essere regolamentati dalla norma EN388, devono superare 6 test identificati dalla marcatura EN407.

Vengono utilizzati in tutte quelle attività che espongono le mani alle alte temperature e sono prevalentemente realizzate in pelle o tessuti ignifugati.

Fondamentali nella saldatura, ma trovano spazio anche nell'industria alimentare nella cottura dei cibi.

## EN 407
## RISCHI TERMICI (CALORE E/O FUOCO)

La norma EN 407 specifica requisiti, metodi di prova, informazioni da fornire e marcatura dei guanti di protezione e degli altri dispositivi di protezione delle mani contro calore e/o fuoco. Essa è applicabile anche ai dispositivi di protezione delle braccia. Essa è utilizzata per tutti i guanti e gli altri dispositivi di protezione delle mani che proteggono le mani o parti di esse contro il calore e/o le fiamme in una o più delle seguenti forme: fuoco, calore per contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso.

| | LIVELLO DI PRESTAZIONE |
|---|---|
| A | RESISTENZA ALL'INFIAMMABILITÀ 1-4 |
| B | RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTI 1-4 |
| C | RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO 1-4 |
| D | RESISTENZA AL CALORE RADIANTE 1-4 |
| E | RESISTENZA AL PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO 1-4 |
| F | RESISTENZA A GRANDI QUANTITÀ DI METALLO FUSO 1-4 |

## GUANTI GP 59

Guanto robusto in crosta bovina, indicato per saldatura, manichetta di sicurezza lunga 14 cm. Buona protezione polso e avambraccio.

**IN CROSTA PER SALDATORE**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **803160** | 421.5000 | 10 |

EN 407 — 413X4X
EN 388 2016 — 4122X
CE Categoria II

## GUANTI GP 2631

Guanto in crosta bovina, fodera interna in cotone 100% su palmo e dita, cuciture in Kevlar®, manichetta di sicurezza lunga 15 cm. Buona resistenza alla fiamma e al calore. Buona resistenza ai rischi meccanici.

**INTERNO IN COTONE**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **800061** | 421.4050 | 10 |

EN 407 — 413X4X
EN 388 2016 — 3233X
CE Categoria II

## GUANTI GP 4715 / GP 4700

Guanto in cotone anticalore in cotone bouclé pesante (850 g/m2), manichetta di sicurezza in tela. Temperatura massima per contatto: 100°C. Buona resistenza al calore e ai rischi meccanici. Livello di resistenza 1 al calore da contatto. Manichetta di sicurezza in tela lunga 15 cm ca.

**IN COTONE PESANTE**

803162

803163

| CODICE | RIF. | TAGLIA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| **803162** | 427.4715 | 10 | cm 15 |
| **803163** | 427.4700 | 10 | cm 27 |

EN 407 — X2XXXX
EN 388 2016 — 2731X
CE Categoria III

## GUANTI KAPPA

Guanto anticalore interamente in fibra aramidica, accoppiata con TNT modacrilico, manichetta di sicurezza. Temperatura massima per contatto: 350°C. Buona resistenza al calore.

**BUONA RESITENZA AL CALORE DA CONTATTO-LIVELLO 3**

EN 407 — 43XX4X

EN 388 2016 — 2443X

CE Categoria III

| CODICE | RIF. | TAGLIA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| **800072** | 477.0928 | 10 | cm 28 |
| **800073** | 427.0938 | 10 | cm 38 |
| **800074** | 427.0950 | 10 | cm 50 |

## GUANTI 100RC

Guanto anticalore in pelle crosta sul palmo e alluminizzato sul dorso, cuciture con filato in fibra para-aramidica. Temperatura massima per contatto: 250°C. Buona resistenza al calore e ai rischi meccanici.

**FODERA INTERNA IN VISCOSA E CLOROFIBRA**

EN 407 — 41334X

EN 388 2016 — 32448X

CE Categoria III

| CODICE | RIF. | TAGLIA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| **803167** | 427.0990 | 10 | cm 33 |

## GUANTI GPX 85

Doppio guanto pesante ambidestro anticalore, esterno completamente in Nomex® e Kevlar®, interno in cotone, polsino elasticizzato. Temperatura massima per contatto: 350°C. Massima resistenza al calore.

**IN NOMEX® PESANTE E INTERNO IN COTONE. MASSIMA RESISTENZA AL CALORE**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803168 | 427.4685 | 10 |

EN 407 — EN 388 2016 — CE Categoria III

44XXXX 0X40C

## GUANTI 07121K

Guanto in crosta di bovino superiore trattata anti-calore (THT). Resiste 15 secondi al calore per contatto con temperatura 100°. Salvacuciture in Kevlar, palmo e dorso manichetta foderato. Lunghezza totale cm 38.

**CUCITURE KEVLAR™ MASSIMA RESISTENZA**

| CODICE | RIF. | TAGLIA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| 803169 | 07121K | 10 | cm 38 |

EN 407 — EN 388 2016 — CE Categoria II

413X4X 4133X

## GUANTI TEMP-DEX 710

Guanto sottile e anatomico che garantisce destrezza. Adatto per un utilizzo prolungato: eccellente resistenza all'abrasione. Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura. Disponibile nella confezione per distributori automatici. Finitura in granuli per migliore isolamento e miglior GRIP. Supporto tessile senza cuciture.

**PROTEZIONE AL CALORE LIVELLO 1**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803175 | 41M.07100008 | 8 |
| 803176 | 41M.07100009 | 9 |
| 803177 | 41M.07100010 | 10 |

EN 407 — EN 388 2016 — CE Categoria II

X1XXXX 4111X

GUANTI DA LAVORO

# GUANTI ANTIFREDDO

Utilizzati in ambienti freddi, o all'aperto in inverno come edilizia e logistica. Manipolazione prodotti in celle frigorifere o magazzini. Le mani nude non devono essere esposte a temperature inferiori a 10°. Per temperature rigide occorrono guanti impermeabili e imbottiti, di cui disponiamo una vasta selezione.

EN 511

A B C

## EN 511 - PROTEZIONE FREDDO

La norma specifica i requisiti per i guanti che proteggono dal freddo trasmesso per convenzione o contatto fino a -50°C, in relazione a condizioni climatiche o attività industriali. Con le relative prove si misura la capacità del guanto di condurre il freddo e la capacità isolante: più il livello di prestazione è elevato, più l'isolamento termico del guanto è efficace.

**A.** Resistenza al freddo convettivo (livello di prestazione 0–4)

Si basa sulle proprietà di isolamento termico del guanto, che si ottengono misurando il trasferimento del freddo tramite convezione.

**B.** Resistenza al freddo da contatto (livello di prestazione 0–4)

Si fonda sulla resistenza termica del materiale che costituisce il guanto, se esposto al contatto con un oggetto freddo.

**C.** Penetrazione dell'acqua (0 o 1)

0 = penetrazione d'acqua / 1 = nessuna penetrazione d'acqua

SHOWA

## GUANTI THERMO GRIP 451

Termoisolante in acrilico, cotone e poliestere senza cuciture, palmo rivestito in lattice rugoso, dorso aerato e polso elatico. Flessibile e traaspirante.

**ACRILICO. COTONE E POLIESTERE**

EN 511 012 — EN 388 2016 2141X — CE Categoria II

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803170 | 427.0100 | 8 |
| 803171 | 427.0101 | 9 |
| 803172 | 427.0102 | 10 |

## GUANTI TEMP-ICE 700

MAPA PROFESSIONNEL

GRIP eccellente quando si maneggiano parti bagnate. Adatto al contatto con alimenti congelati, asciutti e cibi grassi secondo le direttive Europee CEE 1935/2007 e secondo il Decreto Ministeriale 21/03/73. Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura. Lavabile fino a 5 volte a 60° C senza alcuna alterazione delle prestazioni. Prove effettuate su guanti mai indossati (cioè in condizioni nuove) che differiscono dalla realtà sul campo. Specificità: caldo grazie al rivestimento isolato, Temp-Ice 700 è il guanto migliore per lavorare in ambienti freddi fino a -10°C, mantenendo comfort, destrezza e flessibilità.

**NITRILE**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **803173** | 41M.07000009 | 9 |
| **803174** | 41M.07000010 | 10 |

EN 511 — 02X
EN 388 2016 — 3222X
CE Categoria III

## GUANTI BUCKLER

COFRA

Guanto rivestimento in nitrile a doppio strato resistente agli oli e ai grassi ad ottimo isolamento termico. Buona presa su superfici oleose, grazie allo speciale rivestimento in nitrile con finitura sabbiata, la struttura a doppio strato lo rende caldo all'interno e resistente all'esterno. Consigliato in ambienti di lavoro con temperature fino a -20°. Fodera: acrilico, nylon con scartamento 7/15.

**NITRILE**

NEW

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **804168** | G005-8 | 8 |
| **804169** | G005-9 | 9 |
| **804170** | G005-10 | 10 |

EN 511 — X2X
EN 388 — 4242X
CE Categoria II

## GUANTI TUNDRA

COFRA

Guanto specifico per usi in magazzini frigoriferi. Ideale anche per usi outdoor e protezione dalle intemperie quali neve, vento, umidità e freddo. Tessuto water resistant e antivento. Palmo in PVC con finitura antiscivolo, ideale per l'utilizzo in condizioni sia d'asciutto che di bagnato. Il materiale garantisce flessibilità ed ottima resistenza alla rottura anche in condizioni di basse temperature. Imbottitura interamente in 3M™ THINSULATE™ Insulation (di qualità superiore Extra Warmth, 100 g/m²). Polso extra-long in costina, evita l'ingresso di aria fredda; Idoneo secondo normative al contatto con prodotti alimentari. Lavabile e senza siliconi.

**CONSIGLIATO IN AMBIENTI DI LAVORO CON TEMPERATURE FINO A -30°C**

NEW

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **804171** | G1114-8 | 8 |
| **804172** | G1114-9 | 9 |
| **804173** | G1114-10 | 10 |

EN 374-5 — VIRUS
EN 374-1 — TIPO B KPT
CE Categoria II

GUANTI DA LAVORO

# GUANTI SPECIALISTICI

Utilizzati per usi speciali, ad esempio in presenza di alte vibrazioni o che isolano dall'elettricità o per usi a contatto con alimenti.

## EN 10819
## PROTEZIONE DA VIBRAZIONI E URTI DI ORIGINE MECCANICA PER LE BRACCIA E LE MANI

Stabilisce il metodo di misura e di valutazione del fattore di trasmissione delle vibrazioni e urti di origine meccanica per le braccia e le mani attraverso un guanto sul palmo della mano.

## EN 1082-1
## PROTEZIONE NEL TAGLIO DI COLTELLI A MANO

La norma EN 1082-1 specifica i requisiti per la progettazione, la resistenza alla penetrazione, le caratteristiche ergonomiche, le cinghie, il peso, il materiale, la marcatura e le istruzioni per l'uso, di guanti e proteggi- braccia. Specifica inoltre gli appropriati metodi di prova.

## EN 60903
## GUANTI DI MATERIALE ISOLANTE

Specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per i guanti isolanti. Prima linea di difesa da rischi elettrici e/o tensione. Possono essere utilizzati come protezione diretta, per lavori a contatto, o secondaria, in abbinamento ad attrezzi isolanti.

---

Honeywell

## GUANTI RIG DOG™ KNIT GRIP PLUS

Guanto in Poliestere, HPPE, fibra d'acciaio e fibra di vetro. Primo rivestimento in morbido nitrile, secondo rivestimento in nitrile sabbiato sul palmo, polsino elastico. Elevata protezione dagli impatti.

**ANTITAGLIO HPPE, FIBRA D'ACCIAIO E FIBRA DI VETRO, TDM = TEST LIVELLO DI PROTEZIONE D AL TAGLIO**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803182 | 41Z.41441310 | 10 |

## GUANTI VIBRATEK

Guanto in maglia di cotone colore nero, palmo e dita rivestiti in schiuma sintetica (policloroprene) spugnosa, polso elastico. Idoneo ad attenuare le vibrazioni prodotte da elettroutensili. Certificato EN ISO 10819:2013.

**ANTIVIBRAZIONE**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **800084** | 424.7150 | 10 |

EN 10819 EN 388 2016 CE Categoria II

4142X

## GUANTI ISOLATEX

Guanto dielettrico isolante in lattice naturale beige, finitura interna liscia. Omologato EN 60903:2003. Lunghezza: 36 cm.

**CONTRO LO SHOCK ELETTRICO.
DA UTILIZZARSI CON SOPRAGUANTI IN
PELLE PER UNA PROTEZIONE MECCANICA**

| CODICE | RIF. | TAGLIA | CLASSE | TENSIONE DI PROVA | SPESSORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **800079** | 41S.01907010 | 10 | 00 | 2.500 | 0,5 µm |
| **800080** | 41S.01907110 | 10 | 0 | 5.000 | 1,0 µm |
| **800081** | 41S.01907210 | 10 | 1 | 10.000 | 1,5 µm |
| **800082** | 41S.01907310 | 10 | 2 | 20.000 | 2,3 µm |
| **800083** | 41S.01907410 | 10 | 3 | 30.000 | 2,9 µm |

EN 60903 CE Categoria II

Honeywell

## GUANTI INOX CHAINEX 2000

Guanto ambidestro in cotta di maglia in acciaio inossidabile (4 mm), cinghia tessile, stringipolso sintetico regolabile. Il colore dello stringipolso identifica la taglia.

**CERTIFICATO PER CONTATTO CON ALIMENTI. A RICHIESTA: GUANTI CON PROTEZIONE AVANBRACCIO**

EN 1082-1

Categoria III

| CODICE | RIF. | TAGLIA | COLORE POLSO |
|---|---|---|---|
| **800075** | 41H.01500008 | 7 | Bianco |
| **800076** | 41H.01500009 | 8 | Rosso |
| **800077** | 41H.01500010 | 9 | Blu |
| **800078** | 41H.01500011 | 10 | Arancione |

## CRYOKIT CASE

Valigetta in ABS che contiene DPI per azoto liquido e gas criogenici ideali nelle operazioni di lavoro e travaso dei gas liquidi. Elenco del contenuto: 1 paio di guanti Cryo-Plus 2.0, 1 grembiule T-Cryo-light,1 paio di Ghette-Cryo, 1 visiera+schermo Clear Cryo.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **803188** | B43.KITCRY00 |

GUANTI DA LAVORO

# GUANTI PROTEZIONE CHIMICA

Realizzati in vari materiali come lattice, nitrile, butile e neoprene, sono studiati per proteggere le mani all'azione aggressiva dei prodotti chimici. Tutti certificati in Categoria III secondo gli standard della nuova normativa EN 374.

EN 374-5

VIRUS

## EN 374-5
## PROTEZIONE CONTRO MICRO ORGANISMI

I guanti devono essere una vera barriera da agenti infettivi, liquidi e micro organismi. I livelli di performance sono conformi a livelli di qualità accettabile, in base ai quali i campioni vengono prelevati da un lotto di guanti e testati per la produzione, riempiendo i fori sia con acqua che con insufflazione. Per essere considerati resistenti ai micro organismi, i guanti devono raggiungere almeno il livello 2.
Si può dichiarare la protezione contro i virus, se il guanto passa il test ISO 16604:2004 (metodo B).

EN 374-1

## EN 374-1
## PROTEZIONE CONTRO AGENTI CHIMICI

Questa norma specifica la capacità dei guanti di proteggere l'utilizzatore da sostanze chimiche e/o micro organismi:

• tipo A:
Protezione chimica elevata

• tipo B:
Protezione chimica intermedia

• tipo C:
Protezione chimica semplice

## GUANTI LATTICE 92 REFLEXX

Guanto in lattice naturale, interno clorinato, zigrinatura antiscivolo del palmo e delle dita, manichetta diritta. Lunghezza: 33 cm. Spessore: 0,38 mm.

**LATTICE NATURALE**

CE
Categoria I

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803200 | 97Z.GXX9300S | 7 |
| 803201 | 97Z.GXX9300M | 8 |
| 803202 | 97Z.GXX9300L | 9 |
| 803203 | 97Z.GXX930XL | 10 |

Ansell

87/104

87/108

## GUANTI ALPHATEC 87/104 - 87/108

Guanto interamente in lattice naturale pesante non supportato, finitura liscia, bordo arrotolato antigoccia. Buona resistenza ai rischi meccanici. Buona resistenza ai rischi chimici e microbiologici.

**LATTICE NATURALE**

EN 374-1 EN 374-5 EN 388 2016
AKLMPT 31218
CE
Categoria III

**87/104 - CM 43**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803210 | 41F.01148319 | 8,5 |
| 803211 | 41F.01148320 | 9,5 |

**87/108 - CM 61**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803212 | 41F.01148219 | 8,5 |
| 803213 | 41F.01148220 | 9,5 |

MAPA PROFESSIONNEL

## GUANTI VITAL 124

Guanto in lattice naturale giallo, superficie antisdrucciolo zigrinata su palmo e dita, trattamento esterno al silicone, finitura interna in lattice naturale con cotone floccato bianco. Buona resistenza chimica. Lunghezza: 30,5 cm. Spessore: 0,35 mm.

**LATTICE NATURALE**

EN 374-1 EN 374-5 EN 388 2016
KPT 0010X
CE
Categoria III

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803216 | 41M.01240007 | 7 |
| 803217 | 41M.01240008 | 8 |
| 803218 | 41M.01240009 | 9 |
| 803219 | 41M.01240010 | 10 |

## GUANTI HARPON 321

MAPA PROFESSIONNEL

Guanto in lattice naturale arancione, superficie antisdrucciolo in rilievo sulla mano, finitura interna in maglia di cotone, leggera talcatura in superficie. Alta resistenza all'abrasione. Buona resistenza al calore. Lunghezza: 32 cm. Spessore: 1,35 mm.

**LATTICE ANTISDRUCIOLO**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803228 | 41M.03210008 | 8 |
| 803229 | 41M.03210009 | 9 |
| 803230 | 41M.03210010 | 10 |

EN 374-1 KPT · EN 407 X2XXXX · EN 388 2016 3141X · CE Categoria III

## GUANTI ALTO 260

MAPA PROFESSIONNEL

Guanto in lattice naturale nero, superficie antisdrucciolo zigrinata e clorinata su palmo e dita, finitura interna con cotone floccato. Alta resistenza chimica. Lunghezza: 32 cm. Spessore: 0,80 mm.

**LATTICE MEDIO**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803234 | 41M.02600008 | 8 |
| 803235 | 41M.02600009 | 9 |
| 803236 | 41M.02600010 | 10 |

EN 374-1 AKLMPT · EN 374-5 · EN 388 2016 2120xX · CE Categoria III

## GUANTI SHOWA CHM

SHOWA

Guanto di protezione chimica flessibile, confortevole e resistente a un'ampia gamma di agenti chimici. Progettato con una struttura in neoprene su gomma naturale con finitura goffrata del palmo delle dita, la fodera in cotone floccato aiuta a mantenere una temperatura confortevole all'interno del guanto. Lunghezza cm 30,5, spessore mm 0,66.

**LATTICE NEOPRENE**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803204 | 41F.GCHML008 | 8 |
| 803205 | 41F.GCHML009 | 9 |
| 803206 | 41F.GCHML010 | 10 |

EN 374-1 AKLMNT · EN 374-5 · EN 388 2016 2021X · CE Categoria III

## GUANTI DUO MIX 405

Guanto in lattice naturale giallo, superficie antisdrucciolo zigrinatasu palmo e dita, trattamento esterno al silicone, finitura internain lattice naturale con cotone floccato bianco. Buona resistenza chimica. Lunghezza: 30,5 cm. Spessore: 0,35 mm.

**LATTICE NEOPRENE**

EN 374-1 KMT | EN 374-5 | EN 388 2016 2110X | CE Categoria III

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803220 | 41M.04050007 | 7 |
| 803221 | 41M.04050008 | 8 |
| 803222 | 41M.04050009 | 9 |
| 803223 | 41M.04050010 | 10 |

## GUANTI ALPHATEC® 87-900

Guanto in lattice naturale rivestito in neoprene, interno floccato, finitura diamantata del palmo e delle dita, manichetta diritta. Lunghezza: 32 cm. Spessore: 0,68 mm.

**AOL 0.65. LATTICE NEOPRENE**

EN 374-1 AKLNPT | EN 374-5 VIRUS | EN 388 2016 2020A | CE Categoria III

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803192 | 41F.010402017 | 7,5 |
| 803193 | 41F.010402018 | 8 |
| 803194 | 41F.010402019 | 9 |
| 803195 | 41F.010402020 | 10 |

## GUANTI CHEMITEK

Guanto in nitrile clorinato, interno floccato, finitura a rombi del palmo e delle dita, manichetta diritta. Lunghezza: 33 cm. Spessore: 0,40 mm.

**NITRILE MEDIO**

EN 374-1 AJKLMNO | EN 374-5 VIRUS | EN 388 2016 4102X | CE Categoria III

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803196 | 41F.GCHEMK07 | 7 |
| 803197 | 41F.GCHEMK08 | 8 |
| 803198 | 41F.GCHEMK09 | 9 |
| 803199 | 41F.GCHEMK10 | 10 |

## GUANTI ULTRANITRIL 492

MAPA PROFESSIONNEL

Guanto in nitrile verde garantito senza silicone, superficie esterna con rilievo antiscivolo zigrinato su palmo e dita, finitura interna in nitrile con cotone floccato bianco. Alta resistenza chimica. Buona resistenza a solventi. Lunghezza: 32 cm. Spessore: 0,38 mm.

**NITRILE MEDIO**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803224 | 41M.04920007 | 7 |
| 803225 | 41M.04920008 | 8 |
| 803226 | 41M.04920009 | 9 |
| 803227 | 41M.04920010 | 10 |

EN 374-1 AJKOP · EN 374-5 VIRUS · EN 388 2016 3101X · CE Categoria III

## GUANTI ABRAGRIP

COFRA

Eccellente destrezza grazie alla finitura del rivestimento, e ottima grip in ambienti sia oleosi che umidi, resistente all'abrasione, ultra-leggero in grado di assicurare un comfort ed una morbidezza eccezionali, non contiene proteine del lattice, triplo rivestimento in nitrile che ne migliora la performance di impermeabilità', interno foderato in nylon, polsino con bordo dentellato. Lunghezza: 35 cm. Spessore mm 1,25.

**NITRILE NITRA X**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 803207 | 41F.GABGRI08 | 8 |
| 803208 | 41F.GABGRI09 | 9 |
| 803209 | 41F.GABGRI10 | 10 |

EN 374-1 AJKL · EN 374-5 · EN 388 2016 2021X · CE Categoria III

## GUANTI PVC ECO

Guanto interamente rivestito in PVC rosso, interno in cotone, finitura liscia del palmo e delle dita.

**PVC: PESANTE**

EN 374-1 AKL · EN 374-5 VIRUS · EN 388 2016 3121X · CE Categoria III

| CODICE | RIF. | TAGLIA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| **803214** | 425.1499 | 10 | cm 35 |
| **803215** | 425.1501 | 10 | cm 58 |

MAPA PROFESSIONNEL

## GUANTI TELSOL 351

Guanto in PVC blu, superficie esterna granitiforme antisdrucciolo, finitura interna con supporto tessile, polso con manichetta smerlata. Alta resistenza chimica. Lunghezza: 30 cm. Spessore: 1,35 mm.

**PVC: PESANTE**

EN 374-1 KLMNPT · EN 374-5 · EN 388 2016 4121X · CE Categoria III

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **803231** | 41M.03510008 | 8 |
| **803232** | 41M.03510009 | 9 |
| **803233** | 41M.03510010 | 10 |

GUANTI DA LAVORO

# GUANTI MONOUSO

## I MATERIALI

**LATTICE**: Il lattice è un'emulsione di aspetto lattiginoso e consistenza collosa costituito da sostanze gommate, generalmente di colore bianco, raramente giallo, arancio o rossastro, si trova in determinate cellule (i laticiferi) di numerose piante superiori (euphorbiaceae, papaveraceae, moraceae, composite asteracea, ecc...). Il lattice possiede straordinarie e naturali caratteristiche antibatteriche, è in assoluto il materiale naturale più elastico che si conosca. Fondamentale caratteristica è la naturale ed istantanea capacità di riassumere la forma originale quantunque sottoposto a pressione o allungamento; per tale ragione è il miglior materiale per la produzione dei guanti monouso da esaminazione. Queste straordinarie capacità si riscontrano solo nella pelle umana.

**NITRILE**: La gomma nitrilica è una gomma sintetica ottenuta dalla copolimerizzazione dell'acrilonitrile con il butadiene, deve le sue caratteristiche elastiche all'essere composta da molecole di elevatissima lunghezza, le quali a riposo sono ripiegate su loro stesse e sono capaci di distendersi se sottoposte a trazione, per poi riprendere la configurazione originaria al cessare della sollecitazione. La gomma nitrilica mostra elevata resistenza all'azione degli idrocarburi alifatici (meno agli aromatici) dei solventi non polari, degli oli e deigrassi e resiste a temperature elevate anche fino a 160°C; è sensibile all'ossidazione.

**VINILE**: Il cloruro di polivinile, noto anche come polivinilcloruro o con la corrispondente sigla PVC, è il polimero più importante della serie ottenuta da monomerici vinilici ed è una delle materie plastiche di maggior consumo al mondo. Il vinile puro è un materiale rigido; deve la sua versatilità applicativa alla possibilità di essere miscelato anche in proporzioni elevate a prodotti plastificanti, quali ad esempio gli esteri dell'acido ftalico, che lo rendono flessibile e modellabile. Viene considerato stabile e sicuro nelle applicazioni tecnologiche a temperatura ambiente.

**AQL COS'E'**

Il livello di qualità accettabile è l'unità di msura statistica indicatore di previsione della qualità di un prodotto. Si applica a tutti i tipi di produzione in lotti per garantire che il processo produttivo soddisfi gli standard stabiliti. I dispositivi medici, ad esempio devono essere sempre tutti prodotti ad uno standard molto elevato. I guanti chirurgici e da esplorazione costituiscono una barriera di protezione essenziale.

| DESCRIZIONE | 0,10 | 0,65 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n. guanti per lotto produzione | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| n. guanti testati | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| n. guanti conformi | 200 | 197 | 195 | 193 | 190 | 186 |
| n. guanti non conformi | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 |

## GUANTI LATTICE HYDRO3

Guanto monouso ambidestro in lattice, 6 grammi, finitura esterna microgrip sul palmo e sulle dita, colore naturale, interno senza polvere con ridotto contenuto proteico. Lunghezza: 24 cm.

**OTTIMA BARRIERA CHIMICA E MICROBIOLOGICA**

**>>>>> AQL 1.0 <<<<<**

EN 374-1 EN 374-5 CE Categoria III

KML

| CODICE | RIF. | TAGLIA | CONF. |
|---|---|---|---|
| 803241 | 97Z.EHYDRO0S | S | 100 |
| 803242 | 97Z.EHYDRO0M | M | 100 |
| 803243 | 97Z.EHYDRO0L | L | 100 |
| 803244 | 97Z.EHYDROXL | XL | 100 |

## GUANTI LATTICE SENSITIVE

Guanto monouso ambidestro in lattice leggero, 5 grammi, finitura liscia, colore naturale, interno trattato con amido di mais absorbo in polvere. Elastico e confortevole.

**OTTIMA PRESA E SENSIBILITÀ**

**>>>>> AQL 1.5 <<<<<**

CE Categoria I

| CODICE | RIF. | TAGLIA | CONF. |
|---|---|---|---|
| 800097 | 428.1500 | S | 100 |
| 800098 | 428.1510 | M | 100 |
| 800099 | 428.1520 | L | 100 |
| 800100 | 428.1530 | XL | 100 |

## GUANTI LATTICE EXTREME

Guanto riutilizzabile monouso ambidestro in lattice spessorato, 20 grammi, finitura esterna microgrip sul palmo e sulle dita interno senza polvere. Ottima durata e resistenza. Lunghezza: 30 cm.

**OTTIME PRESTAZIONI MECCANICHE E CHIMICHE**

**>>>>> AQL 0.65 <<<<<**

CE Categoria III EN 374-1 EN 374-5

KML

| CODICE | RIF. | TAGLIA | CONF. |
|---|---|---|---|
| 800089 | 428.0500 | S | 50 |
| 800090 | 428.0600 | M | 50 |
| 800091 | 428.0700 | L | 50 |
| 800092 | 428.0800 | XL | 50 |

## GUANTI NITRILE NITROFORT

Guanto monouso ambidestro in nitrile azzurro, 7.2 grammi finitura esterna microgrip sul palmo e sulle dita, interno senza polvere. Ottime prestazioni meccaniche e chimiche in durata e resistenza. 100% anallergico (latex free).

**LATEX FREE**

**>>>>> AQL 0.65 <<<<<**

| CODICE | RIF. | TAGLIA | CONF. |
|---|---|---|---|
| 800105 | 428.5300 | S | 100 |
| 800106 | 428.5400 | M | 100 |
| 800107 | 428.5500 | L | 100 |
| 800108 | 428.5600 | XL | 100 |

Categoria III

EN 374-1 EN 374-5

KTP

## GUANTI NITRILE NITROFLEX PLUS

BEST PRICE

Guanto monouso ambidestro in nitrile leggero di colore blu 4.5 grammi, finitura microgrip sul palmo e sulle dita, interno senza polvere. Confortevole e facile da indossare. 100% anallergico (latex free).

**LATEX FREE**
**NITRILE G 4.5**

**>>>>> AQL 1.0 <<<<<**

| CODICE | RIF. | TAGLIA | CONF. |
|---|---|---|---|
| 800109 | 428.5900 | S | 100 |
| 800110 | 428.5910 | M | 100 |
| 800111 | 428.5920 | L | 100 |
| 800112 | 428.5930 | XL | 100 |

Categoria III

EN 374-1 EN 374-5

KTP

## GUANTI NITRILE NITRICO

Guanto monouso ambidestro in nitrile leggero di colore blu, 3.5 grammi, finitura microgrip sul palmo e sulle dita, interno senza polvere. Ottima sensibilità ed elasticità. 100% anallergico (latex free).

**LATEX FREE**
**NITRILE G 3,5**

**>>>>> AQL 1.0 <<<<<**

| CODICE | RIF. | TAGLIA | CONF. |
|---|---|---|---|
| 800101 | 428.5050 | S | 100 |
| 800102 | 428.5060 | M | 100 |
| 800103 | 428.5070 | L | 100 |
| 800104 | 428.5080 | XL | 100 |

Categoria III

EN 374-1 EN 374-5

KTP

## GUANTI NITRILE FIT

Guanto monouso ambidestro in nitrile leggero di colore blu, finitura microgrip sul palmo e sulle dita, interno senza polvere. Ottima sensibilità ed elasticità. 100% anallergico (latex free).

**LATEX FREE**

**>>>>> AQL 1.5 <<<<<**

CE
Categoria I

| CODICE | RIF. | TAGLIA | CONF. |
|---|---|---|---|
| 800113 | 97Z.GFIT10 | S | 100 |
| 800114 | 97Z.GFIT20 | M | 100 |
| 800115 | 97Z.GFIT30 | L | 100 |
| 800116 | 97Z.GFIT40 | XL | 100 |

## GUANTI NITRILE BLACK NITRO

Guanto monouso ambidestro in nitrile nero, 3.8 grammi, finitura esterna microgrip sul palmo e sulle dita, interno senza polvere. Lunghezza: 24 cm.

**PROTEZIONE CHIMICA E MECCANICA SUPERIORE**

**>>>>> AQL 1.5 <<<<<**

CE
Categoria III
EN 374-1 EN 374-5
KTP

| CODICE | RIF. | TAGLIA | CONF. |
|---|---|---|---|
| 803269 | 428.5950 | S | 100 |
| 803270 | 428.5960 | M | 100 |
| 803271 | 428.5970 | L | 100 |
| 803272 | 428.5980 | XL | 100 |

COFRA

NEW

## GUANTI NITRILE NITRILIGHT

Consigliato per l'utilizzo a contatto con oli e grassi e/o dove sia richiesta una buona protezione contro gli agenti chimici ed un'elevata destrezza e flessibilità. Protegge da batteri, funghi e virus. Certificato per l'uso a contatto con gli alimenti.Dispositivo medico di classe 1. Non sterile e senza proteine del lattice. Nitrile, senza polvere.

**ELEVATA DESTREZZA E FLESSIBILITÀ**

CE
EN 374-1 EN 374-5
TIPO B
KPT

| CODICE | RIF. | TAGLIA | CONF. |
|---|---|---|---|
| 804174 | G502-8 | S | 100 |
| 804175 | G502-9 | M | 100 |
| 804176 | G502-10 | L | 100 |

Global Recycled Standard

# GUANTI RIUTILIZZABILI, SOSTENIBILI E RISPETTOSI DELL'AMBIENTE.

## OTTIME PRESTAZIONI MECCANICHE, DESTREZZA E COMFORT.

www.cofra.it

ELMETTI

# EN 812

Riferita caschetti antiurto per l'industria

## REQUISITI OBBLIGATORI:

• Impatto*: Questo DPI protegge da impatti in seguito a colpi contro strutture o oggetti. Non protegge in nessun caso da impatto provocato da caduta diun oggetto. L'energia del colpo sul caschetto alla fine del test raggiunge 12,25 J.

• Penetrazione*: la punta della massa utilizzata nel test (0,5 kg su 0,5 m) non deve entrare in contatto con il cranio.

* I test di impatto e penetrazione sono realizzati a temperatura ambiente +50°C e a -10°C.

**Questo caschetto non deve mai essere sostituito con un elmetto di protezione per l'industria (EN397).**

# EN 397

Riferita agli elmetti di protezione nell'industria, ovvero ogni casco DPI che deve proteggere da oggetti in caduta, evitando così lesioni e fratture al cranio. La norma, oltre a indicare i criteri di marcatura di ogni dispositivo, definisce:

## REQUISITI OBBLIGATORI:

• Impatto*: la forza trasmessa alla testa di manichino non deve superare 5 kN nel caso di caduta di un oggetto da 5 kg da 1 metro di altezza. L'energia del colpo sullelmetto alla fine del test deve raggiungere 49 J.

• Penetrazione*: la punta della massa utilizzata per il test (3 kg su 1 m) non deve entrare in contatto con il cranio.

• Infiammabilità: l'elmetto non deve bruciare nel caso di emissione di fiamma per oltre 5 secondi dopo il ritiro della fiamma.

* I test di impatto e penetrazione sono realizzati a temperatura ambiente +50°C e a -10°C.

## REQUISITI OPZIONALI:

• A temperature estreme: i test di impatto e alla penetrazione sono realizzati ad una temperatura ambiente a +150°C, a -20°C o -30°C.

• Protegge da contatto accidentale di breve durata con un conduttore elettrico in tensione che può raggiungere i 440 VAC.

• Protegge da compressione laterale. La deformazione massima dell'elmetto deve essere non superiore a 40 mm.

• Resistenza alle proiezioni di metalli in fusione.

# EN 14052

Lo standard industriale europeo ad alte prestazioni per ambienti ad alto rischio che include l'assorbimento degli urti sommitali e laterali, la resistenza alla penetrazione e i requisiti del sottogola con test opzionali aggiuntivi.

## IMPATTI E PENETRAZIONE

Soddisfa i requisiti di alto livello di protezione della parte sommitale e laterale della testa

## FORZA DEL SOTTOGOLA

• >15 kg per mantenere il casco ben saldo in caso di caduta.

• < 25 kg per ridurre il rischio di strangolamento nel caso resti impigliato.

## TEST FACOLTATIVI

• Protezione contro gli spruzzi di metallo fuso.

• Prestazioni ad alte e basse temperature.

• Resistenza al calore radiante. &• Proprietà elettriche.

# EN 12492

Riferita a caschi da arrampicata

Per urti verticali, frontali, laterali, dorsali e posteriori la forza trasmessa alla testa deve essere ≤10 kN

Resistenza alle penetrazioni di un'energia d'impatto di 1,5 J (una massa di 3 kg che cade dall'altezza di 50 mm).

La resistenza del sottogola deve essere superiore a 50 kg con un'estensione massima di 25 mm, ridurrà il rischio di perdita del casco in caso di caduta.

# EN 50365

Integra la EN397. Il metodo di test europeo per caschi a isolamento elettrico in ambienti a bassa tensione.

## REQUISITI

- Il casco deve soddisfare i requisiti in conformità alla EN397
- Il casco non deve contenere parti conduttive
- Le prese d'aria (se applicabili) non devono consentire il contatto con parti sotto tensione

## L'ISOLAMENTO ELETTRICO PER UNA CLASS 0 DEVE SODDISFARE IN ALTERNATIVA

- Protezione contro la corrente alternata fino a 1.000 Volt AC
- Protezione contro la corrente continua fino a 1.500 Volt DC.

## ILLUSTRAZIONE MARCATURA ELMETTO

# EN 352-3 (CUFFIE)

In base alla norma DIN EN 352, tutti i protettori dell'udito devono essere identificati con:

- nome del produttore o marchio commerciale e denominazione del modello Numero EN
- Avvertenze per l'utilizzo, l'applicazione e la vestizione (secondo necessità)
- Valori nominali
- Marchio CE
- Avvertenze sul riutilizzo o il monouso (rilevanti per tappi auricolari)
- Marcatura lato destro o sinistro (in caso di otoplastiche).

# EN 166 (OCCHIALI PROTETTIVI)

Riguarda le informazioni tecniche sulle lenti degli occhiali protettivi che sono fornite nel seguente ordine in conformità con la norma EN 166: Grado di protezione (solo filtri). Marchio identificativo del produttore. Classe ottica (eccetto lenti ausiliarie). Marchio di certificazione (se applicabile). Simbolo della resistenza meccanica. Simbolo di non aderenza del metallo fuso.

## BERRETTO ANTIURTO

Berretto antiurto per interno. Copertura esterna in cotone 100% di colore blu. Guscio interno di protezione in ABS, cuscinetti interni in polietilene. Anelli di aerazione in rame.

**ALTRI COLORI DISPONIBILI A RICHIESTA**

EN 812

| CODICE | RIF. | PESO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **800158** | 431.040 | g 393 | | Blu |

## ELMETTO BRENTA

Elmetto in polietilene HD con fori di aerazione. Bardatura interna in plastica. Regolabile con attacco a sei punti e fascia parasudore. Condizioni di utilizzo: da -10°C a +50°C.

**ALTRI COLORI DISPONIBILI A RICHIESTA**

EN 397

| CODICE | RIF. | PESO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **800135** | 431.050 | g 300 | | Giallo |
| **800136** | 431.060 | g 300 | | Bianco |
| **800137** | 431.070 | g 300 | | Rosso |

## ELMETTO ADAMELLO

Elmetto in polietilene HD a sei colori. Bardatura interna in plastica regolabile con attacco a sei punti. Fascia parasudore. Condizioni di utilizzo: da -20°C a +50°C.

**DIELETTRICO 440V**

EN 397

| CODICE | RIF. | PESO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **800140** | 431.150 | g 360 | | Giallo |
| **800142** | 431.250 | g 360 | | Bianco |
| **800144** | 431.350 | g 360 | | Blu |
| **800146** | 431.450 | g 360 | | Arancione |
| **800148** | 431.550 | g 360 | | Rosso |
| **800150** | 431.650 | g 360 | | Verde |

## ELMETTO NEOCAP

Elmetto professionale in politene HD a sei colori. Aerazione laterale, bardatura interna sagomata in plastica regolabile con attacco a sei punti. Fascia parasudore. Condizioni di utilizzo: da -20°C a +50°C.

EN 397

| CODICE | RIF. | PESO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **800139** | 431.100 | g 370 | | Giallo |
| **800141** | 431.200 | g 370 | | Bianco |
| **800143** | 431.300 | g 370 | | Blu |
| **800145** | 431.400 | g 370 | | Arancione |
| **800147** | 431.500 | g 370 | | Rosso |
| **800149** | 431.600 | g 370 | | Verde |

**SOTTOGOLA**

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **800134** | 431.010 |

## ELMETTO PLASMA WORK AQ

Elmetto per la protezione in qualsiasi situazione. In polipropilene con bardatura interna in polistirolo espanso. Canali per il deflusso e riciclo d'ariacon griglia antintrusione che blocca il passaggio di detriti, imbottitura in due pezzi separati, fascia girotesa e disco totalmente removibili e lavabili, cinturino a 4 punti di attacco e clips fermalampada esterne. Regolazione micrometrica della calzata possibile anche indossando i guanti. Predisposizione applicazione visiere e punti di attacco per cuffie antirumore. Taglia universale regolabile da 51 a 63 cm. Condizioni di utilizzo da -30° a +50°. Durata 10 anni dalla data di produzione, garanzia 3 anni.

**REGOLAZIONE MICROMETRICA**

KASK

| CODICE | RIF. | PESO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 800162 | 431.720 | g 390 | | Giallo |
| 800163 | 431.730 | g 390 | | Bianco |
| 800161 | 431.710 | g 390 | | Blu |
| 800160 | 431.700 | g 390 | | Rosso |
| 800164 | 431.740 | g 390 | | Verde |

EN 397

## ELMETTO PLASMA WORK HI VIZ

Elmetto per la protezione in qualsiasi situazione. In polipropilene con bardatura interna in polistirolo espanso. Canali per il deflusso e riciclo d'ariacon griglia antintrusione che blocca il passaggio di detriti, imbottitura in due pezzi separati, fascia girotesa e disco totalmente removibili e lavabili, cinturino a 4 punti di attacco e clips fermalampada esterne. Regolazione micrometrica della calzata possibile anche indossando i guanti. Predisposizione applicazione visiere e punti di attacco per cuffie antirumore. Taglia universale regolabile da 51 a 63 cm. Condizioni di utilizzo da -30° a +50°. Durata 10 anni dalla data di produzione, garanzia 3 anni.

**REGOLAZIONE MICROMETRICA. DOTATO DI ADESIVI LUMINESCENTI AD ALTA VISIBILITÀ**

KASK

| CODICE | RIF. | PESO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 800165 | 431.770 | g 390 | | Giallo |
| 800166 | 431.775 | g 390 | | Nero |
| 800167 | 431.780 | g 390 | | Bianco |
| 800168 | 431.785 | g 390 | | Arancio |
| 800169 | 431.795 | g 390 | | Verde |
| 800170 | 431.796 | g 390 | | Rosso |

EN 397

## ELMETTO SUPERPLASMA PL

Elmetto per la protezione in qualsiasi situazione. In polipropilene con bardatura interna in polistirolo espanso. Canali per il deflusso e riciclo d'ariacon griglia antintrusione che blocca il passaggio di detriti, imbottitura in due pezzi separati, fascia girotesa e disco totalmente removibili e lavabili, cinturino a 4 punti di attacco e clips fermalampada esterne. Regolazione della calotta up&down che grazie alla rotella consente una regolazione più confortevole. Predisposizione applicazione visiere e punti di attacco per cuffie antirumore. Taglia universale regolabile da 51 a 63 cm. Condizioni di utilizzo da -30° a +50°. Durata 10 anni dalla data di produzione, garanzia 3 anni.

**REGOLAZIONE UP&DOWN**

EN 12492

| CODICE | RIF. | PESO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **800185** | 431.760 | g 420 | | Bianco |
| **800186** | 431.761 | g 420 | | Arancio |
| **800187** | 431.762 | g 420 | | Rosso |
| **803354** | AHE00005-202 | g 420 | | Giallo |

## ELEMETTO ZENITH X

Elmetto in polipropilene HD con bardatura interna in polistirene espanso HD, fascia frontale interna in nylon PA morbido, totalmente removibile e lavabile, sistema di regolazione nucale Up & Down 2.0. Cinturino a quattro punti di attacco e clips fermalampada esterne con supporto per il posizionamento del filo dei tappi auricolari. Predisposizione per cuffie antirumore. Targhetta posteriore per nome ed alta visibilità.Tessuto interno traspirante con trattamento anti-odore agli ioni d'argento con sistema di attacco click-in che ne migliora la facilità di sostituzione. Sistema di regolazione taglia Adaptive fit che facilita la regolazione della calzata. Protezione contro i rischi di scosse elettriche. Taglia universale regolabile da 51 a 63 cm. Condizioni di utilizzo: da -30°C a +50°C. Durata 10 anni dalla data di produzione, garanzia 3 anni.

**DIELETTRICO**
**PROTEZIONE CONTRO IMPATTI SOMMITALI, FRONTALI, POSTERIORI E LATERALI**

EN 397
EN 50365
EN 12492

| CODICE | RIF. | PESO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **803356** | 431.840 | g 490 | | Bianco |
| **803357** | 431.842 | g 490 | | Giallo |
| **803358** | 431.844 | g 490 | | Rosso |
| **803359** | 431.846 | g 490 | | Verde |

## ELEMETTO ZENITH X AIR

KASK

Elmetto in polipropilene HD con bardatura interna in polistirene espanso HD, fascia frontale interna in nylon PA morbido, totalmente removibile e lavabile, sistema di regolazione nucale Up & Down 2.0. Cinturino a quattro punti di attacco e clips fermalampada esterne con supporto per il posizionamento del filo dei tappi auricolari. Predisposizione per cuffie antirumore. Targhetta posteriore per nome ed alta visibilità.Tessuto interno traspirante con trattamento anti-odore agli ioni d'argento con sistema di attacco click-in che ne migliora la facilità di sostituzione. Sistema di regolazione taglia Adaptive fit che facilita la regolazione della calzata. 8 fessure di aerazione che massimizzano il flusso d'aria interno attraverso i canali d'uscita, conferendo un'elevata traspirabilità. Protezione contro lo shock elettrico. Taglia universale regolabile da 51 a 63 cm. Condizioni di utilizzo: da -30°C a +50°C. Durata 10 anni dalla data di produzione, garanzia 3 anni.

**PROTEZIONE CONTRO LO SHOK ELETTRICO**
**PROTEZIONE CONTRO IMPATTI SOMMITALI, FRONTALI, POSTERIORI E LATERALI**
**SISTEMA AREAZIONE DRY+**

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 803364 | 431.880 | ○ | Bianco |
| 803365 | 431.882 | ● | Giallo |
| 803366 | 431.884 | ● | Rosso |
| 803367 | 431.886 | ● | Verde |

EN 397
EN 50365
EN 12492

## ELMETTO HEIGHT ENDURANCE

PORTWEST

Progettato per essere utilizzato in modo particolare durante i lavori in quota. Leggero e confortevole, questo casco senza visiera è compatto e presenta una calotta in ABS non ventilata, cintura comfort in tessuto a 6 punti e regolazione con cricchetto a rotella, misura 52-63 cm. Fascia antisudore tecnica migliorata e mentoniera a punti (stile Y) con protezione per il mento in gomma morbida inclusa. Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365). Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa. Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto. Sottogola incluso. Abs 424g.

**CATEGORIA CE III**

NEW

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 805307 | PS53 | ● | Nero |
| 805308 | PS53 | ● | Arancio |
| 805309 | PS53 | ● | Blu |
| 805310 | PS53 | ○ | Bianco |
| 805311 | PS53 | ● | Giallo |

EN 397
EN 50365

## CUFFIE ANTIRUMORE PER ELMETTI KASK

Cuffie antirumore compatibili con tutti gli elmetti KASK per i quali è già incluso l'adattatore. Per I caschi Plasma, Superplasma e HP necessitano per il montaggio un supporto adattatere fornito a parte. In ABS termoplastico, fodera in schiuma polietere. Materiale non conduttivo e regolazione telescopica della taglia. Il colore identifica il livello di prestazione.

EN 352-3
ANSI S3.19

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | SNR | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **800179** | 431.670 | Cuffie SC1 | 25 db | | Verde |
| **800180** | 431.680 | Cuffie SC2 | 29 db | | Giallo |
| **800181** | 431.690 | Cuffie SC3 | 31 db | | Arancione |
| **800183** | 431.751 | Supporto adattatore | . | | . |

## KIT VISIERA ZEN PER ELMETTI ZENITH X

Kit composto da: 1 visiera Zen Clear in policarbonato trasparente con trattamento antigraffio e antiappannante, bordo antitaglio e profilo in gomma superiore antisgocciolamento, lente panoramica sovrapponibile agli occhiali correttivi, adattatori per visiera.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **803369** | 431.753 |

EN 166
ANSI Z87.1

## KIT VISIERA ZEN FF PER ELMETTI ZENITH X

Kit composto da: 1 visiera Zen FF Clear in policarbonato trasparente con trattamento antigraffio e antiappannante, lente panoramica sovrapponibile agli occhiali correttivi, telaio rinforzato ergonomico che protegge dall'entrata di detriti, adattatori per visiera, supporto per visiera Zen FF.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **803370** | 431.754 |

EN 166
ANSI Z87.1

## LAMPADA KL-2

Lampada da elmetto. Potenza luminosa massima (boost) di 600 lm. Potenza luminosa standard 400 lm. Autonomia massima di 40 ore, tempo di ricarica 270 minuti. Avviso di batteria scarica, indicatore di carica. Messa a fuoco.

**BATTERIA 3,7V - 1550 MAH**
**CLASSE IP54**
**BATTERIA INCLUSA**

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **803371** | 431.662 |

# PRIMA
# PENSA
# ALLA TUA SICUREZZA

## INDOSSA I TUOI
## DISPOSITIVI
## PROTEZIONE
## INDIVIDUALE

# PROTEZIONE UDITO

# NORMA EN 352:

La norma europea EN352 è divisa in più parti. Ogni parte della norma è applicabile a dei tipi specifici di protezione:

| | |
|---|---|
| **EN 352/1** | Cuffie |
| **EN 352/2** | Inserti auricolari |
| **EN 352/3** | Cuffie per elmetto |
| **EN 352/4** | Cuffie elettroniche |
| **EN 352/6** | Cuffie con comunicazione audio |
| **EN 352-8** | Cuffie con ricezione audio |
| **EN 458** | Guida alla selezione, all'utilizzo, alle precauzioni d'uso ed alla manutenzione dei DPI antirumore. |

Queste norme stabiliscono le esigenze in materia di costruzione, di progettazione e prestazioni, i metodi di prova, gli obblighi relativi alla marcatura e le informazioni destinate all'utilizzatore.

Prescrivono la messa a disposizione di informazioni relative alle caratteristiche di riduzione acustica delle cuffie, misurate conformemente all'EN 24869-1:1992, e definiscono un livello minimo di attenuazione necessario per stabilire la loro conformità con tale norma.

La necessità di utilizzare dispositivi di protezione dell'udito dipende dal livello di esposizione giornaliera al rumore e dal livello di pressione sonora rilevati sul posto di lavoro.

• Il datore di lavoro è tenuto a fornire dispositivi di protezione dell'udito in caso di livelli di esposizione giornaliera al rumore pari o superiori a 80 dB(A) o di pressione sonora di picco pari o superiore a 135 dB(C). (SENZA OBBLIGO DI INDOSSARLI)

• I dispositivi di protezione dell'udito vanno obbligatoriamente utilizzati se i livelli di esposizione giornaliera al rumore superano gli 85 dB(A) o se la pressione sonora di picco supera i 137 dB(C). (OBBLIGATORI)

| ESPOSIZIONE 8 ORE AL GIORNO | PICCHI DI RUMOROSITÀ | |
|---|---|---|
| < 80 dBA | < 135 dBC | NESSUN OBBLIGO |
| TRA 80 E 85 dBA | TRA 135 E 137 dBC | MESSA A DISPOSIZIONE |
| > 85 dBA | > 140 dBC | OBBLIGO DI INDOSSARLI |

# COME SCEGLIERE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO

La funzione primaria dei DPI è garantire che il livello di pressione sonora al quale viene esposto l'orecchio dell'utilizzatore non superi le soglie sopra indicate.

Dato che l'uso scorretto del DPI può ridurre l'effettivo livello di protezione fornito, i valori di isolamento acustico del prodotto scelto dovrebbero essere più alti rispetto a quelli strettamente necessari. Tali valori non dovrebbero tuttavia essere troppi elevati, perché utilizzare una protezione eccessiva potrebbe impedire all'utilizzatore di comunicare o riconoscere segnali e allarmi sonori.

**I valori SNR e H-M-L (high-medium-low = alte-medie-basse frequenze) vengono utilizzati per semplificare la scelta dei dispositivi di protezione dal rumore.**

Durante il processo di selezione è essenziale considerare sempre il comfort e la semplicità di utilizzo.

## VALORI SNR

I valori SNR (Single Number Rating) forniscono informazioni sugli effetti protettivi dei dispositivi di protezione dell'udito. Si tratta di un valore di attenuazione medio calcolato su tutte le frequenze più rilevanti. Per esempio, le cuffie e gli inserti auricolari con SNR pari a 33 riducono i livelli di rumore a cui viene sottoposto l'utilizzatore da 100dB a 72dB.

100 dB

Valore SNR 33 dB

VARIANZA 5 dB

LIVELLO RUMOROSITÀ

RESIDUO 72 dB

## VALORI HML

I valori H-M-L definiscono la specifica attenuazione offerta dagli otoprotettori nelle tre diverse fasce di frequenze: H (high-alte), M (medium-medie) e L (low-basse). Ciò significa che i valori H-M-L rappresentano un parametro di riferimento più preciso nella scelta dei dispositivi di protezione rispetto ai soli valori di SNR.

# EN 352.2 INSERTI AURICOLARI

Definisce inserti auricolari tutti i protettori dell'udito che vengono inseriti direttamente nel condotto uditivo o nella conca del padiglione auricolare.

In base alle regolamentazioni si raccomanda l'utilizzo di tappi auricolari:

-In caso di rumore permanente (livello di rumorosità inferiore)

-In caso di sudorazione tendenzialmente forte sotto cuffie antirumore

-Qualora si indossino contemporaneamente occhiali protettivi.

-Qualora si indossino altri dispositivi di protezione, come ad esempio una protezione della testa, delle vie respiratorie o del viso.

In abbinamento a cuffie antirumore in situazioni di rumorosità estreme di breve durata.

MOLDEX

## CONTOURS

Inserti auricolari in morbida schiuma poliuretanica a espansione. Aderiscono perfettamente alla forma anatomica del canale uditivo grazie a una forma maggiorata nella zona di maggior contatto, alla parte centrale extra soft e alla punta extra fine. Confezionati un paio per bustina.

HML: H34 M33 L28 dB2

CE SNR 35 db

| CODICE | RIF. | MODELLO | CONF. |
|---|---|---|---|
| 803642 | 404.74000000 | 7400 | 200 paia |
| 803643 | 404.74030000 | 7403 small | 200 paia |

MOLDEX

## MELLOWS 7600

Inserti auricolari in morbida schiuma poliuretanica a espansione, forma bombata per migliorare l'ancoraggio dell'inserto al canale auricolare. Bassa attenuazione. Confezionati un paio per bustina.

BASSA ATTENUAZIONE

HML: H26 / M18 / L12 Db2

CE SNR 22 db

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 803644 | 404.76000000 | 200 paia |

MOLDEX

## SPARK PLUGS

Inserti auricolari in morbida schiuma poliuretanica a espansione, ottime prestazioni di attenuazione e comfort sia alle basse che alle alte frequenze. Bombati, per un migliore ancoraggio.

HML: H34 / M32 / L31 dB2

CE SNR 35 db

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MODELLO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| 803645 | 404.78000000 | In bustina | 7800 | 200 paia |
| 803646 | 404.78010000 | In bustina con cordino | 7801 | 200 paia |
| 803647 | 404.78020000 | 2 paia in un pratico astuccio | 7802 | 200 paia |

## DISPENSER CONTOURS

MOLDEX

Dispenser da muro coompleto di 500 paia di inserti auricolari Contours. Da usare con supporto da muro 7060.

HML: H34 / M33 / L28 dB2

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MODELLO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **803648** | 404.74500000 | Dispenser | 7450 | 500 paia |
| **803649** | 404.70600000 | Supporto da muro | 7060 | 1 |

CE SNR 35 dB

## DISPENSER MELLOWS

MOLDEX

Dispenser da muro coompleto di 500 paia di inserti auricolari Mellows. Da usare con supporto da muro 7060.

HML: H26 / M18 / L12 Db2

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MODELLO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **803650** | 404.76500000 | Dispenser | 7650 | 500 paia |
| **803649** | 404.70600000 | Supporto da muro | 7060 | 1 |

CE SNR 22 dB

## DISPENSER SPARK PLUGS

MOLDEX

Dispenser da muro coompleto di 500 paia di inserti auricolari Spark Plugs. Da usare con supporto da muro 7060.

HML: H34 / M32 / L31 dB2

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MODELLO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **803652** | 404.78500000 | Dispenser | 7850 | 500 paia |
| **803649** | 404.70600000 | Supporto da muro | 7060 | 1 |

CE SNR 35 dB

## 3M E-A-RSOFT™ FX

Inserti auricolari molto morbidi in schiuma di poliuretano a lenta riespansione per sigillare efficacemente il canale auricolare e proteggere l'udito in modo confortevole, anche per periodi di utilizzo prolungati. La forma "a campana" permette l'adattamento ad una ampia gamma di forme diverse di condotti auricolari. La base allargata inoltre facilita l'inserimento e rimozione. Indicati per l'esposizione ad ambienti altamente rumorosi. Confezionati 1 paio per bustina.

**ALTA ATTENUAZIONE**

HML: H39 / M36 / L34

CE SNR 39 dB

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 803653 | 7100229056 | 5 paia |

## 3M INSERTI 1100

Facili da indossare, il loro design affusolato contribuisce a fornire una tenuta che riduce il rumore nel canale uditivo. Realizzati con una schiuma morbida e ipoallergenica, si ammorbidiscono a seconda della temperatura corporea, per una vestibilità più comoda. Il modello è compatibile con il sistema di validazione 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear ed è disponibile come inserto auricolare testato.

HML: H33 / M33 / L31 dB3

NEW

CE SNR 35 dB

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| 804901 | 7100100637 | In bustina | 200 paia |

## Honeywell LASER LITE

Inserti auricolari monouso in schiuma autoregolabile. Si espande per adattarsi perfettamente alla conformazione di qualsiasi condotto uditivo. Colori vivaci che rendono il dispositivo ben visibile. Forma a "T" per un più semplice inserimento/estrazione. Confezionati un paio per bustina.

CE SNR 35 dB

| CODICE | RIF. | MODELLO | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| 800570 | 40B.3301105 | 331105 | In bustina | 200 paia |
| 803654 | B40.3301106 | 331106 | In bustina con cordino | 100 paia |

## Honeywell BILSOM

Inserto monouso in schiuma poliuretanica, elevate prestazioni di attenuazione, indicato per l'utilizzo in situazioni impegnative sia alle basse che alle alte frequenze. Massima igiene grazie alla superficie liscia che impedisce l'adesione di polveri o impurità, massimo comfort grazie alla struttura conica che facilita l'inserimento corretto nel meato uditivo.

CE SNR 33 dB

| CODICE | RIF. | MODELLO | BUSTINE | TAGLIA |
|---|---|---|---|---|
| 800563 | 40B.1005074 | 1005074 | 200 da 1 paio | S |
| 800562 | 40B.1005073 | 1005073 | 200 da 1 paio | L |
| 800569 | 40B.1007193 | 1007193 | 20 da 10 paia | S |
| 800568 | 40B.1007192 | 1007192 | 20 da 10 paia | L |

## RICARICA IN BUSTA

Honeywell

Ricarica in busta da 200 paia di inserti Bilsom 303. Ideale per dispenser Bilsomat.

| CODICE | RIF. | MODELLO | TAGLIA | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **800565** | 40B.1006187 | 1006187 | S | 200 paia |
| **800564** | 40B.1006186 | 1006186 | L | 200 paia |

## DISPENSER HL400 LEIGHT PER INSERTI BISOLM

Honeywell

In plastica resistente è ottimo per l'erogazione di tappi per le orecchie. Contiene 400 paia di tappi per orecchie usa e getta Bilsom 303. Supporta anche gli inserti auricolari monouso Laser Lite. Può essere montato a parete o su un tavolo o può essere autoportante. Posizioni dei fori universali, manopola a rotazione facile con 180° di accesso. Può essere ricaricato inserendo un nuovo contenitore preriempito cod. 803657 o riutilizzando il contenitore vuoto e riempiendolo di tappi per le orecchie utilizzando la ricarica in busta.

| CODICE | RIF. | TAGLIA INSERTI | CONF. |
|---|---|---|---|
| **803655** | 40B.50129768 | S | dispenser con 400 paia inserti |
| **803656** | 40B.50129767 | L | dispenser con 400 paia inserti |

## CONTENITORE RICARICA PER DISPENSER HL 400

Honeywell

Cartuccia ricarica in plastica contenete 400 paia di inserti Bilsom 303.

| CODICE | RIF. | MODELLO | TAGLIA | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **803657** | 40B.50129775 | 50129775 | S | 400 paia |
| **803658** | 40B.50129774 | 50129774 | L | 400 paia |

## MOLDEX TWISTERS CORD

Inserti auricolari in morbida schiuma poliuretanica ad espansione ed elastomero (TPE), l'impugnatura piatta facilita l'inserimento e la rimozione. Non è necessario modellare gli inserti, rimangono puliti ed igienici. Stelo curvo: adattamento al canale auricolare semplice e veloce. Confezionati a paia.

**RIUTILIZZABILI**

HML: H34 / M30 / L28 dB2

CE SNR 34 dB

| CODICE | RIF. | MODELLO | CONF. |
|---|---|---|---|
| 803659 | 404.64410000 | 644101 | 80 paia |

## MOLDEX ROCKETS CORD

Inserti auricolari riutilizzabili realizzati in morbido materiale che garantisce un'adesione confortevole al canale auricolare e una protezione ottimale a livelli medi di rumorosità. Impugnatura rigida in polipropilene e cordino sono parti integranti dell'inserto. Forniti nel pratico contenitore Pocket Pack

**RIUTILIZZABILI**

HML: H31 / M26 / L24 Db2

CE SNR 30 dB

| CODICE | RIF. | MODELLO | CONF. |
|---|---|---|---|
| 803661 | 404.64010000 | 640101 | 50 paia |

## Honeywell SMARTFIT

Inserti auricolari completi di esclusivo cordino staccabile e custodia HearPack. Realizzato con tecnologia CMT ( coforming masterial technology ), un particolare materiale che si modella a contatto con il calore corporeo, adattandosi alla conformazione del condotto uditivo. Assicura un comfort e un adattamento eccezionale. Questi inserti auricolari sono una scelta ideale per le situazioni di lavoro che richiedono un livello di comfort elevato, sostituzioni frequenti o dove, per motivi igienici, è vietato riutilizzare gli stessi inserti.

**RIUTILIZZABILI**

HML: H32 / M27 / L23 Db2

CE SNR 30 dB

| CODICE | RIF. | MODELLO | CONF. |
|---|---|---|---|
| 803662 | 40D.10112390 | 1011239 | 50 paia |

## ARCHETTO PERCAP

Archetto con inserti fonoassorbenti in morbido poliuretano. Detecter: archetti e inserti auricolari nella versione Metal Detecters appositamente progettati per l'impiego nell'industria alimentare. In caso di smarrimento l'apposita composizione della matrice plastica li rende individuabili a un controllo Metal Detecter.

Honeywell

**PIEGHEVOLE DA TASCHINO**

HML: H27 / M20 / L18 dB2

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **800574** | 40D.5720 | 1 archetto completo |
| **800575** | 40D.5730 | 10 paia inserti |

CE SNR 24 dB

## ARCHETTO JAZZBAND

L'archetto Jazz Band® è leggero e flessibile. Grazie agli inserti in morbida schiuma e alla pressione di contatto ben bilanciata offrono un elevato livello di comfort e un'attenuazione affidabile del rumore. Pressione sul canale uditivo estremamente limitata.Il comodo cordino permette di appendere gli inserti al collo quando non vengono utilizzati. All'occorrenza, gli inserti in schiuma poliuretanica possono essere sostituiti e acquistati come ricambi. La confezione base ne contiene già un paio.

MOLDEX

**CON CORDINO**

HML: H26 / M19 / L17 dB2

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **803665** | 404.67050000 | 1 archetto completo |
| **803664** | 404.68250000 | 50 paia inserti |

CE SNR 23 dB

## ARCHETTO EP16

Tappi con archetto leggeri e confortevoli. Ideali per uso occasionale. Tappi usa e getta in soffice schiuma PU, estremamente malleabili. Ricambi disponibili. Facili da sostituire. Una paio per confezione

PORTWEST

**LEGGERISSIMI**

M22,2 / L19,9 dB2

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **803667** | EP16 | 1 archetto completo |
| **803668** | EP18 | 50 paia inserti |

CE SNR 26 dB

## ARCHETTO 1310

Innovativo archetto flessibile per una vestibilità ottimale e un comfort superiore: può essere indossato dietro la testa o sotto il mento, mantenendo una pressione costante e confortevole nell'orecchio, indipendentemente dalle dimensioni della testa. Facili da usare, pratici ed estremamente comodi. Si inseriscono e rimuovono rapidamente, e possono essere tenuti intorno al collo quando non vengono indossati. Ciò li rende ideali per un uso intermittente. Indicati per l'esposizione ad ambienti moderatamente rumorosi. La confezione contiene due paia di inserti di ricambio.

3M

HML: H30 / M22 / L19

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **803671** | 7100141539 | 1 archetto completo + 2 paia inserti |

CE SNR 26 dB

# EN 352.1
## CUFFIE ANTIRUMORE

Le cuffie protettive conformi alla norma DIN EN 352-1 sono definite protettori dell'udito che circondano il padiglione auricolare di chi le indossa rispettivamente con una cuffia funzionale. Poiché soprattutto in caso di esposizione variabile al rumore è richiesta una frequente applicazione e rimozione, in questi ambiti si consiglia l'uso di cuffie protettive.

La norma DIN EN 352-1 per requisiti delle cuffie protettivi regolamenta nelle sue diverse parti, tra l'altro:

Requisiti per cuffie antirumore fissate a elmetti protettivi industriali (Parte 3)

Requisiti e prove della tecnica di sicurezza di cuffie antirumore collaboratori dal livello di rumore (Parte 4)

Requisiti e prove della tecnica di sicurezza di cuffie antirumore con compensazione attiva del rumore (Parte 5)

Requisiti e prove della tecnica di sicurezza di cuffie antirumore con dispositivi di comunicazione (Parte 6)



Honeywell

## CUFFIE SERIE VS100

Apertura della coppa di grandi dimensioni. Archetto leggero e imbottito con intelaiatura in filo di acciaio e micro-regolazione per calzare perfettamente. Cuscinetti in memory foam: maggiore densità e morbidezza per aumentare comfort e attenuazione del rumore. Dotati di tecnologia Air Flow Control che offre la massima attenuazione senza aumentare le dimensioni, il peso delle cuffie o la pressione sulla testa.

**IDEALI PER CHI USA APPARECCHI ACUSTICI**

VS110

VS130

VS120

CE SNR 27 dB SNR 31 dB SNR 35 dB

| CODICE | RIF. | NOME | MODELLO | SNR |
|---|---|---|---|---|
| **803677** | 40E.1035145 | VS110 | 1035189 | 27 |
| **803678** | 40E.1035105 | VS120 | 1035191 | 31 |
| **803679** | 40E.1035109 | VS130 | 1035194 | 35 |

## CUFFIE VS110DF

Honeywell

Cuffie pieghevoli con cuscinetti auricolari a scatto. Regolazione dell'altezza a clic rapido per una vestibilità aderente. Dotate della tecnologia SMT (Sound Management Technology) che migliora la sicurezza bloccando i rumori nocivi e assicurando, al contempo, una ricezione più naturale della voce e dei segnali. Questa caratteristica avanzata consente di udire le frequenze vocali (indice di articolazione) con una minore distorsione, riducendo l'isolamento degli operatori e l'eccessiva protezione sul luogo di lavoro. D sta per dielettrico: idonee per tutti gli ambienti di lavoro, in particolare in presenza di elettricità.

DIELETTRICA

| CODICE | RIF. | MODELLO |
|---|---|---|
| **803680** | 40E.1035149 | 1035149 |

CE ESD SNR 28 dB

## CUFFIE QM24+

Honeywell

BEST PRICE

Archetto regolabile in 3 diverse posizioni. Coppe imbottite in poliuretano. Progettate per l'uso prolungato a un prezzo conveniente.

DIELETTRICA

| CODICE | RIF. | MODELLO |
|---|---|---|
| **803681** | B40.3302152 | 3302152 |

CE ESD SNR 26 dB

# PRIMA
# PENSA
# ALLA TUA SICUREZZA

## INDOSSA I TUOI
## DISPOSITIVI
## PROTEZIONE
## INDIVIDUALE

# PROTEZIONE OCCHI

# **Normativa europea** Protezione Personale degli occhi

Secondo la direttiva 89/686/CEE, per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza, nonché ogni complemento funzionale formante parte dell'articolo anche se amovibile.
I dispositivi di protezione individuale (DPI) vengono raggruppati in tre categorie:

### I categoria

DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità per i quali l'utilizzatore è in grado di percepire direttamente l'efficacia della protezione, offerta dal DPI, e i cui effetti se graduali possono essere avvertiti in tempo utile e senza danni per l'utilizzatore.

### II categoria

DPI che non appartengono alle altre due categorie.

### III categoria

DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.
I DPI degli occhi e del viso che offrono protezione da metalli fusi e/o arco elettrico appartengono a questa categoria.

Un DPI certificato secondo EN166 deve essere opportunamente marcato in modo che l'utilizzatore sia in grado di capire la protezione fornita dallo stesso:

## OCCHIALE

**IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLA LENTE**

| 2-3 | xxx | 1 | FT | K N | CE |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero di scala (n. di codice + n. di gradazione) | Produttore | Classe ottica | Resistenza meccanica | Requisiti aggiuntivi | |

**IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLA MONTATURA**

| U | EN166 | FT | CE |
|---|---|---|---|
| Produttore (Univet) | Norma | Resistenza meccanica | |




## MASCHERA

**IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLA LENTE**

| 2C-1.2 | xxx | 1 | BT | 9 | K N | 0068 | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di scala (n. di codice + n. di gradazione) | Produttore | Classe ottica | Resistenza meccanica | Campi d'impiego | Requisiti aggiuntivi | ID Ente notificato per DPI III° cat. | |

**IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLA MONTATURA**

| U | EN166 | 3 4 5 9 | BT | 2C-1.2 | 0068 | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produttore (Univet) | Norma | Campi d'impiego | Resistenza meccanica | Filtro compatibile con la montatura | ID Ente notificato per DPI III° cat. | |

# Significato della marcatura EN

I DPI di II e III categoria devono essere certificati da un ente notificato riconosciuto a livello Europeo.
La certificazione di prodotto che dimostra la rispondenza ai requisiti individuati nella direttiva 89/686/CEE può avere come base la valutazione delle prestazioni del DPI secondo le normative di seguito rappresentate:

**EN166** – Protezione personale degli occhi. Specifiche
**EN175** – Protezione personale. Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi

La normativa EN166 richiama alcune altre normative che dettagliano i requisiti che il DPI deve soddisfare a seconda della tipologia di appartenenza, del campo d'uso e delle prestazioni individuate:

**EN165** – Protezione personale degli occhi. Vocabolario.
**EN167** – Protezione personale degli occhi. Metodi di prova ottici
**EN168** – Protezione personale degli occhi. Metodi di prova non ottici
**EN169** – Protezione personale degli occhi. Filtri per la saldatura e tecniche connesse
**EN170** – Protezione personale degli occhi. Filtri ultravioletti
**EN171** – Protezione personale degli occhi. Filtri infrarossi
**EN172** – Protezione personale degli occhi. Filtri solari per uso industriale
**EN1731** – Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete
**EN 379** – Specifiche per filtri automatici di saldatura

## NUMERO DI SCALA (NUMERO DI CODICE + NUMERO DI GRADAZIONE)

| Numero di codice | |
|---|---|
| **2** | Filtro UV |
| **2C o 3** | Filtro UV con buon riconoscimento dei colori |
| **4** | Filtro infrarossi |
| **5** | Filtro solare |
| **6** | Filtro solare con specifica IR |

| Numero di gradazione* e tipologia di lente tipica | | Intervallo di VLT |
|---|---|---|
| **1.2** | Clear | 100% - 74.4% |
| **1.7** | In/Out, gialle,clear specchiate, UVR | 58.1% - 43.2% |
| **2.5** | Brown, fumo | 29.1% - 17.8% |
| **3.1** | G15, fumo specchiate | 17.8% - 8.0% |
| **3,4,5,...11** | Saldatura | - |

* Filtro saldatura un numero unico per filtro e gradazione

## CLASSE OTTICA

| | Potere rifrattivo sferico $m^{-1}$ | Potere rifrattivo astigmatico $m^{-1}$ | Differenza del potere rifrattivo prismatico cm/m | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | orizzontale base esterna | orizzontale base interna | verticale |
| **1** | ± 0.06 | 0.06 | 0.75 | 0.25 | 0.25 |
| **2** | ± 0.12 | 0.12 | 1 | 0.25 | 0.25 |
| **3** | +0.12 / -0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 |

## PROTEZIONE CONTRO PARTICELLE AD ALTA VELOCITÀ

| Resistenza meccanica | Livello di impatto | Velocità massima | Diametro | Grammi | Materiale della lente | Occhiali | Maschere | Visiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A (T)** | Impatto ad alta energia | 190 m/s 684 km/h | ø 6 mm | 0,86 gr | Policarbonato | | | • |
| **B (T)** | Impatto a media energia | 120 m/s 432 km/h | | | Policarbonato | | • | • |
| **F (T)** | Impatto a bassa energia | 45 m/s 162 km/h | | | Policarbonato, Acetato | • | • | • |
| **S** | Robustezza incrementata | 5,1 m/s 18,36 km/h | ø 22 mm | 43 gr | CR39, Vetro temperato | • | • | • |

Se la lettera relativa all'impatto (F, B o A) è seguita dalla lettera T significa che la montatura protegge dall'impatto alle temperature estreme (-5° / +55°C)

## REQUISITI OPZIONALI PER OCCHIALI, MASCHERE E VISIERE

| | |
|---|---|
| **K** | Resistenza all'abrasione |
| **N** | Resistenza all'appannamento |
| **T** | Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° + 55°C) |
| **H** | Montatura adatta a teste piccole |
| **R** | Riflettanza incrementata nell'infrarosso |

## CAMPI D'IMPIEGO

| SIMBOLO | DESIGNAZIONE | DESCRIZIONE DEL CAMPO DI UTILIZZO | OCCHIALI | MASCHERE | VISIERE |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nessun simbolo** | Utilizzo base | Pericoli meccanici non specificati e pericoli derivanti dalle radiazioni ultraviolette, visibili, infrarosse e solari | • | • | • |
| **3** | Liquidi | Liquidi (goccioline o spruzzi) | | • | • |
| **4** | Particelle di polvere di grandi dimensioni | Polvere con particelle di dimensioni > 5 µm | | • | |
| **5** | Gas e particelle di polvere fini | Gas, vapori, spruzzi, fumo e polvere con particelle di dimensioni < 5 µm | | • | |
| **8** | Arco elettrico da corto-circuito | Arco elettrico dovuto a corto-circuito nell'impianto elettrico | | | • |
| **9** | Metalli fusi e solidi caldi | Spruzzi di metalli liquidi e penetrazione di solidi caldi | | • | • |

PROTEZIONE OCCHI

# OCCHIALI DI PROTEZIONE

I dispositivi di protezione della vista proposti a catalogo offrono livelli di sicurezza eccellenti ed un comfort di utilizzo molto elevato. Sono studiati per garantire agli occhi e al viso una protezione globale nei confronti delle 3 tipologie di rischio più comuni presenti nell'ambito lavorativo: il rischio meccanico, il rischio chimico ed il rischio di radiazioni luminose.

UNIVET

## VISILUX

Monolente in policarbonato incolore, protezione laterale con sistema di aerazione integrato.

**SOVRAPPONIBILE AGLI OCCHIALI DA VISTA**

Marcatura Lenti: 2C-1.2 U 1 F

EN 166
EN 170

| CODICE | RIF. | LENTE | MONTATURA |
|---|---|---|---|
| **800449** | 434.1600 | incolore | trasparente |

UNIVET

## 568 CLEAR

Monolente in policarbonato incolore e astine con curvatura ergonomica. Resistenza agli impatti a temperature estreme -5°/+55° C (T).

**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO**

Marcatura Lenti: 2C-1.2 U 1 FT

EN 166
EN 170

| CODICE | RIF. | LENTE | MONTATURA |
|---|---|---|---|
| **800446** | 434.1550 | incolore | trasparente |

## 568 SOLAR

UNIVET

Monolente in policarbonato grigio fumo e astine con curvatura ergonomica. Resistenza agli impatti a temperature estreme -5°/+55° C (T).

**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO**

Marcatura Lenti: 2C-3/5-3.1 U 1 FT

| CODICE | RIF. | LENTE | MONTATURA |
|---|---|---|---|
| **800447** | 434.1552 | grigio fumo | grigio fumo |

CE

EN 166
EN 170
EN 172

## 513 CLEAR

UNIVET

Monolente in policarbonato incolore, ponte nasale e astine con terminale in morbida gomma anallergica. Resistenza agli impatti a temperature estreme -5°/+55° C (T).

**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO**

Marcatura Lenti: 2C-1.2 U 1 FT

| CODICE | RIF. | LENTE | MONTATURA |
|---|---|---|---|
| **800448** | 434.1560 | incolore | neutro/arancio |

CE

EN 166
EN 170

## VIRTUA AP

3M

Occhiali di protezione avvolgenti, per una migliore copertura, con lenti anti-graffio in policarbonato trasparente e resistente per un'efficace resistenza agli urti. Proteggono gli occhi con una resistenza alle radiazioni UV del 99,9% e sono compatibili con la gamma di prodotti per la protezione dell'udito e i respiratori di 3M. Applicazioni suggerite: riparazioni in casa, utensili manuali, giardinaggio e taglio erba.

**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO**

803698

803697

| CODICE | RIF. | LENTE | MONTATURA | MARCATURA LENTI |
|---|---|---|---|---|
| **803697** | 7100140622 | incolore | incolore | 2C-1.2 3M 1FT |
| **803698** | 7100140677 | grigio | grigio fumo | 5-2.5 3M 1FT |

CE

EN 166
EN 170

## SECUREFIT™ 200

Occhiali di protezione innovativi: massima adattabilità al volto e comfort. Leggerissimi: 18 g. Le astine sono realizzate con la tecnologia 3M ™Pressure Diffusion Temple che permette una distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale, per il massimo comfort ed un'elevata tenuta: riducono il rischio di scivolamento della montatura causato dagli spostamenti della testa durante il lavoro, per una calzata sicura e confortevole anche per un uso prolungato. Lenti in policarbonato per un assorbimento dei raggi UVA e UVB al 99,9%. Compatibili per l'uso combinato con gli altri DPI 3M: in particolare le astine piatte favoriscono l'utilizzo combinato con le cuffie.

**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNAMENTO**

EN 166
EN 170

| CODICE | RIF. | LENTE | TIPO | MARCATURA LENTI |
|---|---|---|---|---|
| **803699** | 7100250617 | incolore | 200CC1 | 2C-1.2 3M 1 FT |
| **803700** | 7100250618 | grigio | 200GC1 | 5-3.1 3M 1 FT |
| **803701** | 7100250616 | giallo | 200YC1 | 2C-1.2 3M 1 FT |

## SECUREFIT™ 400

Occhiali di protezione che aggiungono comfort alla versione SecureFit™ 200 grazie alla presenza di punti di contatto imbottiti sulle stanghette e morbidi naselli regolabili per garantire una vestibilità ottimale ed un comfort migliorato. Il design ultraleggero pesa solo 19 g ed è dotato di stanghette con inserti di colore verde neon per uno stile inconfondibile. Le astine sono realizzate con la tecnologia 3M ™Pressure Diffusion Temple che permette una distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale, per il massimo comfort ed un'elevata tenuta: riducono il rischio di scivolamento della montatura causato dagli spostamenti della testa durante il lavoro, per una calzata sicura e confortevole anche per un uso prolungato. Lenti in policarbonato resistenti alle radiazioni UV del 99,9%. Compatibili con la gamma di prodotti per la protezione dell'udito e i respiratori di 3M, specie con le cuffie grazie alle astine piatte.

**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANAMENTO**

EN 166
EN 170

| CODICE | RIF. | LENTE | MONTATURA | TIPO | MARCATURA LENTI |
|---|---|---|---|---|---|
| **803702** | 7100139928 | incolore | nero/verde | 400CC1 | 2C-1.2 3M 1 FT |
| **803703** | 7100139914 | grigio | nero/verde | 400GC1 | 5 3.1 3M 1 FT |

## 506 UP CLEAR 3

Monolente in policarbonato incolore, ponte nasale regolabile in morbida gomma antiscivolo. Astine regolabili in lunghezza e inclinazione, terminale in gomma.

**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNANTE**

Marcatura Lenti: 2C-1.2 U 1 FT

| CODICE | RIF. | LENTE | MONTATURA |
|---|---|---|---|
| **800454** | 434.1710 | incolore | nero/arancio |

EN 166
EN 170

## 506 UP SOLAR G15

Monolente in policarbonato verde G15, ponte nasale regolabile in morbida gomma antiscivolo. Astine regolabili in lunghezza e inclinazione, terminale in gomma.

**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNANTE**

Marcatura Lenti: 2C-3/5-3.1 U 1 FT

| CODICE | RIF. | LENTE | MONTATURA |
|---|---|---|---|
| **800455** | 434.1720 | Verde G15 | nero/verde |

EN 166
EN 170
EN 172

## AVATAR

Occhiale antiappannamento, monolente in policarbonato, montatura regolabile, astine totalmente modellabili e inclinabili. Tecnologia Hydroshield: Avatar si appanna 20 volte più lentamente rispetto ad un qualsiasi altro occhiale trattato antiappannamento.

**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNANTE**

| CODICE | RIF. | LENTE | MONTATURA | MARCATURA LENTI | MODELLO |
|---|---|---|---|---|---|
| **801177** | 40S.1034836 | incolore | nero/rosso | 2C-1.2 HON 1F KN | 1034836 |
| **803691** | 40S.1034837 | grigio fumo | nero/rosso | 5-3 1 HON 1F KN | 1034837 |

EN 166
EN 170
EN 172

## 5X8 CLEAR

Monolente in policarbonato incolore, ponte nasale in morbida gomma. Astine regolabili in lunghezza ed inclinazione con terminale in gomma e modulabile, protezioni laterali.

**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNANTE**

Marcatura Lenti: 2C-1.2 U 1 FT K N

EN 166
EN 170

| CODICE | RIF. | LENTE | MONTATURA |
|---|---|---|---|
| 803692 | 434.1663 | incolore | nero |

## 5X8 SOLAR G15

Monolente in policarbonato incolore, ponte nasale in morbida gomma. Astine regolabili in lunghezza ed inclinazione con terminale in gomma e modulabile, protezioni laterali.

**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNANTE**

Marcatura Lenti: 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N

EN 166
EN 170
EN 172

| CODICE | RIF. | LENTE | MONTATURA |
|---|---|---|---|
| 803693 | 434.1665 | Verde G15 | nero |

## 511 CLEAR 2

Monolente in policarbonato incolore, astine regolabili in lunghezza e inclinazione, protezioni laterali. Montatura in materiale anallergico.

**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNANTE**

Marcatura Lenti: 2C-1.2 U 1F

EN 166
EN 170

| CODICE | RIF. | LENTE | MONTATURA |
|---|---|---|---|
| 800460 | 434.1680 | incolore | blu |

## 566 CLEAR

Occhiale con lenti in policarbonato incolore, ripari laterali integrati, vite centrale per rapida sostituzione delle lenti.

UNIVET

**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO**

Marcatura Lenti: 2C-1.2 U 1FT

EN 166
EN 170

| CODICE | RIF. | LENTE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| **800471** | 434.1830 | incolore | Occhiali |
| **800472** | 434.1835 | incolore | Lenti ricambio cf. 10 |

## 566 WELDING 5

Occhiale con lenti in policarbonato colore verde 5.0 per saldatura, ripari laterali integrati, vite centrale per rapida sostituzione delle lenti. Montatura: Nero - Trattamento: Antigraffio.

UNIVET

**PER SALDATURA**

Marcatura Lenti 5 U 1FT

EN 166
EN 170
EN 172

| CODICE | RIF. | LENTE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| **800473** | 434.1840 | verde 5.0 | Occhiali |
| **800474** | 434.1845 | verde 5.0 | Lenti ricambio cf. 10 |

## 566 CLEAR GLASS

Occhiale con lenti in vetro temperato incolore, ripari laterali integrati, vite centrale per rapida sostituzione delle lenti. Montatura: Nero.

UNIVET

**LENTI IN VETRO**

Marcature lenti: U 1 S

EN 166

| CODICE | RIF. | LENTE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| **800467** | 434.1810 | vetro trasparente | Occhiali |
| **800468** | 434.1815 | vetro trasparente | Lenti ricambio cf. 10 |

## 566 WELDING 5 GLASS

Occhiale con lenti in vetro temperato colore verde 5.0 per saldatura, ripari laterali integrati, vite centrale per rapida sostituzione delle lenti. Montatura: Nero.

UNIVET

**LENTI IN VETRO PER SALDATURA**

Marcature lenti: 5 U 1 S

EN 166
EN 170
EN 175

| CODICE | RIF. | LENTE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| **800469** | 434.1820 | vetro verde 5.0 | Occhiali |
| **800470** | 434.1825 | vetro verde 5.0 | Lenti ricambio cf. 10 |

PROTEZIONE OCCHI

# OCCHIALI A MASCHERINA

Le maschere di protezione in genere vengono utilizzate quando oltre ad un rischio prettamente meccanico si è sottoposti anche rischi per gli occhi quali: spruzzi di liquidi, particelle di polvere, gas.

UNIVET

## SAFE 2

Occhiale a mascherina in plastica morbida, lente in policarbonato trasparente, ventilazione indiretta. Fascia elastica regolabile.

**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNANTE SOVRAPPONIBILE AGLI OCCHIALI**

Marcatura Lenti: 2C-1.2 U 1BT 9 K N

EN 166
EN 170

| CODICE | RIF. | LENTE | MONTATURA |
|---|---|---|---|
| **800462** | 434.1000 | incolore | trasparente |

## 619 CLEAR

UNIVET

Occhiale a mascherina in morbido PVC, lente in policarbonato trasparente, ventilazione indiretta, fascia in tessuto elastico regolabile.

**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNANTE SOVRAPPONIBILE AGLI OCCHIALI**

Marcatura Lenti: 2C-1.2 U 1B9KN

| CODICE | RIF. | LENTE | MONTATURA |
|---|---|---|---|
| **800464** | 434.1210 | incolore | blu |

EN 166
EN 170

## 6X1 CLEAR

UNIVET

Monolente in policarbonato incolore, con soffice gomma interna aderente al viso, protezione laterale, superiore e inferiore. Astine regolabili in lunghezza e inclinazione. Ampia lente incolore per un campo visivo senza distorsioni, sofisticato sistema di ventilazione indiretta. Banda elastica compresa.

**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNANTE**

Marcatura Lenti: 2C-1.2 U 1FT KN

Astine sostituibili con banda elastica

| CODICE | RIF. | LENTE | MONTATURA |
|---|---|---|---|
| **800466** | 434.1765 | incolore | grigio |

EN 166
EN 170

Honeywell

## V-MAXX

Occhiale a mascherina disponibile sia con ventilazione indiretta sia senza ventilazione creato per resistere all'aggressione di numerose sostanze chimiche. Le bardature elastiche, a regolazione rapida, sono realizzate in vari materiali (anche neoprene per l'industria chimica) per un ottimale adattamento ai diversi ambienti a rischio. L'innovativo sistema di ventilazione indiretta rende l'occhiale adatto alla protezione da gocce e spruzzi. V-Maxx è dotato di scanalature per un posizionamento più veloce e stabile dei film coprilente in poliestere. V-Maxx è adatto a una vasta fascia di lavoratori, può essere indossato sopra gli occhiali da vista.

**PROTEZIONE UV, PELLICOLA COPRILENTE IN POLIESTERE**

**A**
Lente in policarbonato incolore, campo visivo a 180° per una visione periferica senza distorsione

**B**
Linea ergonomica che garantisce il massimo comfort con l'utilizzo combinato di respiratori

**C**
Adattamento ottimale in varie posizioni con l'elmetto protettivo grazie agli attacchi mobili della bardatura

CE
EN 166
EN 175

### CON VENTILAZIONE INDIERETTA

Lente PC incolore antigraffio

| CODICE | RIF. | LENTE | MARCATURA LENTI | MODELLO |
|---|---|---|---|---|
| **800501** | 40S.VMAXXVI | incolore | 2C-1.2 B-D 1F T | 1006192 |

### SENZA VENTILAZIONE

Lente PC incolore antiappannamento e antigas

| CODICE | RIF. | LENTE | MARCATURA LENTI | MODELLO |
|---|---|---|---|---|
| **800500** | 40S.VMAXXSV | incolore | 2-1.2 D1B9 | 1006195 |

3M

## 2890S

Occhiali a mascherina di sicurezza trasparenti e avvolgenti con resistenza agli spruzzi e agli urti, dotati di trattamento anti-appannamento e anti-graffio per offrire una visibilità chiara durante la verniciatura a spruzzo e la levigatura orbitale. Le robuste lenti in policarbonato in classe ottica 1 offrono un campo visivo più ampio. Ampia fascia elastica in nylon regolabile. Con guarnizione per la tenuta di gas. Compatibili per l'uso combinato con gli altri DPI 3M. Ideali per un'ampia gamma di applicazioni: verniciatura, edilizia, industria farmaceutica, laboratori, assemblaggio, Fai-da-te.

**TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNAMENTO**

Marcatura Lenti: 2C-1.2 3M 1 KN BT

CE
EN 166
EN 170

| CODICE | RIF. | LENTE |
|---|---|---|
| **803696** | 7100140359 | incolore |

PROTEZIONE OCCHI

# SCHERMI PROTETTIVI

Gli schermi di protezione in genere vengono utilizzati quando oltre ad un rischio prettamente meccanico si è sottoposti anche rischi per gli occhi dovuti a spruzzi di liquidi, metalli fusi e solidi caldi.

## SEMICALOTTA CLEARWAYS CB 14 E CB 20

Honeywell

Semicalotta in polipropilene con totale protezione frontale. Bardatura nucale elastica, protezione gocce e spruzzi. Sistema di bloccaggio dell'inclinazione dello schermo. Va abbinata agli schermi COD. 800506 o 800507.

CON AGGANCIO A CREMAGLIERA | BORDATURA ELASTICA

Schermo non compreso nella confezione

| CODICE | RIF. | MODELLO | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| 800504 | 40K.CB14 | 1002346 | con bordatura elastica |
| 800505 | 40K.CB20 | 1002341 | con aggancio a cremagliera |

EN 166

## SCHERMI PER SEMICALOTTE CLEARWAYS

Honeywell

Visiera per semicalotte Clearways CB 14 e CB 20. Disponibile in policarbonato o in acetato. Bordo in alluminio. Schermo incolore.

EN 166

| CODICE | RIF. | MATERIALE | PROTEZIONE | MODELLO | MARCATURA OCULARE |
|---|---|---|---|---|---|
| 800506 | 40K.CV83P | policarbonato | impatto a media energia | 1002353 | D 1B 3 |
| 800507 | 40K.CV84A | acetato | resistanza ai prodotti chimici | 1002360 | D 1F 3 |

Honeywell

## SCHERMI TURBOSHIELD

Semicalotta con bardatura interna imbottita. Bardatura nucale con aggancio a cremagliera. Sistema brevettato di fissaggio sicuro per lo schermo e sgancio a pulsante, protezione totale del mento. Schermo Turboschield disponibile a parte in policarbonato incolore

Marcatura schermo: HON 166 39 B T

800508

EN 166
EN 170

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MODELLO |
|---|---|---|---|
| **800508** | 40K.1031740 | semicalotta | 1031740 |
| **800509** | 40K.1031744 | schermo | 1031744 |

Honeywell

## SCHERMI DA ELMETTO SUPERVIZOR SA 660

Semicalotta da elmetto facilmente adattabile ai più diffusi tipi di elmetto grazie alla fascia elastica. Inclinazione dello schermo regolabile in tre posizioni. Schermo in policarbonato incolore a parte.

Marcatura schermo: 1 B 39

EN 166
EN 170

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MODELLO |
|---|---|---|---|
| **800510** | 40K.SA660 | semicalotta | 1002302 |
| **800512** | 40K.SV9PC | schermo | 1002312 |

# PRIMA
# PENSA
# ALLA TUA SICUREZZA

## INDOSSA I TUOI
## DISPOSITIVI
## PROTEZIONE
## INDIVIDUALE

# PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

# PROTEZIONE RESPIRATORIA

**Direttive Europee: obblighi per l'utilizzatore finale**
89/391: Identificare e valutare il rischio, adottare misure di prevenzione e protezione, informare e formare i lavoratori.
2004/37: Rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro: individuazione del pericolo, «valori limite», protezione delle vie respiratorie.
89/656: Selezionare e utilizzare il DPI appropriato e conforme, informare e formare le persone, controllare e sostituire il DPI quando necessario.

## NORME

Le principali norme delle maschere filtranti.

- **EN136 : Maschera pieno facciale**
Regolamenta la resistenza alla temperatura, agli urti, alla fiamma, all'irradiazione termica, alla trazione, ai prodotti detergenti e disinfettanti. Inoltre, l'ispezione visiva deve essere leggibile sul marchio e sulla nota informativa relativa al fabbricante.

- **EN140 : Semimaschere**
Specifica le caratteristiche di resistenza agli urti, ai prodotti detergenti e disinfettanti, alla temperatura, alla fiamma, e alla resistenza respiratoria

- **EN14387 : Filtri antigas e filtri combinati**
Comporta dei test di laboratorio per assicurare la conformità di resistenza agli urti, alla temperatura, all'umidità, agli ambienti corrosivi, e alla resistenza meccanica e respiratoria.

- **EN143 : Filtri antipolvere**
Fa riferimento alla resistenza agli urti, alla temperatura, all'umidità, ai luoghi corrosivi, e alla resistenza meccanica e respiratoria.

- **EN149 : Semimaschere filtranti**
Fa riferimento alla resistenza agli urti, ai prodotti detergenti e disinfettanti, alla temperatura, alla fiamma, e alla resistenza respiratoria.

- **EN405 : Semimaschere filtranti dotate di valvola e di filtri antigas o filtri combinati**
Fa riferimento alla resistenza alle manipolazioni e all'usura, agli urti, alla fiamma, e alla resistenza respiratoria.

- **EN148-1 : Raccordo a filettatura standard**
Definisce il sistema di raccordo standrad dei filtri per le maschere complete.

- **NIOSH (US National Institute for Occupational Safety)**
**42 CFR Part84 Dispositivi filtranti per il volto, diversi livelli di protezione**
(lista non esaustiva) :

- **N95 :** Filtra almeno il 95% di particelle (non oleose) in sospensione nell'aria.

- **N99 :** Filtra almeno il 99% di particelle (non oleose) in sospensione nell'aria.

| PRODOTTI | NORME | FUGA TOTALE VERSO L'INTERNO** (%) | FATTORE DI PROTEZIONE NOMINALE* |
|---|---|---|---|
| FFP1 | EN149 | 22 | 4 |
| FFP2 | EN149 | 8 | 12 |
| FFP3 | EN149 | 2 | 50 |
| ½ maschera P1<br>½ maschera gas XP1 | EN140<br>EN14387<br>EN143 + A1 | 22 | 4 |
| ½ maschera P2<br>½ maschera gas XP2 | EN140<br>EN14387<br>EN143 + A1 | 8 | 12 |
| ½ maschera P3<br>½ maschera gas XP3 | EN140<br>EN14387<br>EN143 + A1 | 2 | 48 |
| ½ maschera gas X | EN140<br>EN14387 | 2 | 50 |
| Maschera pienofacciale P3 | EN136<br>EN143 + A1 | 0,1 | 1000 |
| Maschera pienofacciale gas XP3 | EN136<br>EN14387<br>EN143 + A1 | 0,1 | 1000 |
| Maschera pienofacciale gas X | EN136 | 0,05 | 2000 |

*FPN: Fattore di Protezione Nominale, corrisponde al livello di protezione testato in laboratorio
Il livello del FPA, Fattore di Protezione Assegnato può essere diverso a seconda delle regolamentazioni locali
**FTI: Fuga dall'atmosfera ambiente all'interno del dispositivo filtrante, misurata in laboratorio

# PROTEZIONE RESPIRATORIA

## MARCATURA

## FILTRO GAS E VAPORI

Ogni filtro è identificato attraverso un codice o un colore.

| TIPO | PROTEZIONE | GAS E VAPORI |
|---|---|---|
| A | Protegge contro i gas organici e i vapori il cui punto di ebollizione è > 65° | Alcol, acido acetico, etere, esano, toluene, silene, acqua ragia, fenolo ... * |
| AX | Protegge contro i vapori organici il cui punto di ebollizione è ≤ 65°C | Acetone, acetaldeide, etere etilico, butano, metanolo, triclorometano ... * |
| B | Protegge contro i gas e i vapori inorganici | Cloro, biossido di cloro, fluoro, formaldeide, fosfina ... * |
| E | Protegge contro il diossido di zolfo e alcuni gas e vapori acidi | Biossido di zolfo...* |
| K | Protegge contro l'ammoniaca e alcuni derivati amminici | Ammoniaca, ethylamine metilammina ...* |
| Hg | Protezione contro i vapori di mercurio | Mercurio e composti di mercurio |

| CLASSE DI ASSORBIMENTO DEI FILTRI PER GAS E VAPORI | |
|---|---|
| Classe 1 | Filtro con capacità bassa (concentrazione di inquinante < a 0,1% o 1 000 ppm). |
| Classe 2 | Filtro con capacità media (concentrazione di inquinante < a 0,5% o 5 000 ppm). |
| Classe 3 | Filtro con capacità alta (concentrazione di inquinante < a 1% o 10 000 ppm). |
| ppm | Concentrazione in parti per milione. |

## FILTRO PARTICELLE/AEROSOL

| TIPO | PROTEZIONE | PARTICELLE |
|---|---|---|
| P1 | Protegge dalle polveri non tossiche e/o dagli aerosol a base acquosa | Polvere di cemento, farina, carbonato di calcio (gesso), grafite, cotone, cemento ... * |
| P2 | Protegge dagli aerosol solidi e/o liquidi debolmente tossici o irritanti | Legno tenero (conifere) non trattato, molatura, taglio, saldatura, fresatura, carbone, fibra di vetro, fibra minerale, grafite, pesticidi in polvere ... * |
| P3 | Protegge dalle particelle e dagli aerosol solidi o liquidi classificati come tossici. | Amianto (senza manipolazione), pesticidi in polvere, agenti biologici, polvere farmaceutica, Legno trattato, Legni duri (esotici), cromo, calcare, piombo, grafite ... * |
| | | Magnesio, Caolino, Idrossido di sodio (soda caustica), quarzo, silice...* |

## Honeywell 5185-5186

Limiti di impiego: polveri nocive fino a 4 x TLV. Principali campi di utilizzo: industria del vetro, del legno, del cemento, edilizia, acciaio, chimica, tessile, mineraria, meccanica.

**POLVERI E AEROSOL A BASSA TOSSICITÀ**

**FFP1 NR D**

CE

EN 149

| CODICE | RIF. | MODELLO | NOTE | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **800528** | 40L.518500 | 1007221 | senza valvola | 20 | M |
| **800529** | 40L.518600 | 1007222 | con valvola | 20 | M |

## Honeywell 5110-5111

Limiti di impiego: fino a 4 x TLV. Principali campi di utilizzo: edilizia, industria alimentare, tessile, meccanica, polvere di legno tenero. Guarnizione lungo l'area nasale.

**POLVERI E AEROSOL A BASSA TOSSICITÀ.**

**FFP1 NR D**

CE

EN 149

| CODICE | RIF. | MODELLO | NOTE | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **800526** | 40L.511000 | 1005528 | senza valvola | 20 |
| **800527** | 40L.511100 | 1005582 | con valvola | 20 |

## 5140

Limiti d'impiego: polveri e aerosol nocivi fino a 4 x TLV, carboni attivi per vapori organici inferiori al TLV. Principali campi di utilizzo: laboratori, carrozzerie, settore ecologia. Guarnizione lungo l'area nasale. Carboni attivi per odori sgradevoli.

Honeywell

**VAPORI ORGANICI. ODORI SGRADEVOLI**

**FFP1 NR D**

| CODICE | RIF. | MODELLO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **800535** | 40L.514000 | 1005591 | 20 | | M/L |

CE

EN 149

## 5141

Limiti d'impiego: polveri e aerosol nocivi fino a 4 x TLV, carboni attivi per vapori organici inferiori al TLV. Principali campi di utilizzo: laboratori, carrozzerie, settore ecologia. Guarnizione lungo l'area nasale. Carboni attivi per odori sgradevoli.

Honeywell

**VALVOLA DI ASPIRAZIONE**
**VAPORI ORGANICI. ODORI SGRADEVOLI**

**FFP1 NR D**

| CODICE | RIF. | MODELLO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **800536** | 40L.514100 | 1005593 | 5 | | M/L |

CE

EN 149

## 5208-5209

Limiti di impiego: polveri e fumi a media tossicità fino a 12 x TLV. Principali campi di utilizzo: industria farmaceutica, chimica, metallurgica, cantieristica, laboratori, agricoltura.

**POLVERI E AEROSOL A MEDIA TOSSICITÀ**

**FFP2 NR D**

CE

EN 149

| CODICE | RIF. | MODELLO | NOTE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **800530** | 40L.520800 | 1007223 | senza valvola | 20 | | M |
| **800531** | 40L.520900 | 1007224 | con valvola | 20 | | |

Honeywell

Honeywell

## 5210-5211

Limiti di impiego: fino a 12 x TLV. Principali campi di utilizzo: industria farmaceutica, ceramica, del vetro, verniciatura a polvere. Guarnizione lungo l'area nasale.

**POLVERI E AEROSOL A MEDIA TOSSICITÀ**

**FFP2 NR D**

EN 149

| CODICE | RIF. | MODELLO | NOTE | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **800532** | 40L.521000 | 1007221 | senza valvola | 20 | M |
| **800533** | 40L.521100 | 1007222 | con valvola | 20 | M |

Honeywell

## 5221

Limiti di impiego: fino a 12 x TLV protezione da fumi metallici. Principali campi di utilizzo: fonderia, acciaierie, metallurgia. Guarnizione lungo tutto il bordo del facciale, elastici regolabili.

**VALVOLA DI RESPIRAZIONE**
**POLVERI E AEROSOL A MEDIA TOSSICITÀ**

| CODICE | RIF. | MODELLO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **800534** | 40L.522100 | 1005588 | 5 | | M |

## 5251

Honeywell

Limiti d'impiego: polveri, fumi e aerosol a media tossicità fino a 12 x TLV, vapori organici e ozono inferiori al TLV. Principali campi di utilizzo: protezione da fumi metallici (fonderia, acciaieria, metallurgia). Guarnizione lungo tutto il bordo del facciale, elastici regolabili. Carboni attivi per fumi di saldatura.

**VALVOLA DI ESPIRAZIONE**
**VAPORI ORGANICI, FUMI DI SALDATURA**
**ALTA EFFICIENZA**

**FFP2 NR D**

| CODICE | RIF. | MODELLO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **800537** | 40L.525100 | 1005595 | 5 | | M/L |

CE

EN 149

## 5311

Honeywell

Limiti di impiego: polveri, fumi e aerosol tossici fino a 50 x TLV. Principali campi di utilizzo: industria farmaceutica, chimica, edilizia, saldatura, rifiuti tossici (amianto). Guarnizione lungo tutto il bordo del facciale.

**VALVOLA DI ESPIRAZIONE. POLVERI, FUMI, AEROSOL TOSSICI**

**FFP3 R D**

| CODICE | RIF. | MODELLO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **800538** | 40L.531100 | 1015635 | 10 | | M/L |

CE

EN 149

**A.** Ultraleggero: da 7 a 14 g, la leggerezza dei facciali filtranti riduce la fatica degli utilizzatori durante la giornata

---

**B.** Morbidezza incomparabile: lo strato interno molto morbido offre un comfort ottimale per tutto il perimetro del facciale filtrante

**C.** Gli elastici saldati: evitano i rischi d'irritazione in corrispondenza del punto di aggancio

---

**D.** Busta individuale riutilizzabile: Le buste individuali ermetiche proteggono i facciali filtranti da ogni contaminazione non solo prima dell'uso, ma anche durante la giornata, quando vi vengono riposti

| E. | Classe protettiva |
|---|---|
| | FFP1 Giallo |
| | FFP2 Verde |
| | FFP3 Arancione |

**TLV (VALORE LIMITE DI SOGLIA)**

Indicatore che stabilisce la concentrazione media ponderata nel tempo del contaminante alla quale si ritiene si possa essere esposti giorno dopo giorno senza effetti nocivi. Il valore si esprime in parti per milione (ppm) per gas e vapori (filtri per maschere e semimaschere) e in milligrammi per metro cubo (mg/m3) per polveri (facciali filtranti e prefiltri)

# FACCIALI FILTRANTI PIEGHEVOLI HONEYWELL SERIE 2000

I facciali filtranti della nuova Serie 2000 sono respiratori monouso pieghevoli, ergonomici dalle elevate prestazioni e comfort, sono confezionati piegati in igieniche bustine individuali in modo tale da impedire la penetrazione di contaminanti all'interno della mascherina quando essa non è in uso. Sottomento appositamente studiato per consentire agli utilizzatori di parlare normalmente pur restando protetti e godendo del massimo comfort.

- Lo stringinaso colorato indica la classe protettiva: identificazione immediata, ottimizzazione dei tempi e riduzione degli errori
- Guarnizione di tenuta nell'area nasale dal design unico: morbida e anallergica
- Valvola di espirazione a farfalla di alta qualità: per favorire una respirazione naturale in caso di uso prolungato
- Elastici altamente flessibili e resistenti: punti di aggancio doppi. Gli elastici sono agganciati all'esterno della superficie filtrante, per evitare di compromettere l'efficacia della filtrazione
- Privo di silicone, di lattice, di PVC: ecologicamente compatibile

## 2311

Honeywell

Limiti di impiego: polveri e fumi a media tossicità fino a 50 x TLV. Principali campi di utilizzo: industria farmaceutica, chimica, edilizia, saldatura, rifiuti tossici.

**VALVOLA DI ESPIRAZIONE**
**POLVERI. FUMI E AEROSOL TOSSICI**

**FFP3 NR D**

| CODICE | RIF. | MODELLO | CONF. | | TAGLIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 800525 | 40L.1031594 | 1031594 | 20 | | M/L |

CE

EN 149

## 2210-2211

Limiti di impiego: polveri e fumi a media tossicità fino a 12 x TLV. Principali campi di utilizzo: industria farmaceutica, chimica, metallurgica, cantieristica, laboratori, agricoltura.

**POLVERI E AEROSOL A MEDIA TOSSICITÀ**

Honeywell

**FFP2 NR D**

CE

EN 149

| CODICE | RIF. | MODELLO | NOTE | CONF. | | TAGLIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **800523** | 40L.1031592 | 1031592 | senza valvola | 25 | | M/L |
| **800524** | 40L.1031593 | 1031593 | con valvola | 20 | | M/L |

## 2110-2111

Limiti di impiego: polveri nocive fino a 4 x TLV. Principali campi di utilizzo: industria tessile, della costruzione, del legno, mineraria, siderurgica.

**POLVERI E AEROSOL A BASSA TOSSICITÀ**

Honeywell

**FFP1 NR D**

CE

EN 149

| CODICE | RIF. | MODELLO | NOTE | CONF. | | TAGLIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **800521** | 40L.1031590 | 1031590 | senza valvola | 25 | | M/L |
| **800522** | 40L.1031591 | 1031591 | con valvola | 20 | | M/L |

## MOLDEX 9000

Maschera riutilizzabile pieno facciale, morbida ed elastica, bardatura con apertura ampia: facile da togliere, si allenta con 1 dito, può essere bloccata (Block) o lasciata libera di scorrere (Dropdown). 4 punti di aggancio ed 1 unico punto di sgancio. Ampio schermo in policarbonato trasparente antigraffio. Sportellino centrale che facilita la manutenzione della maschera. Sistema di raccordo filtri polveri e gas Easylock: aggancio/sgancio dei filtri che possono essere installati singolarmente o combinati sulla maschera senza l'utilizzo di nessun componente aggiuntivo.

**PESO MASCHERA 360 G**
**ALTRE TAGLIE A RICHIESTA**

**FILTRI CLASSE 1: Gas e vapori fino a 1.000 ppm**
**FILTRI CLASSE 2: Gas e vapori fino a 5.000 ppm**

EN 136:1998

| CODICE | RIF. | MODELLO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 803716 | 403.90020000 | 9002 | | M |

## MOLDEX 7000

Semimaschera riutilizzabile, corpo maschera realizzato in polimero termoplastico anallergico TPE, bardatura scorrevole per un comodo utilizzo durante le pause. Sportellino centrale che facilita le operazioni di manutenzione e pulizia. Componenti facilmente accessibili e design pulito. Sistema di raccordo filtri polveri e gas Easylock: aggancio/sgancio dei filtri che possono essere installati singolarmente o combinati sulla maschera senza l'utilizzo di nessun componente aggiuntivo.

**PESO MASCHERA 90 G**
**ALTRE TAGLIE A RICHIESTA**

**FILTRI CLASSE 1: Gas e vapori fino a 1.000 ppm**
**FILTRI CLASSE 2: Gas e vapori fino a 5.000 ppm**

EN 140:1998

| CODICE | RIF. | MODELLO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 803717 | 403.70020000 | 7002 | | M |

## FILTRI PER SERIE 7000 E 9000

I filtri gas con raccordo EasyLock® sono compatibili con le maschere Serie 7000 e 9000 e possono essere montati direttamente sul corpo della maschera. Anche i filtri gas sono dotati dello stesso tipo di raccordo e possono quindi essere combinati direttamente con i pre-filtri particolati EasyLock® senza bisogno di adattatori.

EN 14387:2004+A1:2008

## FILTRI CLASSIFICAZIONE A1

MOLDEX

Per gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **803718** | 403.91000000 | 10 |

## FILTRI CLASSIFICAZIONE A1B1E1

MOLDEX

Per gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas inorganici e gas acidi.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **803719** | 403.93000000 | 10 |

## FILTRI CLASSIFICAZIONE A1B1E1K1

MOLDEX

Per gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas inorganici, gas acidi e ammoniaca.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **803720** | 403.94000000 | 10 |

## FILTRI CLASSIFICAZIONE AX

MOLDEX

Per gas e vapori organici con punto di ebollizione inferiore a 65°C

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **803721** | 403.96000000 | 10 |

## FILTRI CLASSIFICAZIONE P1R

MOLDEX

Per polveri no tossiche, nebbie e fumi.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **803722** | 403.90100000 | 20 |

## FILTRI CLASSIFICAZIONE P2R

Per polveri tossiche nebbie e fumi.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 803723 | 403.90200000 | 20 |

## FILTRI CLASSIFICAZIONE P3R

Filtro per tutte le polveri, nebbie e fumi.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 803724 | 403.90300000 | 12 |

## FILTRI CLASSIFICAZIONE A1B1E1K1P3

Combinato per gas, vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri tossiche.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 803725 | 403.94300000 | 6 |

## FILTRI CLASSIFICAZIONE A2

Per gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65° C.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 803726 | 403.92000000 | 8 |

## FILTRI CLASSIFICAZIONE A2P3R

Filtro combinato per gas e vapori organici e polveri tossiche.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 803727 | 403.92300000 | 6 |

## FILTRI CLASSIFICAIZONE A1B1E1K1 HG P3R

Filtro combinato per gas e vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, vapori di mercurio, polveri tossiche.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 803728 | 403.97300000 | 6 |

## SEMIMASCHERA SERIE 4000+ SENZA MANUTENZIONE

Respiratore a semimaschera riutilizzabile con filtri integrati, pronta all'uso e senza manutenzione. La nuova serie 4000+ si caratterizza per un comfort elevato grazie alla nuova valvola di esalazione che riduce la resistenza respiratoria favorendo un utilizzo prolungato in modo confortevole. Struttura compatta per non limitare il campo visivo. Design leggero e bilanciato che si adegua alle diverse conformazioni facciali. Materiale morbido e ipoallergenico. Dotata di ghiera di fissaggio ed elastici regolabili per un'aderenza sicura e affidabile. Facile da usare. La confezione richiudibile consente di conservare il respiratore in modo pratico e igienico tra un impiego e l'altro.

### SEMIMASCHERA 4279+

Ideale per la verniciatura a spruzzo, la verniciatura a pennello e rullo, la levigatura orbitale e manuale. Il livello di protezione è ben visibile sulla valvola. Testato e approvato in conformità agli standard europei - Marchio CE 0086. Classificazione: EN405:2001+ A1:2009 - FFABEK1P3 R D. Protezione: vapori organici, vapori inorganici + gas acidi, ammoniaca, polveri: vapori organici (con buone proprietà di avvertimento e p.eb. > 65°C), gas acidi e inorganici e ammoniaca fino a 10 volte il limite di esposizione o 1000 (ppm), a seconda di quale sia inferiore, e fino a 50 volte il limite di esposizione per i particolati.

ABEK1P3

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 804102 | 7100219798 |

EN 405:2001+A1:2009

### SEMIMASCHERA 4255+

Ideale per la verniciatura a spruzzo, la verniciatura a pennello e rullo, la levigatura orbitale e manuale. Il livello di protezione è ben visibile sulla valvola. Testato e approvato in conformità agli standard europei - Marchio CE 0086. Classificazione: EN405:2001 + A1:2009 - FFA2P3 R D Protezione: vapori organici + polveri: i vapori organici (con buone proprietà di avvertimento e p.eb. > 65°C), gas acidi e inorganici fino a 10 volte il limite di esposizione o 1000 (ppm), a seconda di quale sia inferiore, e fino a 50 volte il limite di esposizione per i particolati.

A2P3

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 804103 | 7100219795 |

EN 405:2001+A1:2009

### SEMIMASCHERA 4251+

Ideale per la verniciatura a spruzzo, la verniciatura a pennello e rullo, la levigatura orbitale e manuale. Il livello di protezione è ben visibile sulla valvola. Testato e approvato in conformità agli standard europei - Marchio CE 0086. Classificazione: EN405:2001 + A1:2009 - FFA1P2 R D Protezione: vapori organici + polveri: vapori organici (con buone proprietà di avvertimento e p.eb. > 65°C), fino 10 volte il limite di esposizione o 1000 parti per milione (ppm), a seconda del quale sia inferiore, e 12 volte il limite di esposizione per i particolati.

A1P2

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 804104 | 7100219794 |

EN 405:2001+A1:2009

Honeywell

## SEMIMASCHEREA HM 500

Semimaschera in morbido elastomero con attacco filtri a baionetta. Valvola di espirazione in posizione frontale. Struttura rigida esterna rimovibile a scatto, per facilitare le operazioni di smontaggio e pulizia. Visuale chiara grazie alle dimensioni ridotte. Funzione "Drop-Down" che elimina la necessità di togliere il casco o le cuffie per una rapida pausa nel lavoro.

**FORNITA SENZA FILTRI**

**ATTACCO A BAIONETTA**

EN 140

| CODICE | RIF. | MODELLO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **803747** | 40Q.HM502BM | HM502BM | | M |
| **803748** | 40Q.HM502BL | HM502BL | | L |

Honeywell

## FILTRI PER SEMIMASCHERA HM 500

Filtri classe 1 per concentrazioni di gas e vapori fino a 1000 ppm.

EN 143
EN 14387

| CODICE | RIF. | MODELLO | CLASSIFICAZIONE | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **800556** | 40Q.1035458 | 1035458 | A1B1E1K1 | Combinato per gas e vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati. | 12 |
| **800559** | 40Q.1035459 | 1035459 | A1B1E1K1P3 | Combinato per gas e vapori organici, ionorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri tossiche. | 8 |
| **803755** | 40Q.7506P20 | 7506P2 | Prefiltro P2 | Per polveri nocive, applicabile sui filtri A2, A1, K1, A1B1E1K1. Necessita di bloccaprefiltro per l'aggancio | 100 |

Honeywell

## MASCHERA OPTI-FIT TWIN

Maschera intera in gomma siliconica con attacco filtri a baionetta. Facciale in silicone ampio e avvolgente con bordo di tenuta per la massima sicurezza e comfort. Semimaschera interna monopezzo con valvola di espirazione in silicone e dispositivo fonico integrato. Bardatura in elastomero termoplastico a 5 punti di aggancio. Schermo in policarbonato trasparente con eccellente campo visivo.

**FORNITA SENZA FILTRI**

**ATTACCO A BAIONETTA**

EN 136

| CODICE | RIF. | MODELLO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **800541** | 40Q.850000 | 1715241 | | M |

Honeywell

## FILTRI PER MASCHERA OPTI-FIT TWIN

Filtri per maschera OPTI-FIT TWUIN. Il codice 800555 è di classe 2 per concentrazioni di gas e vapori fino a 5000 ppm.

EN 143
EN 14387

| CODICE | RIF. | MODELLO | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **800557** | 40Q.1035451 | 1035451 | Per polveri tossiche e fumi | 4 |
| **800555** | 40Q.1035454 | 1035454 | Per gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 35°C. | 12 |
| **803758** | 40Q.N750036B | N750036A | blocca prefiltro + retina fissaggio per l'aggancio dei prefiltri P2 applicabile su filtri A2, A1, K1, A1B1E1K1 | 10 coppie |

## MASCHERA OPTI-FIT

Honeywell

Maschera intera economica realizzata in siliconeDotata di un unico attacco centrale per filtro a raccordo normalizzato EN 148. Semimaschera interna monoblocco con valvola di espirazione in silicone. Schermo in policarbonato antigraffio.

**FORNITA SENZA FILTRI**

**ATTACCO A VITE EN148**

| CODICE | RIF. | MODELLO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **800540** | 40P.OPTIFIT | 1715011 | | M |

EN 136

## FILTRI CON ATTACCO A VITE EN 148 PER MASCHERA OPTI-FIT

Honeywell

Filtri classe 2: per concentrazione di gas e vapori fino a 5000 ppm.

EN 143
EN 14387

| CODICE | RIF. | MODELLO | DESCRIZIONE | CLASSIFICAZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **800547** | 40P.771001 | 1788000 | in plastica per gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 35°C. | A2 | 5 |
| **800549** | 40P.772001 | 1788010 | In plastica per gas e vapori inorganici | B2 | 5 |
| **800551** | 40P.774001 | 1788020 | In plastica per ammoniaca e derivati | K2 | 5 |
| **800546** | 40P.770301 | 1786000 | In plastica per porlveri tossiche e fumi | P3 | 5 |
| **800548** | 40P.771301 | 1788005 | In plastica, combinato per gas, vapori organici e polveri tossiche | A2P3 | 5 |
| **800550** | 40P.772301 | 1788015 | In plastica, combinato per gas, vapori organici e polveri tossiche | P2P3 | 5 |
| **800552** | 40P.774301 | 1788025 | In plastica, combinato per ammoniaca, derivati e polveri tossiche. | K2P3 | 5 |
| **800554** | 40P.778301 | 1788155 | In plastica, combinato per gas e vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri tossiche. | A2B2E2K2P3 | 5 |

# DISPOSITIVI ANTICADUTA

# SOMMARIO


| | |
|---|---|
| IMBRACATURE | 198 |
| CORDE DI CONNESSIONE | 200 |
| AMMORTIZZATORI DI CADUTA | 201 |
| ACCESSORI ANTICADUTA | 202 |

# SISTEMI DI ARRESTO ANTICADUTA




Un **SISTEMA ANTICADUTA INDIVIDUALE** è composto da almeno tre elementi

**A** **IMBRACATURA**

+

**B** **ANTICADUTA**

+

**C** **DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO**

## EN363

Descrive gli elementi e le situazioni di protezione individuale contro le cadute dall'alto.

## EN364 METODI DI PROVA

Descrive l'attrezzatura e i metodi di prova dei D.P.I. contro le cadute dall'alto.

## EN365 REQUISITI GENERALI PER L'USO E LA MARCATURA

Descrive le marcature e le informazioni (istruzioni per l'uso) relative o che accompagnano i D.P.I. contro le cadute dall'alto.

### IMBRACATURA

A

## EN361 IMBRACATURA

Dispositivo di sostegno del corpo destinato ad arrestare le cadute. L'imbracatura può essere costituita da cinghie, fibbie ed altri elementi, disposti e regolati in modo adeguato sul corpo di un individuo durante o dopo l'arresto di una caduta

### ANTICADUTA

B

## EN355 ASSORBITORE DI ENERGIA

Componente di un sistema di arresto caduta, che garantisce l'arresto di una caduta dall'alto in completa sicurezza diminuendo l'impatto dell'urto.

ATTENZIONE: Se si associa un cordino ad un assorbitore di energia, la lunghezza totale dell'insieme del dispositivo non deve superare i 2 m.

## EN360 ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta dotato di una funzione autobloccante e di un sistema automatico di tensione e di richiamo del cordino. Un elemento di dissipazione d'energia può essere integrato all'anticaduta.

## EN353-1 ANTICADUTA SU LINEA DI ANCORAGGIO RIGIDO

Sistema costituito da un anticaduta mobile a bloccaggio automatico unito al relativo supporto di fissaggio rigido (guida, cavo...). Un elemento di dissipazione di energia può essere incorporato al sistema.

## EN353-2 ANTICADUTA SU LINEA DI ANCORAGGIO FLESSIBILE

Sistema costituito da un anticaduta mobile a blocco automatico, fissato alla linea di ancoraggio flessibile (corda, cavo...). Un elemento di dissipazione di energia può essere incorporato al sistema.

### DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

C

## EN795 2012 DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Parte di un sistema di protezione anti caduta che permette di collegare il dispositivo di arresto caduta alla struttura.

**Tipo A - NON DPI**: Dispositivo di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio fissi che necessitano di un ancoraggio strutturale.

**Tipo B**: Dispositivo di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio fissi che non necessitano di un ancoraggio strutturale.

**Tipo C - NON DPI**: Dispositivo di ancoraggio che utilizza una linea di ancoraggio flessibile con una deviazione massima di 15°.

**Tipo D - NON DPI**: Dispositivo di ancoraggio che utilizza una linea di ancoraggio rigida con una deviazione massima di 15°.

**Tipo E**: Dispositivo di ancoraggio destinato ad essere utilizzato su delle superfici inclinate fino al massimo di 5°.

## EN362 CONNETTORI

Elemento di connessione o componente di un sistema. Un connettore può essere un moschettone o una pinza.

**Classe A**: connettore di ancoraggio, a chiusura automatica utilizzato come componente e concepito per essere collegato direttamente a un tipo di ancoraggio specifico

**Classe B**: connettore di base a chiusura automatica utilizzato come componente

**Classe M**: connettore multi uso, di base o a maglia rapida, utilizzato come componente che può essere messo in carico in base al suo grande o piccolo asse.

**Classe Q**: connettore a chiusura rapida utilizzato in applicazioni a lungo termine o permanenti, maglia a vite. Una volta avvitata completamente, questa parte diviene un componente portante del connettore.

**Classe T**: connettore d'estremità fabbricato, a chiusura automatica, concepito come elemento di un sotto sistema per permettere il fissaggio di modo che il carico si eserciti in una direzione predefinita.

# LE SITUAZIONI DI LAVORO

## POSIZIONAMENTO SUL LAVORO

### EN358 CINTURE E CORDINI DI POSIZIONAMENTO O DI TRATTENUTA

Un sistema di posizionamento sul lavoro è costituito da componenti (cintura e cordino di posizionamento sul lavoro) collegati tra loro per formare un equipaggiamento completo.

## TRATTENUTA

### EN358 CINTURE E CORDINI DI POSIZIONAMENTO O DI TRATTENUTA

### EN354 CORDE

Elementi di connessione o componenti di un sistema. Una corda può essere in fibre sintetiche, in cavo metallico, in cinghie o catene.

**ATTENZIONE** : Una corda senza assorbitore d'energia non deve essere utilizzata come un sistema di arresto caduta

## ACCESSO CON FUNE

### EN12841 SISTEMA DI ACCESSO CON FUNE

Sistema di accesso con fune. Esistono diversi tipi di dispositivi:

**Tipo A:** dispositivo di regolazione di corda per supporto di sicurezza che accompagna l'utilizzatore durante i suoi cambiamenti di posizione e/o che permette di regolare la lunghezza del supporto di sicurezza e che si blocca automaticamente sul supporto di sicurezza sotto l'azione di un carico statico o dinamico.

**Tipo B**: dispositivo d'ascensione per supporto di lavoro, dispositivo di regolazione di corda azionato manualmente che, quando viene fissato ad un supporto di ancoraggio, si blocca sotto l'azione di un carico in un senso e scivola liberamente nel senso opposto. Un dispositivo di tipo B deve essere utilizzato congiuntamente con un dispositivo di tipo A raccordato a un supporto di ancoraggio distinto.

**Tipo C**: discensore per supporto di lavoro, dispositivo di regolazione di corda a frizione azionato manualmente che permette all'utilizzatore di effettuare un movimento discendente comandato e di fermarsi, rilasciandosi, in qualsiasi posto sul supporto di ancoraggio. Un dispositivo di tipo C deve essere, congiuntamente con un dispositivo di tipo A, utilizzato con un supporto di ancoraggio distinto.

### EN813 CINTURE A COSCIALI

Cinture dotate di un punto ventrale che consente un sistema di mantenimento, di trattenuta o di accesso su corde.

### EN358 CINTURE E CORDINI DI POSIZIONAMENTO O DI TRATTENUTA

### EN354 CORDE

### EN12275 DISPOSITIVI PER ALPINISMO E ARRAMPICATA

Requisiti di sicurezza e metodi di prova.

**Tipo B**: connettore di base a chiusura automatica di resistenza sufficiente per essere utilizzato ovunque su un sistema di assicurazione.

**Tipo H**: connettore HMS a chiusura automatica, spesso a forma di pera, utilizzato per collegare un alpinista a un sistema di ancoraggio di Via Ferrata.

**Tipo K**: connettore di Via Ferrata a chiusura automatica, utilizzato in priorità per un'assicurazione dinamica, di tipo HMS.

**Tipo D**: connettore direzionale o combinazione di uno o più connettori a chiusura automatica e di cinghie, utilizzati per assicurarsi che il carico si eserciti in una direzione predefinita.

**Tipo A**: connettore di ancoraggio speciale a chiusura automatica, unicamente utilizzato per essere direttamente collegato a un tipo di ancoraggio speciale.

**Tipo Q (Quicklink)**: connettore con chiusura a vite. Una volta avvitata completamente, questa parte diviene una parte portante del connettore.

### EN12278 DISPOSITIVI PER ALPINISMO E ARRAMPICATA - PULEGGE

Requisiti di sicurezza e metodi di utilizzo.

### EN1891 CORDE INTRECCIATE CON GUAINA A BASSO COEFFICIENTE DI ALLUNGAMENTO (CORDE STATICHE)

### EN341 DISCENSORI

Discensori, classificati secondo i seguenti dati

**Classe A** energia di discesa W fino a 7,5 x 106 J

**Classe B** energia di discesa W fino a 1,5 x 106 J

**Classe C** energia di discesa W fino a 0,5 x 106 J

**Classe D** per una sola discesa. L'energia di discesa dipende dall'altezza massima di discesa e di carico nominale massimo..

## SALVATAGGIO



### EN1496 DISPOSITIVI DI SALVATAGGIO

Dispositivo di sollevamento per salvataggio. Esistono diverse classi di dispositivi:

**Classe A** componente o sotto insieme di un dispositivo di salvataggio che permette il sollevamento di una persona con l'aiuto di un soccorritore o dei suoi mezzi da un punto basso ad un punto alto.

**Classe B** dispositivo analogo al dispositivo di tipo A, ma dotato di una funzione supplementare di discesa a comando manuale destinata a far scendere una persona su una distanza limitata di 2 m.

### EN1498 CINGHIA DI SALVATAGGIO EN341 DISCENSORI

### EN341 DISCENSORI

## CINTURA HK1

Cintura di posizionamento imbottita con 2 anelli laterali a "D" in acciaio inossidabile.

**UTILIZZABILE CON LAIGHT PLUS 2**

EN 358

| CODICE | RIF. | PESO | TAGLIA |
|---|---|---|---|
| 803781 | 43B.01HK1 | g 580 | Unica |

## IMBRACATURA LIGHT PLUS 2

Imbracatura anticaduta leggera e resistente. Dotata di anello anticaduta dorsale con fascia di estensione e due anelli anticaduta sternali tessili. Fasce regolabili su petto e cosciali. Tutte le componenti metalliche sono realizzate in acciaio zincato ad alta resistenza, per una maggiore durata nel tempo. Nuova tecnologia Irucheck NFC integrata.

**CAPACITÀ DI CARICO KG 140**

EN 361

| CODICE | RIF. | PESO | TAGLIA |
|---|---|---|---|
| 803782 | 43B.02HK2 | g 670 | Unica |

## IMBRACATURA LIGHT PLUS 3

Imbracatura anticaduta leggera e resistente. Dotata di anello anticaduta dorsale con fascia di estensione e anello anticaduta sternale. Fasce regolabili su petto, spalle e cosciali. Tutte le componenti metalliche sono realizzate in acciaio zincato ad alta resistenza, per una maggiore durata nel tempo. Nuova tecnologia Irucheck NFC integrata.

**CAPACITÀ DI CARICO KG 140**

EN 361

| CODICE | RIF. | PESO | TAGLIA |
|---|---|---|---|
| 803783 | 43B.04HK3 | g 750 | L-XL |

## IMBRACATURA LIGHT PLUS 5

Imbracatura anticaduta leggera e resistente. Dotata di anello anticaduta dorsale con fascia di estensione e due anelli anticaduta metallici sternali. Fasce regolabili su petto, spalle e cosciali. Tutte le componenti metalliche sono realizzate in acciaio zincato ad alta resistenza, per una maggiore durata nel tempo. Nuova tecnologia Irucheck NFC integrata.

**CAPACITÀ DI CARICO KG 140**

| CODICE | RIF. | PESO | TAGLIA |
|---|---|---|---|
| 803784 | 43B.06HK10 | g 900 | Unica |

EN 361

## IMBRACATURA EXPERT PRO 55

Imbracatura anticaduta professionale e ultraresistente all'usura. Dotata di anello anticaduta dorsale con fascia di estensione e anello anticaduta sternale. Fasce regolabili su spalle e cosciali. Novità! Imbottitura leggera e resistente in tessuto RipStop sulle spalle. Dotata di 3 fibbie automatiche K-Easy. Anelli di ancoraggio realizzati in alluminio leggero e fibbie automatiche in acciaio zincato ad alta resistenza per una maggiore durabilità. Dispone dell'esclusivo Sistema Antislip sviluppato da Irudek per la regolazione e il fissaggio delle cinghie. Nuova tecnologia Irucheck NFC integrata. Fornita con Irusack 10L, borsa impermeabile che preserva l'imbracatura da umidità e sporco.

**CAPACITÀ DI CARICO KG 140**

| CODICE | RIF. | PESO | TAGLIA |
|---|---|---|---|
| 803785 | 43B.07HK14 | g 1450 | L-XL |

EN 361

## IMBRACATURA 2 PUNTI FP12

PORTWEST

Imbracatura leggera con D-Ring dorsale scorrevole. È dotato di due asole al petto e di una fascia toracica regolabile a sgancio rapido. Costruita utilizzando cinghie in poliestere. Anello a D dorsale, anelli al petto, punti di regolazione per torace e gamba e fibbie piatte.Coperchio di ispezione per la protezione dell'etichetta del prodotto. Fettuccia resistente con elevata resistenza alla rottura. Carico nominale massimo 100 kg. Periodo di validità di 10 anni dalla data di produzione indicata nell'etichetta del prodotto. Materiali: Tessitura in poliestere, lega di acciaio, trattata termicamente.

**CAPACITÀ DI CARICO KG 100**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| 805313 | FP12 | Unica |

EN 361 CE CATEGORIA 3

## CORDINO DI CONNESSIONE LB 22

Cordino di posizionamento Ø 11 mm con 2 proteggi cavo di plastica, completo di due moschettoni.

| CODICE | RIF. | PESO | LUNGHEZZA TOTALE |
|---|---|---|---|
| **803786** | 43B.21LB2210 | g490 | cm 100 |
| **803788** | 43B.21LB2215 | g 540 | cm 150 |

EN 354

## CORDINO DI CONNESSIONE LB 12

Cordino di posizionamento regolabile Ø 11 mm con 1 proteggi cavo di plastica. Completo di due moschettoni.

| CODICE | RIF. | PESO | LUNGHEZZA TOTALE |
|---|---|---|---|
| **803787** | 43B.23LB1220 | g 650 | cm 200 |

EN 354 - EN 362

## CORDINO DI CONNESSIONE LB 12 TWIN

Cordino di posizionamento Ø 12 mm con biforcazione a Y. Completo di un moschettone in acciaio con chiusura filettata e due moschettoni in acciaio con apertura a 50 mm.

| CODICE | RIF. | PESO | LUNGHEZZA TOTALE |
|---|---|---|---|
| **803789** | 43B.21LBTW20 | g 1500 | cm 180 |

EN 354 - EN 362

## CORDINO DI CONNESSIONE LB 10

Cordino di posizionamento Ø 11 mm con 2 proteggi cavo di plastica, regolabile.

| CODICE | RIF. | PESO | LUNGHEZZA TOTALE |
|---|---|---|---|
| **803790** | 43B.23LB1020 | g 300 | cm 200 |

EN 358

## AMMORTIZZATORE DI CADUTA ABML 32

Ammortizzatore di caduta completo di fune intestata Ø 11 mm. 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata integrato nell'assorbitore e 1 moschettone in acciaio con apertura 55 mm.

**CAPACITÀ DI CARICO KG 100**

| CODICE | RIF. | PESO | LUNGHEZZA TOTALE |
|---|---|---|---|
| 803791 | 43B.12ABML32 | g 1100 | cm 152 |

EN 355 - EN 362

## AMMORTIZZATORE DI CADUTA ABML 32 TWIN

Ammortizzatore di caduta completo di fune intestata Ø 12 mm. Biforcazione a Y, 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata integrato nell'assorbitore e 2 moschettoni in acciaio con apertura 55 mm.

**CAPACITÀ DI CARICO KG 100**

| CODICE | RIF. | PESO | LUNGHEZZA TOTALE |
|---|---|---|---|
| 803792 | 43B.12ABML33 | g 1900 | cm 180 |

EN 355 - EN 362

## CORDINO DI RITENUTA SINGOLO FP24

Questo cordino da 150 cm è realizzato in corda di poliestere con due moschettoni a ciascuna estremità. Carico nominale massimo 100 kg. Apertura moschettone da 19 mm. Anelli protetti da ditali resistenti all'abrasione. Periodo di validità di 10 anni dalla data di produzione indicata nell'etichetta del prodotto. Materiali: corda in poliestere, lega di acciaio, trattata termicamente.

**CAPACITÀ DI CARICO KG 100**

PORTWEST

NEW



| CODICE | RIF. | LUNGHEZZA TOTALE |
|---|---|---|
| 805314 | FP24 | cm 150 |

EN 358 - EN 354

## CORDINO TESSILE DOPPIO CON ASSORBITORE FP51

Cordino doppio con cinghie, ganci, moschettone e assorbitore di energia di alta qualità. E' lungo 180 centimetri compresi i connettori. Fettuccia resistente con elevata resistenza alla rottura. Apertura gancio ponteggio da 52 mm. Apertura moschettone da 19 mm. Carico nominale massimo 100 kg. Periodo di validità di 10 anni dalla data di produzione indicata nell'etichetta del prodotto. Materiali: tessitura in poliestere, lega di acciaio, trattata termicamente, alluminio.

**CAPACITÀ DI CARICO KG 100**

PORTWEST

NEW

| CODICE | RIF. | LUNGHEZZA TOTALE |
|---|---|---|
| 805315 | FP51 | cm 180 |

EN 354 - EN 355 - EN 362

## DISPOSITIVO ANTICADUTA SK STOP

L'anticaduta scorrevole SK STOP è caratterizzato da un funzionamento semplice che consente un'ottima circolazione dell'anticaduta sulla corda semistatica Boa e il blocco immediato in caso di caduta. Questo dispositivo è fisso, pertanto può essere inserito nella corda solo da un estremo e non può essere installato o disinstallato in qualsiasi sezione della corda. Corda spessore da mm 10,5 a mm 13.

**CAPACITÀ DI CARICO KG 100**

EN 353-2

| CODICE | RIF. | PESO SOLO DISPOSITIVO | LUNGHEZZA FUNE |
|---|---|---|---|
| 803793 | 43B.08SKST01 | g 178 | m 10 |
| 803794 | 43B.08SKST02 | g 178 | m 20 |

## DISPOSITIVO ANTICADUTA SEKURBLOCK

Anticaduta retrattile facile da utilizzare, fornisce all'utilizzatore i metri di fettuccia necessari per il suo lavoro, rimanendo sempre in tensione ed evitando ogni eventuale caduta. Dispone di meccanismo di frenata meccanico per frenare in maniera rapida e sicura. In caso di caduta, il dispositivo riduce la forza d'impatto trasmessa all'utilizzatore al di sotto dei 6 kN. Certificato per uso verticale e testato per carichi fino a 140 Kg. Include un anello girevole nella parte superiore per evitare impigliamenti e un connettore girevole con apertura di 20 mm nella parte inferiore.

**CAPACITÀ DI CARICO KG 140**

EN 360 ATEX 94/9/CE - 13463-1 - 13463-5

| CODICE | RIF. | PESO SOLO DISPOSITIVO | LUNGHEZZA FUNE |
|---|---|---|---|
| 803795 | 43B.14SKBL10 | kg 3,77 | m 10 |
| 803796 | 43B.14SKBL20 | kg 6,9 | m 15 |

## MOSCHETTONE M 981

Moschettone in acciaio con chiusura filettata

EN 355 - EN 362

| CODICE | RIF. | PESO | APERTURA |
|---|---|---|---|
| 803802 | 43B.15000981 | g 174 | mm 23 |

## MOSCHETTONE M 982

Moschettone in acciaio con chiusura automatica 1/4 di giro.

EN 362

| CODICE | RIF. | PESO | APERTURA |
|---|---|---|---|
| 803803 | 43B.15000982 | g 200 | mm 23 |

## MOSCHETTONE M 39

Moschettone in acciaio con chiusura automatica.

EN 362

| CODICE | RIF. | PESO | APERTURA |
|---|---|---|---|
| 803804 | 43B.15000039 | g 482 | mm 55 |

# PRIMA
# PENSA
# ALLA TUA SICUREZZA

## INDOSSA I TUOI
## DISPOSITIVI
## PROTEZIONE
## INDIVIDUALE

# SALDATURA

# SOMMARIO


MASCHERE 206

ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE 207

# NORME

| | |
|---|---|
| **EN 166** | La norma specifica i requisiti funzionali dei vari tipi di protettori individuali dell'occhio e contiene considerazioni generali come: designazione, classificazione, requisiti di base applicabili a tutti i protettori dell'occhio, particolari vari e requisiti facoltativi, marcatura, informazioni per gli utilizzatori |
| **EN 175** | La norma specifica i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per i dispositivi di protezione individuale utilizzati per proteggere gli occhi e il viso dell'operatore dalle radiazioni ottiche nocive e da altri rischi o pericoli specifici connessi alla saldatura, al taglio o a operazioni simili |
| **EN 379** | La norma specifica i requisiti per filtri automatici per saldatura che commutano il loro fattore di trasmissione luminosa in un valore predeterminato più basso quando è innescato un arco di saldatura (denominati filtri per saldatura a numero di scala commutabile) |
| **EN 13501** | La norma specifica i requisiti di sicurezza di tende, strisce e schermi trasparenti impiegati per la protezione dall'ambiente circostante dei posti di lavoro in cui vengono utilizzati procedimenti di saldatura ad arco, destinati alla protezione delle persone dalle emissioni pericolose emesse dall'arco e dagli spruzzi di saldatura |
| **EN ISO 25980** | La norma europea UNI EN 13501-1 regolamenta la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione. Secondo la norma, per reazione al fuoco si intende il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sotto- posto (da non confondersi con la resistenza al fuoco). |

## MASCHERA W-TECH AUTO

Maschera a casco per saldatura con campo visivo 92 x 42 mm, cristallo fotocromatico analogico, regolazioni interne e esterne e alimentazione a celle solari. Possibilità di selezionare la modalità. Molatura per operare senza che il filtro si oscuri, rimanendo 4DIN. Cambiamento cromatico in 0,10 millisecondi (2 fotosensori). Regolazione esterna della gradazione. Regolazione interna della sensibilità e del ritardo. Regolazione della gradazione di oscuramento del cristallo fotocromatico da 9 a 13 DIN.

**OSCURAMENTO AUTOMATICO**

EN 379:1/1/1/2

### MASCHERA A CASCO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **803767** | 438.894 | W_TECH AUTO |

### ACCESSORI

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **803768** | 438.571 | Protezioni esterne incolore | mm 97x118 | 10 |
| **803769** | 438.572 | Protezioni interne incolore | mm 47x103 | 10 |

## GREMBIULE TAB 1

Grambiule in crosta bovina per saldaturaa con lacci, regolabile sul collo.

| CODICE | RIF. | TAGLIA | LARGHEZZA |
|---|---|---|---|
| **803777** | 438.100 | Unica | cm 60 |

## GIACCA IN CROSTA

Giacca per saldatura interamente in crosta bovina. Chiusura in velcro e taschino interno.

| CODICE | RIF. | TAGLIA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| **803778** | 438.300 | L | cm 75 |

## MANICHE IN CROSTA

Coppia di maniche in crosta bovina per saldatura con elastico.

| CODICE | RIF. | TAGLIA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| **803779** | 438.251 | Unica | cm 60 |

## GHETTE IN CROSTA

Coppia di ghette in crosta bovina con chiusura in velcro. Cinturino di fissaggio in crosta.

| CODICE | RIF. | TAGLIA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| **803780** | 438.200 | Unica | cm 35 |

# TUTE MONOUSO

SOMMARIO

TUTE MONOUSO E ACCESSORI MONOUSO 210

## TUTA MUTEX 2

Tuta monouso, rivestimento in polipropilene bianco antistatico con un sottile strato microporoso traspirante, chiusura con cerniera e copricerniera. Cappuccio elasticizzato, polsini lattice e patta protettiva interna ed esterna .

Honeywell

**PROTEZIONE CHIMICA DI TIPO 5 E 6 B PROTEZIONE CONTRO AGENTI BIOLOGICI E CARICHE ELETTROSTATICHE E PARTICELLE RADIOATTIVE**

**CATEGORIA 3**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **804112** | B43.418002S | S |
| **804113** | B43.418002M | M |
| **804114** | B43.418002L | L |
| **804115** | B43.418002XL | XL |
| **804116** | B43.4180022X | 2XL |
| **804117** | B43.4180023X | 3XL |

CE

## TUTA TYVEK CLASSIC XPERT

Tuta monouso in Tyvek® bianco, chiusura con cerniera ricoperta da patella. Elastico ai polsi, vita, caviglie, cappuccio con elastico. Cuciture esterne rinforzate.

**PROTEZIONE CHIMICA DI TIPO 5 E 6 PROTEZIONE CONTRO AGENTI BIOLOGICI, CARICHE ELETTROSTATICHE E PARTICELLE RADIOATTIVE CLASSE 2**

**CATEGORIA 3**

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **800189** | 437.1000 | S |
| **800190** | 437.1100 | M |
| **800191** | 437.1200 | L |
| **800192** | 437.1300 | XL |
| **800193** | 437.1400 | 2XL |

CE

## TUTA ECOPRO/ECOBLU

Tuta monouso in polipropilene bianco con cappuccio, elastici ai polsi e alle caviglie, chiusura a cerniera. Economica. Protegge dallo sporco non aggressivo o nocivo. Peso: 40 g/m2.

| CODICE | RIF. | TAGLIA | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **800204** | 437.2100 | M | ○ | Bianco |
| **800205** | 437.2200 | L-XL | ○ | Bianco |
| **800206** | 437.2300 | XL | ○ | Bianco |
| **800207** | 437.2400 | 2XL | ○ | Bianco |
| **800214** | D39.PL511200 | L | ● | Blu |
| **800215** | D39.PL511300 | XL | ● | Blu |
| **800216** | D39.PL511400 | 2XL | ● | Blu |

CE

## CAMICE POLIPRO

Camice monouso in polipropilene bianco, 2 tasche applicate, chiusura con bottoni a pressione. Economico e leggero. Idoneo anche per applicazioni monouso. Peso: 50 g/m2.

| CODICE | RIF. | TAGLIA |
|---|---|---|
| **800208** | 437.6250 | M |
| **800209** | 437.6300 | L |
| **800210** | 437.6350 | XL |
| **800211** | 437.6400 | 2XL |

CE

## GREMBIULE IN PVC

Grembiule in tessuto poliestere con doppia spalmatura in PVC. Ideale per impieghi igienico industriali. Confezione singola in busta appendibile. Spessore: 0,45 mm. Misure (cm): 75 (b) x 110 (h).

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 804118 | 432.410 | ○ | Bianco |
| 804119 | 432.400 | ● | Verde |

CE

## CAPPUCCIO T13 TYVEC

Cappuccio monouso pieno facciale in Tyvek® bianco, elastico al viso. Elastico alla nuca. Taglia unica.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 800199 | 437.7270 |

CE

## CUFFIA PL 35

Cuffia in polipropilene bianco. Bordo elastico Ø 50 cm. Taglia unica.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 800213 | 437.7300 |

CE

## COPRISCARPE T08 TYVEK

Copriscarpe monouso in Tyvek® bianco, elastico alle caviglie. Lunghezza: 34 cm. Taglia unica.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 800198 | 437.7260 |

CE

## COPRISCARPE PL 404

Copriscarpe in politene blu con elastico, taglia unica.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 800212 | 437.7200 |

CE

# DISTRIBUTORI AUTOMATICI DPI

# TOMWORK12

Personal Storage Machine

PSM
PERSONAL STORAGE MACHINES

ENTRA NEL MONDO PSM
DI INDACO PROJECT

## Distribuzione automatica intelligente di consumabili

**TomWork12** fa parte dell'Industrial Internet of Things (IIoT), automatizza l'intero flusso di distribuzione e di restituzione di attrezzi e oggetti utilizzati in azienda:

- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- Attrezzatura e Utensili
- Strumenti di misura e di precisione
- Chiavi di automezzi e di locali
- Oggetti per il primo soccorso
- Solventi, Siliconi, Vernici, Colle
- Abbigliamento da lavoro e scarpe
- Accessori e Cancelleria

## IL VERO PRELIEVO MULTIPLO

La scelta tecnologica di utilizzare un motore per ogni piano permette ad ogni disco di muoversi autonomamente e **l'utente potrà prelevare fino a 12 differenti prodotti contemporaneamente.**

NEW

## TOMWORK12 - I NUOVI MUST

- **TomWork12** aumenta la capacità contenitiva fino a 852 oggetti differenti
- Velocità di erogazione/restituzione dimezzata, con una media di 2 secondi ad oggetto
- Spazi senza limiti: **TomWork12** moltiplica le altezze degli spazi dedicati agli oggetti
- Configurazione degli spazi in completa autonomia da parte dell'utente
- Riconoscimento e controllo automatico della configurazione dei dischi
- **TomWork12** la soluzione tecnologica avanzata che garantisce massima sicurezza e precisione

INDACO PROJECT 30 1994 | 2024

I.01

PSM
PERSONAL STORAGE MACHINES

# Distribuzione automatica
## intelligente con restituzione

## SPECIFICHE TECNICHE

- **numero dischi** : 12 ognuno con proprio motore
- **altezza Box**:
  - 11 cm disco standard
  - 16 cm disco standard esteso
  - 26 cm disco doppio
  - 31 cm disco doppio esteso
  - 46 cm disco triplo
  - 51 cm disco triplo esteso
  - ulteriori altezze personalizzabili a seconda delle esigenze
- **capacità**: 852 oggetti diversi
- **display**: Touchscreen a colori 10" retroilluminati
- **lettore badge**: Magnetico, RFID 125 Khz, UHF, HID, Legic o lettore biometrico
- **collegamento dati**: interfaccia-Ethernet; Wi-Fi Bridge o Router LTE/5G (opzionali)
- **alimentazione**: 220 V - 12 V 50/60 Hz
- **dimensioni**: (LxHxP) 100x196x77 cm

**TomWork12** può essere abbinato a **Rosk** per lo smaltimento e alla **TC Consolle** per la formazione

TomWork12

## DISTRIBUZIONE AUTOMATICA INTELLIGENTE

- Un articolo differente per ogni box
- Scelta tra 36 diverse misure di box
- Possibilità di destinare alcuni piani ai consumabili e altri agli oggetti da restituire
- Selezione dell'articolo tramite touchscreen, con foto e descrizioni degli oggetti
- Guida vocale multilingue
- Utilizzo di quasiasi tipologia di badge esistente in azienda o lettore biometrico
- Autodiagnosi dello stato di funzionamento
- Registrazione di ogni prelievo con data, ora, mansione e utente
- Monitoraggio automatico del mancato o eccessivo uso degli oggetti
- Lettura automatica degli ordini di lavoro tramite barcode
- Elaborazione statistiche schedulabili con invio automatico di e-mail
- Gestione dello stock di magazzino, automatizzando il riordino a fornitore
- Gestione delle scadenze in modalità FIFO (First In First Out)
- Allert automatici in caso di manomissioni
- Generazione di report customer
- 4.0 e 5.0 compliance
- Integrazioni ERP con software aziendali tramite API e altre modalità

## CONTROLLO DEI CONSUMI E RIDUZIONE DEGLI SPRECHI

- Registrazione dati di movimentazione oggetti
- Controllo, ottimizzazione dei consumi e **riduzione degli sprechi**
- **Tracciatura dei tempi** di utilizzo degli strumenti e il relativo stato di usura,

INDACO PROJECT 30

# BOBLOCK
Personal Storage Machine

INDUSTRIA 4.0

PSM
Personal Storage Machines

## Distribuzione automatica intelligente per oggetti di grandi dimensioni

BobLock fa parte dell'Internet of Things (IoT) e automatizza l'intero flusso di distribuzione di oggetti con dimensioni fuori standard e con pesi rilevanti, come:

- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- Attrezzatura e Utensili
- Accessori
- Kit visitatori
- Cassetta per il primo soccorso
- Corrispondenza e Pacchi

## Perchè BobLock?

- Gestisce oggetti di grandi dimensioni
- Riduce i consumi del 30% e i tempi di distribuzione dell'80%
- Monitora in tempo reale i consumi, lo stock e i sottoscorta
- Ha una configurazione flessibile sulla base del fabbisogno aziendale
- Occupa uno spazio ridotto in Azienda
- Consente la restituzione degli articoli prelevati
- Può essere abbinato a Rosk per lo smaltimento e a TC Consolle per l'istruzione all'uso dei DPI

INDACO
project

PSM Personal Storage Machines

# BOBLOCK
Personal Storage Machine

**Distribuzione automatica intelligente per oggetti di grandi dimensioni**

## BOBLOCK PERMETTE DI:

- Selezionare l'articolo tramite touchscreen, su cui visualizzare foto e descrizione oggetti
- Aiutare l'utente nelle operazioni di prelievo grazie alla guida vocale multilingue
- Adattarsi a qualsiasi tipologia di badge esistente in azienda o lettore biometrico
- Registrare ogni prelievo con data, ora, mansione e utente
- Controllare il prelievo, la restituzione e lo stato degli articoli
- Schedulare l'invio di e-mail al raggiungimento delle giacenze minime
- Gestire lo stock di magazzino, automatizzando il riordino a fornitore
- Avvisare con allarmi in caso di manomissione

## INDUSTRIA 4.0

I Sistemi BobLock e BobWeigh si avvalgono di un software gestionale che li rende autonomi in ottica 4.0 (interconnessione), pur potendosi interfacciare a qualsiasi altro software gestionale di fabbrica (SAP Connected):

- Autodiagnosi dello stato di funzionamento
- Registrazione dati di movimentazione oggetti e controllo dei consumi
- Riordino automatico a fornitore
- Sistema di allarmi in caso di manomissioni
- Elaborazione statistiche schedulabili con invio automatico di e-mail

# BOBWEIGH
Personal Storage Machine

Tramite i sensori di peso e l'identificazione utente, BobWeigh permette di tracciare e controllare tutte le movimentazioni e di:

- Identificare l'utente grazie all'uso del badge e abilitare l'apertura di alcuni box
- Rilevare e registrare il peso e la quantità prelevata/restituita degli oggetti
- Monitorare in tempo reale i consumi, lo stock e i sottoscorta

BobWeigh può essere abbinato a Rosk per lo smaltimento e a TC Consolle per l' istruzione all'uso dei DPI e delle attrezzature.

## CARATTERISTICHE BOBLOCK E BOBWEIGH

| | |
|---|---|
| **Dimensioni armadio:** | 190 (Hcm) x 100 (Lcm) x 45 (Pcm) |
| **Numero box*:** | 18 |
| **Altezza box*:** | 56 cm Grande<br>30 cm Medio<br>18,5 cm Piccolo |
| **Larghezza box:** | 29 cm |
| **Profondità box:** | 42 cm |

* Personalizzabile

| | |
|---|---|
| **Display Touchscreen:** | Touchscreen a colori da 10" retroilluminato |
| **Lettore badge:** | Magnetico, RFID 125 Khz, UHF, Mifare, HID, Legic o lettore biometrico |
| **Collegamento dati:** | Ethernet – WIFI bridge (opzionale) Router 4G |
| **Alimentazione:** | 220 V - 12 V 50/60 Hz |

INDACO project

# FOOD E CATERING


| | |
|---|---|
| CAFFÈ | 170 |
| TISANE E SNACK DOLCI | 174 |
| SNACK SALATI | 176 |
| PIATTI PRONTI | 177 |
| CARAMELLE E CHEWING GUM | 178 |
| ACQUA E BEVANDE FREDDE | 179 |
| STOVIGLIE MONOUSO | 180 |
| STOVIGLIE RIUTILIZZABILI | 183 |
| STOVIGLIE MONOUSO | 185 |
| CONTENITORI TAKE AWAY | 187 |
| ACCESSORI PER BUFFET | 190 |
| PICCOLI ELETTRODOMESTICI HO.RE.CA | 193 |
| TOVAGLIOLI E ASCIUGATUTTO | 196 |
| TOVAGLIOLI, TOVAGLIE E TOVAGLIETTE | 197 |
| PORTA MENÙ | 199 |
| LAVAGNETTE HO.RE.CA | 200 |
| ESPOSITORI HO.RE.CA. | 201 |
| SEGNALETICA HO.RE.CA | 202 |

## MACCHINA DEL CAFFÈ FROG

Macchine da caffè sia per un uso domestico che per l'ufficio. Semplice da usare e bella da vedere, compatibile con cialde in filtro carta 44 mm ESE (Easy Serving Espresso), che consentono di preparare un ottimo caffè cremoso in pochi secondi.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| 04803 | FROG | cm 22x32x40H |

## CIALDE

Cialde ESE Ø 44 compostabili con incarto riciclabile.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 14064 | Cialde miscela BLU | 100 |
| 14065 | Cialde miscela NERA | 100 |
| 14066 | Cialde miscela DEK | 100 |
| 04806 | Cialde miscela ROSSA | 100 |

## CAPSULE-ESPRESSO POINT

Compatibile con Lavazza Espresso Point

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 14052 | Capsule miscela BLU | 100 |
| 14053 | Capsule miscela NERA | 100 |
| 14054 | Capsule miscela DEK | 100 |
| 14055 | Capsule miscela ORZO | 50 |
| 14056 | Capsule miscela GINSENG | 50 |
| 14057 | Capsule THE LIMONE | 50 |

## RE-SPRESSO

Compatibile con macchina NESPRESSO**

**NESPRESSO è un marchio registrato di Societè des produits Nestlè sa. La compatibilità di queste capsule è funzionale all'utilizzo sulle macchine NESPRESSO e non sostituisce l'utilizzo delle capsule originali prodotte da Societè des produits Nestlè sa.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 14058 | Capsule miscela BLU | 100 |
| 14059 | Capsule miscela NERA | 100 |
| 14060 | Capsule miscela DEK | 100 |
| 04805 | Capsule miscela ROSSA | 100 |

## DON CARLO

Compatibile con macchine del sistema Lavazza A MODO MIO*

*Il marchio Lavazza A Modo Mio è di proprietà della Luigi Lavazza Spa. La produzione di queste capsule è autonoma non collegata nè direttamente nè indirettamente alla Luigi Lavazza Spa. La compatibilità è funzionale all'utilizzo sulle macchine Lavazza A Modo Mio e non sostituisce l'utilizzo delle capsule originali prodotte da Luigi Lavazza Spa.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 14061 | Capsule miscela BLU | 100 |
| 14062 | Capsule miscela NERA | 100 |
| 14063 | Capsule miscela DEK | 100 |

## KIT ACCESSORI ECO

ECO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 79111 | Kit service | 100 bicchieri + 100 palette + 100 zucchero |

## MACCHINA PER CAFFE' IN GRANI GALILEO

Macchina da caffè automatica dall'elegante design, dotata di macinacaffè integrato con chiusura ermetica. Aroma e freschezza preservati grazie al contenitore con sigillo ermetico: il caffè in grani conserva tutte le sue qualità fino all'ultima estrazione. Senza occupare ulteriore spazio. Gruppo erogatore estraibile. Facile da rimuovere e da pulire, per una manutenzione semplice e un'igiene impeccabile. Touch screen intuitivo. Controllo totale in pochi semplici tocchi: seleziona, personalizza e goditi il tuo momento di caffè in pochi istanti. Erogatore regolabile in altezza.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 13527 | PF 2182 |

## ESPRESSO CLASSICO IN GRANI

Caffè in grani per macchina Galileo. Miscela di grande pienezza, rotondità e fragranza, dal gusto bilanciato. Tostatura media. Intensità 8.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 13528 | PF 390 | g 500 |

## ESPRESSO DELICATO IN GRANI

Caffè in grani per macchina Galileo. Aroma floreale e fruttato, ottenuto grazie alla selezione di pregiate origini Arabica. Tostatura medio chiara. Intensità 7.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 13529 | PF 391 | g 500 |

## ESPRESSO INTENSO IN GRANI

Caffè in grani per macchina Galileo. Miscela dal gusto intenso e persistente, con deciso sentore tostato. Tostatura medio alta. Intensità 9.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 13530 | PF 392 | g 500 |

## MACCHINA CAFFE' ESPRESSO S12

Macchina dotata di autospegnimento e altezza delle bevande regolabili, controllo elettronico della temperatura, illuminazione del bicchiere, predisposizione filtro in resina, espulsione automatica delle capsule e livello di pre-infusione programmabile.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 13531 | PF 2148 | ● | Rosso |
| 13532 | PF 2147 | ● | Nero |
| 13533 | PF 2145 | ○ | Bianco |
| 13534 | PF 2146 | ● | Argento |

FOOD E CATERING

## CAFFÈ MACINATO IN CAPSULA PER MACCHINE S12 E S20

Vasta gamma di miscele di pregiati caffè con un gusto e sapore particolare.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CAFFÈ | N | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13538 | PF2306 | Maestoso | 1 | Cremoso e vellutato | 50 |
| 13539 | PF 2307 | Infinito | 2 | Intenso e persistente | 50 |
| 13540 | PF 2311 | Arabesco | 3 | 100% Arabica | 50 |
| 13541 | PF 2309 | Decaffeinato | 4 | Decaffeinato | 50 |
| 13542 | PF 2310 | Ideale | 5 | Metà caffeina | 50 |
| 13543 | PF2313 | Barocco | 6 | Forte e corposo | 50 |
| 13544 | PF 2335 | Honduras | 7 | Dolce floreale | 50 |
| 13545 | PF 2334 | Colombia suprema | 8 | Strutturato e aromatico | 50 |
| 13546 | PF 2221 | Mocaccino | 9 | Morbido e persistente | 25 |
| 13547 | PF 2220 | Nocciolino | 10 | Avvolgente e cremoso | 25 |

## BEVANDE ISTANTANEE IN CAPSULA PER MACCHINE S12 S20

Preparati istantanei per ottenere in un attimo bevande calde.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | N | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| 13548 | PF 2225 | 1 | Ginseng | 50 |
| 13549 | PF 2209 | 2 | Te al limone | 50 |
| 13550 | PF 2224 | 3 | Orzo | 50 |
| 13551 | PF 2227 | 4 | Cioccolata | 50 |
| 13552 | PF 2325 | 5 | Intenso Lavazza Espresso Point | 100 |
| 13553 | PF 2327 | 6 | Decaffeinato Lavazza Espresso Point | 100 |
| 13554 | PF 2219 | 7 | Ginseng amaro | 50 |

## MACCHINA CAFFE' ESPRESSO S20

Macchina concepita per offrire anche a casa o in ufficio, un eccellente e cremoso espresso. Risparmio energetico: modalità stand-by automatica dopo 10 minuti di inutilizzo. Tastierino soft touch. Riconoscimento primo caffè della giornata con impostazioni relative a temperatura ed erogazione.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 13535 | PF 2166 | ● | Rosso |
| 13536 | PF 2165 | ● | Nero |
| 13537 | PF 2164 | ○ | Bianco |

## KIT DEGUSTAZIONE PER S12 S20

Set degustazione 18 capsule assortite di caffè' e bevande. Composizione set: 3 Caffè Barocco, 3 Caffè Maestoso, 3 Caffè Infinito, 3 Caffè Arabesco, 3 Caffè Ideale e 3 Caffè Decaffeinato.

| CODICE | RIF. | CF. |
|---|---|---|
| 13555 | PF 2017 | 18 |

NOVITÀ

## MONTALATTE PER CAPPUCCINI E CAFFÈ MACCHIATI

Montalatte con 4 funzioni in un solo apparecchio. Per preparare in pochi secondi cappuccini, caffè macchiati perfetti, milk shake, invitanti cioccolate e altre bevande calde. Bricco e coperchio smontabili, idonei al lavaggio in lavastoviglie.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 13556 | PF 2185 |

NOVITÀ

## DECALCIFICANTE

Astuccio decalcificante contenente 2 flacconcini da 100ml l'uno adatto per la corretta manutenzione delle macchine da caffè. Prodotto a base di acido lattico, da diluire con acqua all'interno del serbatoio. Decalcificazione consigliata ogni 500 erogazioni o ogni 5/6mesi.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 13557 | PF 2007 | 2 |

NOVITÀ

FOOD E CATERING

## TÈ NERO IN FILTRO

Tè nero Yellow Label Lipton è realizzato con foglie di tè maturate sotto il sole splendente delle piantagioni equatoriali, per un gusto naturale e intenso. Confezione da 200gr (100 filtri).

| CODICE | RIF. | AROMA |
|---|---|---|
| **79181** | 69571039 | Tè nero |

## BISCOTTI AL BURRO

La linea di biscotti "Classici" è composta da sei diversi tipi di biscotti ricchi di sapore, pensati per tutte le occasioni, dalla colazione all'ora del tè, confezionati singolarmente. Gusti assortiti: Canestrello, Maraneo, Cacao, Bacetto, Zaletto e Caffè. Consistenze ricche e fragranti, addolcite da aromi classici, ma mai banali. Confezione 200pz.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **08224** | 1900 | 200 biscotti |

## TORTE CLASSICHE

Prodotto dolciari da forno dal profumo invitante e delicato, prodotte dalla pasticceria Loison. Uova fresche, burro italiano, farina di marano, sono solo alcuni dei selezionati e pregiati ingredienti che le contraddistinguono.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **08231** | 590 | Buonissima Nocemiele | g 300 |
| **08233** | 530 | Classica Mandorla e Mais sbrisolona | g 200 |
| **08234** | 531 | Sbrisolona Nocciola ciocco | g 200 |
| **08237** | 535 | Sbrisolona Nera | g 200 |

## RINGO

L'unico bianco e nero con in mezzo tanta crema e tanta bontà.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **08238** | PARVS | Monoporzione da g 55 | 24 |

## BAIOCCHI MULINO BIANCO

2 biscotti di fragrante pasta frolla che racchiudono una morbida farcitura di nocciole 100% italiane e cacao.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **08239** | BABA3 | Monoporzione da 3 biscotti g 28 | 42 |

## KRUMIRI

Il Krumiro perfetto per momenti diversi della giornata dalla colazione alla merenda,dallo spuntino di mezzamattina al dopocena.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **06475** | BIKRS | 3 biscotti in monoporzione da 27 g | 32 |

## MINI NAPOLITANER LOACKER

4 sottilissime cialde fragranti e 2 strati di deliziosa crema napolitaner in un formato mini. Bocca di lupo da 204 mini waffer.

**SOLO NOCCIOLE ITALIANE, ACQUA E ARIA DELLE NOSTRE DOLOMITI**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **08240** | LONAP | Monoporzione da g 3,2 | 204 |

## BACI® PERUGINA®

Molto più che un semplice cioccolatino. È un incontro unico: il morbido cuore al gianduia e granella di nocciola, la croccante nocciola intera, avvolti da pregiato cioccolato Fondente Luisa®.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **08265** | 12439200 | Bacio classico | Busta 1 kg |

## PERUGINA® GRIFO

Un piccolo momento di intenso piacere tutto da gustare; lasciati conquistare da Perugina® Grifo Latte, Perugina® Grifo Fondente 51% Luisa® e Perugina® Grifo Fondente 70% Luisa®.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **08266** | 12376980 | Al latte e fondente assortiti | Busta 750 g |

## PERUGINA® BARETTE NERO®

Il sapore del vero cioccolato fondente con o senza nocciole.

| CODICE | RIF. | DESCR. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **08270** | 12371658 | Fondente con nocciole | Barretta da g 35 | 36 |

## LE FRESCHE BISCOTTATE

Genuine e croccanti; ideali per la prima colazione o per uno spuntino. Buone, facili da spalmare e perfette da inzuppare. Confezione da 48 monoporzioni. Gusto classico

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **08242** | GRFEM | Monoporzione da 2 Fette da g 18 | 48 |

## PATATINA AMICACHIPS

Le grandi classiche da mangiare con gli occhi. Un pack unico dove la qualità si vede: solo patate, sale e olio di girasole.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **08211** | AM100 | g 100 | 20 |
| **08212** | AMBPCA | g 500 | 5 |

## TUC

Crecker dall'inconfondibile gusto.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **06474** | SATPS | monoporzione da 31 g | 20 |

## TARALLI

Impasto a base di farina e grano selezionato, vino bianco e olioextra vergine di oliva.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **77979** | BITOM | monoporzione g 40 | 60 |

## ARACHIDI

Tutto il benessere e il gusto della frutta secca e delle arachidi tostate e salate. Un piacere esclusivoper veri intenditori.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **77977** | 28033000815 | arachidi | g 250 | 24 |
| **77978** | 28033000909 | arachidi | g 500 | 10 |

## GRISINI VALLEDORO

Una selezione di fragranti e gustosi grissini per soddisfare ogni palato.

| CODICE | RIF. | GUSTO | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **77980** | VAGRR | rustici | monoporzione g 300 | 10 |
| **77981** | VAGRS | saltelli | monoporzione g 240 | 12 |
| **77982** | VAGRT | torinesi | monoporzione g 240 | 12 |
| **77983** | VAGSB | birrini | monoporzione g 240 | 10 |

## CROSTINI RAPUNZEL

Gustosissimi crostini in tante piccole palline, che in alcune tradizioni culinarie vengono anche chiamate Pasta Reale. Da usare in zuppe, minestre e vellutate. Sono anche ottimi da soli, come snack sfizioso durante la giornata. Ingredienti: *miscela di farine di cereali (*farina integrale di frumento 29% , *farina di frumento, *farina di mais), *olio di semi di girasole, sale, *polvere lievitante (*estratto di succo d"uva concentrato, *amido di mais, agenti lievitanti: carbonato acido di sodio), *noce moscata, *biologico.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **77984** | 0026663 | g 150 | 9 |

## VELLUTATE E ZUPPE

L'eccellenza del gusto sulla tua tavola. La stabilità del prodotto è garantita da un trattamento termico che ne aumenta la conservabilità, senza l'ausilio di conservanti. Non necessita la conservazione in frigorifero.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **77985** | 0039728 | Vellutata di piselli | monoporzione g 300 | 6 |
| **77986** | 0043177 | Vellutata di zucca | monoporzione g 300 | 6 |
| **77987** | 0039725 | Zuppa ceci e cavolo nero | monoporzione g 300 | 6 |
| **77988** | 0039726 | Zuppa di lenticchie e zucca | monoporzione g 300 | 6 |

## CONDIMENTI

Ovunque tu sia, il tuo condimento italiano a portata di mano. Pratiche bustine monodose.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **08213** | 09042 | Olio EVO | ml 10 | 100 |
| **08214** | 09030 | Aceto di vino | ml 5 | 250 |
| **08215** | 20037 | Sale | g 2 | 500 |

## SALSE MONODOSE

Salsa confezionate in comode bustine monodose da 15g. Confeziona da 250 bustine.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. | FORMATO |
|---|---|---|---|---|
| **77989** | 14020 | Maionese | 250 | g 15 |
| **77990** | 15490 | Ketchup | 250 | g 15 |

## GOLIA

Caramelle gommose al gusto di liquirizia

| CODICE | RIF. | FORMATO | DESCR. |
|---|---|---|---|
| **06480** | 06721900 | Busta 1 Kg.(500 pz.) | Farfallina |
| **06481** | 06734300 | Busta 160 g | Gran Golia |

## CARAMELLE PIP ALITO BIANCO

Inconfondibili confetti al gusto menta in monoporzioni.

| CODICE | RIF. | GUSTO | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **08279** | 06252500 | Menta | Barattolo pz 800 |

## CARAMELLE MINI GUSTO CAFFÈ

Caramelle mini, gusto caffè busta 1Kg Sperlari. Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, latte concentrato scremato zuccherato, caffè (2,6%), aroma, correttore di acidità: bicarbonato di sodio, sale.

| CODICE | RIF. | GUSTO | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **77991** | SPCF | Caffè | g 10 |

## GOLIA BIANCA

Caramelle Golia Bianca per gli amanti del gusto liquirizia e della freschezza.

| CODICE | RIF. | GUSTO | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **08276** | 06721600 | Menta/liquirizia | Busta kg 1 (400 pz c.a) |

## CARAMELLE SULA

Caramelle cortesia, senza zucchero. Gluten free.

| CODICE | RIF. | GUSTO | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **08271** | 09412100 | Menta | Busta kg 1 |
| **08272** | 09412300 | Limone | Busta kg 1 |

## CARAMELLE FRUTTA DIAMANTINA

Mini caramelle al gusto di frutta assortita.

| CODICE | RIF. | FORMATO | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| **06482** | THDI | Busta 2 kg | Mix frutta |

## CARAMELLE GELEE

L'inconfondibile morbidezza della gelee ai gusti limone, mandarino, fragola e mora.

| CODICE | RIF. | GUSTO | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **08273** | 06110600 | Limone, mandarino, fragola e mora | Busta kg 1 |

## TOFFEE MOU

La Mou CUBIK è la "caramella che nutre", per la sua composizione ricca di buon latte, dal gusto morbido e ricco.

| CODICE | RIF. | GUSTO | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **08274** | 231 | Kubic | Busta kg 1 |
| **08275** | 234 | Kremliquirizia | Busta kg 1 |

## VIVIDENT XYLIT

Chewing gum in confetti con edulcoranti, senza zucchero. Gusto menta.

RACCOMANDATO ADI ASSOCIAZIONE DENTISTI ITALIANI

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **08290** | 09598000 | Barattolo 75 confetti |

## CARAMELLE SULA

Caramelle Sula gusto liquirizia, confezionate singolarmente busta 1kg. Ingredienti: edulcorante: sorbitolo, estratto di liquirizia, addensante: gomma arabica, sale, cloruro d'ammonio, aroma naturale, olio di anice stellato. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

| CODICE | RIF. | GUSTO | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **77992** | 09412000 | Liquirizia | Busta kg 1 |

## CHEWING GUM VIVIDENT FRESH BLAST

Chewing gum ripieno in confetti con edulcoranti. Senza zucchero. Senza glutine. Ingredienti: edulcoranti (maltitolo, sciroppo di maltitolo, aspartame, sorbitolo, acesulfame K, sucralosio), gomma base, stabilizzante (glicerolo), addensanti (gomma arabica, gomma di cellulosa), maltodestrina, aromi, gelatina alimentare, emulsionanti (lecitine di SOIA, E473), amido, antiossidante (E321), agente di rivestimento (cera carnauba), colorante (blu brillante FCF). Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Contiene aspartame (una fonte di fenilalanina).

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **77993** | 09657801 | Scatola 250 pz. |

## ACQUA LEVISSIMA ECO

Levissima è un'acqua adatta a tutte le situazioni per accompagnarti ogni giorno sulla cima più alta della montagna o semplicemente in ufficio. Realizzata con il 30% di BIO PET, plastica di origine vegetale, 100% riciclabile.

**BOTTIGLIA CON 30% DI ORIGINE VEGETALE**

90175 08197 98055 08198

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CAPACITÀ | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **90175** | 12456720 | frizzante | ml 500 | 24 |
| **08197** | 12130935 | frizzante | l 1,5 | 6 |
| **98055** | 12456741 | naturale | ml 500 | 24 |
| **08198** | 4903313 | naturale | l 1,5 | 6 |

ECO

## ACQUA SAN BENEDETTO

Esclusivo design abbinato alla praticità della bottiglia in PET.

08199 08200 08202 08201

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CAPACITÀ | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **08199** | SBAC1 | frizzante | lt 1 | 12 |
| **08200** | SBAC5 | frizzante | ml 500 | 24 |
| **08201** | SBAN1 | naturale | lt 1 | 12 |
| **08202** | SBAN5 | naturale | ml 500 | 24 |

## SUCCO SKIPPER®

La frutta senza zuccheri aggiunti per un gusto senza precedenti.

| CODICE | RIF. | GUSTO | CAPACITÀ | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **08203** | ZUFRO | Arancia ROSSA | ml 330 | 18 |
| **08204** | ZUFAC | ACE | ml 330 | 18 |
| **08205** | ZUFAN | Ananas | ml 330 | 18 |

## COCA COLA

Lattina da cl 33.

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ | CONF. |
|---|---|---|---|
| **98046** | COCO | cl 33 | 24 |

## ESTATHÈ

Incontro tra il vero infuso di the e succo di limone o pesca. Bottiglie PET da 500ml.

| CODICE | RIF. | GUSTO | CAPACITÀ | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **08206** | FEEL5 | Limone | ml 400 | 12 |
| **08207** | FEEP5 | Pesca | ml 400 | 12 |

# DIRETTIVE UE SULLA PLASTICA MONOUSO

Con decorrenza al 2021, il Parlamento Europeo tramite la direttiva proposta della Commissione europea ha ufficializzato il divieto di produzione e commercializzazione di prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative in commercio. Con l'obiettivo primario di ridurre la quantità di rifiuti prodotti, si è quindi deciso di privilegiare prodotti e sistemi riutilizzabili, sostenibili e non tossici a sfavore dei prodotti in plastica usa e getta.

L'elenco dei prodotti o imballaggi soggetti al divieto comprende:

- Posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette)
- Piatti (sia in plastica che in carta con film plastico)
- Cannucce
- Mescolatori per bevande
- Contenitori con o senza coperchio (tazze, vaschette con relative chiusure) in polistirene espanso (EPS) per consumo immediato (fast-food) o asporto (take-away) di alimenti senza ulteriori preparazioni
- Contenitori per bevande e tazze in EPS
- Tutti gli articoli monouso in plastica oxo-degradabile

Tutti questi prodotti verranno sostituiti da corrispettivi realizzati in materiali biodegradabili e compostabili legno, polpa di cellulosa e bioplastiche.

MATERIALI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI SECONDO LA NORMA EN13432POLPA DI CELLULOSA:
si ricava da scarti di lavorazione di piante a ricrescita veloce, in particolar modo canna da zucchero, bamboo o paglia. È costituita da materiali naturali che rispettano i paramenti tecnici e ambientali. È un materiale completamente biodegradabile e compostabile secondo norma EN13432. La polpa resiste fino ad alte temperature, per questo è idonea al contatto con cibi e bevande calde. Adatta per forno a microonde e tradizionale.

Viene utilizzata principalmente per la produzione di piatti e contenitori con coperchio e per alcuni tipi di bicchieri.

MATER-BI:
si tratta di una tipologia di materiale della famiglia di bioplastiche ricavata dall'amido di mais e altre sostanze vegetali. È un materiale totalmente al servizio dello sviluppo sostenibile, capace di rispondere alla domanda di prodotti di largo consumo con un basso impatto ambientale.

Il Mater-Bi si presenta sotto forma granulare e può essere lavorato con i più comuni strumenti di trasformazione al fine di ottenere prodotti equivalenti alle tradizionali plastiche ma con il plus di essere completamente biodegradabili e compostabili; difatti gli articoli in Mater-Bi dopo l'utilizzo si biodegradano mediamente nel tempo di un ciclo di compostaggio.

Tutti i gradi in Mater-Bi™ sono caratterizzati da:
- completa biodegradabilità in diversi ambienti; in compostaggio, in suolo, in acqua dolce e salata;
- lavorabilità con le stesse tecnologie delle plastiche tradizionali e con produttività simile;
- stampabilità con normali inchiostri e tecnologie di stampa, senza bisogno di trattamento corona;
- intrinseca antistaticità;
- sterilizzabilità con raggi gamma.

CPLA:
materiale ottenuto dalla cristallizzazione del PLA, ovvero l'acido polilattico. Dopo il trattamento termico, la resistenza al calore del prodotto è notevolmente migliorata, la superficie lucida, ottenuta dopo la cristallizzazione, genera un effetto simil-porcellana. Il materiali in CPLA sono totalmente biodegradabili e compostabili, sopportano temperature fino ad 80° e non si sciolgono né si deformano al contatto con cibi e liquidi caldi.

## ILIP

**LINEE NATURALI DI STOVIGLIE ECOLOGICHE PRODOTTE CON MAATERIALI RINNOVABILI DI ORIGINE VEGETALE. POSSONO ESSERE CONFERITE NELLA FRAZIONE UMIDA NEL RISPETTO DELLE NORME COMUNALI DI APPARTENENZA.**

78191

78192

78188

78189

## STOVIGLIE IN MATER-BI

Il MATER-BI è una famiglia di bioplastiche compostabili. Le componenti essenziali per la produzione del MATER-BI sono amido di mais e oli vegetali, non modificati geneticamente e coltivati in Europa con pratiche agricole di tipo tradizionale. Le stoviglie IlipBio High Performance prodotte in Mater-Bi hanno una resistenza elevata alle temperature e possono essere utilizzate anche per bevande e cibi caldi, alcuni prodotti resistono fino a una temperatura di 90°C.

ECO

78190

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | TRATTAMENTO RIFIUTI | TEMPERATURA | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **78188** | 71391 | Piatti piani ø mm 220 | compostabile | max 70°<2h | 20 |
| **78189** | 71390 | Piatti fondi ø mm 200 | compostabile | max 70°<2h | 20 |
| **78190** | 71265 | Scodella frutta ø mm 165 h55 | compostabile | max 70°<2h/80°<15min | 12 |
| **78192** | 71404 | Piatti pizza ø mm 310 h12 | compostabile | max 70°<2h/80°<15min | 8 |
| **78191** | 61770 | Bicchieri 200 ml | compostabile | max 70°<2h/80°<15min | 50 |

## PIATTI IN POLPA DI CELLULOSA

I prodotti FibrAware in polpa di cellulosa sono realizzati in bagassa, una fibra vegetale sottoprodotto della lavorazione della canna da zucchero, quindi da una fonte 100% rinnovabile. Queste stoviglie biodegradabili sono idonee a contenere cibi freddi e caldi fino a una temperatura di 100C° per massimo 30 minuti e possono essere utilizzate per scaldare cibi anche in forno a microonde.

78194

78197

78195

78198

78193

78192

78200

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | TRATTAMENTO RIFIUTI | TEMPERATURA | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **78194** | 71200 | Frutta ø mm 175 | compostabile | max 100°<30min | 50 |
| **78197** | 71182 | Scodella 400 ml | compostabile | max 100°<30min | 50 |
| **78196** | 71240 | Piatto fondo ø mm 189 | compostabile | max 100°<30min | 50 |
| **78193** | 71187 | Piani ø mm 220 | compostabile | max 100°<30min | 50 |
| **78198** | 71203 | Piatti 2 scomparti ø mm 220 | compostabile | max 100°<30min | 50 |
| **78199** | 71202 | Piatti 3 scomparti ø mm 230 | compostabile | max 100°<30min | 50 |
| **78195** | 71189 | Ovale cm 26x20 | compostabile | max 100°<30min | 50 |
| **78200** | 71252 | Piatti pizza ø mm 320 | compostabile | max 70°<2h/80°<15min | 20 |
| **78257** | 71243 | Piatto quadro mm 160x160 | compostabile | max 100°<30min | 15 |
| **78258** | 71245 | Piatto quadro mm 200x200 | compostabile | max 100°<30min | 15 |
| **78259** | 30572 | Vaschette per patatine 450cc. | compostabile | max 100°<30min | 50 |

## PIATTI IN PLASTICA RIUTILIZZABILI BIANCHE

I piatti e le posate Multiplate sono talmente funzionali da meritare una lunga vita. Per questo sono certificati riutilizzabili, conformi alla norma tecnica UNI EN 12875-2. Piatti e posate possono essere lavati in lavastoviglie fino a 20 volte. I piatti piani e fondi resistono a temperature fino a 100°C ed infatti possono essere utilizzati anche in microonde per il riscaldamento del cibo.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | TRATTAMENTO RIFIUTI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **78203** | 71440 | Piatti piani ø mm 210 | Plastica | 20 |
| **78204** | 71481 | Piatti fondi ø mm 210 | Plastica | 20 |
| **78205** | 71473 | Piatti frutta ø mm 165 | Plastica | 20 |

## PIATTI IN POLPA DI CELLULOSA

Piatti e coppette biodegradabili in polpa di cellulosa. Fonti: 100% rinnovabili.

| CODICE | RIF. | MISURE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **05901** | 510001 | Piatto Tondo Ø 18 | 50 |
| **05902** | 510002 | Piatto Tondo Ø 23 | 50 |
| **05903** | 510009 | Piatto Quadrato 16 cm 16x16 | 50 |
| **05904** | 510010 | Piatto Quadrato 20 cm 20x20 | 50 |
| **05905** | 520004 | Fondina Tonda C/bordo 400 400 ml | 50 |
| **05906** | 520001 | Ciotola 250 ml | 50 |
| **05907** | 520002 | Ciotola 350 ml | 50 |
| **05908** | 520006 | Ciotola 680 ml | 50 |
| **06127** | 510015 | Piatto Tondo Gourmet cm 27 | 50 |

## POSATE BIS + TOVAGLIOLO MONACO

Bis posate forchetta/coltello in cpla + tovagliolo 2 veli in bamboo 33x33cm P/8

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **06126** | 560004 | Bis posate + tovagliolo 2 veli in bamboo 33x33cm P/8 | 200 |

## POSATE COMPOSTABILI LINEA STYLE

Posate compostabili in cpla. Fonti: 70% rinnovabili.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **05912** | 560001 | Forchetta | 50 |
| **05913** | 560002 | Coltello | 50 |
| **05914** | 560003 | Cucchiaio | 50 |
| **05915** | 560007 | Cucchiaino | 50 |

## BICCHIERI IN CARTA/PE

Bicchieri riciclabili in carta/pe. Fonti: 90% rinnovabili.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **77965** | 570702 | Bicchiere 120ml | 50 |
| **77966** | 570703 | Bicchiere 200 ml | 50 |
| **77967** | 570701 | Bicchiere 250 ml | 50 |

## COPERCHI RICICLABILI

Coperchio riciclabile disponibili in carta/pe e il polistirene. Fonti: fino al 90% rinnovabili.

| CODICE | RIF. | MATERIALE | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **77968** | 520114 | in carta | Coperchio per bicchiere 120 ml Ø 6,3cm | 50 |
| **77969** | 520116 | in polistirene | Coperchio per bicchiere 200 ml Ø 7 cm | 100 |
| **77970** | 520117 | in polistirene | Coperchio per bicchiere 250 ml Ø 8 cm | 100 |

# I RIUTILIZZABILI

La gamma dei prodotti RIUTILIZZABILI di DOpla utilizza materie prime certificate polistirene e polipropilene per conferire un'alta resistenza meccanica e una grammatura elevata che ne permette il RIUTILIZZO. I prodotti sono stati testati con ripetuti lavaggi in lavastoviglie (fino a 20 lavaggi). A tale scopo, per un utilizzo responsabile si suggerisce chiaramente sul packaging di provvedere allo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili nella raccolta differenziata della plastica. I prodotti si contraddistinguono per le forme ricercate e per gli eleganti colori. Per le loro caratteristiche quindi, sono esclusi da quanto previsto dalla direttiva europea Single Use Plastics (Dir. Eu 2019/904) e dal recepimento nazionale. I prodotti sono stati testati secondo quanto previsto dalla norma EN 12875.

## PIATTI

Ralizzatl con materie prime certificate e progettate per molteplici utilizzi per la stessa finalità. Resiste fino a 90°<15'.

**CERTIFICAZIONE RIUTILIZZO SECONDO NORMATIVA EN 12875**

Utilizzabile in lavastoviglie

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **13559** | 12507 | Piatto piano ø cm 22 | 25 | | Bianco |
| **13560** | 12508 | Piatto fondo ø cm 22 | 25 | | Bianco |

## SCODELLE

Scodelle realizzate con materie prime certificate e progettate per molteplici utilizzi per la stessa finalità. Resiste fino a 90°<15'.

**CERTIFICAZIONE RIUTILIZZO SECONDO NORMATIVA EN 12875**

Utilizzabile in lavastoviglie

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **79328** | 8141 | Scodelle 300 ml | 15 | | Bianco |
| **79329** | 8157 | Scodelle 630 ml | 50 | | Bianco |

79328

79329

## INSALATIERA

Insalatiera trasparente realizzata con materie prime certificate e progettata per molteplici utilizzi per la stessa finalità. Resiste fino a 90°<15'.

**CERTIFICAZIONE RIUTILIZZO SECONDO NORMATIVA EN 12875**

Utilizzabile in lavastoviglie

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **79317** | 34034 | Insalatiera 2 lt | 3 | | Trasparente |

## BICCHIERI

Bicchieri realizzati con materie prime certificate disponibili in diverse capienze per ogni utilizzo.

Utilizzabile in lavastoviglie

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MATERIALE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **79311** | 22034 | Bicchieri Chupito 50 ml | PS Reuse | 20 | | Trasparente |
| **79312** | 22674 | Bicchieri BIRRA 600 ml | PS Reuse | 25 | | Trasparente |
| **79398** | 22309 | Bicchiere TUMBLER 355 ml | PP | 50 | | Trasparente |

## POSATE

Posate realizzate con materie prime certificate e progettate per molteplici utilizzi per la stessa finalità.

**CERTIFICAZIONE RIUTILIZZO SECONDO NORMATIVA EN 12875**

Utilizzabile in lavastoviglie

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **79326** | 3944 | Bis Posate | 100 | | Trasparente |
| **79327** | 3943 | Tris Posate | 100 | | Trasparente |



## STOVIGLIE RIUTILIZZABILI COLORATE

Realizzate con materie prime certificate e progettate per molteplici utilizzi per la stessa finalità. Resistono fino a 90°<15'.

Utilizzabile in lavastoviglie

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **12702** | 11827 | Piatti piani | 25 | | Azzurro |
| **12703** | 11828 | Piatti fondi | 25 | | Azzurro |
| **12704** | 11745 | Piatti frutta | 25 | | Azzurro |
| **12705** | 22697 | Bicchieri | 30 | | Azzurro |
| **12706** | 03977 | Forchette | 15 | | Azzurro |
| **12707** | 03978 | Coltellli | 15 | | Azzurro |
| **12708** | 03979 | Cucchiai | 15 | | Azzurro |
| **12709** | 03980 | Cucchiaini | 24 | | Azzurro |

## STOVIGLIE RIUTILIZZABILI COLORATE

Realizzate con materie prime certificate e progettate per molteplici utilizzi per la stessa finalità. Resistono fino a 90°<15'.

Utilizzabile in lavastoviglie

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **12710** | 11831 | Piatti piani | 25 | | Fucsia |
| **12711** | 11832 | Piatti fondi | 25 | | Fucsia |
| **12712** | 11751 | Piatti frutta | 25 | | Fucsia |
| **12713** | 22699 | Bicchieri | 30 | | Fucsia |
| **12714** | 3961 | Forchette | 15 | | Fucsia |
| **12715** | 3962 | Coltellli | 15 | | Fucsia |
| **12716** | 3963 | Cucchiai | 15 | | Fucsia |
| **12717** | 3964 | Cucchiaini | 24 | | Fucsia |

## STOVIGLIE RIUTILIZZABILI COLORATE

Realizzate con materie prime certificate e progettate per molteplici utilizzi per la stessa finalità. Resistono fino a 90°<15'.

Utilizzabile in lavastoviglie

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **12718** | 11839 | Piatti piani | 25 | | Rosso |
| **12719** | 11840 | Piatti fondi | 25 | | Rosso |
| **12720** | 11763 | Piatti frutta | 25 | | Rosso |
| **12721** | 22703 | Bicchieri | 30 | | Rosso |
| **12722** | 3953 | Forchette | 15 | | Rosso |
| **12723** | 3954 | Coltellli | 15 | | Rosso |
| **12724** | 3955 | Cucchiai | 15 | | Rosso |
| **12725** | 3956 | Cucchiaini | 24 | | Rosso |

## BICCHIERI IN CARTA E COPERCHI IN PLASTICA PER BICCHIERI IN CARTA

### BICCHIERI

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **78260** | 61510 | Bicchieri ml 180 | 50 |
| **78206** | 61746 | Bicchieri ml 120 | 50 |
| **78207** | 61717 | Bicchieri ml 210 | 50 |
| **78208** | 61747 | Bicchieri ml 250 | 50 |
| **78209** | 61513 | Bicchieri ml 350 | 50 |

### COPERCHI

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **78409** | 61788 | Per bicchieri 120 ml senza foro | 100 |
| **78224** | 61802 | Per bicchieri 250 ml senza foro | 100 |
| **78225** | 61801 | Per bicchieri 180/210 ml con foro | 50 |
| **78226** | 61803 | Per bicchieri 350 ml con foro | 50 |

## BICCHIERI IN PLASTICA BIANCHI

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **78212** | 61742 | 200 ml | 50 |
| **78213** | 61001 | 80 ml (caffè) | 100 |
| **78202** | 60025 | Bicchieri ml 230 | 100 |

## BICCHIERI IN PLASTICA TRASPARENTE PET

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | TRATTAMENTO RIFIUTI | TEMPERATURA | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **78214** | 60882 | 250 cc. | Plastica | max 70°<2h | 50 |
| **78215** | 60884 | 350 cc. | Plastica | max 70°<2h | 50 |
| **78216** | 60089 | 110 cc (Flut) | Plastica | max 70°<2h | 120 |

## BICCHIERI IN PLA TRASPARENTE PER BIBITE

Il PLA (acido polilattico) è una bioplastica che deriva al 100% da risorse rinnovabili di origine vegetale come mais, manioca, canna o barbabietola da zucchero. I prodotti in PLA sono compostabili. Il loro utilizzo ideale è con cibi e bevande fredde o a temperatura ambiente fino ad un massimo di 40oC.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | TRATTAMENTO RIFIUTI | TEMPERATURA | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **78210** | 61412 | 250 ml | Plastica | max 70°<2h | 50 |
| **78211** | 61364 | 400 ml | Plastica | max 70°<2h | 20 |

## POSATE BIO IN CPLA

Le posate in Cpla compostabili e biodegradabili sono fatte di un materiale 100% naturale derivato dall'amido di mais. Queste posate, essendo composte da PLA cristallizzato risultano più resistenti e sopportano anche alte temperature.

ECO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **78217** | 80968 | Coltelli | 15 |
| **78218** | 80967 | Cucchiai | 15 |
| **78219** | 80981 | Cucchiaini | 40 |
| **78220** | 80969 | Forchette | 15 |
| **78221** | 80962 | Bis posate + Tovagliolo 33x33 a 2 veli | 50X10 |
| **78222** | 80965 | Tris posate + Tovagliolo 33x33 a 2 veli | 45X10 |

## POSATE IN LEGNO

Le posate in legno derivano al 100% da risorse rinnovabili, sono biodegradabili, sostenibili e sono realizzate con legno di betulla proveniente da foreste gestite in modo responsabile. Le posate FibrAware in legno possono essere utilizzate per cibi freddi e caldi e resistonoa temperature fino a 80°C per massimo 15 minuti e 70°C per massimo 2 ore.

ECO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **08348** | 80816 | Coltello cm 16 | 20 |
| **08349** | 80815 | Cucchiaio cm 16 | 20 |
| **08350** | 80814 | Forchetta cm 16 | 20 |
| **08351** | 80817 | Cucchiaino cm 9,5 | 20 |
| **08352** | 80820 | Bis coltello e forchetta con togagliolo | 50 |

## PALETTE IN POLPA DI CELLULOSA

I prodotti FibrAware in polpa di cellulosa sono realizzati in bagassa, una fibra vegetale sottoprodotto della lavorazione della canna da zucchero, quindi da una fonte 100% rinnovabile.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **78223** | 80822 | Paletta in legno incartata singolarmente mm 90 | 100 |

## DISPENSER PER BICCHIERI

Dispenser da muro per bichieri in plastica. Contiene fino a 50 bicchieri per bibitae finoa 70 bicchierini caffè grazie all'apposita riduzione compresa nella confezione.

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **16680** | A55901 | cm 10x10x31,5H |

## PELLICOLA TRASPARENTE

Pellicola elastica, autosigillante, super aderente, avvolge alla perfezione qualsiasi cibo. Mantiene a lungo la freschezza e il grado di umidito dei cibi. Non idonea all'utilizzo nei forni o microonde. In astuccio dotato di un seghetto per facilitare il taglio della pellicola.

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **90298** | 3530131 | 300 mm x 300 m |

## ROLLI ALLUMINIO

Alluminio doppia forza adatto per conservare cibi in frigo, congelatore e per cuocere al forno e al cartoccio.

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **90299** | 3930015 | 300 mm x 150 m |

## CARTA FORNO ROLLI

Idonea alla cottura, al riscaldamento e allo scongelamento dei cibi in forno. Antiaderente è ideale per separare i cibi da congelare consentendo poi di prelevarli singolarmente. Puo' essere smaltita o riciclata. E' biodegradabile e compostabile.

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **05919** | 4540050 | mm 400x50 m |

## CONTENITORI PER FRITTI

Contenitori in carta Kraft. Colore avana. Adatti al contatto con alimenti caldi (70°C per 2 ore), freddi, solidi e liquidi. Non adatto all'utilizzo unitamente con l'alimento nel forno tradizionale e forno a microonde.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **08390** | H0752 | Vaschetta - 13x8,5x3,5cm | 125 |
| **08391** | H0755 | Vaschetta - 19,5x16,5x5,5cm | 125 |
| **08392** | H0706 | Box per patatine - 13x13x5,5 | 100 |

## CONTENITORI PER TAKE AWAY E STREET FOOD

Contenitori in carta Kraft + PE. Colore esterno avana, colore interno bianco. Adatti al contatto con alimenti caldi (70°C per 2 ore), freddi, solidi e liquidi. Non adatto all'utilizzo unitamente con l'alimento nel forno tradizionale e forno a microonde.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **08396** | H0758 | Insalatiera 750ml Ø15x6cm | 24 |
| **08397** | H0760 | Coperchio insalatiera Ø15 | 24 |
| **08398** | H0708 | Scatola hamburger 16x16x9cm | 50 |
| **08399** | H0713 | Sandwich box 12,3x7,2x12,3cm | 100 |

## VASCHETTE TAKE AWAY BIO

In polpa di cellulosa di bamboo e canna zucchero biodegradabili e biocompostabili. Adatto a cibi caldi e freddi, solidi e liquidi. Colore bianco.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **08393** | Q2022 | Hamburger box 15x15cm | 50 |
| **08394** | Q2023 | Sandwich box 23x15cm | 50 |
| **08395** | Q2024 | Vaschetta chips 17x12x4cm | 50 |

## BOX SALVIETTE AL LIMONE SORRENTO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **08400** | T6304.C100 | Salvietta interna 19x12,5 cm | 100 |

## VASCHETTE

Vaschette polipropilene con coperchio incernierato. Ideali per cibi caldi e per la conservazione degli alimenti.

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ | CONF. |
|---|---|---|---|
| **79306** | 6036 | ml 250 | 50 |
| **79305** | 6039 | ml 750 | 50 |
| **79304** | 6038 | ml 500 | 50 |
| **79303** | 6037 | ml 370 | 50 |
| **79301** | 6040 | ml 1000 | 50 |
| **79302** | 6041 | ml 1500 | 50 |

## CONTENITORI IN ALLUMINIO

Contenitori usa e getta con coperchio adatti all'utilizzo sia nel forno tradizionale che a microonde.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|
| **08417** | 152706397 | 2 porzioni - 21,2x14,7x4cm | 50 |
| **08418** | 152705897 | 3 porzioni - 20,2x13,7x5cm | 50 |
| **08419** | 152708697 | 6 porzioni - 31,5x21,5x4,2cm | 25 |
| **08420** | 152709897 | 8 porzioni - 31,9x25,9x5cm | 25 |

## CONTENITORI OVALI IN PET CON COPERCHIO INCERNIERATO

Perfetti per cibi freddi e per la conservazione degli alimenti in frigo e in freezer.

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **08412** | 1507002501 | 250cc | 12,2x10,4cm H4,4cm | 50 |
| **08413** | 1507105002 | 500cc | 14x11,9cm H5cm | 50 |
| **08414** | 1507207501 | 750cc | 16x13,5cm H6,2cm | 50 |
| **08415** | 1507310001 | 1000cc | 18x15,1cm H6,5cm | 50 |
| **08416** | 1507520002 | 2000cc | 22,5x19,2cm H7,7cm | 50 |

## CONTENITORI CLICK & LOCK

Contenitori in PP a tenuta stagna al 100%. Adatti per conservare gli alimenti in frigorifero. Possono essere utilizzati anche nel microonde. Colore trasparente con bordo coperchio verde.

| CODICE | RIF. | CAPIENZA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **08338** | F711622 | lt 0,5 | mm 161x120x60 |
| **08339** | F711624 | lt 1 | mm 161x120x113 |
| **08340** | F711621 | lt 1,5 | mm 239x160x71 |

## CONTENITORE DINAMIC BOX FRESH

Contenitore specifico per conservare la frutta e la verdura. Dynamic Box mantiene la giusta umidità e grazie ad un sistema di filtraggi conserva frutta e verdura fresca più a lungo, producendo meno sprechi alimentari. Materiali: contenitore in SAN e coperchio e cestino in PP.

| CODICE | RIF. | CAPIENZA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **08341** | F710256 | lt 1,6 | mm 155x155x123 |

## CASSE TERMICHE PER IL TRASPORTO ALIMENTI

Contenitori usa e getta con coperchio.

| CODICE | RIF. | MATERIALE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **08428** | 42130011 | in PP espanso | 61x43cm/H21,5cm |
| **08429** | 42140011 | in PP espanso | 61x43cm/H28,5cm |
| **08430** | 42010010 | in polistirolo espanso | 59,4x41,5cm/H18,5cm |
| **08431** | 42010007 | in polistirolo espanso | 57,8x37,4cm/H21,1cm |

## CONTENITORI FOODBOX CON COPERCHIO

Contenitori food box con coperchio in polipropilene riciclabile. I contenitori sono sovrapponibili con coperchio e impilabili senza coperchio. Dotati di manici. Idonei al contatto con alimenti. Colore bianco.

VEDI CONTENITORI MULTIUSO A PAG. 292

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **08425** | 143/20-BIM | lt 20 | L38 x P28 x H30cm |
| **08426** | 143/40-BIM | lt 40 | L58 x P38 x H26cm |
| **08427** | 143/60-BIM | lt 60 | L58 x P38 x H38cm |

## CONTENITORI ARAGOSTA

Contenitori a cassa chiusa inseribili fra loro e sovrapponibili. In polietilene ad alta densità (HDPE). Idonei al contatto con alimenti. Colore arancio.

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **08423** | 131/50 | lt 50 | L55 x P43 x H31cm |
| **08424** | 131/65 | lt 65 | L63 x P44 x H34cm |

## LINEA BUFFET IN BAMBOO

## PORTABUSTINE/PORTAPOSATE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **08470** | S0079 | portabustine 7x11x5,5cm | 6 |
| **08471** | S0089 | portaposate 29x27,5x6cm | |

## SUPPORTI ASIA

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORO |
|---|---|---|---|
| **08474** | s0088 | supporto ciotola 26x26x11cm | ø cm 22 |
| **08475** | s0087 | supporto caraffa 20x20x8cm | ø cm 16 |

## PORTABICCHIERI E PORTATOVAGLIOLI

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **08472** | s0105 | portabicchieri 21x11x30cm |
| **08473** | s0086 | portatovaglioli 19x19x10cm |

## PORTAPOSATE YULIN

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **08476** | s0127 | 15x15x15cm |

## SET ESPOSITORE

Set espositore buffet 53x32cm completo di 5 pezzi: base acacia, vassoio melamina, coperchio e 2 basi refrigeranti. Colore naturale.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **08478** | s1003 | set espositore GN 1/1 53x32cm |

## SCATOLE PORTA MENÙ CASSETTA

Cassetta classica in legno di paulonia leggero, resistente e laccato.

Securit

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **08483** | CAD-VIN | 11,6x24x14,2cm |
| **08484** | CR-VIN | 21x33x24,2cm |

## SCATOLE PORTA MENÙ CON LAVAGNA

Cassetta in legno di paulonia leggero, resistente e laccato. Sui 2 lati frontali sono applicate 2 lavagnette nere scrivibili con gesso liquido. Venduto piatto (include viti per assemblaggio).

Securit

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **08482** | CR-CB | 21x33x24cm |

## CESTINO "AMERICANO"

Cestino ovale in plastica. Colore: nero.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|
| **08485** | t0508 | 23,5x15x4,5cm | 12 |
| **08486** | t0509 | 27,5x17,5x4cm | 12 |

## PORTA RIFIUTI DA TAVOLO

Portarifiuti da tavola in plastica colore bianco.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **08477** | t5007n | Ø11x14cm H |

08481

08480

08479

## CESTINI VANITY

Cestini in vimini colore nero.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **08479** | T0562.Z | cestino vanity GN 1/3 | 32,5x17,5x10H cm |
| **08480** | T0564.Z | cestino vanity GN 2/3 | 32,5x32,5x10H cm |
| **08481** | T0565.Z | cestino vanity GN 1/1 | 53x32,5x10H cm |

## VASSOI BIGNÈ IN MELAMINA

Vassoi realizzati in melamina. Colore: bianco.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **08487** | T8521.Y | 26,5x16,2cm |
| **08488** | T8522.Y | 17,5x11cm |

## VASSOI ANTISCIVOLO

Con design ergonomico e contemporaneo, il vassoio ha un particolare trattamento antiscivolo che lo rende stabile e maneggevole. Materiale: legno frassino.

**NON LAVARE CON SPUGNE ABRASIVE O IN LAVASTOVIGLIE, MA PULIRLO SEMPLICEMENTE CON UN PANNO UMIDO**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **08489** | 29017 | 28x20cm |
| **08490** | 29018 | 36x28cm |

## VASSOIO IN ALLUMINIO

Vassoio in alluminio, perfetto per aperitivi, antipasti o buffet. Adatto per servire pietanze sia calde che fredde.

| CODICE | RIF. | MISURE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **90293** | 23040101 | cm 35X24,3X2,1 | 10 |

## VASSOIO LAVAGNA

Vassoio con superficie d'appoggio scrivibile su entrambi i lati e suddivisa in 3 spazi.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **08491** | RST-DB-60 | 60x40x4cm |

## BOLLITORE MR BOIL

Caraffa in vetro 1,7L, 2200W, base rotante di 360°, senza filo, con interruttore on-off. Spegnimento automatico all'ebollizione e autospegnimento in assenza di liquidi nella caraffa. Base con salvaspazio per il cavo. Indicatore livello acqua.

melchioniFamily

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **13561** | 118360027 | cm 21x16x22 |

## MONTALATTE MILKY

Montalatte capacità 300ml, con autospengimento, 4 funzioni. Alimentazione: 220-240V~50-60Hz.

melchioniFamily

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **13562** | 118360031 | cm 15,3x10,8x18,2 |

## SCALDAVIVANDE ELETTRICO

Scaldavivande elettrico. Riscaldamento in lega di alluminio PTC,materiali sicuri e resistenti ad alte temperature. Riscaldamento a bassa potenza, contenitore per zuppe con coperchio aggiuntivo. Alimentazione 220-240V, 35Watt.

**ELEGANTE E COMPATTO FACILE DA TRASPORTARE E UTILIZZARE.**

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **08467** | 4258000 | Lt 1 | 23x17x10cm |

## MIXXXO PLUS AD IMMERSIONE

Mixer ad immersione con impugnatura ergonomica. Potenza 250W.

melchioniFamily

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **08463** | 118420302 | cm 8x8x39H |

## PIASTRA COOK1

Piastra in ghisa, termostato regolabile, manopola con temperatura regolabile. Spia LED di funzionamento. Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz.

melchioniFamily

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **13563** | 118360120 | cm 51x32x22 |

## TOSTIERA TOSTINA NEW

Tostiera e minibistecchiera con piastre antiaderenti rigate cm 13x23. Maniglia e corpo termoisolati. Chiusura di sicurezza e spia led di accensione e termostato. Potenza W 750.

melchioniFamily

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **09025** | 118330011 |

## TOSTAPANE ELETTRICO TOSTO

Tostapane elettrico con doppia pinza, termostato regolabile, tasto scongelamento. Timer con espulsione automatica delle pinze. Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz. Potenza 600W.

melchionifamily

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **77996** | 118310008 | 27x26x17,2cm |

## FORNO PIZZA BELLANAPOLI PLUS

Forno pizza con piatto in pietra refrattaria da Ø31cm reversibile e removibile per una facile pulizia. Pizza fatta a mano cotta in 5 minuti, e quella surgelata in soli 3 minuti. Utilizzabile non solo come forno per pizza, ma ideale per cucinare velocemente anche dolci, torte, toast, etc. Pareti esterne, maniglie e manopole termoisolate. Doppia regolazione della temperatura (sopra e sotto) con termostati e indicatori LED indipendenti per una cottura perfetta. Temperatura raggiunta: fino a 380°C. Accessori: 2 palette in legno. Potenza: 1200 W.

melchionifamily

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **12849** | 118380029 | 38x38,5x22 cm |

## FORNO A MICROONDE

Forno a microonde con capacità 20l. 1100 W. Funzione grill.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **79043** | 4811500 | 42x32x22,5cm |

## FORNO ELETTRICO VENTILATO ENJOY 24

5 Pareti interne in materiale antiaderente Ventilazione e luce interna con doppio vetro di sicurezza e pareti esterne termoisolati Timer 60 minuti con segnale acustico. Funzioni di cottura: base, grill, combinata. Indicatore luminoso di funzionamento. Termostato regolabile fino a 230°C. Capacità 24Lt.

melchionifamily

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **77999** | 118380024 | 46x38,2x27,3cm |

## FRIGGITRICE AD ARIA GAIA PLUS

Friggitrice ad aria con doppia resistenzache garantisce una cottura uniforme, capacità 8L. Display LED colorato. Cavità interna in metallo, 10 programmi preimpostati e temperatura regolabile: 80°-200°C.

melchionifamily

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **13564** | 118340055 | cm 32,5x32,4x40,7 |

## MINIFRIGO ICEBERG GLASS

Comodo e piccolo frigorifero che può essere trasportato durante i viaggi. Capacità: 23 litri. Sistema di raffreddamento termoelettrico, luce interna a LED e porta in vetro. Regolazione della temperatura: 12-18 °C (temperatura ambiente 25°C). Potenza: 58W. Nessuna vibrazione e nessun rumore e anta reversibile.

melchioniFamily

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **13565** | 118700242 | cm 38x47,5x38 |

## FRIGO MINIBAR

Minibar per hotel ad elevata efficienza energetica da incasso o libera installazione. Innovativo sistema di raffreddamento termoelettrico, basato su una pompa di calore a stato solido. Completamente silenziosi ed ecologici. Sbrinamento automatico.Contiene bottiglie da 1lt. e 1,5 lt.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **78000** | 3-TOP A+ 40 | 56x40x42,5cm |
| **78001** | 3-TOP A+ 30 | 47,5x38,5x45,5cm |

## MINIFRIGO SIBERIA 45

Mini frigo dal particolare design retrò con compressore, capacità da 45 Lt. 6 livelli di temperatura. Comparto extra fresco.

**DISPONIBILE ANCHE BEIGE E NERO A RICHIESTA**

melchioniFamily

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **13566** | 118700261 | cm 42,4x44,5x56,6 |

## FRIFORIFERO SIBERIA 85

Frigo dal design retrò con compressore e scomparto extra freddo. 85 Lt con controllo meccanico, 6 livelli di temperatura.

**DISPONIBILE ANCHE BEIGE E NERO A RICHIESTA**

melchioniFamily

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **13567** | 118700258 | cm 42,4x44,5x110,8 |

## CANTINETTA VERMENTINO

Cantinetta con capacità: 18 bottiglie. Sistema di raffreddamento con compressore. Luce interna a LED con autospegnimento dopo 10 minuti, che garantisce un risparmio energetico e consente una limitata produzione di calore per una migliore cura delle bottiglie. Regolazione della temperatura: 5-18°C. Comandi soft touch. Porta in vetro temperato con filtro anti UV con protezione dai raggi ultravioletti. Rumorosità: 43 dB. Ripiani cromati. Piedini regolabili. Auto-defrost. CLASSE G.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **78002** | 118700237 | 34,5x45x77cm |

## TOVAGLIOLI STRONG

Tovaglioli a 2 veli con goffratura ai bordi in pura cellulosa vergine. Confezione da 50 tovaglioli. Imballo da 48 confezioni. Certificati PEFC.

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **90098** | 832069 | cm 33 x 33 |
| **91002** | 832122 | cm 38 x 38 |

## ASCIUGATUTTO STRONG 2

Asciugatutto a due veli con goffratura e incollata, in pura cellulosa certificata FSC Mix, rotolo da 48 strappi lunghezza m 11,7.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **90303** | 821656 | 2 |

## TOVAGLIOLI COLORATI

Tovaglioli colorati in pura cellulosa. Disponibili in vari colori.

FATO

| CODICE | RIF. | DESCR. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **08510** | 82543003 | 2 veli | 25x25cm | 100 | | bordeaux |
| **08511** | 82546003 | 2 veli | 25x25cm | 100 | | cioccolata |
| **08512** | 82221003 | 2 veli | 25x25cm | 100 | | giallo |
| **08513** | 82237003 | 2 veli | 25x25cm | 100 | | grigio |
| **08514** | 82219003 | 2 veli | 25x25cm | 100 | | nero |
| **08515** | 82227003 | 2 veli | 25x25cm | 100 | | rosso |
| **08516** | 82233003 | 2 veli | 25x25cm | 100 | | verde mela |
| **08517** | 82621800 | 2 veli | 33x33cm | 50 | | bordeaux |
| **08518** | 82622400 | 2 veli | 33x33cm | 50 | | cioccolata |
| **08519** | 82621200 | 2 veli | 33x33cm | 50 | | giallo |
| **08520** | 82623700 | 2 veli | 33x33cm | 50 | | grigio |
| **08521** | 82622500 | 2 veli | 33x33cm | 50 | | nero |
| **08522** | 82621700 | 2 veli | 33x33cm | 50 | | rosso |
| **08523** | 82623200 | 2 veli | 33x33cm | 50 | | verde mela |

## TOVAGLIE DI CARTA IN ROTOLO

Tovaglia in carta 1,2x7mt finitura damascata. Disponibile in vari colori.

FATO

| CODICE | RIF. | | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **08503** | 86626100 | tovaglia di carta in rotolo 1,20x7mt damascata blu notte fato | | blu |
| **08504** | 86611600 | tovaglia di carta in rotolo 1,20x7mt damascata | | giallo |
| **08505** | 86625100 | tovaglia di carta in rotolo 1,20x7mt damascata | | verde |
| **08506** | 86617600 | tovaglia di carta in rotolo 1,20x7mt damascata | | rosso |

## TISSUE IN FIBRE RICICLATE

Tovaglia, tovaglietta e bustaportaposate in fibra riciclata. Finitura goffrato. Colore bianco.

FATO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **08507** | 84042201 | tovaglia in fibra riciclata 100x100cm | 100 |
| **08508** | 84016202 | tovagliette in fibra riciclata 30x40cm | 480 |
| **08509** | 88200000 | buste portaposate in fibra riciclata con tovagliolo 38x38cm | 1000 |

## SET TAVERNA

Tovaglia, tovaglietta e bustaportaposate in fibra riciclata. Finitura goffrato. Colore avana.

FATO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **08524** | 89102000 | tovagliette taverna in cartapaglia 30x40cm avana | 200 |
| **08525** | 88207400 | buste portaposate in cartapaglia con tovagliolo 38x38cm | 700 |

## LINEA PERLE

Coordinati preziosi in Airlaid. Fantasia Perle tortora.

FATO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **08527** | 88556600 | tovaglie 100x100cm color perla/tortora linea airlaid | 25 |
| **08528** | 88446600 | tovaglioli carta 40x40cm color perla/tortora linea airlaid | 50 |

## LINEA MAGIE

Coordinati preziosi in Airlaid. Fantasia Magie. Colore bordeaux/bianco.

**ABBINABILE CON LA LINEA AIRLAID COLOR BORDEAUX**

FATO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **08529** | 88470800 | quick pocket 40x40cm color bordeaux/bianco linea magie | 40 |
| **08530** | 88650800 | runner 0,40x24mt color bordeaux/bianco linea magie | 1 |

## TOVAGLIOLI ECOLOGICI

La gamma ecologica in Fiberpack®. Disponibile in due linee: Drink Natural e Natural style.

**ABBINABILE CON LA LINEA AIRLAID COLOR CACAO**

FATO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **08532** | 82595000 | tovaglioli carta 33x33cm 2 veli linea natural style | 50 |

## TABLEWEAR

Coordinati preziosi in Airlaid.

**TRAMA AIRLAID**

FATO

08539

08540

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **08533** | 88400401 | tovaglioli carta 40x40cm color bordeaux linea airlaid | 50 | | bordeaux |
| **08534** | 88404901 | tovaglioli carta 40x40cm color cacao linea airlaid | 50 | | cacao |
| **08535** | 88480201 | quick pocket 40x40cm color bordeaux linea airlaid | 50 | | bordeaux |
| **08536** | 88480301 | quick pocket 40x40cm color cacao linea airlaid | 50 | | cacao |
| **08537** | 88650201 | runner 0,40x24mt color bordeaux linea airlaid | 1 | | bordeaux |
| **08538** | 88650301 | runner 0,40x24mt color cacao linea airlaid fato | 1 | | cacao |
| **08539** | 88521101 | tovaglie 100x100cm color bordeaux linea airlaid | 25 | | bordeau |
| **08540** | 88521601 | tovaglie 100x100cm color cacao linea airlaid | 25 | | cacao |

08538

08537

## PORTA MENU' BASIC

Porta menù in PVC semplice e classico con angoli in metallo dorato. Formato da 4 buste trasparenti saldate sul dorso e 2 buste saldate sulle facce interne della copertina (per contenere in totale di 10 fogli).

Securit

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **90751** | MC-BRA4-BL | Menu | cm 24x31,5 | ● | Nero |
| **90752** | MC-BRA4-WR | Menu | cm 24x31,5 | ● | Bordeaux |
| **90753** | MC-BRA5-BL | Menu | cm 17,2x23,7 | ● | Nero |
| **90754** | MC-BRA5-WR | Menu | cm 17,2x23,7 | ● | Bordeaux |
| **90755** | MC-BRWC-BL | Vino | cm 24x31,5 | ● | Nero |
| **90756** | MC-BRBP-BL | Conto | cm 12,5x23,7 | ● | Nero |

## PORTA MENU' RIO

Porta menù ecologico e colorato. Realizzato in polipropilene antimacchia e antigraffio con etichetta in acciao inox. Ideale anche per esterni perché resistente ai raggi UV. L'interno è composto da doppio inserto (per 4 fogli) in plastica trasparente, fermato da un elastico sul dorso.

**È POSSIBILE INSERIRE ULTERIORI INSERTI A RICHIESTA.**

Securit

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **90744** | MC-RCA4-BU | 34x24,5cm (A4) | ● | Blu |
| **90746** | MC-RCA4-BL | 34x24,5cm (A4) | ● | Nero |
| **90747** | MC-RCA4-RD | 34x24,5cm (A4) | ● | Rosso |
| **08569** | MC-RCA5-BL | 23,5x18cm (A5) | ● | nero |

## PORTA MENU' CRYSTAL

Porta menù trasparenti con bordi rinforzati. Disponibili in 3 combinazioni.

Securit

08578

08576

08577

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **08576** | MC3-CYA4-BR1 | Porta menù singolo contiene 2 fogli A+ |
| **08577** | MC3-CYA4-BR2 | Porta menù doppio contiene 4 fogli A4 |
| **08578** | MC3-CYA4-BR3 | Porta menù triplo contiene 6 fogli A4 |

## LAVAGNE A L

Lavagne in acrilico nero a forma di L. Resistenti e facili da pulire. Rifinitura della lavagna frontale satinata e retro lucido. Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

Securit

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **08633** | TBA-BL-A8 | 7x7,5x3,5cm - A8 | 5 |
| **08634** | TBA-BL-A7 | 11,5x7,5x4,5cm - A7 | 5 |
| **08635** | TBA-BL-A6 | 15,5x10,5x5cm - A6 | 5 |
| **08636** | TBA-BL-A5 | 21,5x15x8,5cm - A5 | 5 |

## WOODY

Migliora la comunicazione visiva in ogni ambiente! Lavagna di qualità con cornice laccata adatta per interni ed esterni. Fornita con kit di montaggio e 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Securit

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **08701** | WBW-BL-20-24 | 20x24cm | ● | nero |
| **08702** | WBW-BL-20-40 | 20x40cm | ● | nero |
| **08703** | WBW-BL-30-40 | 30x40cm | ● | nero |
| **08704** | WBW-BL-40-60 | 40x60cm | ● | nero |
| **08705** | WBW-BL-60-80 | 60x80cm | ● | nero |
| **08706** | WBW-TE-20-24 | 20x24cm | | teak |
| **08707** | WBW-TE-20-40 | 20x40cm | | teak |
| **08708** | WBW-TE-30-40 | 30x40cm | | teak |
| **08709** | WBW-TE-40-60 | 40x60cm | | teak |
| **08710** | WBW-TE-60-80 | 60x80cm | | teak |

## SANDWICH NATURE

Lavagna a cavalletto con doppia faccia, realizzata in legno laccato resistente agli agenti atmosferici. Finitura rustica e naturale. Superficie di scrittura non porosa, antigraffio e facile da pulire. Completata con componenti in acciaio inossidabile.

Securit

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **08711** | SBS-N-135 | 131x72,7x72cm | | legno naturale |
| **08712** | SBS-NG-135 | 131x72,7x72cm | ● | grigio |
| **08713** | SBD-N-85 | 85x54,5x44cm | | lergno naturale |
| **08714** | SBD-NG-85 | 85x54,5x44cm | ● | grigio |

## SANDWICH WOODY

Lavagna nera da terra a cavalletto con doppia faccia. Cornice in legno duro con tripla laccatura che la rende idonea all'utilizzo anche in esterno. Superficie scrivibile con pennarelli a gesso liquido, antigraffio, resistente ai raggi UV e alle deformazioni dovute al calore.

Securit

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **08715** | SBD-BL-85 | 85x54,5x44cm | ● | nero |
| **08716** | SBS-BL-120 | 125x69x56,5cm | ● | nero |
| **08717** | SBSW-TE-120 | 125x69x56,5cm | | teak |
| **08718** | LP-BL-1 | lampada LED per lavagne - 27x11x7,5cm | | |

## ESPOSITORE A LED PER ESTERNI/INTERNI

Espositore in acciaio inox verniciato colore nero. Dotato di base e bacheca display con vetro di sicurezza, posizionabile sia in orizzontale che verticale. Resistente agli agenti atmosferici, chiusura con serratura. Illuminata internamente da luci a LED bianche. Telecomando, spina di alimentazione e cavo da 5 metri inclusi. Compatibile con la batteria Securit® (non inclusa). Altezza 138cm. Formato contenuto: 4xA4.

Securit

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 08723 | MCS-4A4-BL-SET |

## LEGGIO PORTAMENU

Menu stand in laminato con fasce elastiche e 4 perni in metallo per sostenere il menu. Piantana in acciaio inox.

Securit

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| 08724 | MCS-115-TE | 54,2x36,7xH113,7cm |

## MARCATORI A GESSO LIQUIDO

Marcatori dai colori brillanti resistenti allo sbiadimento e alle sbavature. Si eliminano dalle superfici semplicemente con un panno umido. Ideali su superfici come vetro, plastica e metallo. In confezione blister monocolore oppure negli assortimenti base (bianco,verde, rosso, blu) e tropical (arancio, rosa, viola, giallo).

Securit

| CODICE | RIF. | COLORE | PUNTA | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| 08683 | BLA-SMA100-V4-WHI | bianco | Fine 1-2mm | 4 |
| 08684 | BL-SM-100-V4-COL | ass. base | Fine 1-2mm | 4 |
| 08685 | BL-SMA100-V4-TRO | ass. tropical | Fine 1-2mm | 4 |
| 08686 | BL-SMA100-V4-PAS | ass. pastello | Fine 1-2mm | 4 |
| 08687 | BL-SMA510-WT | bianco | Media 2-6mm | 2 |
| 08688 | SMA510-V8 | mix 8 colori | Media 2-6mm | 8 |
| 08689 | BL-SMA720-WT | bianco | Maxi 7-15mm | 1 |

## MARCATORI A GESSO LIQUIDO WATERPROOF

Pennarelli a gesso liquido resistenti all'acqua, per creare scritte impermeabili e resistenti su qualsiasi superficie non porosa come vetri e lavagne. Rimovibile solo con l'apposito spray Securit.

Securit

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| 08690 | BL-SMA610-WT | 2-6mm - bianco | 2 |
| 08691 | SMA610-V4 | 2-6mm - giallo, verde, rosso e blu | 4 |
| 08692 | SMA820-V2-WT | 7-15mm - bianco | 2 |
| 08693 | SECCLEAN-KL | Spray detergente per gesso liquido waterproof | 1 |
| 08694 | SPONGE-2 | Spugna in schiuma | 2 |

## NUMERI PER TAVOLI

Segnaposto per numerazione tavoli.

Securit

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 16439 | TN-1-10 | Set da 1 a 10 |
| 16440 | TN-11-20 | Set da 11 a 20 |
| 16441 | TN-21-30 | Set da 21 a 30 |
| 16442 | TN-31-40 | Set da 31 a 40 |
| 16443 | TN-41-50 | Set da 41 a 50 |
| 16444 | TN-51-60 | Set da 51 a 60 |
| 16445 | TN-RES-IT | Riservato |

## CARTELLO APERTO/CHIUSO

Pittogrammi in acciaio inossidabile spazzolato di alta qualità. Dotati di catenella. Con serigrafie impresse a laser antigraffio e antiabrasione. Formato mm 175x65.

MARKIN

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **90234** | Y59531212E |

## CARTELLO ORARIO

Cartello orario in acrilico con catenella in metallo.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **08603** | 4506 | cm 12,5x20 |

## SET DOOR SIGNS

Set di 6 targhette adesive tonde Ø10cm in acciaio inox raffiguranti i 6 pittogrammi più utilizzati nei luoghi pubblici.

Securit

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **08604** | SI-SS-SET | 6 pittogrammi |

## PITTOGRAMMI TONDI IN ACCIAIO

Pittogrammi di alta qualità, dal design chiaro ed essenziale. Realizzati in acciaio inossidabile spazzolato con serigrafie impresse a laser, anti graffio e anti abrasione. Dotati di potente adesivo sul retro che assicura un'applicazione duratura nel tempo. I pittogrammi DURABLE possono essere interpretati al primo sguardo da chiunque, sono adatti per essere esposti in qualsiasi ambiente e sono immediatamente riconoscibili. Dimensioni ø mm 83.

DURABLE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **90217** | 4920-23 | Toilette uomo/donna |
| **90218** | 4904-23 | Toilette donna |
| **90219** | 4905-23 | Toilette uomo |
| **90220** | 4906-23 | Toilette disabili |
| **90221** | 4907-23 | WC |
| **90222** | 4911-23 | Zona non fumatori |

# IMBALLO, SPEDIZIONE E BUSTE


| | |
|---|---|
| BUSTE COMMERCIALI | 205 |
| BUSTE A SACCO | 206 |
| BUSTE PER USI DEDICATI | 208 |
| BUSTE IMBOTTITE | 209 |
| BUSTE IN CARTONE | 210 |
| SCATOLE IN CARTONE | 212 |
| MACCHINE PERFORA CARTONI | 216 |
| BUSTE E SACCHETTI | 218 |
| PROTEZIONE IMBALLO | 220 |
| BILANCE | 225 |
| SHOPPER | 226 |
| BUSTE REGALO | 229 |
| CARTA REGALO, STELLE E NASTRI | 231 |
| SCATOLE REGALO | 234 |
| NASTRI ADESIVI | 236 |
| TENDINASTRO | 239 |
| CUTTER | 240 |
| INCOLLATRICI | 242 |
| REGGIATRICI | 243 |
| FISSATRICI E GRAFFATRICI | 245 |

SPEDISCI
OVUNQUE




## BUSTE BIANCHE INTERNOGRAFATE CON FINESTRA

**SI OFFRE SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE BUSTE COMMERCIALI DI OGNI TIPO, CHIEDI AL TUO RIVENDITORE DI ZONA!**



BLASETTI

| CODICE | RIF. | PESO (G/M2) | DESCRIZIONE | STRIP | TIPO | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10172** | 0148 | 90 | taglio dritto | si | con finestra | cm 11x23 | 500 |
| **04910** | 0393 | 90 | taglio dritto | si | con finestra | cm 11x23 | 150 |
| **12433** | 0157 | 90 | taglio dritto ECOSTRIP laser | sì | con finestra | cm 11x23 | 500 |
| **10439** | 0133 | 80 | SUPER UNIMATIC per imbustamento automatico | no | con finestra | cm 11x23 | 500 |

## BUSTE BIANCHE INTERNOGRAFATE SENZA FINESTRA

BLASETTI

| CODICE | RIF. | PESO (G/M2) | DESCRIZIONE | STRIP | TIPO | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13146** | 0023 | 80 | taglio a punta GARDENIA | no | senza finestra | cm 12x18 | 500 |
| **13147** | 0025 | 80 | taglio dritto POKET 80 Imb.Aut. | no | senza finestra | cm 11x23 | 500 |
| **10440** | 0033 | 80 | UNIMATIC (imbustamento automatico) | no | senza finestra | cm 11x23 | 500 |
| **10170** | 0048 | 90 | taglio dritto | si | senza finestra | cm 11x23 | 500 |
| **04911** | 0392 | 90 | taglio dritto | si | senza finestra | cm 11x23 | 150 |
| **15150** | 0088 | 100 | taglio a punta CAMPIDOGLIO | no | senza finestra | cm 16x23 | 500 |

## BUSTE IN PACCHETTI

BLASETTI

| CODICE | RIF. | PESO (G/M2) | DESCRIZIONE | STRIP | TIPO | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13178** | 0547 | 70 | taglio a punta | no | senza finestra | cm 11,4x16,2 | 40 |
| **13177** | 0551 | 90 | taglio dritto con strip | si | con finestra | cm 11x23 | 25 |
| **17030** | 0510 | 80 | taglio dritto con strip | si | senza finestra | cm 12x18 | 25 |
| **13176** | 0548 | 90 | taglio dritto con strip | si | senza finestra | cm 11x23 | 25 |

## BUSTE LARGE 2 FINESTRE CERTIFICATO FSC

BLASETTI

| CODICE | RIF. | STRIP | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **12529** | 0112 | no | cm 11,5x22,7 | 500 |

## BUSTE A SACCO BIANCHE INTERNOGRAFATE

Buste a sacco in carta di pura cellulosa, internografate, con strip autoadesivo per tutte le esigenze dell'ufficio.

BLASETTI

| CODICE | RIF. | PESO (G/M2) | DESCRIZIONE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **10194** | 0625 | 80 | Buste a sacco strip SELF | cm 16x23 | 500 |
| **10196** | 0627 | 80 | Buste a sacco strip SELF | cm 19x26 | 500 |
| **10198** | 0630 | 80 | Buste a sacco strip SELF | cm 23x33 | 500 |
| **10200** | 0600 | 80 | Buste a sacco strip SELF | cm 25x35,3 | 500 |
| **13568** | 0397 | 80 | Buste a sacco strip SELF | cm 30x40 | 500 |
| **10622** | 0628 | 100 | Buste a sacco strip SELF | cm 19x26 | 500 |
| **10623** | 0633 | 100 | Buste a sacco strip SELF | cm 23x33 | 500 |
| **15152** | 0639 | 100 | Buste a sacco con strip finestra a destra | cm 23x33 | 500 |
| **10624** | 0642 | 100 | Buste a sacco strip SELF | cm 25x35 | 500 |
| **10202** | 0637 | 100 | Buste a sacco strip SELF | cm 30x40 | 500 |

### SACCHETTI IN PACCHETTI

| CODICE | RIF. | PESO (G/M2) | DESCRIZIONE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **13150** | 0535 | 80 | Buste a sacco strip | cm 16x23 | 25 |
| **13151** | 0536 | 80 | Buste a sacco strip | cm 19x26 | 25 |
| **13152** | 0537 | 80 | Buste a sacco strip | cm 23x33 | 25 |
| **13153** | 0538 | 80 | Buste a sacco strip | cm 25x35,3 | 25 |
| **13154** | 0539 | 100 | Buste a sacco strip | cm 30x40 | 25 |

## BUSTE A SACCO AVANA CON STRIP SENZA FINESTRA SERIE MONODEX

Buste a sacco piatto in carta kraft avana con strip adesivo. Vari formati e grammature.

BLASETTI





| CODICE | RIF. | GR. | LEMBO | FORMATO (MM) | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **00753** | 0830 | 80 | strip | 190x260 | 500 |
| **10206** | 0831 | 100 | strip | 230x330 | 500 |
| **10208** | 0834 | 100 | strip | 250x353 | 500 |
| **13155** | 0833 | 120 | strip | 300x400 | 500 |

## BUSTE A SACCO AVANA CON STRIP E SOFFIETTI LATERALI SERIE MONODEX

Buste a sacco avana con strip e soffietti laterali.

BLASETTI



| CODICE | RIF. | GR. | LEMBO | FORMATO (MM) | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **00758** | 0578 | 100 | strip | 190x260x40 | 10 |
| **00759** | 0840 | 100 | strip | 190x260x40 | 250 |
| **00760** | 0579 | 100 | strip | 230x330x40 | 10 |
| **14017** | 0841 | 100 | strip | 230x330x40 | 250 |
| **00761** | 0585 | 120 | strip | 250x353x40 | 10 |
| **14018** | 0844 | 120 | strip | 250x353x40 | 250 |
| **00762** | 0586 | 120 | strip | 300x400x40 | 10 |
| **14019** | 0843 | 120 | strip | 300x400x40 | 250 |

## BUSTE A SACCO AVANA CON STRIP E SOFFIETTI LATERALI + FONDO QUADRO SERIE MONODEX

BLASETTI



| CODICE | RIF. | GR. | LEMBO | FORMATO (MM) | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **00763** | 0934 | 120 | strip | 230x330x40 | 250 |
| **15153** | 0935 | 120 | strip | 250x353x40 | 250 |
| **15154** | 0936 | 120 | strip | 300x400x40 | 250 |

## BUSTE A SACCO ANTISTRAPPO SECURSAC CON SOFFIETTO

Sacco in carta bianca triplo strato da 130 gr/mq, estremamente resistenti alle abrasioni e agli strappi accidentali. Lembo autoadesivo con striscia protettiva siliconata (Strip). Con soffietti laterali apribili fino a 4cm.

**ANTISTRAPPO**

BLASETTI

| CODICE | RIF. | GR. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **77736** | 0964 | 130 | cm 19X26cm | 100 |
| **77737** | 0965 | 130 | cm 23X33cm | 100 |
| **77738** | 0966 | 130 | cm 25X35cm | 100 |
| **77739** | 0975 | 130 | cm 30X40cm | 100 |

## BUSTE A SACCO ANTISTRAPPO CON STRIP

Buste extra strong realizzate nell'esclusivo materiale Tyvek: materiale riciclabile al 100%, super resistente che conferisce una protezione di valore aggiunto per le vostre spedizioni. Grazie a questo materiale di grande impatto estetico (effetto seta al tatto), le buste sono ultraleggere, impermeabili, antistatiche, resistenti agli strappi e alle dilatazioni. Le buste si chiudono con lembo autoadesivo.

BLASETTI

### POSTYVEK SENZA SOFFIETTO

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **15155** | 0754 | cm 25x35,3 | 100 |

### POSTYVEK CON SOFFIETTO

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **13157** | 0756 | cm 22,9x32,4x3,8 | 100 |
| **13156** | 0757 | cm 25x35,3x3,8 | 100 |
| **15156** | 0759 | cm 30,5x40,6x3,8 | 100 |

## BUSTE REFERTA CD

Busta specifica per referti medici corredati di CD, con lembo aperto per l'eventuale personalizzazione, con strip richiudibile. Certificata FSC

**PER REFERTI MEDICI**

| CODICE | RIF. | PESO (G/M2) | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **77717** | 0253 | 190 | cm 16x23 | 250 |

## BUSTE SPECIALI BIANCHE

Buste speciali per vari usi non internografate.

BLASETTI

| CODICE | RIF. | GR. | LEMBO | SERIE | FORMATO (MM) | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **00764** | 0086 | 100 | gommato | Campidoglio | 120x180 | 500 |
| **15151** | 0089 | 100 | gommato | Campidoglio | 180x240 | 500 |

## BIGLIETTI DA VISITA BRISTOL

Biglietti da visita e buste gommate in cofanetto da pezzi 100/100 biglietti con carta da 220gr./mq.

BLASETTI

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **15161** | 0532 | cm 7,5x11,2 |
| **15162** | 0533 | cm 9x14 |

## BUSTE GOMMATE GIALLE

Buste gialle lembo gommato.

BLASETTI

| CODICE | RIF. | PESO (G/M2) | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **10173** | 0171 | 80 | cm 12x18 | 500 |
| **10175** | 0172 | 80 | cm 18x24 | 500 |
| **77740** | 0183 | 80 | cm 23x33 | 250 |
| **78723** | 0180 | 100 | cm 25x35 | 250 |
| **14020** | 0179 | 100 | cm 29x40 | 250 |

## BIGLIETTI COLORATI

Assortimento di buste da 100 gr e biglietti colorati da 220 gr in cinque colori assortiti.

BLASETTI

| CODICE | RIF. | COLORI | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **06089** | 0411 | PASTELLO | cm 7,5x11,2 | 100/100 |
| **06090** | 0412 | PASTELLO | cm 9x14 | 100/100 |
| **06091** | 0413 | FORTE | cm 7,5x11,2 | 100/100 |
| **06092** | 0414 | FORTE | cm 9x14 | 100/100 |

## BUSTE IMBOTTITE SACBOLL

Buste a sacco imbottite avana e bianche, autoadesive strip, carta certificata FSC®.

### BUSTE IMBOTTITE AVANA

| CODICE | RIF. | FORMATO ESTARNO | FORMATO UTILE | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **10625** | 0710 | cm 13x20 | A cm 11x16 | 10 |
| **10213** | 0711 | cm 14x27 | B cm 12x21 | 10 |
| **10214** | 0712 | cm 17x27 | C cm 15x21 | 10 |
| **10215** | 0713 | cm 20x32 | D cm 18x26 | 10 |
| **10216** | 0717 | cm 24x32 | E cm 21x26 | 10 |
| **10217** | 0714 | cm 25x39 | F/G cm 22x33 | 10 |
| **10218** | 0715 | cm 29x42 | H cm 26x36 | 10 |
| **10220** | 0716 | cm 32x50 | J cm 29x44 | 10 |
| **10221** | 0718 | cm 37x55 | K cm 34x48 | 10 |
| **15164** | 0709 | cm 20x22 | Per CD cm 16x18 | 10 |

### BUSTE IMBOTTITE BIANCHE

| CODICE | RIF. | FORMATO ESTERNO | FORMATO UTILE | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **18069** | 0884 | cm 20x32 | D cm 18x26 | 10 |
| **18070** | 0886 | cm 25x36 | F/G cm 22x33 | 10 |
| **18071** | 0887 | cm 29x42 | H cm 26x36 | 10 |
| **18072** | 0888 | cm 32x50 | J cm 29x44 | 10 |

## BUSTE SICUREZZA

Buste di sicurezza realizzate in LDPE riciclabile da micron 70 per spedire documenti e oggetti che richiedono riservatezza. Hanno l'interno nero coprente e l'esterno bianco con adesivo permanente irreversibile. Il nastro è antieffrazione: appare la scritta STOP in caso di manomissione o tentativo di apertura e rimane indelebile. In caso di manomissione con liquidi o agenti chimici, al calore o al freddo, si dissolve la linea gialla macchiando completamente la busta. Doppie saldature laterali, stampa mittente e destinatario con fondo bianco scrivibile. Resistenti al caldo, al freddo e impermeabili. Numerazione seriale con codice e ricevuta.

**RESISTENTI AL CALORE E AGENTI CHIMICI**

| CODICE | RIF. | FORMATO ESTERNO | FORMATO UTILE | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **04521** | 3705 | mm 175x230 | mm 160x225 | 50 |
| **04522** | 3710 | mm 240x330 | mm 225x325 | 25 |
| **04523** | 3715 | mm 380x460 | mm 365x455 | 25 |

# SPEDISCI IN SICUREZZA

L'esito di una spedizione è strettamente legato all'accuratezza dell'imballaggio il quale deve essere modulato sull'oggetto da spedire.Per proteggere nel modo idoneo l'oggetto da spedire, è consigliabile rinforzare esternamente l'imballo e utilizzare materiale di riempimento.Scatole da imballo - Le scatole devono essere di materiale robusto. È importante controllare il peso e le dimensioni dei colli e non eccedere i limiti previsti. Gli imballaggi usati non dovrebbero essere riutilizzati; in caso contrario devono essere rimossi i vecchi segna colli ed etichette per evitare disguidi in fase di smistamento.Documenti e Stampe - Il materiale stampato (es giornali o documenti) deve essere correttamente imballato per evitare che il contenuto possa sporcarsi/danneggiarsi durante il transito. Materiale di riempimento - All'interno della scatola posizionare almeno 5 cm di materiale per imbottitura. È necessario riempire tutti gli spazi vuoti all'interno della scatola.Chiusura degli imballi - Le scatole devono essere sigillate con l'apposito nastro adesivo da imballo. Non utilizzare nastro adesivo di carta, nastro adesivo da scrivania, nastro isolante, spago. Sugli imballaggi deve essere possibile applicare buste portadocumenti, etichette adesive (segnacolli) ed altre ulteriori informazioni necessarie per il buon esito della spedizione.



## BUSTE IN CARTONE BIANCO E-COMMERCE PACK ST

Buste prodotte in robusto cartone teso bianco, da 450 gr/mq, dotati di una chiusura adesiva tenace e di un sistema di apertura facilitata. Certificato FSC.

### IN CARTONE TESO BIANCO

BLASETTI

| CODICE | RIF. | F.TO DIN | F.TO UTILE | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **77718** | 0731 | C5 | mm 170X245X60 | 20 |
| **77719** | 0732 | B5 | mm 210X265X60 | 20 |
| **77720** | 0733 | A4 | mm 235X310X60 | 20 |
| **77721** | 0734 | C4 | mm 245X345X60 | 20 |
| **77722** | 0737 | C4 | mm 260x345x60 | 20 |
| **77723** | 0735 | B4 | mm 290X370X60 | 20 |
| **77724** | 0736 | A3 | mm 310X445X60 | 20 |

## BUSTE IN CARTONE E-COMMERCE PACK BM

Buste prodotte in cartone microonda avana, molto resistenti, dotati di una chiusura adesiva tenace e di un sistema di apertura facilitata.Soffietti laterali fino a 7 cm. Certificate FSC.

### CARTONE AVANA, APERTURA LATO LUNGO

BLASETTI

| CODICE | RIF. | F.TO DIN | F.TO UTILE | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **77732** | 0765 | B5 | mm 185X270X60 | 25 |
| **77733** | 0767 | A4+ | mm 285X400X60 | 25 |
| **77734** | 0766 | D3 | mm 235X340X60 | 25 |
| **77735** | 0768 | B3 | mm 380X550X70 | 10 |

## BUSTE IN CARTONE E-COMMERCE PACK SM

Buste in cartone microonda avana, molto resistenti, dotati di una chiusura adesiva tenace e di un sistema di apertura facilitata.Soffietti laterali fino a 7 cm. Certificate FSC.

### CARTONE AVANA, APERTURA LATO CORTO

BLASETTI

| CODICE | RIF. | F.TO DIN | F.TO UTILE | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **77725** | 0741 | A5 | mm 150X250X50 | 25 |
| **77726** | 0742 | B5 | mm 185X270X50 | 25 |
| **77727** | 0743 | A4 | mm 215X300X50 | 25 |
| **77728** | 0744 | A4+ | mm 235X340X60 | 25 |
| **77729** | 0745 | B4 | mm 250X360X60 | 25 |
| **77730** | 0746 | D3 | mm 290X400X70 | 25 |
| **77731** | 0747 | A3 | mm 340X500X70 | 10 |

# Originale ColomPac®
## La soluzione giusta per ogni spedizione

Original ColomPac
Packaging for real things.

distribuito da:
KOH·I·NOOR
www.kin.it

**ColomPac**
Sistemi di chiusura autoadesiva

**Linguetta a strappo integrata.**

**Qualità al 100% sostenibile.**

Con un imballaggio per spedizione ColomPac® il vostro prodotto farà sempre un buon viaggio.

## C'è bisogno di amore in ogni dettaglio:

Chiusura autoadesiva anche doppia per imballare merce con diritto di reso. Linguetta per apertura a strappo integrata. Bordi con fustellatura antitaglio. Facili da montare per una riduzione dei tempi di imballaggio. Sempre la misura giusta per ridurre pesi, volumi e costi di trasporto.

**Una soluzione per tutte le spedizioni.**
Nell'assortimento ColomPac® puoi trovare più di 160 soluzioni pronte e disponibili a magazzino, ma siamo pronti a studiare la soluzione speciale per te, anche con una stampa personalizzata.

**100% sostenibile!**
Utilizziamo solo materiali di prima qualità.
Solo materiali certificati FSC® e lavorati Climate Neutral®.

FSC FORESTS FOR ALL FOREVER™

Climate neutral
Packaging
ClimatePartner.com/11392-1402-1001

## SCATOLE IN CARTONE PER SPEDIZIONI

Scatole in cartone ondulato con spigoli di sicurezza. Altezza variabile per adattare la scatola al contenuto, bordo perimetrale in cartone doppio, tasca interna. Sistema di apertura facilitata.

**ALTEZZA VARIABILE, TASCA INTERNA**

| CODICE | RIF. | F.TO UTILE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **00784** | CP067.02 | 230x166x90mm - C5 | 10 |
| **00785** | CP067.06 | 330x290x120mm - A4+ | 10 |
| **00786** | CP067.07 | 460x310x160mm - A3+ | 10 |

## SCATOLE POSTALI UNIPAC FUSTELLATE

In cartone microonda per una spedizione sicura ed ecologica. Prefustellate con altezza variabile da 55mm a 80mm. Chiusura autoadesiva e linguetta a strappo per l'apertura facilitata.

**ALTEZZA VARIABILE**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI (LXPXH) | CONF. |
|---|---|---|---|
| **00787** | CP020.04 | 251x165x60mm - A5+ | 20 |
| **00788** | CP020.08 | 302x215x80mm - A4 | 20 |
| **00789** | CP020.12 | 325x250x80mm - C4 | 20 |
| **00790** | CP020.18 | 455x320x70mm - A3 | 20 |

## SCATOLE E-COMMERCE

Scatole super resistenti e grazie alla doppia linguetta adesiva possono essere utilizzate per due differenti spedizioni. Protezione resistente degli angoli e bordo perimetrale in cartone doppio.

**DOPPIA CHIUSURA PER RESI**

| CODICE | RIF. | MISURA | FORMATO UTILE | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **00791** | CP155.155 | S | 184x149x127mm | 20 |
| **00792** | CP155.255 | M | 306x186x127mm | 20 |
| **00793** | CP155.356 | L | 389x324x160mm | 10 |
| **00794** | CP155.456 | XL | 389x324x320mm | 10 |

## SCATOLA AMERICANE AD ALTEZZA REGOLABILE

Scatole ad altezza variabile ed adattabile al contenuto. Automontante con coperchio ad alette sovrapposte, è veloce e pratica, non servono graffette o nastro adesivo. Chiusura autoadesiva sicura e veloce. Linguetta a strappo per apertura facile e veloce.

**ALTEZZA VARIABILE**

| CODICE | RIF. | ALTEZZA | FORMATO UTILE | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **10374** | CP141.101 | da 50 a 115mm | 229x164mm - A5 | 10 |
| **10375** | CP141.201 | da 130 a 220mm | 304x216mm - A4 | 10 |
| **79042** | CP141.301 | da 180 a 300mm | 445x315mm - A3 | 10 |

## SCATOLA POSTAL BOX

Scatola automontante per spedizioni postali di facile assemblaggio. Prodotta in onda bassa con rivestimento patinato lucido. Assortita con etichetta destinatario, etichetta mittente, busta portadocumenti autoadesiva e trasparente e sigilli di sicurezza autoadesiva antieffrazione. Istruzioni di montaggio stampate sulla scatola.

**ETICHETTA, PORTADOCUMENTI E SIGILLI DI SICUREZZA INCLUSI**

BLASETTI

| CODICE | RIF. | MISURA | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **08054** | 0421 | S | cm 26X19X10 | 20 |
| **08055** | 0422 | M | cm 36X24X12 | 10 |
| **08056** | 0423 | L | cm 40X27X17 | 10 |
| **08057** | 0424 | - | misure assortite (6 piccole, 3 medie 3 grandi) | 12 |
| **03109** | 0426 | XS | cm 34x24x6 | 20 |
| **03110** | 0428 | XL | cm 48x30x21 | 10 |

## SCATOLE AUTOMONTANTI APPENDIBILI PICK&POST

Scatole in cartone microonda idonee a spedizioni e-commerce con riquadro mittente e destinatario. Scatola fornita piegata da montare. Cartone certificato FSC, interamente riciclabile.

BLASETTI

| CODICE | RIF. | MISURA | FORMATO UTILE | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **12530** | 261 | XS | mm 323x264x54 | 30 |
| **12531** | 262 | S | mm 230x175x90 | 30 |
| **12532** | 263 | M | mm 330x225x110 | 20 |
| **12533** | 264 | L | mm 370x255x170 | 30 |

## SCATOLE SPECIALI RETURN BOX

Scatole super resistenti che grazie alla doppia linguetta adesiva possono essere utilizzate per due diverse spedizioni. Studiate per rispondere alle necessità degli operatori e-commerce.

**IDEALE PER TUTTE LE SPEDIZIONI IN CUI SIA PREVISTA L'ANDATA E RITORNO (RESI, RIPARAZIONI ECC.)**

ColomPac

FSC

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI (LXPXH) | CONF. |
|---|---|---|---|
| **00797** | CP069.02 | 282x191x90mm - S | 10 |
| **00798** | CP069.04 | 282x191x140mm - M | 10 |
| **00799** | CP069.06 | 336x242x140mm - L | 10 |
| **00800** | CP069.08 | 384x290x190mm - XL | 10 |

## SCATOLE MODULABILI

Scatole modulabili in solido cartone, ideali per spedire in sicurezza parti elettriche o ricambi. Protezione resistente degli spigoli e bordo perimetrale in cartone doppio. Chiusura antitaccheggio. Adatte per nastri trasportatori. Sistema di apertura facilitata.

**ANGOLI RINFORZATI IN DOPPIO CARTONE**

| CODICE | RIF. | MISURA | DIMENSIONI (LXPXH) | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **00801** | CP080.02 | S | 140x101x43mm | 20 |
| **12127** | CP080.04 | M | 192x155x43mm | 20 |
| **12128** | CP080.06 | L | 192x155x91mm | 20 |
| **00802** | CP080.08 | XL | 305x210x91mm (A4) | 20 |

## SCATOLE AUTOMONATNI PER E-COMMERCE E-BOX

Adatte a spedizioni massive di e-commerce. Di facile e rapido montaggio con chiusura autoadesiva. Grazie alla resistenza del cartone utilizzato, le scatole sono perfette per la spedizione e protezione di ogni tipo di oggetto.

**SCATOLE FORNITE PIEGATE, INTERAMENTE RICICLABILI.**

| CODICE | RIF. | MISURA | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **00749** | 0361 | XS | cm 34x24x6 | 20 |
| **00750** | 0362 | S | cm 26X19X10 | 20 |
| **00751** | 0363 | M | cm 36x24x12 | 10 |
| **00752** | 0364 | L | cm 40x27x17 | 10 |
| **00754** | 0365 | XL | cm 48x30x21 | 10 |

## SCATOLA SPECIALE PER BOTTIGLIE

Ideale per spedire in sicurezza bottiglie di vetro alte fino a 300 mm, capacità 0,75 l. La scatola è regolabile in altezza e può contenere da tre a sei bottiglie. Ogni singola bottiglia va inserita nel modulo base per garantirne l'integrità. Certificato da DHL. Linguetta a strappo per apertura facilitata.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **00803** | CP 181.101 | modulo base per 1 bott. | 74x74x305mm | 10 |
| **00804** | CP 181.006 | scatola modulabile per 3/6 bott. | 375x365x250mm | 15 |

## TUBI POSTALI DOPPIO STRIP

Ideali per spedire in sicurezza o conservare tutto quanto si presta ad essere arrotolato (disegni, manifesti ecc.). In cartone ondulato doppio. Chiusura autosigillante, facile da montare, sigillato con doppio adesivo. Linguetta a strappo per l'apertura.



| CODICE | RIF. | FORMATO UTILE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **10370** | CP072.02 | cm 43x10,8x10,8 | 10 |
| **10371** | CP072.04 | cm 61x10,8x10,8 | 10 |
| **10372** | CP072.05 | cm 70,5x10,8x10,8 | 10 |
| **10373** | CP072.06 | cm 86x10,8x10,8 | 10 |

## SCATOLE IN CARTONE A ONDA SINGOLA

Scatole in cartone ondulato flessibile, resistente ed adatto ad assorbire urti ed impatti. Sono riciclabili al 100% e possono anche essere usate più volte. Sono sempre fornite stese per poter essere agevolmente stoccate- Le scatole cartone a onda singola sono ideali per imballare, proteggere e spedire prodotti leggeri e autoportanti, ossia che riempiono totalmente il volume interno della scatola.

**È POSSIBILE LA PERSONALIZZAZIONE CON ADESIVI, CONTATTACI PER UN PREVENTIVO**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI (LXPXH) | CONF. |
|---|---|---|---|
| **16666** | 143432 | 304x215x273mm | 25 |
| **16667** | 143433 | 304x215x164mm | 25 |
| **16668** | 143439 | 357x255x273mm | 25 |
| **16669** | 143436 | 430x304x218mm | 25 |
| **16670** | 143438 | 500x357x273mm | 25 |

## SCATOLE IN CARTONE A ONDA DOPPIA

Scatole in cartone ondulato flessibile, resistente ed adatto ad assorbire urti ed impatti. Sono riciclabili al 100% e possono anche essere usate più volte. Sono sempre fornite stese per poter essere agevolmente stoccate. Le scatole in cartone a onda doppia sono adatte al deposito, agli imballaggi e alla spedizione di articoli fragili e pesanti.

**È POSSIBILE LA PERSONALIZZAZIONE CON ADESIVI, CONTATTACI PER UN PREVENTIVO**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI (LXPXH) | CONF. |
|---|---|---|---|
| **00805** | 90170 | 250x250x250mm | 15 |
| **00806** | 90171 | 300x200x200mm | 15 |
| **00807** | 90172 | 300x300x300mm | 15 |
| **00808** | 90173 | 400x300x300mm | 15 |
| **16671** | 143446 | 430x304x273mm | 15 |
| **00809** | 90174 | 500x400x300mm | 15 |
| **16672** | 143447 | 500x400x350mm | 15 |
| **00917** | 90175 | 600x400x400mm | 15 |
| **16673** | 143448 | 600x600x600mm | 15 |

### EXTRA STRONG

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI (LXPXH) | CONF. |
|---|---|---|---|
| **00918** | 90176 | 600x500x500mm | 15 |
| **00919** | 90177 | 800x400x400mm | 15 |

onda singola

onda doppia

## SCATOLA TRASLOCHI SMOOTHMOVE SENZA CHIUSURA SICUREZZA

In robusto cartone ondulato a doppio spessore per una maggiore resistenza per l'impilaggio, è possibile impilare fino a 5 scatole l'una sull'altra. Assemblaggio rapido e veloce con piegatura fastfold, Icone prestampate e aree a grandi dimensioni per etichette per identificare facilmente il contenuto. Cartone certificato FSC 100% riciclato e riciclabile. Capienza 67 lt.

| CODICE | RIF. | FORMATO (LXPXA) | CONF. |
|---|---|---|---|
| **78677** | 6207301 | cm 35x55x35H | 10 |

## SCATOLA TRASLOCHI SMOOTHMOVE

In robusto cartone ondulato a doppio spessore per una maggiore resistenza per l'impilaggio, è possibile impilare fino a 5 scatole l'una sull'altra. Assemblaggio rapido e veloce con piegatura fastfold, Icone prestampate e aree a grandi dimensioni per etichette per identificare facilmente il contenuto. Cartone certificato FSC 100% riciclato e riciclabile, le scatole sono dotate di chiusura di sicurezza e non necessitano di nastro adesivo.

| CODICE | RIF. | FORMATO (LXPXA) | CAPIENZA | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **77748** | 6205301 | cm 48x47x41H | 85 lt | 5 |
| **77749** | 6205401 | cm 48x63,2x46H | 127 lt | 5 |

# TRASFORMA I TUOI CARTONI IN MATERIALE DA IMBALLAGGIO

## PERFORA CARTONI DA TAVOLO PROFIPACK C400

Da tavolo, compatta, mobile e versatile. Trasforma con una singola operazione il cartone usato in materiale da imballo o riempimento: ecologico, flessibile, anti urto e gratuito. Struttura in metallo ed alberi di taglio in acciaio massiccio temprato. Rinomata qualitá "Made in Germany". Il potente motore consente il funzionamento continuo. Facile da utilizzare con funzioni di accensione/spegnimento e ritorno. La pratica scala millimetrata, stampata sulla superficie di taglio, permette di realizzare imballi su misura. Capacità di perforazione spessore cartone mm 10. Luce di taglio da 415mm con rifilatore,non è necessario pre tagliare il cartone da inserire.

**TRASFORMA IL CARTONE USATO IN MATERIALE DA IMBALLAGGIO**

HSM



green choice

Made in Germany

| CODICE | RIF. | PRODUZIONE | DIMENSIONI (LXPXH) |
|---|---|---|---|
| **11236** | 1528134 | kg/h 50 | 61x39,5x37,5cm |

## PERFORA CARTONI DA TERRA PROFIPACK P425

Trasforma con una singola operazione il cartone usato in materiale da imballo o riempimento: ecologico, flessibile, anti urto e gratuito. Struttura in metallo ed alberi di taglio in acciaio massiccio temprato. Rinomata qualitá "Made in Germany". Il potente motore consente il funzionamento continuo. Facile da utilizzare con funzioni di accensione/spegnimento e ritorno. La pratica scala millimetrata, stampata sulla superficie di taglio, permette di realizzare imballi su misura. dotato di ruote e puó essere agevolmente spostato senza alcuno sforzo. Capacità di perforazione spessore cartone mm 20. Luce di taglio da 425mm con rifilatore,non è necessario pre tagliare il cartone da inserire. Dotato di adattatore per aspiratore. Peso Kg 160. Disponibile nelle versioni monofase o trifase.

**SET DI ADATTAMENTO PER ASPIRATORE INCLUSO**

HSM

green choice

Made in Germany

| CODICE | RIF. | MODELLO | ALIMENTAZIONE | PRODUZIONE | DIMENSIONI (LXPXH) |
|---|---|---|---|---|---|
| **08000** | 1531054 | P425 monofase | 220 V | kg/h 80 | 77x57x104cm |
| **00920** | 1533054 | P425 trifase | 400 V | kg/h 120 | 77x57x104cm |

## TRASFORMA CARTONI PROFIPACK ECOCHIP

Trasforma scatole usate in materiale di riempimento - ideale per la spedizione di prodotti non fragili. Da cartoni usati viene realizzato materiale da imballaggio di alta qualità - ecologico, efficiente e privo di plastica. Produzione di patatine di cartone da usare come materiale da imballaggio e riempimento. Le patatine di cartone stabilizzano il prodotto nella confezione, riempiono gli spazi vuoti e attutiscono gli urti – tutto senza plastica.Materiali di alta qualità e la garanzia di durevolezza "Made in Germany" . Gli alberi da taglio in acciaio pieno temprati ad induzione sono resistenti alle graffette sul cartone e garantiscono durevolezza L'efficiente trasmissione garantisce un funzionamento potente in condizioni di carico continuo.Particolarmente sostenibile grazie all'alto rendimento. La velocità di lavorazione è regolabile in modo flessibile. Uso intuitivo , display LED su una robusta tastiera a membrana. La funzione turbo integrata risolve il blocco dei materiali fornendo temporaneamente più potenza. Le chips di cartone vengono espulse dal retro del dispositivo. Sicurezza dell'utente tramite interruttore di emergenza. Mobile su ruote, con freno di stazionamento. Disponibile in versine standard o con set di adattamento per aspiratore (aspiratore non incluso).

HSM

green choice

Made in Germany

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI (LXPXH) | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| **13569** | 1531854 | cm 77x57x104 | Standard |
| **13570** | 1531954 | cm 77x57x104 | + set adattatore |

NOVITÀ

## ASPIRATORE PER MACCHINA PERFORA CARTONI P425

Potente aspiratore di polveri con classificazione M. Funzionamento silenzioso. Vaschetta integrata perl la raccolta delle polveri. Depressione max 19.000 Pa Portata volumetrica max 200 m³/h

**ADATTO PER PROFIPACK P425**

HSM

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **06927** | 2412111 |

## SACCHETTI ALIMENTI IN POLIETILENE

Buste in polietilene con spessore 40µ, idonee per alimenti e 100% riciclabili. In pratiche confezioni con chiusura a pressione.

Favorit

| CODICE | RIF. | MISURA | CONF. |
|---|---|---|---|
| **02024** | 100501257 | 6 x9cm | 100 |
| **02025** | 100501259 | 8X12cm | 100 |
| **90065** | 100501237 | 10X16cm | 100 |
| **02026** | 100501238 | 12X20cm | 100 |
| **02027** | 100501239 | 15X20cm | 100 |
| **02028** | 100501240 | 15X25cm | 100 |
| **02029** | 100501241 | 15X30cm | 100 |
| **90066** | 100501243 | 20X30cm | 100 |
| **90067** | 100501244 | 25X35cm | 100 |
| **90068** | 100501246 | 30X40cm | 100 |
| **02030** | 100501247 | 30X50cm | 100 |
| **02031** | 100501248 | 35X45cm | 100 |
| **90069** | 100501249 | 35X50cm | 100 |
| **02032** | 100501250 | 40X50cm | 100 |
| **90070** | 100501251 | 40X60cm | 50 |
| **90071** | 100501252 | 50X70cm | 50 |
| **02033** | 100501253 | 60X80cm | 50 |
| **02034** | 100501258 | 70X100cm | 50 |

### PER VESTITI

| CODICE | RIF. | MISURA | CONF. |
|---|---|---|---|
| **02035** | 100501254 | 65X100cm | 1 |
| **02036** | 100501255 | 65X130cm | 1 |
| **02037** | 100501256 | 65x150cm | 1 |

### PER MATERASSI

| CODICE | RIF. | MISURA | CONF. |
|---|---|---|---|
| **02639** | 100501236 | 105X220cm | 1 |

## SACCHETTI IN POLIETILENE CON CHIUSURA A PRESSIONE

Buste in polietilene con spessore 50µ, con chiusura a pressione, idonee per alimenti, 100% riciclabili.

Favorit

| CODICE | RIF. | MISURE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **12138** | 100501260 | cm 7x10 | 50 |
| **90074** | 100501261 | cm 10x15 | 50 |
| **12139** | 100501263 | cm 15x20 | 25 |
| **12140** | 100501264 | cm 20x30 | 25 |
| **12141** | 100501265 | cm 25x35 | 25 |
| **12142** | 100501266 | cm 30x40 | 25 |

## BUSTE SLIDER CON ZIP E CURSORE

Buste slider in polietilene con zip e cursore di sicurezza colorati, finestra scrivibile per annotare informazioni o date e soffietto sul fondo. Ideali per laboratori, componentistica, cosmesi, o per contenere documenti e oggetti.

**UTILE PER ORGENIZZARE LA TUA VALIGIA E PER I TUOI VIAGGI IN AEREO**

Viva

| CODICE | RIF. | SPESSORE | DIMENSIONE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **00780** | 3510 | 60 my | 14x18x3cm | 50 | | verde |
| **00781** | 3515 | 60 my | 18x22x3cm | 50 | | rosso |
| **00782** | 3520 | 60 my | 20x25x3cm | 50 | | giallo |
| **00783** | 3525 | 70 my | 23,5x32x6cm | 50 | | blu |

## SACCHI "RIDUCISPAZIO"

Sacchi in polipropilene salvaindumenti e biancheria. Igienico, antitarme, antiodore, protegge senza agenti chimici. Con l'aspirapolvere o aspiratore manuale, si aspira l'aria all'interno del sacco creando un effetto sotto vuoto e riducendo il volume fino al 75%.

PERFETTO

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|
| 02038 | 0363 | 50x70cm | 2 |
| 02039 | 0362F31 | 70x90cm | 2 |
| 02040 | 0362G | 80x120cm | 1 |

### KIT RIDUCISPAZIO

Aspiratore manuale con 3 sacchi riducispazio, 1 cm 50x70, 2 cm 70x100.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| 02041 | 16603 | 55x250 mm |

## SACCHETTI DI CARTA KRAFT AVANA

Sacchetti avana in carta kraft 45gr con soffietti laterali.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|
| 02042 | MLN02 | 8x16cm + 2,5cm | 100 |
| 02043 | MLN03 | 10x18cm + 3cm | 100 |
| 02044 | MLN04 | 12x22cm + 4cm | 100 |
| 02045 | MLN05 | 14x28cm + 5cm | 100 |
| 02046 | MLN06 | 17x34cm + 6cm | 100 |
| 02047 | MLN07 | 22x40cm + 7cm | 100 |

## BUSTINE ZIP

Bustine in poliestere con zip richiudibili con foro e bande scrivibili.

CON FORO E BANDE SCRIVIBILI

| CODICE | RIF. | F.TO UTILE | CONF. |
|---|---|---|---|
| 02048 | 3055BAD | 6x8cm | 100 |
| 02049 | 3070BAD | 8x120cm | 100 |
| 02050 | 3075BAD | 10x15cm | 100 |
| 02051 | 3080BAD | 12X17cm | 100 |
| 02052 | 3085BAD | 15X22cm | 100 |

## BIO-SHOPPER BIANCHI MATER-BI

Bio-Shopper a norma UNI EN 13432:2002 biodegradabili e compostabili.

A NORMA UNI EN 13432

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| 05415 | G1D005H | Scatola - MINI 17µ | 22x40CM 6,5+6,5cm | 500 |
| 05417 | G1D012S | Scatola - MAXI 18µ | 30x60CM 9+9cm | 500 |
| 02094 | G1D460R | Rotolo - MINI 13µ | 22x50CM 6+6cm | 200 |

## SACCHETTI DI CARTA KRAFT BIANCO

Sacchetti bianchi in carta kraft con soffietti laterali.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|
| 02066 | 100501154 | cm10+7x18/20 | 100 |
| 02067 | 100501155 | cm12+9x28/30 | 100 |
| 02068 | 100501156 | cm15+11x28/30 | 100 |
| 02069 | 100501157 | cm20+12x38/40 | 100 |

## BUSTE CARTOLERIA

Sacchetto di carta con stampa generica. Adatti per negozi, cartolerie ecc...

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|
| 02061 | 100501149 | 10x18cm | 100 |
| 02062 | 100501150 | 14x21cm | 100 |
| 02063 | 100501151 | 20x26cm | 100 |
| 02064 | 100501152 | 22x34cm | 100 |
| 02065 | 100501153 | 28x38cm | 100 |

## TUBI IN CARTONE

Realizzati in cartone e forniti con tappo superiore ed inferiore in plastica trasparente. Adatti per l'invio di prodotti arrotolati come disegni tecnici, poster e litografie.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **10492** | 841/70 | 74 cm x ø 6 cm |
| **10491** | 841/50 | 54 cm x ø 6 cm |

## FOGLIO IN CARTA KRAFT AVANA

Foglio piegato in carta Kraft avana per imballaggio, interamente riciclabile.

| CODICE | RIF. | GR. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12536** | 779 | 80 | cm 80x120 | 30 | | Avana |

## CARTA DA IMBALLO

Carta KRAFT ecologica e resistente agli strappi. Adatta per confezionare, proteggere o riempire vuoti all'interno delle scatole. Disponibile in fogli o in rotolo.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | GR. | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30919** | CK RA5 | rotolo 100cm x 5mt | 80 | avana millerighe |
| **30920** | CK RW5 | rotolo 100cm x 5mt | 80 | bianco monolucido |
| **90059** | - | fogli cm 100x140 - pacco da Kg 25 | 80 | Bianco |
| **90060** | - | fogli cm 100x140 - pacco da Kg 25 | 80 | Avana |
| **90061** | - | fogli cm 100x140 - pacco da Kg 25 | 100 | Bianco |
| **90062** | - | fogli cm 100x140 - pacco da Kg 25 | 100 | Avana |

## FOGLI CARTA IMBALLO SEAILING

Fogli in carta per imballare e spedire oggetti di grandi dimensioni Carta riciclata 100% e interamante riciclabile.

| CODICE | RIF. | GR. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12534** | 890 | 80 | cm 100x140 | 50 | | Avana |
| **12535** | 891 | 80 | cm 100x140 | 50 | | Bianca |

## CHIPS IN POLISTIROLO

Materiale protettivo da imballaggio. Ideale per mantenere l'oggetto più sicuro ed evitare urti durante la spedizione.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **30924** | CPSALF01.01.04 | 540 gr |

## BUSTE TRASPARENTI A BOLLE D'ARIA

Sacchetto di protezione a bolle d'aria. Solido e resistente alla perforazione, adatto per la protezione di oggetti fragili.



| CODICE | RIF. | F.TO UTILE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **30928** | 1800 | 15x25cm | 10 |
| **13301** | 1801 | 20x35cm | 10 |
| **30929** | 1802 | 25x40cm | 10 |

## SALDATRICI DA BANCO MEC

Saldano e sigillano ermeticamente buste e sacchetti in polietilene, polipropilene, PVC con spessori sino a 150 micron (0,15 mm) e larghezza massima 200, 300 mm. è sufficiente posizionare il sacchetto, abbassare la barra saldante ed attendere alcuni secondi, il tempo di saldatura regolabile in funzione del tipo e dello spessore del sacchetto. Imballo in scatola completo di istruzioni e 2 lame saldanti di ricambio.

| CODICE | RIF. | LUNGHEZZA SALDATURA |
|---|---|---|
| **12537** | 180.00000002 | mm 200 |
| **12538** | 180.00000003 | mm 300 |

## CARTONE ONDULATO IN BOBINA

Cartone ondulato flessibile e resistente, in grado diassorbire perfettamente gli urti.

| CODICE | RIF. | MISURA |
|---|---|---|
| **10523** | 1012/10 | cm 100x10mt |
| **30923** | | cm 100x100mt |

## FILM A BOLLE D'ARIA AIRCAP®

Il film a bolle d'aria AirCap® è composta da uno "strato barriera" che trattiene l'aria, garantendo una protezione superiore e più duratura durante stoccaggio e transito.

| CODICE | RIF. | TIPO DI BOLLA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **95027** | 101146531 | EL2 9,5mm | Rotolo 50cm x 7,5mt |
| **93006** | 101146553 | EL2 9,5mm | Rotolo 100cm x 10mt |
| **94001** | 101146638 | EL2 Top 9,5mm | Rotolo 100cm x 100mt |
| **04511** | 101146490 | EL2 Top 9,5mm | Rotolo 125cm x 200mt |

## TAGLIERINA PER POLIETILENE A BOLLE RH

Portarotolo con taglierina progettato per taglio bobine a bolle d'aria. Lama scorrevole opportunamente protetta, consente un taglio netto e rapido. Peso massimo bobina: 80kg. Luce taglio: 160 cm.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **30935** | 210.00B0LL25 |

## TAGLIERINA DOPPIA PER POLIETILENE A BOLLE RHD

Portarotolo con taglierina progettato per supportare contemporaneamente 2 bobine di Poliboll/carta da pacchi. Dotato di 2 lame scorrevoli opportunamente protette che consentono un taglio netto e rapido. Peso massimo bobina: 80 kg. luce di taglio: 160 cm.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **30936** | 210.00B0LL26 |

## TAVOLO DA IMBALLAGGIO BC1250

Tavolo attrezzato per imballaggio professionale composto da: piano di lavoro molto robusto con bordi rivestiti in ABS. Struttura superiore dotata di pannello posteriore forato. Portarotolo per struttura superiore per rotolo con Ø max 300 mm e portata max 25 kg. Portarotolo inferiore per rotoli con Ø max 700 mm e portata max 80 kg. Entrambi i portarotolo sono adatti per materiale da imballo con lunghezza max 125 mt. Set per la regolazione altezza gambe del tavolo da 75 cm a 100 cm. Dimensioni: 1675 x 980 x 1050 mm (h piano di lavoro); 1675 x 980 x 2200 mm (h totale). Mensola superiore regolabile in altezza con divisori. Peso: 85 kg.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **30937** | 52A.00BC1250 |

## PESAPALLET A "U" EPWL2000

Bilancia pesapallet facile da utilizzare e trasportare. Indicatore di peso integrato. Dotato di ruote e maniglie di trasporto. Cavo di connessione lungo 3 metri. Indicatore di peso con staffa regolabile e tastiera impermeabile a 5 tasti. Display LCD Serie DFWL retroilluminato da 25 mm con 6 cifre, ad alto contrasto. Dimensione piatto (mm): 1.200 x 800 x 85. Portata massima (kg): 600 - 1.500 - 2.000. Divisione kg: 0,2/0,5/1,0.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **30946** | 890.T000EPWN |

## FASCIAPALLET AUTOMATICA BASE ONE PLUS

Macchina automatica per l'avvolgimento di carichi pallettizzati con film estensibile dal peso massimo di 1.200 kg. Avvio graduale e arresto in fase della piattaforma. Carrello con freno meccanico su rullo di rinvio. Diametro piattaforma rotante 1.500 mm. Fotocellula per rilevazione altezza pallet. Voltaggio monofase 230 V/presa industriale. Rampa di salita (opzionale). Peso: 300 kg ca.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **12539** | 02T.00000210 | BASE ONE PLUS | cm 244 x 164 x 256H |
| **12540** | 02T.A0000040 | Rampa di salita | 1000 kg portata max |

## FASCIAPALLET MANUALE BASE ROBOT

Macchina con carrello frizionato e con regolazione della tensione del film. Completamente meccanico, non richiede alcun tipo di alimentazione elettrica. Non richiede alcuno sforzo per l'operatore. Il tensionamento del film è totalmente a carico del Robot. Altezza massima del prodotto da imballare: 2.000 mm.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **12541** | 02T.H0000010 | cm 104,7 x 57 x 227,7 |

## FILM ESTENSIBILE SPESSORE TRADIZIONALE

Rotolo di pellicola in polipropilene, estensibile, atossica, impermeabile per imballare e proteggere qualsiasi tipo di materiale. Disponibile in 2 spessori: 23 micron leggero per tutti gli usi, 30 micron più resistente alla trazione, ideale per pallettizzare mobilio con angoli vivi e materiale pesante.

| CODICE | RIF. | SPESSORE | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **90053** | 1390 | 23my | 50cm x 250mt ca | 6 | | trasparente |
| **10497** | 1390 nero | 23my | 50cm x 250mt ca | 6 | | nero |
| **30943** | 1390 bianco | 23my | 50cm x 250mt ca | 6 | | bianco |
| **30938** | 1390C3 | 30my | 50cm x | | | |

## FILM ESTENSIBILE BASSO SPESSORE

Film estensibilie a basso spessore ad alta elasticità dal rendimento di fasciatura maggiore rispetto al tradizionale 23 micron. Presenta una buona resistenza allo strappo e alla perforazione.

| CODICE | RIF. | SPESSORE | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30939** | 1390M12 | 12my | 50cmx350mt ca | 6 | | trasparente |
| **39940** | 1390M15 | 15my | 50cmx300mt ca | 6 | | trasparente |

## FILM ESTENSIBILE MINIROLL

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **30941** | 1392 | Film miniroll trasp. - 12cmx90mt | 6 |
| **30942** | 1397SING | Manopola per miniroll | |

## FILM ESTENSIBILE PER IMBALLAGGIO AUTOMATICO

Rotolo di film trasparente per imballaggi, estensibile automatico garantisce la massima sicurezza. La pellicola autocollante ed elastica blocca l'imballaggio impedendo dannosi spostamenti del carico, mantenendolo invece saldo e compatto. Misura H cm 50, lunghezza m 1000. Alto spessore. Disponibile anche con pestiro risparmiando notevolmente sull'utilizzo del film e ad aumentare la stabilità del carico.

| CODICE | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **04512** | Senza prestiro | | trasparente |
| **04513** | Senza prestiro | | Nero |
| **30944** | Con prestiro | | trasparente |
| **30945** | Con prestiro | | Nero |

## BUSTA SOVRAPACCO ADESIVA PORTADOCUMENTI

Buste trasparenti adesive per la spedizione di documenti. Disponibili nella versione con dicitura "CONTIENE DOCUMENTI/DOCUMENTS ENCLOSED", o neutre.

MARKIN

con dicitura

neutra

### BUSTA SOVRAPACCO ADESIVA CON DICITURA

| CODICE | RIF. | FORMATO ESTERNO | FORMATO INTERNO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **12553** | Y335C7 | mm 123x100 | mm 113x90 | 100 |
| **12554** | Y335C6 | mm 175x132 | mm 165x122 | 100 |
| **12555** | Y335DL | mm 235x132 | mm 225x122 | 100 |
| **12556** | Y335C5 | mm 235x175 | mm 225x165 | 100 |
| **12557** | Y335C4 | mm 332x235 | mm 322x225 | 100 |

### BUSTA SOVRAPACCO ADESIVA NEUTRA

| CODICE | RIF. | FORMATO ESTERNO | FORMATO INTERNO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **12558** | Y335C7N | mm 123x100 | mm 113x90 | 100 |
| **12559** | Y335C6N | mm 175x132 | mm 165x122 | 100 |
| **12560** | Y335DLN | mm 235x132 | mm 225x122 | 100 |
| **12561** | Y335C5N | mm 235x175 | mm 225x165 | 100 |
| **12562** | Y335C5N1000 | mm 235x175 | mm 225x165 | 1000 |
| **12563** | Y335C4N | mm 332x235 | mm 322x225 | 100 |

## BUSTA SOVRAPACCO ADESIVA PORTADOCUMENTI IN CARTA

Sovraccollo adesivi sul retro, per allegare alle spedizioni: documenti, fatture, bolle, schede prodotto ecc. proteggendoli da polvere e umidità. Realizzati interamente in carta per agevolare lo smaltimento dei cartoni di spedizione nel rispetto delle norme per la raccolta differenziata

Methodo

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **05413** | X101502 | mm 228x165 | 250 |
| **05414** | X101602 | mm 162x120 | 250 |

## CARTELLINI IN CARTONCINO PER SPEDIZIONI

Etichette per spedizione in cartoncino con foro rinforzato.

Iebez

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **30957** | 80053 | 120x57mm | 1000 |
| **30958** | 80052 | 80x38mm | 1000 |

## SPAGO

Rotoli di spago in canapa naturale e polipropilene.

Viva

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO INTERNO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **90045** | 1400 | canapa 2 3/4 | Ø3,5mm 16mt 100gr | 10 |
| **90047** | 1410 | canapa 2 3/4 | Ø3,5mm 75mt 500gr | 6 |
| **90046** | 1440 | canapa 2/2 | Ø2mm 42mt 100gr | 10 |
| **16690** | 1490 | canapa 2/6 | Ø1mm 90mt 100gr | 10 |
| **30956** | 1510 | nat.bianco 2/6 | Ø1mm 90mt 100gr | 10 |
| **90048** | 1554 | ppl 1/500 | Ø2mm 1000mt 2Kg | 1 |

## CERALACCA ROSSA

Stecche di ceralacca rossa. Confezione da 10 pezzi.

Pelikan

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **90050** | 400142582 |

## BILANCIA ROMA

Bilancia con piano di pesata in cristallo e display LCD di facile lettura. Azzeramento tara. Funzionamento: Batteria AA stilo incluse. Dimensioni: cm 24x19x85H. Peso fino a Kg 5 suddivisione da g 1.

5 KG

SOEHNLE

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 10320 | 65856 |

## BILANCIA PAGE COMPACT 300 SLATE

Bilancia da cucina digitale con motivo in ardesia, elettronica per uso domestico con sensore touch brevettato, batterie incluse. Portata kg 5 con suddivisione 1g. Dimensioni cm 23,4X19,2X2,5.

5 KG

SOEHNLE

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 78049 | 61515 |

## BILANCIA POSTALE M2

Bilancia compatte e precisa che consente di pesare buste e pacchetti. Calcolo preciso del peso delle buste e dei pacchettifino a kg 2.Dimensioni 15x15 cm.

2 KG

DYMO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 15893 | S0928990 |

## BILANCIA POSTALE M10

Bilancia compatte e precisa che consente di pesare buste e pacchetti fino a kg 10. Funziona con Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7, Windows® 8 o Mac OS® v10.4 o successiva. Connessione USB.

10 KG

DYMO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 15894 | S0929010 |

## BILANCIA PER SPEDIZIONI S50

Bilancia portatile indistriale per pacchi fino a kg 50. Maniglia avvolgente incorporata per agevolare il trasporto: consente di trasportare la bilancia verso i pacchi pesanti e non viceversa. Schermo LCD rimovibile che consente di ottenere una pratica visualizzazione del peso in modalità portatile o a parete. Funziona con Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7, Windows® 8 or Mac OS® v10.4 o successiva.

50 KG

DYMO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 04510 | S0929020 |

## PESA PACCHI SERIE KS

Bilancia dotata di piatto in acciaio Inox e display LCD a 6 cifre. Funzioni: accensione, autospegnimento, conversione kg/lb. Alimentazione: 6 batterie AA (non incluse) oppure con alimentatore di rete a 230 Volt in dotazione. Dimensioni piatto (mm): 330 x 320.

| CODICE | RIF. | PORTATA MASSIMA | DIVISIONE |
|---|---|---|---|
| 12542 | 890.C000KS30 | kg 30 | g 10 |
| 12543 | 890.C000KS60 | kg 60 | g 20 |
| 12544 | 890.C000KS150 | kg 150 | g 50 |

## SHOPPERS PERSONALIZZABILI

Le nostre buste WeSHOP "luxury" sono personalizzabili per un minimo di 500 pezzi per quel che riguarda:

- Formato
- carta: pregiata di elevata qualità, carta kraft bianca/avana, carte speciali.
- stampa: offset CMYK o colori pantone.
- finiture: plastificazione o laccatura lucida/opaca, stampa a caldo colori speciali e metallizzati, stampa UV, a rilievo, glitter, finestra in PVC.
- rinforzi: in cartoncino alla base ed ai risvolti interni superiori
- manici: di diverse lunghezze, con quattro nodi, clips in plastica, occhielli cromati, in corda, fettuccia di cotone, in PP, in satin, organza, terilene, con nastro di chiusura in raso o, in alternativa, maniglie piatte(*) o in carta ritorta(*) o fustellate.

*Sacchetti shopper automatici,
*quantitativo minimo per la personalizzazione 3000 pz

**DAI UN'IDENTITÀ CHIARA ALLA TUA AZIENDA, PERSONALIZZA LA SHOPPER CON IL TUO LOGO, CREA IMMAGINE E COMUNICAZIONE! CHIEDI AL TUO AGENTE**

## SHOPPER PER ALIMENTI DA ASPORTO

Shopper in carta kraft con maniglia in carta ritorta rinforzata. Il fondo largo rende la shopper ideale per il trasporto di vassoi e il prodotto particolarmente indicato per utilizzo in pasticcerie e pizzerie da asporto.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05418** | 072987 | Twisted Large | 32x20x33cm | 25 | | bianco |
| **02070** | 072994 | Twisted Large | 32x20x33cm | 25 | | avana |

## SHOPPERS KRAFT BIANCO

Shoppers in carta kraft bianco con maniglie piattina.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|
| **02076** | 031243 | 18x8x25cm | 25 |
| **10498** | 031335 | 22x10x29cm | 25 |
| **10499** | 031342 | 26x11x34,5cm | 25 |
| **15896** | 031359 | 36x12x41cm | 25 |
| **10500** | 034916 | 45x15x50cm | 25 |
| **02077** | 001673 | 22x10x29cm | 350 |
| **78238** | 001697 | 36x12x41cm | 250 |

## SHOPPERS KRAFT AVANA 100% RICICLATO

Shoppers in carta kraft 100% riciclato con maniglie piattina.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|
| **02073** | 031373 | 18x8x25cm | 25 |
| **10501** | 031298 | 22x10x29cm | 25 |
| **10502** | 031304 | 26x11x34,5cm | 25 |
| **15897** | 031311 | 36x12x41cm | 25 |
| **10503** | 034930 | 45x15x50cm | 25 |
| **02074** | 001635 | 22x10x29cm | 350 |
| **02075** | 001659 | 36x12x41cm | 250 |

## SHOPPER FLAT

Shopper ideali per il trasporto di vassoi e contenitori alimentari realizzate con soffietti molto larghi dedicati a questo utilizzo.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02078** | 072604 | Flat Large | 28x17x32cm | 250 | | bianco |
| **02079** | 072611 | Flat Large | 28x17x32cm | 250 | | avana |
| **02080** | 072512 | Flat Xlarge | 32x22x24cm | 200 | | bianco |
| **02081** | 072529 | Flat Xlarge | 32x22x24cm | 200 | | avana |
| **02083** | 087424 | Flat Maxi | 36x30x36cm | 150 | | avana |

## SHOPPER CORDINO

Shopper in kraft bianco, prodotte con carta riciclabile, ad elevata resistenza. Colore bianco.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|
| **02084** | 078309 | 14x9x20cm | 25 |
| **02085** | 072130 | 18x8x24cm | 25 |
| **02086** | 031489 | 22x10x29cm | 25 |
| **02087** | 031496 | 26x11x34,5cm | 25 |
| **02088** | 031519 | 36x12x41cm | 25 |
| **02089** | 031502 | 45x15x50cm | 25 |
| **02090** | 032646 | 54x14x45cm | 10 |

## SHOPPERS CARTA TWISTED - ASSORTIMENTO NATALE

25 shoppers assortiti: 10 oro, 10 rosso e 5 argento.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|
| **02106** | 080005 | 22x10x29 | 25 |
| **02107** | 079993 | 23x11x35 | 25 |
| **02108** | 080012 | 36x12x41 | 25 |

## BIOKRAFT SHOPPERS

Il materiale Biokraft è una carta 100% riciclata, fabbricata utilizzando maceri selezionati di altissima qualità, idonei a garantire costanza di prodotto e di colorazione e caratteristiche fisico meccaniche di assoluta rilevanza che lo rendono un prodotto adatto per la produzione di shoppers. Il Biokraft Shopper è un prodotto completamente riciclabile, certificato FSC® e COMPOSTABILE e ha una percentuale di resina che lo rende resistente a umido nella misura del 20%.

### MANIGLIE IN CARTA RITORTA RINFORZATA

### SHOPPER BIOKRAFT NEUTRO CORDINO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02096** | 072147 | carta da 90 gr. | 18x7x24cm | 25 | | avana |
| **02097** | 067044 | carta da 90 gr. | 22x10x29cm | 25 | | avana |
| **02098** | 067051 | carta da 90 gr. | 26x11x34,5cm | 25 | | avana |
| **02099** | 067068 | carta da 90 gr. | 36x12x41cm | 25 | | avana |
| **02100** | 067099 | carta da 110 gr. | 45x15x50cm | 25 | | avana |
| **02101** | 067105 | carta da 110 gr. | 54x14x45cm | 10 | | avana |

### PORTABOTTIGLIE BIOKRAFT BARBERA

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15907** | 072215 | carta da 140 gr. | 14x9x38cm | 20 | | avana |
| **15908** | 072222 | carta da 140 gr. | 14x9x38cm | 20 | | rosso |
| **15909** | 072239 | carta da 140 gr. | 14x9x38cm | 20 | | verde |
| **15910** | 072246 | carta da 140 gr. | 14x9x38cm | 20 | | blu |
| **15911** | 072253 | carta da 140 gr. | 14x9x38cm | 20 | | nero |

## SHOPPERS CARTA TWISTED

Shopper in carta certificata FSC da 90/110gr con maniglia in cordoncino di carta ritorto.

### MANIGLIA IN CORDONCINO DI CARTA RITORTO

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **02133** | 079801 | 14x9x20cm | 25 | | giallo |
| **02134** | 072048 | 18x8x24cm | 25 | | giallo |
| **02135** | 037276 | 22x10x29cm | 25 | | giallo |
| **02136** | 037382 | 26x11x34,5cm | 25 | | giallo |
| **02137** | 073861 | 36x12x41cm | 25 | | giallo |
| **02138** | 047695 | 45x15x50cm | 25 | | giallo |
| **02139** | 079818 | 14x9x20cm | 25 | | verde mela |
| **02140** | 072093 | 18x8x24cm | 25 | | verde mela |
| **15898** | 037290 | 22x10x29cm | 25 | | verde mela |
| **15899** | 037429 | 26x11x34,5cm | 25 | | verde mela |
| **02141** | 073953 | 36x12x41cm | 25 | | verde mela |
| **15900** | 047534 | 45x15x50cm | 25 | | verde mela |
| **02142** | 078330 | 14x9x20cm | 25 | | rosso |
| **02143** | 072086 | 18x8x24cm | 25 | | rosso |
| **15901** | 037344 | 22x10x29cm | 25 | | rosso |
| **15902** | 037528 | 26x11x34,5cm | 25 | | rosso |
| **02144** | 073939 | 36x12x41cm | 25 | | rosso |
| **15903** | 047688 | 45x15x50cm | 25 | | rosso |
| **02145** | 079825 | 14x9x20cm | 25 | | blu |
| **02146** | 072116 | 18x8x24cm | 25 | | blu |
| **15904** | 037269 | 22x10x29cm | 25 | | blu |
| **15905** | 037368 | 26x11x34,5cm | 25 | | blu |
| **02147** | 073977 | 36x12x41cm | 25 | | blu |
| **15906** | 047558 | 45x15x50cm | 25 | | blu |
| **02148** | 079771 | 14x9x20cm | 25 | | magenta |
| **02149** | 072062 | 18x8x24cm | 25 | | magenta |

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **02150** | 037313 | 22x10x29cm | 25 | | magenta |
| **02151** | 037467 | 26x11x34,5cm | 25 | | magenta |
| **02152** | 073885 | 36x12x41cm | 25 | | magenta |
| **02153** | 047657 | 45x15x50cm | 25 | | magenta |
| **02154** | 079795 | 14x9x20cm | 25 | | arancio |
| **02155** | 072079 | 18x8x24cm | 25 | | arancio |
| **02156** | 037306 | 22x10x29cm | 25 | | arancio |
| **02157** | 037443 | 26x11x34,5cm | 25 | | arancio |
| **02158** | 073908 | 36x12x41cm | 25 | | arancio |
| **02159** | 047671 | 45x15x50cm | 25 | | arancio |
| **02160** | 078361 | 14x9x20cm | 25 | | nero |
| **02161** | 072123 | 18x8x24cm | 25 | | nero |
| **02162** | 047596 | 22x10x29cm | 25 | | nero |
| **02163** | 047589 | 26x11x34,5cm | 25 | | nero |
| **02164** | 047572 | 36x12x41cm | 25 | | nero |
| **02165** | 047565 | 45x15x50cm | 25 | | nero |
| **02167** | 078026 | 18x8x24cm | 25 | | marrone |
| **02168** | 073984 | 22x10x29cm | 25 | | marrone |
| **02169** | 073991 | 26x11x34,5cm | 25 | | marrone |
| **02170** | 022647 | 36x12x41cm | 25 | | marrone |
| **02171** | 074004 | 45x15x50cm | 25 | | marrone |
| **02172** | 079788 | 14x9x20cm | 25 | | turchese |
| **02173** | 078316 | 18x8x24cm | 25 | | turchese |
| **02174** | 032783 | 22x10x29cm | 25 | | turchese |
| **02175** | 037405 | 26x11x34,5cm | 25 | | turchese |
| **02176** | 073915 | 36x12x41cm | 25 | | turchese |

## BUSTE REGALO PPL METALLIZZATE

Busta regalo in colori metal lucidi, coccarde non incluse. 100% riciclabili.

Favorit

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **10504** | 100501175 | cm 15x25 | 100 | | Argento |
| **10505** | 100501176 | cm 20x35 | 100 | | Argento |
| **10506** | 100501177 | cm 25x40 | 100 | | Argento |
| **10507** | 100501178 | cm 35x50 | 50 | | Argento |
| **10508** | 100501167 | cm 15x25 | 100 | | Oro |
| **10509** | 100501168 | cm 20x35 | 100 | | Oro |
| **10510** | 100501169 | cm 25x40 | 100 | | Oro |
| **10511** | 100501170 | cm 35x50 | 50 | | Oro |
| **10512** | 100501159 | cm 15x25 | 100 | | Rosso |
| **10513** | 100501160 | cm 20x35 | 100 | | Rosso |
| **10514** | 100501161 | cm 25x40 | 100 | | Rosso |
| **10515** | 100501162 | cm 35x50 | 50 | | Rosso |
| **10516** | 100501183 | cm 15x25 | 100 | | Blu |
| **10517** | 100501184 | cm 20x35 | 100 | | Blu |
| **10518** | 100501185 | cm 25x40 | 100 | | Blu |
| **10519** | 100501186 | cm 35x50 | 50 | | Blu |

## BUSTE IN PPL METAL CON PATELLA E BANDA ADESIVA

**CON BANDA ADESIVA**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **02211** | U-814ARRYP7AD | 16x21+4cm | 50 | | oro |
| **02212** | U-11ANNYP7NN | 16x21+4cm | 50 | | argento |
| **02213** | U-814ARRYP7RO | 16x21+4cm | 50 | | rosso |
| **02214** | U-814ARRYO6AD | 20x35+5cm | 50 | | oro |
| **02215** | U-11ANNYO6NN | 20x35+5cm | 50 | | argento |
| **02216** | U-814ARRYO6RO | 20x35+5cm | 50 | | rosso |
| **02217** | U-814ARRYO7AD | 25x40+5cm | 50 | | oro |
| **02218** | U-011ANNYO7NN | 25x40+5cm | 50 | | argento |
| **02219** | U-814ARRYO7RO | 25x40+5cm | 50 | | rosso |
| **02220** | U-814ARRYP5AD | 35x50+5cm | 50 | | oro |
| **02221** | U-011ANNYP5NN | 35x50+5cm | 50 | | argento |
| **02222** | U-814ARRYP5RO | 35x50+5cm | 50 | | rosso |

## BUSTE IN PPL SENZA BANDA ADESIVA

Buste da 100 o da 50 buste in colori assortiti.

**EFFETTO OPACO COPRENTE**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **02177** | UD805PRR A 16X25 | Mat Pearly A | 16x25cm | 100 |
| **02178** | US805PRR 20X35 | Mat Pearly A | 20x35cm | 100 |
| **02179** | UD805PRR 25X40 | Mat Pearly A | 25x40cm | 100 |
| **02180** | UD805PRR 35X50 | Mat Pearly A | 35x50cm | 100 |
| **02181** | UD805PRR A 40X65 | Mat Pearly A | 40x65cm | 50 |
| **02182** | UD805PRR 16X25 | Mat Pearly B | 16x25cm | 100 |
| **02183** | UD805PRR 20X25 | Mat Pearly B | 20x35cm | 100 |
| **02184** | UD805PRR 25X40 | Mat Pearly B | 25x40cm | 100 |
| **02185** | UD805PRR 35X50 | Mat Pearly B | 35x50cm | 100 |
| **02186** | UD805PRR 40X65 | Mat Pearly B | 40x65cm | 50 |

## CORDONETTI E CANAPA

Brizzolari

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **78724** | 00237304 | cordonetto 2 capi 20mt oro | 12 |
| **02187** | 00043404 | cordonetto 2 capi 20mt argento | 12 |
| **02188** | 00184803 | cordone elastico 100mt oro | 1 |
| **02189** | 00184804 | cordone elastico 100mt argento | 1 |
| **02190** | 02061632 | canapa 3mmx50mt colore naturale 32 | 1 |

## CARTA VELINA

Carta leggerissima e semitrasparente resistente e di alta qualità. Supporta egregiamente ogni tipo di collante.

### BUSTA 5 FOGLI

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02109** | 12283/01 | 5 | | bianco |
| **02110** | 12283/04 | 5 | | avorio |
| **02111** | 12283/02 | 5 | | giallo |
| **02112** | 12283/06 | 5 | | rosso |
| **02113** | 12283/21 | 5 | | rosa |
| **02114** | 12283/12 | 5 | | azzurro baby |
| **02115** | 12283/13 | 5 | | azzurro |
| **02116** | 12283/14 | 5 | | blu |
| **02117** | 12283/16 | 5 | | verde chiaro |
| **02118** | 12283/20 | 5 | | nero |
| **02119** | 12295/01 | 5 | | bianco perlescente |
| **02120** | 12295/02 | 5 | | oro perlescente |
| **02121** | 12455/2 | 5 | | argento metalizzato |
| **02122** | 12455/1 | 5 | | oro metalizzato |

### BUSTA 24 FOGLI

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **13571** | 05310 | 24 | | Bianco |
| **13572** | 12087 | 24 | | Avorio |
| **13573** | 05311 | 24 | | Giallo |
| **13574** | 12088 | 24 | | Giallo girasole |
| **13575** | 05312 | 24 | | Arancio |
| **13576** | 05313 | 24 | | Rosso |
| **13577** | 12089 | 24 | | Rosa carne |
| **13578** | 05314 | 24 | | Rosa |
| **13579** | 12090 | 24 | | Glicine |
| **13580** | 05315 | 24 | | Viola |
| **13581** | 12091 | 24 | | azzurro baby |
| **13582** | 05316 | 24 | | Azzurro |
| **13583** | 05317 | 24 | | Blu |
| **13584** | 12092 | 24 | | Verde lime |
| **13585** | 05318 | 24 | | Verde chiaro |
| **13586** | 05319 | 24 | | Verde scuro |
| **13587** | 05320 | 24 | | Marrone |
| **13588** | 05321 | 24 | | Nero |
| **13589** | 05322 | 24 | | Oro |
| **13590** | 05323 | 24 | | Argento |

## CARTA VELINA DA IMBALLO

Carta VELINA da 21 gr o da 31gr, ideale per la protezione di oggetti fragili e per valorizzare la presentazione della confezione. Disponibile in fogli o in rotolo.

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30925** | KV S21 | fogli 100x140cm 21gr - Pacco 100fg | | bianco |
| **30926** | KV565 | rotolo 100cm x 5mt 31gr | | bianco |

## NASTRO REFLEX METAL

Rocchetto di nastro reflex metalizzato.

Brizzolari

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **04514** | 00237304 | mm 10x250 m | | Argento 19 |
| **04515** | 00237308 | mm 10x250 m | | Blu reale 14 |
| **04516** | 00237303 | mm 10x250 m | | oro 02 |
| **04517** | 00237307 | mm 10x250 m | | rosso 01 |

## NASTRO SVELTO STRIP REFLEX

Scatola in acetato contenente 30 nastri metal di dimensioni mm 30 Ø120 mm.

Brizzolari

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **10520** | 00314004 | | Argento |
| **10521** | 00314003 | | Oro |
| **10522** | 00314007 | | Rosso |

## NASTRO DOPPIO RASO

Bellissimo [b:nastro] in [b:doppio raso] con una gamma di colori particolare. Rocca da 25 metri.

Brizzolari

### MM 10X25 M

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **78735** | 1232764 | | verde salvia 64 |
| **78736** | 1232701 | | bianco 01 |
| **78737** | 1232732 | | rosa baby 32 |
| **78738** | 1232770 | | azzurro 70 |
| **78739** | 1232750 | | avorio 50 |
| **78740** | 1232735 | | rosso 35 |
| **78741** | 1232757 | | marrone 57 |

### MM 25X25 M

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **78742** | 1232835 | | rosso 35 |
| **78743** | 1232801 | | bianco 01 |
| **78744** | 1232857 | | marrone 57 |
| **78745** | 1232832 | | rosa baby 32 |
| **78746** | 1232850 | | avorio 50 |
| **78747** | 1232870 | | azzurro 70 |
| **78748** | 1232864 | | verde salvia 64 |

## NASTRO SPLENDENE

Brizzolari

### MM 10X250 M

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **78725** | 55011022531 | | arancio 31 |
| **78726** | 55011022519 | | argento 19 |
| **78727** | 55011022525 | | pervinca 25 |
| **78728** | 55011022506 | | latte 06 |
| **78729** | 55011022514 | | blu reale 14 |
| **78730** | 55011022522 | | limone 22 |
| **78731** | 55011022502 | | oro 02 |
| **78732** | 55011022556 | | rosa 56 |
| **78733** | 55011022530 | | fire 30 |
| **78734** | 55011022513 | | smeraldo 13 |

## CARTA FANTASIA

Scatola espositore da 100 fogli di carta patinata da 60/65gr. Fogli da 70x100cm in fantasie assortite.

REX SADOCH

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **78749** | R4414GEN | 100 fg |

## CARTA CLASSICA

Scatola espositore da 100 fogli di carta patinata da 65gr. Fogli da 70x100cm in fantasie assortite.

REX SADOCH

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **78750** | R4405GEN | 101 fg |

## CARTA KRAFT DARK

Carta regalo da 60/m2 in scatola da 100 fogli 70x100cm. Carta kraft in tinte unite scure assortite.

REX SADOCH

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **02223** | 74400DAR | 100 fg |

## CARTA KRAFT LIGHT

Carta regalo da 60/m2 in scatola da 100 fogli 70x100cm. Carta kraft in tinte chiare assortite.

REX SADOCH

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **02226** | 74400LIT | 100 fg |

## CARTA PERLAGE

Scatola espositore da 100 fogli di carta perlata 60-65gr. Fogli da 70x100cm in carta riciclata al 100%. Colori assortiti.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **02224** | PE400ASS | in 10 colori assortiti | 100 fg |

## KRAFT

Carta regalo da 60 gr/m2 in scatola da 100 fogli. Carta avana in fantasie assortite.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **02228** | N4400GEN | 100 fg |

## CARTA REGALO RASO

Scatola espositore da 100 fogli di carta patinata da 60/65gr. Fogli da 70x100cm in fantasie assortite.



| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **79110** | R4406NAT | 100 fg |

## SCATOLE IN CARTONE AVANA

02000

02001

02002

02004

02003

| CODICE | RIF. | RIFINITURE | NOTE | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **02000** | 35460C | onda | 1 bottiglia | 9x9x37cm | 10 |
| **02001** | 35903C | onda | 2 bottiglie | 18x9x38,5cm | 5 |
| **02002** | 35904C | onda | 3 bottiglie | 27x9x38,5cm | 5 |
| **02003** | 7865 | onda | c/coperchio orizz. | 34x18,5x9,5cm | 30 |
| **02004** | 38536 | liscio | panettone+bottiglia | 33x25x35cm | 30 |

## VASSOI E CESTI

Vassoi e cesti in cartone onda avana.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|
| **02009** | 7743C | 37x26,5x10 cm | 2 |
| **02010** | 35303C | 21x24x10,5cm | 2 |

## SCATOLE REGALO IN CARTONE

| CODICE | RIF. | NOTE | DIMENSIONI | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02005** | 7826C | c/coperchio | 30x30x24cm | 2 | | avana |
| **02006** | 13697C | c/coperchio | 30x30x24cm | 2 | | rosso |

## SCATOLE IN CARTONE ONDA AVANA

Scatole in cartone onda avana con all'interno un inserto asportabile per poter contenere da 3 a 4 bottiglie.

| CODICE | RIF. | NOTE | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **02007** | 7655 | fino a 3 bottiglie | 34x28x9cm | 30 |
| **02008** | 7668 | fino a 4 bottiglie | 34x37x9cm | 30 |

## CELLOPHANE TRASPARENTE IN FOGLI

Fogli in cellophane trasparente formato cm 100x130.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **13591** | 1765/25 | cm 100x130 | 25 |
| **13592** | 1765/3 | cm 100x130 | 3 |

## ROTOLO PPL TRASPARENTE

Polipropilene trasparente in rotolo, adatto per confezionamenti curati e d'effetto.

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30927** | TR3X1 | rotolo 100cm x 3mt | | trasparente |

## PAGLIETTA NEUTRA PER CESTI

Paglietta in cellophane

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **13593** | 1768 | g 300 |
| **13594** | 09902 | kg 1 |
| **13595** | 1768/5 | Kg 5 |

## PAGLIETTA

Confezione di paglietta per cesti e confezioni regalo.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **02011** | E-480TN-200gr | trasparente | 200gr |
| **02012** | E-485D0-0W1NN | legno | 100gr |

## BUSTE TRASPARENTI CRYSTAL

Buste trasparenti in cellophan crystal per alimenti con soffietto o con fondo quadro.

| CODICE | RIF. | NOTE | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **02013** | U-010TNN Y3NNN4 | fondo piatto | 8x15cm | 100 |
| **02014** | U-010TNN Y5NNN4 | fondo piatto | 10x20cm | 100 |
| **02015** | U-010TNN Y10NN4 | fondo piatto | 15x25cm | 100 |
| **02016** | U-010TNN 20X35 | fondo piatto | 20x35cm | 100 |
| **02017** | U-010TNN Y4NNN4 | fondo piatto | 25x40cm | 100 |
| **02018** | U-010TNNY8NNN4 | fondo piatto | 35x50cm | 100 |
| **02019** | US010TNN-6X20 | fondo quadrato | 6x20+5cm | 100 |
| **02020** | US010TNN Y08NN | fondo quadrato | 8x24+4cm | 100 |
| **02021** | US010TNN Y02NN | fondo quadrato | 10x30+6cm | 100 |
| **02022** | US010TNN Y04NN | fondo quadrato | 12x37+7cm | 100 |
| **02023** | US010TNN KV1NN | fondo quadrato | 14x34+8cm | 100 |

## NASTRO ADESIVO PER IMBALLO IN PPL

Nastro adesivo per imballaggio in polipropilene formato mm 50x66 m. Disponibile nei colori avana e trasparente.

**SVOLGIMENTO SILENZIOSO**



| CODICE | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **20773** | mm 50x66 m | 6 | | Avana |
| **20774** | mm 50x66 m | 6 | | Trasparente |

## NASTRO ADESIVO PER IMBALLO IN PPL

Nastro adesivo in PPL da imballo ad alte prestazioni. Ideale per pesi medio-leggeri. Svolgimento silenzioso.

**SVOLGIMENTO SILENZIOSO**

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **93001** | 57690-00000-01 | mm 50x66 m | 6 | | Avana |
| **29010** | 57689-00000-01 | mm 50x66 m | 6 | | Trasparente |
| **09500** | 04024-00032-04 | mm 50x132 m | 6 | | Avana |

## NASTRO ADESIVO PER IMBALLO IN PPL

Nastro adesivo per imballaggio in polipropilene. Massa adesiva acrilica. Disponibile in diversi formati e nei colori avana e trasparente.

**SVOLGIMENTO SILENZIOSO**

**NOVITÀ**

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **13332** | 8180200012 | mm 50x66 m | | Avana |
| **13333** | 8180200011 | mm 50x66 m | | Trasparente |
| **13334** | 8180200001 | mm 50x132 m | | Avana |
| **13335** | 8180200002 | mm 50x132 m | | Trasparente |

## NASTRO ADESIVO PER IMBALLO IN PVC

Nastro da imballo con supporto in PVC ed adesivo in gomma naturale per applicazioni standard e dallo svolgimento silenzioso. Consente una chiusura sicura immediatamente dopo l'applicazione e, in combinazione con il supporto, un'alta resistenza. Utilizzabile su carta e cartone rigido.

| CODICE | RIF. | MISURA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **90013** | 62240-00008-01 | mm 50x66 m | 6 | | Trasparente |
| **90012** | 62240-00007-01 | mm 50x66 m | 6 | | Avana |
| **90014** | 62240-00009-01 | mm 50x66 m | 6 | | Bianco |

## NASTRO ADESIVO PER IMBALLO IN CARTA

Nastro adesivo carta con massa adesiva Hot Melt.

**NOVITÀ**

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **13336** | 8180100002 | mm 50x50 m | | Avana |

## NASTRO ADESIVO SECURE & STRONG

Il nastro per pacchi giallo tesapack Secure & Strong è adatto per sigillare gli imballaggi di sicurezza. Con il suo effetto sigillante, aiuta gli utenti a garantire una via di trasporto sicura, facile da applicare e può essere srotolato silenziosamente. Con il nastro giallo tesapack Secure & Strong potete rendere più sicuro il trasporto dei pacchi.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **05499** | 58643-00000-01 | mm 50x50 m | 6 | | Giallo |

## NASTRO ADESIVO TELATO

I nastri extraPower Perfect sono indispensabili per qualunque tipo di riparazione e per lavori di restauro e manutenzione. Ideale per lavori manuali, riparazioni, fissaggio, imballaggio, rinforzo etc. Alta elasticità e risultati che durano nel tempo. Resistente agli agenti atmosferici, adatto per le applicazioni in interni ed esterni, anti strappo ma si taglia facilmente con le mani.

tesa

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **20280** | 56341-00029-04 | mm 19x2,75 m | | Blu |
| **20281** | 56341-00027-04 | mm 19x2,75 m | | Nero |
| **20282** | 56341-00031-04 | mm 19x2,75 m | | Rosso |
| **20284** | 56341-00028-04 | mm 19x2,75 m | | Bianco |
| **23069** | 56341-00030-04 | mm 19x2,75 m | | Giallo |
| **20285** | 56343-00036-04 | mm 38x2,75 m | | Blu |
| **20286** | 56343-00034-04 | mm 38x2,75 m | | Nero |
| **20287** | 56343-00039-04 | mm 38x2,75 m | | Rosso |
| **20289** | 56343-00035-04 | mm 38x2,75 m | | Bianco |
| **23070** | 56343-00037-04 | mm 38x2,75 m | | Giallo |

## NASTRO ADESIVO TELATO ALTA QUALITÀ

Nastro adesivo alta qualità in tela plastificata / PET laminato 55 mesh. Utilizzato nei lavori manuali di riparazione, imballaggio, rinforzo. Forte adesione anche sulle superfici ruvide, facile da rompersi anche con le mani. Resiste all'acqua e all'invecchiamento.

tesa

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **21065** | 56359-00000-01 | mm 38x25 m | | Nero |
| **21066** | 56359-00001-01 | mm 38x25 m | | Bianco |
| **21067** | 56359-00002-01 | mm 38x25 m | | Blu |
| **21068** | 56359-00003-01 | mm 38x25 m | | Rosso |

## NASTRO ADESIVO TELATO DA ESTERNO

Supporto in polietilene a bassa densità e rinforzato con rete in fibra di cotone. Resitente all'acqua e adatto ad applicazioni in esterno. Si taglia a mano nei due sensi e garantisce alte performance.

GEKO

### MM 50X25 M

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **13337** | 8190000037 | mm 50x25 m | | Bianco |
| **13338** | 8190000041 | mm 50x25 m | | Blu |
| **13339** | 8190000042 | mm 50x25 m | | Giallo |
| **13340** | 8190000040 | mm 50x25 m | | Rosso |
| **13341** | 8190000038 | mm 50x25 m | | Argento |
| **13342** | 8190000039 | mm 50x25 m | | Nero |
| **13343** | 8190000044 | mm 50x25 m | | Trasparente |

NOVITÀ

## NASTRO TELATO BASIC

Nastro telato al 100% made in Italy. Colore grigio.

tesa

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **09499** | 04610-00001-01 | mm 50x25 m |
| **09595** | 04610-00000-01 | mm 50x50 m |

## NASTRO CARTA PER MASCHERATURA

Nastro in carta semicrespata senza solventi ideale per mascheratura e imballaggi leggeri. Può essere applicato su superfici lisce e ruvide e rimosso entro 36 ore senza lasciare residui.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **90037** | 62460-00024-00 | mm 19x50 m |
| **90038** | 62460-00025-00 | mm 25x50 m |
| **27004** | 62460-00026-00 | mm 30x50 m |
| **90039** | 62460-00027-00 | mm 38x50 m |
| **90040** | 62460-00028-00 | mm 50x50 m |

## NASTRO CARTA PER MASCHERATURA BASIC

Nastro in carta semicrespata senza solventi ideale per mascheratura e imballaggi leggeri. Può essere applicato su superfici lisce e ruvide e rimosso entro 36 ore senza lasciare residui.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **05561** | 05085-00000-03 | mm 19x50 m |
| **05562** | 05086-00000-04 | mm 25x50 m |
| **05563** | 05087-00000-03 | mm 30x50 m |
| **05564** | 05088-00000-04 | mm 38x50 m |
| **05565** | 05089-00000-03 | mm 50x50 m |

## NASTRO BIADESIVO TRASPARENTE

Nastro biadesivo in polipropilene trasparente e massa adesiva hot-melt senza solventi. È indicato per un utilizzo universale per adesivizzare piccole e grandi superfici.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **90021** | 64621-00002-02 | mm 15x50 m |
| **90022** | 64621-00003-01 | mm 19x50 m |
| **90023** | 64621-00006-03 | mm 25x50 m |
| **90024** | 64621-00004-02 | mm 50x50 m |

## NASTRO BIADESIVO UNIVERSALE

Nastro biadesivo universale è ideale per il fissaggio permanente di numerosi materiali e per la decorazione. Taglio con le mani facilitato, forte adesività, resistente al calore, con supporto filmico estremamente sottile. Tenuta sicura anche su superfici irregolari.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **90030** | 56170-00007-12 | mm 50x5 m |
| **16235** | 56172-00005-12 | mm 50x25m |

## BIADESIVO EXTRA-FORTE

Biadesivo a forte tenuta per pavimenti progettato soprattutto per le superfici resistenti. Ideale per essere utilizzato su scale e zone all'aperto ma riparate. Può essere usato con riscaldamento a pavimento. Resiste all'umidità. Taglio con le mani facilitato.

**IDEALE PER FISSAGGI ORIZZONTALI**

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **00727** | 05672-00000-12 | 50mmx25mt |

## TENDINASTRO PER NASTRI DA IMBALLO

Dispenser manuale con frizione per nastri da imballo in PVC e PPL da mm 50 H.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE |
|---|
| 20689 |

## TENDINASTRO PER NASTRI DA IMBALLO

Tendinastro con struttura in metallo e frizione regolabile. Lama retrattile. Supporta nastri con larghezza fino a mm 75.

PER NASTRO FINO A MM 75

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 20691 | 1383LR |

## TENDINASTRO PER NASTRI DA IMBALLO

Tendinastro chiudipacco con frizione regolabile e lama rientrante. Monta nastri con larghezza mm 50.

LAMA RIENTRANTE

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 10531 | 09 |

## SIGILLATRICE PER SACCHETTI

Sigillatrice da tavolo per sacchetti. Utilizza nastri mm 9x66 m

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 90044 | 1150 | Sigillatrice |

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 90004 | 60404 | Nastro rosso mm9x66 |

## SET PROMO TENDINASTRO + 2 ROTOLI NASTRO IMBALLO

Formato conveianza: dispenser nastro imballo compreso di due rotoli di nastro imballo mm 50x66 m avana compresi nella confezione.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 13344 | 8181200002 |

CREA IL TUO NASTRO ADESIVO
**PERSONALIZZATO!**
FAI GIRARE IL TUO MARCHIO!

CHIEDI AL TUO AGENTE DI ZONA,
ANCHE IN PICCOLE QUANTITÀ

## CUTTER BASIC

Cutter in ABS con blocca-lama a scatto. Disponibili per lame da mm 9 e per lame da mm 18.



QUALITÀ PREZZO

| CODICE | MISURA | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **20759** | mm 9 | Piccolo |
| **20760** | mm 18 | Grande |

### LAME PER CUTTER

| CODICE | MISURA | CONF. |
|---|---|---|
| **20765** | mm 9 | 10 |
| **20766** | mm 18 | 10 |



## CUTTER PROFESSIONALE

Cutter professionale con guida in metallo con blocca-lama a scatto.

GUIDE IN METALLO



QUALITÀ PREZZO

| CODICE | MISURA | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **20761** | mm 9 | Piccolo |
| **20762** | mm 18 | Grande |

### LAME PER CUTTER

| CODICE | MISURA | CONF. |
|---|---|---|
| **20765** | mm 9 | 10 |
| **20766** | mm 18 | 10 |



## CUTTER PROFESSIONALE L500G

Impugnatura in alluminio stampato. Sistema di sicurezza con vite di bloccaggio. Guida in metallo e spezzalama.

CUTTER PROFESSIONALE

NT Cutter

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **29028** | Y010031 | Cutter |
| **15366** | Y050030 | Lame ricambio mm 18- conf 6 |

## CUTTER PROFESSIONALE A300GR

Cutter con guide in acciaio e sistema per il blocco della lama. Impugnatura in alluminio stampato, estremamente preciso; utilizzabile anche da mancini

CUTTER PROFESSIONALE

NT Cutter

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **29027** | Y010021 | Cutter | 1 |
| **16693** | Y050010 | Lame ricambio mm 9 | 10 |

## CUTTER PER ANTINFORTUNISTICA SX 12-1 ARTIGLIO

Cutter con lama a rientro automatico. Il sistema di ritrazione a molla provoca l'immediato rientro della lama all'interno dell'impugnatura quando viene rilasciato il pulsante. Conforme alle più strette norme europee di antinfortunistica. Utilizza lame trapezoidali in acciaio.

CUTTER ANTINFORTUNISTICA

ARTIGLIO

iternet

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **20763** | 4330B | Cutter | 1 |
| **20764** | 4324 | Lame ricambio mm 18 | 10 |

## CUTTER PROFESSIONALE SX6600

Cutter in metallo zincato e rivestimenti gommati antiscivolo, con doppio sistema di bloccaggio e rientro lama brevettato. Bottone di rientro automatico conforme alle norme DLGS 81/08. Bottone auto-lock.

CUTTER PROFESSIONALE

ARTIGLIO

iternet

| CODICE | RIF. | DESCR. | MISURA | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **09516** | 4320B | Cutter | - | 1 |
| **09964** | 4328 | Lame di ricambio | mm 18 | 10 |

## CUTTER SX-98 / SX-96

Cutter in acciaio zincato metallizzato con autobloccaggio lama a scatto (auto-lock). Disponibile a lama larga (mm 18) o lama stretta (mm 9).

| CODICE | RIF. | MISURA |
|---|---|---|
| **02932** | 4309B | mm 18 |
| **02933** | 4308B | mm 9 |



### LAME PER CUTTER

| CODICE | MISURA | CONF. |
|---|---|---|
| **20765** | mm 9 | 10 |
| **20766** | mm 18 | 10 |

## CUTTER PER PACCHI R1200P

Cutter per pacchi. Ideale per aprire pacchi senza danneggiare il contenuto, grazie all'esclusiva lama protetta. Fornito con una lama di ricambio e dotato anche di uno speciale sistema levapunti.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **04525** | Y010140 | Cutter | 1 |
| **04526** | Y050050 | Lame ricambio trapezoidali | 10 |

## CUTTER SX-12-1N

Cutter con lama trapezoidale a rientro automatico. Sistema di ritrazione a molla conforme alle norme europee di antinfortunistica. Il rivestimento gommato antiscivolo consente una presa più salda e sicura.

**CUTTER ANTINFORTUNISTICA**

**09516** 4320B



| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **09515** | 4332B | Cutter | 1 |
| **02664** | 4326 | Lame trapezoidali | 10 |

## CUTTER EXPERT

Cutter a lama retrattile di sicurezza con 2 posizioni per una impugnatura più comoda con lame di ricambio intergate Trapezoidali.



| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **21058** | 085110 | Cutter | 1 |
| **21141** | 085910 | Lame trapezoidale | 10 |

## CUTTER SUPER SAFETY SX-1258

Cutter in metallo zincato e finiture soft grip. Lama trapezoidale a rientro automatico (conforme al DL 81/08) e tagliaregge. La lama rientra quando viene a mancare il contatto tra la lama e il materiale. Una lama di ricambio all'interno del fusto.

**CUTTER AMBIDESTRO**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **02663** | 4335B | Cutter |
| **02664** | 4326 | Tubo 10 lame di ricambio |

## CUTTER SX9607 E SX9609

Impugnatura ergonomica e ambidestra. Lama trapezoidale, meccanismo di fuoriuscita e rientro lama tramite pressione e rilascio leva posta sotto l'impugnatura. Dotato di custodia con moschettone e gancio per fissaggio alla cintura. Il modello 4338C ha rientro lama automatico.

NOVITÀ

14342

14343

| CODICE | RIF. | MODELLO | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| **14342** | 4337C | SX9607 | lama rientrante |
| **14343** | 4338C | SX9610 | lama automatica |

## CUTTER SX-792 IN ACCIAIO

Cutter in acciaio zincato metallizzato a lama trapezioidale, con rientro automatico conforme alle norme europee antiinfortunistica. Il pratico sistema di ritrazione a molla provoca l'immediato rientro della lama all'interno non appena il pulsante posto sul dorso viene rilasciato. Fornito di 3 lame di ricambio custodite all'interno del fusto.

**RIENTRO AUTOMATICO**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **02665** | 4318B | Cutter |
| **02664** | 4326 | Tubo 10 lame di ricambio |

## INCOLLATRICE EG280

Ideale per lavori di montaggio mobili, cablaggi, progetti e riparazione. Ottima capacità di estrusione (600gr/h) grazie ad un doppio elemento riscaldante ed un sistema di avanzamento migliorato. Il grilletto a quattro dita, la copertura in gomma dell'impugnatura e della parte superiore della macchina assicurano un lavoro confortevole e un isolamento perfetto. Sistema di riscaldamento veloce: meno di 3 minuti. Ugello intercambiabile. Interruttore On/Off e LED di sotto tensione. Utilizza colla termofusibile Ø12 mm.

Rapid

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | NOTE |
|---|---|---|---|
| **30959** | 5000426 | Incollatrice EG280 | 350W-cap. estrusione 600gr/h |

## INCOLLATRICE PRO EG320

Incollatrice professionale compatta, confortevole e ben bilanciata permette uso continuo e non affaticante anche grazie al grilletto a 4 dita. La capacità di estruzione è 1000gr/h. Il supporto ampio garantisce una massima praticità e stabilità durante l'uso. Sistema di riscaldamento veloce: meno di 3 minuti. interruttore On/Off integrato. Utilizza colla termofusibile Ø 12 mm;

Rapid

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | NOTE |
|---|---|---|---|
| **30960** | 5000326 | Incollatrice PRO EG320 | 120W-cap. estrusione 1000gr/h |

## INCOLLATRICI ELETTRICHE ITERNET

Pistola per colla a caldo semi-professionale, con ugello antigoccia e impugnatura ergonomica. Performante, veloce e facile da usare, è ideale per montaggi e riparazioni su legno, cartone, metallo, giocattoli, tessuti, schede elettroniche, decorazioni varie. Dotata di cavalletto di appoggio. Interruttore ON/OFF più indicatore LED. Tempo di riscaldamento 3-5 minuti. Utilizza colla termofusibile Ø11mm.

iternet

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **30962** | 4225 | incollatrice 60W - cap.estrusione 580gr/h |
| **30963** | 4226 | incollatrice 40W - cap.estrusione 290gr/h |

## INCOLLATRICE ELETTRICA GRIP 18HP

Incollatrice elettrica per adesivi termofusibili, leggera e maneggevole. Adatta per applicazioni su legno, plastica, cartone, gomma e cuoio, riparazione di piastrelle e porcellane. Dotata di ugello antigoccia e cavalletto d'appoggio. Utilizza colla termofusibile Ø 12mm.

maestri

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **30966** | 0195137 | incollatrice 60W - cap.estrusione 550gr/h |

## COLLA GENERICA TRASPARENTE GEN-T

Colla trasparente universale in busta da 1 KG per usi anche professionali. Diametro 12mm lunghezza 190mm. Utilizza materie prime di altissima qualità. Approvata FDA (USA) per uso anche in ambiente alimentare.

Rapid

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **30961** | 40302799 |

| DESCRIZIONE | NOTE |
|---|---|
| Colla Generica GEN-T | 19cm - Ø12mm in conf 1kg |

## COLLA IN STICK PER COLLATRICI ITERNET

Colla di diametro 11mm e lunghezza 20cm

iternet

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **30964** | 4230 | colla Ø11mm in sacchetto da 1Kg |
| **30965** | 4231 | colla Ø11mm in blister da 227gr |

## COLLA IN STICK PER INCOLLATRICE ELETTRICA GRIP 18HP

Colla in stick di diametro 12mm e lunghezza 20cm

maestri

30967

30968

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **30967** | 1195234 | colla Ø12mm in sacchetto da 1Kg |
| **30968** | 1196710 | colla Ø12mm in blister da 280gr |

## CICLO OPERATIVO IN 2 FASI:

1. L'operatore dopo aver posto il collo sul piano di lavoro, lo avvolge con la reggetta inserendone l'estremità nell'apposita scanalatura.

2. In automatico la reggiatrice tende, salda e taglia la reggetta e si predispone per la successiva operazione di saldatura. Ideale per ogni esigenza d'imballaggio per pacchi di tutti i formati e dimensioni sia con spigoli vivi che arrotondati.

## TENDIREGGIA A BATTERIA PER REGGE IN PPL E POLIESTERE TB 1216

Tendireggia a batteria, 18 V 4000 mAh, tra i più leggeri della sua categoria. Utilizza reggia in polipropilene e poliestere da 12-16 mm senza l'impiego del sigillo. Utilizzabile con una sola mano. Dotato di touch screen programmato con segnale digitale per selezionare velocemente le diverse operazioni. Tensionamento, saldatura e taglio completamente automatici. Range di tensione da 10 a 250 kg. In dotazione kit per sostituzione rapida delle guide per l'utilizzo delle diverse larghezze della reggia. Caricabatteria inclusa nella confezione. Conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE e alla direttiva compatibilità elettrica 2004/108/Ce RoHS. Dimensioni: 32x15x13cm, peso: 2,8kg.

**CONSEGNA DEDICATA**

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **30969** | 0292146 |

## TENDIREGGIA FROMM P328 E P329 PER REGGETTE IN PLASTICA E POLIESTERE

• Nuovi modelli migliorati nella meccanica e nel design• I tendireggia eseguono contemporaneamente tensione, saldatura a vibrazione e taglio della reggetta tramite 2 pulsanti• Autonomia batteria: 150 chiusure ca.• Nuovo motore potente per saldatura e tensionamento senza spazzole• Motore supplementare per operazione di saldatura• Rullo di tensionamento sollevato per operazioni ancora più veloci• Tensionamento e saldatura sono eseguiti automaticamente• Adatti per reggetta PPL e poliestere (PET) da 12 mm a 19 mm

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | NOTE |
|---|---|---|---|
| **30991** | 040.TPB00038 | Modello P328 | per reggetta mm 12-13 |
| **30992** | 040.TPB00040 | Modello P329 | per reggetta mm 19 |
| **30993** | F00.0N504349 | Batteria per P328 e P329 | 18V-4,0Ah Li-Ion |
| **30994** | F00.0N504443 | Caricabatteria per P328 e P329 | 220-240V/50-60HZ |

## TENDIREGGIA SEMIAUTOMATICA PER REGGE IN IN PLASTICA RS 200

Reggiatrice semiautomatica a termosaldatura per reggette in plastica, alimentazione monofase 220V. Regolabile meccanicamente fino a 45 kg, velocità di reggiatura 2,5 sec/ciclo. Saldatura a caldo. Monta rotolo con diam. interno di 200mm. Larghezza reggia da 6 a 15,5mm. Peso 85 kg. Conforme alle direttive 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e 2014/30/UE (Compatibilità elettromagnetica). Dimensioni: 90x58,6x76cm, peso: 85kg.

**CONSEGNA DEDICATA**

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **30970** | 0273134 |

## TENDIREGGIA MANUALE FA/PLAST

Tendireggia manuale per regge da mm 12 e 16. Regge in polipropilene da mm 0,5 ad alta resitenza. Bobina da Ø interno mm 60. Dispenser portaregge per bobine da Ø mm 60-62. Utilizza sigilli tipo aperto per regge da mm 13 o 16 con spessore da mm 0,4.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **09485** | 0173111 | Tendireggia | - |
| **09486** | 0191101 | Portaregge | - |
| **09487** | 1191105 | Reggia mm 12x1000 m | 4 |
| **09488** | 1191121 | Reggia mm 15x900 m | 4 |
| **09489** | 1190006 | Sigillo per mm 13 | 2500 |
| **09490** | 1190021 | Sigillo per mm 16 | 2000 |

## REGGETTE IN POLIESTERE

La reggetta in poliestere, grazie a un altissimo carico di rottura, può sostituire con pari efficacia e sicurezza di imballo la reggetta metallica nei particolari impieghi ove venga richiesta grande elasticità, inalterabilità della legatura e leggerezza. Questa reggetta termosaldante può essere impiegata sia con apparecchi manuali che con macchine automatiche, purché adatte a operare con questo tipo di materiale. Allungamento: 12-16% e altissimo carico di rottura. Anima in cartone, con Ø interno di 400 mm. Può sostituire con pari efficacia e sicurezza la reggetta metallica ove venga richiesta grande elasticità, inalterabilità della legatura e leggerezza.

| CODICE | RIF. | CARICO DI ROTTURA | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **30995** | 08S.RPPA1306 | 290 kg | mm 12L x mm 0,6 x mt 2500 |
| **30996** | 08S.RPPA1909 | 800 kg | mm 19L x mm 0,9 x mt 1200 |

## GRAFFATRICE A MARTELLO R19E

Graffatrice a martello leggera e maneggevole per il fissaggio rapido e sicuro di carte plastiche, etichette, ecc. Perfetto bilanciamento per minimo affaticamento. Raccomandata per lavori intensivi dove è necessaria rapidità. Usa punti 4-6 mm.

Rapid

| CODICE | RIF. | PUNTI | PROF. CUCITURA |
|---|---|---|---|
| **30971** | 20726001 | 13/4-6 | 4-6 mm |

## AGGRAFFATRICE ROMABOX BH 35/15

Aggraffatrice manuale per chiusura dei coperchi e anche fondi scatole cartone ondulato. Corpo in lega speciale di alluminio. Maniglia anteriore per maggiore stabilità e velocità di cucitura. Leggera e maneggevole. Regolazione della profondità di cucitura e della forma del punto. Utilizza punti 35/15 e 35/19.

maestri

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | PUNTI |
|---|---|---|---|
| **09482** | 0271103 | Aggraffatrice | |
| **09483** | 1107005 | Punti mm 19 H 35/19 | 2000 |
| **09484** | 1107001 | Punti mm 15 H 35/15 | 2500 |

## GRAFFATRICE PROFESSIONALE R23

Graffatrice in acciaio adatta per lavori di rivestitura. Ricarica da basso. Senza contraccolpo. Utilizza punti serie 13.

Rapid

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **25040** | 20510450 | tipo punti 13/4-8 |

## FISSATRICE ROCAMA JR 4.0

Fissatrice manuale in metallo. La stessa macchina porta due differenti tipi di punti senza necessità di regolazione. Capacità carica: 150 punti. Colori: grigio.

| CODICE | RIF. | PUNTI | PROF. CUCITURA |
|---|---|---|---|
| **78262** | 0101040 | 13/4-10; 105-108-110 | 4-10 mm |

## FISSATRICE R13/4-10

Fissatrice 'fai da te' compatta in plastica ABS con caricatore di acciaio. Ergonomica, leggera, affidabile, precisa. Ideale per lavori di decorazione, copertura e tappezzeria leggera. Capacità carica: 156 punti.

| CODICE | RIF. | PUNTI | PROF. CUCITURA |
|---|---|---|---|
| **30973** | 20443901 | 13/4-8 | 4-8 mm |

## LEVAPUNTI PER CARTONI 1820

Levapunti realizzato in metallo per la rimozione di punti da imballaggio.Il design ergonomico del manico in abs è stato appositamente studiato per prevenire possibili incidenti alle mani. Il sistema di bloccaggio consente di rimuovere il punto e trattenerlo in sicurezza.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **11238** | 1820 |

## PUNTI GALVANIZZATI RAPID

Punti per fissatrici

| CODICE | RIF. | TIPO | CAP.CUCITURA | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **25043** | 11825700 | 13/4 | 4mm | 5000 punti |
| **29021** | 11830700 | 13/6 | 6mm | 5000 punti |
| **25044** | 11835600 | 13/8 | 8mm | 5000 punti |
| **15932** | 11840600 | 13/10 | 10mm | 5000 punti |
| **15933** | 11850500 | 13/14 | 14mm | 5000 punti |

## PUNTI ZINCATI RO-MA

Punti zincati in confezione blister per fissatrici.

| CODICE | RIF. | TIPO | CAP.CUCITURA | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **30974** | 1110501 | 13/4 | 4mm | 3.360 punti |
| **30975** | 1110503 | 13/6 | 6mm | 2.240 punti |
| **30976** | 1110505 | 13/8 | 8mm | 2.240 punti |
| **30977** | 1110507 | 13/10 | 10mm | 1.120 punti |
| **30978** | 1110509 | 13/14 | 14mm | 1.120 punti |

# ETICHETTE RESISTENTI, AL TUO FIANCO.

## Senza strappi, durano una vita anche in ambito industriale.

Le **etichette resistenti** Avery aiutano a garantire la sicurezza di beni aziendali e attrezzature, sono concepite per adattarsi a ogni esigenza e persistere nelle condizioni più estreme.

Ideali in ogni ambiente **industriale** e specializzato, come laboratori, cantieri, produzioni, sale server e magazzini.

Assicurano la massima **versatilità**, possono essere applicate su vetro, metallo, plastica, legno, carta e cartone.

Utilizzabili all'interno e all'esterno, **resistono** ad acqua, oli, temperature estreme, detergenti, graffi e raggi UV.

Ottieni etichette perfette e professionali in pochi click, con il programma gratuito **Crea e Stampa Online**, vai su **avery.it/print**

Per maggiori informazioni vai su **avery.it/etichette-resistenti**

AVERY

AD OGNI LUOGO, LA SUA ETICHETTA.

# ETICHETTATURA UFFICIO E MAGAZZINO




| | |
|---|---|
| ETICHETTE | 248 |
| ETICHETTATRICI | 258 |
| ETICHETTATRICI LABELWRITER | 260 |
| NASTRI PER ETICHETTATRICI D1 | 262 |
| ETICHETTE PER LABELWRITER | 264 |
| ETICHETTATRICI | 266 |
| PREZZATRICI | 268 |
| SCALE DOMESTICHE E PROFESSIONALI | 269 |
| TRABATTELLI CAVALLETTI E ACCESSORI | 272 |
| SCAFFALI PER MAGAZZINO E ARCHIVIO | 274 |
| ARMADI IN POLIPROPILENE | 276 |
| ARMADI SPOGLIATOI | 278 |
| ARMADI DI SICUREZZA | 282 |
| CARRELLI PORTAUTENSILI | 283 |
| CONTENITORI PER UTENSILI, VALIGETTE | 285 |
| CARRELLI PORTATUTTO | 286 |
| CONTENITORI MULTIUSO | 290 |
| BUSTE PER IDENTIFICAZIONE | 292 |
| CARRELLI ELEVATORI E TRANSPALLET | 297 |
| VASCHE DI RACCOLTA | 298 |
| TASCHE PER SEGNALETICA | 300 |
| PORTADEPLIANTS ED ESPOSITORI | 301 |
| SEGNALETICA DA TERRA | 303 |
| CARTELLI SEGNALATORI IN ALLUMINIO | 307 |
| PROTEZIONI INDUSTRIALI | 310 |
| TRACCIALINEE | 313 |

## ETICHETTE AUTOADESIVE

Etichette autoadesive in fogli A4 per fotocopiatrici, stampanti ink-jet e laser. Disponibili in diversi formati. Confezione da 100 fogli. Certificate FSC®.

**IDEALI PER STAMPANTI LASER, INK JET E FOTOCOPIATORI**

NOVITÀ

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | ETICH. FOGLIO | FORMATO |
|---|---|---|
| **23224** | 1 senza margini | mm 210x297 |
| **23223** | 2 senza margini | mm 210x148 |
| **28016** | 3 senza margini | mm 210x99 |
| **12895** | 4 senza margini | mm 210x74,25 |
| **12897** | 6 con margini | mm 210x48 |
| **12881** | 1 angoli arrotondati | mm 199,6x289,1 |
| **28014** | 2 angoli arrotondati | mm 199,6x143,5 |
| **12889** | 4 angoli arrotondati | mm 190x61 |
| **15094** | 2 per CD | mm Diam. 117 |
| **23222** | 4 senza margini | mm 105x148 |
| **16012** | 4 con margini | mm 105x140 |
| **16011** | 8 senza margini | mm 105x74,25 |
| **28012** | 8 con margini | mm 105x72 |
| **28013** | 10 senza margini | mm 105x59,4 |
| **23221** | 12 con margini | mm 105x48 |
| **12886** | 14 senza margini | mm 105x42,43 |
| **23220** | 16 senza margini | mm 105x37,12 |
| **23219** | 16 con margini | mm 105x36 |
| **16010** | 6 angoli arrotondati | mm 99,1x93,1 |
| **12882** | 8 angoli arrotondati | mm 99,1x67,7 |
| **12890** | 10 angoli arrotondati | mm 99,1x57 |
| **12898** | 6 senza margini | mm 70x148,5 |
| **12885** | 12 con margini | mm 70x72 |
| **23217** | 24 senza margini | mm 70x37,12 |
| **23216** | 24 con margini | mm 70x36 |
| **16009** | 36 senza margini | mm 70x24,75 |
| **16008** | 21 angoli arrotondati | mm 63,5x38,1 |
| **12896** | 27 angoli arrotondati | mm 56x28 |
| **12892** | 32 senza margini | mm 52,5x37,12 |
| **24001** | 40 senza margini | mm 52x29,7 |
| **12894** | 40 con margini | mm 48,5x25,4 |
| **12888** | 48 con margini | mm 48x24,75 |
| **12891** | 32 angoli arrotondati | mm 47,5x35 |
| **16006** | 44 angoli arrotondati | mm 47,5x25,5 |
| **12880** | 65 angoli arrotondati | mm 38,1x21,2 |
| **16005** | 60 angoli arrotondati | mm 37,5x23,5 |
| **12884** | 100 angoli arrotondati | mm 37x14 |
| **12883** | 72 con margini | mm 35x23,5 |
| **12887** | 96 con margini | mm 16,3x35,4 |
| **12893** | 88 rotonde | mm Diam. 20 |





### ADESIVE TONDE

| CODICE | RIF. | ETICH. FOGLIO | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **06371** | LP4MS-40 | 24 | Ø mm 40 |
| **06372** | LP4MS-60 | 12 | Ø mm 60 |

## L'ETICHETTA GIUSTA AL LAVORO CON TE.

La tua vita in ufficio sarà più facile e **organizzata**, grazie all'**ampia gamma** di etichette Avery.

Le nostre etichette sono composte da materiale che proviene da foreste ben gestite, **foreste certificate FSC®** e da altre fonti controllate.

Minimizzano l'impatto ambientale utilizzando **materiali ecologici** e **confezioni riciclate e riciclabili**.

AVERY
AD OGNI LUOGO, LA SUA ETICHETTA.

## ETICHETTE IN CARTA BIANCA CON TECNOLOGIA ULTRAGRIP™

Gamma completa di etichette per spedire buste e pacchi in modo semplice e veloce.

La nuova tecnologia UltraGrip™, la speciale banda blu di Avery che si vede e si sente al tatto, permette di alimentare i fogli nella stampante in modo allineato e sicuro per un risultato di stampa perfetto.

Questo prodotto è composto da materiale che proviene da foreste ben gestite, foreste certificate FSC® e da altre fonti controllate.

Confezione realizzata con cartoncino riciclato e riciclabile.

Per stampanti Laser. Adesivo permante.

Disponibile il programma gratuito Crea e Stampa Online di Avery per creare il progetto di stampa dell'etichetta.

| CODICE | RIF. | ETICH./FOGLIO | FOGLI X SCAT. | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| **15111** | L7651-100 | 65 | 100 | mm 38,1x21,2 |
| **09463** | L7656-25 | 84 | 25 | mm 46x11,1 |
| **15108** | L7159-100 | 24 | 100 | mm 63,5x33,9 |
| **23043** | L7160-100 | 21 | 100 | mm 63,5x38,1 |
| **17020** | L7161-100 | 18 | 100 | mm 63,5x46,6 |
| **17021** | L7162-100 | 16 | 100 | mm 99,1x33,9 |
| **23046** | L7163-100 | 14 | 100 | mm 99,1x38,1 |
| **04120** | L7173-100 | 10 | 100 | mm 99,1x57 |
| **15109** | L7165-100 | 8 | 100 | mm 99,1x67,7 |
| **17022** | L7166-100 | 6 | 100 | mm 99,1x93,1 |
| **15110** | L7169-100 | 4 | 100 | mm 99,1x139 |
| **17023** | L7168-100 | 2 | 100 | mm 199,6x143,5 |

## È FACILE, È AVERY.

Software Crea e Stampa Online

PRATICO PERSONALIZZABILE DI ISPIRAZIONE

AVERY

Crea & Stampa Online
www.avery.it/print

Riciclate al 100%

## ETICHETTE BIANCHE IN CARTA RICICLATA AL 100%

Etichette adesive ecologiche, realizzate in carta riciclata al 100%. Confezione realizzata con cartoncino riciclato e riciclabile. Grazie alla tecnologia JamFREE™ non si inceppano nella stampante così si evitano sprechi. Adesivo permanente a base acqua, aderisce perfettamente su buste e pacchi. Per stampanti Laser e Inkjet. Disponibile il programma gratuito Crea e Stampa Online di Avery per creare il progetto di stampa dell'etichetta.

AVERY




### PER BUSTE E PACCHI

| CODICE | RIF. | ETICH./FOGLIO | FOGLI X SCAT. | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| **07889** | LR7160-100 | 21 | 100 | mm 63,5x38,1 |
| **07890** | LR7162-100 | 16 | 100 | mm 99,1x33,9 |
| **07891** | LR7163-100 | 14 | 100 | mm 99,1x38,1 |
| **07892** | LR7165-100 | 8 | 100 | mm 99,1x67,7 |
| **07893** | LR7168-100 | 2 | 100 | mm 199,6x143,5 |
| **07894** | LR7167-100 | 1 | 100 | mm 199,6x289,1 |

### PER RACCOGLITORI

| CODICE | RIF. | ETICH./FOGLIO | FOGLI X SCAT. | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| **07896** | LR4761-100 | 4 | 100 | mm 61x192 |

Crea & Stampa Online
www.avery.it/print

## ETICHETTE IN CARTA BIANCA COPRENTE PER RACCOGLITORI

Etichette adesive per raccoglitori realizzate in carta coprente che permette di coprire vecchie etichette o scritte precedenti così da poter riutilizzare i diversi materiali. Composto da materiale che proviene da foreste certificate FSC® e da altre fonti controllate. Confezione realizzata con cartoncino riciclato e riciclabile. Per stampanti Laser e Inkjet. Adesivo permanente. Disponibile il programma gratuito Crea e Stampa Online di Avery per creare il progetto di stampa dell'etichetta.

COPRENTI

AVERY



| CODICE | RIF. | ETICH./FOGLIO | FOGLI X SCAT. | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| **19028** | L4760-25 | 7 | 25 | mm 192x38 |
| **19029** | L4761-25 | 4 | 25 | mm 192x61 |
| **04436** | L7171-25 | 4 | 25 | mm 200x60 |

## ETICHETTE IN CARTA BIANCA COPRENTE BLOCKOUT®

Etichette adesive realizzate in carta coprente BlockOUT® che permette di coprire vecchie etichette o scritte precedenti così da poter riutilizzare i diversi materiali. Studiate per correggere i piccoli errori sulle confezioni dei prodotti, per riutilizzare i materiali per le spedizioni. Adesivo permanente, perfetto per aderire su pacchi e confezioni. Composto da materiale che proviene da foreste certificate FSC® e da altre fonti controllate. Facili da personalizzare e stampare con il software gratuito Crea e Stampa Online di Avery. Stampabili con stampanti Laser.

**COPRENTI**



| CODICE | RIF. | ETICH./FOGLIO | FOGLI X SCAT. | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| **07884** | L4610-25 | 1 | 25 | mm 199,6x289,1 |
| **07885** | L4611-25 | 2 | 25 | mm 199,6x143,5 |
| **07886** | L4612-25 | 10 | 25 | mm 99,1 x 57 |
| **07887** | L4613-25 | 21 | 25 | mm 63,5 x 38,1 |
| **07888** | L4614-25 | 48 | 25 | mm 45,7 x 21,2 |

## ETICHETTE IN CARTA BIANCA CON ADESIVO RIMOVIBILE

Perfette per soluzioni di etichettatura temporanea. Sono rimovibili e non lasciano residui di colla una volta rimosse. Composto da materiale che proviene da foreste certificate FSC® e da latre fonti controllate. Confezione realizzata con cartoncino riciclato e riciclabile. Per stampanti Laser e Inkjet. Adesivo rimovibile. Disponibile il programma gratuito Crea e Stampa Online di Avery per creare il progetto di stampa dell'etichetta.

**ADESIVO RIMOVIBILE**



| CODICE | RIF. | ETICH./FOGLIO | FOGLI X SCAT. | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| **15112** | L4730REV-25 | 270 | 25 | mm 17,8x10 |
| **77881** | L4731REV-25 | 189 | 25 | mm 25,4x10 |
| **15114** | L4732REV-25 | 80 | 25 | mm 35,6x16,9 |
| **15115** | L4736REV-25 | 48 | 25 | mm 45,7x21,2 |
| **09464** | L4737REV-25 | 27 | 25 | mm 63,5x29,6 |
| **77883** | L4743REV-25 | 12 | 25 | mm 99,1x42,3 |

## ETICHETTE RESISTENTI, AL TUO FIANCO.

Ideali in ambienti **industriali**, come laboratori, cantieri, produzioni, sale server e magazzini.

Massima **versatilità** di applicazione: su vetro, metallo, plastica, legno, carta e cartone.

**Resistono** ad acqua, oli, temperature estreme, detergenti, graffi e raggi UV.

AVERY
AD OGNI LUOGO, LA SUA ETICHETTA.

## ETICHETTE IN POLIESTERE TRASPARENTE LUCIDO

Completamente invisibili, una volta applicate si vede solo ciò che vi è stampato sopra. Facili da rimuovere dal supporto grazie alla tecnologia QuickPEEL™ che libera un lato dell'etichetta rendendo l'etichettatura più semplice e veloce. Ideali per prodotti trasparenti e colorati. Per stampanti Laser. Adesivo permanente. Disponibile il programma gratuito Crea e Stampa Online di Avery per creare il progetto di stampa dell'etichetta.

**RESISTENTI**




| CODICE | RIF. | ETICH./FOGLIO | FOGLI X SCAT. | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| **19037** | L7781-25 | 40 | 25 | mm 45,7x25,4 |
| **19036** | L7780-25 | 24 | 25 | Ø mm 40 |
| **11214** | L7560-25 | 21 | 25 | mm 63,5x38,1 |
| **10361** | L7567-25 | 1 | 25 | mm 210x297 |



## ETICHETTE IN POLIESTERE BIANCO RESISTENTE

Extra-resistenti, ideali anche per uso esterno. Sono resistenti all'acqua, ai detergenti, ai raggi UV e a temperature estreme da -20°C a +80°C. Non si strappano e possono essere applicate su metallo, vetro, plastica e legno. Per stampanti Laser, Offset, Tipografiche, Serigrafiche. Adesivo permanente. Disponibile il programma gratuito Crea e Stampa Online di Avery per creare il progetto di stampa dell'etichetta.

| CODICE | RIF. | ETICH./FOGLIO | FOGLI X SCAT. | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| **04438** | L4778-20 | 48 | 20 | mm 45,7x21,2 |
| **15116** | L4773-20 | 24 | 20 | mm 63,5x33,9 |
| **04437** | L4776-20 | 12 | 20 | mm 99,1x42,3 |
| **15117** | L4774-20 | 4 | 20 | mm 99,1x139 |
| **04439** | L7068-20 | 2 | 20 | mm 199,6x143,5 |
| **15118** | L4775-20 | 1 | 20 | mm 210x297 |
| **04440** | L4775-100 | 1 | 100 | mm 210x297 |
| **77834** | L4718-20 | 24 | 20 | mm 70x37 |
| **77835** | L7063-20 | 14 | 20 | mm 99,1x38,1 |

## ETICHETTE IN POLIESTERE ARGENTO RESISTENTE

Extra-resistenti, ideali per PC e apparecchiature elettroniche e per tutti gli oggetti che hanno bisogno di materiali più resistenti della carta. Sono resistenti all'acqua, ai detergenti, ai raggi UV e a temperature estreme da -40°C a +150°C. Non si strappano e possono essere applicate su metallo, vetro, plastica e legno. Per stampanti Laser in bianco e nero. Adesivo permanente. Disponibile il programma gratuito Crea e Stampa Online di Avery per creare il progetto di stampa dell'etichetta.




| 1 | 10 | 27 | 48 | 189 |
|---|---|---|---|---|

| CODICE | RIF. | ETICH./FOGLIO | FOGLI X SCAT. | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| **77836** | L6008-20 | 189 | 20 | mm 25,4x10 |
| **15120** | L6009-20 | 48 | 20 | mm 45,7x21,2 |
| **77837** | L6011-20 | 27 | 20 | mm 63,5x29,6 |
| **77838** | L6012-20 | 10 | 20 | mm 96x50,8 |
| **15121** | L6013-20 | 1 | 20 | mm 210x297 |

## ETICHETTE INPOLIESTERE BIANCO RESISTENTE - SUPER ADERENTI

Extra-resistenti, ideali anche per uso esterno. Progettate per aderire 3 volte di più delle etichette tradizionali. Sono resistenti all'acqua, ai detergenti, ai raggi UV e a temperature estreme da -40°C a +80°C. Non si strappano e possono essere applicate su metallo, vetro, plastica e legno. Per stampanti Laser. Adesivo permanente. Disponibile il programma gratuito Crea e Stampa Online di Avery per creare il progetto di stampa dell'etichetta.

| 40 | 24 |
|---|---|

| CODICE | RIF. | ETICH./FOGLIO | FOGLI X SCAT. | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| **18062** | L6140-20 | 40 | 20 | mm 45,7x25,4 |
| **18063** | L6141-20 | 24 | 20 | mm 63,5x33,9 |

## ETICHETTE IN POLIESTERE BIANCO RESISTENTE - NON RIMOVIBILI

Permettono di identificare se un oggetto è stato manomesso. Se si tenta di rimuoverle, le etichette si sgretolano rendendo visibile il tentativo di manomissione. Sono resistenti all'acqua, ai detergenti, ai raggi UV e a temperature estreme da -40°C a +100°C. Non si strappano e possono essere applicate su metallo, vetro, plastica e legno. Per stampanti Laser. Adesivo permanente. Disponibile il programma gratuito Crea e Stampa Online di Avery per creare il progetto di stampa dell'etichetta.




| CODICE | RIF. | ETICH./FOGLIO | FOGLI X SCAT. | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| **18060** | L6145-20 | 40 | 20 | mm 45,7x25,4 |
| **18061** | L6146-20 | 24 | 20 | mm 63,5x33,9 |

www.avery.it/print

## ETICHETTE BIANCHE IN POLIETILENE EXTRA RESISTENTE

Etichette adesive realizzate in polietilene ultra resistente. Ideali per etichettare oggetti e attrezzature in produzione e magazzino, per creare etichette e segnali di pericolo da applicare all'interno e all'esterno. Sono elastiche e flessibili, aderiscono perfettamente a superfici curve e possono essere applicate su diversi materiali come vetro, metallo e plastica. Adesivo extra resistente che garantisce un'applicazione duratura. Resistono a temperature da -40°c a +150°C, solventi, detersivi, olio, sporco, raggi UV e all'acqua di mare. Conformi agli standard BS5609-GHS per l'etichettatura ed il trasporto delle sostanze chimiche pericolose. Facili da personalizzare e stampare con il software gratuito Crea e Stampa Online di Avery. Stampabili con laser, inkjet a base acquosa, HP Indigo.




| CODICE | RIF. | ETICH./FOGLIO | FOGLI X SCAT. | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| **07902** | L7912-10 | 24 | 10 | mm 63,5x33,9 |
| **07903** | L7913-10 | 12 | 10 | mm 99,1x42,3 |
| **07904** | L7914-10 | 8 | 10 | mm 99,1x 67,7 |
| **07906** | L7916-10 | 2 | 10 | mm 210x148 |
| **07907** | L7917-10 | 1 | 10 | mm 210x297 |

## ETICHETTE ADESIVE IN POLIESTERE TRASPARENTE RESISTENTE

Etichette multiuso in poliestere trasparente lucido resistente in fogli formato A4. Confezione realizzata con cartoncino riciclato e riciclabile. Per stampanti Laser, Offset, Tipografiche, Serigrafiche e HP Indigo. Adesivo permanente. Possibile creare il progetto di stampa con il software gratuito Tico Print Online. Confezione da 100 fogli.

MADE IN ITALY



| CODICE | RIF. | TIPO | ETICHETTE/FOGLIO | FORMATO |
|---|---|---|---|---|
| **04461** | PC4-2216 | ovali | 120 | mm 22x16 |
| **04462** | PC4-3622 | rettangolari | 55 | mm 36x22 |
| **04464** | PC4-210297 | rettangolari | 1 | mm 210x297 |

## ETICHETTE ADESIVE IN CARTA BIANCA MULTIUSO - TICO COPY LASER

Etichette multiuso bianche in carta in fogli formato A4. Adatte per ogni esigenza di applicazione. Composto da materiale che proviene da foreste certificate FSC® e da altre fonti controllate. Confezione realizzata con cartoncino riciclato e riciclabile. Per stampanti Laser, Inkjet e Fotocopiatrici. Adesivo permanente. Possibile creare il progetto di stampa con il software gratuito Tico Print Online. Confezione 100 fogli.

| CODICE | RIF. | ETICH. FOGLIO | TIPO | FORMATO |
|---|---|---|---|---|
| **15095** | LP4W-3723 | 60 | angoli arr. | mm 37,5x23,5 |
| **15097** | LP4W-4735 | 32 | angoli arr. | mm 47,5x35 |
| **04447** | LP4W-4770 | 16 | angoli arr. | mm 47,7x70 |
| **04448** | LP4W-3714 | 100 | angoli arr. | mm 37x14 |
| **15098** | LP4W-6338 | 21 | angoli arr. | mm 63,5x38,1 |
| **15099** | LP4W-7025 | 36 | senza margini | mm 70x25 |
| **20207** | LP4W-7036 | 24 | con margini | mm 70x36 |
| **20210** | LP4W-7037 | 24 | angoli arr. | mm 70x37 |
| **04449** | LP4W-9967 | 8 | angoli arr. | mm 99,1x67,7 |
| **21020** | LP4W-5230 | 40 | senza margini | mm 52x30 |
| **21022** | LP4W-10537 | 16 | senza margini | mm 105x37 |
| **21023** | LP4W-10548 | 12 | con margini | mm 105x48 |
| **20211** | LP4W-10574 | 8 | senza margini | mm 105x74 |
| **21025** | LP4W-105148 | 4 | senza margini | mm 105x148 |
| **04450** | LP4W-19061 | 4 | angoli arr. | mm 190x61 |
| **04451** | LP4W-200142 | 2 | angoli arr. | mm 200x142 |
| **15101** | LP4W-210148 | 2 | angoli arr. | mm 210x148 |
| **20209** | LP4W-210297 | 1 | senza margini | mm 210x297 |




## ETICHETTE ADESIVE IN CARTA COLORATA FLUORESCENTE MULTIUSO - TICO COPY LASER

Etichette multiuso fluorescenti in carta in fogli formato A4. Adatte per ogni esigenza di applicazione. Composto da materiale che proviene da foreste certificate FSC® e da altre fonti controllate. Confezione realizzata con cartoncino riciclato e riciclabile. Per stampanti Laser, Inkjet e Fotocopiatrici. Adesivo permanente. Possibile creare il progetto di stampa con il software gratuito Tico Print Online. Confezione 70 fogli.

| CODICE | RIF. | ETICHETTE/FOGLIO | TIPO | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **78826** | LP4FA-4725 | 44 | con margini | mm 47x25 | | Arancione |
| **78827** | LP4FG-4725 | 44 | con margini | mm 47x25 | | Giallo |
| **78828** | LP4FV-4725 | 44 | con margini | mm 47x25 | | Verde |
| **23065** | LP4FA-7036 | 24 | con margini | mm 70x36 | | Arancione |
| **23068** | LP4FG-7036 | 24 | con margini | mm 70x36 | | Giallo |
| **23066** | LP4FV-7036 | 24 | con margini | mm 70x36 | | Verde |
| **16016** | LP4FG-9934 | 16 | con margini | mm 99,1x34,1 | | Giallo |
| **16014** | LP4FV-9934 | 16 | con margini | mm 99,1x34,1 | | Verde |
| **78830** | LP4FA-9967 | 8 | con margini | mm 99x67 | | Arancione |
| **78831** | LP4FG-9967 | 8 | con margini | mm 99x67 | | Giallo |
| **78832** | LP4FV-9967 | 8 | con margini | mm 99x67 | | Verde |
| **04453** | LP4FA-200142 | 2 | angoli arr. | mm 200x142 | | Arancione |
| **04454** | LP4FG-200142 | 2 | angoli arr. | mm 200x142 | | Giallo |
| **04455** | LP4FV-200142 | 2 | angoli arr. | mm 200x142 | | Verde |
| **23061** | LP4FA-210297 | 1 | senza margini | mm 210x297 | | Arancione |
| **23064** | LP4FG-210297 | 1 | senza margini | mm 210x297 | | Giallo |
| **23062** | LP4FV-210297 | 1 | senza margini | mm 210x297 | | Verde |




## ETICHETTE PER REVISIONI AUTO

Scatola da 1200 etichette adesive permanenti suddivisa in 2 pacchi da 100 fogli 305x100mm. Su ogni foglio 6 etichette da 64x34mm con fustellatura per strappo ad ogni etichetta con banda di trascinamento modulo continuo.



| CODICE | RIF. | ETICHETTE/FOGLIO | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **14130** | X200TT956 | 6 | mm 64x34 |

# SE DICO ETICHETTA

# DICO TICO!

**Dico Tico se cerco qualità italiana, vera attenzione per l'ecologia, stampa perfetta e convenienza top.**

Se amo **l'italianità** di un marchio che dal 1965 ha fatto la storia delle **etichette** nel nostro Paese.
Se credo nella **sostenibilità** e nella ricerca delle soluzioni più **ecologiche** di sempre.
Se cerco **valore**, convenienza, **qualità** e vasta gamma.

## Ecco perché...
## se dico Etichetta, dico Tico!

*Scopri il mondo delle etichette Tico su etichettetico.it*

TICO®

**Qualità italiana dal 1965**

## ETICHETTE AUTOADESIVE SCRIVIBILI A MANO IN LINEA

Etichette scrivibili a mano, confezionate in pratiche bustine da 10 fogli.

MADE IN ITALY




| CODICE | RIF. | ETICH/CONF | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 06379 | X110INU10 | 1080 | mm 14x8 | ○ | Bianco |
| 06381 | X110INU12 | 800 | mm 16x10 | ○ | Bianco |
| 06383 | X110INU14 | 500 | mm 20x12 | ○ | Bianco |
| 06380 | X110INU15 | 750 | mm 21x8 | ○ | Bianco |
| 06384 | X110INU16 | 450 | mm 21x14 | ○ | Bianco |
| 06385 | X110INU23 | 280 | mm 28x19 | ○ | Bianco |
| 06382 | X110INU24 | 600 | mm 34x5 | ○ | Bianco |
| 06386 | X110INU26 | 280 | mm 34x14 | ○ | Bianco |
| 06388 | X110INU27 | 200 | mm 34x21 | ○ | Bianco |
| 06387 | X110INU28 | 210 | mm 37x19 | ○ | Bianco |
| 06389 | X110INU29 | 150 | mm 37x27 | ○ | Bianco |
| 12622 | X110INU32 | 210 | mm 46x14 | ○ | Bianco |
| 12623 | X110INU33 | 150 | mm 46x20 | ○ | Bianco |
| 06391 | X110INU34 | 120 | mm 46x27 | ○ | Bianco |
| 06392 | X110INU35 | 90 | mm 46x37 | ○ | Bianco |
| 12624 | X110INU39 | 120 | mm 56x22 | ○ | Bianco |
| 06390 | X110INU40 | 100 | mm 56x26 | ○ | Bianco |
| 06393 | X110INU38 | 160 | mm 56x16 | ○ | Bianco |
| 06396 | X110INU41 | 80 | mm 56x34 | ○ | Bianco |
| 12625 | X110INU43 | 100 | mm 58x27 | ○ | Bianco |
| 12626 | X110INU46 | 60 | mm 70x37 | ○ | Bianco |
| 06394 | X110INU44 | 100 | mm 70x20 | ○ | Bianco |
| 06395 | X110INU45 | 80 | mm 70x27 | ○ | Bianco |
| 06398 | X110INU47 | 40 | mm 70x56 | ○ | Bianco |
| 12627 | X110INU56 | 60 | mm 70x37 con righe | ○ | Bianco |
| 06397 | X110INU48 | 60 | mm 73x37 | ○ | Bianco |
| 12628 | X110INU58 | 30 | mm 83x53 con righe | ○ | Bianco |
| 06400 | X110INU51 | 30 | mm 100x46 | ○ | Bianco |
| 06399 | X110INU52 | 40 | mm 110x34 | ○ | Bianco |
| 06401 | X110INU53 | 20 | mm 115x70 | ○ | Bianco |
| 06402 | X110INU54 | 10 | mm 142x110 | ○ | Bianco |
| 06403 | X110INU04GI | 1200 | Diam. 10 mm | ● | Giallo |
| 06404 | X110INU04BL | 1200 | Diam. 10 mm | ● | Azzurro |
| 06405 | X110INU04RO | 1200 | Diam. 10 mm | ● | Rosso |
| 06406 | X110INU04VE | 1200 | Diam. 10 mm | ● | Verde |
| 06407 | X110INU06GI | 420 | Diam. 18 mm | ● | Giallo |
| 06408 | X110INU06BL | 420 | Diam. 18 mm | ● | Azzurro |
| 06409 | X110INU06RO | 420 | Diam. 18 mm | ● | Rosso |
| 06410 | X110INU06VE | 420 | Diam. 18 mm | ● | Verde |

## SPRAY RIMUOVI ETICHETTE LABEL REMOVER

Detergente per una facile rimozione delle etichette di carta. Contenuto: 200 ml.

DURABLE

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 12545 | 5867-00 |

D1

# DYMO®

## LabelManager® Executive 640CB

Scopri di più

Bluetooth®

Collegabile tramite USB-C

## Etichettatrice portatile e ricaricabile con doppia connettività

**Prova la comodità dell'etichettatura in movimento con LabelManager® Executive 640 CB. La sua batteria ricaricabile agli ioni di litio e il design compatto la rendono perfetta per un utilizzo dinamico. L'impugnatura arricchita da una texture tattile garantisce una maneggevolezza confortevole, mentre lo schermo ad alta risoluzione offre leggibilità senza pari e funzionalità di accessibilità avanzate per la creazione di etichette senza sforzo.**

Li-ion

Alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio

| Articolo | Descrizione | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2197370 | DY LM 640 QWY | 20,0 | 15,8 | 11,4 | 00071701063762 |
| | | Prezzo | | | |

Larghezza del nastro disponibile: 6 mm | 9 mm | 12 mm | 24 mm

www.DYMO.com

CODICE
12749

## ETICHETTATRICE LETRATAG LT-100 H

Etichettatrice elettronica semiprofessionale, ideale per tutti gli utilizziconsumer. Facile da usare, permette di preparare etichette coloratee personalizzate per la casa e la scuola.Caratteristiche principali:tastiera tipo abc, display grande 13 caratteri con anteprima distampa, pulsanti di navigazione per un rapido accesso alle funzioniavanzate, memoria di 9 etichette, stampa su 2 righe, 5 dimensionidi carattere, 8 tipi di bordi, utilizza nastri mm12 lt, spegnimentoautomatico, utilizza 4 batterie "AA" (non incluse), dimensioni: mm215x95x65.

DYMO

NASTRI MM 12

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **18096** | 2174576 |

## ETICHETTATRICE LETRATAG LT-200B

Etichettatrice è pronta in pochi secondi per creare etichette direttamente dal tuo smartphone Apple o Android utilizzando l'intuitiva app DYMO. Utilizza etichette DYMO LetraTag originali e cartucce esterne composte al 100% da materiale riciclato, disponibili in vari tipi e colori. Etichette totalmente personalizzabili che includono 5 dimensioni di carattere, 15 stili di riquadro, oltre 100 icone e la possibilità di sottolineare, creare più righe di testo o inserire una data. Include 1 rotolo di etichette di carta bianca LetraTag. Richiede 4 batterie AA non incluse. Dimensioni 18.89 x 19.05 x 9.84 cm.

DYMO

NASTRI MM 12

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **77914** | 2172855 |

## NASTRI GOES GREEN PER ETICHETTATRICI ELETTRONICHE LETRATAG

Nastri disponibili in tre materiali: in carta, economiche e certificate FSC, metalliche resistenti agli strappi, di lunga durata; in plastica resistenti agli strappi, di lunga durata e lavabili.

DYMO

| CODICE | RIF. | TIPO | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **23081** | S0721510 | carta | mm 12x4 m | | Bianco |
| **23082** | S0721660 | plastica | mm 12x4 m | | Bianco |
| **23083** | S0721620 | plastica | mm 12x4 m | | Giallo |
| **23084** | S0721630 | plastica | mm 12x4 m | | Rosso |
| **23085** | S0721640 | plastica | mm 12x4 m | | Verde |
| **23086** | S0721650 | plastica | mm 12x4 m | | Blu |
| **23087** | S0721730 | metallizzato | mm 12x4 m | | Argento |

## Funzioni LabelManager

| MODELLO / FUNZIONE | LM 160 | LM 210D+ | LM 360D | LM 280 | LM 420P | LM 500TS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connettività al PC | No | No | No | / | / | / |
| Font | 1 | 1 | 3 | 3+ / | 8 + / | 10 + / |
| Righe visualizzate sullo schermo | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Si |
| Dimensione carattere | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 25 |
| Stili di stampa | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 32 |
| Stili dei bordi | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| Sottolineatura / Stampa verticale | Si | Si | Si | / | / | / |
| Risoluzione di stampa (DPI) | 180 dpi | 180 dpi | 180 dpi | 180 dpi | 180 dpi | 300 dpi |
| Ripetizione stampa | No | Si | Si | / | / | / |
| Stampa multiriga | 2 righe | 2 righe | 2 righe | 2 righe | 4 righe | Illimitata |
| Stampa a specchio | No | Si | Si | / | / | / |
| Codici a barre | No | No | No | / | / | / |
| Alimentatore | Opzionale | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Batteria | 6 AAA (non incluse) | 6 AA (non incluse) | Ricaricabile (alimentatore incluso)) | Ricaricabile (alimentatore incluso) | Ricaricabile (alimentatore incluso) | Ricaricabile (alimentatore incluso) |
| Peso | 350 g | 435 g | 610 g | 770 g | 415 g | 800 g |
| Dimensione | 11,8 x 4,9 x 20,3 cm | 15,5 x 16,5 x 6,4 cm | 19,7 x 15 x 7,1 cm | 20,2 x 11,4 x 5,8 cm | 10,4 x 21,5 x 5,7 cm | 19 x 16,5 x 9,5 cm |
| Sistema nastro | DYMO® D1 | DYMO® D1 | DYMO® D1 | DYMO® D1 | DYMO® D1 | DYMO® D1 |
| Larghezza nastro | 6/9/12 mm | 6/9/12 mm | 6/9/12/19 mm | 6/9/12 mm | 6/9/12/19 mm | 6/9/12/19/24 mm |
| Macchina | Bianco/Nero 12 mm | Bianco/Nero 12 mm | Bianco/Nero 19 mm | Bianco/Nero 12 mm | Bianco/Nero 19 mm | Bianco/Nero 24 mm |
| Garanzia* | 2+1 anni | 2+1 anni | 2+1 anni | 2+1 anni | 2+1 anni | 2+1 anni |

* 2 anni di garanzia + 1 anno aggiuntivo con registrazione su dymo.com

## ETICHETTATRICE LABELMANAGER™ 160 E KIT

Etichettatrice di facile utilizzo con tasti intelligenti One-Touch. Sistema di stampa: trasferimento termico. Risoluzione di stampa: 180 dpi. Etichette utilizzate: D1 Standard e Durable da 6, 9 e 12 mm. Funziona con 6 batterie AAA o con alimentatore opzionale nostro cod. 19075. Dimensioni mm 203x118x49.

DYMO

NASTRI MM 6 - 9 E 12

D1

| CODICE | RIF. | DESCR. |
|---|---|---|
| **10365** | 2174612 | Etichettatrice LM 160 |
| **12751** | 2181011 | Kit + Etichettatrice LM 160 |

## ETICHETTATRICE LABELMANAGER 210 D E KIT

Etichettatrice multiuso con ampio display grafico. Sistema di stampa: trasferimento termico. Risoluzione di stampa: 180 dpi. Funziona con 6 batterie AAA o con alimentatore opzionale. Etichette utilizzate: D1 Standard e Durable da 6, 9 e 12 mm Dimensioni: mm 155 x 165 x 64.

DYMO

NASTRI MM 6 - 9 E 12

D1

| CODICE | RIF. | DESCR. |
|---|---|---|
| **18098** | S0784430 | Etichettatrice LM 210 D |
| **12752** | 2094492 | Kit + Etichettatrice LM 210 D160 |

## ETICHETTATRICE LABELMANAGER™ 280 E KIT

Pratica, versatile - con tutti i collegamenti necessari.Stampa etichette di 6/9/12 mm. Personalizzate le etichette con i caratteri e la grafica disponibili sul computer tramite la connessione al PC o al Mac®. La batteria ricaricabile elimina i costi e lo spreco delle batterie tradizionali. Dimensioni mm 206x102x57. Il KIT LM280 comprende un'etichettatrice LM 280, 1 nastro D1 12 mm x 7 m nero/bianco, 1 nastro D1 9mm x 7 m nero/trasparente, 1 valigetta, 1 batteria ricaricabile, 1 alimentatore e 1 cavo USB. Garanzia 2+1 anni (estensione gratuita su www.dymo.it). Dimensioni LxPxH: 202x114x58 mm.

DYMO

NASTRI MM 6 - 9 E 12

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **10442** | S0968920 | Etichettatrice LM 280 |
| **05483** | 2091152 | Kit + Etichettatrice LM 280 |

## ETICHETTATRICE LABELMANAGER 360D

Etichettatrice ricaricabile da scrivania. Sistema di stampa: trasferimento termico. Risoluzione di stampa: 180 dpi. Etichette ut ilizzate: D1 / IND da 6, 9, 12 e 19 mm.Dimensioni: mm 150 x 197 x 71.

AMPIO SCHERMO

NASTRI MM 6 - 9 - 12 - 19

DYMO




| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **15196** | S0879470 |

## ETICHETTATRICE LABELMANAGER 420P

Etichettatrice ricaricabile da scrivania. Sistema di stampa: trasferimento termico. Risoluzione di stampa: 180 dpi. Etichette ut ilizzate: D1 / IND da 6, 9, 12 e 19 mm. Dimensioni: mm 104 x 215 x 57.

DYMO

NASTRI MM 6 - 9 - 12 - 19

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **10366** | S0915440 |

## ETICHETTATRICE LABELMANAGER EXECUTIVE 640CB E KIT

Etichettatrice portatile e ricaricabile con doppia connettività tramite tecnologia USB-C e Bluetooth® Low Energy. Stampa 6/9/12/19/24 mm e di facile portabilità grazie alla batteria ricaricabile agli ioni di litio. Dotata di ampio schermo ad alta risoluzione per una leggibilità. Disponibile anche in kit con custodia.

DYMO

NASTRI MM 6 - 9 - 12 - 19 - 24

| CODICE | RIF. | DESCR. |
|---|---|---|
| **12749** | 2197370 | Etichettatrice LM 640CB |
| **12750** | 2202121 | Kit + Etichettatrice LM 640CB |

## NASTRI PER ETICHETTATRICI ELETTRONICHE TIPO D1

Per etichettatrici LabelManager™ e LabelWriter™ 450 Duo. Ideale per moltissime funzioni di ufficio, come archiviazione, conservazione e gestione delle risorse.

DYMO

D1

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **23111** | S0720680 | mm 9x7 m | ● | Nero su bianco |
| **23116** | S0720730 | mm 9x7 m | ● | Nero su giallo |
| **23114** | S0720710 | mm 9x7 m | ● | Nero su blu |
| **23117** | S0720740 | mm 9x7 m | ● | Nero su verde |
| **23115** | S0720720 | mm 9x7 m | ● | Nero su rosso |
| **23112** | S0720690 | mm 9x7 m | ● | Blu su bianco |
| **20383** | S0720500 | mm 12x7 m | ● | Nero su trasparente |
| **20390** | S0720530 | mm 12x7 m | ● | Nero su bianco |
| **20401** | S0720580 | mm 12x7 m | ● | Nero su giallo |
| **20394** | S0720560 | mm 12x7 m | ● | Nero su blu |
| **20399** | S0720590 | mm 12x7 m | ● | Nero su verde |
| **20397** | S0720570 | mm 12x7 m | ● | Nero su rosso |
| **15140** | S0720610 | mm 12x7 m | ○ | Bianco su Nero |
| **20387** | S0720540 | mm 12x7 m | ● | Blu su bianco |
| **20392** | S0720550 | mm 12x7 m | ● | Rosso su bianco |
| **23118** | S0720820 | mm 19x7 m | ● | Nero su trasparente |
| **23121** | S0720830 | mm 19x7 m | ● | Nero su bianco |
| **23126** | S0720880 | mm 19x7 m | ● | Nero su giallo |
| **23124** | S0720860 | mm 19x7 m | ● | Nero su blu |
| **23127** | S0720890 | mm 19x7 m | ● | Nero su verde |
| **23125** | S0720870 | mm 19x7 m | ● | Nero su rosso |
| **23129** | S0720910 | mm 19x7 m | ○ | Bianco su Nero |
| **23235** | S0720920 | mm 24x7 m | ● | Nero su trasparente |
| **23236** | S0720930 | mm 24x7 m | ● | Nero su bianco |
| **23237** | S0720980 | mm 24x7 m | ● | Nero su giallo |

## ETICHETTE DURABLE TIPO D1

Le etichette permanenti DYMO D1 DURABLE sono caratterizzate da un adesivo per uso industriale e sono resistenti allo scolorimento, al distacco e all'abrasione dovuti a luce del sole, caldo, umidità e detergenti. Le etichette permanenti DYMO D1 DURABLE sono perfette per cucine, attrezzature sportive, armadi da esterno e altro.

DYMO

D1

| CODICE | RIF. | FORMATO | COLORE |
|---|---|---|---|
| **16227** | 1978364 | mm 12x5,5 | Nero/bianco permanente |
| **16228** | 1978365 | mm 12x3 | Bianco/nero permanente |
| **16229** | 1978366 | mm 12x3 | Bianco/rosso permanente |
| **16230** | 1978367 | mm 12x3 | Nero/arancione permanente |

DYMO

## ETICHETTATRICE LABELWRITER WIRELESS

Stampante LabelWRITER wireless, di ultima generazione, in grado di riprodurre con la qualità di una stampante laser etichette autoadesive in carta o in plastica, singole o multiple tramite Interfaccia Wifi con Macs, PCs, smartphones e tablets. Stampante di rete accessibile a tutti. Stampa Termica Diretta. Non serve toner o inchiostro.Utilizza etichette LW. Dimensioni mm 178x187x134.

**PER CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE**

**ETICHETTE LARGHEZZA MAX MM 56**

DYMO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **15892** | 2000931 |

## ETICHETTATRICE DYMO LABELWRITER 550 E 550 TURBO

le stampanti labelwriter, di ultima generazione, sono in grado di riprodurre con la qualità di una stampante laser etichette autoadesive in carta o in plastica, singole o multiple, direttamente dal vostro computer. caratteristiche e vantaggi come il riconoscimento automatico delle etichette: la stampante per etichette ti consente di vedere a colpo d'occhio le dimensioni, il tipo e il numero di etichette rimanenti. Elimina gli sprechi e il problema delle etichette in foglio: stampa facilmente quantità di etichette precise. Non sono necessari costosi inchiostri o toner, funziona solo con etichette dymo autentiche; le etichette di carta sono realizzate con materiale certificato fsc®. Dymo connect gratuito per software desktop: crea e personalizza oltre 60 tipi di etichette tramite la connettività usb. Dimensioni: cm 21,2x13,7x18,5.

DYMO

**ETICHETTE LARGHEZZA MAX MM 56**

| CODICE | RIF. | STAMPA | MODELLO |
|---|---|---|---|
| **02647** | 2112722 | 62 etichette/min | 550 |
| **02648** | 2112723 | 90 etichette/min | 550 turbo |

## ETICHETTATRICE LABELWRITER 5XL

Crea e personalizza oltre 60 tipi di etichette tramite connettività di rete USB o LAN. La stampante per etichette ti consente di vedere a colpo d'occhio le dimensioni, il tipo e il numero di etichette rimanenti; stampa etichette di spedizione 4"x 6" direttamente da eBay, Amazon, Etsy, Poshmark e altro; stampa codici a barre, testo, grafica e altro con una risoluzione di 300 dpi Stampante termica diretta per etichette, non sono necessari costosi inchiostri o toner. Utilizza solo etichette DYMO Authentic LabelWriter di alta qualità e prive di BPA; le etichette di carta sono realizzate con materiale certificato FSC®. Dimensioni cm 17,5x13,7x18,5.

DYMO

**ETICHETTE LARGHEZZA MAX MM 106**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **02649** | 2112725 | Etichettatrice |

## ADATTATORE UNIVERSALE DYMO

Adattatore DYMO per LabelManager™ 160 / 210D / 500TS, LetraTag™ 100T / 100H, Rhino™ 5000 / 5200 / 6000NB Adattatore per LabelManager™ 280 / 360D / 420P / 260P per batterie ricaricabili - disponibile su richiesta al sito www.dymo.com

DYMO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **19075** | S0721440 |

## ETICHETTE PER LABELWRITER LW

Tecnologia di stampa termica diretta per un testo chiaro senza i costi e le sbavature dell'inchiostro o del toner. Nessun inceppamento del foglio, nessun problema di layout e nessuno spreco.

DYMO

## ETICHETTE DURABLE PER LABELWRITER LW

Offrono la massima aderenza alle superfici più difficili. Adesivo industriale. Etichette con rivestimento protettivo in polipropilene per una resistenza superiore. Materiale plastico resistente ai graffi e agli strappi.

DYMO

### COLLANTE PERMANENTE

| CODICE | RIF. | ROTOLI/CONF | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **77915** | 2166659 | 1x140 etichette | mm 210x102 | ○ | Bianco |
| **10368** | S0904980 | 1x220 etichette | mm 159x104 | ○ | Bianco |
| **10487** | S0722440 | 1x320 etichette | mm 70x54 | ○ | Bianco |
| **23091** | S0722370 | 2x130 etichette | mm 89x28 | ○ | Bianco |
| **23092** | S0722400 | 2x260 etichette | mm 89x36 | ○ | Bianco |
| **19051** | S0722410 | 1x260 etichette | mm 89x36 | | Trasparente/plastica |
| **18065** | S0722430 | 1x220 etichette | mm 101x54 | ○ | Bianco |
| **19052** | S0722470 | 1x110 etichette | mm 190x38 | ○ | Bianco |
| **19053** | S0722480 | 1x110 etichette | mm 190x59 | ○ | Bianco |
| **10446** | S0722520 | 1x500 etichette | mm 54x25 | ○ | Bianco |
| **79227** | 2177565 | 6x140 etichette | mm 210x102 | ○ | Bianco |

### NON ADESIVE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10532** | S0929100 | Biglietti da visita | mm 51X89 | 300 biglietti | ○ | Bianco |

### COLLANTE RIMOVIBILE

| CODICE | RIF. | ROTOLI/CONF | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **10369** | S0722540 | 1X1000 etichette | mm 57X32 | ○ | Bianco |
| **10488** | S0722550 | 1x500 etichette | mm 51x19 | ○ | Bianco |
| **10489** | S0722530 | 1x1000 etichette | mm 24x12 | ○ | Bianco |
| **10437** | S0722560 | 1x300 etichette | mm 89x41 | ○ | Bianco |
| **79229** | 2191635 | 1x1500 etichette | mm 10x19 | ○ | Bianco |

### COLLANTE PERMANENTE

| CODICE | RIF. | ROTOLI/CONF | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **04518** | 2112285 | 2x350 etichette | mm 25x89 | ○ | Bianco |
| **04519** | 2112283 | 1x160 etichette | mm 25x54 | ○ | Bianco |
| **04520** | 2112290 | 1x300 etichette | mm 59x102 | ○ | Bianco |

FINLOGIC S.p.A.
Labelling & Barcode Solutions

# SOLUZIONI A 360° PER L'INTEGRAZIONE DI SISTEMI PER L'ETICHETTATURA, LA TRACCIABILITA' E L'IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA

## TAKE YOUR BUSINESS TO THE NEXT LEVEL WITH FINLOGIC AS PARTNER

**Soluzioni di stampa barcode monocromatiche e a colori, lettori, terminali e tablet per una gestione automatica del dato variabile lungo la filiera di produzione e la supply chain.**

### ETICHETTE NEUTRE

Prefustellate in bobinaper stampanti termiche, inkjet e laser; Etichette in Fogli A4, in molulo continuo, collarini, tag e braccialetti, durevoli 3M ed etichette RFID

### STAMPANTI ETICHETTE MONOCROMATICHE

Stampanti a trasferimento termico e termico diretto per stampa di barcode e testi su etichette neutre o prestampate

### ETICHETTE STAMPATE

Produciamo etichette stampate per qualsiasi settore di produzione. Disponiamo di tutte le migliori tecnologie di stampa, dalla Flexografica
all'Offset, dalla tipografica al digitale

### STAMPANTI DIGITALI PER ETICHETTE A COLORI

Stampanti digitali Inket o Laser per stampare direttamente in azienda on demand solo il quantitativo di etichette necessario.

### RIBBON E NASTRI

Ribbon neri e colorati, cera, cera-resina e resina per tutti i tipi di stampanti a trasferimento termico, sia originali che compatibili

### LETTORI, TERMINALI E TABLET

Lettori, Mobile Computer e Tablet dei migliori brand per un'identificazione e lettura del dato variabile rapida ed efficiacie.

www.finlogic.it info@finlogic.it

## ETICHETTE PER LABELWRITER LW COMPATIBILI

Etichette bianche rettangolari, ideali per diversi utilizzi.

MARKIN

| CODICE | RIF. | ROTOLI/CONF | FORMATO | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05546** | X500722370 | 2X130 etichette | mm 28x89 | Bianco/Permanente |
| **05547** | X500722400 | 2X260 etichette | mm 36x89 | Bianco/Permanente |
| **05548** | X500722520 | 1X500 etichette | mm 25x54 | Bianco/Permanente |
| **05549** | X500722530 | 1X1000 etichette | mm 13x25 | Bianco/Removibile |
| **05550** | X500722540 | 1X1000 etichette | mm 57x32 | Bianco/Removibile |
| **05551** | X500722550 | 1X500 etichette | mm 19x51 | Bianco/Removibile |
| **05552** | X500722560 | 1X300 etichette | mm 41x89 | Bianco/Removibile |
| **05553** | X500722460 | 1X220 etichette | mm 54x101 | Bianco/Permanente |

## ETICHETTATRICE TERMICA DIRETTA LABEL PRINTER LP75

Etichettatrice termica professionale, di piccole dimensioni, leggera, maneggevole e salvaspazio. Stampa 300 etichette al minuto, testina di stampa mm 80, ideale per spedizioni, negozi e uffici. Non necessita di ribbon, software Copernico Labels integrato (per stampare codici a barre QR code, prezzi, indirizzi etc...).

Printex

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **12428** | LP75 |

## ETICHETTE PER ETICHETTATRICE LP75

Etichette bianche in carta termica a lunga durata, resistenti aglia genti esterni, luce diretta e raggi solari.

Printex

### ADESIVO PERMANENTE

| CODICE | RIF. | UTILIZZO | ROTOLI/ CONF | FORMATO |
|---|---|---|---|---|
| **12429** | ETE5732P 12TOP | Multiuso | 12 | mm 32x57 |
| **12430** | ETE5732P TOP | Badge e spedizioni | 12 | mm 32x57 |
| **12431** | ETE4189P TOP | Badge e spedizioni | 12 | mm 41x89 |
| **12432** | ETE54101P TOP | Badge e spedizioni | 12 | mm 54x101 |
| **12433** | ETE54101P12 TOP | Badge e spedizioni | 12 | mm 54x101 |
| **12434** | ETE5470P TOP | Badge e spedizioni | 12 | mm 54x70 |
| **12435** | ETE2554P TOP | Indirizzi | 12 | mm 25x54 |
| **12436** | ETE3689P TOP | Indirizzi | 12 | mm 36x89 |
| **12437** | ETE2889P TOP | Indirizzi | 12 | mm 28x89 |
| **12438** | ETE59190P TOP | Registratori e pacchi | 12 | mm 59x190 |
| **12439** | ETE7575P TOP | Indirizzi e spedizioni | 12 | mm 75x75 |
| **12440** | ETE75100P TOP | Indirizzi e spedizioni | 12 | mm 75x100 |
| **12441** | ETE75160P TOP | Registratori e spedizioni | 12 | mm 75x160 |

### ADESIVO REMOVIBILE

| CODICE | RIF. | UTILIZZO | ROTOLI/ CONF | FORMATO |
|---|---|---|---|---|
| **12442** | ETE1325R TOP | Multiuso | 12 | mm 13x25 |
| **12444** | ETE7325R TOP | Multiuso | 12 | mm 32x57 |
| **12445** | ETE1951R TOP | Multiuso | 12 | mm 19x51 |
| **12446** | ETE4189R TOP | Badge e spedizioni | 12 | mm 41x89 |

## ETICHETTATRICE PORTATILE TERMICA DIRETTA SMART X50

Etichettatrice termica diretta di piccole dimensioni collegabile via bluetooth direttamente al telefono attraverso app Luck Jingle. Ideale per la scuola e piccoli negozi. Dimensioni cm 12,2x85x60. E' disponibile, opxionale, la sua custodia borsello porta etichettatrice in tessuto antistrappo ,con comoda cinta e 3 Tasche.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **12447** | STP X50 | Stampante etichettatrice |
| **12459** | CUS/X50 | Borsa porta stampante |

## ETICHETTE PER ETICHETTATRICE X50

Etichette in carta termica a lunga durata, resistenti aglia genti esterni, luce diretta, raggi solari e basse temperature.

### BIANCHE MULTIUSO (INDUSTRIE, NEGOZI E SCUOLA)

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | N. ETIC./ROTOLO | ROTOLI/CF. | FORMATO |
|---|---|---|---|---|---|
| **12448** | ETE25110PPX | 2 piste carta OPP | 600 | 9 | mm 25x11 |
| **12449** | ETE3560PX | 1 pista termica/top | 160 | 6 | mm 35x60 |
| **12450** | ETE5050PX | 1 pista termica/top | 100 | 9 | mm 50x50 |
| **12451** | ETE5030PX | 1 pista termica/top-removibile | 300 | 6 | mm 50x30 |
| **12452** | ETE5030PX | 1 pista termica/top-permanente | 300 | 6 | mm 50x30 |
| **12453** | ETE50100PX | 1 pista termica/top | 90 | 6 | mm 50x100 |

### PRESTAMPATE UTILIZZO PRETTAMENTE SCOLASTICO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | N. ETIC./ROTOLO | ROTOLI/CF. | FORMATO |
|---|---|---|---|---|---|
| **12454** | ETE5030PSTX-CL | Cornice e righe | 300 | 6 | mm 50x30 |
| **12455** | ETE5030PSTX-N | Natale | 300 | 6 | mm 50x30 |
| **12456** | ETE5030PSTX-C | Compleanno | 300 | 6 | mm 50x30 |
| **12457** | ETE5030PSTX-A | Animale | 300 | 6 | mm 50x30 |
| **12458** | ETE5030PSTX-FG | Fondo Giallo | 300 | 6 | mm 50x30 |

## LETTORE BARCODE READER WIRELESS

Scanner di codici a barre wireless ad alte prestazioni. Può decodificare rapidamente praticamente qualsiasi simbologia di codici a barre 1D e 2D, inclusi i codici QR, dalla carta o direttamente dallo schermo di qualsiasi dispositivo, perfetto per le applicazioni rivolte ai clienti. Include supporto a clip per una facile lettura a mani libere.

nilox

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 05484 | NX-SC2DW |

## LETTORE BARCODE READER USB

Testato per leggere con velocità i codici a barre senza perdere letture o doverle ripetere. Legge anche codici parzialmente danneggiati. Nuovo chip per decodificare i codici e interpretare i vari codici a una dimensione. Ha una durata fino a 50 milioni di letture, la struttura del tasto contiene silicone, in modo che la costituzione soffice allunghi la vita del lettore. E' leggero, offre una velocità di 270 scansioni al secondo e resistenza alla caduta di 3 metri. Il cavo è in rame rinforzato in nylon per renderlo più resistente alla trazione e agli strappi. Plug and play, semplice impostazione, molto semplice da usare. Legge codici a barre su schermo di smartphone e tablet.

nilox

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 05494 | NX-LKLET18 |

## PREZZATRICE NUOVA SMART 8

La prezzatrice "Nuova SMART 8" è composta da 1 Linea di Stampa 8 caratteri NUMERICI+ simbolo EURO. Altezza Caratteri 5mm -la prezzatrice è utilizzata per scrivere prezzi o date Etichetta 26x12 - Confezione : Prezzatrice +1 Rotolo 1 InkRolls. Prezzatrice manuale per usi standard in plastica antiurto (3 anni di Garanzia ).

Printex

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| 11223 | SM2612-08n/rtk | Etichettatrice nuova Smart 8 | 1 |
| 11224 | B10/2612/BP | Rotolo da 1.000 Etichette sagomate permanenti mm 26x12 bianco | 10 |
| 11225 | B10/2612/BR | Rotolo da 1.000 Etichette sagomate removibili mm 26x12 bianco | 10 |
| 14333 | 2612sfp1041 | Rotolo da 1.000 Etichette sagomate removibili mm 26x12 giallo | 10 |
| 04509 | 2612sfp10ar | Rotolo da 1.000 Etichette sagomate permanenti mm 26x12 arancio | 10 |
| 11226 | TAMP/SM07 | Tamponi inchiostrati InkRolls per prezzatrici | 5 |

## PREZZATRICE NUOVA SMART 16

La prezzatrice "Nuova SMART 16" è composta da 2 Linea di Stampa . Nella 1 Linea 8 caratteri NUMERICI e nella 2 Linea 8 caratteri NUMERICI+ simbolo EURO. La prezzatrice è utilizzata per scrivere prezzi o date . Altezza Caratteri 4,5mm - .Confezione : Prezzatrice+1 Rotolo +1 InkRolls. Prezzatrice manuale per usi standard in plastica antiurto ( 3 anni di Garanzia )

DUE LINEE DI STAMPA

Printex

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| 11227 | SM2616-16n/rtk | Etichettatrice nuova Smart 16 | 1 |
| 11228 | B10/2616/BP | Rotolo da 1.000 Etichette sagomate permanenti mm 26x16 bianco | 10 |
| 11229 | B10/2616S/BR | Rotolo da 1.000 Etichette sagomate removibili mm 26x16 bianco | 10 |
| 14334 | 2616sfp741 | Rotolo da 1.000 Etichette sagomate removibili mm 26x16 giallo | 10 |
| 04508 | 2616sfp7ar | Rotolo da 1.000 etichettesagomate prmanenti mm 26x16 arancio | 10 |
| 11226 | TAMP/SM07 | Tamponi inchiostrati InkRolls per prezzatrici | 5 |

## PISTOLA SPARAFILI

Pistola sparafili completa di ago. Utilizza aghi diametro mm 1,8.

lebez

### SPARAFILI

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 25021 | 5260 |

### AGHI

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 25022 | 5262B | 5 |

### FILI IN NYLON CONFEZIONE DA 5000 FILI

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| 25024 | 5264 | mm 40 |
| 25025 | 5268 | mm 65 |

## FILI DI SICUREZZA IN PP

Scatola 1000 fili manuali da mm 125.

lebez

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| 10620 | 5265 | mm 125 |

# MAGAZZINO

Ottimizza al meglio gli spazi del tuo magazzino per ottenere le massime performance. Scegli le attrezzature più adeguate alla tua attività: soluzioni per lo stoccaggio, la movimentazione delle merci, l'identificazione dei materiali oltre a scale trabattelli, scaffali, segnaletica e tanto altro.

## SGABELLO ROLL A STEP

Sgabello in plastica con ruote. Dimensioni: 24x45x45 cm. Portata massima 150kg.

**PORTATA KG 150**

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **00810** | M561001 | ● | Nero |

## SGABELLI GOLIA

Sgabello professionale in alluminio ideale per gli accessi speciali. Particolarmente indicato in ambito industriale. Richiudibile.

**PORTATA KG 150**

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **00811** | GOLIA02 |

## SCALA DOPPIA SALITA PROFESSIONALE

Si caratterizza per la maneggevolezza data dalla sezione dei montanti e dal gradino, antisdrucciolo, di mm 80 in ambo i lati. Minimo ingombro: quando e' chiusa misura solo 15 cm. Passo tra i pioli mm 280 e cinghie di sicurezza antiapertura. In alluminio

**PORTATA KG 150**

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **00812** | 21123 |

| GRADINI | H SCALA CHIUSA | H SCALA APERTA | APERTURA SCALA | LARGHEZZA SCALA |
|---|---|---|---|---|
| 3 | m 0,75 | m 0,70 | m 0,75 | mm 455 |

## SCALE PIEGHEVOLI IN ACCIAIO

Acciaio verniciato bianco. Portata massima kg 150. Conformi EN 14183-B-2 2008-06. Certificate TUV-GS.

**PORTATA KG 151**

| CODICE | RIF. | GRADINI | DIMENSIONI | H PIATTAFORMA |
|---|---|---|---|---|
| **80580** | WR2029GS | 2 | cm 46,5x55x82 | cm 47 |
| **80581** | WR2030GS | 3 | cm 46,5x74,5x104 | cm 71 |

## SCALA SGABELLO CLASS03

Scala tipo sgabello in alluminio anodizzzzato, gradini piani con doppio profilo rinforzato, antisdrucciolo, di , 360x230. Ingombro chiuso solo cm 7.

**PORTATA KG 153**

| CODICE | RIF. | GRADINI | H SCALA CHIUSA | H SCALA APERTA | APERTURA SCALA | LARGHEZZA SCALA | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14068** | 20520 | 3 | m 1,12 | m 0,69 | m 0,75 | mm 497 | senza parapetto |
| **05146** | 20523 | 3 | m 1,12 | m 0,69 | m 0,75 | mm 497 | con parapetto |

## SCALE DOMESTICHE STELLA BASIC

Scala leggera e resistente in alluminio, con parapetto ad arco chiuso di 60 cm, Gradino antisdruciolo da mm 80 fissato con doppi rivetti passanti per garantire un uso confortevole e sicuro. Piattaforma mm 250x265 ad innesto rapido.

**PORTATA KG 150**

| CODICE | RIF. | GRADINI | H SCALA CHIUSA | APERTURA SCALA | LARGHEZZA |
|---|---|---|---|---|---|
| **77916** | STELLA 03 | 3 | cm120 | cm 60 | cm 40 |
| **77917** | STELLA 04 | 4 | cm 104 | cm 84 | cm 43 |
| **77918** | STELLA 06 | 6 | cm 190 | cm 132 | cm 47 |
| **77919** | STELLA 08 | 8 | cm 237 | cm 180 | cm 52 |

## SCALA TELESCOPICA 4+4 EVEREST

Scala telescopica 4+4 gradini in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Cerniera manuale con sblocco a manovella. Sezione profilo mm 45x22. Altezza massima m 3,70. Consigliata per uso domestico e bricolage. Portata massima 100 kg. Dimensioni: cm110x12,5x49.

**PORTATA KG 100**

| CODICE | RIF. | GRADINI | H SCALA CHIUSA | H SCALA APERTA | APERTURA SCALA |
|---|---|---|---|---|---|
| **79182** | S1405118 | 4+4 | cm 49 | cm 110 | cm 107 |

## SCALA DOPPIA CLIMB CON PARAPETTO

Scala professionale con gradino espanso e ribordato per uso intensivo. Leggera, maneggievole e comoda grazie al gradino larghezza mm 80, vaschetta portaoggetti, parapetto mm 600, ampia piattaforma mm 270x290. Cinghie antiapertura. Packaging in termoretraibile. Portata 150 kg. Normativa europea Uni En 131.

**PORTATA KG 159**

| CODICE | RIF. | GRADINI | H SCALA CHIUSA | H PIANO | APERTURA SCALA | LARGHEZZA SCALA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11516** | 20872 | 3 | cm 145 | cm 70 | cm 80 | mm 450 |
| **11517** | 20874 | 5 | cm 200 | cm 120 | cm 120 | mm 510 |
| **11518** | 20875 | 6 | cm 220 | cm 145 | cm 140 | mm 540 |
| **11519** | 20877 | 8 | cm 285 | cm 200 | cm 180 | mm 600 |
| **00814** | 20879 | 10 | cm 340 | cm 250 | cm 220 | mm 660 |

### COPPIA CORRIMANO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00815** | 21366 | per scala cod. 11517 e 11518 |
| **00816** | 20727 | per scala cod. 11519 |
| **00912** | 21367 | per scala cod. 00814 |

## SCALA A TRE TRONCHI A3

Azzurra è la serie TOP di scale trasformabili a due e tre rampe. Il sistema di ribaditura automatica fissa i pioli ai montanti evitando rotazioni o sfilamenti anche dopo un prolungato uso intensivo. Il montante in alluminio elettrosaldato permette di avere una scala resistente e leggera allo stesso tempo. Può essere utilizzata a cavalletto o allungata. Distanza tra i pioli: mm 280. Gli accessori applicabili alla scala permettono di lavorare in presenza di pali e/o gronde e superfici non livellate.

**PORTATA KG 167**

| CODICE | RIF. | GRADINI | H SCALA CHIUSA | H SCALA APERTA | APERTURA SCALA | LARGHEZZA SCALA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **00817** | 21113 | 8+8+8 | m 2,50 | m 5,50 | m 2,30 | mm 800 |
| **00818** | 21114 | 10+10+10 | m 3,00 | m 7,10 | m 2,85 | mm 900 |
| **00819** | 21115 | 12+12+12 | m 3,50 | m 8,10 | m 3,35 | mm 1100 |

## SCALA TELESCOPICA EQUIPE

Equipe è la scala telescopica in alluminio, utilizzabile a cavalletto, zoppa, doppia e allungata. Concepita per un utilizzo professionale intensivo. La cerniera in acciaio evita l'utilizzo della cinghia antiapertura e garantisce una massima tenuta. Conforme al D.Lgs. 81/2008, i modelli 33 – 44 – 45 e 55 sono testati e certificati EN 131, portata kg 150. Passo tra i pioli mm 280. Pioli zigrinati antisdrucciolo. Cerniere a posizionamento rapido. Ganci di blocco in acciaio ricoperti in nylon. Tacchi ergonomici antisdrucciolo, per la massima aderenza al suolo. Impugnatura cerniera in acciaio zincato con 3 perni in acciaio (BREVETTATA).

**PORTATA KG 170**

| CODICE | RIF. | GRADINI | H SCALA CHIUSA | H SCALA APERTA | APERTURA SCALA | LARGHEZZA SCALA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **00820** | 20029 | 8+8 | m 1,30 | m 3,80 | m n1,95 | mm 556 |
| **00821** | 20031 | 10+10 | m 1,55 | m 4,90 | m 2,50 | mm 629 |

## SCALA TELESCOPICA BLACK

Scala telescopica in alluminio, la cerniera in acciaio evita l'utilizzo della cinghia antiapertura. Black è utilizzabile a cavalletto, zoppa e allungata. Piolo mm 28×28. Passo tra i pioli mm 280.

**PORTATA KG 172**

| CODICE | RIF. | GRADINI | H SCALA CHIUSA | H SCALA APERTA | APERTURA SCALA | LARGHEZZA SCALA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **00822** | 21562 | 8+8 | m 1,20 | m 4,90 | m 2,00 | mm 556 |
| **00823** | 21563 | 10+10 | m 1,50 | m 5,00 | m 2,5 | mm 629 |

## SCALA DOPPIA CON PARAPETTO E RUOTE FORTEZZA

Scala richiudibile con un'ampia piattaforma di lavoro mm 760×440, un parapetto di m 1,00 e maniglioni laterali in alluminio per salire in sicurezza. Le ruote ed i maniglioni laterali facilitano lo spostamento. La particolarità di Fortezza è di avere l'inclinazione del tronco posteriore di 88°: questo permette di avvicinare al massimo la scala all'area di lavoro.

**PORTATA KG 150 - CONSEGNA DEDICATA**

| CODICE | RIF. | GRADINI | H SCALA CHIUSA | H PIANO | APERTURA SCALA | LARGHEZZA SCALA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **00824** | 20469 | 6 | m 2,85 | m 1,45 | m1,71 | m 1 |
| **00825** | 20471 | 8 | m 3,41 | m 1,95 | m 1,86 | m 1 |
| **00913** | 20473 | 10 | m 3,97 | m 2,40 | m 2,00 | m 1 |

## SCALA DOPPIA CON PARAPETTO E RUOTE CASTELLO

Scala con ruote, piattaforma, parapetto e corrimano. Pieghevole e facilmente trasportabile. Grazie al minimo ingombro, si presta ad un utilizzo nei magazzini, biblioteche, cimiteri. Facile da usare anche in presenza di corridoi e scaffalature. Gradino comfort 80 mm, con passo 280 mm, ampia piattaforma poggiapiedi mm 470x370, vaschetta portaoggetti. Maniglie per lo spostamento e ruote diametro mm 175. Packaging in termoretraibile.

**PORTATA KG 174 - CONSEGNA DEDICATA**

| CODICE | RIF. | GRADINI | H SCALA CHIUSA | H SCALA APERTA | APERTURA SCALA | LARGHEZZA SCALA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **00915** | 21059 | 6 | m 2,58 | m 1,55 | mm 1530 | mm 800 |
| **00914** | 21061 | 8 | m 3,14 | m 2,07 | mm 1880 | mm 800 |

## TRABATTELLO SUPERMINIO

Trabattello in alluminio per lavori a bassa quota. Indispensabile per imbiancare, applicare la carta da parati e per le manutenzioni varie. Rapidissimo da montare e smontare. Montanti in elettrosaldato 60x25mm e pioli antisdrucciolo 28x28mm. Piano di lavoro 53x158cm, base stabilizzatrice antiribaltamento. Dotato di 2 ruote per agevolarne lo spostamento.

**PORTATA KG 120**

| CODICE | RIF. | H TOTALE | H AL PIANO | LARGHEZZA |
|---|---|---|---|---|
| **00826** | 20783 | m 2,10 | m 1,15 | mm 530 |

## TRABATTELLO SUPERTRIO

Realizzato in acciaio zincato; completamente smontabile. Studiato per lavori hobbistici, imbiancatura o piccole manutenzioni, veloce nel montaggio e nello smontaggio, minimo ingombro, dimensioni confezione cm 200x60x10. Montanti: in tubo di acciaio tondo Ø mm 30, Confezionato in film termoretraibile, Piano di lavoro incluso, Dotati di ruote per facilitarne lo spostamento, Completi di istruzioni per il montaggio.

**PORTATA KG 120**

| CODICE | RIF. | H TOTALE | H AL PIANO | LARGHEZZA |
|---|---|---|---|---|
| **00828** | 20073 | m 2,18 | m 1,62 | mm 650 |

## TRABATTELLO DINAMICO

Trabattello in alluminio per lavori a bassa quota. Dinamico, si monta velocemente senza uso di viti o attrezzi. Si richiude senza doverlo smontare grazie al particolare snodo (occupa solo 25cm). Il piano di lavoro doppio montato sfalsato, facilita la salita. Montanti in tubolare d'alluminio 60x25mm e pioli antisdrucciolo 28x28mm. Base stabilizzatrice antiribaltamento. Dotato di 4 ruote con freno.

**PORTATA KG 150**

| CODICE | RIF. | H TOTALE | H AL PIANO | LARGHEZZA |
|---|---|---|---|---|
| **00827** | 20939 | m 1,88 | 0,82 | mm 700 |

## CAVALLETTI

PORTATA KG 100

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **00829** | C1299015 | in acciaio verniciato nero | 76x37x78cm |
| **00830** | C1299018 | in legno di pino o abete grezzo | 74x38x75cm |

## CAVALLETTO FAAC

Cavalletto professionale in acciaio zincato robusto e leggero. Chiudibile. Con dispositivo antiapertura.

PORTATA KG 300

| CODICE | RIF. | H | L | L CHIUSO | L APERTO |
|---|---|---|---|---|---|
| **00916** | 20830 | cm 80 | cm 65 | cm 11 | cm 60 |

## FELTRO ACCOPPIATO CON ANTISCIVOLO

Feltro assorbente termofuso 220 gr/m2 con base antiscivolo in polietilene 40 gr/m2 privo di clorofluorocarburi, metalli pesanti, formaldeide, fungicidi e pesticidi.

| CODICE | RIF. | FORMATO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **00831** | F691004 | busta | 1x3,5m |
| **00832** | F691010 | rotolo | 1x10m |

## TELI COPRITUTTO IN POLITENE

Teli in politene trasparente e impermeabile spessore 60 micron, ideali per coperture durante lavori di tinteggiatura o di manutenzione. Utili anche per coprire e proteggere fiori, ortaggi, biciclette, mobili da giardino ecc.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **00833** | CB078 | 150x200cm |
| **00834** | CB079 | 200x260cm |
| **00835** | CB037 | 300x400cm |

## SCAFFALI MODULARI IN PLASTICA

Scaffali modulari in polipropilene a vari ripiani con montanti e ripiani neri.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI (LXPXH) |
|---|---|---|---|
| **00836** | 1001610 | 4 ripiani | 60x30x132cm |
| **00837** | 1001895 | 5 ripiani | 80x40x173,4cm |

## SCAFFALE METALLO E PLASTICA

Scaffale composto da 4 montanti verticali in plastica nera con piedini regolabili in altezza. 5 ripiani in metallo regolabili con profondità di 45cm e portata massima di 120Kg per ripiano. Montaggio dello scaffale stimato in 10". Possibilità di fissaggio a parete.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI (LXPXH) |
|---|---|---|---|
| **00838** | 1003054 | 5 ripiani | cm119x45x185 |

## SCAFALI ARCHIMEDE OUTDOOR

Robusti scafali in acciaio zincato verniciato a polvere cromata per esterni. Tubolari diametro cn 2,54 e piedini regolabili. Profondità scafale cm 36, porta kg. 100 per ripiano. Eccezionale resistenza alle intemperie.

**PORTA KG.100 A RIPIANO**

| CODICE | RIF. | N. RIPIANI | MISURE |
|---|---|---|---|
| **05766** | ZN1424-3 | 3 | cm 36x60x75 H |
| **05767** | ZN1436-4 | 4 | cm 36x90x137 H |
| **05768** | ZN1436-5 | 5 | cm 36x90x177 H |

## SCAFFALE IN METALLO

Scaffale in metallo galvanizzato a bulloni con 4 ripiano spessore 0,4 mm, o 5 ripiani spessore 0,5 mm. Spessore struttura 0,55 mm. Prodotto da assemblare.

| CODICE | RIF. | N. RIPIANI | PORTATA KG PER RIPIANO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| **00839** | C1689004 | 4 | 45 | H147x30x75cm |
| **00841** | C1689005 | 5 | 50 | H187x30x100cm |

## SCAFFALE IN METALLO E MDF

Scaffale in metallo galvanizzato ad incastro con 4 o 5 ripiani in MDF, spessore 4 mm. Spessore struttura 0,63 mm. Prodotto da assemblare.

| CODICE | RIF. | RIPIANI | PORTATA KG PER RIPIANO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| **00840** | S1851044 | 4 | 150 | 160x40x80cm |
| **00842** | S1851020 | 5 | 175 | 180x40x90cm |

## MONTANTI

Montante profilato a freddo di lamiera zincata spessore 12/10, sezione mm 36x38,.

| CODICE | ALTEZZA |
|---|---|
| 78263 | cm 200 |
| 78264 | cm 250 |
| 78265 | cm 300 |
| 78266 | cm 350 |
| 78267 | cm 400 |



## RIPIANI

Realizzati mediante piegatura automatizzata di lamera zincata spessore 8/10, con bordatura alta mm 35 per tutto il perimetro.

| CODICE | MISURA |
|---|---|
| 78273 | cm 60X30 |
| 78274 | cm 60X40 |
| 78275 | cm 60X50 |
| 78276 | cm 60X60 |
| 78277 | cm 60X80 |
| 78278 | cm 80X30 |
| 78279 | cm 80X40 |
| 78280 | cm 80X50 |
| 78281 | cm 80X60 |
| 78282 | cm 80X80 |
| 78283 | cm 90X30 |
| 78284 | cm 90X40 |
| 78285 | cm 90X50 |
| 78286 | cm 90X60 |
| 78287 | cm 90X80 |
| 78288 | cm 100X30 |
| 78289 | cm 100X40 |
| 78290 | cm 100X50 |
| 78291 | cm 100X60 |
| 78292 | cm 100X80 |
| 78293 | cm 120X30 |
| 78294 | cm 120X40 |
| 78295 | cm 120X50 |
| 78296 | cm 120X60 |
| 78297 | cm 120X80 |
| 78298 | cm 130X30 |
| 78299 | cm 130X40 |
| 78300 | cm 130X50 |
| 78301 | cm 130X60 |
| 78302 | cm 130X80 |

## PIEDINO IN PLASTICA

Spessore mm 4, stampaggio ad estrusione pvc nero. Inserito alla base del montante.

CODICE
78311

## PIEDINO IN LAMIERA

Stampaggio di lamiera zincata spessore 15/10, predisposto per fissaggio a pavimento con fori per tasselli.

CODICE
78312

## TRAVERSA

La traversa occorre lunga a seconda della fiancata di riferimento, è larga mm 20. Ottenuta tramite stampaggio di lamiera zincata spessore 15/10.

| CODICE | MISURA |
|---|---|
| 78268 | cm 30 |
| 78269 | cm 40 |
| 78270 | cm 50 |
| 78271 | cm 60 |
| 78272 | cm 80 |

## RINFORZI

Accessorio opzionale per ripiano, profilato a freddo da nastro zincato spessore 8/10. Forma a omega mm 36x24. Aumenta la portata del ripiano.

| CODICE | MISURA |
|---|---|
| 78303 | cm 60 |
| 78304 | cm 80 |
| 78305 | cm 90 |
| 78306 | cm 100 |
| 78307 | cm 120 |
| 78308 | cm 130 |

## GANCI DI ANCORAGGIO RIPIANI

Semplice o doppio a seconda che sia utilizzato per fiancate terminali o centrali. Stampaggio di lamiera decapata spessore 25/10.

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 78309 | doppio |
| 78310 | semplice |

## CAVALLOTTO DI UNIONE

Stampato in lamiera zinata 15/10, unisce le fiancate in caso di scaffalature adiacenti.

CODICE
78313

## TABELLA DI PORTATA

Tabella da apporre compilata alla scaffalatura.

CODICE
78316

## SCAFFALATURE METALLICHE PER MAGAZZINO SERIE 2000

Scaffalatura professionale per stoccaggio di raccoglitori cartaceio o materiali per il prelievo mnuale, senza l'utilizzo di carreli elevatori o movimentatori meccanici. L'intera struttura è realizzata completamente con componenti in acciaio ad incastro, mentre gli angolari tiranti ove necessari sono fissati ai montanti mediante appositi attacchi imbullonati.

## ZANCA DI FISSAGGIO SEMPLICE

Stampaggio di lamiera zincata 15/10. Per fissare la scaffalatura nel lato della lunghezza.

CODICE
78314

## ZANCA DI FISSAGGIO AD OMEGA

Stampaggio di lamiera zincata 15/10, dotata di due fori, per fissare la scaffalatura a muro, nel lato della profondità.

CODICE
78315

# LINEA JWOOD

Linea di armadi modulari con robusta struttura in PPL ed elegante finitura legno color tortora. Gli armadi hanno ante apribili a 180° e ripiani regolabili. Piedini rialzati e predisposizione per il lucchetto. Adatti sia per ambienti interni che esterni.

**ELEGANTE FINITURA EFFETTO LEGNO**

## ARMADIETTO JWOOD 68

Armadietto a 2 ante con 1 ripiano regolabile.

Terry

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **80656** | 1002718 | 68x37,5cm x h91,5cm |

## ARMADIO JWOOD 368

Armadio a 2 ante portascope con scaffalino interno a 4 ripiani.

Terry

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **00569** | 1002716 | 68x37,5cm x h170cm |

## ARMADIO JWOOD 268

Armadio a 2 ante con 3 ripiani regolabili.

Terry

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **00570** | 1002717 | 68x37,5cm x h170cm |

00567

00566

00568

## ARMADI TRANSFORMING MODULAR

Armadio in colore grigio con struttura a moduli interconnessi e sovrapposti che garantiscono solidità e robustezza.Cerniere Metallo che facilitano l'apertura e la chiusura delle ante. Fondo rinforzato (portata massima 80kg) con 6 piedi di cui i due anteriori regolabili in altezza. Ripiani interni modulari con portata massima di 40Kg a ripiano. Ideale anche per ambiente esterno (IP 43 Rain Proof). La caratteristica innovativa di queto armadio è che può essere ampliato o ridotto in base alle proprie esigenze, senza alcun limite se non quello dello spazio a disposizione. Grazie all' Extension Kit puoi fare crescere il tuo armadio in altezza.

**COMPONILO COME VUOI! COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE NELLA DISPOSIZIONE DEI RIPIANI E NELL'ALTEZZA DELLA STRUTTURA.**

Terry

00567 VARIE COMPOSIZIONI

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONE |
|---|---|---|---|
| **00566** | 1002921 | Modular 3 | L78 x P43,6 x H143cm |
| **00567** | 1002905 | Modular 4 | L78 x P43,6 x H184,4cm |
| **00568** | 1002907 | Extension Kit | L78 x P43,6 x H41,4cm |

## ARMADIO BASE 2700 UW

Armadio a due ante, 4 ripiani regolabili, 2 vaschette. Possibilità di chiusura con lucchetto (non incluso).

Terry

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **11501** | 1002566 | cm 70x43,8x181,8H |

## ARMADIO BASE 2350 UW

Armadio a un'anta e 6 vaschette.

Terry

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **11502** | 1002567 | cm 35x43,8x181,8H |

## ARMADIETTO BASE 700 UW

Armadio a due ante in polipropilene. Due ripiani e due vaschette.

Terry

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **00571** | 1002569 | cm 70x43x97,6H |

## ARMADIO BASE 3700 UW

Armadio a due ante in polipropilene. Ripiani regolabili. 2 appenditutto, resistente alla pioggia.

Terry

| CODICE | RIF. | N. RIPIANI | N. VASCHETTE | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **80655** | 1002565 | 4 | 4 | cm 70x43xh181,8 | | Grigio |

# ARMADI IN METALLO SPOGLIATOI

Armadi spogliatoi ad ante battenti con serratura. Struttura in acciaio di alta qualità da mm 0,7, verniciata a polveri epossidiche con spigoli smussati o arrotondati. Forniti montati. Colore grigio RAL 7035.

| CODICE | RIF. | MOD. | DESCR. | MISURE CM |
|---|---|---|---|---|
| **16651** | 805141163116 | B1 | 1 posto | 38x35c180H |
| **16652** | 805141163118 | B2 | 2 posti | 70x35x180H |

## ARMADI IN METALLO SPOGLIATOI SOVRAPPOSTI

**COLORE GRIGIO RAL 7037**

| CODICE | RIF. | MOD. | DESCR. | MISURE CM |
|---|---|---|---|---|
| **04719** | 805141163122 | B2+2 | 4 posti | 70x35x180H |
| **04720** | 805141163124 | B3+3 | 6 posti | 102x35x180H |

## ARMADI IN METALLO SPOGLIATOI CON DIVISORIO SPORCO/PULITO

**COLORE GRIGIO RAL 7039**

| CODICE | RIF. | MOD. | DESCR. | MISURE CM |
|---|---|---|---|---|
| **16653** | 805141163126 | C1-SP | 1 posto | 43x47Px180H |
| **16654** | 805141163128 | C2-SP | 2 posto | 80x47Px180H |

### SERIE 111

| CODICE | RIF. | POSTI | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **900004** | 111/01 | 1 | cm 35x35x180H |
| **900005** | 111/02 | 2 | cm 70x35x180H |
| **900006** | 111/03 | 3 | cm 105x35x180H |

### SERIE 112

| CODICE | RIF. | POSTI | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **900007** | 112/01 | 1 | cm 35x50x180H |
| **900008** | 112/02 | 2 | cm 70x50x180H |
| **900009** | 112/03 | 3 | cm 105x50x180H |

## ARMADIO SPOGLIATOIO CON DIVISORIO

Dotazione per ciascun vano: Ripiano superiore con tubo ovale portagrucce in PVC e ganci scorrevoli. Tramezza divisoria. Porta ombrello con vaschetta raccogligocce. Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta. Sistema di chiusura con serratura a cilindro o lucchettabile (specificare in fase di ordine) Colore Standard ante e contenitore GRIGIO RAL. 7035. Colore Standard ante e contenitore GRIGIO RAL 7035. Serratura a chiave o maniglia lucchettabile disponibil su richiesta.

**PER LE ANTE COLORATE SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE IL COLORE DELL'ANTA, VEDI PAG. 281**

### SERIE 717P

| CODICE | RIF. | POSTI | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **900010** | 717/01P | 1 | cm 40x50x180H |
| **900011** | 717/02P | 2 | cm 80x50x180H |
| **900012** | 717/03P | 3 | cm 120x50x180H |

### SERIE 114-214/AL

| CODICE | RIF. | POSTI | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **900013** | 114/01 | 1 | cm 50x50x180H |
| **900014** | 214/02/AL | 2 | cm 100x50x180H |

## ARMADIO SPOGLIATOIO SALVASPAZIO

Dotazione per ciascun vano:. Ripiano superiore con tubo ovale portagrucce in PVC e ganci scorrevoli. Porta ombrello con vaschetta raccogligocce (tranne serie 717/AZ). Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta. Sistema di chiusura con serratura a cilindro o lucchettabile (specificare in fase di ordine) Colore Standard ante e contenitore GRIGIO RAL 7035

**PER LE ANTE COLORATE SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE IL COLORE DELL'ANTA, VEDI PAG. 281**

### SERIE 116

| CODICE | RIF. | POSTI | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **900015** | 116/01 | 1 | cm 30x50x180H |
| **900016** | 116/02 | 2 | cm 60x50x180H |
| **900017** | 116/03 | 3 | cm 90x50x180H |
| **900018** | 116/04 | 4 | cm 120x50x180H |

### SERIE 717/AZ

| CODICE | RIF. | POSTI | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **900021** | 717/01/P/AZ | 2 | cm 40x50x195H |
| **900022** | 717/01/P/AZ | 4 | cm 80x50x195H |
| **900023** | 717/01/P/AZ | 6 | cm 120x50x195H |

### SERIE 114

| CODICE | RIF. | POSTI | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **900019** | 114/02 | 2 | cm 50x50x180H |
| **900020** | 114/03 | 2 | cm 60x50x180H |

## ARMADIO SPOGLIATOIO SOVRAPPOSTO

Dotazione per ciascun vano: tubo ovale portagrucce in PVC e ganci scorrevoli. Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta. Sistema di chiusura con serratura a cilindro o lucchettabile (specificare in fase di ordine) Colore Standard ante e contenitore GRIGIO RAL 7035.

**PER LE ANTE COLORATE SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE IL COLORE DELL'ANTA, VEDI PAG. 281**

### SERIE 113-113P

| CODICE | RIF. | POSTI | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **900024** | 113/02 | 2 | cm 35x35x180H |
| **900025** | 113/04 | 4 | cm 70x35x180H |
| **900026** | 113/06 | 6 | cm 105x35x180H |
| **900027** | 113/02 P | 2 | cm 35x50x180H |
| **900028** | 113/04 P | 4 | cm 70x50x180H |
| **900029** | 113/06 P | 6 | cm 105x50x180H |

### SERIE 116S

| CODICE | RIF. | POSTI | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **900030** | 116S/02 | 2 | cm 30x50x180H |
| **900031** | 116S/04 | 4 | cm 60x50x180H |
| **900032** | 116S/06 | 6 | cm 90x50x180H |
| **900033** | 116S/08 | 8 | cm 120x50x180H |

## ARMADIO SPOGLIATOIO SPECIALISTICI

114/VF/10: N. 2 ripiani regolabili. Asta portagrucce. Specchio su anta. Filo portaombrello. Vaschetta raccogligocce. Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta114/VF/12: Cassonetto scarpiera. Asta portagrucce. Specchio su anta. Filo portaombrello. Vaschetta raccogligocce. Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta114/VF/14/B: N° 2 pianetti. Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta sistema di chiusura. Maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema antieffrazione. Serratura a cilindro.Colore Standard ante e contenitore GRIGIO RAL 7035.

**PER LE ANTE COLORATE SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE IL COLORE DELL'ANTA, VEDI PAG. 281**

### SERIE VF

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **900034** | 114/VF/10 | 60 x50 x 195 cm |
| **900035** | 114/VF/12 | 60 x50 x 195 cm |
| **900036** | 114/VF/14/B | 60 x50 x 80 cm |

RAL 7035

RAL 1018 RAL 2009 RAL 3000 RAL 3003 RAL 9016 RAL 5017 RAL 6018 RAL 7039

## PANCHE CON DOGHE IN LEGNO

Panchina per spogliatoio completa di schienale, alzata con attaccapanni e cappelliera superiore. Realizzata con struttura portante in tubo d'acciaio mm. 30 x 30 x 1,5. Gambe con puntali in gomma. Seduta realizzata con 3 doghe in legno, bordi smussati, verniciate al naturale dimensioni mm. 100 x 20. Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante, processo di preparazione alla verniciatura che avviene per mezzo di deposizione di polveri epossidiche. Reticolazione a forno a 180°C. Materiale fornito in kit di montaggio.

**ARTICOLO FORNITOR SMONTATO**

### SERIE PF LE/S-A

| CODICE | RIF. | POSTI | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **900053** | PF/LE/S-A/1000 | 3 | cm 100x40x185H |
| **900054** | PF/LE/S-A/1500 | 5 | cm 150x40x185H |
| **900055** | PF/LE/S-A/2000 | 6 | cm 200x40x185H |

## ARMADI DI SICUREZZA PER LIQUIDI INFIAMMABILI

Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10. Colore GIALLO RAL 1021. Dotati di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo, n. 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata. Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

**FORNITI SMONTATI CON KIT E MANUALE - CONSEGNA DEDICATA**

00572 00573

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | STOCCAGGIO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| **00572** | ARM002B | 1 anta cieca; 3 ripiani e vasca di fondo | 78lt | 57,5x50x185H cm |
| **00573** | ARM001B | 2 ante cieche; 3 ripiani; vasca di fondo | 144lt | 107,5x50x185H cm |

## ARMADIO SICUREZZA PORTA DPI

Armadio tutto piani monoblocco (elettro-puntato non assemblato) per contenimento dispositivi di protezione individuale. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10. Ante speciali rinforzate e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore. Cerniere interne speciali antiscasso con perno di rotazione interno invisibile ad anta chiusa. Adesivo di identificazione su anta. Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta Chiusura con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. Fornito montato. Colore Rosso RAL 3000.

**CONSEGNA DEDICATA**

| CODICE | RIF. | N° VANI | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **00574** | AP/80/3000 | 1 vano - 4 ripiani amovibili | 80x40x180cm |

## CASSETTA PER CHIAVI D'EMERGENZA

Cassetta portachiavi in lamiera verniciata a polvere epossidica. Possibilità di fissaggio a muro. Serratura a chiave cifrata. Colore rosso. Dimensioni 120x160x60mm.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00575** | 4000/1 | serrature diverse |
| **00576** | 4000/1KA | serrature uguali |

## PORTADOCUMENTI IN METALLO

Modulo smista corrispondenza per un'efficiente organizzazione dei documenti, dotato di 3 o 5 scopartimenti e porta etichette laterali. Realizzato in acciaio verniciato a polveri. Può essere posizionato sulla scrivania, su un bancone da lavoro o montato a parete.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **00665** | 3359-01 | 3 scomparti | L36,5 x H20,5 x P25cm |
| **00666** | 3360-01 | 5 scomparti | L36,5 x H33 x P25cm |

## CARRELLO PORTAUTENSILI COMPONIBILE

Carrello portautensili in acciaio scomponibile in due parti: la parte inferiore è dotata di quattro ruote pivottanti, un vano accessibile frontalmente con sportello a ribalta, un pannello laterale, un lato forato per appendere ganci portattrezzi, due cassetti di grandi dimensioni, due chiavi in dotazione. La parte superiore, che puo essere rimossa, è una cassettiera costituita da box con coperchio fornito di chiave e di sei cassetti e puo essere infilata all interno della parte inferiore.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **00578** | C1847220 | 74,5x108x61,5cm |

## CARRELLO PORTAUTENSILI CON RUOTE

Cassetta portautensili - Piano superiore con bordino - Dimensioni: 680 x 435 x 770 mm - Tre cassetti con cuscinetti dimensioni: 551 x 403 x 76 mm - Due cassetti con cuscinetti dimensioni: 551 x 403 x 155 mm - Ruote in gomma diametro 100 mm di cui due fisse e due girevoli con freno - Peso: 40 kg - Imballo in scatola di cartone.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **00679** | 580.00000205 |

## CARRELLO DA LAVORO DA 2 O 3 RIPIANI.

Carrello in acciaio verniciato con ruote in acciaio e grande cuscinetto. Portata massima Kg 100. Misure L 84 P 41 H 82cm. Disponibile con 2 o 3 ripiani.

SERENA GROUP

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00580** | TC4102 | carrello 2 ripiani |
| **00581** | TC4103 | carrello 3 ripiani |

## BANCO DA LAVORO

Banco con piano in metallo e due cassetti con serratura. Peso 71 kg. Fornito smontato.

**CONSEGNA DEDICATA**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **00577** | 52T.TSC05911 | 150x64x86,5cm |

## BANCO DA LAVORO BP 103/AA

Banchi da lavoro monoblocco con struttura già montata e saldata. Piano in lamiera d'acciaio con spessore 3 mm. Gambe con piastre per il fissaggio a terra. Cassetti dotati di serratura. Modello BP 103/AA. Piano in metallo con bordino. Due cassetti 505 x 580 x 210 h mm con serratura.

**CONSEGNA DEDICATA**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **12546** | 52A.0000B240 | cm 200 x 70 x 85H |

## BANCHI DA LAVORO BP CON PIANO IN LEGNO

Banchi da lavoro monoblocco in acciaio con struttura già montata e saldata. Piano in legno spessore mm 40. Gambe con piastre per il fissaggio a terra. Cassetti dotati di serratura dimensione mm 505 x 580 x 210 h.

**CONSEGNA DEDICATA**

| CODICE | RIF. | MODELLO | 1 | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| **12547** | 52A.0000B110 | BP 105/A | | cm 100x70x89H |
| **12548** | 52A.0000B130 | BP 106/A | | cm 150x70x89H |
| **12549** | 52A.0000B140 | BP 107/A | | cm 200x70x89H |

## CASSETTIERE CON RUOTE MOPLA

Cassettiere su ruote Mopla con cassetti varie dimensioni. In polipropilene grigio con cassetti trasparenti. Dotate di portacartellini e serratura con chiave per chiusura cassetti. Dimensioni: L45 x P46 x H69,5cm.

Mobil Plastic

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **00675** | MOP203R.GR | 3 cassetti | L40,5 x P40,5 x H16,3cm. |
| **00676** | MOP206R.GR | 6 cassetti | L40,5 x P40,5 x H6,3cm. |

## TROLLEY PORTA UTENSILI STC 961 HT

Trolley in alluminio dimensioni: 455x205x320H mm - Cassetta portautensili Trolley, 3 scomparti interni con divisori in plastica - Maniglione in tubo estensibile - 2 ruote per il trasporto - 4 piedini in gomma per appoggio - Angoli con rinforzi in plastica - Chiusura a 2 serrature con combinazione - Imballo in scatola di cartone.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **00681** | D53.0STC961H |

## VALIGIA PORTA UTENSILI IN ALLUMINIO STC 931

Valigia in alluminio - Dimensioni: 455x330x152H mm - Bordi arrotondati con rinforzi e serratura con chiave - Cinghia a tracolla - Divisori interni removibili - Imballo singolo in polietilene.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **00682** | D53.0STC9310 |

## VALIGIA PORTAUTENSILI IN ALLUMINIO STC 944

Valigia in alluminio - Dimensioni: 365x220x250H mm - Bordi arrotondati con rinforzi - 5 scomaprti con divisori removibili e serratura con chiave - Cinghia a tracolla - Imballo singolo in polietilene.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **00683** | D53.0STC9440 |

## CASSETTA PORTAUTENSILI TBC 123

Cassetta portautensili - 5 scomparti - Dimensioni chiusa: 404 x 200 x 195 mm - Imballo in scatola di cartone.



| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **00680** | D53.00TBC123 |

## TOOL CASE - PRO ORGANIZER

TOOL CASE: valigetta contenitore in PPL portautensili e minuterie. Coperchio trasparente a doppia chiusura. Maniglia robusta ed ergonomica. PRO ORGANIZER: organizers a scomparti con coperchio trasperente.

Terry

| CODICE | RIF. | MODELLO | NOTE | DIMENSIONI LXPXH |
|---|---|---|---|---|
| **00667** | 1001163 | tool case 16" | kg 0,98 | 400x210x175mm |
| **00668** | 1001164 | tool case 19" | kg 1,60 | 475x240x225mm |
| **00669** | 1002219 | pro org.16 | 15 divisori mobili | 395x305x60mm |
| **00670** | 1000624 | pro org.24 | 17 divisori mobili | 510x330x60mm |

## LINEA ASSORBIMENTO OLI UNIVERSAL

Assorbe qualunque tipo di liquido su base acquosa, petrolifera, ibrida e naturale. Ideale per oli, idrocarburi, solventi, benzina, gasolio, grassi, acqua, acidi, basici, alcali detergenti e gas disciolti in acqua.



| CODICE | RIF. | DESCR. | ASSSORBIMENTO MINIMO | DIM. | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **00583** | D97.GUNP113 | Panno | 120 lt a cf. | cm 40x50 | 100 |
| **00584** | D97.GUNP144 | Panno | 163 lt a cf. | cm 40x50 | 200 |

## SCATOLA PORTAUTENSILI BANKERS BOX

Box portaoggetti da 40L completamente riciclabili in polipropilene 100% privo di BPA. Scatola e coperchio sono prodotti al 95% in plastica riciclata. Da vuote possono essere inserite una dentro l'altra, da piene sono sovrapponibili. Coperchio bidirezionale. Le cerniere gialle tengono il coperchio chiuso, aprendole tutte e 4 viene rimosso completamente. In alternativa, sbloccando solo due cerniere il coperchio si apre da un lato solo come fosse collegato alla scatola.

BANKERS BOX SYSTEM by Fellowes

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ |
|---|---|---|
| **12832** | 100135776 | 40L |

## CARRELLO C41

Carrello porta tutto con impugnature di sicurezza e 2 ruote gommate ø cm 20. Pala di carico cm 40x17,5.

**PORTATA 200 KG**

MISURA PALA CARICO cm 40X17,5

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **30871** | D08.000BPC41 | cm 54x110 |

## CARRELLO C3

Carrello porta tutto trasformabile a barella per trasporto elettrodomestidci e colli vari in piano e sulle scale. Due ruote antiforatura con dischi in plastica diametro cm 26.

**PORTATA 200 KG**

MISURA PALA CARICO cm 44X22,5

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **30873** | 550.00000311 |

## CARRELLO C42 F

Carrello per casse con ruote gommate diam. mm 260 antiforatura. Impugnatura di sicurezza, portata kg 200.

**PORTATA 200 KG**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **77920** | D08.000BPC4F | cm 54x110 |

## CARRELO PORTATUTTO IN ALLUMINIO A45

Carrello super leggero con telaio in alluminio, impugnatura di sicurezza e 2 ruote pneumatiche diametro cm 26 antiforatura. Pala di carico cm 26x28.

**PORTATA 200 KG**

MISURA PALA CARICO cm26X28

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **30877** | D08.00000A45 | cm 60x120 |

## CARRELLO PORTA CASSE FRUTTA E VERDURA 80

Carrello con traverse dritte a tre ruote per il trasporto di cassette di frutta e verdura. Con due ruote in gomma diametro cm 20 e una girevole diametro cm 20.

**PORTATA 400 KG**

MISURA PALA CARICO cm 48X31

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **30878** | 550.00000080 | cm 48x185x225H |

## CARRELLO MULTIUSI C6

Carrello a rapida trasformazione dalla versione da due a 4 ruote. Con due ruote gommate diametro cm 20 e due ruote girevoli diametro cm 10.

**PORTATA 300 KG**

MISURA PALA CARICO cm 48X21

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **30874** | 540.00000200 | cm 50x125H |

## CARRELLO TRASPORTO PER SCALE C50

Carrello porta tutto con impugnature di sicurezza e 6 ruote con snodo.

**PORTATA 100 KG**

MISURA PALA CARICO cm 40X10

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 30875 | D08.000BPC50 |

## CARRELLO TRASPORTO PER SCALE C51

Carrello porta tutto con impugnature di sicurezza e 6 ruote con snodo. Dotato di pedana pieghevole in tubo adatta al trasporto di colli ingombranti. Dimensione pedana cm 40x16.

**PORTATA 100 KG**

MISURA PALA CARICO cm 40X16

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 30876 | D08.000BPC51 |

## CARRELLO PIEGHEVOLE C14

Carrello pieghevole comodo da stivare. Pedana pieghevole cm 32x25. Dotato di due ruote pneumatiche con dischi in acciaio diametro cm 26.

**PORTATA 200 KG**

MISURA PALA CARICO cm 32X25

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| 30879 | 540.000018PN | cm 43x29x72H |

## CARRELLO PIEGHEVOLE C30

Carrello pieghevole adatta per il trasporto di colli ingombranti. Pedana pieghevole in tubo cm 35x50. Dotato di due ruote pneumatiche diametro cm 26.

**PORTATA 180 KG**

MISURA PALA CARICO cm 30X50

RIBALTA cm 40X35

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 30880 | D08.HT1827AN |

## CARRELLO ALLUNGABILE E PIEGHEVOLE C35

Carrello interamente con telaio in alluminio dotato di piano di carico allungabile (cm 42x49/71) e sponda allungabile e pieghevole. 4 ruote gommate: due girevoli e due fisse diametro cm 10.

**PORTATA 150 KG**

MISURA PALA CARICO cm 42X490/710

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI RIPIEGATO |
|---|---|---|
| 30881 | 540.0000C350 | cm 42x55x22H |

## CARRELLO PORTATUTTO HT2101

Portapacchi in alluminio con manico telescopico e pala pieghevole. Molto compatto da chiuso, massima utilità da aperto. Dimensioni 110x39cm h 41cm. Portata massima kg 90. Certificato TUV-GS.

**PORTATA 90 KG**

SERENA GROUP

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 15305 | HT2101 |

## CARRELLO PORTAFUSTI C17

Carrello con sistema di leva e gancio scorrevole che permette con un minimo sforzo di caricare e trasportare fusti da 200 litri. Due ruote gommate diamentro cm 25.

**PORTATA 400 KG**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **30890** | 590.00000040 | cm 22x22x8,5H |

## CARRELLI PIEGHEVOLI C8 E C8 BIG

Carrello con piano di carico e bordi rivestiti in gomma. 2 ruote girevoli e due fisse.

MISURA PALA CARICO cm 48X74

| CODICE | RIF. | MODELLO | PORTATA | DIAMETRO RUOTE | DIMENSIONI PIANO |
|---|---|---|---|---|---|
| **89070** | 570.00000347 | C8 | 150 kg | cm 10 | cm 74x48 |
| **30882** | 570.00000348 | C8 BIG | 300 kg | cm 12 | cm 92x62 |

## CARRELLI C70 - C71 - C72

Carrello con sponda/e in rete asportabili. Piano in compensato cm 100x70 e 4 ruote gommate di cui due girevoli e due fisse diametro cm 20.

**PORTATA 500 KG**

30885

| CODICE | RIF. | MODELLO | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| **30883** | D08.00000C70 | C70 | 1 sponda |
| **30884** | D08.00000C71 | C71 | 4 sponde |
| **30885** | D08.00000C72 | C72 | 3 sponde |

## CARRELLO MULTIUSI

Carrello con piano in lamiera rinforzata e sponda in acciaio. Dotato di 4 ruote di cui due girevoli e due fisse diametro cm 12,5.

| CODICE | RIF. | MODELLO | PORTATA | DIMENSIONI PIANO |
|---|---|---|---|---|
| **30886** | 570.00YF2436 | D30 | 450 kg | cm 91,5x61 |
| **30887** | 570.00YF3048 | D31 | 450 kg | cm 122x76 |
| **30888** | 570.00XF3048 | D32 | 900 kg | cm 122x76 |

## ROLL CONTAINER

Costruzione molto robusta in filo metallico zincato di estrema leggerezza con grande capacità di carico. Sono adatti per stoccaggio e movimentazione. 4 ruote in PPL di cui due fisse e due girevoli. Tre sponde laterali e due cinghie di sicurezza. .

**PORTATA 600 KG**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **30891** | B52F.00000001/4 (KIT) | carrello con 3 sponde | cm 81x72x180H |
| **30892** | B52F.00000006 | ripiano | cm 81x72 |

## CARRELLI MODULARI COMPATTI DOZOP

Innovativa soluzione logistica modulare brevettata per trasporto di carichi medio-pesanti in casa, ufficio ed all'esterno. I carrelli sono costruiti in polipropilene/ fibra di vetro e sono interamente componibili ad incastro con estrema facilità, senza l'ausilio di strumenti supplementari, e sono altrettanto scomponibili per essere riposti in spazi contenuti. Estremamente leggeri. IL MODELLO 8100 consente di spostare fino a Kg 115 di carico. IL MODELLO 8101 consente di spostare fino a Kg 75 di carico.

dozop

iternet

04873

04874

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ DI CARICO | MISURE CHIUSO | MISURE APERTO |
|---|---|---|---|---|
| **04873** | 8100 | Kg 115 | mm 505x142x72 | mm 505x505x138 |
| **04874** | 8101 | Kg 75 | mm 505x142x59 | mm 505x505x138 |

### ACCESSORI

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE |
|---|---|---|---|
| **04875** | 8110 | Borsa per trasporto | mm 540x220 |
| **04876** | 8112 | Cinghia per traino | mm 1050x115x20 |
| **04877** | 8113 | Set due cinghie fermo carico | mm 3000x48x25 |

04877

04876

04875

## CARRELLINO ANGOLARE PORTAMOBILI B52

Carrello con telaio in alluminio e bordino laterale di contenimento. Dotato di 3 ruote girevoli in nylon diametro mm 50.

**PORTATA 100 KG**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **30889** | 56C.0MIDI400 | cm 22x22x8,5H |

## CONTENITORI IN PLASTICA PROSTORE

Realizzati in robusto polipropilene riciclabile, questi contenitori sono impilabili e robusti grazie alla base e agli angoli rinforzati. Le maniglie fanno da clip di chiusura per il coperchio. Contenuto protetto da umidità e polvere. 100% prive di BPA, certificati idonei al contatto con il cibo. Packaging riciclabile. Vari formati disponibili.

78679

78680

78681

78682

78686

78683

78688

78687

78684

78685

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ | DIMENSIONI INTERNE AXLXP | DIMENSIONI ESTERNE AXLXP |
|---|---|---|---|---|
| **78679** | 7732001 | 0.2 litri | cm 5x7x5 | cm 5,5x10x6,5 |
| **78680** | 7732201 | 0.75 litri | cm 420x9 | cm 5x23,8x11,5 |
| **78681** | 7730301 | 5,5 litri | cm 7,5x34x21,5 | cm 9x39,5x25,3 |
| **78682** | 7730401 | 10 litri | cm 14x34x21,5 | cm 15,5x39,5x25,3 |
| **78683** | 7730501 | 18,5 litri | cm 28x32x20 | cm 29x39,5x25,5 |
| **78684** | 7730701 | 26 litri | cm 27x37,5x24 | cm29x47x30 |
| **78685** | 7730801 | 36 litri | cm 30x3x31 | cm 31,5x47,5x38 |
| **78686** | 7730901 | 48 litri | cm 30x41x37 | cm 31,5x48x44 |
| **78687** | 7731001 | 70 litri | cm 30x58x38,5 | cm 32x66x38,5 |
| **78688** | 7731101 | 85 litri | cm 37,5x57,5x38 | cm 39x66x44 |

## CONTENITORI NESTED BANKERS BOX

Realizzati in robusto polipropilene riciclabile e riciclata al 36%, questi contenitori sono impilabili e robusti. Le maniglie fanno da clip di chiusura per il coperchio. Contenuto protetto da umidità e polvere. 100% prive di BPA, certificati idonei al contatto con il cibo. Packaging riciclabile. Vari formati disponibili.

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ |
|---|---|---|
| **12767** | 100135769 | 12 litr1 |
| **12768** | 100135770 | 15 litri |
| **12769** | 100135771 | 22 litri |
| **12770** | 100135772 | 38 litri |
| **12771** | 100135773 | 64 litri |

NOVITÀ

### CON COPERCHIO INCENIERAT

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ |
|---|---|---|
| **13596** | 100135774 | 44 litri |
| **13597** | 100135775 | 55 litri |

## CONTENITORI RESISTENTI HEAVY DUTY BANKERS BOX

Contenitori modulari con coperchio, realizzato con il 100% di plastica riciclata resistente con maniglie e chiusura a morsetto.

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| **13598** | 100143942 | 42 litri | Senza ruote |
| **13599** | 100143944 | 75 litri | Con ruote |

NOVITÀ

## CONTENITORI CON COPERCHIO

Sistema modulare e componibile: tutte le scatole possono essere impilate in modo facile e stabile. Il coperchio può essere utilizzato nei due versi, per aumentare la capacità interna oppure per rendere agevole la sovrapposizione. In robusto PPL. Coperchio bloccabile.

| CODICE | RIF. | DESCR. | CAPACITÀ | IMBALLO | MISURE CM |
|---|---|---|---|---|---|
| **90376** | F717677 | senza ruote | lt 38 | pz. 4 | 57,5x39,5x25 |
| **90378** | F717766 | senza ruote | lt 19 | pz. 2 | 39,5x27,5x25,8 |
| **16727** | F600179 | con ruote | lt 57 | pz. 2 | 59,5x40x37 |

## CASSETTA PIEGHEVOLE

Cassetta pieghevole in PPL certificata TUV. Impilabile di eccellente resistenza. Portata k 12.. Garantisce un grande risparmio di spazio quando non viene utilizzata. 2 maniglie laterali per un facile trasporto.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **09009** | 2310150011 | mm 475x350x235 |

## CESTELLO TROLLEY

Cesto trolley a 2 ruot, sturttura in polipropilene, con manico autobloccante. Capacità 3Lt. Semplicissimo da impilare, non necessita della pedana portacarrelli. 100% riciclabile.

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **05846** | cpt/120002r | cm 49,5x36,5x46 |

## TANICHE PLASTICA

Taniche in PEHD (polietilene alta densità) con versatore telescopico incluso (per taniche standard). Idonee al contatto alimentare.

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ |
|---|---|---|
| **05921** | 125/10N | 10 Lt |
| **05922** | 125/20N | 20 Lt |
| **05923** | 73/20N | 20 Lt con rubinetto |

## CONTENITORI INDUSTRIALI SERIE KOMBI

Contenitori sovrapponibili e componibili in PST AU (polistirolo antiurto). Temperatura di esercizio da -10°C a +50°C.

06032 06033 06034 06035

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **06030** | 1PST | mm 103x95x53H |
| **06031** | 2K | mm 108x167x75H |
| **06032** | 3K | mm 151x240x128H |
| **06033** | 3KB | mm 296x240x128H |
| **06034** | 4K | mm 213x350x165H |
| **06035** | 5K | mm 310x490x190H |

## TASCHE CON BANDE MAGNETICHE

Tasche per l'identificazione dotate di due bande magnetiche poste sul retro. Ideali per l'uso in ambienti come magazzini e impianti logistici. Realizzate con retro in plastica colorata e copertina frontale trasparente in polipropilene estremamente resistente. Grazie agli inserti sono perfette per l'identificazione e il riconoscimento di scaffalature in metallo e containers. Adatte all'uso con pistole scanner per barcode. Antistrappo. Facile sostituzione dell'inserto. È possibile stampare inserti personalizzati utilizzando il software gratuito on-line DURAPRINT® sul sito www.duraprint.it.

DURABLE

DURAPRINT.IT
BROWSER BASED PRINTING



| CODICE | RIF. | F.TO EST. (LXH) | F.TO UTILE (LXH) | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04821** | 1741-07 | 113x53mm | 100x38mm | 50 | | blu |
| **06895** | 1741-04 | 113x53mm | 100x38mm | 50 | | giallo |
| **04822** | 1742-07 | 163x83mm | 150x67mm | 50 | | blu |
| **06896** | 1742-04 | 163x83mm | 150x67mm | 50 | | giallo |
| **04823** | 1743-07 | 223x163mm | 210x148mm (A5-oriz.) | 50 | | blu |
| **06897** | 1743-04 | 223x163mm | 210x148mm (A5-oriz.) | 50 | | giallo |
| **04824** | 1744-07 | 233x313mm | 210x297mm (A4-vert.) | 50 | | blu |
| **06898** | 1744-04 | 233x313mm | 210x297mm (A4-vert.) | 50 | | giallo |
| **04825** | 1745-07 | 311x225mm | 297x210mm (A4-oriz.) | 50 | | blu |
| **06899** | 1745-04 | 311x225mm | 297x210mm (A4-oriz.) | 50 | | giallo |

## TASCHE CON BANDE ADESIVE

Tasche per l'identificazione dotate di due bande adesive poste sul retro, ideali per l'uso in ambienti come magazzini e impianti logistici. Realizzate con retro in plastica blu e copertina frontale trasparente in polipropilene estremamente resistente. Grazie agli inserti sono perfette per l'identificazione e il riconoscimento di scaffalature e contenitori. Adatte all'uso con pistole scanner per barcode. Antistrappo. Facile sostituzione degli inserti. È possibile stampare inserti personalizzati utilizzando il software gratuito on-line DURAPRINT® sul sito www.duraprint.it.

DURABLE

DURAPRINT.IT
BROWSER BASED PRINTING

| CODICE | RIF. | F.TO EST. (LXH) | F.TO UTILE (LXH) | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05931** | 1759-07 | mm113x53 | mm 100x38 | 50 | | blu |
| **05932** | 1762-07 | mm163x83 | mm 150x67 | 50 | | blu |
| **05933** | 1795-07 | mm223x163 | mm 210x148 | 50 | | blu |
| **05934** | 1797-07 | mm223x313 | mm 210x297 | 50 | | blu |
| **05935** | 1798-07 | mm311x225 | mm 297x210 | 50 | | blu |
| **05936** | 1763-07 | mm163x120 | mm 148x105 | 50 | | blu |
| **05937** | 1794-07 | mm223x81 | mm 210x74 | 50 | | blu |
| **05938** | 1796-07 | mm311x81 | mm 297x74 | 50 | | blu |

## CARTELLI DA CORSIA A BANDIERA

Cartello da corsia realizzato in rigido PET trasparente ideale per identificare scaffali e corsie. Facile leggibilità grazie al fissaggio ad angolo retto (dorso di fissaggio mm 33) e protezione degli inserti dalla polvere. Facile sostituzione degli inserti grazie all'asola sul retro. Personalizza facilmente e professionalmente gli inserti con il software gratuito online DURAPRINT®. Disponbibili in diversi formati e sia nella versione adesiva che maghetica.

DURABLE

### ADESIVE

| CODICE | RIF. | F.TO EST. (LXH) | F.TO UTILE (LXH) | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **13600** | 1856-19 | mm 154x152 | mm 149x148,5 | 10 |
| **13601** | 1857-19 | mm 154x214 | mm 148,5x210 (A5-vert) | 10 |
| **13602** | 1858-19 | mm 215x152 | mm 210x148,5 (A5-oriz) | 10 |
| **13603** | 1859-19 | mm 215x301 | mm 210x297 (A4-vert) | 10 |
| **13604** | 1860-19 | mm 302x214 | mm 297x210 (A4-oriz) | 10 |

### MAGNETICHE

| CODICE | RIF. | F.TO EST. (LXH) | F.TO UTILE (LXH) | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **13605** | 1871-19 | mm 154x152 | mm 149x148,5 | 10 |
| **13606** | 1872-19 | mm 154x214 | mm 148,5x210 (A5-vert) | 10 |
| **13607** | 1873-19 | mm 215x152 | mm 210x148,5 (A5-oriz) | 10 |
| **13608** | 1874-19 | mm 215x301 | mm 210x297 (A4-vert) | 10 |
| **13609** | 1875-19 | mm 302x214 | mm 297x210 (A4-oriz) | 10 |

## BUSTE CON ALETTA PIEGHEVOLE DI AGGANCIO

Buste identificative per magazzino e logistica, con aletta pieghevole, specificatamente progettate per l'identificazione di pallet e cartonati. Possono essere inserite tra i cartoni impilati o agganciate ai singoli pallet (la busta rimane appesa all'esterno del pallet o dei cartoni). Robuste e particolarmente resistenti all'usura e agli strappi, sono realizzate con retro in plastica colorata e copertina frontale trasparente in polipropilene. Adatte all'uso con pistole scanner per barcode. Facile sostituzione dell'inserto. Proteggono da sporco e polvere i documenti inseriti. È possibile stampare inserti personalizzati utilizzando il software gratuito on-line DURAPRINT® sul sito www.duraprint.it

DURABLE



| CODICE | RIF. | F.TO EST. (LXH) | F.TO UTILE (LXH) | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05940** | 1722-07 | 230x259mm | 210x148mm (A5-oriz.) | 50 | | blu |
| **06903** | 1722-04 | 230x259mm | 210x148mm (A5-oriz.) | 50 | | giallo |
| **05941** | 1723-07 | 317x321mm | 210x297mm (A4-oriz.) | 50 | | blu |
| **06904** | 1723-04 | 317x321mm | 210x297mm (A4-oriz.) | 50 | | giallo |

## BUSTE CON FASCETTE DI AGGANCIO

Buste per identificazione con fascette di aggancio, ideali per magazzino e logistica. Applicazione facile e sicura su grigliati metallici e contenitori per stoccaggio e trasporto. Il finale a freccia delle fascette permette un facile inserimento nelle asole della busta. Una volta applicate le buste resteranno in posizione anche se sollecitate da bruschi movimenti. Robuste e particolarmente resistenti all'usura e agli strappi, sono realizzate con retro in plastica gialla e copertina frontale trasparente in polipropilene molto resistente. Possono essere utilizzate anche in aree esterne in quanto dotate di aletta di chiusura che protegge i documenti dagli agenti atmosferici, sporco e umidità. Facile sostituzione dell'inserto. Adatte all'uso con pistole scanner per barcode.

DURABLE

DURAPRINT.IT
BROWSER BASED PRINTING



| CODICE | RIF. | F.TO EST. (LXH) | F.TO UTILE (LXH) | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12104** | 1749-07 | 223x380mm | 210x148mm (A5-oriz.) | 50 | | blu |
| **06905** | 1749-04 | 223x380mm | 210x148mm (A5-oriz.) | 50 | | giallo |
| **05930** | 1750-07 | 223x530mm | 210x297mm (A4-vert.) | 50 | | blu |
| **06906** | 1750-04 | 223x530mm | 210x297mm (A4-vert.) | 50 | | giallo |
| **12103** | 1751-07 | 311x442mm | 297x210mm (A4-oriz.) | 50 | | blu |
| **06907** | 1751-04 | 311x442mm | 297x210mm (A4-oriz.) | 50 | | giallo |

## BUSTE IN PP CON FILO IN METALLO INTEGRATO

Buste d'identificazione in polipropilene con filo zincato, flessibile, per un fissaggio facile e sicuro. Possono essere agganciate su contenitori per stoccaggio e trasporto, grigliati metallici, cassette di legno e cartoni per pallet. Adatte all'uso con scanner per barcode e antistrappo. Disponibile con e senza aletta di chiusura.

DURABLE

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | F.TO EST. (LXH) | F.TO UTILE (LXH) | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **13610** | 1184-19 | mm 450x205 | mm 210x148 (A5-oriz) | 50 |
| **13611** | 1185-19 | mm 535x280 | mm 297x210 (A4-oriz) | 50 |
| **13612** | 1187-19 | mm 450x205 | mm 210x148 (A5-oriz) | 50 |
| **13613** | 1188-19 | mm 535x280 | mm 297x210 (A4-oriz) | 50 |

## BUSTE PER IDENTIFICAZIONE HARD COVER CON ALETTA

In rigido PET trasparente, ideali per essere appesa sopra cartoni, scatole o altri contenitori. Per uso interno e adatte all'uso con scanner per barcode e resistenti all'usura. Sostituzione degli inserti facile e veloce grazie all'apertura su 3 lati. Larghezza aletta: 24 mm / sporgenza: 25 mm.

DURABLE

| CODICE | RIF. | FORMATO INSERTO | CF. |
|---|---|---|---|
| **78654** | 1161-19 | 1/2 A5 orizzontale (210 x 74 mm) | 10 |
| **78655** | 1162-19 | A5 orizzontale (210 x 148 mm) | 10 |
| **78656** | 1163-19 | A4 orizzontale (297 x 210 mm) | 10 |

## BUSTE PER IDENTIFICAZIONE HARD COVER CON BANDE ADESIVE

In rigido PET trasparente con bande adesive sul retro. Per uso interno. Possono essere rimosse senza lasciare residui. Adatte all'uso con scanner per barcode e resistenti all'usura. Sostituzione degli inserti facile e veloce grazie all'apertura su 3 lati.

DURABLE

| CODICE | RIF. | FORMATO INSERTO | CF. |
|---|---|---|---|
| **78657** | 1180-19 | 100 x 38 mm | 10 |
| **78658** | 1181-19 | 150 x 67 mm | 10 |
| **78659** | 1182-19 | 1/2 A5 orizzontale (210 x 74 mm) | 10 |
| **78660** | 1183-19 | A5 orizzontale (210 x 148 mm) | 10 |

## BUSTE PER IDENTIFICAZIONE HARD COVER CON BANDE MAGNETICHE

In rigido PET trasparente con bande magnetiche sul retro. Per uso interno. Applicabili su scaffali e superfici in metallo e adatte all'uso con scanner per barcode e resistenti all'usura. Sostituzione degli inserti facile e veloce grazie all'apertura su 3 lati.

DURABLE

| CODICE | RIF. | FORMATO INSERTO | CF. |
|---|---|---|---|
| **78661** | 1195-19 | 100 x 38 mm | 10 |
| **78662** | 1196-19 | 150 x 67 mm | 10 |
| **78663** | 1197-19 | 1/2 A5 orizzontale (210 x 74 mm | 10 |
| **78664** | 1198-19 | A5 orizzontale (210 x 148 mm) | 10 |

## PORTAETICHETTE SCANFIX®

Portaetichette adesivi in polipropilene per schedari, scaffali, armadietti, cassetti e apparecchiature tecniche. Dotato di apertura superiore e sul lato corto per facilitare l'inserimento e la rimozione dell'inserto. Ritagliabile alla lunghezza desiderata. Inserto in cartoncino incluso nella confezione. Personalizzabili con software Duraprint.

DURABLE

DURAPRINT.IT
BROWSER BASED PRINTING

12550

12551

12552

| CODICE | RIF. | MISURE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **12550** | 8044-19 | mm 200x20 | 5 |
| **12551** | 8045-19 | mm 200x30 | 5 |
| **12552** | 8046-19 | mm 200x40 | 5 |
| **13614** | 8297-19 | mm 1000x57 | 25 |
| **13615** | 8298-19 | mm 1000x62 | 25 |

## PORTAETICHETTE MAGNETICI PER SCAFFALATURE

Un modo più semplice e più conveniente per applicare, rimuovere e sostituire le descrizioni su scaffali, contenitori metallici e cassetti metallici.

MARKIN



| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **90224** | Y230CP10030 | Con protezione frontale in pvc trasparente | mm 100x30H | 20 |
| **90225** | Y230CP10060 | Con protezione frontale in pvc trasparente | mm 100x60H | 20 |
| **90226** | Y230CP50030 | Strisce con protezione frontale in pvc trasparenza | mm 500x30H | 3 |
| **90227** | Y230CP50060 | Strisce con protezione frontale in pvc trasparenza | mm 500x60H | 3 |
| **90230** | Y232SPR30 | Senza protezione frontale | rotolo m 10x30 mm H | 1 |
| **90231** | Y232SPR60 | Senza protezione frontale | rotolo m 10x60 mm H | 1 |
| **90232** | Y234SCR30 | Bianche Scrivibile e cancellabile | rotolo m 10x30 mm H | 1 |
| **90233** | Y234SCR60 | Bianche Scrivibile e cancellabile | rotolo m 10x60 mm H | 1 |
| **04818** | Y233SC10030 | Bianche Scrivibile e cancellabile | mm 100x30H | 20 |
| **04819** | Y233SC10040 | Bianche Scrivibile e cancellabile | mm 100X40H | 20 |
| **04820** | Y233SC10060 | Bianche Scrivibile e cancellabile | mm 100X60H | 20 |

## CARRELLI ELEVATORI MANUALI

Telaio in lega di alluminio con peso ridottissimo. Sollevamento manuale con verricello a cavo. Forche regolabili in larghezza fino a 500 mm. Baricentro 305 mm. Altezza da terra forche 90 mm. Ruote gommate posteriori ø 200 mm e ruote gemellate girevoli anteriori ø50 mm. Altezza telaio carrello 1720 mm. Larghezza totale carrello 630mm. Lunghezza forche 570mm.

| CODICE | RIF. | MODELLO | PORTATA KG | SOLLEVAMENTO MM | PESO KG |
|---|---|---|---|---|---|
| **00588** | 500.00WFH227 | WFH-227 | 227 | 1250 | 51 |
| **00589** | 500.00WFH181 | WFH-181 | 181 | 2500 | 60 |

## TRANSPALLET BP 10GA

Transpallet in acciaio elettrosaldato - Pompa idraulica a due velocità e pistone a doppio snodo, stabilizzatori laterali che entrano in fuzione quando le forche sono sollevate oltre i 40 cm. Dimensioni forche: larghezza: 520 mm - Lunghezza: 1.140 mm - Altezza abbassate: 85 mm - Altezza alzate: 800 mm - Ruote: nylon diametro 150 mm - Rulli: in nylon diametro 75 mm - Portata: 1.000 kg.

| CODICE | RIF. | PORTATA KG | DIMENSIONI FORCHE |
|---|---|---|---|
| **30893** | 610.0000BP35 | 1000 | cm 52x114x8,5/20H |

## TRANSPALLET BP25

Transpallet con telaio in acciaio elettrosaldato. Pompa idraulica con valvola di sicurezza per evitare i sovraccarichi. Timone con leva a 3 posizioni: salita, discesa e neutro. Doppi rulli in poliuretano diametro mm 80x70.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | PORTATA KG | DIMENSIONI FORCHE |
|---|---|---|---|
| **14314** | 610.0000BP25 | 2500 | cm 54x115x8,5/200H |

## TRANSPALLETS CON BILANCIA BP 21 CB

I transpallets con bilancia sono versatili e semplici nell'utilizzo:- Telaio in acciaio elettrosaldato verniciato a forno- Timone con leva a 3 posizioni: salita/discesa/neutro, ruote e doppi rulli in poliuretano- Pesatura elettronica con 4 celle di carico e precisione +/- 0,2% della portata- Spegnimento automatico programmabile, indicazione livello batteria- Funzioni: Netto/Lordo, totalizzazione pesi, controllo +/-, pesata percentuale, contapezzi- Indicatore di peso con display LCD retroilluminato a 6 cifre da 25 mm- Alimentazione a 4 batterie AA (stilo), con cassetto estraibile, anche ricaricabili- Autonomia fino a circa 40 ore di funzionamento contino oppure tre mesi per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di auto spegnimento- Divisione kg 1 fino a kg 2.000

| CODICE | RIF. | PORTATA KG | DIMENSIONI FORCHE |
|---|---|---|---|
| **00591** | 610.0000KT48 | 2000 | cm 55X117X8,5/20H |

## VASCHE DI RACCOLTA GRIGLIATE

Per lo stoccaggio di fusti d'olio o altre sostanze, sono costruite in lamiera d'acciaio con una griglia di appoggio estraibile zincata a caldo. La capacità della vasca di raccolta, a tenuta stagna, è conforme alle norme di legge. Vengono eliminate così le eventuali perditeda fusti appoggiati sul pavimento o stoccati su pallet. I quattro piedi di appoggio (h 100 mm) consentono di poter movimentare le vasche con transpallets o carrelli elevatori.

| CODICE | RIF. | MODELLO | DESCRIZIONE | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| **30895** | 590.CG000002 | V2F | Vasca grigliata | Per 2 fusti ø cm 60 |
| **30896** | 590.CG000003 | V4F | Vasca grigliata | Per 4 fusti ø cm 60 |
| **30897** | 590.CG00PF1P | PF1P | Supporto metallo | Per 1 fusti ø cm 60 |
| **30898** | 590.CG00PF2P | PF2P | Supporto metallo | Per 2 fusti ø cm 60 |

## VASCHE DI CONTENIMENTO IN PLASTICA

Vasche di contenimento in polietilene atossico stabilizzate U.V. rotostampate con struttura autoportante, rinforzate per resistere agli urti, resistenti agli agenti chimici, dotate di grigliato in polietilene asportabile per favorire una facile pulizia interna. Le vasche sono sovrapponibili a vuoto e movimentabili con carrello elevatore e transpallet grazie agli appositi alloggiamenti per le forche ricavati dalla sagomatura. Le vasche porta fusti in polietilene sono la soluzione più economica per rispettare l'ambiente e rispondere alle norme più severe.

| CODICE | RIF. | MODELLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| **30899** | 590.PE0VPF01 | VPF 01 PE | 1 fusti ø cm 60 | cm 130x90x32H |
| **30900** | 590.PE0VPF02 | VPF 02 PE | 2 fusti ø cm 60 | cm 130x90x49H |
| **30901** | 590.PEVPF1BC | VPF1 IBC | Per cisterna IBC | cm 145x145x100H |



## CASSONI IN PLASTICA INFORCABILI

Questi cassoni sono realizzati in politene ad altadensità, resistente ai raggi UV. Sono robustissimi e igienici, indicati quindi per il trasporto e l'immagazzinamento di qualsiasi prodotto. Disponiamo di cassoni grigio chiaro adatti all'uso alimentare (B 92) oppure di colore nero (B 94) per solo uso industriale. A richiesta B 94 di colore grigio per uso alimentare. Sono sovrapponibili, movimentabili con transpallet e carrelli elevatori. Possono essere dotati, a richiesta, di un pratico coperchio di chiusura che li rende adatti anche per lo stoccaggio in esterni e di 4 ruote girevoli per movimentazione manuale.

| CODICE | RIF. | MODELLO | CAPACITÀ | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| **30902** | 12H.00003000 | B 92 | 300 lt | mm 1.050 x 640 x 668 (h) |
| **30903** | 12H.00003010 | Coperchio B 92 | - | - |
| **30904** | 12H.00003020 | 4 ruote girevoli B 92 | - | Ø 100 mm |
| **30905** | 12H.00006001 | B 94 Eco Nero | 525 lt | mm 1.200 x 800 x 800 (h) |
| **30906** | 12H.00006010 | Coperchio B 94 | - | - |
| **30907** | 12H.00006020 | 4 ruote girevoli B 94 | - | Ø 100 mm |

## CONTENITORI A VASCA RIBALTABILE

Struttura in acciaio saldato e vasca in lamiera (spessore 3mm) bordata e rinforzata. Comando manuale per azionare il ribaltamento automatico e svuotamento totale per gravità della vasca. Grande volume di carico con altezza ridotta di ingombro. Movimentabili con carrello elevatore, ideali per scarti di lavorazione, trucioli, granulari, terra, rifiuti e materiale sfuso.



| CODICE | RIF. | MODELLO | PORTATA LT | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| **30908** | 600.00000300 | V 300 | 300 | mm 1.220 x 810 x 750 (h) |
| **30909** | 600.00000310 | V 600 | 800 | mm 1.500 x 920 x 880 (h) |
| **30910** | 600.00000320 | V 900 | 900 | mm 1.500 x 1.320 x 880 (h) |
| **30911** | 600.00000330 | V 1100 | 1000 | mm 1.850 x 1.000 x 1.060 (h) |

## CONTENITORE IN RETE PER MANUTENZIONE AEREA SR 163

Cesta porta persone in alluminio. Ideale per effettuare lavori di riparazione e manutenzione aerea in piena sicurezza. 1 perno di sicurezza esclude la possibilità di sfilamenti accidentali del cestello dalle forche del carrello elevatore che lo movimenta, solleva e sostiene. Dimensioni mm 860 x 860 x 2.130 (h). Per massimo 2 persone. Portata: 200 kg (comprese 2 persone)

**PORTATA 300KG**

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **30912** | 52I.00000011 |

## POLVERE SORB

Legante in polvere. Assorbente legante di origine poliuretanica per oli, idrocarburi e solventi. Idrofobico, assorbe l'olio anche nell'acqua. Grandissima capacità di assorbimento: con il contenuto di un sacco da 6,8 kg si assorbono 45 litri di liquidi.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **30913** | 97Z.OKO0689 | Sacco da 6,8 kg |

## SEPIOLITE

Assorbente professionale a base di sepiolitedi alta purezza. Granulometria media, grana 15/30. Minerale altamente poroso e a basso peso specifico, ideale per assorbire liquidi di tutti i tipi (olio, benzina, acqua, ecc.). Adatto in ambienti interni, o esterni ma in assenza di vento. Viene utilizzato nella sua forma naturale al 100%, senza dover essere miscelato. Prodotto essenziale per le fabbriche, le officine, i fondi stradali e le aree di lavoro in cui i liquidi fuoriusciti possono provocare incidenti, fermentazioni, pericoli e odori indesiderati. Altamente sicuro, poiché ignifugo.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **30914** | 97Z.W1000028 | Sacco da 10 kg |

## CORNICE DA MURO MAGNETO RETRO ADESIVO

Cornice originale ed elegante, con angoli arrotondati. Dotata di comoda chiusura magnetica Può essere posizionata in verticale o orizzontale. In PVC antiriflesso di elevato spessore. Confezione da 2 tasche formato A4. Retro adesivo.

djois

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **90492** | B194974 | 2 | | Giallo/Nero |
| **90493** | B194973 | 2 | | Bianco/Rosso |
| **90494** | B194975 | 2 | | Bianco/Verde |
| **09650** | B194950 | 2 | | Grigio |
| **09651** | B194951 | 2 | | Blu |
| **09652** | B194953 | 2 | | Rosso |
| **09653** | B194957 | 2 | | Nero |

## CORNICE DA MURO MAGNETO RETRO MAGNETICO

Cornice originale ed elegante, con angoli arrotondati. Dotata di comoda chiusura magnetica Può essere posizionata in verticale o orizzontale. In PVC antiriflesso di elevato spessore. Confezione da 2 tasche formato A4. Retro magnitico.

djois

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **09654** | B194900 | 2 | | Grigio |
| **09655** | B194901 | 2 | | Blu |
| **09656** | B194903 | 2 | | Rosso |
| **09657** | B194907 | 2 | | Nero |
| **09658** | B194923 | 2 | | Bianco/Rosso |
| **09659** | B194924 | 2 | | Giallo/Nero |
| **09660** | B194925 | 2 | | Bianco/Verde |

## CORNICE DA MURO MAGNETO SOLO

Cornice MAGNETO nella nuova versione a foglio singolo: unico foglio di PVC 30/100 con liste magnetiche sul retro, per affiggere velocemente un singolo foglio a superfici metalliche. Colore nero, confezione due pezzi formato A4, A3 e A2.

djois

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **90757** | B195037 | A4 cm (21X29,7) |
| **90758** | B195067 | A3 cm (29,7X42) |
| **90759** | B195087 | A2 cm (42x59,4) |

## BUSTE FORATE PER SUPPORTI MAGNETICI AD ANELLI

Buste perforate in PVC senza ftalati, estremamente resistenti e flessibili; colori ultravisibili, perforazione universale sul lato. Dotate di magneti extraforti che permettono di sfogliare le buste bloccandole in posizione verticale quando utilizzate con l'apposito supporto Tarifold 181110 o 181111.

djois

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30867** | 181121 | 31,5x26,5cm | | blu |
| **30868** | 181123 | 31,5x26,5cm | | rosso |
| **30869** | 181124 | 31,5x26,5cm | | giallo |
| **30870** | 181125 | 31,5x26,5cm | | verde |

## SUPPORTO MAGNETICO AD ANELLI

Supporto con retro magnetico per esporre grandi quantità di documenti facilmente sfogliabili e removili. Dotato di 4 anelli standard, può essere utilizzato con buste perforate, fogli perforati o le specifiche buste rinforzate Tarifold con magnete. Realizzato in alluminio composito, supporta 500 grammi di documenti se utilizzato in posizione verticale o fino a 1 kg in posizione orizzontale.

djois

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **00623** | B181110 | A4>A3 32x4cm |

## DISPLAY MAGNETICO AD ANELLI

Supporto con retro magnetico per esporre grandi quantità di documenti facilmente sfogliabili e removili dotato di ampio piano di appoggio e supporto per penne. Dotato di 4 anelli standard, può essere utilizzato con buste perforate, fogli perforati o le specifiche buste rinforzate Tarifold con magnete. Realizzato in alluminio composito. Utilizzabile su superfici metalliche, come portablocco, o anche su lavagne magnetiche.

djois

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **00624** | B181111 | A4 31x32x5,3cm |

## KIT SUPPORTO DA MURO A 10 BUSTE

Supporto murale dotato di spalla laterale di supporto in metallo e dieci buste in colori assortiti (2 per colore). Adatto anche ad utilizzi intensivi (ad esempio in industrie, magazzini, ecc) grazie alle buste realizzate in PVC con bordo colorato e anima in metallo. Disponibile anche con attacco magnetico.

djois



| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **27026** | B414109 | A4 |
| **09634** | B413109 | A3 |
| **09635** | B414609 | A4 Magnetico |

## RICAMBI BUSTE

Confezione da 10 buste per documento formato A4, apertura lato corto. Bordo con interno in filo di acciaio temperato e rivestito in PVC nero. I perni consentono l'impiego sul supporto murale.

djois

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **27027** | B114007 | A4 | ● | Nero |

## LEGGIO VEO DA SCRIVANIA O DA MURO IN ALLUMINIO E GOMMA

Fornito da 10 buste, montaggio facilissimo con un clic, senza attrezzi. Consegnato in elegante scatola nera in PPL riutilizzabile come portaoggetti da scrivania. Il leggio da scrivania è facilmente espandibile a 20 buste con la semplice aggiunta di un VEO da muro. Utilizzano buste di ricambio tarifold 27027.

djois

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **09638** | B744107 | Da scrivania | A4 |
| **09639** | B714507 | Da muro | A4 |

## LEGGIO PORTALICENZE VARIO® PRO 10

Leggio multifunzione robusto e performante, che permette un rapido accesso alle informazioni importanti con un'estrema versatilità di utilizzo. Può essere utilizzato sia come leggio da tavolo che da parete: inoltre, la base ruota di 90° consentendo di posizionare i pannelli in verticale oppure in orizzontale secondo le esigenze. I pannelli in polipropilene, riciclabili al 100%, sono semplici da rimuovere e riposizionare ed i documenti contenuti saranno sempre protetti e a portata di mano. Il set è completo di una base in acciaio rivestita in plastica, 10 pannelli espositivi SHERPA® formato A4 e cavalierini personalizzabili e removibili. 2 pannelli per colore: nero, rosso, giallo, verde e blu. Kit di montaggio incluso.

**4 FUNZIONI DIVERSE**

DURABLE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **41146** | 5579-00 | Leggio completo | 1 |
| **09240** | 5606-00 | Pannelli di ricambio | 5 pz assortiti |

## LEGGIO MURALE SHERPA® E MAGNETICO VARIO®

Leggii porta licenze da parete robusti e performanti. I pannelli espositivi in polipropilene, riciclabili al 100%, hanno la superficie antiriflesso protettiva adatta a scansioni o fotocopie. Disponibile la versione murale dotata di kit di montaggio con viti oppure la versione con staffa magnetica, perfetta per superfici metalliche. Scegli il set completo di una staffa e 5 pannelli espositivi SHERPA® formato A4 con cornice nera oppure la sola staffa e scegli poi i pannelli del colore desiderato. La capacità può essere ampliata semplicemente affiancando più unità.

DURABLE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **41147** | 5810-01 | leggio SHERPA® + 5 Pannelli | ● | Nero |
| **04714** | 5674-10 | Staffa da parete 10 pannelli | | |
| **09241** | 5914-01 | Leggio magnetico VARIO® + 5 Pannelli | ● | Nero |
| **16376** | 5917-10 | Staffa magnetica per 10 pannelli | | |

### PANNELLI DI RICAMBIO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **09242** | 5606-01 | Pannelli di ricambio | 5 pz | ● | Nero |
| **09240** | 5606-00 | Pannelli di ricambio | 5 pz assortiti | | |

## ESPOSITORI DA PARETE FLEXIPLUS MAGNETICI

Portadépliant da parete con fissaggio magnetico per materiale informativo formato A4. Disponibile a 1 o 2 scompartinei colori trasparente o nero. Ideale per esporre materiale informativo su pareti metalliche in showroom, sale d'attesa, fiere e aree di produzione. Capacità di carico: ca. 2 kg. Misure interne scomparto: 340 x 250 x 23 mm (L x H x P).

DURABLE

NOVITÀ



| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **13616** | 1709021400 | 1 vaschetta | ○ | Trasparente |
| **13617** | 1709021060 | 1 vaschetta | ● | Nero |
| **13618** | 1709022400 | 2 vaschette | ○ | Trasparente |
| **13619** | 1709022060 | 2 vaschette | ● | Nero |

## SUPPORTO PER TABLET TOUGH CLAMP XL

Supporto per tablet con morsetto per il fissaggio a superfici tubolari o scaffali per tablet da 7 a 13" con o senza cover. Ideale per l'utilizzo in ambito industriale. Fissaggio sicuro grazie alle staffe con una maggiore profondità (23 mm). Ruotabile di 360° con angolo visivo regolabile. Il rivestimento in gomma protegge il dispositivo dai danni accidentali. Dimensioni

DURABLE

NOVITÀ

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **13620** | 8946-01 |

## SUPPORTO PER TABLET TOUGH

Supporto per tablet con fissaggio da parete e da tavolo, realizzato in materiale ignifugo (conforme alla normativa DIN EN 45545-2) e dotato di braccio snodabile e giunto sferico compatibile con tablet da 7-13 pollici. Sistema antitaccheggio grazie al bloccaggio delle staffe con chiave speciale e protezione integrata contro la rimozione laterale del tablet. Braccio snodabile che permette la regolazione individuale dell'altezza. Apertura simmetrica delle staffe. Il rivestimento in gomma protegge il dispositivo dai danni accidentali.

DURABLE

NOVITÀ

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **13621** | 8944-01 |

## SEGNALETICA A PITTOGRAMMI DA TERRA

Segnaletica da terra per l'identificazione di aree pericolose, spazi di stoccaggio, passaggi pedonali ecc. Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130. Conforme alla normativa UNI EN ISO 7010. Pittogrammi di sicurezza autoadesive per applicazioni su pavimenti in ambienti interni, come magazzini, centri di distribuzione, produzione, ecc. Resistente all'abrasione.

**SEGNALETICA DI SICUREZZA REGISTRATA**

DURABLE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONE |
|---|---|---|---|
| **00592** | 1728-03 | Vietato fumare | Ø 43cm - spess. 0,4mm |
| **00593** | 1730-03 | Accesso vietato | Ø 43cm - spess. 0,4mm |
| **00594** | 1732-03 | Vietato ai pedoni | Ø 43cm - spess. 0,4mm |
| **00595** | 1731-06 | Passaggio obbligatorio | Ø 43cm - spess. 0,4mm |
| **00596** | 1734-04 | Attenzione passaggio carrelli | L 43cm - spess. 0,4mm |
| **00597** | 1729-06 | DPI Cuffie | Ø 43cm - spess. 0,4 mm |
| **00598** | 1733-06 | DPI Stivali | Ø 43cm - spess. 0,4 mm |
| **00599** | 1735-06 | DPI Gilet | Ø 43cm - spess. 0,4 mm |




## SEGNALETICA SAGOMATA DA TERRA

Segnaletica da terra per l'identificazione di aree pericolose, spazi di stoccaggio, passaggi pedonali ecc. Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130. Simboli autoadesivi per applicazioni su pavimenti in ambienti interni. Resistente all'abrasione. Colore RAL 1003 giallo.

DURABLE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONE | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **00600** | 1704-04 | Punto | Ø 10cm | 10 |
| **00601** | 1705-04 | Freccia | 10x20cm | 10 |
| **00602** | 1700-04 | Forma a T | 10x0,7x15cm | 10 |
| **00603** | 1701-04 | Forma a Croce | 15x0,7x15cm | 10 |
| **00604** | 1702-04 | Forma a L | 10x0,7x10cm | 10 |
| **00605** | 1703-04 | Striscia | 5x0,7x15cm | 10 |
| **04827** | 1727-04 | Orme (destro/sinistro) | 9x0,7x24cm | 5 paia |

## STRISCE PEDONALI ADESIVE

Strisce pedonali adesive per uso interno che garantiscono una maggiore sicurezza per i pedoni che devono attraversare percorsi trafficati. Resistenza allo scivolamento (gruppo R) R9 conforme all'ordinanza tedesca ASR A1.5-1,2 "Pavimenti" secondo la norma DIN 51130. Resistente al passaggio dei carrelli elevatori, tranne per i movimenti di frenata e svolta. Applicabili su superfici asciutte, pulite e prive di polvere e grasso. Doimensione singola striscia: cm 20x120, spessore: 0,5 mm.

DURABLE

NOVITÀ



| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **13622** | 1810-04 | 5 |
| **13623** | 1811-04 | 1 |



## ADESIVI SEGNALATORI DA TERRA TAKE CARE

Adesivi segnalatori da terra Take care Stickers segnalatori conformi alle norme ISO 7010 che permettono di segnalare il suolo in maniera molto visibile per consentire l'accesso rapido ai dispositivi di sicurezza, garantire l'accesso alle uscite di sicurezza, segnalare le zone di rischio elettrico Antiscivolo, antiriflesso, non infiammabile. Perfettamente comprensibile poiché riporta la grafica dei pittogrammi internazionali secondo le norme ISO 7010. Resistente e facile da posizionare, adatto a temperature da -20° a +60°.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE |
|---|---|---|---|
| **16190** | 1701080151 | Estintore | cm 70x35 (sp mm 0,2) |
| **16191** | 1701050051 | Rischio elettrico | cm 70x35 (sp mm 0,2) |
| **16192** | 1701020031 | Uscita di emergenza | cm 70x35 (sp mm 0,2) |

## SEGNALETICA SAGOMATA DA TERRA RIMOVIBILE

Segnaletica da terra per l'identificazione di aree pericolose, spazi di stoccaggio, passaggi pedonali ecc dotata di adesivo rimovibile adatto a pavimenti in aree interne. Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alle normative ASR A1.3 e DIN EN ISO 7010. Resistente all'abrasione. Colore RAL 1003 giallo.



| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONE |
|---|---|---|---|
| **06919** | 1047-04 | orme (destro/sinistro) | 9x0,02x24cm |
| **06920** | 1048-04 | freccia | 10x0,02x20cm |

## FINESTRA PER PAVIMENTI

Cornice per pavimenti con adesivo super resistente. In PVC 300 µ, resiste al passaggio di pedoni e mezzi. Antiscivolo di grado R9 secondo la normativa DIN 51130. Waterproof, adatta per contenere e proteggere documenti fino al formato A4. Per uso singolo.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **00607** | B197624 | 40,1x31,4cm |

## STRISCIA ANTISCIVOLO

In robusto PVC, adatta anche a superfici irregolari. Perfetta tenuta nel tempo, parte superiore abrasiva antiscivolo. Resistente all'acqua, allo sporco, agli agenti pulenti e a temperature da -30° a +160°. Resistenza antiscivolo R13 secondo la normativa DIN 51130. Alta resistenza al fuoco grazie alla parte inferiore in alluminio - grado 8 nella classificazione CAA FAA.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **06638** | B197614 | 15x61cm |

## NASTRI ANTISCIVOLO DURALINE® GRIP

Nastro antisdrucciolo standard adesivo per una aggiore sicurezza di rampe e gradini. Resistenza allo scivolamento R13.

DURABLE

| CODICE | RIF. | DIMENSIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **78643** | 1080-01 | mm 25x15 m | ● | nero |
| **78644** | 1082-01 | mm 50x15 m | ● | Nero |
| **78645** | 1084-01 | mm 75x15 m | ● | Nero |
| **78646** | 1081-130 | mm 25x15 m | | Giallo/Nero |
| **78647** | 1083-130 | mm 50x15 m | | Giallo/Nero |
| **78648** | 1085-130 | mm 75x15 m | | Giallo/Nero |

## NASTRI ANTISCIVOLO DURALINE® GRIP+

Nastro antiscivolo adesivo a grana grossa pr migliorare la sicurezza in ambienti industriali. Resistenza allo scivolamento R13.

**A GRANA GROSSA**

DURABLE

| CODICE | RIF. | DIMENSIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **78649** | 1094-01 | mm 25x15 m | ● | Nero |
| **78650** | 1096-01 | mm 50x15 m | ● | Nero |
| **78651** | 1095-130 | mm 25x15 m | | Giallo/Nero |
| **78652** | 1097-130 | mm 50x15 m | | Giallo/Nero |

## NASTRI ANTISCIVOLO DURALINE® GRIP+ FORMFIT

Nastro antisdrucciolo adesivo conformabile. Il supporto in alluminio si adatta alle superfici irregolari. Resistenza allo scivolamento R13.

**PER SUPERFICI IRREGOLARI**

DURABLE

| CODICE | RIF. | DIMENSIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **78653** | 1064-01 | mm 50x15 m | ● | Nero |

## NASTRO ADESIVO DA PAVIMENTO DURALINE® 50/05

Bobina di nastro adesivo per la marcatura e delimitazione permanente di passerelle, passi carrai, aree di stoccaggio e aree pedonali in amienti interni. Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130. Resistente anche al passaggio di carrelli elevatori (tranne per i movimenti di frenata e di svolta). Spessore: 0,5mm.

DURABLE

| CODICE | RIF. | F.TO EST. (LXH) | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **00614** | 1021-02 | 50mm x 30m | | bianco |
| **00615** | 1021-03 | 50mm x 30m | | rosso |
| **00616** | 1021-04 | 50mm x 30m | | giallo |
| **00617** | 1021-05 | 50mm x 30m | | verde |
| **00618** | 1021-06 | 50mm x 30m | | blu |

## NASTRO DA PAVIMENTO DURALINE® 50/07

Bobina di nastro adesivo bicolore antiscivolo con certificazione R9; resistente alle abrasioni e al passaggio di carrelli elevatori, tranne che per i movimenti di frenata e di svolta. Spessore: 0,7mm. Adatti alla marcatura permanente in ambienti interni.

DURABLE

| CODICE | RIF. | COLORE | F.TO EST. (LXH) |
|---|---|---|---|
| **00609** | 1726-130 | giallo/nero | 50mm x 30m |
| **00610** | 1726-131 | verde/bianco | 50mm x 30m |
| **00611** | 1726-132 | rosso/bianco | 50mm x 30m |

## NASTRO ADESIVO RIMOVIBILE PER SEGNALAZIONI DA TERRA

Bobina di nastro adesivo da pavimento, rimovibile, adatto a pavimenti interni. Conforme alle normative ASR A1.3 e DIN EN ISO 7010. Resistenza allo scivolamento R9. Colore: RAL 1003/9004 giallo segnale/nero. Spessore: 0,5mm.

DURABLE

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **06922** | 1043-130 | 50mm x 15m |

## NASTRO PER SEGNALAZIONI DI SICUREZZA IN PVC

tesaflex® nastro per segnalazione in PVC plastificato rivestito con un potente adesivo in gommaresina modificata che consente un'eccellente adesione a molte superfici, idoneo per le segnalazioni temporanee. Dimensioni mm 55x33 mt.

tesa

06891

06892

05926

05924

05925

05927

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05924** | 60760-00087-15 | 6 | | Giallo/Nero |
| **05925** | 60760-00088-15 | 6 | | Rosso/Bianco |
| **05926** | 60760-00095-15 | 6 | | Giallo |
| **05927** | 60760-00096-15 | 6 | | Rosso |
| **06891** | 60760-00097-15 | 6 | | Verde |
| **06892** | 60760-00098-15 | 6 | | Azzurro |

## NASTRO ADESIVO PER SEGNALAZIONI

Nastro adesivo per segnalazioni disponibile in due colorazioni. Formato mm 50x25 m.

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **80583** | 1620/R | | Rosso/Bianco |
| **80584** | 1620/G | | Giallo/Nero |

## NASTRO PER SEGNALAZIONI DI SICUREZZA

Film di polietilene disponibile a basso e alto spessore per delineare aree di sicurezza. Formato mm 75x200 m. Colore rosso e bianco.

GEKO

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **13345** | 8002020011 | A basso spessore |
| **13346** | 8002050002 | Ad alto spessore |

# SEGNALETICA AZIENDALE

Il riferimento legislativo sulla segnaletica aziendale è il Decreto Legislativo 493/96, attuazione della direttiva europea 92/58/CEE, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. Il decreto in questione prescrive determinati obblighi per i datori di lavoro, quali: fare ricorso alla segnaletica di sicurezza per vietare comportamenti pericolosi, avvertire dei pericoli esistenti, prescrivere comportamenti sicuri, fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso e altre informazioni in materia di sicurezza; informare e formare i lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza; seguire le norme di buona tecnica, per le ipotesi non considerate dal decreto. Dall'altro lato esiste anche l'obbligo per i lavoratori di non modificare o rimuovere senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo (art. 5 del Decreto legislativo 626/96), in modo da non vanificare lo scopo e il significato delle segnalazioni stesse.

## CARTELLI SEGNALATORI IN ALLUMINIO

Con dimensioni e caratteristiche cromatiche e colorimetriche dei segnali conformi alle norme UNI 7543 D.Lgs 81 del 09/04/08. Cartelli in alluminio piano, adatto sia in ambienti interni che esterni con atmosfere anche molto aggressive. Buona resistenza ai solventi. Elevata resistenza e durata nel tempo grazie alle caratteristiche della stampa e dei materiali.

02313

11561

90697

02315

11563

11564

11565

11566

11567

02316

02314

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **02313** | 5613K | Proprietà privata vietato l'accesso | 20x30cm |
| **11561** | 621202X | Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori | 27x37cm |
| **90697** | E630105X | Vietato fumare | 27x43cm |
| **02315** | 5624K | Sosta vietata | 20x30cm |
| **11563** | E633501X | È vietato depositare materiali | 27x43cm |
| **11564** | 633601W | È vietato arrampicarsi sugli scaffali | 16,6x26,2cm |
| **11565** | E622001K | Non usare in caso di incendio | 11,5x16cm |
| **11566** | E620403X | Divieto di transito ai pedoni | 27x37cm |
| **11567** | E623801W | Vietato l'uso di telefoni cellulari | 16,6x23,3cm |
| **02316** | E630601W | Non usare acqua per spegnere incendi su parti elettriche | 16,6x26,2cm |
| **02314** | E620501W | Vietato fumare e usare fiamme libere | 16,6x23,3cm |

## SEGNALETICA DI EMERGERNZA IN ALLUMINIO

11575

11576

11577

11578

11579

11580

11581

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **11575** | 20107X | Uscita di emergenza | 25x31cm |
| **11576** | E20105X | Uscita di emergenza a sx | 25x31cm |
| **11577** | E20106X | Uscita di emergenza a dx | 25x31cm |
| **11578** | E20153X | Punto di raccolta | 25x31cm |
| **11579** | E20101K | Pronto Soccorso | 12x14,5cm |
| **11580** | E20113W | Cassetta di medicazione | 16x21cm |
| **11581** | E15104K | Freccia | 12x12cm |
| **11582** | E20150X | Estintore N° | 25x31cm |
| **11583** | E20117X | Idrante | 25x31cm |
| **11584** | E20174K | Pulsante allarme antincendio | 12x14,5cm |

11582

11583

11584

## CARTELLI PER CANTIERE

Cartelli in polionda Polistrong (propilene alveolare) rigidi e insensibili agli agenti atmosferici e chimici. Durevoli, igienici, idrorepellenti.



11591

02327

02328

02329

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **11591** | PO7003 | Cantiere specifiche dei lavori | 100x67cm |
| **02327** | PO7001 | Cantiere multisimbolo | 67x100cm |
| **02328** | PO5027 | Vietato l'accesso a persone e mezzi non autorizzati | 50x67cm |
| **02329** | PO5031 | Norme generali prevenzione infortuni | 50x67cm |

## CARTELLI DI PERICOLO

In alluminio.

11571

11572

11573

90693

11574

02330

02331

02332

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **11571** | E1779K | Lavori in corso | 35x12,5cm |
| **11572** | E1708K | Attenzione cancello automatico | 35x12,5cm |
| **11573** | E1753K | Attenzione carrelli in movimento | 35x12,5cm |
| **90693** | E1743K | Attenzione corrente elettrica | 35x12,5cm |
| **11574** | E1757K | Pericolo di caduta | 35x12,5cm |
| **02330** | E1712K | Pericolo di incendio | 35x12,5cm |
| **02331** | E1780K | Pericolo limite di sicurezza | 35x12,5cm |
| **02332** | E1734K | Pericolo alta tensione | 35x12,5cm |

## CARTELLI MULTISIMBOLO

In alluminio.

02343

02344

02345

02346

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **02343** | E2931 | Impianti elettrici sotto tensione / È vietato.../ È obbligatorio... | 50x33,3cm |
| **02344** | E2948 | Lavori in corso / È vietato.../È obbligatorio | 50x33,3cm |
| **02345** | E3537 | In caso di incendio non usare l'ascensore... | 30x20cm |
| **02346** | E3541 | Uscita di emergenza... / Vietato depositare... | 30x20cm |

## CARTELLI DI OBBLIGO

In alluminio.

11568

11569

02333

02334

02341

02335

02336

02337

02338

02342

02339

11570

02340

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **11568** | E1927K | Lasciare liberi i passaggi e le uscite | 35x12,5cm |
| **11569** | E1956K | Passaggio obbligatorio per i pedoni | 35x12,5cm |
| **02333** | E19994K | Uscita di emergenza lasciare libero il passaggio | 35x12,5cm |
| **02334** | E1901K | È obbligatorio proteggere gli occhi | 35x12,5cm |
| **02335** | E1902K | È obbligatorio il casco di protezione | 35x12,5cm |
| **02336** | E1903K | È obbligatorio proteggere le vie respiratorie | 35x12,5cm |
| **02337** | E1904K | È obbligatorio usare i guanti protettivi | 35x12,5cm |
| **02338** | E1905K | Calzatura di sicurezza obbligatoria | 35x12,5cm |
| **02339** | E1906K | È obbligatorio proteggere l'udito | 35x12,5cm |
| **11570** | E3127 | È obbligatorio usare i mezzi di protez. person. | 30x20cm |
| **02340** | E1946K | È obbligatorio versare i rifiuti nell'apposito contenitore | 35x12,5cm |
| **02341** | E1909Y | Veicoli a passo d'uomo | 50x70cm |
| **02342** | E1971Y | Procedere a velocità di sicurezza | 50x70cm |

## CARTELLI CON SEGNALI DI INFORMAZIONE IN ALLUMINIO

90703

11585

11589

90701

90702

11586

11587

11588

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **90701** | E5621K | Parcheggio riservato ai condomini | 20x30cm |
| **90702** | E5606K | Parcheggio riservato ai clienti | 20x30cm |
| **90703** | 8505 | Attenti al cane | 25x12,5cm |
| **11585** | 3301 | Orario di lavoro | 30x20cm |
| **11586** | 3612 | Norme di P.Socc. infortunati | 33,3x47cm |
| **11587** | 33378 | Area sottoposta a videosorveglianza | 20x30cm |
| **11588** | 33328 | Area videosorvegliata con registrazione | 20x30cm |
| **11589** | 3344P | Vendesi (in materiale PPL) | 30x20cm |
| **11590** | 3345P | Affittasi (in materiale PPL) | 30x20cm |
| **02347** | 3101 | Portata massima | 30x20cm |
| **02348** | 3125 | Uscita | 30x20cm |
| **02349** | 3151 | Entrata | 30x20cm |
| **02350** | 3130 | Portate: spalla - piano | 30x20cm |
| **02351** | 3183 | Locale quadri elettrici | 30x20cm |

11590

02347

02348

02349

02350

02351

## ETICHETTE CON SCRITTA

Pellicola autoadesiva colore argento opaco con scritta blu. Adatti per segnaletica in aree private.

02352

11530

11531

11532

11533

11534

11535

11536

11537

11538

11539

11540

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **02352** | 96701 | Vietato Fumare (con normativa) | cm 16,5x5 | 10 |
| **11530** | 96670 | Vietato introdurre cani | cm 16,5x5 | 10 |
| **11531** | 96672 | Vietato l'ingresso | cm 16,5x5 | 10 |
| **11532** | 96660 | Suonare | cm 16,5x5 | 10 |
| **11533** | 96698 | Privato | cm 16,5x5 | 10 |
| **11534** | 96693 | Chiudere la porta | cm 16,5x5 | 10 |
| **11535** | 96781 | Spingere / Push | cm 16,5x5 | 10 |
| **11536** | 96780 | Tirare / Pull | cm 16,5x5 | 10 |
| **11537** | 96682 | Chiudere | cm 16,5x5 | 10 |
| **11538** | 96663 | Informazioni | cm 16,5x5 | 10 |
| **11539** | 96674 | Uffici | cm 16,5x5 | 10 |
| **11540** | 96675 | Direzione | cm 16,5x5 | 10 |

11541

11542

11543

11544 11545 11546 11547

11548

11549

11550

11551

11552

11553

11554

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **11541** | 96691 | Amministrazione | cm 16,5x5 | 10 |
| **11542** | 96689 | Archivio | cm 16,5x5 | 10 |
| **11543** | 96690 | Segreteria | cm 16,5x5 | 10 |
| **11544** | 96696 | Magazzino | cm 16,5x5 | 10 |
| **11545** | 96667 | Guardaroba | cm 16,5x5 | 10 |
| **11546** | 96685 | Mensa | cm 16,5x5 | 10 |
| **11547** | 96664 | Pronto Soccorso | cm 16,5x5 | 10 |
| **11548** | 96662 | Toilette | cm 16,5x5 | 10 |
| **11549** | 96683 | Entrata | cm 16,5x5 | 10 |
| **11550** | 96684 | Uscita | cm 16,5x5 | 10 |
| **11551** | 96694 | Aria condizionata... | cm 16,5x5 | 10 |
| **11552** | 96687 | Scala | cm 16,5x5 | 10 |
| **11553** | 96688 | Ascensore | cm 16,5x5 | 10 |
| **11554** | 96600 | Freccia (ritagliabile) | cm 15x5 | 10 |

## ETICHETTE CON PITTOGRAMMI

Pellicola autoadesiva colore argento opaco con scritta blu. Adatti per segnaletica in aree private.

11555

11556

11557

11558

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **11555** | 9663B | Sala d'attesa | cm 8,2x8,2 | 10 |
| **11556** | 9644B | Toilette uomo/donna | cm 8,2x8,2 | 10 |
| **11557** | 9642B | Toilette uomo | cm 8,2x8,2 | 10 |
| **11558** | 9643B | Toilette donna | cm 8,2x8,2 | 10 |
| **11559** | 9653B | Toilette disabili | cm 8,2x8,2 | 10 |
| **11560** | 9658B | Freccia | cm 8,2x8,2 | 10 |

11559

11560



## PROFILI PARACOLPI PER LA SICUREZZA E MARCATURA

Profili di protezione adesivi in schiuma poliuretana flessibile 100% riciclabile. Utilizzabili in ambienti interni. Adatti per segnalare punti pericolosi, proteggere superfici e pareti e prevenire infortuni dovuti a urti. Dotati di un resistente adesivo lungo tutto il retro del profilo. Sono tutti lunghi 1 metro e possono essere tagliati alla lunghezza desiderata. Da oggi alcuni modelli sono disponibili anche in versione magnetica.

DURABLE

NOVITÀ

ANCHE VERSIONE MAGNETICA



78634-13624



78635-13625



78636-13626

### ADESIVI

| CODICE | RIF. | MODELLO | SUPERFICIE ADESIVA | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **78634** | 1100-130 | C25R | mm 25 su 2 lati | 5 |
| **78635** | 1101-130 | C20 | mm 20 su 2 lati | 5 |
| **78636** | 1102-130 | C35 | mm 35 su 2 lati | 5 |

### MAGNETICI

| CODICE | RIF. | MODELLO | SUPERFICIE ADESIVA | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **13624** | 1110-130 | C25RM | mm 25 su 2 lati | 5 |
| **13625** | 1111-130 | C20M | mm 20 su 2 lati | 5 |
| **13626** | 1112-130 | C35M | mm 35 su 2 lati | 5 |



78637



78638



78639

### SUPERFICI PIANE

| CODICE | RIF. | MODELLO | SUPERFICIE ADESIVA | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **78637** | 1107-130 | S10 | mm 40 | 5 |
| **78638** | 1108-130 | S18 | mm 73 | 5 |
| **78639** | 1109-130 | S32R | mm 32 | 5 |

78640

tubolare




78641

per spigoli ad incastro




78642

per spigoli ad incastro

### TUBOLARI E PER SPIGOLI A INCASTRO

| CODICE | RIF. | MODELLO | SUPERFICIE ADESIVA | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **78640** | 1115-130 | P30 | Ø mm 30 | 5 |
| **78641** | 1126-130 | E8R | mm 20x8x20 | 5 |
| **78642** | 1127-130 | E8 | mm 19x8x19 | 5 |

## BARRIERA IN POLIETILENE PER INTERNI

Barriera leggera 3 moduli ideale per delimitare e proteggere aree di lavoro. Tubolare in polipropilene Ø 26mm, composta da 3 pannelli in poliestere di colore giallo con simbolo "NO ENTRY". Ottima stabilità.

| CODICE | RIF. | MISURA |
|---|---|---|
| **00636** | BARV170 | L 170 x H 100cm |

## BARRIERA ESTENSIBILE LEGGERA

Barriera estensibile fino a mt 2 con basi in gomma da cm 39, altezza mt 1. In polipropilene colore rosso a bande bianche retroriflettenti. Dimensione chiusa: cm 34x39x100H. Dimensione aperta cm 200x39x100H.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **11529** | BARV200 |

## SPECCHI PARABOLICI INFRANGIBILI

Specchio parabolico in metacrilato, con montatura e visiera in polipropilene colore rosso, guarnizioni in PVC nero. Completi di attacco per applicazione a palo Ø 60mm o alla staffa a muro, orientabili in tutti i sensi. Visibilità a 90°.

| CODICE | RIF. | DIAMETRO |
|---|---|---|
| **79183** | SP204 | cm 40 |
| **79184** | SP205 | cm 50 |

## COLONNINA PORTA CATENA

Colonnina con porta catena in plastica. Base riempibile con acqua e sabbia. Catena a parte.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **79185** | 1960445 | Colonna | cm 85H |
| **79186** | 1960444 | Catena | m 25 |

## CONI SEGNALETICI

Coni in polipropilene bicolore.

| CODICE | RIF. | MISURA | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **11527** | CO83 | cm 23x30H | | Rosso/bianco |
| **11528** | CO81R | cm 27x50H | | Rosso/antiriflesso |

## DELINEATORE STRADALE DI CORSIA

Delineatore stradale flessibile di corsia. Lamellare con 6 inserti rifrangenti, omologato. Altezza 33cm con inserti rifrangenti (rifrangenza classe 2).

| CODICE | RIF. | MISURA |
|---|---|---|
| **00635** | DFR33 | altezza 33cm |

## BOMBOLETTE VERNICE SPRAY PER TRACCIALINEE

Speciale vernice spray resistente all'usura causata dalle ruote di automezzi, carrellli elevatori e dalle intemperie. Non contiene piombo e CFC e preserva lo strato dell'ozono. Autonomia singola bomboletta 50 metri circa. E' consigliato l'utilizzo del traffic paint protector trasparente che si applica sulla vernice asciutta.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **00709** | 44T.000010BI | 500 ml | vernice | | bianco |
| **00710** | 44T.000010BL | 500 ml | vernice | | blu |
| **00711** | 44T.000010GI | 500 ml | vernice | | giallo |
| **00712** | 44T.000010GR | 500 ml | vernice | | Grigio |
| **00713** | 44T.000010NE | 500 ml | vernice | | nero |
| **00714** | 44T.000010RS | 500 ml | vernice | | rosso |
| **00715** | 44T.000010VE | 500 ml | vernice | | verde |
| **00716** | 44T.00000100 | 500 ml | traffic paint protector | | trasparente |

## TRACCIATORE DA CANTIERE TRIG A CAP

Bomboletta tracciatore da cantiere - Vernice a base solvente - Non nociva e non irritante - Marcatura netta - Asciugatura rapida - Elevata luminosità della vernice fluorescente - Adatto per tutti i tipi di suolo.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **00717** | 44T.00005110 | 500 ml | | Blu Fluo |
| **00718** | 44T.00005120 | 500 ml | | Rosso ciliegia Fluo |
| **00719** | 44T.00005130 | 500 ml | | Rosso Fluo |
| **00720** | 44T.00005140 | 500 ml | | Arancione Fluo |
| **00721** | 44T.00005150 | 500 ml | | Giallo Fluo |
| **00722** | 44T.00005160 | 500 ml | | Verde Fluo |
| **00723** | 44T.00005170 | 500 ml | | Bianco |

## VERNICE SPRAY PER SEGNALETICA DA PAVIMENTO DURALINE® 750

Bombolette di vernice spray per la segnaletica permanente in ambienti interni ed esterni. Adatta al passaggio dei carrelli elevatori. Temperatura ottimale di applicazione tra i +5°C e i +40°C, portata di circa 100 m, a seconda della larghezza della linea, dello spessore di applicazione e delle condizioni del pavimento. Disponibile in 3 colori.

DURABLE

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONTENUTO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **13627** | 1140-01 | 750 ml | ○ | bianco |
| **13628** | 1140-02 | 750 ml | ● | Rosso |
| **13629** | 1140-03 | 750 ml | ● | Giallo |

## PISTOLA PER MARCATURA DURALINE® EASYMOVER

Pistola per tracciatura in plastica leggera ideale da utilizzare con stencil o per delimitare piccole aree. Adatta per bombolette dal 750 ml.

DURABLE

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **13630** | 1143-10 | cm 8x26x26 |

## ASTE DI MARCAGGIO DURALINE® EASYTRACK S

Asta per l'appplicazione precisa di vernice da marcatura, dotata di ruota gommata e adatta per bombolette spray da 750 ml. Larchezza linea 60 mm.

DURABLE



NOVITÀ

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **13631** | 1142-10 | cm 8x10x20 |

## CARRELLO TRACCIALINEEE DURALINE® EASYTRACK

Carrello per la marcatura precisa e veloce di linee di demarcazione ideale per la segnaletica orizzontale in magazzini, aree di produzione o parcheggi. Regolazione continua della larghezza della linea da 4 a 10 cm. È possibile utilizzare due bombolette spray contemporaneamente per una maggiore copertura. Maniglia regolabile in altezza, adatta all'uso sia per destrorsi che mancini. Può contenere 5 bombolette. Adatta a bombolette spray da 750 ml.

DURABLE

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **13632** | 1141-01 | cm 38x35x44 |

# IMMAGINA L'UFFICIO CHE DESIDERI, NOI TI AIUTIAMO A CREARLO

IN UFFICIO

# UTENSILERIA, MATERIALE ELETTRICO E PICCOLI ELETTRODOMESTICI


| | |
|---|---|
| ADATTATORI E PRESE | 316 |
| FASCETTE PER CAVI E PROLUNGHE INDUSTRIALI | 318 |
| LAMPADINE E FARETTI LED | 319 |
| PILE | 320 |
| TORCE ELETTRICHE | 323 |
| FASCETTE INDUSTRIALI | 323 |
| MARCATORI INDUSTRIALI | 324 |
| FERRAMENTA | 325 |
| VENTILATORI E RAFFRESCATORI | 328 |
| STUFE E LAMPADE RISCALDANTI | 330 |
| CONDIZIONATORI | 331 |

## PRESE SCHUKO

Prese da 16 o 10 A con adattatore Schuko.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **66035** | 492518028 | Spina 16 A e presa Schuko |
| **66034** | 492518025 | Spina 10 A e presa Schuko |

## ADATTATORE SCHUKO

Adattatore Schuko e prese 10 A o bivalente (10/16 A).

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **66037** | 492518068 | 1 spina 16 A + 1 presa shuko + 2 prese bivalenti |

## ADATTATORI TRIS

Adattatore 16A - 250 V - Max 1500W, 1 Spina 2P+T - Standard Italiano P11, 3 Prese 2P+T - Standard italiano S11, Bipasso.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **66038** | 492518032 | 1 spina 10 A e 3 prese 10 A |
| **66039** | 492518373 | 1 spina 16 A e tre prese bipasso (10/16) |

## ADATTATORI SEMPLICI E MULTIPRESE

00644

00645

00646

00647

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00644** | 492518057 | adatt. rotante 2 prese bipasso 2p+t 10/16 a+ 1presa schuko |
| **00645** | 492518058 | adatt. rotante 2 prese bipasso 2p+t 10/16 a+ 1 schuko+2 prese usb |
| **00646** | 492519355 | adatt. con spina 10a verticale - 2 prese bipasso 10/16a + 1 presa schuko |
| **00647** | 492519356 | adatt. con spina 10a orizzontale - 2 prese bipasso 10/16a + 1 presa schuko |

## ADATTATORI SEMPLICI E MULTIPRESE

78030

78029

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **78029** | 492519362 | Adatt. universale da viaggio Europa-Regno Unito-USA mod. MK-931 |
| **78030** | 492519363 | Adattatore da viaggio Europa-Regno Unito-USA con 2 USB, Mod. MK-931L |

## MULTIPRESE

Multipresa con cavo da mt 1,5.

15798

66045

00652

00653

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **15798** | 492518408 | Spina 16A; 3 prese schuko/bipasso 10/16A con interruttore |
| **66045** | 492518317 | Spina 16A; 6 prese schuko/bipasso 10/16A con interruttore |
| **00652** | 492518038 | Spina 16A; 6 prese shuko/bipasso 10/16A con interruttori singoli |
| **00653** | 492518075 | Multipresa da tavolo 4 posizioni; 2P+T 10/16A bipasso; 2 prese 10A Schuko; 2 porte USB tipo A; Cavo 2 metri |

## TIMER MECCANICO CON SWITCH ON-OFF

Timer meccanico per l'accensione e lo spegnimento di qualsiasi apparato collegato alla rete elettrica. Permette di settare 48 accensioni e spegnimenti nell'arco delle 24 ore, con intervalli minimi di 15 minuti. Tramite il tasto ON-OFF è possibile utilizzare la funzione di timer o di accensione continua.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **05358** | 493933770 |

## SCATOLA COPRICAVI E MULTIPRESE CAVOLINE®

Elegante scatola nascondi-cavi per cavi e multi presa realizzata in plastica ignifuga di alta qualità per garantire ordine e sicurezza a casa e in ufficio. Dotata di due fessure laterali per la circolazione ideale dell'aria che evita il surriscaldamento del contenuto: fessure rivestite in gomma per non danneggiare i cavi. Il coperchio ha una pratica aperura circolare richiudibile ideale per i cavi di ricarica dei telefoni cellulari. Dotata di piedini antiscivolo che ne garantiscono un'ottima stabilità. Dimensioni: 406 x 139 x 156 mm (L x H x P).

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **05355** | 5030-10 | ● | Grigio |
| **05356** | 5030-37 | ● | Grafite |

## COPRICAVO FLESSIBILE CABLE ZIP

Copricavo con applicatore per risolvere gli inestetismi dei cavi elettrici ed elettronici dietro le scrivanie. Lunghezza m 2.

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **68017** | 99439 | ● | Nero |
| **05357** | 9929801 | ● | Grigio |

## COPRICAVO FLESSIBILE CABLE SOCK

Organizza i cavi sotto le scrivanie e le altre spazi di lavoro grazie alla flessibilità e la lunghezza della calza. Perfetta per spazi di lavoro regolabili in altezza. I cavi sono protetti da danni accidentali grazie alla robusta guaina esterna della calza. E' sufficiente tagliare la calza alla lunghezza necessaria e farla scorrere sui cavi. Confezionata in bobina da m 40. Garanzia 5 anni.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | MISURE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **13633** | 100137100 | m 40x ø19 mm | ● | Nero |

## FASCETTE FERMACAVI CAVOLINE® GRIP 20

Nastro fermacavi a strappo per la gestione dei cavi. Piò essere tagliato alla lunghezza desiderata. Dimensioni: 100x2cm (LxH).

DURABLE

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **00698** | 5032-01 | ● | nero |

## NASTRO ADESIVO ISOLANTE

Nastro isolante professionale autoestinguente adatto per isolare, imballare, legare fili e cavi elettrici è affidabile e garantisce una tenuta nel tempo. Conforme alla norma IEC 454-3-1.

tesa

| CODICE | RIF. | FORMATO | CF. | | COL. |
|---|---|---|---|---|---|
| **04881** | 53988-00000-01 | 15mmx10m | 10 | ● | nero |
| **00734** | 53988-00060-01 | 15mmx10m | 10 | ○ | bianco |

## PROLUNGHE ELETTRICHE

Cavo di alimentazione/prolunga bianca con spina 10A e presa tipo L.

CFG

| CODICE | RIF. | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| **61826** | ES072 | m 3 |
| **61827** | ES074 | m 5 |

## PROLUNGA AVVOLGICAVO

Avvolgicavo 4 prese bipasso/shouko con proteiozne termica e spina 16 A.

CFG

| CODICE | RIF. | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| **09046** | ES081 | m 8 |
| **66041** | ES080 | m 5 |

## AVVOLGITORE REEL-IT-25

Prolunga Elettrica con Avvolgicavo 25mt, 4 Prese Polivalenti (Schuko + 10/16A), spina Grande 16A . Interruttore di Protezione. Cavo elettrico multipolare 3G Sezione 1,5.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| **14331** | REEL-IT-25 | m 25 |

## AVVOLGITORE REEL-2CES-25

Avvolgicavo Industriale 25 m. Spina industriale CEE e 2 Pres3 CEE + 1 Schuko, Interruttore Termico, per cantieri, camper, officine, outdoor.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| **14332** | REEL-2CES-25 | m 25 |

## LAMPADE LED

L'illuminazione a LED ti offre una gamma completa di soluzioni per illuminare ogni momento della tua vita. La luce naturale del LED illumina comodamente ogni stanza della tua casa, dalla cucina alla zona notte. La versatilità dell' illuminazione a LED ti permette di creare la giusta illuminazione in ogni ambiente. All'interno dei laboratori, la sua luminosità naturale rende più semplici anche i lavori più difficili. Negli scenari romantici le sue sfumature di luce rendono speciale l'atmosfera. Scopri come l'illuminazione a LED è in grado di arricchire lo spazio intorno a te. Le lampadine LED producono una luce ricca e naturale utilizzando solo il 20% dell'energia assorbita da una lampadina tradizionale, e ti permettono di risparmiare l'80% rispetto alle lampade alogene. Facili da montare, hanno una misura standard (normativa ANSI).

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | WATT | POTENZA EQUIVALENTE | LUMEN | ATTACCO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06094** | 499048006 | Minisfera | 5,5W | 42W | 430/3000K | E14 | | Luce calda |
| **06095** | 499048007 | Minisfera | 5,5W | 42W | 440/4000K | E14 | | Luce naturale |
| **06096** | 499048008 | Minisfera | 5,5W | 42W | 462/6000K | E14 | | Luce fredda |
| **06097** | 499048018 | Candela | 5,5W | 42W | 430/3000K | E14 | | Luce calda |
| **06098** | 499048019 | Candela | 5,5W | 42W | 440/4000K | E14 | | Luce naturale |
| **06099** | 499048020 | Candela | 5,5W | 42W | 462/6000K | E14 | | Luce fredda |

Minisfera

Candela

## LAMPADE LED A GOCCIA

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | WATT | POTENZA EQUIVALENTE | LUMEN | ATTACCO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **77034** | 499048565 | Goccia A60 | 8W | 230 | 2090/3000K | E27 | | Luce calda |
| **06100** | 499048173 | Goccia A60 | 12W | 82W | 1020/3000K | E27 | | Luce calda |
| **06101** | 499048174 | Goccia A60 | 12W | 82W | 1030/4000K | E27 | | Luce naturale |
| **06102** | 499048175 | Goccia A60 | 12W | 82W | 1055/6000K | E27 | | Luce fredda |
| **06115** | 499048180 | Goccia A60 | 15W | 230 | 1170/3000K | E27 | | Luce calda |
| **06116** | 499048181 | Goccia A60 | 15W | 230 | 1210/4000K | E27 | | Luce naturale |
| **06117** | 499048182 | Goccia A60 | 15W | 230 | 1290/6000K | E27 | | Luce fredda |
| **77031** | 499048423 | Goccia A60 | 18W | 230 | 1900/3000K | E27 | | Luce calda |
| **77032** | 499048424 | Goccia A60 | 18W | 230 | 1995/4000K | E27 | | Luce naturale |
| **77033** | 499048425 | Goccia A60 | 18W | 230 | 2090/6000K | E27 | | Luce fredda |

Goccia A60
Filamento

Goccia A60

## LAMPADE LED GLOBO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | WATT | POTENZA EQUIVALENTE | LUMEN | ATTACCO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06103** | 499048042 | Globo A90 | 14W | 83W | 1400/3000K | E27 | | Luce calda |
| **06104** | 499048043 | Globo A90 | 14W | 83W | 1420/4000K | E27 | | Luce naturale |
| **06105** | 499048044 | Globo A90 | 14W | 83W | 1450/6000K | E27 | | Luce fredda |
| **06121** | 499048340 | Globo 120 | 24W | 230 | 2380/3000K | E27 | | Luce calda |
| **06122** | 499048341 | Globo 120 | 24W | 230 | 2420/4000K | E27 | | Luce naturale |
| **06123** | 499048342 | Globo 120 | 24W | 230 | 2460/6000K | E27 | | Luce fredda |

Globo A90

Globo 120

## FARETTI LED MR

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | WATT | POTENZA EQUIVALENTE | LUMEN | ATTACCO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06109** | 499048093 | Mr-Gu10 | 7.5W | 230 | 540/2700K | GU10 | | Luce calda |
| **06110** | 499048094 | Mr-Gu10 | 7.5W | 230 | 594/4000K | GU10 | | Luce naturale |
| **06111** | 499048095 | Mr-Gu10 | 7.5W | 230 | 594/6000K | GU10 | | Luce fredda |
| **06112** | 499048130 | Mr-16 | 7.5W | 230 | 540/2700K | GU5,3 | | Luce calda |
| **06113** | 499048131 | Mr-16 | 7.5W | 230 | 594/4000K | GU5,3 | | Luce naturale |
| **06114** | 499048132 | Mr-16 | 7.5W | 230 | 594/6000K | GU5,3 | | Luce fredda |

Mr-Gu10

Mr-16

64013

64014

64015

## PILE ALCALINE DURACELL PLUS

Duracell offre un'ampia gamma di batterie da utilizzare in dispositivi elettronici che richiedono un'energia affidabile. Sono batterie alcaline ideali per alimentare tutti i tuoi dispositivi. Nel 2025 è stata introdotta la tecnologia POWER BOOST ACTIVES anche nella nostra gamma di prodotti più venduta! Oggi DURACELL PLUS offre fino al 150% in più di durata ai vostri dispositivi di tutti i giorni. Le batterie Duracell non utilizzate garantiscono una durata fino a 10 anni, se correttamente conservate nella confezione. Duracell consiglia l'utilizzo di queste batterie nei dispositivi ad uso quotidiano, come giocattoli motorizzati, torce elettriche, dispositivi audio digitali e altro ancora.

DURACELL

QUALITÀ

NOVITÀ

64016

64017

64018

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | N. PILE |
|---|---|---|---|
| **64013** | DU0401 | Torcia - D | 2 |
| **64014** | DU0301 | Mezza torcia - C | 2 |
| **14131** | DU0103 | Stilo - AA | 4 |
| **14132** | DU0203 | Ministilo - AAA | 4 |
| **64017** | DU0503 | Transistor - 9V | 1 |
| **64018** | DU25 | 12V | 2 |

## PILE SPECIALISTICHE

Le batterie "specialistiche" sono progettate appositamente per applicazioni specializzate come i dispositivi di sicurezza, fotocamere digitali, orologi e apparecchi elettronici che necessitano di batterie più piccole o di pile a bottone. Dotate di tecnologia Baby Secure: il lato posteriore della batteria (litio bottone: 2016,2025 e 2032) è stato ricoperto con uno strato dal sapore disgustoso per evitare l'ingestione. Confezione "a prova di bambino", con doppio imballo rinforzato impossibile da aprire a mani nude, senza forbici.

DURACELL

85055

16736

85056

85056

85058

**BABY SECURE**

| CODICE | RIF. | N.PILE |
|---|---|---|
| **85055** | LR44 alcaline 1,5V | 2 |
| **16736** | LR54 alcaline 1,5V | 2 |
| **85056** | CR2016 al litio 3V | 2 |
| **85057** | CR2025 al litio 3V | 2 |
| **85058** | CR2032 al litio 3V | 2 |

## PILE SPECIALISTICHE LITIO DL1632/CR1632

Le batterie Duracell Specialistiche a bottone al litio 1632 sono prodotte con litio ad alta purezza per fornire energia affidabile e duratura ai tuoi dispositivi specialistici. Garantiscono una durata fino a 10 anni se correttamente conservate nella confezione. Per aiutare ad assicurare la sicurezza dei tuoi bambini, sono state progettate in una confezione Baby Secure: doppio blister a prova di manomissione impossibile da aprire per mano di un bambino senza forbici. Sono adatte ad essere usate in chiavi telecomando, piccoli telecomandi, bilance, accessori da abbigliamento, sensori, dispositivi medici (glucometri, termometri digitali), dispositivi sportivi (monitor per frequenza cardiaca, accessori per biciclette).

**DL/1632 IDONEE PER APPARECCHIATURE MEDICALI**

**BABY SECURE**

DURACELL

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | N.PILE |
|---|---|---|---|
| **15777** | CR1632 | Litio 3V | 1 |

80689

80690

04285

## PILE RICARICABILI STAY RECHARGED

Resta carica per un tempo più lungo. La tecnologia chimica NiMH consente di sottoporre tutte le batterie a centinaia di cicli di carica e fornisce alta energia in modo eccellente e buone prestazioni a basse temperature, unite a una solida capacità per una vasta gamma di impieghi. Duracell Precharged Rechargeable - La batteria Ricaricabile Duracell con massima durata - Garantita per una durata di 5 anni - Fino a 400 ricariche. Viene fornita già carica.

**RICARICABILI**

DURACELL

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | N.PILE |
|---|---|---|---|
| **80689** | DU75 | Stilo-AA 2500Mh | pz. 4 |
| **80690** | DU76 | Ministilo-AAA 900Mh | pz. 2 |
| **04285** | DU77 | Ministilo-AAA 900Mh | pz. 4 |

## CARICABATTERIE

La ricarica è più sicura e affidabilegrazie alla protezione multipla di cui sono dotati i caricatori Duracell. La protezione principale impedisce di ricaricare le batterie monouso. La protezione da sovratensione e sottotensione impedisce di caricare le batterie "scariche", mentre la protezione termica ne impedisce il surriscaldamento. Inoltre, i caricatori sono dotati di protezione dall' inversione di polarità e da cortocircuito, con indicatori a LED integrati che visualizzano lo stato di carica. Disponibili per ricarica da 45 minuti o da 4 ore. Adatti per i formati AA e AAA. Batterie ricaricabili incluse nella confezione (vedi dettaglio in tabella). Garantiti 5 anni.

**PER PILE RICARICABILI**

DURACELL

80825

06411

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **80825** | CEF27 + 2AA e 2AAA | 45 Minuti ricarica |
| **06411** | CEF14 +2AA e 2AAA | 4 ore ricarca |

## BATTERIE ALCALINE PROCELL INTENSE DURACELL INDUSTRIAL

Batterie alcaline industriali consigliate per i dispositivi professionali ad alto consumo.

PROCELL BY THE DURACELL COMPANY

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **78751** | DU0049 | Transistor - 9V | 10 |
| **78752** | DU0047 | Mezza torcia - C | 10 |
| **78753** | DU0046 | Ministilo - AAA | 10 |
| **78754** | DU0045 | Stilo - AA | 10 |
| **78755** | DU0048 | Torcia - D | 10 |

## PILE ALCALINE EVEREADY

Pile alcaline standard per uso casa/ufficio.

Energizer

14321

14322

14323

14324

14325

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **14321** | U500003 | Stilo - AA | 4 |
| **14322** | U500006 | Ministilo - AAA | 4 |
| **14323** | U500014 | Mezza torcia - C | 2 |
| **14324** | U500020 | Torcia - D | 2 |
| **14325** | U500061 | Transistor - 9V | 1 |

NOVITÀ

## PILE ALCALINE EVERYDAY POWER

Pile alcaline per uso quotidiano

Energizer

14326

14327

14328

14329

14330

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **14326** | U200206 | Stilo - AA | 4 |
| **14327** | U200203 | Ministilo - AAA | 4 |
| **14328** | U200214 | Mezza torcia - C | 2 |
| **14329** | U200220 | Torcia - D | 2 |
| **14330** | U200261 | Transistor - 9V | 1 |

NOVITÀ

## PILE ALCALINE MAX PLUS

Pile alcaline, progettate per dare al consumatore una performance superiore. Potenza duratura per dispositivi che necessitano di maggiore energia.

**CON 12 ANNI DI VITA A SCAFFALE**

Energizer

| CODICE | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|
| 79187 | Stilo-AA | 4 |
| 79188 | Ministilo - AAA | 4 |

## PILE A BOTTONE LITHIUM

Adatte per alimentare tutti i tuoi piccoli dispositivi elettronici, dai monitor per il glucosio e dai fitness tracker ai giochi e giocattoli più recenti.

**PICCOLE MA POTENTI**

Energizer

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 79192 | CR2032 al litio 3V | 2 |
| 79193 | CR2025 al litio 3V | 2 |
| 79194 | CR2016 al litio 3V | 2 |

## PILE RECHARGEABLE EXTREME

La pila Energizer Recharge è la prima pila ricaricabile al mondo prodotta con batterie riciclate mantenendo inalterate le prestazioni. Inoltre, la Recharge Extreme dura 6 volte di più rispetto ad una alcalina tradizionale.

Energizer

| CODICE | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|
| 79197 | Ricaricabili AA | 4 |
| 79198 | Ricaricabili AAA | 4 |

## TORCIA ENERGIZER RUBBER FLASHLIGHT

Torcia dotata della luminosa tecnologia LED e di una durevole struttura ergonomica. Include un'impugnatura testurizzata in gomma antiscivolo per maggiore ergonomia e durata. Munita di comodo supporto incorporato, consente l'utilizzo a mani libere quando necessario. Il cinturino la rende facile da fissare e il robusto interruttore a pulsante è progettato per durare nel tempo. La soluzione di illuminazione per il fai-da-te definitiva, con prestazioni e affidabilità eccellenti per tutti i tipi di applicazioni.

**2 PILE AA INCLUSE**

Energizer

| CODICE | RIF. | LUMINOSITÀ | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| 00659 | E300810500 | 125 lumens | raggio distanza: 100m; Durata: 12h |

## PILE ALKALINE POWER

Pile alcaline adatte per dispositivi a basso consumo di uso quotidiano.

**CON 7 ANNI DI VITA A SCAFFALE**

Energizer

| CODICE | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|
| 79189 | Stilo-AA | 4 |
| 79190 | Ministilo - AAA | 4 |
| 79191 | Transistor - 9V | 1 |

## PILE ALKALINE

Adatte per alimentare tutti i tuoi piccoli dispositivi elettronici, dai monitor per il glucosio e dai fitness tracker ai giochi e giocattoli più recenti.

**PICCOLE MA POTENTI**

Energizer

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 79195 | LR44 alcaline 1,5V | 2 |
| 79196 | A23 alcaline 12V | 2 |

## CARICABATTERIE MAXI CHARGER + 4AA

Caricabatterie ad alte prestazioni di uso quotidiano per tutti i dispositivi essenziali. Carica fino a quattro pile AA e AAA in una notte. Timer con meccanismo automatico di spegnimento dopo 11 ore per evitare sovraccarichi. 4pile AA incluse.

Energizer

| CODICE |
|---|
| 79199 |

## TORCIA ENERGIZER HARDCASE PROFESSIONAL MAGNETIC HEADLIGHT

Dotata di una struttura di qualità professionale e di tecnologia LED avanzata, per soddisfare i requisiti più impegnativi. Pensata per l'uso professionale, resiste alle cadute da una scala o addirittura dal secondo piano di un edificio. Poiché è stata creata per l'impiego a mani libere, offre la massima versatilità. Potete decidere di utilizzarla con la comodità e la praticità di un faretto da applicare al casco o staccarla e fissarla ovunque serva la luce, grazie al pratico magnete. Resistenza ad impatti fino a 7mt. Funziona con 3 pile AAA.

**3 PILE AAA INCLUSE**

Energizer

| CODICE | RIF. | LUMINOSITÀ | RAGGIO DISTANZA | DURATA |
|---|---|---|---|---|
| 00661 | E300832100 | 70-250 lumens | 30m - 60m | 17h - 3h 30min |

## TORCIA ENERGIZER HARDCASE PROFESSIONAL WORKLIGHT

Prestazioni di illuminazione richieste dai professionisti e dagli appassionati del fai-da-te. Materiali specialistici, robusta protezione esterna con polimero avanzato e resistente alle cadute. Tecnologia LED ad alta potenza e ottiche avanzate creano una luce intensa e uniforme. La torcia da lavoro può essere utilizzata a mani libere in tre modalità: mediante il gancio superiore retrattile, con i potenti magneti laterali e tramite l'ampia base che permette il posizionamento verticale. Resistenza ad impatti fino a 7mt. Funziona con 4 pile AA.

**4 PILE AA INCLUSE**

| CODICE | RIF. | LUMINOSITÀ | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| **00660** | E300835200 | 150-550 lumens | Durata 8h - 40h |

## TORCIA ENERGIZER HARDCASE PROFESSIONAL PIVOT

Torcia progettata per l'uso nelle condizioni più critiche. Resiste alle cadute da una scala o addirittura dal secondo piano di un edificio. La possibilità di ruotarla fino a 175 gradi e la versatile base magnetica offrono tutta la flessibilità necessaria per qualsiasi tipo di attività. L'interruttore a pulsante di grandi dimensioni è facilmente utilizzabile anche con i guanti e le modalità di illuminazione selezionabili consentono di trovare il giusto compromesso tra luminosità e durata. Inoltre, questo prodotto è resistente all'acqua. Resistenza ad impatti fino a 7mt. Funziona con 2 pile AA.

**2 PILE AA INCLUSE**

| CODICE | RIF. | LUMINOSITÀ | RAGGIO DISTANZA | DURATA |
|---|---|---|---|---|
| **00662** | E300801300 | 30-300 lumens | 10m - 30m | 5h - 30h |

## FARO LED 20W CON SENSORE DI MOVIMENTO

Faro Led 20W da esterno con sensore pir led smd 2835 ad alta efficienza (si accende stimolato dal movimento). Telaio ad alta dissipazione, scatola di connessione rapida (semplifica l'operazione di cablaggio). Dimensioni: 143x215x37mm.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00657** | 499054037 | Led 20W - 2000lm |

## FARO A LED RICARICABILE

Faro a Led ricaricabile con lampadina da 1W. Fornito con trasformatore (220/230V) e spinotto per auto (12V). Ideale per l'uso professionale e per il tempo libero. Tempo di ricarica 12 ore. Batteria 4V 1Ah al piombo ricaricabile. Portata 150m, 90 Lumen. Dimensioni: 17,8x10,5x14cm.

**RICARICABILE**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00663** | LR549 | Led 1W - Durata 3 ore |

# FASCETTE INDUSTRIALI

## FASCETTATRICE FIXLOCK

Fascettatrice completa di bobina da 12mt in nylon dentato ultra resistente (1,3x4,54mm), un riavvolgitore, tre caricatori da 20 clips per il bloccaggio della banda ed una lama di ricambio in acciaio.

**NOVITÀ**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **14349** | 0070 | fascettatrice completa | 1 |
| **14350** | 0071 | bobina nera m 12 | 2 |
| **14351** | 0072 | bobina bianca m 12 | 2 |
| **14352** | 0073 | caricatore clips nere | 20 |
| **14353** | 0074 | caricatore clips bianche | 20 |

## FILO MULTIUSO METALGREEN

Filo multiuso in metallo ricoperto lunghezza 30mt.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **00689** | 0366 |

## FASCETTE IN NYLON

Fascette bianche auto-stringenti in nylon.

| CODICE | RIF. | MISURE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **05928** | 3190W | mm 100x2,5 | 100 |
| **05929** | 3195W | mm 200x2,5 | 100 |

## MARCATORE CARPENTER PEN EDDING 8850

Marcatore per punti impossibili. Punta lunga e sottile, cappuccio trasparente. Inchiostro speciale permanente.

| CODICE | RIF. | TRATTO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 09819 | 4-8850/1 | 0,7/1.0mm | ● | nero |

## EDDING 8870 SPRAYMARKER

Marcatore spray a gesso verde neon per marcature precise e non permanenti. Con il suo meccanismo a pompa brevettato, spruzza gesso verde anche attraverso fori profondi per contrassegnare le posizioni del trapano attraverso i fori di fissaggio, a livello professionale o domestico.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 79207 | 4-8870-1-1064 |

## MARCATORE PERMANENTE INDUSTRIALE

Marcatore permanente industriale, punta tonda tratto 1-3mm, colore bianco opaco utilizzabile senza attivazione "shakeand pump". Scrive anche su superfici verticali. Si integra perfettamente con i sistemi di bracci robotici per una precisione automatizzata. Inchiostro coprente, resistente alle intemperie, all'abrasione, alla luce.

| CODICE | RIF. | CF. |
|---|---|---|
| 79208 | 4-8046049 | 10 |

## PASTELLO INDUSTRIALE E-950

Marcatore industriale altamente permanente ideale per metallo, pietra e legno. Tratto fino 10 mm. Altamente coprente, è resistente alle superfici particolarmente difficili e uniformi. Resiste all'acqua e al calore fino a 300°. Marcatura visibile anche in condizioni di illuminazione compromessa.

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 09815 | 4-950001 | ● | nero |
| 09816 | 4-950002 | ● | rosso |
| 00708 | 4-950003 | ● | blu |
| 09818 | 4-950049 | ○ | bianco |
| 09817 | 4-950005 | ● | giallo |

## MARCATORE MARKING PRO

Marcatore permanente con punta ultra-resistente per tutte le superfici, ideale per uso industriale. Non sbiadisce alla luce, resiste agli agenti atmosferici e alle temperature tra -30° e +150°. Fusto in metallo. Cappuccio anti-rotolamento.




| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 00704 | 964800 | tonda | 12 | ● | nero |

## MATITA CARPENTER

Matita in grafite esagonale piatta lunga 175 mm. Estremità tagliate per facilitarne l'affilatura; in legno certificato FSC proveniente da foreste a gestione sostenibile.

| CODICE | RIF. | GRADAZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| 00701 | 148 40 | media | 12 |
| 00702 | 148 50 | dura | 12 |

## MISURATORE LASER

Portata: da 20 cm a 20m. Precisione tipica ± 3mm a 10m. Funzioni: distanza, misurazione continua, calcolo area e volume, addizione e sottrazione. Schermo LCD nero con scritte in bianco, a due linee, permette migliore visibilita anche in condizioni di forte illuminazione. Memoria: ultime due misurazioni. Autospegnimento dopo 120 secondi. Due punti di misurazione: base e fronte. Alimentazione: 2 batterie AAA. Facilita d'uso: operativita a due bottoni, il bottone ON consente di rilevare le misurazioni, il secondo bottone permette di cambiare le funzioni. Rivestimento in gomma, indice di protezione IP40. Larghezza del prodotto4 cm. Precisione laser +/-3mm@10m. Durata batteria 3000 ore. Alimentazione 2 batterie alcaline (AAA). Peso del prodotto Lordo 70 g. Colore rosso del raggio laser. Altezza prodotto 12 cm. Lunghezza del prodotto 2 cm. Con indicatore calcolatrice

STANLEY

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **78317** | M77065 | mm 155x255x55 |

## ROTELLE METRICHE - FLESSOMETRI

Flessometro in ABS rigido con nastro in metallo, sistema di blocco e rientro automatico. Flessometro Power Lock in metallo con nastro da 10mt. Garanzia 2 anni.

STANLEY

00686

00687

11525

00688

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **00686** | M34296 | Rotella 20mt - nastro h12,7mm |
| **00687** | M30487 | Flessometro ABS 3mt - nastro h12,7mm |
| **11525** | M30497 | Flessometro ABS 5mt -nastro h12,7mm |
| **00688** | M33442 | Flessometro metallo 10mt - nastro h25mm |

## SILICONE NEUTRO MULTIUSO

Silicone trasparente, a reticolazione neutra, per superfici compatte e porose: specchi, alluminio, metalli, murature, legni, vetro, materie plastiche.

**IDEALE PER TUTTE LE SUPERFICI INCOMPATIBILI CON I SILICONI A RETICOLAZIONE ACETICA - INODORE**

CFG

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **00726** | W00090 | 280 ml |

## NASTRO STOPWATER

Nastro non adesivo in politetrafluoretilene. Tenuta affidabile per filettature, valvole, rubinetti che perdono e altro ancora. Deformabile ed impermeabile all'acqua fino a 6 bar.

tesa

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **00728** | 56220-00000-62 | 12mmx12mt | ○ | bianco |

## NASTRO ADESIVO EXTRA POWER UNIVERSAL

Nastro adesivo chiamato anche "nastro americano". Considerato il nastro ripara tutto per eccellenza! Pratico per lavori manuali in genere, per rinforzare, sigillare, proteggere, imballare e riparare. Adatto per interni ed esterni essendo resistente agli agenti atmosferici. Può essere tagliato facilmente con le mani senza l'utilizzo di forbici o cutter. SENZA SOLVENTI.

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COL. |
|---|---|---|---|---|
| **00729** | 56388-00000-16 | 50mmx25mt | ○ | grigio |
| **00730** | 56388-00001-08 | 50mmx25mt | ● | nero |
| **00731** | 56348-00000-09 | 50mmx10mt | ○ | grigio |
| **00732** | 56348-00001-06 | 50mmx10mt | ● | nero |
| **00733** | 56348-00005-06 | 50mmx10mt | ○ | bianco |

## NASTRO ADESIVO EXTRA RESISTENTE ALTE TEMPERATURE

Nastro adesivo Scotch® Extremium per tutte le temperature è un nastro adesivo extra resistente multiuso per applicazioni esterne e interne. Questo prodotto resiste all'essiccamento, alla screpolatura e agli effetti dannosi dei raggi UV alla luce del sole. Resistente all'acqua.

**RESISTENTE AL CALDO E AL FREDDO**

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **00737** | 7100205698 | 48x274 cm | ● | nero |

## PATTEX MILLECHIODI CRYSTAL

Adesivo di montaggio con esclusiva formula FlextecTM. Per risultati perfettamente cristallini. Ideale per il montaggio di oggetti trasparenti in ogni angolo della tua casa (es. ganci per oggetti da cucina, ganci per asciugamani, portasapone in vetro), montare specchi, applicazioni precise.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **77790** | 3032799 | tubo da gr 90 |

## PATTEX MILLECHIODI FORTE E RAPIDO

Adesivo di montaggio a base acqua caratterizzato da una notevole forza adesiva iniziale grazie all'effetto ventosa, che permette di sostituire viti, chiodi e tasselli. Ideale per il montaggio in interni di decorazioni in polistirolo, zoccolini in legno, perlinature, pannelli, per l'applicazione di piastrelle, etc. Facile da usare ed inodore. Regge fino a 60 kg/cm2.

**EFFETTO VENTOSA**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **21059** | 3107797 | Tubo da g 100 |

## LUCCHETTO TSA A COMBINAZIONE

Serratura compatibile con una chiave universale a disposizione della TSA ovvero la "Transportation Security Administration" per evitare che i controlli dei bagagli in stiva, senza preavviso da parte delle autorità aeroportuali statunitensi arrechino danno alla serratura della valigia. Corpo in zama, combinazione a 4 pomelli. Confezione blister con istruzioni sul retro.

**DA VIAGGIO**

| CODICE | RIF. | LARGH. | ALTEZZA ARCO |
|---|---|---|---|
| **78034** | PT9230TSA | mm 30 | mm 24 |

## LUCCHETTI SERIE 9000

Lucchetti dal corpo in ottone e arco in acciaio cromato. Combinazione a 3 o 4 pomelli. Confezione in blister con istruzioni sul retro.

**CHIUSURA CON COMBINAZIONE**




| CODICE | RIF. | LARGHEZZA |
|---|---|---|
| **00690** | 9020CO | mm 20 |
| **00691** | 9030CO | mm 30 |
| **00692** | 9040CO | mm 40 |

## LUCCHETTI CON ARCO STANDARD

Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati. Arco in acciaio cementato e cromato a doppia ritenuta e rotazione di 360°. Arco con guarnizione tenuta acqua. Molla dell'arco inossidabile. Pistoncini di combinazione in ottone. Richiamo automatico della chiave nella posizione di estrazione. Estrazione chiave a lucchetto aperto o chiuso. Gruppi di chiave KA a richiesta. Forniti con nr. 2 chiavi.

**CON CHIUSURA SEMPLICE**

| CODICE | RIF. | LARGHEZZA |
|---|---|---|
| **05748** | PT2730 | mm 30 |
| **05749** | PT2740 | mm 40 |
| **05750** | PT2750 | mm 50 |

## LUCCHETTI AD ARCO LUNGO

Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati. Arco in acciaio cementato e cromato con doppia ritenuta e rotazione di 360°. Arco con guarnizione tenuta acqua. Molla dell'arco inossidabile. Pistoncini di combinazione in ottone. Molle pistoncini in acciaio. Richiamo automatico della chiave nella posizione di estrazione. Estrazione chiave a lucchetto aperto o chiuso. Forniti con 2 chiavi cromate. Finitura ottone lucido verniciato. Confezione in blister.

**IDEALI PER SPOGLIATOI**

| CODICE | RIF. | LARGHEZZA | ALTEZZA ARCO |
|---|---|---|---|
| **78031** | PT2770B | mm 30 | mm 41 |
| **78032** | PT2780B | mm 40 | mm 58 |

## LUCCHETTO CORAZZATO PER SARACINESCHE

Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati. Perno di chiusura girevole in acciaio temprato e cromato con ritorno molla. Molla pistoncini in acciaio. Pistoncini di combinazione in ottone. Estrazione chiave a lucchetto chiuso. Forniti con nr. 2 chiavi.

**FORNITO CON 2 CHIAVI**

| CODICE | RIF. | LARGHEZZA |
|---|---|---|
| **05751** | PT2860 | mm 50 |

## LUCCHETTI PER SERRANDE

Lucchetti monoblocco in acciaio cementato e temprato. Perno di chiusura girevole in acciaio cementato. Pistoncini di combinazione in ottone. Molle pistoncini in acciaio. Estrazione chiave a lucchetto chiuso. Forniti con 3 chiavi nichelate. Finitura cromo satinata. Confezione in blister.

**FORNITO CON 3 CHIAVI**

| CODICE | RIF. | LARGH. | DIMENSIONI ARCO |
|---|---|---|---|
| **78033** | 2950PC.15B | mm 30 | Ø 13x38,5 mm |

## CASSETTA POSTALE

Cassetta postale in acciaio inossidabile con tetto antipioggia e serratura a chiave cifrata.

| CODICE | RIF. | ASOLA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **82258** | 3100X/1 | cm 21,5 | cm 25x30x10 |
| **82259** | 3100X/2 | cm 21,5 | cm 27,5x35x12 |
| **82260** | 3100X/3 | cm 23 | cm 30x40x15 |
| **82261** | 3100X/4 | cm 27 | cm 35x45x15 |

## VENTILATORE CROMO

Ventilatori in metallo cromato robusti ed eleganti. Tre velocità, oscillazione orizzontale con possibilità di blocco della angolazione.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **04487** | EV015 | Pala Ø cm 30 - da tavolo |
| **04488** | EV080 | Pala Ø cm 40 - con piantana |

## VENTILATORI BIANCHI

Ventilatori a 3 velocità con rete di protezione a norma. Oscillazione e blocco della rotazione.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **05899** | 118620057 | Pala Ø cm 40 |
| **05900** | 118620039 | Pala Ø cm 40 - con piantana |

## VENTILATORE PIANTANA ORBITALE TELECOM ORBITAL 3D

Ventilatore a piantana orbitale combinata verticale e orizzontale.
Con telecomando e 3 altezze possibili. Dotato di diffusore aroma.

ORBITANTE

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **13634** | EV124 | 26 Ø x 103,5 cm (h max) |

NOVITÀ

## VENTILATORE PIANTANA TAMBURATO HURRICAN

Ventilatore a pintana 3 velocità (bassa, media, alta). Funzione oscillante con regolatore di angolo. Rumorosità: < 50 dB, materiale in metallo. Piantana diam. 65. Nei nuovi colori stile professional.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **13635** | EV065 | 71 Ø x 160 cm (h max) |

## VENTILATORE INDUSTRIALE CARRELLATO URAGANO 82

Ventilatore, insustriale carrellato in metallo ner. Angolazione regolabile, pale rrivettate con diametro di cm 82. Airflow ad alta velocità. Nonostante le grandi dimensioni, è possibile spostare facilmente il ventilatore sollevando la maniglia e utilizzando le due ruote come un trolley.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **13636** | EV089 | cm 88Øx40x97 |

## VENTILATORI NEBULIZZANTI LIBECCIO

Ventilatori a nebulizzazione e ventilazione indipendenti. Intensita di nebulizzazione variabile, consumo di acqua 5 litri/ora alla massima potenza. 3 Velocita di aria. A oscillazione orizzontale. Materiale in metalo e abs con pale in alluminio. Serbatoio di acqua litri 49.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **13637** | EV062 | Ø 55 x 175 cm (h) |
| **13638** | EV116 | Ø71,5 x 200 cm (h) |

## TERMOVENTILATORE

Termoventilatore a doppia velocità aria calda e a 1 velocità aria fredda. Con termostato e sistema di sicurezza con autospegnimento. Potenza W 2000.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **06150** | 158640022 |

## STUFA INDUSTRIAL 3000

Stufa industriale con due livelli di potenza 1500W-3000W . Grado di protezione: IP24. Elemento radiante: resistenza elettrica. Superficie riscaldabile circa 35 mq. Dotazioni: pulsante ON/OFF, termostato ambiente regolabile, maniglia per il trasporto, cavo di alimentazione 1,5 m - H05RN-F 3Gx1.0mm, spina schuko. Materiale: metalloColore: nero e rossoDimensioni: Peso: 6,4 Kg

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **13639** | ER038 | cm 32x32x37 |

## RADIATORE OLIETTO 7 E OLIETTO 9

Radiatore a olio a 7 o 9 elementi con 3 impostazioni di temperatura. Termostato regolabile. Protezione anti surriscaldamento e interruttore anti ribaltamento. Dotato di ruote. Assorbimento: 600/900/1.500 W. Alimentazione: 220-240 V 50 Hz.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **13640** | 158660015 | cm 55x35x24 |
| **13641** | 158660016 | cm 55x40,5x24 |

## CONDIZIONATORE PORTATILE 9000BTU CON POMPA DI CALORE VIGO 9

Dispositivo versatile dotato di pompa di calore e funzione deumidificatore, ideale per ambienti fino a 100 metri quadrati. Con una potenza di raffreddamento e riscaldamento di 2,60 kW (9000 BTU), garantisce comfort termico tutto l'anno. Il gas refrigerante R290 assicura un'efficienza energetica elevata e un basso impatto ambientale, mentre il livello di rumorosità contenuto a 63 decibel rende l'uso discreto e piacevole. Il prodotto è progettato per offrire praticità e controllo avanzato: è dotato di telecomando wireless con display LCD, timer programmabile e diverse funzioni tra cui riavvio automatico, turbo, sbrinamento, deumidificatore e modalità sleep. La presenza di filtri lavabili contribuisce a mantenere l'aria pulita e fresca, mentre le rotelle integrate facilitano lo spostamento all'interno degli ambienti. Dal punto di vista tecnico, il condizionatore consuma 1100 watt con un assorbimento di 4,5 A ed è alimentato a 220-240 V AC 50 Hz. La lunghezza del tubo di scarico è di 2 metri, e il cavo di alimentazione misura 101 cm. Il dispositivo è protetto da un grado IPX4, che ne garantisce una buona resistenza agli schizzi d'acqua, rendendolo sicuro e affidabile nell'uso domestico.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | MISURE |
|---|---|---|
| **13642** | 158660056 | cm 714.20x32,70x33,50 |

## CLIMATIZZATORI ALASTOR INVERTER

ALASTOR è un sistema di climatizzazione composto da un'unità interna e un'unità esterna. Dotato di tecnologia inverter, garantisce un'elevata efficienza energetica con classe energetica A++ in raffrescamento e A+ in riscaldamento. Il climatizzatore utilizza gas refrigerante R32, noto per il suo basso impatto ambientale, e offre una potenza frigorifera di 3,5 kW e una potenza termica di 2,6 kW, garantendo comfort in ogni stagione. L'unità interna, è dotata di display LCD a scomparsa e di un telecomando wireless con funzioni avanzate come timer programmabile, modalità turbo, blocco bambini, deumidificatore e sbrinamento. Il basso livello di rumorosità di 35 decibel garantisce un funzionamento silenzioso, mentre la funzione swing garantisce una distribuzione uniforme dell'aria.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | MODELLO | PER AMBINTI | MISURE UNITÀ INTERNA |
|---|---|---|---|---|
| **13643** | 158660052 | 9000 BTU | 25 mq | cm 72,6x25x20 |
| **13644** | 158660058 | 12000 BTU | 40 mq | cm 82,5x29x20 |

IMMAGINA
L'UFFICIO
CHE DESIDERI,
NOI
TI AIUTIAMO
A CREARLO
UTENSILERIA, MATERIALE ELETTRICO E PICCOLI ELETTRODOMESTICI
IN
UFFICIO

# COMUNICAZIONE AZIENDALE




| | |
|---|---|
| VIDEOPROIETTORI E SCHERMI | 334 |
| SCHERMI E PUNTATORI | 336 |
| LAVAGNE | 337 |
| LAVAGNE PORTABLOCCO | 341 |
| ACCESSORI LAVAGNE | 342 |
| CARTINE GEOGRAFICHE | 343 |
| ACCESSORI LAVAGNE | 344 |
| BACHECHE E CORNICI | 346 |
| BACHECHE PORTACHIAVI | 348 |
| PORTADEPLIANTS ED ESPOSITORI | 349 |
| BACHECHE E CORNICI | 355 |
| PORTADEPLIANTS ED ESPOSITORI | 357 |
| BADGE E PORTABADGE | 360 |
| PORTANOMI | 362 |
| SISTEMI ELIMINA CODE | 368 |
| ACCESSORI PER LA COMUNICAZIONE DELI | 369 |

## VIDEOPROIETTORE EPSON EB-00W06

Videoproiettore WXGA da 3.700 lumen con connettività Wi-Fi opzionale consente di proiettare immagini fino a 320 pollici. tecnologia 3LCD. Progettato per essere trasportato agevolmente, è anche facile da configurare e altamente competitivo grazie a un'ampia gamma di innovative funzionalità, oltre alla lunga durata della lampada, che assicura 18 anni di intrattenimento.

EPSON EXCEED YOUR VISION

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **78318** | V11H973040 |

## VIDEOPROIETTORE EPSON EB-1780W

Questo videoproiettore portatile HD Ready per i professionisti in movimento coniuga funzioni intelligenti, eccezionale qualità delle immagini, facilità di installazione e reale portabilità. Risoluzione WXGA; luminosità 3000 lm; contrasto 10.000:1; proiezioni fino a 300"; Wi-Fi; 2x HDMI; funzione Split Screen; DICOM SIM.

EPSON EXCEED YOUR VISION

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **05999** | V11H795040 |

## CARRELLO PER PROIETTORI MULTIMEDIALI

Robusto e pratico carrello per proiezioni multimediali. Il sistema a due ripiani è adatto per accogliere svariate combinazioni di utilizzo tra videoproiettore, proiettore per diapositive e PC notebook. Dotato di 2 ripiani indipendenti regolabili in altezza, inclinazione e direzione (ruotano su 360°). Quattro ruote orientabili e bloccabili. Altezza regolabile da cm 81 a 120. Dimensione ripiani cm 43x38. Dimensioni totali: cm 82x56x120H.

nobo

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **85011** | 1900791 |

## CARRELLO MULTIMEDIALE SYSTEM

Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche antigraffio e raccordi angolari in plastica riforzata con fibre di vetro. 3 ripiani con mensola superiore regolabile in altezza. È ideale per riporre apparecchi audio/video per presentazioni. Utilizzabile anche con lavagne luminose, che possono essere posizionate sul ripiano centrale; il ripiano superiore infatti può essere rimosso oppure ruotato lateralmente di 180° se si necessita di utilizzarlo come comodo piano di appoggio. Mensola centrale regolabile (passo 32mm) e mensola inferiore fissa. Dotato di 4 ruote pivottanti di cui 2 bloccabili. Sostiene fino a 30kg per ripiano. Dimensioni: L 508 x P 432 mm-H 882mm.

DURABLE

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **02262** | 3701-10 | | grigio |

## EPOSTER DIGITALE 55" ALL-IN-ONE

Chiosco digitale ePoster freestanding elegante e moderno, ideale per proiettare messaggi visivi di grande impatto. Progettato con un pannello frontale in vetro antigraffio per una maggiore durata, offre una visualizzazione ineguagliabile indipendentemente dalla polvere o dalla luce ambientale. Il pannello 4K UHD IPS è dotato di due altoparlanti stereo da 10W, visualizzazione grandangolare a 178° e 450 nits di luminosità, per proiettare immagini e video nitidi e di grande qualità in grandi di coinvolgere il pubblico. L'EP5542 garantisce una riproduzione multimediale perfetta grazie al suo lettore multimediale Quad-core integrato e i suoi 16GB di memoria interna. Progettato per un facile controllo remoto, puoi gestire tutti i contenuti e i molteplici dispositivi da qualunque luogo tramite l'applicazione vController integrata e la connettività RS232 e LAN. Disponibile anche in versione Touch tramite messaggistica interattiva on-demand con capacità multi-touch a 10 punti.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **14340** | EP5542 | All in one | cm 76,85x185,7Hx4,5P |
| **14341** | EP5542T | All in one touch | cm 76,85x185,7Hx4,5P |

NOVITÀ

## SCHERMO DA PARETE 4:3

Formato 4:3. Area di proiezione riquadrata in nero per migliorare la visione ed affaticare meno la vista. Superficie del telo bianca per un'ottima qualità dell'immagine. Retro in colore nero per evitare dispersioni luminose. Può essere fissato sia a parete sia a soffitto.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **88004** | 1902392 | cm 175x133H |
| **82024** | 1902394 | cm 240x181H |

## SCHERMO A TREPPIEDE 4:3

Formato 4:3. Area di proiezione riquadrata in nero per migliorare la visione ed affaticare meno la vista. Superficie del telo bianca per un'ottima qualità dell'immagine. Facile e rapido da spostare: dal peso complessivo di 10kg, bastano pochi secondi per aprire la base del treppiede ed estrarre lo schermo dal suo alloggiamento per poi agganciarlo al braccio sospeso. Retro in colore nero per evitare dispersioni luminose. Braccio superiore per angolare lo schermo e correggere l'effetto di distorsione trapezoidale. Formato cm 175x133.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **88005** | 1902396 | cm 175x133H |
| **04707** | 1902397 | cm 200x151H |

## SCHERMO ELETTRICO PLUG & PLAY

Schermo motorizzato elettrico provvisto di spina da inserire in qualsiasi presa di corrente. Facile da installare senza l'ausilio di tecnici. Provvisto di telecomando a RF e pulsante da parete. 3 anni di garanzia.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **80313** | 1901972 | cm 192x144H |
| **80500** | 1901973 | cm 240x180H |

## PUNTATORE PENNA STYLUS

Penna stylus, 4 funzioni ideale anche per dispositivi touchscreen, può anche essere utilizzata come penna a sfera, puntatore laser e torcia tascabile a LED.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **77700** | 64140095 |

## PUNTATORE TELESCOPICO CON PENNA

Puntatore con penna e clip, lunghezza mm 130, estensibile fino a mm 625. Il cappuccio avvitabile copre la punta scrittura della penna.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **85014** | 34431151 |

## TELECOMANDO PER PRESENTAZIONI WIRELESS

Offre il massimo controllo sulla presentazione e sul pubblico. Comodo da trasportare e facile da usare, consente di concentrarsi su quello che conta: la presentazione. I semplici comandi Avanti e Indietro sono abbinati a un utile pulsante di oscuramento delle schermate che consente di nascondere le diapositive mentre le si organizza o per spostare l'attenzione dallo schermo all'oratore. 2,4 GHz di tecnologia wireless Plug & Play significa eliminare le preoccupazioni di potenziali interferenze da altre apparecchiature o i cavi inutili. Il luminoso raggio laser rosso facilita l'illuminazione dei punti chiave. Il telecomando ha uno stile ergonomico e s'impugna comodamente nel palmo della mano.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **82025** | 33374EU | Con puntatore laser rosso |
| **82026** | K33373EU | Senza puntatore |

## TELECOMANDO PER PRESENTAZIONI

Telecomando per presentazioni spostando il cursore in tutte le direzioni. Puntatore laser rosso. I pulsanti retroilluminati consentono di alternare le slide, oscurare le schermate e attivare il puntatore laser rosso. Il raggio d'azione wireless, esteso a circa 45 metri, consente gli spostamenti nella stanza. Spazio interno per riporre il ricevitore USB wireless. Funzionamento Plug & Play con collegamento USB wireless da 2,4 GHz. Presa confortevole con contorni adattati alla forma della mano. Compatibile con Windows 10, 8.1, 8, 7 e Mac OS X.Consente di controllare presentazioni PowerPoint e Keynote.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **03042** | K72426EU |

## LAVAGNA MAGNETICA LACCATA PREMIUM PLUS

Lavagna bianca magnetica con una moderna ed elegante cornice in alluminio. Dotata di sistema di montaggio angolare e di un'ampia vaschetta porta accessori per depositare pennarelli e cancellini. La superficie della lavagna magnetica laccata offre una cancellabilità migliorata per un uso moderato.

**LACCATE GARANZIA 15 ANNI**

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **03043** | 1915154 | cm 60x45 |
| **03044** | 1915155 | cm 90x60 |
| **03045** | 1915156 | cm 120x90 |
| **03046** | 1915158 | cm 150x100 |
| **03047** | 1915161 | cm 180x120 |
| **03048** | 1915162 | cm 200x100 |
| **03049** | 1915163 | cm 240x120 |
| **03050** | 1915165 | cm 300x120 |

Certificato Ecolabel UE, che garantisce un impatto ridotto per tutto il ciclo di vita del prodotto.

## LAVAGNA MAGNETICA LACCATA ESSENCE

Lavagna magnetica in acciaio laccato bianco. Cornice in alluminio, dotata di portapennarelli in plastica.

**LACCATE GARANZIA 15 ANNI**

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **80738** | 1905209 | cm 45x60 |
| **80739** | 1905210 | cm 60x90 |
| **82027** | 1905211 | cm 90x120 |
| **77890** | 1905212 | cm 100x150 |
| **77891** | 1905213 | cm 120x180 |
| **77892** | 1905214 | cm 120x240 |

## LAVAGNA MAGNETICA BIANCA

Lavagna a muro con superficie in acciaio laccato bianco, magnetica e scrivibile. Cornice in alluminio silver e vaschetta porta accessori.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **78836** | 8300 | cm 45x60 |
| **78837** | 8301 | cm 60x90 |
| **78838** | 8302 | cm 90x120 |
| **78839** | 8303 | cm 100x150 |

QUALITÀ PREZZO

## LAVAGNA MAGNETICA IN VETRO IMPRESSION PRO

Eleganti e tre volte più facili da pulire. Sono dotate di superficie magnetica in vetro di sicurezza temprato adatta agli usi frequenti. Grazie all'incredibile capacità di cancellatura e alla massima resistenza a macchie di inchiostro, segni di pennarello, graffi e ammaccature, vantano un aspetto moderno ed elegante, con materiale di fissaggio invisibile e portapennarelli rimovibile. Disponibili in diverse dimensioni. Sistema di montaggio invisibile semplice con kit di montaggio incluso. Pennarello Nobo e set di magneti extra-resistenti in dotazione.

**IN VETRO GARANZIA 25 ANNI**

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **11358** | 1905175 | cm 68x38 | ○ | Bianco |
| **11362** | 1905176 | cm 100x56 | ○ | Bianco |
| **04276** | 1905177 | cm 126x71 | ○ | Bianco |
| **04277** | 1905178 | cm 190x100 | ○ | Bianco |

## PENNARELLI X LAVAGNE IN VETRO

Pennarelli a secco dai colori brillanti e inchiostro di alta qualità adatti per le superfici in vetro. Punta da 3mm per linee spesse, chiare e facili da leggere

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **05335** | 1905324 | | 4 colori assortiti |

# Lavagna Bianca Infinity Senza Cornice

## Lavagne Infinity per Idee Illimitate

Lavagna bianca senza cornice Infinity per idee illimitate, con una superficie polimerizzata ai raggi UV che garantisce una pulizia senza problemi. Crea una parete di lavagne bianche in continuità per qualsiasi spazio, perfetta per attività collaborative come brainstorming e sessioni di pianificazione in qualsiasi ambiente di lavoro.

| Codice | Descrizione | Dimensioni |
|---|---|---|
| 1915714 | Lavagna Bianca Infinity Senza Cornice | 900 x 600 mm |
| 1915715 | Lavagna Bianca Infinity Senza Cornice | 1200 x 900 mm |

Combina più lavagne Infinity per creare la superficie delle dimensioni che preferisci.

## LAVAGNA MAGNETICA INFINITY SENZA CORNICE

Sistema ideale per ampliare la superficie di scrittura in base allo spazio a disposizione, aggiungi altre lavagne Infinity secondo le necessità, creando una parete di lavagne senza soluzione di continuità. Semplice da installare, il sistema di montaggio magnetico permette ai pannelli senza cornice di stare insieme senza problemi sia in orientamento verticale che orizzontale. Le lavagne in acciaio hanno una superficie indurita dai raggi UV per una pulizia agevole e una finitura liscia e impeccabile.

nobo

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **12564** | 1915714 | cm 90x60 |
| **12565** | 1915715 | cm 120x90 |

## LAVAGNA MAGNETICA MAYA TRIO

Lavagna salvaspazio multisuperficie: lo spazio a disposizione per le vostre riunioni è triplicato! La superficie della lavagna è in acciaio smaltato antigraffio e antidissolvenza, magnetica e scrivibile. L'apertura a compasso delle sezioni consente di nascondere materiale riservato o pre-preparato. Fornita con vaschetta porta accessori e kit per fissaggio a muro.

**SUPERFICIE IN ACCIAIO SMALTATO**

Bi-office

| CODICE | RIF. | DIM.APERTA | DIM.CHIUSA |
|---|---|---|---|
| **02273** | TR02030207170 | 90x240cm | 90x120cm |

## LAVAGNA BIANCA

Lavagna bianca cornice in legno scrivibile a secco completa di pennarello.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **05708** | 1170 | cm 40x60 |
| **05709** | 1171 | cn 60x90 |

## LAVAGNA ORIENTABILE CLASSIC

La lavagna bianca con cavalletto e superficie magnetica in acciaio laccato double face che consente l'utilizzo di pennarelli a secco e magnetini, ruota sull'asse orizzontale, bloccabile mediante apposita manovella, vaschetta porta accessori incorporata nel telaio, 4 ruote orientabili di cui 2 bloccanti.

**MAGNETICA SCRIVIBILE FRONTE E RETRO GARANZIA 15 ANNI**

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **80741** | 1901029 | cm 90x120 |

## PLANNING MAGNETICI PERFORMANCE

Per gestire e pianificare al meglio le attività di lavoro. Superficie scrivibile con matrice stampata nei modelli annuale, mensile e settimanale. Cancellino magnetico integrato e portapennarelli magnetico. Fornito con pennarello e kit magnetico per la pianificazione.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **83022** | 3048001 | Annuale | cm 60x90 |
| **83023** | 3048101 | Mensile | cm 60x90 |
| **83024** | 3048201 | Settimanale | cm 60x90 |

## LAVAGNA MAGNETICA MUSICA

Lavagna bianca di alta qualitò stampata con pentagramma musicale. Superfice magnetica in acciaio smaltato antigrafio e antissolvenza per uso intenso. le righe del pentagramma hanno spessore di 1,25 mm con spazi da 20 mm. Porta pennarelli e kit di fissaggio a parete inclusi.



| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **05707** | CR1791170 | cm 120X120 |

## LAVAGNA PORTABLOCCO BASIC

La lavagna portablocco a cavalletto con superficie magnetica, scrivibile e cancellabile a secco. Cambio blocco facilitato grazie alla barra incernierata. Ganci portablocco regolabili. Porta pennarelli su tutta la larghezza. Altezza cavalletto cm 184

| CODICE | RIF. | F.TO LAVAGNA |
|---|---|---|
| **11369** | 1905243 | cm 70x100 |

## LAVAGNA PORTABLOCCO

Lavagna portablocco cm. 70x100 su treppiede. Superficie in acciaio laccato bianco, magnetica e scrivibile. Cornice in alluminio. Portapenne. Ganci portablocco e prolunghe laterali estensibili.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | FORMATO |
|---|---|
| **79112** | cm 70x100 |

## LAVAGNA PORTABLOCCO CLASSIC

Dotato di superficie magnetica in acciaio laccato adatta agli usi moderati grazie alla buona capacità di cancellatura e alla buona resistenza a macchie di inchiostro, segni di pennarello, graffi e ammaccature. Bracci laterali magnetici estensibili. Vassoio pieghevole per conservare pennarelli e magneti in sicurezza durante gli spostamenti. Base cavalletto ad altezza regolabile con gambe con perni a molla. Ganci regolabili per blocchi, portapennarelli e pennarello Nobo in dotazione. Altezza cavalletto cm 185.

GARANZIA 15 ANNI

| CODICE | RIF. | F.TO LAVAGNA |
|---|---|---|
| **83014** | 1901918 | cm 70x100 |

## LAVAGNA PORTABLOCCO CLASSIC MOBILE

Dotato di superficie magnetica in acciaio laccato adatta agli usi moderati grazie alla buona capacità di cancellatura e alla media resistenza a macchie di inchiostro, segni di pennarello, graffi e ammaccature. Righello rimovibile, bracci laterali estensibili. Vassoio pieghevole per conservare pennarelli e magneti in sicurezza durante gli spostamenti. Base mobile ad altezza regolabile con ruote orientabili bloccabili. Ganci regolabili per blocchi, portapennarelli e pennarello Nobo in dotazione. Altezza cavalletto cm 190.

GARANZIA 15 ANNI

| CODICE | RIF. | F.TO LAVAGNA |
|---|---|---|
| **85017** | 1901920 | cm 70x100 |

## BLOCCHI DA PARETE E DA LAVAGNA POST-IT® MEETING CHART

Blocco di fogli Post-it® con adesivo rimovibile Post-it® Super Sticky. L'intero blocco può essere appeso alla parete (mod. 566) grazie alle strisce adesive 3M Command™ nella confezione, oppure alla lavagna con cavalletto (mod. 559)

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **86004** | 559 | Per lavagna - 30 fogli | cm 63x77 |
| **04708** | 566 | Da parete - 20 fogli | cm 58x50 |

## BLOCCO RICAMBI PER LAVAGNE PORTABLOCCHI

Confezione da 20 fogli bianchi o a quadretti. Per una maggiore protezione i singoli blocchi sono racchiusi da un sacchetto di plastica trasparente. Formato cm 65x95.

BLOCCHI ATTACCO UNIVERSALE

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | FOGLI | FF. |
|---|---|---|
| **78756** | Bianchi | 20 |
| **78757** | Quadretti | 20 |

## MAGIC-CHART

Rotolo da 25 fogli elettrostatici che aderiscono perfettamente a superfici quali legno, vetro, cemento e plastica. Non è richiesto alcun adesivo e non lascia tracce. Scrivibile sia con marcatori per lavagna che con marcatori permanenti. Rotolo microperforato da cui staccare fogli formato 60x80cm.

FOGLI ELETTROSTATICI

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **02268** | 159000 | 25fg quadretti 2,5cm |
| **02269** | 159100 | 25fg bianco lucido |
| **02270** | 159200 | 25fg nero |

## FOGLIO LAVAGNA ADESIVO VELLEDA ROLL

Foglio adesivo di alta qualità da ritagliare e posizionare su qualsiasi supporto pulito, piatto e solido (pareti, porte, ...). Una volta posizionato, si utilizza come una qualsiasi lavagna bianca cancellabile. È ideale per rinnovare le superfici di lavagne rovinate.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **02271** | 870493 | 67,5x100cm |
| **02272** | 870492 | 100X200cm |

## CARTE MURALI FISICHE E POLITICHE

Carta scolastica bifacciale con un lato fisico e un lato politico, telata e dotata di pratiche aste metalliche per essere appesa alla parete. Confezionata singolarmente con tubo di pellicola trasparente. Europa Scala: 1:3.700.000 Italia Scala: 1:1.100.000

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **84094** | MS01PL/02 | Italia | cm 97x134 |
| **84095** | MS03PL/02 | Europa | cm 132x99 |

## MONDO POLITICO

Carta murale in foglio steso plastificato raffigurante il mondo politico con bandierine. Scala 1:30.000.000.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **80317** | MS02PL | Mondo | cm 132x99 |

## GLOBO GEOGRAFICO LUMINOSO

Cartografia doppio effetto fisico/politico Base in plastica Globo diametro cm 30, altezza 42 cm.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **84096** | 033OELFGITBTO4B |

## BANDIERE

Bandiere in tessuto poliestere e nylon nautico ad alta resistenza con doppie cuciture perimetrali rinforzate e corda laterale avvolta in guaina di cotone rigido. Colori inalterabili nel tempo e di alta resistenza.

**SU RICHIESTA BANDIERE PERSONALIZZATE**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **80472** | BAI150 | Bandiera Italiana | cm 100x150 |
| **80473** | BAE150 | Bandiera Europea | cm 100x150 |

## MARKER PER LAVAGNA BIANCA

Marcatore a secco per lavagna bianca. Cappuccio ventilato. Tratto a punta tonda diametro mm 6.

| CODICE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 37002 | 10 | | Blu |
| 37003 | 10 | | Nero |
| 37004 | 10 | | Rosso |
| 37005 | 10 | | Verde |

QUALITÀ PREZZO

## KIT CANCELLINO PORTAPENNARELLI MARKER MAXIFLO

Set composto da 4 marcatori a inchiostro liquido per lavagna bianca con punta conica fine in 4 colori assortiti forniti con pratico cancellino magnetico. Grazie all' inchiostro liquido e al dispositivo a pulsante la lunghezza di scrittura è circa tre volte quella di un marcatore standard. Cancellabile a secco.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 80316 | MWL5S-4N |

## MARKER PER LAVAGNA BIANCA MAXIFLO

Marcatore a inchiostro liquido per lavagna bianca con punta conica fine. Grazie all'inchiostro liquido e al dispositivo a pulsante la lunghezza di scrittura è circa tre volte quella di un marcatore standard. Cancellabile a secco.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 30435 | MWL5S-A | 12 | | Nero |
| 30436 | MWL5S-B | 12 | | Rosso |
| 30437 | MWL5S-C | 12 | | Blu |
| 30438 | MWL5S-D | 12 | | Verde |

## MARKER MAXX 293 PER LAVAGNE BIANCHECANCELLABILI E A FOGLI MOBILI

Marcatore per lavagne bianche e a fogli mobili. Removibile a secco dalle lavagne bianche. Inchiostro inodore senza toluene e xilolo. Ad asciugatura rapida, dal colore intenso e con cappuccio dotato di pratica clip. Punta scalpello mm 2-5.

LAVAGNE DA PAG. 337

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 09092 | P129303 | 10 | | Blu |
| 09093 | P129301 | 10 | | Nero |
| 09094 | P129302 | 10 | | Rosso |
| 09095 | P129394 | | | 4 Colori assortiti |

## DETERGENTE SPRAY NOBO CLENE PLUS

Detergente da ml 400 non contenente CFC. Ideale per asportare accumuli di inchiostro, polvere e sporcizia dalle lavagne dopo un uso intensivo.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 85027 | 34531163 |

## PANNO MICROFIBRA X LAVAGNA VETRO

Il panno di pulizia in microfibra è ideale per l'utilizzo con spray e schiume per la pulizia di lavagne a secco. Rimuove sporco e residui di inchiostro di pennarello dalla superficie della lavagna

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 05336 | 1905328 |

## MAGNETINI

Ideali per l'affissione su lavagne, planning, cartine magnetiche e su tutte le superfici metalliche.

| CODICE | DIAMETRO | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|
| **20767** | Ø mm 20 | 6 | Colori assortiti |
| **20768** | Ø mm 30 | 6 | Colori assortiti |
| **20769** | Ø mm 40 | 6 | Colori assortiti |

## MAGNETINI

Ideali per l'affissione di comunicazioni e per le segnalazioni su lavagne, planning, cartine magnetiche e su tutte le superfici metalliche. Confezione da 10 pezzi.

| CODICE | RIF. | DIAMETRO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **85021** | 1901016 | Ø mm 20 | 10 | | Colori assortiti |
| **16088** | 1901630 | Ø mm 38 | 4 | ● | Nero |

## MAGNETI TERRE RARE PER LAVAGNE IN VETRO

Esponete promemoria e messaggi in ufficio con precisione e sicurezza. I magneti terre rare sono dotati di un'elevata potenza e consentono l'affissione di fino a sei fogli di carta su qualsiasi superficie magnetica, quali lavagne bianche, armadietti e bacheche.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **82040** | 1903854 | 10 pz. |

## CANCELLINO MAGNETICO

Cancellino magnetico dimensioni mm. 105x55X2H. In feltro, con impugnatura in eva (etilene vinil acetato), materiale anallergico e atossico.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **13645** | 8313 |

## CANCELLINO PER LAVAGNA DIAMOND

Il cancellino Nobo Diamond è utilizzabile su lavagne, cavalletti e leggii in vetro. Include robusti magneti extra forti per fissarlo alla superficie delle lavagne. La testa del cancellino è doppia: consente di rimuovere inchiostro e residui dalle lavagne in vetro e può essere staccata per girare il cancellino. Rimuove inchiostro e residui dalle lavagne in vetro. Comoda impugnatura ergonomica. Da utilizzare con le lavagne in vetro. Magnetico, doppio. Lavabile a mano e leggero. Per uso su lavagne bianche e portablocchi.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **09320** | 1904100 |

## CANCELLINO MAGNETICO PORTAPENNARELLI

In plastica, magnetico con sagomatura per pennarello. Formato cm 12x3,5x5.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **80506** | 979 |

## PORTAPENNE MAGNETICO 530

Portapenne ed altri piccoli oggetti. Magnetico, capacità 10 pennarelli. Dimensioni mm 78x74xH95. Colori bianco e nero

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **09546** | 1005310021 | ○ | Bianco |
| **09547** | 1005310161 | ● | Nero |

## CANCELLINO MAGNETICO STANDARD

Cancellino magnetico con corpo in plastica e superficie pulente in feltro. Confezione 10 pezzi.

IN FELTRO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **81023** | 8554100 |

## BACHECA PER INTERNI ANTE SCORREVOLI

Indicata per esporre in corridoi o spazi affollati. Ante scorrevoli per un facile accesso alla superficie espositiva. Cornice in alluminio e facciata in vetro di sicurezza di spessore mm 4. Chiusura con doppia serratura. Fondo in metallo bianco scrivibile o utilizzabile con magnetini.

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ FOGLI A4 | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **80318** | 1902569 | 8xA4 | mm925x668 |
| **80319** | 1902570 | 12XA4 | mm925x970 |
| **80320** | 1902571 | 18xA4 | mm1355x970 |

## BACHECA PER INTERNI ANTA BATTENTE

Cornice dal design moderno per assicurare protezione e sicurezza alle comunicazioni importanti. Cornice in alluminio e facciata in vetro di sicurezza di spessore mm 4, fondo in metallo bianco scrivibile o utilizzabile con magnetini. Spazio interno utile per magnetini o puntine di mm 16. Può contenere fino a 9 fogli A4.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **80321** | 1902560 | mm709x970 |

## BACHECA PER ESTERNI ANTA BATTENTE

La soluzione per esporre e prteggere le vostre comunicazioni all'esterno o in ambienti particolarmente umidi. Resistenti all'umidità secondo lo standard IEC 60529. Cornice in alluminio e facciata in vetro di sicurezza di spessore mm 4. Chiusura con serratura, fondo in metallo bianco scrivibile o utilizzabile con magnetini. Può contenere fino a 6 fogli A4. Formato utile cm 67x63.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **80322** | 1902578 | mm709x668 |

## BACHECHE AD ANTE SCORREVOLI IN SUGHERO PER INTERNI

Bacheca con fondo in sughero utilizzabile con puntina, Indicata per esporre in corridoi o spazi affollati. Ante scorrevoli per un facile accesso alla superficie espositiva. Cornice in alluminio e facciata in vetro di sicurezza di spessore mm 4. Chiusura con doppia serratura.

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ FOGLI A4 | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **16089** | 1902574 | 12xA4 | mm925x970 |
| **80609** | 1915332 | 5xA4 | mm1140x970 |

## BACHECHE MAGNETICHE

Bacheca da interni con superficie in acciaio laccato magnetico e scrivibile. Struttura in alluminio anodizzato con anta battente in acrilico e angoli arrotondati per maggiore sicurezza. Serratura a cilindro.

**PER INTERNI**

| CODICE | RIF. | F.TO ESTERNO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **79209** | 131026 | 71,1x65,5x2,6cm | 6xA4 - orizzontale |
| **79210** | 131029 | 71,1x96,3x2,6cm | 9xA4 - verticale |
| **79211** | 131030 | 93,1x96,3x2,6cm | 12xA4 - verticale |

## BACHECHE ANTE SCORREVOLI

Bacheca da interni con superficie in acciaio laccato magnetico e scrivibile. Struttura in alluminio anodizzato con ante scorrevoli in vetro di sicurezza tagliafuoco (certificazione EN 13501-1 classe C). Serratura a cilindro. Profondità interna 30mm.

**PER INTERNI**

| CODICE | RIF. | F.TO ESTERNO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **02278** | 1303032 | 72x67,5x5,9cm | 6xA4 - orizzontale |
| **02279** | 1303131 | 72x98,2x5,9cm | 9xA4 - verticale |
| **02280** | 1303132 | 94x98,2x5,9cm | 12xA4 - verticale |
| **02281** | 1303333 | 138x98,2x5,9cm | 18xA4 - orizzontale |

## PANNELLI IN SUGHERO PREMIUM PLUS

Pannello in sughero con un' elegante e moderna cornice in alluminio e sistema di montaggio angolare. Superficie del pannello in sughero autopulente per visualizzare le tue note con eccezionale potere di tenuta delle puntine. Con un'elegante e moderna cornice in alluminio. Con sistema di montaggio a parete angolare. 5 anni di garanzia.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **03054** | 1915179 | cm 60x45 |
| **03055** | 1915180 | cm 90x60 |
| **03056** | 1915181 | cm 120x90 |
| **03057** | 1915182 | cm 150x100 |

## PANNELLI IN SUGHERO

Cornice in legno bifacciale. Compreso di ganci e puntine.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **05712** | 957 | cm 40x60 |
| **05713** | 958 | cm 60x90 |
| **11370** | 959 | cm 90X120 |

## PANNELLO IN TESSUTO

Pannello in feltro colore blu per fissaggio con puntine o velcro. Cornice in alluminio anodizzato con fissaggi nascosti da copriangoli.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **05710** | FA0343178 | cm 60x90 |
| **05711** | FA0543178 | cm 90x120 |

## LAVAGNA DUO CLASSIC

Cornice in alluminio anodizzato con copri angoli. Superficie di affissione in agglomerato di sughero. Altra metà superficie in acciaio laccato scrivibile e magnetico. Provvisto di vaschetta porta accessori e kit di fissaggio.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **80510** | 1901587 | cm 60x90 |
| **80511** | 1901588 | cm 90x120 |

## CAVALLETTO TELESCOPICO

Cavalletto per comunicazione ideale per esposizione immagini o messaggi. Gambe telescopiche in alluminio regolabili da m 1 a m 1,65. Carico massimo kg 12.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **88010** | Q50E |

## SEGNAMAPPE A TORRETTA

Spilli cartografici "Push Pins" con torretta colorata.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **25131** | APPU | 25 |

## SPILLI SEGNAMAPPE

Spilli cartografici in ferro nichelato mm. 17 con testa di plastica colorata di diametro mm. 4.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **25130** | APSM | 100 |

## BANDIERINE ASSORTITE

Bandierine colorate indicatrici con gambo in acciaio da cm 2,5.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **04532** | 270 | 40 |

## CASSETTA PORTACHIAVI KEY BOX

Cassette portachiavi realizzate in alluminio di alta qualità. I particolari pannelli interni a cremagliera permettono di agganciare le barre portachiavi all'altezza desiderata, assicurando così un'alta versatilità di gestione. Inoltre, la visione sempre ordinata e l'identificazione immediata delle chiavi è garantita dall'esclusivo portachiavi a scatto che nasconde completamente la chiave, mostrando solamente l'etichetta sempre in posizione frontale.Lo sportello si apre a più di 90° per facilitarne l'accesso: al suo interno si trova un foglio legenda numerato. Dal sito www.durable.itè possibile scaricare i template per la personalizzazione dei portachiavi e del foglio numerato. Serratura a chiave per i modelli da 18 e 54 posti, a combinazione per il modello 54 posti plus.Quest'ultimo modello presenta sulla parte superiore una fessura dove è possibile inserire, a cassetta chiusa, le chiavi da restituire che cadendo in una vaschetta vengono trattenute al sicuro fino all'apertura successiva. Tutti i modelli includono una confezione da 6 portachiavi in colori assortiti e minuteria per il montaggio.

**FINO A 54 CHIAVI**

DURABLE

FREE TEMPLATE DOWNLOAD

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **89012** | 1968-23 | 54 posti PLUS | cm 30,2x11,8x40H |
| **89013** | 1953-23 | 54 posti | cm 30,2x11,8x28H |
| **80837** | 1951-23 | 18 posti | cm 30,2x11,8x28H |

## BACHECA PORTACHIAVI

Bacheca murale con pannello in acciaio laccato e ganci numerati. Struttura in alluminio anodizzato, anta battente in acrilico con serratura.

METALPLUS

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **05746** | 2184/1 | 45 posti | cm 30x45 |
| **05747** | 2184/2 | 90 posti | cm 45x60 |

## CASSETTA PORTACHIAVI

Cassetta portachiavi in acciaio, solida e resistente. Portachiavi numerati. Kit di montaggio con 2 tasselli e due viti incluso.

MARKIN

| CODICE | RIF. | MODELLO | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **80646** | Y400160048 | 48 chiavi | cm 18x25xh8 |
| **80648** | Y400160090 | 90 chiavi | cm 24x30xh8 |

## PORTACHIAVI KEY CLIP

Portachiave innovativo che rivoluziona l'organizzazione della cassetta portachiavi. L'etichetta è sempre in posizione frontale così che sia possibile l'identificazione immediata. Facile da inserire grazie alla pratica apertura a scatto. Confezione da 6 portachiavi in colori assortiti.

**PER CASSETTE KEY BOX**

DURABLE

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **89014** | 1957-00 |

## SEGNACHIAVI CON GIVOLARE

Segnachiavi in plastica con anello e givolare. Confezione da 50 pz. In 5 colori assortiti.

iternet

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **13648** | 3461 | 100 |

NOVITÀ

## PORTAFOTO ARDA

Per foto, depliant, comunicazioni da tavolo. In materiale infrangibile ad alta trasparenza. Perfettamente incastrabili per ottimizzare lo spazio espositivo.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **11373** | 80VA4CR | cm 21x29,7 |
| **11374** | 80V1521CR | cm 15x21 |
| **11375** | 80V1015CR | cm 10x15 |

## PORTADEPLIANT POCKET DISPLAY

Portadepliant modulari, a scomparti singoli o multipli. Da parete o da banco, sono in grado di rispondere alle moderne esigenze espositive. Particolare attenzione è stata posta al design e alla funzionalità. Possono entrare l'uno nell'altro così da guadagnare spazio sul banco e migliorare l'organizzazione di esposizione. Realizzati in materiale plastico trasparente per una perfetta visione del contenuto. Il dorso leggermente inclinato e il fondo con scanalature integrate, garantiscono un'ottima stabilità del materiale esposto.

05723

11376 -11377 - 11378

16090

16091

| CODICE | RIF. | N. TASCHE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **05723** | 70A71 | 1 | cm 10,4x6,2x5,2 |
| **11376** | 70A41 | 1 | cm 23x28,3x12 |
| **11377** | 70A51 | 1 | cm 17,3x19,7x10 |
| **11378** | 70A61 | 1 | cm 11,7x19,5x10,1 |
| **16090** | 70A43 | 3 | cm 23,7x25,7x18,2 |
| **16091** | 70A64 | 4 | cm 11,7x26,5x18,4 |

## PORTAVVISI DA BANCO

Portavvisi realizzato in acrilico trasparente spessore mm 2 da banco.

| CODICE | RIF. | ORIENTAMENTO | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **79212** | 106223 | verticale | A4 |
| **79213** | 106224 | orizzontale | A4 |

## PORTA MENU IN ACRILICO

Porta menù in acrilico trasparente con base profilo in alluminio

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **05722** | 1109069 | cm 21x29,7 |

## PORTADEPLIANT ANGOLI MAGNETICI

Portadepliant in materiale acrilico con angoli magnetici

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **05724** | 7003 | cm 21x29,7 (A4) |

## PORTADEPLIANT A4 IN PVC SEMIRIGIDO

Portadepliant A4 in pvc semirigido, appendibile o da appoggio.

**DA TAVOLO E DA PARETE**

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **09322** | 5254 |

## PORTA DEPLIANT DA BANCO

Porta depliant formato da banco, ideati per una comunicazione semplice e efficace. Realizzati in acrilico trasparente. Disponibile a 1, 3 o a 4 tasche e in diversi formati.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **25088** | 5021 | cm 23x25,5X3 |
| **20612** | 5022 | cm 11x25X3,5 |
| **20613** | 5023 | cm 16,5x24,5X3,5 |
| **80616** | 5024 | cm 23x33X3,5 |

## COMPOSIZIONE DA SCRIVANIA PRESENTER

Soluzione ideale per una presentazione chiara e professionale di tutti i tipi di leaflet, cataloghi, brochure, riviste e ogni altro tipo di materiale informativo. L'adattatore universale consente di montare i moduli sulla scrivania oppure di appenderli alla parete. Set composto da 1 adattatore universale, 4 vaschette presenter cm 26,2x26,1x22, 2 viti, 2 tasselli.

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **20624** | 54000102 | | Trasparente |

## ESPOSITORE COMBIBOXX

Espositore in polistirene crystal clear per documenti formato A4 composto da una struttura stabile e sicura. Utilizzabile sia da tavolo che da parete ruotando i supporti posteriori di 180°. Ogni espositore può essere ampliato tramite l'acquisto di singole vaschette aggiuntive. Pannello frontale removibile per una facile pulizia. Capacità di ogni vaschetta: 2,4 cm. Possibilità di esporre documenti fino a 31,1 x 24 cm. Minuteria inclusa.

DURABLE

SPECIAL FEATURE
EASY CLEANING

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **80876** | 8578-19 | Espositore con supporto |
| **80877** | 8579-19 | Vaschetta aggiuntiva |

## PORTADEPLIANT COMBIBOXX PRO

Espositore dotato di una vaschetta formato A4 e quattro vaschette formato 1/3 A4. Può essere usato sia da tavolo che da parete senza dover acquistare adattatori addizionali. Sistema ad incastro che permette di combinare tra loro moduli Combiboxx anche di diversoformato.

DURABLE

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **02288** | 8613-19 | cm 24,2x22,9x29 |

## KIT VISION A4

Le tasche Vision sono un'ottimo complemento d'arredo per organizzare in modo pratico ed elegante l'ambiente di lavoro. Il kit è composto da una barra in alluminio anodizzato naturale con tappini terminali grigi. Completo di tasche Vision A4.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **78758** | VS/2 | 2 tasche A4 kit |
| **78759** | VS/3 | 3 tasche A4 kit |

## KIT VISION KANBAN

Pratico sistema portadocumenti a parete che utilizza il linguaggio del SEMAFORO per avere sempre una scrivania organizzata e risparimiare tempo nella ricerca dei documenti. Kit composto da 3 Vaschette rosso, giallo, verde agganciate su barra in alluminio 75cm completa di fori e fi sherper il fi ssaggio.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **78760** | 1002127 |

## ESPOSITORE FLEXIPLUS 2 A4

Espositore da parete dal design sobrio e moderno adatto a contenere materiale espositivo, cataloghi e brochure. Il particolare design dei comparti facilita la presa della documentazione contenuta e ne permette l'immediato riconoscimento. Include 2 comparti formato utile A4 verticale profondi 23 mm ciascuno. Ogni comparto può essere montato a muro singolarmente o agganciato con altri comparti per una massima flessibilità di utilizzo. La confezione comprende un kit di montaggio a muro.

DURABLE

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05725** | 1709008400 | cm 24,7x36x10 | ○ | Trasparente |
| **05726** | 1709008060 | cm 24,7x36x10 | ● | Nero |

## ESPOSITORE FLEXIPLUS 6 A4

Espositore da parete dal design sobrio e moderno adatto a contenere materiale espositivo, cataloghi e brochure. Il particolare design dei comparti facilita la presa della documentazione contenuta e ne permette l'immediato riconoscimento. Include 6 comparti formato utile A4 verticale profondi 23 mm ciascuno. Ogni comparto può essere montato a muro singolarmente o agganciato con altri comparti per una massima flessibilità di utilizzo. La confezione comprende un kit di montaggio a muro.

DURABLE

09323 09324

| CODICE | RIF. | FORMATO | |
|---|---|---|---|
| **09323** | 1700008401 | cm 24,7x10x74,5H | ○ |
| **09324** | 1700008061 | cm 24,7x10x74,5H | ● |

## ESPOSITORE STACKER WALL

Set di 6 o 3 vaschette Stacker A4 in materiale plastico antiurto satinato agganciate tra loro con sistema a scatto e fissate alla parete mediante supporto del medesimo materiale

Tecnostyl

03096 03095

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **03095** | STK6/9 | 6 tasche A4 | cm 24x15x95 |
| **03096** | STK3 | 3 tasche A4 | cm 24x15x53 |

## ESPOSITORE IN FILO METALLICO DA PARETE

Espositore da parete in filo metallico verniciato grigio. Ogni scomparto misura (LxHxP) cm 24x 32x4, per capacità di circa 400 fogli f.to A4 e peso 80gr. Disponibile a 7 ed a 21 scomparti.

ALBA

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **09325** | DDFIL7M | 7 scomparti | cm 25x13x112H |
| **09326** | DDFIL21M | 21 scomparti | cm 78x13x112H |

## KIT APPENDO 5 TASCHE

Sistema a cavetto con 5 tasche A4 verticali 20 E-clip brevettate, 2 set di cavi da 4 mt inclusi fissaggio a muro e tasche.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **79214** | OFFICE |

## ESPOSITORE DA TERRA IN LEGNO E ACCIAIO

Espositori da terra. Struttura in legno chiaro FSC e acciaio, scomparti in ABS bianco. Dotati di 4 ruote di cui 2 con freno di stazionamento. Sistema di assemblaggio veloce (stimato 10 min.) e facile, viti di fissaggio incluse. 5 scomparti capienti per documenti max formato cm 24 x 32, profondi cm 4. Dim. totali 36x86x165cm. Garanzia 2 anni.

ALBA

| CODICE | RIF. | N. RIPIANI | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **03099** | DD5GMW BC | 15 | cm 82x51x166 |

## ESPOSITORE IN FILO METALLICO DA TERRA

Espositore metallico da terra in filo metallico verniciato grigio: 7 scomparti (LxPxH) 24x4x15 cm (capacità circa 400 fogli A4 80gr). Base in abs nero diam. 38 cm pesante 5 kg per garantire massima stabilità.

ALBA

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **09327** | DDFIL7S | cm 38x150H |

## PORTADEPLIANT DA TERRA

Espositore con stelo in alluminio, base in MDF laccata. Disponibile per formati A4 a più tasche.



| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **04736** | 1003255 | 4 tasche A4 | cm 24x110H |

## CASELLARIO 24 SCOMPARTI

Moduli componibili di alta capacità, in solido polistirene antiurto e antigraffio. 24 scomparti, formato interno utile cm 22x29,7x5,8 (fino una risma di carta). Forniti con cartoncini e portaetichette. Dimensioni (LxPxH) 67x30,8x54,8.

PAPERFLOW

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **29062** | K432402 | ● | Grigio |
| **29061** | K432401 | ● | Nero |

## LEGGII EKO MENU BOARD

Leggio da terra con stelo in alluminio e base MDF laccata. Completo di cornice a scatto orientabile sia in orizzontale che in verticale. Ideale per presentare menù schede informative, presentazioni ecc. Altezza 120cm per A3, 110cm per A4.

| CODICE | RIF. | PER FORMATO |
|---|---|---|
| **78761** | 1106010 | A4 |
| **78762** | 1106011 | A3 |

## ESPOSITORE DA PAVIMENTO INFO STAND BASIC

Espositore adatto per reception, fiere e sale di attesa, sistema di leggibilità su due lati, facile sostituzione degli inserti grazie alle due cornici espositive magnetiche DURAFRAME® MAGNETIC incluse nella confezione, che aderiscono al pannello in metallo.Stelo di alta qualità e pesante base dotata di 4 piedini antiscivolo. Si può posizionare il pannello espositivo in orizzontale o in verticale grazie alle scanalature presenti sul lato corto e sul lato lungo, senza l'uso di minuteria. Kit e istruzioni di montaggio inclusi nella confezione.

**BIFACCIALE**

DURABLE

| CODICE | RIF. | PER F.TO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **03058** | 5012-57 | A4 | cm 30,5x30,5 x131,5H |
| **03059** | 5013-57 | A3 | cm 30,5x42 x131,5H |

## ESPOSITORE DA PAVIMENTO DA ESTERNO OUTDOOR

Dotato di buste con chiusura ermetica a pressione per la protezione degli inserti, soprattutto in caso di pioggia, elevata umidità e sporco. Facile fissaggio delle buste su entrambi i lati del pannello metallico grazie alle due bande magnetiche con elevata forza d'attrazione presenti sul retro. Elevata stabilità grazie alla base a croce resistente alla corrosione. E' possibile posizionare il pannello espositivo sia in orizzontale che in verticale. Kit e istruzioni di montaggio inclusi nella confezione

**DA ESTERNO**

DURABLE

**NOVITÀ**

| CODICE | RIF. | PER F.TO | ALTEZZA ESTERNA |
|---|---|---|---|
| **13650** | 5020-57 | A4 | m 1,34 |
| **13649** | 5029-57 | A3 | m 1,42 |

## CORNICE A GIORNO DISPLAY ANETA

Display bifacciale su stand in alluminio. Ideale in tutti gli ambienti in cui sia necessario esporre comunicazioni pubbliche. Altezza totale cm 140.

**FORNITO SMONTATO**

| CODICE | RIF. | ALTEZZA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **79219** | ANT30A4B | cm 140 | cm 21x29,7 (A4) |
| **79220** | ANT30A3AB | cm 140 | cm 29,7x42 (A3) |

## ESPOSITORE DA PAVIMENTO CON CORNICE A SCATTO

Facile da assemblare con robusta cornice a scatto orientabile in alluminio anodizzato. Base mm 250 (possibilità di riempire con sabbia per maggiore stabilità). Altezza regolabile grazie all'asta telescopica. Angoli smussati.

DURABLE

| CODICE | RIF. | ASTA H | PER FORMATO |
|---|---|---|---|
| **12566** | 4798-23 | cm 77/120,5 | A4 |
| **12567** | 4799-23 | cm 86/129 | A3 |

## CAVALLETTO BIFACCIALE CON CORNICI A SCATTO

Cavalletto in alluminio estruso con applicate 2 cornici a scatto ad angolo tondo profilo 32mm. Fondo in lamiera grigia.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **79221** | 288551 | 50x70cm |
| **79222** | 288552 | 70x100cm |

## CORNICE A SCATTO A CAVALLETTO A-FRAME A1

Stabile e resistente, ideale per esporre poster, offerte sia all'interno che all'esterno. Il materiale esposto puo' essere cambiato semplicemente sollevando le 4 parti laterali che formano la cornice. Il foglio di protezione in PVC anti-riflesso protegge il materiale esposto da polvere e sporco. La cornice in alluminio è larga 32mm. Struttura in acciaio robusta e stabile.

**BIFACCIALE**

nobo

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **80611** | 1902206 | A-Frame 841x594mm (A1) | 1 |
| **08722** | 1902436 | Inserto nero scrivibile f.to A1 | 2 |

## CORNICE A SCATTO

Può essere utilizzato per esporre sia all'interno che all'esterno. Grazie al meccaniscmo a scatto i lati della cornice si aprono frontalmente per permettere di rinnovare il contenuto senza doverla togliere dalla parete. Foglio di protezione in PVC antiriflesso. Viti e tasselli per il fissaggio inclusi. Cornice da mm 25 tondo.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **79215** | 100001 | A4 cm 21X29,7 |
| **79216** | 100002 | A3 cm 29,7X42 |
| **79217** | CS25TA2 | A2 cm 42X59,4 |
| **79218** | 100544 | cm 70x100 |

## CORNICE IN PVC HOOKER

Cornice in materiale pvc con protezione in crilex. Cornice lucida, pratico sistema di click and lock su tutti i lati per facilitare l'inserimento di foto o documenti. Spessore lati cornice 34 x 13 mm.

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05728** | K980101 | A4 | ● | Nero |
| **05729** | K980102 | A4 | ○ | Bianco |
| **05730** | K980164 | A4 | ● | Oro |
| **05731** | K980165 | A4 | ● | Silver |
| **05732** | K981101 | A3 | ● | Nero |
| **05733** | K981102 | A3 | ○ | Bianco |
| **05734** | K981164 | A3 | ● | Oro |
| **05735** | K981165 | A3 | ● | Silver |

## CORNICE IN ALLUMINIO

Cornici semplici ed eleganti, adatte a qualunque tipo di ambiente. In alluminio con protezione in crilex.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **04711** | K900207 | cm 21x29,7 |
| **04712** | K900212 | cm 29,7x42 |
| **04713** | K900218 | cm 50x70 |

## CORNICI A GIORNO

Cornici in crilex in diversi formati. Retro resistente all'umidità e dotato di passe-partout. Possono essere appese in orizzontale e in verticale.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **16625** | K900103 | cm 13x18 |
| **16626** | K900105 | cm 18x24 |
| **16627** | K900107 | cm 21x29,7 |
| **16628** | K900108 | cm 24x30 |
| **16629** | K900111 | cm 30x40 |

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **16630** | K900112 | cm 29,7x42 |
| **16631** | K900114 | cm 35x50 |
| **16632** | K900117 | cm 50x70 |
| **16633** | K900120 | cm 70x100 |

## DURAFIX®

Appendi i tuoi documenti velocemente e facilmente con DURAFIX®. Attacca la clip adesiva, aprila, inserisci la nota e cambiala quando vuoi. Barra con chiusura magnetica per appendere fogli informativi disponibile in diverse lunghezze. Retro adesivo per una Perfetta applicazione su superfici lisce come armadietti, porte in vetro e vetrine, così come su lavagne bianche, totem informativi e vetrinette. Rimovibile dalle superfici lisce senza lasciare residui. Applicabile, secondo le esigenze, sul lato superiore o lateralmente. Usare due barre opposte sopra/sotto oppure destra/sinistra per un maggiore fissaggio del foglio. Fissaggio pulito e senza bolle per un aspetto ordinato anche sul retro, se applicata sul vetro. Fissa la clip & appendi il memo!



| CODICE | RIF. | FORMATO UTILE | COLORE | CF. |
|---|---|---|---|---|
| **05736** | 4705-23 | cm 6x1,7 | Argento metallizzato | 5 |
| **05737** | 4706-23 | cm 21x1,7 | Argento metallizzato | 5 |
| **05739** | 4708-23 | mt 5x1,7 cm | Argento metallizzato | 1 |

## CORNICE DURAFRAME®

Cornice espositiva adesiva in PP ideale per la presentazione professionale ed elegante di informazioni. Applicazione senza bolle su superfici lisce grazie alle due bande adesive sul retro: rimovibile senza lasciare residui e riposizionabile Il pannello frontale con chiusura magnetica permette di inserire e sostituire l'inserto rapidamente. L'aspetto della cornice identico su entrambi i lati permette di esporre avvisi e comunicazioni fronte/retro su superfici vetrate. Può essere utilizzata sia in formato verticale che orizzontale. Ideale per esporre materiale informativo come orari di apertura, comunicazioni e offerte. Prodotto ecosostenibile completamente riciclabile, privo di PVC.

CORNICE BIFACCIALE

DURABLE

PVC FREE

| CODICE | RIF. | FORMATO UTILE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 80640 | 4870-23 | A6 10,5x14,8 cm | | Argento |
| 80361 | 4871-23 | A5 15x21 cm | | Argento |
| 80362 | 4871-01 | A5 15x21 cm | | Nero |
| 80639 | 4872-05 | A4 21x29,7 cm | | Verde |
| 78631 | 4872-04 | A4 21x29,7 cm | | Giallo |
| 82244 | 4872-02 | A4 21x29,7 cm | | Bianco |
| 80638 | 4872-30 | A4 21x29,7 cm | | Oro |
| 80358 | 4872-23 | A4 21x29,7 cm | | Argento |
| 80360 | 4872-07 | A4 21x29,7 cm | | Blu |
| 80866 | 4872-03 | A4 21x29,7 cm | | Rosso |
| 80359 | 4872-01 | A4 21x29,7 cm | | Nero |
| 82246 | 4873-07 | A3 29,7x42 cm | | Blu |
| 82245 | 4873-03 | A3 29,7x42 cm | | Rosso |
| 80356 | 4873-23 | A3 29,7x42 cm | | Argento |
| 80357 | 4873-01 | A3 29,7x42 cm | | Nero |
| 80761 | 4873-05 | A3 29,7x42 cm | | Verde |

### DURAFRAME® POSTER

| CODICE | RIF. | FORMATO UTILE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 82247 | 5053-23 | cm 42x59,4 | | Argento |
| 82248 | 5053-01 | cm 42x59,4 | | Nero |
| 82251 | 5054-23 | cm 50x70 | | Argento |
| 82252 | 5054-01 | cm 50x70 | | Nero |
| 12568 | 5055-23 | cm 59,4x84,1 | | Argento |
| 12569 | 5055-01 | cm 59,4x84,1 | | Nero |
| 11385 | 5056-23 | cm 70x100 | | Argento |
| 11386 | 5056-01 | cm 70x100 | | Nero |

## CORNICE DURAFRAME® NOTE

Cornice espositiva adesiva per la scrittura diretta sull'inserto grazie al pannello frontale magnetico dotato di finestra. Ideale per moduli da compilazione quotidiana come piani pulizia, liste di partecipanti, raccolta di firme, piani di controllo e manutenzione e nella ristorazione per l'aggiornamento delle liste di ingredienti, della spesa o contenuto delle celle frigorifere. Aderisce a tutte le superfici lisce e solide. La cornice è identica su entrambi i lati e consente una visualizzazione fronte-retro se applicata a superfici vetrate. Contiene fino a 5 fogli formato A4. Dotata di portapenne. Utilizzabile in senso orizzontale e verticale. Confezione 1 pezzo.

DURABLE

PVC FREE

| CODICE | RIF. | FORMATO UTILE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 09329 | 4993-01 | A4 | | Nero |
| 09330 | 4993-23 | A4 | | Argento |

## DURAFRAME® MAGNETIC

Cornice espositiva a fissaggio magnetico per esporre inserti in modo elegante ed ordinato su qualsiasi superficie metallica. L'inserto è facilmente sostituibile sollevando e riposizionando la cornice. L'ideale per esporre documentazione in ambienti di lavoro quali officine, magazzini, cantieri, spogliatoi, nonchè su lavagne e bacheche magnetiche. Utilizzabile in senso orizzontale e verticale. Confezioni da 5 pezzi.

DURABLE

PVC FREE

| CODICE | RIF. | FORMATO UTILE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **78632** | 4869-04 | A4 | | Giallo |
| **78633** | 4869-05 | A4 | | Verde |
| **80641** | 4869-01 | A4 | | Nero |
| **80642** | 4869-03 | A4 | | Rosso |
| **80643** | 4869-07 | A4 | | Blu |
| **80644** | 4869-23 | A4 | | Argento |
| **04717** | 4868-23 | A3 | | Argento |

## CORNICE DURAFRAME® SUN

Cornice espositiva per superfici vetrate esposte al sole. Antiriflesso, resistente al calore fino a 70°C ed ai raggi UV fino a 2 anni. Ideale per le vetrine di attività commerciali, cristalli parabrezza e finestrini delle automobili. Aderisce senza adesivo applicandola dall'interno della vetrata, è rimovibile e riposizionabile senza lasciare residui. Inoltre la cornice è identica su entrambi i lati e permette una perfetta visualizzazione sia all'esterno che all'interno. L'inserto è facilmente sostituibile semplicemente sollevando il pannello magnetico. Può essere usata in posizione verticale e orizzontale.

DURABLE

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **11387** | 4841-23 | A4 | | Argento |
| **11388** | 4841-01 | A4 | | Nero |
| **11389** | 4842-23 | A3 | | Argento |
| **11390** | 4842-01 | A3 | | Nero |

## BUSTE IMPERMEABILI DA ESTERNO

Buste impermeabili ideali per esporre informazioni in aree esterne come parchi, saune, piscine oppure su cancelli e bacheche, dove i documenti possono entrare a contatto con spruzzi d'acqua. La chiusura ermetica a pressione protegge il contenuto della busta in particolare da pioggia, umidità e sporco. Disponibili con applicazione adesiva (applicabile tramite punti adesivi inclusi nella confezione, rimovibili senza lasciare residui), magnetica (applicabili tramite 2 strisce magnetiche con elevata forza d'attrazione presenti sul retro) o tramite 2 fascette incluse nella confezione, che possono essere inserite all'interno dei fori presenti lungo il bordo della busta . Può essere utilizzata sia in formato verticale sia in orizzontale.

DURABLE

Magnetico

Con fascette

Adesivo

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **03100** | 5016-19 | Adesivo | A4 |
| **03101** | 5017-19 | Adesivo | A3 |
| **03068** | 5018-19 | Magnetico | A4 |
| **03069** | 5019-19 | Magnetico | A3 |
| **03070** | 5027-19 | Con fascette | A4 |
| **03071** | 5028-19 | Con fascette | A3 |

DURABLE

## BUSTA AUTOPLASTIFICANTE MANUALE

Buste trasparente per plastificare con semplicità e senza l'uso di alcuna macchina. Ideali per proteggere da polvere e danni involontari e per dare un aspetto professionale ad attestati, menù, avvisi, fotografie, e tutti i documenti fino al formato A4 .Dotata di bande adesive sul retro che rendono il prodotto perfetto per la comunicazione visiva da esterni.

| CODICE | RIF. | FORMATO UTILE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **82253** | 8237-19 | A4 | 10 |

COMUNICAZIONE AZIENDALE

## BUSTE PORTAVVISI KANG

Cartelline a L in PVC antiriflesso, rigido con retro magnetico o adesivo. Facile inserimento del foglio. Chiusura tramite flap su lato superiore. Applicabili su tutte le superfici metalliche.

djois made to make

| CODICE | RIF. | RETRO | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **82254** | B194690 | Magnetico | A4 | 5 |
| **09646** | B194692 | Magnetico | A3 | 1 |
| **09647** | B194691 | Magnetico | A5 | 5 |
| **09648** | B194770 | Adesivo | A4 | 5 |
| **09649** | B194470 | Adesivo | A3 | 2 |

## TASCHE AUTOADESIVE IESTI

Tasche autoadesive in PVC trasparente rettangolari. Utili da applicare all'interno di raccoglitori o di grande formato adatte per esporre avvisi.

sei ITALY

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **40741** | 321116 | cm 15X21 | 5 |
| **40742** | 321122 | cm 21X29,7 | 5 |

## TARGA FINDING

Segnaletica a parete da interni. Realizzata in alluminio estruso e corredata da appositi terminali di chiusura. Protezione in PVC. Può essere utilizzata sia in verticale che orizzontale. Grafica e messaggio possono essere realizzati dall'utente in carta o cartoncino mediante PC.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **79223** | 101551 | cm 10x10 |
| **79224** | 101552 | cm 10x15 |
| **79225** | 101562 | cm 15x21 |
| **79226** | 101573 | cm 21x30 |

## TARGA CRYSTAL SIGN

Elegante gamma di targhe per porte e pareti, ideali per ogni tipo di ambiente: le targhe sono composte da due pannelli in acrilico trasparente antiriflesso all'interno dei quali vi è un foglio traslucido che assicura un impatto estetico unico, da serigrafia, senza però i costi e i tempi dei prodotti serigrafati. Il foglio traslucido infatti può essere personalizzato in pochi minuti semplicemente collegandosi al sito www.duraprint.it e poi stampato con stampanti laser. Minuteria per il montaggio inclusa in tutte le confezioni.

**SOFTWARE GRATUITO DURAPRINT® PER LA PERSONALIZZAZIONE E LA STAMPA DEGLI INSERTI CHE PERMETTE DI IMPORTARE DAL PROPRIO DATABASE LOGHI, IMMAGINI E CORPORATE DESIGN. QUALSIASI OPERAZIONE VIENE EFFETTUATA ON-LINE DA WWW.DURAPRINT.IT.**

DURABLE

DURAPRINT.IT

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **89005** | 4821-19 | mm 148x105 |
| **89006** | 4822-19 | mm 148x148 |
| **89007** | 4823-19 | mm 210x148 |
| **89008** | 4825-19 | mm 210x297 |

## TARGHE INFO SIGN

Targhe fuori porta professionali ideali per ogni applicazione. Pannello frontale in acrilico trasparente antiriflesso e retro in alluminio di alta qualità. Fissaggio a parete attraverso viti o biadesivo compresi nella confezione. Questo doppio metodo di montaggio le rende la soluzione vincente anche in ambienti dove non si desidera praticare fori. Dotate di inserto in cartoncino, personalizzabile collegandosi al sito www.duraprint.it. La gamma si completa con l'espositore da pavimento con stelo in alluminio e base in ghisa con piedini in gomma antiscivolo. Il pannello, che ruota facilmente dalla posizione orizzontale a quella verticale, è regolabile in altezza. Dimensioni espositore da terra: altezza con pannello verticale: m 1,18/ m 1,11. Altezza con pannello orizzontale m 1,13/m 1,06.

**SOFTWARE GRATUITO DURAPRINT® PER LA PERSONALIZZAZIONE E LA STAMPA DEGLI INSERTI CHE, PERMETTE DI IMPORTARE DAL PROPRIO DATABASE LOGHI, IMMAGINI E CORPORATE DESIGN. QUALSIASI OPERAZIONE VIENE EFFETTUATA ON-LINE AL SITO WWW.DURAPRINT.IT.**

DURABLE

DURAPRINT.IT

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **80599** | 4800-23 | mm 149x52,5 |
| **80520** | 4801-23 | mm 149x105,5 |
| **80521** | 4803-23 | mm 149x210,5 |
| **80375** | 4812-23 | Espositore da terra A4 |

## TARGA CLICK SIGN

Targhe professionali dal look sobrio per porte e pareti: ideali per ogni applicazione. Realizzate in ABS color grafite e dotate di angoli smussati, si contraddistinguono per la facilità di montaggio e di utilizzo. La pratica apertura dello sportellino trasparente, infatti, permette di inserire e rimuovere velocemente l'inserto. Fissaggio a parete attraverso viti o biadesivo compresi nella confezione. Questo doppio metodo di montaggio le rende la soluzione vincente anche in ambienti dove non si desidera praticare fori. Dotate di inserto in cartoncino bianco, personalizzabile collegandosi al sito www. duraprint.it.

**SOFTWARE GRATUITO DURAPRINT® PER LA PERSONALIZZAZIONE E LA STAMPA DEGLI INSERTI CHE, PERMETTE DI IMPORTARE DAL PROPRIO DATABASE LOGHI, IMMAGINI E CORPORATE DESIGN. QUALSIASI OPERAZIONE VIENE EFFETTUATA ON-LINE AL SITO WWW.DURAPRINT.IT.**

DURABLE

DURAPRINT.IT

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **80363** | 4860-37 | mm 149x52,5 |
| **80364** | 4861-37 | mm 149x105,5 |
| **80365** | 4862-37 | mm 149x148,5 |
| **80600** | 4867-37 | mm 210x297 (A4) |
| **80601** | 4866-37 | mm 210x148,5 (A5) |

## STAMPANTE PER TESSERE E BADGE DURACARD® ID 300

Stampante a colori e monocromatica (nero) ad alta risoluzione, adatta alla stampa senza margini di tessere e badge in PVC e PET. Stampa fronte retro manuale. Una volta stampate le tessere risultano impermeabili e pronte all'uso, perfette in abbinamento ai portabadge DURABLE. Semplice e rapido caricamento del vassoio, con capacità fino a 40 tessere di basso spessore o 25 di alto spessore. Facile personalizzazione delle tessere, grazie al software gratuito on-line DURAPRINT® utilizzabile su www.duraprint.it. Il nastro colore, insieme alla pellicola trasparente protettiva, permette di raggiungere una brillantezza ed una nitidezza dell'immagine eccezionale per una stampante termica diretta. Collegamento tramite porta USB 2.0 (compatibile USB 1.1 e 3.0). Compatibile con: Windows 10 e inferiori – Mac OS 10.10 e inferiori. La confezione include un kit composto da stampante, cavo USB, nastro a colori YMCKO e 100 tessere neutre bianche da 0,76 mm di spessore.

**STARTER KIT: STAMPANTE +NASTRO COLORE +100 TESSERE COMPRESI NELLA CONFEZIONE**

DURABLE

DURAPRINT.IT

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **10533** | 8910-00 | Stampante + Nastro + 100 Tessere |
| **16959** | 8913-00 | Kit Nastro + 100 Tessere |

## NASTRI PER STAMPANTE TERMICA DURACARD PRINTER ID 300 DURABLE

Nastri per stampa. Il nastro colorato è dotato di un extra strato trasparente di protezione adatto alla personalizzazione di numerose tessere di plastica in qualità fotografica.

DURABLE

| CODICE | RIF. | QUANTITÀ STAMPA | COLORE |
|---|---|---|---|
| **10534** | 8911-22 | 100 tessere | Colori |
| **10631** | 8912-01 | 500 tessere | Nero |

## TESSERE STAMPABILI DURABLE

Tessere neutre in PVC per alta qualità di stampa. Formato 53,98 x 85,60 mm. Ideali per la personalizzazione e stampa con la stampante DURACARD ID 300. Confezione da 100 tessere.

DURABLE

| CODICE | RIF. | SPESSORE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **10535** | 8914-02 | 0,5 mm | mm 54x85,6 |
| **10633** | 8915-02 | 0,76 mm | mm 54x85,6 |

## PORTABADGE DA MURO

Supporto da muro per badge con struttura in polistirene. Con 24 tasche porta tessere da cm 9.5x5.4. Dimensioni (LxPxH) 19,9x2,5x37,5 cm. Consegnato pronto all'uso con appositi fori per affissione. Viti non incluse. Facilmente ampliabili per affiancamento.

PAPERFLOW

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **05740** | K500000 | cm 19.9x2.5x37,5H |

## POCKET CARD L470ETN

Porta carte di credito o tessere magnetiche in Abs antistatico. Protegge da smagnetizzazioni, luce e calore del sole. Formato cm 6x9. Confezione da 120 pezzi.

Fellowes

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **45103** | L470ETN | In plastica rigida |

## PORTABADGE POCKET L460

Portabadge rigido in plastica trasparente. Badge facile da estrarre e molletta di sicurezza. Clip in plastica. Formato utile cm 6x9. Confezione da 100 pezzi.

Fellowes

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **45102** | L460 |

## PORTABADGE RIGIDO

Portabadge rigido in acrilico trasparente crystal-clear. Dotato di un fermo interno per mantenere in posizione il badge una volta inserito e di asola sulla parte frontale che ne facilita la rimozione. Utilizzabile sia in posizione verticale sia orizzontale. Dimensioni interne mm 54 x 87 (HxL).

DURABLE

11398

41266

11399

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **41266** | 8698-19 | Singolo con clip | 10 |
| **11398** | 8905-19 | Singolo senza clip | 10 |
| **11399** | 8924-19 | Doppio senza clip | 10 |

## PORTABADGE RIGIDO ECO

Portabadge ideale per 1 o per 2 tessere, realizzato in plastica riciclata certificata Blue Angel, Può essere utilizzato sia in formato orizzontale che verticale, con clip, cordoncino in tessuto o chiocciola yo-yo . Dimensioni interne: 54 x 87 mm

DURABLE

03072

03073

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **03072** | 8988-10 | per 1 tessera | 10 | | grigio |
| **03073** | 8989-10 | per 2 tessere | 10 | | grigio |

## PORTABADGE RIGIDO CON CORDINO

Portabadge rigido in acrilico trasparente crystal-clear, dal design esclusivo e funzionale. Dotato di un fermo interno per mantenere in posizione il badge una volta inserito e di asola sulla parte frontale che ne facilita la rimozione. Fornito di cordincino nero da 10 mm con elegante finitura satinata dotato di clip di sicurezza antisoffocamento. Robusto aggancio angolare che permette di utilizzare tessere sia formato verticale che orizzontale. Dimensioni inserto: 54 x 87 mm (HxL).

DURABLE

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **03074** | 8207-58 | 10 |

## PORTANOME

Portanome in PVC, spessore mm 0,39. Clip in plastica. Formato cm 9x6. Confezione da 50 pezzi.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE |
|---|
| 40684 |

## PORTANOME PASS 3E E PASS 3R

Portanome in Pvc trasparente, alto spessore, formato cm 6x9,5. Il kit completo comprende: portanome in pvc trasparente, clip in metallo e cartoncino. I portanomi e le pinzette possono essere acquistati anche separatamente.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MODELLO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| 40798 | 318410 | Kit completo | PASS 3E | 10 |
| 48041 | 318008 | Portanomi in PVC | PASS 3R C. R. | 100 |
| 48042 | 620089 | Pinzette | PINZETTE PASS 3E | 100 |

## PORTANOME KRISTAL L453TR

Portanome in PVC, spessore mm 0,39. Clip in plastica. Formato utile cm 6x9,5. Confezione da 100 pezzi.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 45101 | L453TR |

## PORTANOME PASS 3EC

Portanome in PVC trasparente alto spessore completo di cordino in PVC e cartoncino formato cm 9,5x6.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 46137 | 318411 | 10 |

## PORTANOME PASS 3M

Portanome con clip in metallo formato cm 9,5x6.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 45104 | 318007 | 10 |

## PORTANOME CON CLIP IN PLASTICA

Portanome con clip in plastica. Disponibile in formato utile cm 6x9 orizzontale. Dotato di inserto in cartoncino bianco personalizzabile tramite il software on-line DURAPRINT®.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| 09317 | 8147-19 | Orizzontale | 25 |

## PORTANOME CON MAGNETE

Portanome con magnete semi-rigido; provvisto di inserto in cartoncino bianco personalizzabile tramite il software gratuito on-line DURAPRINT®. Ideale per non danneggiare i tessuti più delicati. Formato 54 x 90 mm. Non adatto a portatori di pacemakers. Confezione da 25 pezzi.

**NON ADATTO AI PORTATORI DI PACEMAKERS**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **49074** | 8117-19 | Magnetico |

## PORTANOME CON SPILLA

Portanome in PVC con spilla e clip in metallo. Formato cm. 6x9. Confezione da 50 pezzi.

QUALITÀ PREZZO



| CODICE |
|---|
| **45100** |

## PORTANOME IN CARTA RICICLATA

Portanome in cartoncino resistente 100 % riciclato e inserti stampabili in carta riciclata al 100 %. Con foro di aggancio sia orizzontale che verticale. La confezione include: 20 portanome (5 fogli A4 pretagliati con 4 portanome ciascuno) e 3 fogli di inserti BADGEMAKER® A4 per un totale di 30 inserti bianchi personalizzabili on-line tramite il software gratuito DURAPRINT ® sul sito www.duraprint.it.

ECO

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **12571** | 8273-01 | mm 54x90 |

## PORTANOME AUTOPLASTIFICANTE CON CLIP

Portanome autoplastificante a freddo in ppl con clip standard in metallo. E' sufficiente inserite il documento da plastifi care all'interno del plastificatore 3L, togliere la pellicola protettiva e la plastificazione è fatta! Eccellente trasparenza e resistenza. Conf. 25 pezzi incluse clip.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **09665** | S745201 | mm 60x90 Orrizzontale | 25 |

## PORTANOME TRAVEL 1

Portanome in PVC trasparente a 1 spazio, adatto ad essere personalizzato. Formato cm 5,8x8,3.



| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **48043** | 486666 | 10 |

## PORTANOME DA TAVOLO PRISMA

Portanome da tavolo in PVC rigido di alto spessore, dotato di cartoncino adatto a diversi usi quali ufficio, convegni, negozi etc.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **47122** | 318050 | cm 10x5 | 10 |
| **47123** | 318060 | cm 15x5 | 10 |
| **47124** | 318070 | cm 30x5 | 50 |

## PORTANOME CON CORDONCINO

Portanome tasca chiusa con ordoncino in tessuto larghezza 20 mm, dotato di chiusura di sicurezza anti soffocamento e di morsetto in metallo. Inserto in cartoncino personalizzabile tramite il software gratuito on-line DURAPRINT®. Il cordoncino è adatto a tutti i portanome e portabadge dotati di asola di aggancio. Formato inserto: 60 x 90 mm (HxL).Lunghezza cordoncino: 44 cm.

ANTISOFFOCAMENTO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **41178** | 8600-01 | Portanome + cordoncino | 5 | ● | Nero |
| **41179** | 8137-01 | Cordoncino | 10 | ● | Nero |
| **41180** | 8137-07 | Cordoncino | 10 | ● | Blu |

## PORTANOME MAXI

Portanome per inserti f.to A6 completo di cordoncino in tessuto, larghezza 20 mm, dotato di due moschettoni in metallo e di sgancio di sicurezza anti soffocamento. I due fori per l'aggancio sono posizionati in modo da mantenere il portanome sempre in posizione frontale. Dotato di tasca, posta sul retro, adatta a contenere biglietti da visita. Inserti in cartoncino personalizzabili con il software DURAPRINT® inclusi nella confezione.

ANTISOFFOCAMENTO

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **41263** | 8525-01 | 10 | ● | Nero |
| **41264** | 8525-07 | 10 | ● | Blu |

## PORTANOME PASS 6 S-P

Portanome in PVC riciclato trasparente di altissimo spessore con rinforzo. Dotati di cordoncino in raso nero da 10mm. Con pinzette in metallo. Formato cm 10x15 (A6).

ANTISOFFOCAMENTO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **09661** | 31841600 | PASS 6 S-P | ● | Nero |

## PORTANOME CON MOSCHETTONI PASS 6 S-M

Porta nomi in PVC rigido trasparente di altissimo spessore, con rinforzo colorato. Dotati di cordoncini in raso nero da 10 mm. con due moschettoni in metallo. Adatti a fiere, congressi, meetings, eventi sportivi, etc. Formato cm 10x15 (A6).

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **11401** | 31842600 | kit con cordino | 10 |
| **13652** | 31821600 | solo portanome | 50 |

## PORTANOME CON TASCA PASS 6 ST M

Porta nomi in PVC rigido trasparente di altissimo spessore con rinforzo nero. Tasca accessoria porta biglietti da visita, card, banconote, etc. Cordoncini in raso nero da 10 mm. Dotati di due moschettoni in metallo. Adatti a fiere, congressi, convegni, eventi sportivi, etc. Confezione 10 pezzi. Formato cm 10x15 (A6).

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **11404** | 31842700 | kit con cordino | 10 |
| **13653** | 31821700 | solo portanome | 50 |

## PORTA BADGE A6 IN CARTONCINO 4839XL

Porta badge A6 in cartoncino certificato FSC®, formato 105 x 148 mm. Inserti in carta certificata FSC® inclusi nella confezione.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **13654** | 4839XL | 50 |

## CHIOCCIOLA STYLE

Chiocciola YO-YO ovale realizzata in metallo cromato e plastica colorata. Dotata di filo retrattile da 80 cm e fascetta con bottone a pressione. Il gancio in metallo permette un fissaggio sicuro ad asole e passanti. Adatta a tutti i portanome e portabadge con foro di aggancio.

**METALLO RESISTENTE**

DURABLE

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **04718** | 8324-01 |

## CHIOCCIOLA YO-YO

Chiocciola YO-YO rotonda in plastica. Dotata di filo retrattile e fascetta trasparente con bottone a pressione. Può essere fissata a taschini o cinture tramite la clip in metallo posta sul retro. Chiocciola: Ø 31 mm. Lunghezza filo retrattile: 80 cm.

DURABLE

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **11407** | 8152-58 | 10 |

## CORDONCINO CON CHIOCCIOLA YOYO

Cordoncino in tessuto nero, chiusura di sicurezza antisoffocamento e chiocciola tipo yoyo con moschettone di ancoraggio in metallo e cavo retrattile da 80 cm. Larghezza cm 1, lunghezza cm 44.

**ANTISOFFOCAMENTO**

DURABLE

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **41053** | 8223-01 | 10 |

## CORDONCINO PORTABADGE

Cordoncino in tessuto con chiusura antisoffocamento. La clip per l'aggancio del portabadge è a pinza, adatto quindi a tutti i badge con asola. Larghezza cm 1, lunghezza 44 cm.

**ANTISOFFOCAMENTO**

DURABLE

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **41054** | 8119-01 | 10 | ● | Nero |
| **41056** | 8119-07 | 10 | ● | Blu |

## CORDONCINO PER PORTABADGE

Cordoncino per portabadge, adatto a tutti i badge con asola. Larghezza cm 1, lunghezza cm 46.

lebez

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **41057** | 31-093-N-B | 100 | ● | Nero |
| **41058** | 31-093-R-B | 100 | ● | Rosso |
| **41059** | 31-093-BL-B | 100 | ● | Blu |

## CORDONCINO PORTABADGE

Cordoncino per portabadge, con moschettone in metallo, formato cm 52x1,5.

lebez

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **16377** | 31-095BL | ● | Blu |
| **16378** | 31-095N | ● | Nero |
| **16379** | 31-095R | ● | Rosso |

## CORDONCINO IN TESSUTO BAMBÙ 20 ECO

Cordoncino in tessuto in bambù, materia prima rinnovabile con sgancio di sicurezza antisoffocamento e moschettone. Dimensioni cordoncino: lunghezza 44 cm, larghezza 2 cm.

ANTISOFFOCAMENTO

DURABLE

MADE OF BAMBOO

ECO

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **12570** | 8240-01 | 10 |

## CORDONCINO PORTABADGE IN TESSUTO

Cordoncino in tessuto da mm 20 con scritta STAFF o VISITOR con chiusura di sicurezza antissoffocamento. Il moschettone consente l'utilizzo con tutti i portanomi e portabadge DURABLE dotati di asola di aggancio. Lunghezza 44 cm.

ANTISOFFOCAMENTO

DURABLE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **05741** | 8238-03 | Visitor | 10 | | Rosso |
| **05742** | 8239-01 | Staff | 10 | | Nero |

## INSERTI IN CARTA PER PORTANOME

Inserti in cartoncino da 190 g/m² per una facilitare l'inserimento nel porta-badge, formato foglio A4. Stampabili con laser e inkjet. Personalizzabili e stampabili con il programma Crea e Stampa online.

AVERY




NOVITÀ

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **13655** | L4727-20 | mm 54x90 | 200 |
| **13656** | L4728-20 | mm 60x90 | 160 |

## KIT PORTANOME CON COMBI CLIP

Soluzione completa per realizzare portanome personalizzati. Il set include: 20 portanome formato 54 x 90 con combi clip, 30 inserti in cartoncino (nr 3 fogli A4 microperforati - 10 inserti per foglio). Gli inserti possono essere facilmente creati e stampati on-line tramite il software gratuito DURAPRINT® sul sito www.duraprint.it

DURABLE

DURAPRINT.IT

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **03075** | 8182-00 |

## BADGE ADESIVI IN SETA ACETATA

Badge adesivi realizzati in seta acetata. Ideali per identificare il personale, gli ospiti o i partecipanti a meeting o eventi. Si attaccano saldamente agli abiti e una volta rimossi non li danneggiano e non lasciano residui di colla sui vestiti. Facili da personalizzare e stampare con il software gratuito Crea e Stampa Online di Avery. Disponibili per stampanti Laser o Inkjet.

AVERY

| CODICE | RIF. | ETICH./ FOGLIO | FOGLI X SCAT. | PER STAMPANTE | FORMATO |
|---|---|---|---|---|---|
| **10362** | L4785-20 | 10 | 20 | Laser | mm 80x50 |
| **18064** | L4784-20 | 27 | 20 | Laser | mm 63,5x29,6 |

## BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI IN TYVEK®

Braccialetti identificati monouso in Tyvek®, larghezza braccialetto 19 mm. Sistema di chiusura adesivo antistrappo, adattabile a tutte le taglie di polso. Resistente ad acqua e strappi. Ideali per identificare i partecipanti agli eventi.

AVERY

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **12572** | TYVYW-10 | 100 | | Giallo |
| **12573** | TYVRD-10 | 100 | | Rosso |
| **12574** | TYVGN-10 | 100 | | Verde |

## BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI PERSONALIZZABILI

• L'unico braccialetto che puoi personalizzare e stampare da te • Pratici, sicuri e resistenti: ideali per eventi, concerti, attività di gruppo e in ambito ludico e sportivo • Realizzato in polietilene da 120 microns, 160 g/mq, resistono al sudore e agli strappi • Stampabili con il software gratuito Avery Crea e Stampa. Foglio A4

AVERY

**STAMPABILI**



| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05743** | L4000-5 | CM 26,5X1,8 | | Bianco |
| **05744** | L4001-5 | CM 26,5X1,8 | | Giallo |

## BIGLIETTI DA VISITA AVERY

Realizzati con tecnologia Avery Quick&Clean™ che permette di ottenere biglietti da visita professionali con bordi perfettamente lisci con la semplice piegatura del foglio. Stampabili con il software gratuito Avery Crea e Stampa Online. Stampabili fronte e retro (escluso codice C32011-25).

AVERY

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | PESO | BIGLIETTI X FOGLIO | FOGLI X SCAT. | FORMATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04443** | C32011-25 | Laser Bianchi | g 200 | 10 | 25 | mm 85x54 |
| **04445** | C32016-25 | Laser satinati | g 220 | 10 | 25 | mm 85x54 |
| **04444** | C32015-25 | Inkjet opachi | g 260 | 8 | 25 | mm 85x54 |
| **18021** | C32026-25 | Laser satinati | g 270 | 10 | 25 | mm 85x54 |

## SISTEMA ELIMINACODE

Il kit eliminacode è un sistema indispensabile per la gestione delle code presso sportelli di servizio e unità di vendita. Funziona con la comune tensione di rete. Il kit completo è composto da: • Display a 2 cifre LED rosso con visibilità superiore a 120 gradi. • Radiocomando per avanzamento numerico • Dispenser tickets in plastica • 1 Rotolo 2.000 tickets

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **90179** | TR/C KITR LED | Kit completo |
| **90238** | TR/RADIO LED | Radiocomando |
| **90236** | TR/DISTR/RSS | Dispenser ticket |

## SISTEMA ELIMINACODE MULTIFUNZIONE (2 NUMERI + 9 SPORTELLI)

Display "MULTIFUNZIONI" è composto da una casella a 2 cifre con l'indicazione del numero progressivo della persona di turno, più una casella con il numero dello sportello dove la persona deve recarsi. Il kit completo è composto da: • Display multifunzione • Radiocomando MD P3 per display multisportelli • Dispenser tickets in plastica • 1 Rotolo 2.000 tickets.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **11592** | TR/DIS MPD-M21 | Kit completo |
| **11593** | TR/RAD MPD-M21 | Radiocomando MD P3 |
| **90236** | TR/DISTR/RSS | Dispenser ticket |

## PIANTANA PER ELIMINACODE

Piantana in metallo 120cm con base pesante (7kg). Completa di dispenser tickets in plastica, cartello identificativo e 1 rotolo da 2000 tickets.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **11594** | TR/PIA N K | Piantanta con dispenser |

## TICKETS PER ELIMINACODE

Rotoli da 2000 tickets per sistema eliminacode. Fondo bianco con bande laterali colorate e una progressione costituita da lettera più 2 cifre in stampa nera. Confezione da 5 rotoli.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **11595** | TR/ROLL/RSS | 5 | | Rosso |
| **11596** | TR/ROLL/VER | 5 | | Verde |
| **11597** | TR/ROLL/GIA | 5 | | Giallo |
| **11598** | TR/ROLL/BLU | 5 | | Blu |

## MAGNETINI

Ideali per lavagne, cartine magnetiche, planning e tutte le superfici metalliche, 6 colori assortiti

| CODICE | DIAMETRO | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|
| **100003401** | mm 15 | 12 | Colori assortiti |
| **100003402** | mm 20 | 12 | Colori assortiti |
| **100003403** | mm 30 | 6 | Colori assortiti |

NOVITÀ

## KIT CANCELLINO, PENNARELLO E CLEANER

Blister per lavagne con un cancellino, 2 marker lavagna blu e nero e 100ml Whiteboard Cleaner

NOVITÀ

| CODICE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **100003407** | 1 | | blu |

## CANCELLINO PER LAVAGNE MAGNETICHE

Cancellino per lavagne magnetiche in colori assortiti: giallo, viola e verde

NOVITÀ

| CODICE | CONF. | COLORE |
|---|---|---|
| **100011289** | 1 | Colori assortiti |

## MARCATORE THINK PER LAVAGNE CANCELLABILE

Marcatore THINK per lavagne, facile da cancellare, inchiostro atossico e inodore, punta tonda mm 2.0

NOVITÀ

| CODICE | DIAMETRO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **100019702** | mm 2,0 | 12 | | nero |
| **100019703** | mm 2,0 | 12 | | blu |
| **100019705** | mm 2,0 | 12 | | rosso |
| **100019706** | mm 2,0 | 12 | | verde |

## KIT MARCATORE THINK PER LAVAGNE CANCELLABILE

Kit Marcatori THINK per lavagne, facili da cancellare, inchiostro atossico e inodore, completo di cancellino magnetico, punta tonda mm 2.0

NOVITÀ

| CODICE | DESCIZIONE | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|
| **140020127** | blister 4 pezzi + cancellino | 1 | Colori assortiti |
| **140000662** | blister 2 pezzi + cancellino | 1 | Colori assortiti |

## PANNELLI IN SUGHERO

Pannello in sughero con cornice in alluminio e accessori, confezionata singolarmente

| CODICE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|
| **100011293** | cm 45x60 | 1 |
| **100011292** | cm 90x120 | 1 |
| **100011291** | cm 120x180 | 1 |

NOVITÀ

# IMMAGINA L'UFFICIO CHE DESIDERI, NOI TI AIUTIAMO A CREARLO

# PROGETTI PROMOZIONALI


| | |
|---|---|
| PENNE | 372 |
| CHIAVETTE | 377 |
| ACCESSORI TECNOLOGICI | 378 |
| BORRACCE | 380 |
| TAZZE | 381 |
| SHOPPERS | 382 |
| NOTES | 385 |
| OMBRELLI | 387 |
| CANDELE | 389 |
| ABBIGLIAMENTO | 390 |
| OCCHIALI DA LETTURA | 395 |

# PENNE A SFERA FUSTO IN CARTONE

***PENNE ECOLOGICHE REFILL BLU***

## CARTOON IT3780

Penna a sfera a pulsante con fusto in carta e parti in PLA (in mais biodegradabile al 100%). Inchiostro blu.
**Misura:** Ø1x14 cm.
**Tecnica di stampa:** Serigrafia rotativa*,P,PD
**Colori:** Bianco, Arancio, Rosso, Verde, blu, Nero

MO2067

MO6822

## ARTEL IT3892

Penna a sfera con refill blu. In carta riciclata.
**Tecnica di stampa:** Serigrafia
**Colori:** Beige e Bianco

## PUSHTON MO8105

Penna a sfera con refill blu. In carta riciclata.
**Tecnica di stampa:** Serigrafia

## MITO PEN MO6822

Penna a sfera a pulsante con fusto in cartone riciclato del latte (70%) e parti in PLA (in mais biodegradabile al 100%). Inchiostro blu. **Misura:** Ø0,9x13,9 cm
**Tecnica di stampa:** Serigrafia rotativa,P,PD
**Colori:** Bianco, Rosso, Verde, Azzurro, Blu, Nero.

## OLYMPIA MO2067

Penna a sfera a pulsante in carta riciclata e finiture in metallo. Inchiostro blu.
**Misura:** Ø1,1x14 cm
**Tecnica di stampa:** Serigrafia rotativa,P,PD
**Colori:** Bianco, Giallo, Rosso, Verde, Blu, Blu navy, Nero

# PENNE A SFERA FUSTO IN MATERIALE PAGLIA DI GRANO

*PENNE ECOLOGICHE REFILL BLU*

MO9614

MO9762

## PECAS MO9614

Penna a sfera in materiale di paglia di grano 50% e ABS 50%. Meccanismo a scatto. Refill blu.
**Misura:** Ø1x14 cm.
**Tecnica di stampa:** Serigrafia rotativa*,P,PD
**Colori:** Bianco, Arancio, Rosso, Verde, Blu, Nero.

## BERN PECAS MO9762

Penna a sfera push in paglia di grano 50% e ABS 50% con dettagli in argento. Refill blu.
**Misura:** Ø1x13,7 cm.
**Tecnica di stampa:** Tampografia*
**Colori:** Bianco, Arancio, Rosso, Verde, Blu, Nero.

## MAIPEN MO2449

Penna a sfera a rotazione in paglia di grano/ABS, inchiostro blu.
**Tecnica di stampa:** Tampografia*

# PENNE A SFERA FUSTO IN MATERIALI NATURALI
*PENNE ECOLOGICHE REFILL BLU*

## MONTADO MO9480

Penna a sfera push con in sughero, paglia ecologica (50%) e plastica ABS (50%). Refill blu.
**Misura:** 1x14 cm.
**Tecnica di stampa:** Serigrafia rotativa*,P,PD
**Colori:** Bianco, Arancio, Rosso, Verde, Blu, Nero.

## ARBOCHO

Penna a sfera a inchiostro a 4 colori con fusto in sughero e finiture in paglia di grano (50%) e plastica ABS (50%).
**Misura:** Ø1,3X14,3 cm
**Tecnica di stampa:** Serigrafia rotativa*,P,PD

## BAYBA MO9945

Penna a sfera a pulsante in bamboo con stilo e finitura cromata lucida. Inchiostro blu.
**Misura:** Ø1,1x14,1 cm
**Tecnica di stampa:** Serigrafia rotativa,P,L,PD

## ITEA COLOUR MO2635

Penna a sfera a pulsante con fusto in bamboo e finiture in paglia di grano (50%) e plastica ABS (50%). Inchiostro blu
**Misura:** Ø1x14 cm
**Tecnica di stampa:** Serigrafia rotativa,P,L,PD
**Disponibile nei seguenti colori:**

## ITEA MO2595

Penna a pulsante con fusto in bambù e clip in metallo. Inchiostro blu.
**Misura:** Ø1x14 cm
**Tecnica di stampa:** Serigrafia rotativa,P,L,PD
**Disponibile nei seguenti colori:legno**

# PENNE A SFERA FUSTO IN ABS
*PENNE REFILL BLU*

## RIOCOLOUR KC3314-MO3314

Penna a sfera in ABS con rifiniture in silver.
**Misura:** Ø1,3x14 cm.
**Tecnica di stampa:** Tampografia, PD
**Colori:** Arancio, Rosso, Verde, Blu, Nero, Azzurro, Viola, Fucsia, Bianco.

## RIOSATIN KC3315-MO3315

Penna a sfera in ABS con fusto in silver ed impugnatura morbida colorata
**Misura:** Ø1,3x14 cm.
**Tecnica di stampa:** Tampografia, PD
**Colori:** Arancio, Rosso, Verde, Blu, Nero, Azzurro, Viola, Fucsia, Bianco.

## NEILO TOUCH MO8209

Penna a sfera twist-action in alluminio riciclato con stilo e clip cromata lucida. Inchiostro blu.
**Misura:** Ø1,2x13,5 cm.
**Tecnica di stampa:** Laser

## AOSTA MO8857

Penna a sfera con finitura gommata e specchiata. L'effetto specchiato viene via con la stampa laser. Inchiostro blu.
Misura Ø1x13,5 cm Tecnica di stampa Incisione laser

# PENNE A SFERA FUSTO IN ABS
*PENNE REFILL BLU*

## SIDE MO6991
Penna a sfera a pulsante in ABS riciclato. Inchiostro blu. **Misura** Ø1x14 cm
**Tecnica di stampa:** Serigrafia rotativa,P

## RIO CLEAN MO9951
Penna a sfera in ABS con fusto antibatterico. Contiene uno speciale additivo (silver nano) che impedisce ai batteri di colonizzare la superficie della penna. ISO 22196. Inchiostro blu. **Misura** Ø1,3x14 cm
**Tecnica di stampa** Tampografia,PD



## NEILO CLEAN MO6138
Penna a sfera e touch, meccanismo twist, in alluminio con fusto antibatterico e clip cromata lucida. ISO 22196. Inchiostro blu.
**Misura** Ø0,7x13,5 cm
**Tecnica di stampa** Tampografia,L



## BLANQUITO CLEN MO6153
Penna a sfera antibatterica in ABS. ISO 22196. Inchiostro blu.
**Misura** Ø1,1x14 cm
**Tecnica di stampa** Tampografia

## FLORINA MO2157
Penna a sfera a rotazione in alluminio riciclato con stilo. Inchiostro blu. Misura Ø1x13,9 cm
Tecnica di stampa Tampografia,L

## NEGRITO MO9393
Penna a sfera in ABS con punta touch e impugnatura gommata. Refill blu. Una luce sul corpo illumina il logo inciso premendo sulla punta touch. La stampa tampografica non si illumina. 3 batterie AG3 incluse.
**Misura:** Ø1,2x13,5 cm.
**Tecnica di stampa:** Laser, P.
**Colori Penna:** Beige, Arancio, Rosso, Verde, Viola, Blu, Nero, Grigio

## CHIAVETTE USB

Tutti gli articoli possono essere prodotti scegliendo il colore del case e della clip.
Memoria disponibile da 1Gb a 32GB.
Disponibile in una vasta varietà di colori.

**MO1001** Case in ABS

**TYPEC**
**MO1401** Da 8 a 64 GB

**MO1201** Case in legno

**MO6004** USB/Typec

## AURICOLARI KOLOR

TWS 5.0 con batteria da 25 mAh integrata. Durata di riproduzione di circa 3 ore. Cavo di ricarica micro USB e custodia di ricarica da 180 mAh.

CODICE
MO6862

## AURICOLARI JAZZ

TWS 5.0. Pulsante pausa per chiamate. Batteria incorporata di 30 mAh, con un tempo di riproduzione di 3 ore. Cavo USB da 185 mAh.

CODICE
MO6128

## AURICOLARI FUSA

TWS 5.3 con microfono e batteria integrata da 30 mAh. Ingresso Type-C. Associazione automatica. Include un cavo di ricarica di tipo C e una base di ricarica da 180 mAh. Tempo di autonomia 3h .

CODICE
MO2079

## SPEAKER BOOL

Speaker wireless 5.0 con luce LED. 1 batteria ricaricabile Li-ION 400 mAh inclusa. Include una porta per schede SD e un cavo AUX/USB.

CODICE
MO6847

## SPEAKER TOA

speaker wireless in ABS con tessuto RPET. 1 batteria ricaricabile Li-ION 800 mAh inclusa. Include una porta per schede SD e un cavo AUX/USB.

CODICE
MO2733

## SPEAKER ESCUCHE

speaker wireless con involucro in ABS, tessuto in poliestere RPET e passante. Batteria ricaricabile Li-ION 300 mAh inclusa.

CODICE
MO2648

## SPEAKER OBLO

Speaker wireless in ABS con tessuto RPET e cavo di sospensione. 1 batteria ricaricabile Li-ION 800 mAh inclusa. Include una porta per scheda SD e un cavo AUX/USB. D

CODICE
MO2728

## LANYARDS

*Lanyards in sublimazione per design unici in full colori e immagini fotografiche.*

**ML1034** 100% mais.
**ML1035** Con fibbia removibile.

**ML1104** Poliestere fine.
**ML1303** 100% RPET.

**ML1204** Poliestere fine.
**ML1304** 100% RPET.

**ML1016** Poliestere fine.
**ML1316** 100% RPET.

### BORSA PORTA CELLULARE

Borsa telefonica a tracolla imbottita con cavo regolabile a 2 toni (11x18,5 cm)

### BORSA PORTA TELEFONO CROSSBODY

In neoprene con cavo spesso e regolabile (11x19 cm)

CODICE
**ML1066**

CODICE
**MB6009**

## BORRACCE TERMICHE

THERMOS DOPPIO STRATO. Bottiglia termica doppio strato in acciaio inossidabile con infusore per il the 470ml. Misura Ø6x22,5 cm.. Tecnica di stampa: Serigrafia rotativa*,DL,L,P,-DO1

CODICE
MO9810

## THERMOS CHAN

Thermos in acciaio inossidabile con doppia parete isolante. Da 500ml. Antigoccia.

NOVITÀ

CODICE
MO8314

## THERMOS CHAN BAMBOO

Thermos doppio strato in acciaio inossidabile con rivestimento in bamboo. Capacità 400ml. Il bamboo è un materiale naturale e può avere delle variazioni leggere di colore, dimensione e stampa.Antigoccia.

NOVITÀ

CODICE
MO9991

## THERMOS HELSINKI

Thermos doppio strato 500 ml. In acciaio inossidabile. Coperchio in bamboo con manico. Stampa in sublimazione disponibile sono sull'articolo di colore bianco.Antigoccia.

NOVITÀ

CODICE
MO9431

## THERMOS ASPEN CORK

Thermos doppio strato in acciaio inossidabile con dettaglio in sughero sul fondo. Questo thermos manterrà le bevande calde o fredde in modo da poterle gustare tutto il giorno e rimanere idratati. La base in sughero conferisce un aspetto naturale. Capacità 500ml. Senza perdite.

NOVITÀ

CODICE
MO6313

## BOTTIGLIA REMID MOSS

Bottiglia monostrato in acciaio inox riciclato (90% acciaio inox riciclato e 10% acciaio inox) con moschettone. 500 ml. Stampa a sublimazione disponibile solo sull'articolo bianco. Senza perdite

NOVITÀ

CODICE
MO2403

## BOTTIGLIA REBIG MOSS

Bottiglia a singolo strato in acciaio inox riciclato (90% acciaio inox riciclato e 10% acciaio inox) con moschettone. Capacità: 750 ml. Il moschettone non è adatto all'arrampicata (uso non professionale). Stampa a sublimazione disponibile solo sull'articolo bianco. Senza perdite.

NOVITÀ

CODICE
MO2404

## BICCHIERE TRIDES

Bicchiere doppio strato in PP. Capacità: 300 ml.

NOVITÀ

CODICE
MO6866

## TAZZA SUBLIM

Tazza in ceramica da 300 ml con speciale rivestimento per sublimazione. Tutti i prodotti sono di ceramica.

NOVITÀ

CODICE
MO8040

## TAZZA RUBYN

Tazza in ceramica da 300 ml Misura ø8,2x9,6 cmTecnica di stampa Incisione laser*

NOVITÀ

CODICE
MO2719

## TAZZA ALAS

Tazza vintage riutilizzabile in PP. Capacità: 300 ml. Disponibile nei colori bianca nera e blu.

NOVITÀ

CODICE
MO2148

## TAZZA COLOUR TRENT

Tazza in ceramica da 300ml, presentata in una scatolina in cartoncino bianco. La tampografia non resiste al lavaggio in lavastoviglie, il transfer su ceramica si. Misura: Ø8,5x10 cm. Tecnica di stampa: Tampografia, TC

Colori: Azzurro, Verde, Arancione, Giallo, Nero

CODICE
MO9242

## SHOPPERS COTTONEL

SHOPPERS DI VARI COLORI PER UNO STILE UNICO

### COTTONEL COLOR ++

Shopper in cotone con manici lunghi. 180gr.
Misura: 38x0,2x42 cm
Tecnica di stampa: Serigrafia*,T1,TD
Colori: Giallo, Nero, Rosso, Fucsia, Verde, Azurro, Blu, Grigio, Bianco, Arancione, Blu Scuro.

CODICE
**MO9846**

### COTTONEL COLOR +

Shopper in cotone con manici lunghi. 140gr.
Misura: 38x42 cm.
Tecnica di stampa: Serigrafia*,T1,TD, E
Colori: Giallo, Nero, Rosso, Fucsia, Verde, Azurro, Blu, Grigio, Bianco, Arancione, Blu Scuro.

CODICE
**MO9268**

### SHOPPER COTTONEL +

Shopper in cotone 140gr con manici lunghi. Questo prodotto è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100.

CODICE
**MO9267**

NOVITÀ

### SHOPPER PORTOBELLO COLOR

Shopper in cotone con manici lunghi e soffietti. 140gr/m². Misura 38x9x42 cm.

CODICE
**MO9596**

NOVITÀ

### SHOPPER PORTOBELLO

Shopper in cotone c/soffietto e manici lunghi. 140 gr/m². Misura 38x9x42 cm

CODICE
**MO9595**

NOVITÀ

## PAPER TONE M

Busta regalo in carta misura media (50% riciclata). 90gr. Prodotto in UE.
Misura: 25x11x32 cm
Tecnica di stampa: Stampa serigrafica,DL,T1,TD,TR

MO6172 MO6173 MO6174




* Disponibile nella taglia piccola MO6172 e nella taglia grande MO6174

| CODICE |
|---|
| MO6173 |

## SACCA

Sacca in 100% RPET. Queste borse sono ideali per le gite di un giorno, la superficie stampabile fornisce un'ampia area per la vostra personalizzazione

| CODICE |
|---|
| MB3111 |

## SACCA COLORED

NOVITÀ

| CODICE | NOTE |
|---|---|
| MO8484 | in cotone al 100% |
| MO9440 | in RPET |

## SACCA NIGHT

Sacca in poliestere 300D RPET con tasca esterna laterale con cerniera. Cordini spessi, cm 40x48.

| CODICE |
|---|
| MO6997 |
| MO9403 |

NOVITÀ

## CARICATORE ARENA

Caricatore wireless e power bank con capacità di 6000 mAh in Bamboo. Include il connettore di tipo C. Output powerbank DC9V/1.66A (15W) wireless: DC9V/1.66A (5W).

CODICE
MO9662

NOVITÀ

## STAZIONE DI RICARICA BOOGAR

Stazione di ricarica 3 in 1 pieghevole con custodia in bamboo e supporto per telefono. Include un caricatore wireless a doppia bobina da 15 W, un caricatore per smartwatch (solo Apple®) e un caricatore TWS.

NOVITÀ

CODICE
MO2458

## ERGOPAD

Tappetino mouse ergonomico in EVA con supporto per il polso. Passare molto tempo dietro un computer o un portatile al lavoro può avere un impatto notevole sul vostro corpo

## TAPPETINO MOUSE MARBO

Tappetino mouse ergonomico in sughero con supporto per i polsi. Ha una base in gomma antiscivolo.

## TAPPETINO MPAD01

Tappetino per mouse in microfibra personalizzabile con logo a colori sulla parte superiore. Gomma nera sul retro. Dimensioni220*180mm.

NOVITÀ

CODICE
MO6411

NOVITÀ

CODICE
MO2113

NOVITÀ

CODICE
MPAD01

## NOTES

### NOTELUX

Notebook A6 a quadretti con copertina rigida in PU, 96 pagine neutre, con elastico. Misura: 14x9x1,5 cm. Tecnica di stampa: Tampografia.

CODICE
**AR1800**

### NOTELUX

Notebook A6 a righe con copertina rigida in PU, 96 pa-gine, con elastico. Misura: 14x9x1,5 cm. Tecnica di stampa: Tampografia.

CODICE
**MO1800**

### ARCONOT

Notebook A5 a righe con 96 fogli richiudibile con elastico. In morbido PU. Misura: 21x14x1,6 cm. Tecnica di stampa: Tampografia.

CODICE
**MO1804**

### NOTE RPET

Notebook A5 con copertina rigida in RPET 600D. 160 pagine di carta riciclata a righe (80 fogli). Cinturino di chiusura elastico in tono e segnalibro in nastro. Misura 21x14x1.3 cm. Stampa serigrafica

NOVITÀ

CODICE
**MO9966**

### NOTE ARPU

Notebook A5 con copertina in pelle pre-consumo riciclata al 70% e copertina in PU lattice al 30%. Rilegato con custodia. 192 pagine a righe in carta riciclata (96 fogli). Chiusura in cotone elastico abbinata, con portapenne. Serigrafica.

NOVITÀ

CODICE
**MO6835**

### MITO NOTE

Notebook A5 con copertina rigida e 160 pagine a righe (80 fogli da 80 gr/m²) in confezione di cartone del latte riciclato al 70% e carta riciclata al 30%. Rilegato in astuccio. Cinturino di chiusura elastico, segnalibro a nastro. Stampa serigrafica.

CODICE
**MO6843**

NOVITÀ

## ZAINO IREA

Zaino arrotolabile per laptop da 15" in poliestere 600D con schienale imbottito e rinforzo alla base. Tasca frontale con cerniera. Fodera in 210D. Dimensioni cm 32X13X61.

NOVITÀ

CODICE
MO2170

## ZAINO TIRANA

Zaino in poliestere 600D. Tasca frontale con chiusua a zip, retro imbottito in poliestere 210D. Misura 22x10x39 cm. Tecnica di stampa Transfer serigrafico.

NOVITÀ

CODICE
MO9577

## ZAINO XPANDA

Zaino porta computer 16'' espandibile in poliestere 600D RPET conrivestimento in PU sulla parte anteriore e fodera in poliestere RPET. Tascanascosta con cerniera e scomparto imbottito per pc portatile, scompartoanteriore, schienale in rete e cinghia per bagagli. Misura 30x6x44 cm. Disponibile anche nei colori grigio e neroTecnica di stampa Stampa serigrafica.

NOVITÀ

CODICE
MO2753

## ZAINO AKRAUS

Zaino sottile per laptop da 15'' in poliestere 6300D RPET e fodera 210D. Scompartoimbottito. Tasca esterna con cerniera per tablet da 10'' e frontale con cerniera. Varietasche interne. Schienale e spallacci imbottiti. Custodia per valigia. Misura 31x13x30 cmTecnica di stampa Transfer serigrafico.

NOVITÀ

CODICE
MO2318

## OMBRELLO BRELA

Ombrello antivento dritto ad apertura automatica da 23 pollici con struttura in fibra di vetro e pannelli in tessuto pongee 190T. Punte e sommità in plastica. Manico curvo in plastica PP gommata. Chiusura manuale. Misura 58,5 cm Tecnica di stampa Stampaserigrafica.

NOVITÀ

CODICE
MO2694

## OMBRELLO SEATLE

Ombrello antivento ad apertura automatica da 23'' inpoliestere 190T con struttura in fibra di vetro, fustocromato e punte in plastica. Manico in ABS con finiturain gomma. Chiusura manuale. Misura ø104x82.3 cmTecnica di stampa Stampa serigrafica

NOVITÀ

CODICE
MO2168

## OMBRELLO SWANSEA

Ombrello 27'' in pongee 190T con manico in EVA. Struttura placcata innero e punte in plastica nera. Apertura automatica. Misura ø116x94,3 cmTecnica di stampa Stampa serigrafica.

NOVITÀ

CODICE
MO8581

## OMBRELLO NEW QUAY

Ombrello automatico deluxe da 23'', in 190T con strutturain metallo placcata nero. Nervature in fibra di vetro nero epunte in plastica nera. Manico curvo nero in gomma ABScon pulsante grigio. Chiusura manuale. Misura ø102x83 cmTecnica di stampa Stampa serigrafica.

NOVITÀ

CODICE
MO8776

## CAPPELLINO SINGA

Cappellino a 5 pannelli in twill pesante spazzolato di cotone da 260 gr/m² con fibbia in acciaio argentato. 4 occhielli ricamati in tinta. Taglia 7 1/4. Misura: 21x16x11 cm. Tecnica di stampa: Transfer reflective,S,E,T1,TD

CODICE
MO6875

## CAPPELLO BUZZ

Cappello da baseball a 5 pannelli in twill di cotone 160 gr/m² con chiusuraregolabile in velcro. Taglia 7 1/4. Misura 21x16.5x11 cm. Tecnica di stampa Stampaserigrafica.

NOVITÀ

CODICE
MO1447

## CAPPELLINO BASIE

Cappellino da 6 pannelli in cotone 160 gr/m² con chiusura regolabile constrap. 6 occhielli cuciti in colore abbinato. Misura 7 1/4. Misura 25x16x15 cm.Tecnica di stampa Stampa serigrafica.

NOVITÀ

CODICE
MO8834

## CAPPELLO BILGOLA

Cappello in cotone, unica misura, 160 gr/m². Misura ø23x15 cm.Tecnica di stampa Stampa serigrafica.

NOVITÀ

CODICE
KC1350

## CAPPELLO BUBLE

Cappello da camionista in poliestere 140-150 gr/m² (retro retinato, chiusuraa strappo, 5 pannelli). Pannello frontale bianco, visiera colorata, altri pannelliretinati. Misura 7 1/4. Misura 22x17x11.5 cm. Tecnica di stampa Stampaserigrafica.

NOVITÀ

CODICE
MO2269

## Flip Flap MO9782

Ciabatte in pouch (1 paio) confezionate in pouch in non woven. Misura EUR 43 - 44. **Misura** 28,5x11(EURSIZE43-44) cm
**Tecnica di stampa** Transfer reflective,S,T1,TD




Colori disponibili in tutte le dimensioni

## MERRY MO9933

Asciugamano Terry in spugna, di cotone organico al 100%. 180x100 cm.
**Misura** 180x100 cm
**Tecnica di stampa** Transfer reflective,S,

MO9933

## PERRY MO9932

Asciugamano Terry in spugna, di cotone organico al 100%. 140x70 cm.
**Misura** 140x70 cm
**Tecnica di stampa** Transfer reflective,S,E,T1

## TERRY MO9931

Asciugamano Terry in spugna, di cotone organico al 100%. 100x50 cm.
**Misura** 100x50 cm
**Tecnica di stampa** Transfer reflective,S,E

MO9931

## SERRY MO2258

Telo in spugna in 100% cotone biologico da 360 gr/m². 50x30 cm. Il materiale di spugna è morbido e assorbente. **Misura** 50x30 cm
**Tecnica di stampa** Transfer reflective,S,T1,TD,E

## CANDELA PILA

Candela di cera profumata a base vegetale in supportodi vetro quadrato con coperchio di bamboo. 50 gr.Tempo di combustione: 8 ore. 06 – vaniglia – 08 –Limone - 10 - arancio - 48 mela. Misura 5,2x5,2x5,7 cm.Tecnica di stampa Tampografia.

NOVITÀ

CODICE
**MO2235**

## CANDELA VALO

Candela in cera a base vegetale profumata alla vaniglia, incontenitore di vetro con coperchio in sughero. 70 gr.Tempo di combustione 12 ore Misura 6,2x6,2x6 cm.Tecnica di stampa Serigrafia rotativa.

NOVITÀ

CODICE
**MO2707**

## CANDELA PENTAS

Candela fragranza vaniglia su base in legnoa forma rotonda.88gr Misura ø9x6.8 cm.Tecnica di stampa Incisione laser.

NOVITÀ

CODICE
**MO6282**

## T-SHIRT #E150

145 g/m². 100% cotone pre-ristretto ring-spun jersey. Ash: 99% cotone, 1% viscosa / sport Grey: 85% cotone, 15% viscosa. Girocollo a costine con elastan. Fettuccia sul collo. Tubolare. Lavabile fino a 40°C.
**Tecnica di stampa:**
Serigrafia*,TT,TD,E

XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

## T-SHIRT #E190

185 g / m². 100% cotone pettinato ring-spun (frassino: 99% cotone, 1% viscosa Sport Grey: 85% cotone, 15% viscosa). Girocollo con costine sottili. Produzione tubolare. Lavabile fino a 40 ° C. Taglio normale. Tecnica di stampa: Serigrafia *, TT, TD, E

XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

## PIQUÈ POLO SHIRT

Polo piquè. 180 g/m². 100% cotone ring-spun. Pre-ristretto. Colletto a costine. Fettuccia interna. Abbottonatura con 2 bottoni in tinta. Cuciture laterali. Impunture sul bordo delle maniche e sulla base.
**Tecnica di stampa:** Serigrafia* T,TD,E

BC0548 / ID.001
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

## SAFRAN POLO LONGSLEEVE

180 g/m². 100% cotone ring-spun. (ash: 99% cotone, 1% viscosa heather grey: 90% cotone, 10% viscosa). Abbottonatura con 3 bottoni in tinta. polsini con elastan. fettuccia interna. impunture. Tecnica di stampa: Serigrafia*,TT,TD,E

## SOL'S PULSE E SOL'S PULSE WOMEN

Polo manica corta. PIQUE' 170. 100% cotone pettinato "Ringspun". Tecnica di stampa Stampa serigrafica*,E,TDT,TR,TT

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 1094/1 IFTH www.oeko-tex.com

S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL

| CODICE | DESCR. |
|---|---|
| **SO4502** | SOL'S PULSE |
| **SO4501** | SOL'S PULSE WOMEN |

NOVITÀ

## SOL'S PRIME E SOL'S PRIME WOMEN

Polo in policotone. PIQUÉ 200. 65% poliestere - 35% cotone "Ringspun". Facile manutenzione Tecnica di stampa Stampa serigrafica*,E,TDT,TR,TT

60° WASH

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 1094/1 IFTH www.oeko-tex.com

S / M / L / XL / XXL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

| CODICE | DESCR. |
|---|---|
| **S00571** | SOL'S PRIME MEN |
| **SO4501** | SOL'S PRIME WOMEN |

NOVITÀ

## HEAVY BLEND SWEAT

270 g/m² (bianco: 255 g/m²).
50% cotone, 50% poliestere.
Filato open end. Girocollo.
Maniche set-in.
Bordo elasticizzato a costine sui polsini e sulla base. Doppie cuciture. Tubolare.
Tecnica di stampa: Serigrafia*, TT,TD,E

**GI1800** / 18000
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
WH SD RD LR NY BK

S-M-L-XL-XXL
HA SP PR SF IH FG KI ML LB
AS SA GO SO OR CY MR DC LP CB SE HH HN AN IN GY CR DH

S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
WH SD RD LR NY BK

S-M-L-XL-XXL
SA AS GO OR SO CY MR LP SP HA PR SE AN LB CB IN HH HN SF KI IH FG ML CR GY DH DC

## HEAVY BLEND HOODEDSWEAT

270 g/m² (bianco: 255 g/m²). 50% cotone, 50% poliestere. Filato open end. Cappuccio foderato con cordoncino. Maniche set-in. Tasca a marsupio. Bordo elasticizzato a costine sui polsini e sulla base. Tubolare. **Tecnica di stampa:** Serigrafia*,TT,TD,E

S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
WH SD RD LR NY BK

S-M-L-XL-XXL
AS SO LP MR PR CB SF IH FG DH DC

## FULL ZIP HOODED SWEAT

270 g/m² (bianco: 255 g/m²). 50% cotone, 50% poliestere. Filato open end. Cappuccio con cordoncino. Cerniera intera YKK. Maniche set-in. Bordo a costine 1 x 1 in lycra sui polsini e sulla base. Tasche riportate. Impunture. Tubolare.
**Tecnica di stampa:** Serigrafia*,TT,TD,E

## SOL'S CONRAD

Felpa unisex con colletto a zip. Pile spazzolato 280. 80% cotone - 20% poliestere riciclato. Tecnica di stampa Stampa serigrafica*,E,TDT,TR,TT

COTTON SURFACE

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 1094/1 IFTH www.oeko-tex.com

RECYCLED

Taglie comfort XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL

CODICE
S04234

NOVITÀ

## SOL'S RACE E SOL'S RACE WOMEN

Softshell con zip integrale. Softshell 280. 96% poliestere, 4% elastan. fodera in pile polare 100% poliestere. 2 strati. Tecnica di stampa Transfer serigrafico*,E

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 1094/4 IFTH www.oeko-tex.com

S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL*

| CODICE | DESCR. |
|---|---|
| S01195 | SOL'S RACE MEN |
| S01194 | SOL'S RACE WOMEN |

NOVITÀ

# CARTA PER STAMPA


| | |
|---|---|
| CARTA IN RISME | 401 |
| CARTA LASER COLORE E CARTA COLORATA | 406 |
| FOGLI  BIFACCIALI, ATTACCA-STACCA | 411 |
| STAMPA LARGO FORMATO | 412 |
| ROTOLI CARTA | 413 |

# CERTIFICAZIONI AMBIENTALI E FORESTALI



## FSC (® 1996 Forest Council A.C.)

Organizzazione indipendente non governativa che ha sviluppato un sistema di certificazione relativa ad una corretta gestione delle foreste (dal punto di vista ambientale, sociale ed economico). Il marchio FSC garantisce che i prodotti siano realizzati con materiale proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e prevede sia la certificazione della gestione forestale sia della Catena di Custodia (CoC). Elementi principali per ottenere questa certificazione sono: preservazione della biodiversità e dell'integrità della gestione ambientale e protezione dei diritti degli impiegati coinvolti nella gestione delle foreste.

Per ulteriori informazioni: www.fsc.org

## PEFC

(Programma per il riconoscimento di schemi nazionali di certificazione forestale)
Schema di certificazione creato dall'omonima associazione non governativa e no profit che promuove la gestione sostenibile delle foreste. Il sistema PEFC prevede sia la certificazione della gestione forestale che della Catena di Custodia (CoC).

Per ulteriori informazioni: www.pefc.org

## Ecolabel

Il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel è stato istituito con il regolamento CEE n. 880/92. Certifica che nell'intero ciclo di vita del prodotto, dall'utilizzo delle materie prime fino alla fase di smaltimento o recupero, vengano rispettati severi criteri ecologici definiti a livello europeo. Questi criteri riguardano: limitazioni delle emissioni in aria e acqua, l'uso di energia per la produzione, la protezione dell'ambiente e della salute tramite restrizioni nell'uso di prodotti chimici e di additivi.

Per ulteriori informazioni: www.eco-label.com

## Der Blaue Engel

Certificazione rilasciata dall'agenzia federale tedesca dell'ambiente solo ed esclusivamente a carte e cartoni prodotti al 100% con carta riciclata. Viene inoltre attestato: scarso utilizzo di acqua, di energia e di emissioni nel processo produttivo, preservazione delle foreste, promozione e gestione del "riciclato". Le carte riciclate certificate da Der Blaue Engel garantiscono inoltre il non utilizzo di sostanze chimiche o di additivi nel ciclo produttivo.
È la dichiarazione con i più severi standard di produzione richiesti.

Per ulteriori informazioni:
www.blauer-engel.de

## CARTA COPY ORANGE

Risma 500 fogli, carta di qualità per tutti i tipi di fax, fotocopiatrici, stampanti ink-jet e laser.

**CARTA DI QUALITÀ**

CERTIFICATA FSC
E ECOLABEL

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|
| **17001** | cm 21x29,7 (A4) | 5 |
| **18001** | cm 29,7x42 (A3) | 5 |

## CARTA COPY BLUE

Risma 500 fogli, carta bianca da g 80 per fax, fotocopiatrici, stampanti ink-jet e laser.

**CARTA CON OTTIMO GRADO DI BIANCO**

CERTIFICATA FSC
E ECOLABEL

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|
| **13092** | cm 21x29,7 (A4) | 5 |
| **13093** | cm 29,7x42 (A3) | 5 |

## CARTA REPORT 80

Risma da 500 fogli, carta multifunzione per fotocopie, fotocopiatrici, stampanti ink-jet, e stampanti laser. Trattamento HP ColorLok che aiuta a produrre neri più intensi e colori viva. Certificata FSC. Grammatura: 80 g/m²

suzano

| CODICE | RIF. | FOGLI | GRAMMATURA | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **78035** | 21034040 | 500 | g 80 | cm 21x29,7 (A4) | 5 |
| **78036** | 21034034 | 500 | g 80 | cm 29,7x42 (A3) | 5 |

## CARTA PERFORMANCE PAPER ONE

Risma da 500 fogli adatta per l'uso su tutte le stampanti e fotocopiatrici, ha una tonalità di bianco extra e beneficia del trattamento HP ColorLok che aiuta a produrre neri più intensi e colori vivaci. Certificata FSC. Realizzato con fibre di eucalipto sostenibili.

suzano

| CODICE | RIF. | FOGLI | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **78037** | 21053724 | 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 |

## CARTA UNIVERSAL COPY RED

Risma 500 fogli, carta Business con elevato punto di bianco per tutti i tipi di fotocopiatrici, stampanti ink-jet e laser. Non inceppa, ideale per le stampe fronte/retro.

PEFC

| CODICE | RIF. | FOGLI | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **06323** | PFCA001R | 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 |

## CARTA UNIVERSAL COPY 80 BLACK

Risma 500 fogli, carta Business con elevato punto di bianco per tutti i tipi di fotocopiatrici, stampanti ink-jet e laser. Non inceppa, ideale per le stampe fronte/retro.

PEFC

| CODICE | RIF. | FOGLI | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **06324** | PFCA001N | 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 |

## CARTA DISCOVERY 75

Carta da 75gr/mq con le stesse caratteristiche di spessore e rigidità della maggior parte delle carta da 80gr. Eccellente qualità che usa meno risorse naturali nella sua produzione. Confezione da 5 risme da 500fg. Certificata Ecolabel e FSC.

NAVIGATOR

| CODICE | RIF. | FOGLI | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **77850** | Discovery75A4 | 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 |
| **78038** | Discovery75A3 | 500 | cm 29,7x42 (A3) | 5 |

## CARTA NAVIGATOR UNIVERSAL

Carta di elevata qualità ed eccellente luminosità. Alto punto di bianco stabile nel tempo. Adatta ad ogni utilizzo - fotocopiatrici, stampanti laser ed inkjet - particolarmente indicata per l'utilizzo fronte/retro. Carta certifi cata FSC. Confezione da 5 risme da fg 500.

NAVIGATOR

| CODICE | RIF. | FOGLI | GRAMMATURA | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **05480** | NUN0800067 | 500 | g 80 | cm 21x29,7 (A4) | 5 |
| **05481** | NUN0800017 | 500 | g 80 | cm 29,7x42 (A3) | 5 |

## CARTA REPRO ROSSA

Con un buon grado di bianco, è prodotta con il 100% di cellulosa ECF. Soddisfa con perfetta flessibilità ogni esigenza di stampa che prevede elevati volumi. Certificata Ecolabel e PEFC; è conforme alla norma ISO 9706 (Long Life).

burgo

| CODICE | RIF. | FOGLI | GRAMMATURA | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **16470** | 8979 | 500 | g 80 | cm 21x29,7 (A4) | 5 |
| **16471** | 8980 | 500 | g 80 | cm 29,7x42 (A3) | 5 |

## CARTA REPRO BLU A5 (F.TO 15X21)

Qualità superiore per eccellenti risultati di stampa. Conforme alla norma ISO 9706 (Long Life), è una carta con alto grado di bianco prodotta con cellulosa ECF. Ideale per riprodurre fedelmente immagini e grafica a colori; certificata Ecolabel e FSC®.

**INDICATA PER RICETTE MEDICHE E CERTIFICATI**

burgo

| CODICE | RIF. | FOGLI | GRAMMATURA | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **16472** | 8983 | 500 | g 80 | cm 21x14,8 (A5) | 10 |

## CARTA REPRO VERDE

Carta di qualità superiore per tutti i tipi di fotocopiatrici, stampanti ink-jet e laser. Prodotta con il 100% di pura cellulosa ECF e certificata FSC® e Ecolabel; è conforme alla norma ISO 9706 (Long Life).

burgo

| CODICE | RIF. | FOGLI | GRAMMATURA | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **12728** | 8976 | 500 | g 80 | cm 21x29,7 (A4) | 5 |
| **12729** | 8978 | 500 | g 80 | cm 29,7x42 (A3) | 5 |

## CARTA REPRO CICLO

Prodotta con il 100% di fibre riciclate FSC® e certificata Blue Angel, si distingue per un'ottima qualità e un'eccellente opacità. Conforme alla norma ISO 20494 (Resistent to ageing) e sbiancata senza l'utilizzo di cloro (PCF), garantisce ottime prestazioni ed è adatta ad ogni uso in ambito ufficio.

**100% RICICLATA**

burgo

| CODICE | RIF. | FOGLI | GRAMMATURA | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **10477** | 8179 | 500 | g 80 | cm 21x29,7 (A4) | 5 |

## CARTA COPY 1

Carta a superficie naturale, fabbricata con il 100% di cellulosa E.C.F. Il prodotto è Acid Free, con riserva alcalina, a garanzia di lunga conservazione conformemente alla norma ISO 9706. Altissimo grado di bianco e di altissima qualità. Certificata FSC e Ecolabel.

FABRIANO

| CODICE | RIF. | GRAMMATURA | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **11023** | PFCA001COPY1 | g 80 | cm 21x29,7 (A4) | 5 |
| **13657** | PFCA003COPY1 | g 80 | cm 29,7x42 (A3) | 5 |

## CARTA COPY 2

Carta a superficie naturale, fabbricata con il 100% di cellulosa E.C.F. Il prodotto è Acid Free, con riserva alcalina, a garanzia di lunga conservazione conformemente alla norma ISO 9706. Alto grado di bianco. Qualità ottima. Certificata FSC e Ecolabel.

FABRIANO

| CODICE | RIF. | GRAMMATURA | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **10081** | PFCA001MCOPY2 | g 80 | cm 21x29,7 (A4) | 5 |
| **10084** | PFCA003COPY2 | g 80 | cm 29,7x42 (A3) | 5 |

## CARTA COPY 3

Carta a superficie naturale fabbricata con il 100% di cellulosa E.C.F. Il prodotto è Acid Free, con riserva alcalina, a garanzia di lunga conservazione. Carta conforme alla norma ISO 9706. Buon grado di bianco e qualità. Eccellenti prestazioni per grandi volumi. Certificata FSC e Ecolabel.

FABRIANO

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | GRAMMATURA | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **13658** | PFCA001COPY3 | g 80 | cm 21x29,7 (A4) | 5 |
| **13659** | PFCA003COPY3 | g 80 | cm 29,7x42 (A3) | 5 |

## CARTA TEXT & GRAPHICS

Superficie liscia e setosa che riproduce i dettagli con elevata precisione. Scelta ideale per tutti le creazioni colorarate. Carta di ottima qualità.eccellenza.

| CODICE | RIF. | FOGLI | GRAMMATURA | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **77851** | 02A4080RTG | 500 | g 80 | cm 21x29,7 (A4) | 5 |
| **77852** | 02A3080RTG | 500 | g 80 | cm 29,7x42 (A3) | 4 |
| **77853** | 02A4100RTG | 500 | g 100 | cm 21x29,7 (A4) | 4 |
| **78039** | 02A4120RTG | 250 | g 120 | cm 21x29,7 (A4) | 6 |
| **78040** | 02A4160RTG | 250 | g 160 | cm 21x29,7 (A4) | 5 |

## CARTA COPY RIGHT PREMIUM

Carta di qualità A4 da 80 grammi, ad alta prestazione, con un alto grado di bianco e composta da pura cellulosa. Certificata FSC ed Ecolabel.

NOVITÀ

| CODICE | FOGLI | GRAMMATURA | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **13660** | 500 | g 80 | cm 29,7x42 (A3) | 3 |

## CARTA COPY RIGHT BUSINESS

Ideata per garantire stampe nitide e professionali, con un'elevata opacità che consente la stampa fronte-retro senza trasparenze. Le certificazioni FSC ed Ecolabel attestano l'attenzione alla sostenibilità ambientale e alla qualità del prodotto.

NOVITÀ

| CODICE | FOGLI | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **13661** | 500 | cm 29,7x42 (A3) | 4 |

## CARTA COPY RIGHT EVERYDAY

Ideale pr uso quotidiano. Le certificazioni FSC ed Ecolabel attestano l'attenzione alla sostenibilità ambientale e alla qualità del prodotto.

NOVITÀ

| CODICE | FOGLI | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **13662** | 500 | cm 29,7x42 (A3) | 4 |

## CARTA EARTH CLASSIC WHITE

Carta multifunzione 100% riciclata. Colore naturale. Ideale per medie e grandi tirature. Copie nitide e brillanti .Formato A4 in 80 grammi . ISO 70. Certificata FSC e BLAUER ENGEL.

NOVITÀ

ECO

| CODICE | RIF. | GRAMMATURA | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **14312** | PFCA002EARTH_80 | g 80 | cm 21x29,7 (A4) | 5 |
| **14313** | PFCA004EARTH_80 | g 80 | cm 29,7x42 (A3) | 5 |

## CARTA PIONEER 4 FORI

Risma preforata 4 fori da 500 fogli g 80, carta di elevata qualità superiore ad elevatissimo punto di bianco, certificata FSC ed Eco-Label.

NAVIGATOR

| CODICE | RIF. | FOGLI | GRAMMATURA | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **12730** | NA15 | 500 | g 80 | cm 21x29,7 (A4) | 5 |

magenta-mm.com
QUANDO Ø È TUTTO
CO2 COMPENSATA
DISCO Ø
Certificata Ecolabel e FSC®-C004657, **Disco Ø** è una carta di pura cellulosa con elevato punto di bianco (161 CIE), racchiusa in un **imballo plastic free, realizzato solo con fibre di riciclo e rinnovabile.**
**Disco Ø** non significa solo zero plastica ma, da oggi, anche carta a **impatto zero** con emissioni di carbonio compensate attraverso crediti VER (*Verified Emission Reduction*) generati da un mix di progetti di energia rinnovabile e riforestazione, certificati e selezionati su scala globale. Un passo in più verso un futuro sostenibile.
burgodistribuzione

## CARTA CLAIRALFA

Carta bianchissima di elevata qualità per fotocopie, stampanti ink-jet e laser a colori.

**COD. 09456 ANCHE IN FORMATO A5INDICATA PER RICETTE MEDICHE E CERTIFICATI,OGNI ESIGENZA LA GIUSTA CONSISTENZA**

| CODICE | RIF. | PESO | FOGLI | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **09456** | 1910C | g 80 | ff. 500 | cm 21x14,8 (A5) | 10 |
| **13023** | 1979C | g 80 | ff. 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 |
| **13024** | 1969C | g 80 | ff. 500 | cm 29,7x42 (A3) | 5 |
| **13131** | 1950C | g 100 | ff. 500 | cm 21x29,7 (A4) | 4 |
| **13132** | 1951C | g 100 | ff. 500 | cm 29,7x42 (A3) | 4 |
| **13133** | 2618C | g 160 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 4 |
| **13134** | 2619C | g 160 | ff. 250 | cm 29,7x42 (A3) | 4 |
| **12576** | 2216C | g 210 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 4 |
| **12577** | 2217C | g 210 | ff. 250 | cm 29,7x42 (A3) | 4 |

## CARTA DCP INK JET

Elevato grado di bianco di 162 CIE con una finitura satinata, sviluppata appositamente per stampanti inkjet ad alta velocità. Offre un'eccellente qualità di stampa con colori brillanti e vividi, tempo di asciugatura rapido senza sbavature. Compatibile con inchiostri a pigmenti e a coloranti. Estremamente multifunzionale, compatibile anche con la stampa laser. Certificata FSC ed Ecolabel.

| CODICE | RIF. | PESO | FOGLI | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **12731** | 50700C | g 80 | ff. 500 | cm 21x29,7 (A4) | 4 |
| **12732** | 50701C | g 80 | ff. 500 | cm 29,7x42 (A3) | 4 |
| **12733** | 50706C | g 100 | ff. 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 |
| **12734** | 50707C | g 100 | ff. 500 | cm 29,7x42 (A3) | 4 |
| **12735** | 50709C | g 120 | ff. 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 |
| **12736** | 50710C | g 120 | ff. 250 | cm 29,7x42 (A3) | 5 |
| **12737** | 50712C | g 160 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 4 |
| **12738** | 50713C | g 160 | ff. 250 | cm 29,7x42 (A3) | 4 |

## CARTA LASER A COLORI DCP

Carta ad elevata definizione, per fotocopiatrici a colori, getto d'inchiostro a colori e stampanti laser colore,in diversi formati e grammature. Ideale per stampe digitali a colori.

### FORMATO A4

| CODICE | RIF. | PESO | FOGLI | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **13086** | 1821c | g 100 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 5 |
| **13088** | 1844c | g 120 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 5 |
| **13090** | 1842c | g 160 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 4 |
| **15810** | 1807c | g 200 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 4 |
| **10478** | 1857Sc | g 250 | ff. 125 | cm 21x29,7 (A4) | 5 |
| **10480** | 3801c | g 300 | ff. 125 | cm 21x29,7 (A4) | 5 |
| **15811** | 3806c | g 350 | ff. 125 | cm 21x29,7 (A4) | 4 |

### FORMATO A3

| CODICE | RIF. | PESO | FOGLI | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **13087** | 1822c | g 100 | ff. 500 | cm 29,7x42 (A3) | 4 |
| **13089** | 1845c | g 120 | ff. 250 | cm 29,7x42 (A3) | 5 |
| **13091** | 1843c | g 160 | ff. 250 | cm 29,7x42 (A3) | 4 |
| **15812** | 1808c | g 200 | ff. 250 | cm 29,7x42 (A3) | 4 |
| **10479** | 1858c | g 250 | ff. 125 | cm 29,7x42 (A3) | 5 |
| **10481** | 3802c | g 300 | ff. 125 | cm 29,7x42 (A3) | 5 |
| **15813** | 3807c | g 350 | ff. 125 | cm 29,7x42 (A3) | 4 |

### FORMATO CM 32X45

| CODICE | RIF. | PESO | FOGLI | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **13663** | 6801C | g 120 | ff. 250 | cm 32x45 | 4 |
| **13664** | 6806C | g 160 | ff. 250 | cm 32x45 | 4 |
| **13665** | 6810C | g 200 | ff. 250 | cm 32x45 | 4 |
| **13666** | 6811C | g 250 | ff. 125 | cm 32x45 | 3 |
| **13667** | 6813C | g 300 | ff. 125 | cm 32x45 | 4 |
| **13668** | 6802C | g 350 | ff. 125 | cm 32x45 | 4 |

## CARTA AVORIO LASER A COLORI DCP

Carta color avorio ad elevata definizione, per fotocopiatrici a colori, getto d'inchiostro a colori e stampanti laser colore.Ideale per stampe digitali a colori.

| CODICE | RIF. | PESO | FOGLI | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **11208** | 1861C | g 100 | ff. 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 |

## CARTA A COLORI TENUI TROPHEE

Carta colorata di elevatissima qualità per tutti i tipi di fotocopiatrici, per stampanti laser colore e ink-jet colore. Ampia gamma di colori tenui. Disponibili tre grammature: g 80, g 160 e g 210.

FORMATO A4

FORMATO A3

### G 80

| CODICE | RIF. | PESO | FOGLI | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13094** | 1788PC | g 80 | ff. 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 | | Grigio perla |
| **13095** | 1871PC | g 80 | ff. 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 | | Avorio |
| **13096** | 1787PC | g 80 | ff. 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 | | Camoscio |
| **13097** | 1878PC | g 80 | ff. 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 | | Arancio |
| **13098** | 1977PC | g 80 | ff. 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 | | Giallo Canary |
| **13099** | 1973PC | g 80 | ff. 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 | | Rosa |
| **13100** | 1971PC | g 80 | ff. 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 | | Azzurro |
| **13101** | 1798PC | g 80 | ff. 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 | | Celeste |
| **13102** | 1975PC | g 80 | ff. 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 | | Verde |
| **19017** | 1777PC | g 80 | ff. 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 | | Verde Golf |
| **19018** | 1778PC | g 80 | ff. 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 | | Giallo |
| **19020** | 1769PC | g 80 | ff. 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 | | Salmone |
| **13108** | 1884PC | g 80 | ff. 500 | cm 29,7x42 (A3) | 3 | | Giallo Canary |
| **13109** | 1888PC | g 80 | ff. 500 | cm 29,7x42 (A3) | 3 | | Rosa |
| **13110** | 1881PC | g 80 | ff. 500 | cm 29,7x42 (A3) | 3 | | Azzurro |
| **13111** | 1882PC | g 80 | ff. 500 | cm 29,7x42 (A3) | 3 | | Verde |
| **19022** | 1252PC | g 80 | ff. 500 | cm 29,7x42 (A3) | 3 | | Avorio |
| **19023** | 1890PC | g 80 | ff. 500 | cm 29,7x42 (A3) | 3 | | Giallo |

### G 160

| CODICE | RIF. | PESO | FOGLI | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13116** | 1041PC | g 160 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 4 | | Grigio perla |
| **13117** | 1101PC | g 160 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 4 | | Avorio |
| **13118** | 1040PC | g 160 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 4 | | Camoscio |
| **13119** | 1042PC | g 160 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 4 | | Arancio |
| **13115** | 2636PC | g 160 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 4 | | Giallo Canary |
| **13113** | 2634PC | g 160 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 4 | | Rosa |
| **13112** | 2633PC | g 160 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 4 | | Azzurro |
| **13114** | 2635PC | g 160 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 4 | | Verde |
| **19024** | 1108PC | g 160 | ff. 250 | cm 29,7x42 (A3) | 4 | | Avorio |
| **19025** | 2640PC | g 160 | ff. 250 | cm 29,7x42 (A3) | 4 | | Giallo Canary |
| **19026** | 2637PC | g 160 | ff. 250 | cm 29,7x42 (A3) | 4 | | Azzurro |

### G 210

| CODICE | RIF. | PESO | FOGLI | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13125** | 2204PC | g 210 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 4 | | Avorio |

## CARTA A COLORI INTENSI TROPHEE

Carta colorata di elevatissima qualità per tutti i tipi di fotocopiatrici, per stampanti laser e ink-jet colore. Ampia gamma di colori intensi. Disponibili tre grammature: g 80, g 160 e g 210.

### G 80

| CODICE | RIF. | PESO | FOGLI | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13103** | 1782PC | g 80 | ff. 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 | | Rosso |
| **13104** | 1771PC | g 80 | ff. 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 | | Fucsia |
| **13105** | 1781PC | g 80 | ff. 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 | | Turchese |
| **13106** | 1877PC | g 80 | ff. 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 | | Giallo Sole |
| **13107** | 1783PC | g 80 | ff. 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 | | Verde scuro |
| **19021** | 1976PC | g 80 | ff. 500 | cm 21x29,7 (A4) | 5 | | Blu royal |

### G 160

| CODICE | RIF. | PESO | FOGLI | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13120** | 1016PC | g 160 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 4 | | Rosso |
| **13121** | 1017PC | g 160 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 4 | | Fucsia |
| **13122** | 1022PC | g 160 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 4 | | Turchese |
| **13123** | 1029PC | g 160 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 4 | | Giallo Sole |
| **13124** | 1019PC | g 160 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 4 | | Verde scuro |

### G 210

| CODICE | RIF. | PESO | FOGLI | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13126** | 2211PC | g 210 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 4 | | Rosso |
| **13127** | 2209PC | g 210 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 4 | | Fucsia |
| **13128** | 2212PC | g 210 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 4 | | Turchese |
| **13129** | 2210PC | g 210 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 4 | | Giallo Sole |
| **13130** | 2213PC | g 210 | ff. 250 | cm 21x29,7 (A4) | 4 | | Verde scuro |

## CARTA COLORATA ASSORTITA TROPHEE

Confezione 100 fogli di carte da q 80, colorate assortite. Disponibile in colori pastello e colori vivaci. Ideale per fotocopiatrici, stampanti laser colore e ink-jet colore.

**COLORI ASSORTITI**

| CODICE | RIF. | TIPO COLORE | FORMATO | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **13137** | 4100C | Ass.Tenui | cm 21x29,7 (A4) | Rosa, verde, azzurro, giallo, salmone |
| **13138** | 1876/OC | Ass.Intensi | cm 21x29,7 (A4) | Giallo, verde, arancio, blu, rosa |
| **12578** | 4120C | Ass.Fluo | cm 21x29,7 (A4) | Giallo, verde, rosa, arancione |

## CARTA PERGAMENA - DIPLOMI

Diplomi pergamena avorio da g 160 con stampa offset, decoro in oro in polvere. I dipolomi possono essere stampati in orizzontale o in verticale, Disponibile anche neutri avorio.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **16688** | OD14628100S10 | cm 21x29,7 (A4) | 10 | | Avorio |
| **16689** | OD14630100S10 | cm 29,7x42 (A3) | 10 | | Avorio |

## CARTA COLORATA CALLIGRAPHY CON RELATIVE BUSTE

Carta certificata FSC per stampanti ink-jet, laser, fotocopiatori. A pH neutro, Acid free e Chlorine free.

FAVINI

09461

09462

### CARTA

| CODICE | RIF. | PESO | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09457** | A69Q204 | g 90 | A4 | 50 fg | | Naturale 06 |
| **09458** | A69Q084 | g 190 | A4 | 50 fg | | Naturale 06 |
| **09459** | A69Q224 | g 100 | A4 | 50 fg | | Sabbia |
| **09460** | A69Q324 | g 200 | A4 | 50 fg | | Sabbia |

### BUSTA

| CODICE | RIF. | PESO | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09461** | A57Q203 | g 90 | cm 11x22 | 25 | | Naturale 06 |
| **09462** | A57Q424 | g 100 | cm 11x22 | 25 | | Sabbia |

## CARTA COLORATA RISMALUCE

Carta in colori resistenti alla luce. Carta ricavata da impasti a base di cellulose selezionate chlorine free (ECF) certificate FSC (non provenienti da foreste vergini) a PH neutro e ACID FREE.

**FORMATO A4/A3 TANTI COLORI, DIVERSE GRAMMATURE.**

FAVINI

53 52 56 61 58 55 60 54 49 62 63

## CARTA COLORATA RISMACQUA

Carta in colori resistenti all'acqua. Carta ricavata da impasti a base di cellulose selezionate chlorine free (ECF) certificate FSC (non provenienti da foreste vergini) a PH neutro e ACID FREE.

FAVINI

02 07 10 06 08 09 12 05 110

### COLORI FORTI

| CODICE | RIF. | PESO | FG. | FORMATO | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **15814** | A65E204 | g 140 | 200 | A4 | Arancio 56 |
| **15815** | A65G204 | g 140 | 200 | A4 | Azzurro 55 |
| **15816** | A65F204 | g 140 | 200 | A4 | Ciclamino 58 |
| **15817** | A65H204 | g 140 | 200 | A4 | Giallo oro 52 |
| **15818** | A65B204 | g 140 | 200 | A4 | Giallo sole 53 |
| **15819** | A65C204 | g 140 | 200 | A4 | Scarlatto 61 |
| **15820** | A65D204 | g 140 | 200 | A4 | Verde 60 |
| **15821** | A67E104 | g 200 | 125 | A4 | Arancio 56 |
| **15822** | A67G104 | g 200 | 125 | A4 | Azzurro 55 |
| **15823** | A67K104 | g 200 | 125 | A4 | Blu prussia 62 |
| **15824** | A67F104 | g 200 | 125 | A4 | Ciclamino 58 |
| **15825** | A67H104 | g 200 | 125 | A4 | Giallo oro 52 |
| **15826** | A67B104 | g 200 | 125 | A4 | Giallo sole 53 |
| **15827** | A67A134 | g 200 | 125 | A4 | Nero 63 |
| **15828** | A67M104 | g 200 | 125 | A4 | Pistacchio 54 |
| **15829** | A67C104 | g 200 | 125 | A4 | Scarlatto 61 |
| **15830** | A67D104 | g 200 | 125 | A4 | Verde 60 |
| **15831** | A67J104 | g 200 | 125 | A4 | Viola 49 |
| **15832** | A67A133 | g 200 | 125 | A3 | Nero 63 |

### COLORI TENUI

| CODICE | RIF. | PESO | FG. | FORMATO | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **15839** | A65Q204 | g 140 | 200 | A4 | avorio 110 |
| **15840** | A65R204 | g 140 | 200 | A4 | camoscio 02 |
| **15841** | A65T204 | g 140 | 200 | A4 | celeste 08 |
| **15842** | A65U204 | g 140 | 200 | A4 | ghiaccio 12 |
| **15843** | A652204 | g 140 | 200 | A4 | giallo chiaro 07 |
| **15844** | A659204 | g 140 | 200 | A4 | lilla 06 |
| **15845** | A65S204 | g 140 | 200 | A4 | rosa 10 |
| **15846** | A655204 | g 140 | 200 | A4 | salmone 05 |
| **15847** | A65P204 | g 140 | 200 | A4 | verde chiaro 09 |
| **15848** | A67Q104 | g 200 | 125 | A4 | avorio 110 |
| **15849** | A67R104 | g 200 | 125 | A4 | camoscio 02 |
| **15850** | A67T104 | g 200 | 125 | A4 | celeste 08 |
| **15851** | A67U104 | g 200 | 125 | A4 | ghiaccio 12 |
| **15852** | A672104 | g 200 | 125 | A4 | giallo chiaro 07 |
| **15853** | A679104 | g 200 | 125 | A4 | lilla 06 |
| **15854** | A67S104 | g 200 | 125 | A4 | rosa 10 |
| **15855** | A675104 | g 200 | 125 | A4 | salmone 05 |
| **15856** | A67P104 | g 200 | 125 | A4 | verde chiaro 09 |
| **15857** | A67Q113 | g 200 | 125 | A3 | avorio 110 |
| **15858** | A67T113 | g 200 | 125 | A3 | celeste 08 |
| **15859** | A672113 | g 200 | 125 | A3 | giallo chiaro 07 |
| **15860** | A67S113 | g 200 | 125 | A3 | rosa 10 |
| **15861** | A67P113 | g 200 | 125 | A3 | verde chiaro 09 |

### COLORI FORTI ASSORTITI

**mix 6 colori: rosso 61, giallo sole 53, ciclamino 58, giallo oro 52, verde 60, azzurro 55. **mix 8 colori: giallo sole 53, giallo oro 52, rosso 61, verde 60, rosa58, azzurro 55, verde 54, ciclamino 58.

| CODICE | RIF. | PESO | FG. | FORMATO | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **15833** | A66X314 | g 90 | 300 | A4 | ** mix 8 |
| **15834** | A65X214 | g 140 | 200 | A4 | ** mix 6 |
| **15835** | A67X114 | g 200 | 125 | A4 | ** mix 8 |
| **15836** | A66X313 | g 90 | 300 | A3 | ** mix 8 |
| **15837** | A65X213 | g 140 | 200 | A3 | ** mix 6 |
| **15838** | A67X113 | g 200 | 125 | A3 | ** mix 8 |

### COLORI TENUI ASSORTITI

*mix 5 colori: camoscio 02, giallo 07, celeste 08, rosa 10, verde 09

| CODICE | RIF. | PESO | FG. | FORMATO | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **15862** | A66X324 | g 90 | 300 | A4 | ** mix 5 |
| **15863** | A65X224 | g 140 | 200 | A4 | ** mix 5 |
| **15864** | A67X124 | g 200 | 125 | A4 | ** mix 5 |
| **15865** | A66X323 | g 90 | 300 | A3 | ** mix 5 |
| **15866** | A65X223 | g 140 | 200 | A3 | ** mix 5 |
| **15867** | A67X123 | g 200 | 125 | A3 | ** mix 5 |

## CARTA COLORATA RISMALUCE SMALL

Ideale per ufficio per tutti i sitemi di copertura e stampa. Carte ricavate da impasti a base di cellulos selezionete chlorine free a PH neuto e ACID free. (ECF) certicicate (non proenienti da foreste vergini).

FAVINI

53 52 56 51 58 55 60 54 49 63

| CODICE | RIF. | PESO | F.TO | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **17063** | A69E144 | g 90 | A4 | 100 | Arancio 56 |
| **17062** | A69G144 | g 90 | A4 | 100 | Azzurro55 |
| **17061** | A69F144 | g 90 | A4 | 100 | Ciclamino 58 |
| **17060** | A69H144 | g 90 | A4 | 100 | Giallo oro 52 |
| **17059** | A69B144 | g 90 | A4 | 100 | Giallo sole 53 |
| **17058** | A69A144 | g 90 | A4 | 100 | Nero 63 |
| **17057** | A69M144 | g 90 | A4 | 100 | Pistacchio 54 |
| **17056** | A69C144 | g 90 | A4 | 100 | Scarlatto 51 |
| **17055** | A69D144 | g 90 | A4 | 100 | Verde 60 |
| **17052** | A69J144 | g 90 | A4 | 100 | Violetto 49 |

### COLORI FORTI ASSORTITI

**Mix 5 colori:giallo 53, rosso 61, verde 60, arancio 56, azzurro 55.

| CODICE | RIF. | PESO | FORMATO | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **16711** | A69X104 | g 90 | A4 | 100 | ++mix5 |
| **16712** | A69X504 | g 200 | A4 | 50 | ++mix5 |

## CARTA COLORATA RISMACQUA SMALL

Ideale per ufficio per tutti i sitemi di copertura e stampa. Carte ricavate da impasti a base di cellulos selezionete chlorine free a PH neuto e ACID free. (ECF) certicicate (non provenienti da foreste vergini).

FAVINI

02 07 10 06 08 09 12 05 110

| CODICE | RIF. | PESO | FORMATO | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **16713** | A69Q144 | 90 | A4 | 100 | Avorio 110 |
| **16714** | A69R144 | 90 | A4 | 100 | Camoscio 02 |
| **16715** | A69T144 | 90 | A4 | 100 | celeste 08 |
| **16176** | A69U144 | 90 | A4 | 100 | Ghiaccio 12 |
| **16717** | A692144 | 90 | A4 | 100 | Giallo chiaro 07 |
| **16718** | A699144 | 90 | A4 | 100 | Lilla 06 |
| **16719** | A69S144 | 90 | A4 | 100 | Rosa10 |
| **16720** | A695144 | 90 | A4 | 100 | Salmone 05 |
| **16721** | A69P144 | 90 | A4 | 100 | Verde charo 09 |

### COLORI TENUI ASSORTITI

*Mix 5 colori: camoscio 02, giallo 07, celeste 08, rosa 10, verde 09.

| CODICE | RIF. | PESO | FORMATO | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **16734** | A69X124 | g 90 | A4 | 100 | ++mix5 |
| **16723** | A69X524 | g 200 | A4 | 50 | ++mix5 |

## CARTA FOTOGRAFICA DIGITAL

La gamma Canson Digital è progettata per i consumatori che cercano carte fotografiche facili da usare e che permettano una molteplice varietà di usi. Disponibile nella versione Gloss, Matt e High Gloss.

CANSON

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | PESO | FINITURA | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **13669** | C33300S001 | g 200 | Gloss | A4 | 50 |
| **13670** | C33300S004 | g 180 | Matt | A4 | 50 |
| **13671** | C33300S005 | g 255 | High gloss | A4 | 50 |

## FOGLI FRONTERETRO CLASSIC

Foglio speciale BIFACCIALE ideale per realizzare fascette descrittive, menù ristoranti, cartellini, display, roll-up da banco, pubblicità in store e mille altre applicazioni.

BRAVO Guandong the specialist PVCfree

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | SPESS. µm | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13672** | PET-WW200-A4 | 200 | A4 | 25 | ○ | Bianco |
| **13673** | PET-WW200-A3 | 200 | A3 | 25 | ○ | Bianco |

## FOGLI CON NANOVENTOSE WALLY

Fogli con retro in NANOVENTOSE (senza colla), attacca stacca per tutte le superfici, decorazione d'interni, display punti vendita. Facilmente applicabile, senza bolle e riposizionabile. Può essere rimosso senza rovinare la superficie entro alcuni mesi dall'applicazione.

ATTACCA STACCA

BRAVO Guandong the specialist PVCfree

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | SPESS. µm | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13674** | WALLY-WM-A4 | 190 | A4 | 25 | ○ | Bianco |
| **13675** | WALLY-WM-A3 | 190 | A3 | 25 | ○ | Bianco |
| **13676** | WALLY-CG-A4 | 190 | A4 | 25 | ◯ | Trasparente |
| **13677** | WALLY-CG-A3 | 190 | A3 | 25 | ◯ | Trasparente |

## FOGLI MAGNETICO

Foglio magnetico stampabile per gadget, calamite, targhe ed applicazioni promozionali.

MAGNETICO

BRAVO Guandong the specialist PVCfree

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | SPESS. µm | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13678** | PAPER-M-A4 | 320 | A4 | 25 | ○ | Bianco |
| **13679** | PAPER-M-A3 | 320 | A3 | 25 | ○ | Bianco |

## CARTA PER PLOTTER

Carta bianca opaca universale.

**IDEALE PER STAMPE MONOCROMATICHE E COLORE, OTTIMO GRADO DI BIANCO.**




### GR.60

| CODICE | PESO | FORMATO |
|---|---|---|
| 17008 | g 60 | cm 61x50 m |
| 17009 | g 60 | cm 91,4x50 m |

### GR.80

| CODICE | PESO | FORMATO |
|---|---|---|
| 17010 | g 80 | cm 61x50 m |
| 17011 | g 80 | cm 91,4x50 m |
| 10580 | g 80 | cm 106,7x50 m |

### GR.90

| CODICE | PESO | FORMATO |
|---|---|---|
| 10423 | g 90 | cm 36x50 m |
| 10424 | g 90 | cm 42x50 m |
| 17012 | g 90 | cm 61x50 m |
| 19027 | g 90 | cm 62,5x50 m |
| 17013 | g 90 | cm 91,4x50 m |
| 10425 | g 90 | cm 106,7x50 m |

## ROTOLI CARTA

Rotoli per calcolatrici. Rotoli per registratori di cassa in carta termica a metraggio garantito. Rotolo per P.O.S.

### ROTOLO PER CALCOLATRICI CARTA COMUNE

| CODICE | MISURE | CONF. |
|---|---|---|
| 10142 | mm 57x Ø60mm | 10 |
| 10143 | mm 60x Ø60mm | 10 |

## PORTA SCONTRINI FISCALI ASSO PS

Album personalizzabili adatti a contenere 78 - 156 scontrini fiscali (secondo il formato) o 78 banconote di vario taglio. Formato A4, tasche da cm 19x9,5.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 15149 | 57000007 |

## BUSTA PORTA SCONTRINI FISCALI ATLA 6S

Realizzata in polipropilene formato A4, finitura liscia a 6 spazi, cm 11x3,5, con foratura universale.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 10394 | 662217 | 10 |

## ROTOLI CARTA

Rotoli per calcolatrici. Rotoli per registratori di cassa in carta termica a metraggio garantito. Rotolo per P.O.S.

### ROTOLO PER CALCOLATRICI E POS CARTA TERMICA BPA FREE

| CODICE | MISURA | CONF. |
|---|---|---|
| **10426** | mm 57x15 m x ø35mm | 10 |
| **10148** | mm 57x18 m | 5 |
| **11059** | mm 57x30 m | 10 |

## ROTOLI CARTA

Rotoli per registratori di cassa in carta termica a metraggio garantito.

### ROTOLO PER REGISTRATORI DI CASSA CARTA TERMICA OMOLOGATA BPA FREE

| CODICE | MISURA | CONF. |
|---|---|---|
| **11058** | mm 57x30 m | 10 |
| **18078** | mm 57x35 m | 10 |
| **10582** | mm 57x80 m | 10 |
| **18080** | mm 80x80 m | 3 |

### ROTOLO PER BILANCE TERMICA BPA FREE

| CODICE | MISURA | CONF. |
|---|---|---|
| **11059** | mm 57x30 m | 10 |
| **11060** | mm 60x30 m | 10 |
| **11061** | mm 62,5x30 m | 10 |

### ROTOLO CARTA TERMICA ADESIVA PER BILANCIA BPA FREE

| CODICE | MISURA | CONF. |
|---|---|---|
| **10584** | mm 57x40 m Ø25mm | 10 |
| **10585** | mm 62x38 m Ø25 mm | 10 |

## ROTOLI CARTA TERMICA SICUR FSC E PRIVI DI FENOLI (PHENOL FREE)

Scontrini sicuri sia per la tua salute sia per le tue spese con maggiore stabilita di immagine a tutela della leggibilità del tuo scontrino.

**SI CONSERVA PER 10 ANNI - IDEALE PER TUTTI I COMMERCIANTI CHE VENDONO PRODOTTI LEGATI AD UNA GARANZIA OLTRE ALLE FARMACIE**

| CODICE | RIF. | MISURA | CONF. |
|---|---|---|---|
| **14035** | RCTS5730 | mm 57x30 m | 10 |
| **14036** | RCTS79580 | mm 80x80 m | 10 |

# Migliora le tue stampe laser a colori con **DCP**




FSC
www.fsc.org
FSC® C002321
The mark of responsible forestry

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
EU Ecolabel : FR/011/06

FASTER DRYING · BOLDER BLACKS · ColorLok TECHNOLOGY · VIVID COLORS

## **LE MIGLIORI PRESTAZIONI** GLOBALI

**RESA CROMATICA** PIÙ LUMINOSA | **CONTRASTO** DEFINITO | UN **TOCCO ESCLUSIVO**

# NOTES, QUADERNI E RUBRICHE


| | |
|---|---|
| BLOCCHI E QUADERNI | 418 |
| TACCUINI | 426 |
| COPERTINE ANELLI E RICAMBI | 427 |
| REGISTRI E RUBRICHE | 429 |
| AGENDE E CALENDARI | 430 |
| POST-IT® E ACCESSORI | 433 |
| SEGNAPAGINA DELI | 446 |

# RIGATURE

rigatura *ruling*
**0A**



rigatura *ruling*
**0B**

rigatura *ruling*
**1R**

rigatura *ruling*
**0C**
**(1RC)**

rigatura *ruling*
**5M**



# RIGATURE



rigatura *ruling*
**0Q**



rigatura *ruling*
**4M** maxi *exercise book A4*
**7** quaderni *exercise book A5*



rigatura *ruling*
**4F**
**(4MA)**

rigatura *ruling*
**10M**

rigatura *ruling*
**10F**

## BLOCCO NOTE BLU

Blocco note da 60 fogli. G 50 a quadretti mm 5. Disponibile in tre formati.

**60 FOGLI**

| CODICE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|
| **13001** | cm 10x15 | 20 |
| **13002** | cm 15x21 | 10 |
| **13003** | cm 21x29,7 | 10 |

QUALITÀ PREZZO

## BLOCCO NOTE RED

Blocco Note da 70 fogli. Carta bianca g 60 a quadretti mm 5. Disponibile in tre formati.

**70 FOGLI**

| CODICE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|
| **11005** | cm 10x15 | 20 |
| **11006** | cm 15x21 | 10 |
| **11007** | cm 21x29,7 | 10 |

QUALITÀ PREZZO

## BLOCCO NOTE TEAM

Blocco punto metallico ideale per l'uso quotidiano. Carta da g 50, 50 fogli a quadretti mm 5 e 60 fogli a righe.

**PRODOTTO CON ENERGIA SOLARE.**

BLASETTI

| CODICE | RIF. | RIGATURE | FOGLI | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **09066** | 1006 | quadretti mm 5 | 50 | cm 21x29,7 | 10 |
| **09067** | 1003 | quadretti mm 5 | 50 | cm 15x21 | 10 |
| **77849** | 2322 | 1 rigo | 60 | cm 21x29,7 | 10 |

## BLOCCO NOTE BRISTOL

Blocco punto metallico A4 da 60 fogli. Carta da g 50.

**PRODOTTO CON ENERGIA SOLARE**

BLASETTI

| CODICE | RIF. | RIGATURE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **10444** | 1035 | 1 rigo | cm 21X29,7 | 10 |
| **10341** | 1036 | bianco | cm 21X29,7 | 10 |
| **11189** | 1034 | quadretti mm 5 | cm 21X29,7 | 10 |

## BLOCCO NOTE ARISTON

Blocco punto metallico A4 da 70 fogli. Carta da g 60.

PRODOTTO CON ENERGIA SOLARE

BLASETTI

| CODICE | RIF. | RIGATURE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **11190** | 1066 | quadretti mm 5 | cm 15x21 | 10 |
| **11191** | 1067 | 1 rigo | cm 15x21 | 10 |
| **11192** | 1068 | bianco | cm 15x21 | 10 |
| **11193** | 1069 | quadretti mm 5 | cm 21x29,7 | 10 |
| **11194** | 1070 | 1 rigo | cm 21x29,7 | 10 |
| **11195** | 1071 | bianco | cm 21x29,7 | 10 |

## BLOCCO NOTE A SPIRALE ARISTON

Blocco a spirale da 60 fogli in carta bianca finissima g 60 a quadretti mm 5. Copertina goffrata g 170. Disponibile in 4 formati.

PRODOTTO CON ENERGIA SOLARE

BLASETTI

| CODICE | RIF. | RIGATURE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **11196** | 1085 | quadretti mm 5 | cm 8x12 | 10 |
| **11197** | 1086 | quadretti mm 5 | cm 10x15 | 10 |
| **11198** | 1087 | quadretti mm 5 | cm 15x21 | 10 |
| **11199** | 1088 | quadretti mm 5 | cm 21x29,7 | 10 |

## BLOCCO APPUNTI LEADER

Blocco collato da 90 fogli. Carta bianca finissima da g 80.

PRODOTTO CON ENERGIA SOLARE.

BLASETTI

| CODICE | RIF. | RIGATURE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **18100** | 1108 | quadretti mm 10 | cm 21x29,7 | 5 |
| **18101** | 1109 | bianco | cm 21x29,7 | 5 |

## BLOCCO APPUNTI BOOK&BLOCK

I pratici blocchi collati con 40 fogli forati e rinforzati utilizzabili anche come ricambi per raccoglitori ad anelli. Carta da g 80.

PRODOTTO CON ENERGIA SOLARE

BLASETTI

| CODICE | RIF. | RIGATURE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **05385** | 5721 | quadretti mm 4 | cm 21x29,7 | 5 |
| **05386** | 5720 | quadretti mm 5 | cm 21x29,7 | 5 |
| **05387** | 5722 | 1 rigo | cm 21x29,7 | 5 |
| **03111** | 7740 | rigatura C | cm 21x29,7 | 5 |
| **03112** | 7741 | rigatura Q | cm 21x29,7 | 5 |

## BLOCCO NOTE PUNTO METALLICO PIGNASTYL

Blocco appunti 70 fogli g 80 a quadretti mm 5. Punto metallico.

PIGNA 1839

NOVITÀ

5M

| CODICE | RIF. | RIGATURE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **13680** | 02137485M | quadretti mm 5 | cm 21x29,7 | 10 |

## BLOCCO NOTE SPIRALATO PIGNASTYL

Blocco appunti 60 fogli g 80 a quadretti mm 5. Spiralato.

PIGNA 1839

NOVITÀ

5M

| CODICE | RIF. | RIGATURE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **13681** | 02156285M | quadretti mm 5 | cm 21x29,7 | 10 |

## MAXI QUADERNI IN COLOR

Quaderni in carta da g 80 e copertina g 230. 80 facciate scrivibili, più risguardo. 6 colori assortiti.

**TUTTE LE RIGATURE NEL FORMATO A4 E A5**

In Color — MADE IN ITALY

### MAXI

| CODICE | RIGATURE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **79344** | quadretti mm 4 | cm 21x29,7 | 10 |
| **79345** | quadretti mm 5 | cm 21x29,7 | 10 |
| **79348** | quadretti 10 mm | cm 21x29,7 | 10 |
| **79340** | rigatura A | cm 21x29,7 | 10 |
| **79341** | rigatura B | cm 21x29,7 | 10 |
| **79347** | 1 rigo | cm 21x29,7 | 10 |
| **79342** | rigatura C | cm 21x29,7 | 10 |
| **79343** | rigatura Q | cm 21x29,7 | 10 |

## MAXI QUADERNO COLORI PASTELLO

Maxi quaderni One Color PASTELLO, per essere trendy anche in ufficio. Carta FSC da g 80. 80 facciate scrivibili più risguardo Jolly Page.

**PRODOTTO CON ENERGIA SOLARE**

BLASETTI

| CODICE | RIF. | RIGATURE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **05380** | 6578 | quadretti mm 4 | cm 21x29,7 | 10 |
| **05381** | 6579 | quadretti mm 5 | cm 21x29,7 | 10 |
| **05382** | 6580 | 1 rigo | cm 21x29,7 | 10 |
| **05383** | 6581 | rigatura C | cm 21x29,7 | 10 |
| **05384** | 6582 | rigatura Q | cm 21x29,7 | 10 |

## QUADERNI E MAXI QUADERNI ONE COLOR

Quaderni uso ufficio in carta da g 80. 80 facciate scrivibili, più risguardo Jolly Page. Prodotto con energia solare.

**TUTTE LE RIGATURE NEL FORMATO A4 E A5** BLASETTI

JOLLY PAGE

### QUADERNI

| CODICE | RIF. | RIGATURE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **13020** | 1407 | quadretti mm 4 (7) | cm 15x21 | 10 |
| **10073** | 1448 | quadretti mm 5 | cm 15x21 | 10 |
| **10074** | 1449 | 1 rigo | cm 15x21 | 10 |
| **16664** | 1406 | rigatura Q | cm 15x21 | 10 |

### MAXI

| CODICE | RIF. | RIGATURE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **13021** | 1410 | quadretti mm 4 | cm 21x29,7 | 10 |
| **10075** | 1411 | quadretti mm 5 | cm 21x29,7 | 10 |
| **15807** | 1412 | quadretti 10 mm | cm 21x29,7 | 10 |
| **15808** | 1408 | rigatura A | cm 21x29,7 | 10 |
| **15809** | 1409 | rigatura B | cm 21x29,7 | 10 |
| **10076** | 1413 | 1 rigo | cm 21x29,7 | 10 |

## BLOCCHI SPIRALATI IN COPERTINA IN CARTONCINO

Blocco a singola spirale in plastica continua. 70 fg. Carta 80 gr con microperforazione. Copertina patinata e plastificata. Confezione da 5 colori assortiti.

**70 FOGLI**

In Color



microperforato



microperforato 4 fori

### MICROPERFORATO

| CODICE | RIGATURE | FORMATO | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **48092** | quadretti mm 5 | cm 29,7x22,5 | 5 | 5 colori assortiti |
| **48093** | rigatura 1R | cm 29,7x22,5 | 5 | 5 colori assortiti |
| **14356** | 4 mm | cm 29,7x22,5 | 5 | 5 colori assortiti |

### MICROPERFORATO - 4 FORI

| CODICE | RIGATURE | FORMATO | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **48094** | quadretti mm 5 | cm 29,7x22,5 | 5 | 5 colori assortiti |
| **48095** | rigatura 1R | cm 29,7x22,5 | 5 | 5 colori assortiti |
| **03274** | Bianco | cm 29,7x22,5 | 5 | 5 colori assortiti |
| **14357** | 4 mm | cm 29,7x22,5 | 5 | 5 colori assortiti |

## BLOCCO A SPIRALE ONE COLOR

Blocco con spirale sul lato lungo in carta g 80. Fogli 60 microperforati per facilitarne lo strappo e 4 fori per l'archiviazione. Disponibile in colori assortiti. Prodotto con energia solare. Formato utile cm 21x29,7.

**MICROPERFORATO E 4 FORI**

**60 FOGLI**

BLASETTI

| CODICE | RIF. | RIGATURE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **13005** | 1154 | quadretti mm 4 | utile cm 21x29,7 | 5 |
| **13004** | 1155 | quadretti mm 5 | utile cm 21x29,7 | 5 |
| **13189** | 1156 | 1 rigo | utile cm 21x29,7 | 5 |

## BLOCCO A SPIRALE ONE COLOR

Blocco con spirale sul lato lungo in carta g 70. Fogli 140 microperforati per facilitarne lo strappo e 4 fori per l'archiviazione. Disponibile in colori assortiti.

**PRODOTTO CON ENERGIA SOLARE**

**140 FOGLI**

BLASETTI

| CODICE | RIF. | RIGATURE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **05476** | 1160 | quadretti mm 5 | utile cm 21x29,7 | 3 |
| **05477** | 1291 | 1 rigo | utile cm 21x29,7 | 3 |

## BLOCCO A SPIRALE LIBERTY BLOCK

Blocco ff. 80 con spirale sul lato lungo, f.to A4, carta interna bianca gr. 70 con 4 fori e microperforazione. Copertina patinata plastificata lucida, rossa per il quadretto 5mm e blu per l'1R.

**MICROPERFORATO E 4 FORI**

PIGNA 1839

| CODICE | RIF. | RIGATURE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **10023** | 01016515M | quadretti mm 5 | utile cm 22x29,7 | 5 |
| **10024** | 01016511R | 1 rigo | utile cm 22x29,7 | 5 |

## MAXI BLOCCHI SPIRALATI FAVORIT ON NEON

Maxi spiralato con copertina in cartoncino flessibile in 5 colori fluo. Spirale bianca doppia per il formato A4 e singola per il formato A4+ con microperforazione e 4 fori. Carta Optik Paper+® da 80 g., bianchissima, satinata e resistente agli strappi; l'inchiostro non attraversa la pagina. Speciali marcatori agli angoli delle pagine da utilizzare con l'App SCRIBZEE®. 60 fogli.

Oxford scribzee OPTIK PAPER+

### FOGLI CON MICRO PERFORAZIONE E 4 FORI

| CODICE | RIF. | RIGATURA | FORMATO | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **02907** | 400138971 | quadretti mm 4 | A4+ | 5 | In 5 colori fluo assortiti |
| **02908** | 400138973 | quadretti mm 5 | A4+ | 5 | In 5 colori fluo assortiti |
| **02909** | 400138974 | 1 rigo | A4+ | 5 | In 5 colori fluo assortiti |

| CODICE | RIF. | RIGATURA | FORMATO | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **02910** | 400139392 | quadretti mm 4 | A4 | 5 | In 5 colori fluo assortiti |
| **02911** | 400139394 | quadretti mm 5 | A4 | 5 | In 5 colori fluo assortiti |
| **02912** | 400139395 | 1 rigo | A4 | 5 | In 5 colori fluo assortiti |

## MAXI BLOCCHI SPIRALATI FAVORIT ON PASTEL

Maxi spiralato con copertina in cartoncino flessibile in 5 colori pastello. Spirale bianca doppia per il formato A4 e singola per il formato A4+ con microperforazione e 4 fori. Carta Optik Paper+® da 90 g., bianchissima, satinata e resistente agli strappi; l'inchiostro non attraversa la pagina. Speciali marcatori agli angoli delle pagine da utilizzare con l'App SCRIBZEE®. 60 fogli.

Oxford scribzee OPTIK PAPER+

### FOGLI CON MICRO PERFORAZIONE E 4 FORI

| CODICE | RIF. | RIGATURA | F.TO | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **02913** | 400159142 | quadretti mm 4 | A4+ | 5 | In 5 colori pastello assortiti |
| **02914** | 400159143 | quadretti mm 5 | A4+ | 5 | In 5 colori pastello assortiti |
| **02915** | 400159144 | 1 rigo | A4+ | 5 | In 5 colori pastello assortiti |

| CODICE | RIF. | RIGATURA | F.TO | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **02916** | 400159111 | quadretti mm 4 | A4 | 5 | In 5 colori pastello assortiti |
| **02917** | 400159112 | quadretti mm 5 | A4 | 5 | In 5 colori pastello assortiti |
| **02918** | 400159113 | 1 rigo | A4 | 5 | In 5 colori pastello assortiti |

## BLOCCO SPIRALATO PASTELLO

Blocco a singola spirale in plastica, copertina PPL, in 5 colori pastello assortiti ( giallo banana, carta da zucchero, rosa pesca, verde menta, glicine). Disponibile anche nella versione microperforata a 4 fori e microperforrata a 4 fori con 5 divisori colorati.

**COPERTINA PPL PASTELLO**

In Color

| CODICE | FG. | G | FORMATO | DESCRIZIONE | RIG. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06545** | 70 | 80 | cm 12,7x8,8 (A7) | - | mm 5 | 5 | | 5 assortiti |
| **06544** | 70 | 80 | cm 14,8x10,5 (A6) | Microperforato | mm 5 | 5 | | 5 assortiti |
| **06543** | 70 | 80 | cm 21x16,3 (A5) | Microperforato | mm 5 | 5 | | 5 assortiti |
| **14358** | 70 | 80 | cm 21x16,3 (A5) | Microperforato | mm 4 | 5 | | 5 assortiti |
| **14359** | 70 | 80 | cm 21x16,3 (A5) | Microperforato | 1 rigo | 5 | | 5 assortiti |
| **06542** | 70 | 80 | cm 29,7x22,1 (A4) | Microperforato - 4 fori | mm 5 | 5 | | 5 assortiti |
| **14360** | 70 | 80 | cm 29,7x22,1 (A4) | Microperforato - 4 fori | mm 4 | 5 | | 5 assortiti |
| **03280** | 70 | 80 | cm 29,7x22,1 (A4) | Microperforato - 4 fori | 1 rigo | 5 | | 5 assortiti |
| **06546** | 120 | 70 | cm 29,7x24 (A4) | Microperforato - 4 fori - 5 divisori colorati | mm 5 | 5 | | 5 assortiti |
| **06812** | 120 | 70 | cm 29,7x24 (A4) | Microperforato - 4 fori - 5 divisori colorati | 1 rigo | 5 | | 5 assortiti |

06546/06812

## BLOCCO SPIRALATO FLUO

Blocco 70 fogli da g 80, copertina PPL prima pagina bianca e ultima in bianco, in 5 colori neon (giallo, arancione, fucsia, azzurro, verde).

**COPERTINA PPL FLUO**

In Color

| CODICE | FG. | G | FORMATO | DESCRIZIONE | RIG. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15660** | 70 | 80 | cm 12,7x8,8 (A7) | - | mm 5 | 5 | | 5 assortiti |
| **15659** | 70 | 80 | cm 14,8x10,5 (A6) | Microperforato | mm 5 | 10 | | 5 assortiti |
| **15658** | 70 | 80 | cm 21x16,3 (A5) | Microperforato | mm 5 | 10 | | 5 assortiti |
| **14361** | 70 | 80 | cm 21x16,3 (A5) | Microperforato | mm 4 | 10 | | 5 assortiti |
| **14362** | 70 | 80 | cm 21x16,3 (A5) | Microperforato | 1 rigo | 10 | | 5 assortiti |
| **15657** | 70 | 80 | cm 29,7x22,1 (A4) | Microperforato - 4 fori | mm 5 | 5 | | 5 assortiti |
| **14363** | 70 | 80 | cm 29,7x22,1 (A4) | Microperforato - 4 fori | mm 4 | 5 | | 5 assortiti |
| **14364** | 70 | 80 | cm 29,7x22,1 (A4) | Microperforato - 4 fori | 1 rigo | 5 | | 5 assortiti |
| **15661** | 120 | 70 | cm 29,7x24 (A4) | Microperforato - 4 fori - 5 divisori colorati | mm 5 | 5 | | 5 assortiti |
| **06818** | 120 | 70 | cm 29,7x24 (A4) | Microperforato - 4 fori - 5 divisori colorati | 1 rigo | 5 | | 5 assortiti |

15661/06818

## BLOCCHI SPIRALATI

Blocco a doppia spirale con copertina traslucente in PPL, 100 fogli. Carta 80 gr con microperforazione e 4 fori. Copertina personalizzabile e ultima pagina portadocumenti in cartoncino bianco g 170. Confezione in 5 colori assortiti (blu, azzurro, verde, arancione e rosso).

**COPERTINA PPL**

In Color

| CODICE | FG. | G | RIGATURE | FORMATO | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **48096** | 100 | 80 | quadretti mm 5 | cm 29,7x22,5 | 5 | 5 assortiti |
| **14365** | 100 | 80 | quadretto mm 4 | cm 29,7x22,5 | 5 | 5 assortiti |
| **48097** | 100 | 80 | rigatura 1R | cm 29,7x22,5 | 5 | 5 assortiti |

## BLOCCHI SPIRALATI ONE COLOR PASTELLO

Blocco spirale con doppia copertina in polipropilene color pastello. 80 fogli in carta da g 80. Prodotto con energia solare.

BLASETTI

| CODICE | RIF. | RIGATURE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **05388** | 7035 | quadretti mm 4 | cm 21x29,7 | 6 |
| **05389** | 7036 | quadretti mm 5 | cm 21x29,7 | 6 |
| **05390** | 7037 | 1 rigo | cm 21x29,7 | 6 |

## MAXI QUADERNO SPIRALE ONE COLOR - LINEA 4X4

4 doppie copertine in brillante prolipropilene da 500micron. 240+8 facciate scrivibili in carta da 80 g.

**PRODOTTO CON ENERGIA SOLARE**

BLASETTI

| CODICE | RIF. | RIGATURE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **16221** | 6428 | quadretti mm 5 | cm 22,2x29,7 |
| **16222** | 6429 | 1 rigo | cm 22,2x29,7 |
| **04969** | 6783 | mm 5+1 rigo | cm 22,2x29,7 |

## MAXI BLOCCHI SPIRALATI OFFICE ESSENTIALS

Maxi spiralati con copertina in polipropilene traslucido. Pagine con bordi colorati suddivise in 5 sezioni di colore diverso. Spirale di colore nero. 160 pagine con microperforazione e 4 fori. Rigatura mm 5. Carta Optik Paper+® da g 80, bianchissima, liscia satinata e resistente agli strappi. L'inchiostro non attraversa la pagina. Compatibile con l'App Scribzee® per scansionare, salvare, organizzare e condividere gli appunti in formato jpeg o pdf tramite e-mail, social media e le altre opzioni disponibili.

Oxford

OPTIK PAPER+

scribzee

| CODICE | RIF. | RIGATURA | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **07835** | 400113534 | quadretti mm 5 | A4+ | 5 | | Assortiti |

## BLOCCO SPIRALATO INTERNATIONAL ACTIVEBOOK

Maxi spiralato con copertina in polipropilene. 80 fogli con microperforazione e 4 fori. 1 separatore rimovibile in polipropilene e tasca interna portadocumenti. Rigature funzionali con margini e intestazioni per inserire gli argomenti, le date e annotare le informazioni più importanti. Carta Optik Paper+® da 80 g bianchissima, liscia, satinata e resistente agli strappi. Speciali marcatori agli angoli delle pagine da usare con l'App Scribzee® per scansionare, salvare, organizzare e condividere gli appunti in formato PDF o Jpeg.

**APP SCRIBZEE® - MICROPERFORATO 4 FORI**

| CODICE | RIF. | RIGATURE | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **19001** | 100104329 | quadretti mm 5 | A4+ | | Grigio |
| **19002** | 100102994 | rigato c/m | A4+ | | Arancio |

## BLOCCO SPIRALATO INTERNATIONAL ORGANISERBOOK

Maxi spiralato con copertina in polipropilene. 160 pagine con microperforazione e 4 fori. Pagine iniziali con indice, 6 divisori colorati rimovibili con funzione di archivio e cartella a 3 lembi incorporata nel retro. Rigature funzionali con margine ed intestazioni. Pagina iniziale con informazioni internazionali come prefissi telefonici e fusi orari. Carta Optik Paper+® da 80 g, bianchissima, liscia, satinata e resistente agli strappi. Speciali marcatori agli angoli delle pagine da usare con l'App gratuita Scribzee® per scansionare, salvare, organizzare e condividere gli appunti in formato PDF o JPG, tramite e-mail, social media, ecc.

**APP SCRIBZEE® - CARTELLA 3 LEMBI**

| CODICE | RIF. | RIGATURE | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **19005** | 100102777 | quadretti mm 5 | A4+ | | Grigio |

## BLOCCO ARCHITETTO

Blocco spiralato per disegni. 40 fogli carta bianca da g.100.




| CODICE | RIF. | RIGATURE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **04493** | 0105442BI | Bianco | cm 22x29,7 |
| **05133** | 010544210 | quadretti mm 10 | cm 22x29,7 |

## TACCUINO A RIGHE CON COPERTINA MORBIDA NERA

Taccuino classico con copertina morbida nera, rilegato,chiusura ad elastico, nastrino segnalibro, tasca interna, carta senza cloro.

MOLESKINE®
Legendary notebooks

| CODICE | RIF. | FORMATO | PAGINE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **09442** | QP611 | Pocket cm 9x14 | 192 | ● | Nero |
| **09443** | QP616 | Large cm 13x21 | 240 | ● | Nero |
| **09444** | QP621 | Xlarge cm 19x25 | 192 | ● | Nero |

## TACCUINO PAGINE BIANCHE CON COPERTINA MORBIDA NERA

Taccuino classico con copertina morbida nera, rilegato,chiusura ad elastico, nastrino segnalibro, tasca interna, carta senza cloro.

MOLESKINE®
Legendary notebooks

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **09445** | QP613 | cm 9x14 | ● | Nero |
| **09446** | QP618 | cm 13x21 | ● | Nero |

## TACCUINO A QUADRETTI CON COPERTINA MORBIDA NERA

Taccuino classico con copertina morbida nera, rilegato, chiusura ad elastico, nastrino segnalibro, tasca interna, carta senza cloro.

MOLESKINE®
Legendary notebooks



| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **09448** | QP612 | Pocket cm 9x14 | ● | Nero |
| **09449** | QP617 | Large cm 13x21 | ● | Nero |
| **09450** | QP622 | Xlarge cm 19x25 | ● | Nero |

## TACCUINO PROFESSIONALE CON COPERTINA RIGIDA NERA

Taccuino professionale con copertina rigida nera. Caratterizati da liste staccabili dei compiti da eseguire e sezione project planning per avere in evidenza priorità e scadenze, pagine numerate e indice per scorrere le note con facilità.

MOLESKINE®
Legendary notebooks

| CODICE | RIF. | FORMATO | PAGINE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **09451** | QP061 | Large cm 13x21 | 240 | ● | Nero |
| **09452** | QP090 | Xlarge cm 19x25 | 192 | ● | Nero |

## RICAMBIO RINFORZATO 80 GRAMMI

Ricambio rinforzato In Color, carta 80 g, 40 fogli. Formato cm 21x29,7 (A4)

80 G

In Color

MADE IN ITALY

| CODICE | RIGATURA |
|---|---|
| 79358 | A |
| 79359 | B |
| 79360 | C |
| 79361 | 1 R |
| 79362 | 5 MM |
| 79363 | Q |
| 79364 | 4 MM |
| 79365 | 4 F |
| 79366 | 10 MM |
| 79367 | 10 F |

## RACCOGLITORE RICAMBI RINFORZATI BOOK&BLOCK

Pratico blocco per ricambi rinforzati. È possibile utilizzarlo per prendere appunti e poi staccare il singolo foglio e archiviarlo, come se fosse un ricambio, in un raccoglitore ad anelli. Ogni blocco contiene 40 fogli in carta da 80 grammi.

BLASETTI

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | RIGATURA | N. FOGLI | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13682 | 5720 | 5 MM | 40 | A4 | 5 |
| 13683 | 5721 | 1 R | 40 | A4 | 5 |

## COPERTINA AD ANELLI

Copertine a 4 anelli diametro 30 mm. In cartoncino lucido, spessore 1,8 mm. Formato formato utile cm 22,5x29,7.

In Color

| CODICE | MISURA ANELLO | CF. | COLORE |
|---|---|---|---|
| 48098 | Ø mm 30 | 6 | colori assortiti |

## CARTA PROTOCOLLO

Pacco da 200 fogli di carta protocollo.

FABRIANO

| CODICE | RIF. | GRAMMATURA | RIGATURE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **10063** | 02710560 | g 60 | quadretti mm 4 | A3 piegato A4 | 200 |
| **10064** | 02810560 | g 60 | quadretti mm 5 | A3 piegato A4 | 200 |
| **10065** | 02110560 | g 60 | 1 rigo | A3 piegato A4 | 200 |
| **10067** | 02910560 | g 60 | commerciale | A3 piegato A4 | 200 |
| **10069** | 02310560 | g 60 | uso bollo | A3 piegato A4 | 200 |
| **10070** | 02310125 | g 125 | uso bollo / filigranato miliaflex | A3 piegato A4 | 200 |

## REGISTRI

Registri protocollo formato A4 con copertina cartonata rigida. Carta da g 70.

COPERTINA CARTONATA

BLASETTI

| CODICE | RIF. | FOGLI | RIGATURE | FORMATO |
|---|---|---|---|---|
| **13170** | 1336 | 48 | quadretti mm 5 | cm 21x29,7 |
| **13171** | 1334 | 48 | 1 rigo | cm 21x29,7 |
| **10403** | 1344 | 96 | quadretti mm 5 | cm 21x29,7 |
| **10404** | 1342 | 96 | 1 rigo | cm 21x29,7 |

## RUBRICHE

Rubriche con copertina cartonata rigida. Carta da g 70, disponibile in due formati, 48 fogli a righe.

COPERTINA CARTONATA

BLASETTI




| CODICE | RIF. | FOGLI | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **13173** | 1370 | 48 | cm 15x21 |
| **13174** | 1373 | 48 | cm 21x29,7 |

## RUBRICA QUADERNO TELEFONICA

Rubrica punto metallico formato A5. Carta da g 70, disponibile in colori assortiti, 120 pagine scrivibili. Copertina flessibile.

**COPERTINA FLESSIBILE PRODOTTO CON ENERGIA SOLARE.**

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **12155** | 1386 | cm 15x21 | 10 |

## BUSTA PORTA BIGLIETTI DA VISITA

Busta a foratura universale in polipropilene con finitura liscia ultra trasparente. 8 tasche con apertura superiore per l'archiviazione di biglietti da visita (cm 9,4x6,3). Tipologia Superior.

**MODELLO SUPERIOR CON FINITURA LISCIA**

Favorit

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO ESTERNO |
|---|---|---|---|
| **43091** | 100460081 | 10 buste da 8 tasche | cm 22,2x31,2 |

## SCHEDARIO PORTA BIGLIETTI DA VISITA VISIFIX® FLIP

Schedario rotativo da scrivania dal design esclusivo, con 200 buste trasparenti per 400 biglietti da visita, con 25 schede dotate di separatori A-Z.

DURABLE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **19006** | 2417-01 | Schedario |

### SET DI ESTENSIONE PER VISIFIX® FLIP

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **19007** | 2418-19 | Ricambi 40 buste trasparenti a doppio lato per 80 biglietti da visita. |

## AGENDE SETTIMANALI E GIORNALIERE

Agende finemente rilegate e dotate di informazioni pratiche, rubrica telefonica, segnapagine e inserto cartografico. Quadranti imbottiti. Materiale: gommato. Disponibili in diversi colori.

### SETTIMANALI

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **03307** | PB506 | cm 20X27 |
| **03308** | PB540 | cm 17X24 |
| **03309** | PB550 | cm 8X15 |







### GIORNALIERE

| CODICE | RIF. | SABATI E DOMENICHE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **03310** | PB505 | Separati | cm 21x29,7 |
| **03311** | PB510 | Separati | cm 17X24 |
| **03312** | PB512 | Abbinati | cm 17X24 |
| **03313** | PB520 | Abbinati | cm 12x17 |
| **03314** | PB530 | Abbinati | cm 15x21 |

## CALENDARIO OLANDESE

Calendario olandese da muro a 12 fogli, carta patinata gr 70, pagina note stampata sul retro. Testata termosaldata.

03317

03318

| CODICE | RIF. | MODELLO | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **03317** | PA640 | Classic | cm 29x47 |
| **03318** | PA636 | Notes | cm 29x47 |

## CALENDARI DA TAVOLO

Calendario spiralato da tavolo mensile a 13 fogli. Supporto in cartoncino bianco gr 450. Tabella 2024 in ultima pagina. F.to piedino cm 19x3,5.

| CODICE | RIF. | FORMATO | COLORE |
|---|---|---|---|
| **03319** | CTS24 | cm 19x14,5 | verde |
| **03320** | CTS28 | cm 19x14,5 | rosso |
| **03321** | CTS22 | cm 19x14,5 | azzurro |

## AGENDA DA TAVOLO

Agenda planning settimanale spiralata dotata di inserti informativi e rubrica telefonica. Materiale gommato.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **03322** | PB489 | cm 30X14 |

## BLOCCO PLANNING

Planning multicolor in carta uso mano da 52 fogli. Testata in cartoncino bianco.



| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **03315** | PA802 | cm 43X31 |
| **03316** | PA806 | cm 29,6X21,5 |

## BLOCCO PLANNER SETTIMANALE ONE COLOR

Blocco collato in formato A3 costituito da 60 fogli (le settimane sono infatti 53) in carta da 80gr e PRODOTTO IN ITALIA. Lingua: Italiano/Inglese. Ogni singolo foglio rappresenta una settimana e contiene 7 aree principali corrispondenti ai 7 giorni della settimana e 4 aree dedicate alle cose da fare ("importante", "telefonare", "e-mail", "note").

BLASETTI

MADE IN ITALY

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **03113** | 7737 | A3 |

## PLANNER ANNUALE LUMOCOLOR

Calendario annuale in plastica resistente, facile da correggere. Misure A1: 840 x 600 mm. Incluso: una penna Lumocolor® correctable 305 F-9 e clip porta penna adesivo. Dicitura internazionale. Confezionato in pellicola trasparente.

STAEDTLER Head of ideas.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **15978** | 641 YP-1 |

## AGENDE QUO VADIS

Agende settimanali planning® con classica copertina Impala in PVC effetto pelle, colore nero, finemente rilegate. Disponibili in formato da ufficio o in formato tascabile. Carta Clairefontaine da 90g. Edizione italiana. Spazio per le note, pagine con perforazione angolare. Agende tascabili con rubrica amovibile. Carte geografiche colorate all'interno (escluso modelli 363078Q).

QUO VADIS DEPUIS 1954




| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **27059** | 363078Q | ITAL B: 12 mesi (gen-dic), pg sinistra da lun a sab, pg destra domenica con caselle speciali | cm 8,8X17 |
| **27069** | 015113Q | MINISTRO: 13 mesi (dic-dic). Una settimana su 2 pgg. | cm 16x24 |
| **27061** | 024088Q | PRENOTE: 13 mesi (dic-dic). Una settimana su 2 pgg con annotazioni giornaliere. | cm 21x29,7 |
| **27067** | 016111Q | PRESIDENTE: 13 mesi (dic-dic). Una settimana su 2 pgg. | cm 21x28 |
| **27065** | 003099Q | RIGIRO: 13 mesi (dic-dic). Una settimana su 2 pgg. | cm 9x12,5 |
| **27063** | 048083Q | TRINOTE: 13 mesi (dic-dic). Una settimana su 2 pgg con annotazioni giornaliere. | cm 18x24 |

# Organizza la tua vita

I segnapagina Post-it® aumentano la tua produttività e migliorano la tua organizzazione.

## ORGANIZZA

Separa i componenti del tuo progetto per trovare subito le informazioni che ti servono.
• La soluzione personalizzata che dura nel tempo.

## SEGNAPAGINA POST-IT® INDEX MEDIUM

Segnapagina autoadesivi scrivibili e riposizionabili. Dispenser da 50 segnapagina. Formato mm 25x43.

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 11009 | 680-1 | | Rosso |
| 11010 | 680-2 | | Blu |
| 11011 | 680-3 | | Verde |
| 13008 | 680-4 | | Arancio |
| 14009 | 680-5 | | Giallo |
| 15053 | 680-8 | | Porpora |
| 14010 | 680-21 | | Rosa vivace |
| 14007 | 680-23 | | Blu vivace |

## SEGNAPAGINA POST-IT® INDEX 683 MINI

140 segnapagina in confezioni da 4 colori assortiti. Formato mm 12x43.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 15056 | 683-4 | 4 colori |
| 13010 | 683-4AB | 4 colori brillanti |

## SEGNAPAGINA POST-IT® INDEX FIRMA MEDIUM

Segnapagina autoadesivi scrivibili e riposizionabili. Dispenser da 50 segnapagina. Formato mm 25x43.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 15054 | 680-31 | Simbolo firma |

## SEGNAPAGINA POST-IT® 683 NUOVI COLORI

100 segnapagina nei colori vivaci arancio, viola, verde brillante, azzurro brillante e rosa brillante. Formato mm 12x43.2.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 11200 | 683-5CBEU |

## SEGNAPAGINA POST-IT® INDEX 684 MINI FRECCIA

96 segnapagina a freccia in confezione da 5 colori assortiti. Formato mm 10x43.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 13009 | 684-ARR3 | 4 colori |
| 15057 | 684-ARR4 | 4 colori brillanti |

# ORGANIZZA

Separa i componenti del tuo progetto per trovare subito le informazioni che ti servono.
• La soluzione personalizzata che dura nel tempo.

## SEGNAPAGINA POST-IT® INDEX STRONG

Segnapagina con adesivo riposizionabile e scrivibile. Ha uno spessore doppio che lo mantiene rigido evitando il deterioramento nel tempo. Pack da 22 pz. per colore.



| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **15055** | 686-RYB | mm 25x38 | 3 | | Rosso/Giallo/Blu |
| **17043** | 686-PGO | mm 25x38 | 3 | | Rosa/Verde/Arancio |

## SEGNAPAGINA POST-IT® INDEX STRONG MINI

Segnapagina index Strong formato mm 15,8x38. Pack da 4 colori per 10 segnapagina. Disponibile in due versioni di colori assortiti.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **09882** | 676-ALYR | Tuchese/Lime/Giallo/Rosso | 6 |
| **09883** | 676-AYPV | Turchese/Giallo/Rosa/Viola | 6 |

## SEGNAPAGINA POST-IT® INDEX STRONG PER ARCHIVIO

Index strong ideale per archiviazione. Formato mm 51x38 in confezione da 6 pz. per colore. Disponibili in due versioni: per classificatori e per archivio.



| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **18084** | 686A-1 | per classificatori |

# ORGANIZZA

Separa i componenti del tuo progetto per trovare subito le informazioni che ti servono.
• La soluzione personalizzata che dura nel tempo.

## SEGNAPAGINA IN CARTA POST-IT®

Segnapagina in carta rimovibile. Contiene 100 Post.-it® Notes Markers per colore. Confezione 12 pz.

IN CARTA

15064

17044

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **15064** | 671-3 | 3 colori | mm 25x76 |
| **17044** | 670-5 | 5 colori | mm 15x50 |

## SEGNAPAGINA IN CARTA 10 COLORI POST-IT®

Segnapagina in carta rimovibile 10 colori (giallo Canary™, giallo oro, arancio neon, fucsia, rosa, verde neon, blu elettrico, acquamarina, rosso rubino, mirtillo. Contiene 50 Post.-it® Notes Markers per colore.

IN CARTA

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **04879** | 670-10AB | mm 12,7x44 |

## SEGNAPAGINA INDEX IN LINEA

Segnapagina in film plastico scrivibile. 5 colori, 20 fogli per colore, in unico pratico dispenser tascabile.

IN FILM PLASTICO

NOVITÀ

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | FORMATO |
|---|---|
| **13291** | mm 44x12 |
| **13292** | mm 44x20 |

## SEGNAPAGINA

Segnapagina autoadesivi scrivibili in 4 colori (rosso, giallo, verde e blu). Formato 45x12 mm. 35 foglietti per colore. Dispenser da 140 foglietti in totale.

IN FILM PLASTICO

QUALITÀ PREZZO

| CODICE |
|---|
| **10525** |

## CUBI DI FOGLIETTI POST-IT® PASTELLO E NEON

Blocchetti da 450 foglietti autoadesivi riposizionabili.Disponibili in 5 colorazioni, formato mm 76x76.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **15046** | 2028 P | mm 76x76 |
| **15047** | 2028 B | mm 76x76 |
| **15048** | 2030 U | mm 76x76 |
| **15049** | 2028 NB | mm 76x76 |
| **15050** | 2028 NP | mm 76x76 |
| **05478** | 2028 G | mm 76x76 |

### SUPERSTICKY

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **04878** | 2028-SS-RBWC | mm 76x76 |

## MINI CUBI DI FOGLIETTI POST-IT®

Blocchetti in dimensioni ridotte da 400 foglietti autoadesivi riposizionabili. Colori brillanti con differenti gradazioni del giallo o del rosa. Formato mm 51x51.




| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **15051** | 2051 L | cm 51x51 |
| **15052** | 2051 P | cm 51x51 |
| **05479** | 2051 U | cm 51x51 |

## CUBI SAGOMATI DI FOGLIETTI POST-IT®

Post-it® sagomati da 225 fogli autoadesivi di formee di colori diversi.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **13160** | 2007H | Cubo cuore |
| **13163** | 2007SP | Cubo fumetto |

## FOGLIETTI POST-IT® COLORATI NEON

Blocchetti da 100 fogli autoadesivi riposizionabili. Disponibili in confezioni mono-colore.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **15186** | 654-NY | mm 76x76 | 6 | | Giallo |
| **15188** | 654-NG | mm 76x76 | 6 | | Verde |
| **15189** | 654-NO | mm 76x76 | 6 | | Arancio |

## FOGLIETTI POST-IT® COLORATI NEON

Blocchetti da 100 fogli autoadesivi riposizionabili. Disponibili in confezioni mono-colore.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **15190** | 655-NY | mm 76x127 | 6 | | Giallo |
| **15192** | 655-NG | mm 76x127 | 6 | | Verde |

## FOGLIETTI POST-IT® NOTES COLORATI ENERGETIC

Blocchetti da 100 fogli autoadesivi riposizionabili. Confezione assortita nei colori Energetic. Un mix di colori per fare emergere al meglio i tuoi messaggi.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **17035** | 653-TFEN | mm 38x51 | 12 | Conf. assortita |
| **15019** | 654-TFEN | mm 76x76 | 6 | Conf. assortita |
| **15020** | 655-TFEN | mm 76x127 | 6 | Conf. assortita |

## FOGLIETTI POST-IT® NOTES COLORATI BEACHSIDE

Blocchetti da 100 fogli autoadesivi riposizionabili. Confezione assortita nei colori BEACHSIDE. Un mix di colori per fare emergere al meglio i tuoi messaggi.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **03286** | 653-12-BEA | mm 38x51 | 12 | Conf. assortita |
| **03287** | 654-6-BEA | mm 76x76 | 6 | Conf. assortita |
| **03288** | 655-6BEA | mm 76x127 | 6 | Conf. assortita |

## FOGLIETTI POST-IT® NOTES COLORATI POPTIMISTIC

Blocchetti da 100 fogli autoadesivi riposizionabili. Confezione assortita nei colori POPTIMISTIC. Un mix di colori vivaci che catturano l'attenzione. 100% PEFC.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **12579** | 654-6-POP | mm 76x76 | 6 | Conf. assortita |
| **12580** | 655-6-POP | mm 76x127 | 6 | Conf. assortita |

## DISPENSER PRO PER FOGLIETTI POST-IT® SUPER STICKY

Dispenser da tavolo a base appesantita ricaricabile + 1 ricarica di foglietti Postit® Super Sticky Z-Notes per dispenser R-330 colore giallo Canary™ da 90 fogli.



| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 03290 | PRO-B-1SSCY-R330 |

## FOGLIETTI POST-IT® Z-NOTES SOULFUL

Sei blocchetti colori SOULFUL da 90 foglietti (70-75 g/m2), per dispenser Post-it® Super Sticky Z-Notes.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| 12581 | R330-6SS-SOUL | mm 76x76 |

## FOGLIETTI POST-IT® Z-NOTES PLAYFULL

Sei blocchetti colori PLAYFUL da 90 foglietti (70-75 g/m2), per dispenser Post-it® Super Sticky Z-Notes.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| 03291 | R330-6SS-PLAY | mm 76x76 | 6 |

## FOGLIETTI POST-IT® Z-NOTES CARNIVAL

Sei blocchetti colori CARNIVAL da 90 foglietti (70-75 g/m2), per dispenser Post-it® Super Sticky Z-Notes.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| 03292 | R330-6SS-CARN | mm 76x76 | 6 |

## FOGLIETTI POST-IT® Z-NOTES COSMIC

Sei blocchetti colori COSMIC da 90 foglietti (70-75 g/m2), per dispenser Post-it® Super Sticky Z-Notes.




| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| 03293 | R330-6SS-COS | mm 76x76 | 6 |

## FOGLIETTI POST-IT® SUPER STICKY Z-NOTES GIALLO CANARY™

I foglietti Post-it® Super Sticky Z-Notes nell'originale colore giallo Canary™ con adesivo rinforzato. Confezioni da 12 blocchetti da 90 fogli. Ideali per ricaricare i dispenser per foglietti Post-it® Z-Notes.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **13684** | 7100317838 | mm 76x76 | 12 |
| **10485** | 7100290171 | mm 76x127 | 12 |

## FOGLIETTI POST-IT® SUPER STICKY A RIGHE XL

Foglietti Post-it® Super Sticky Giallo Canary a righe. 70 fogli.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **09884** | 675-SS3CY-EU | mm 101x101 | 3 |

## FOGLIETTI POST-IT® SUPER STICKY A RIGHE XL COLORATI

Foglietti Post-it® Super Sticky colorati.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FG. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **03294** | 675-6SS-CARN | Colori Rio | 90 | mm 101x101 | 6 |
| **03295** | 4690-3SS-CARN | Colori Rio | 90 | mm 101x152 | 3 |
| **03296** | 4690-3SS-COS | Colori Miami | 70 | mm 101x152 | 3 |

## FOGLIETTI POST-IT® SUPER STICKY

Blocchetti con foglietti a righe riposizionabili. Possono essere applicati anche su superfici difficili e ruvide grazie all'adesivo rinforzato. Disponibili in colori ultracolor e Oasis.

**CON ADESIVO RINFORZATO -ADERISCONO AD OGNI SUPERFICIE**

XL MULTIUSO

Post-it index

03297

18083

| CODICE | RIF. | FG. X BLOCCHETTO | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03297** | 675-6SS-OAS | 90 | mm 101x101 | 6 | | Oasis |
| **18083** | 5845-SSUC | 45 | mm 127x200 | 4 | | Ultracolor |

## FOGLIETTI POST-IT® SUPER STICKY MEETING NOTES

Foglietti Post-it® Super Sticky Meeting Notes in COLORI NEON, 4 blocchi da 45 fogli in unica confezione, colori assortiti (1 Colore Verde Neon, 1 Giallo Neon, 1 Arancio Neon, 1 Rosa Neon).

XL MULTIUSO

Post-it index

19010

19011

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **19010** | 6445-SSP | mm 101x152 | 4 |
| **19011** | 6845-SSP | mm 203x152 | 4 |

## FOGLIETTI POST-IT® SUPER STICKY PLAYFUL

I foglietti Post-it® Super Sticky sono super adesivi e si attaccano praticamente ovunque, grazie all'adesivo rinforzato. I nuovi colori PLAYFUL sono ideali per mettere in evidenza messaggi ed appunti. Blocchetti da 90 fogli. Colori assortiti.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **12582** | 7100259254 | mm 76x76 | 6 |
| **12583** | 7100259252 | mm 76x127 | 6 |

## FOGLIETTI POST-IT® SUPER STICKY PLAYFUL

I foglietti Post-it® Super Sticky sono super adesivi e si attaccano praticamente ovunque, grazie all'adesivo rinforzato. I nuovi colori PLAYFUL sono ideali per mettere in evidenza messaggi ed appunti. Blocchetti da 90 fogli. Colori assortiti.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **03298** | 622-12SS-PLAY | mm 47,6X47,6 | 12 |
| **03299** | 654-6SS-PLAY | mm 76x76 | 6 |
| **03300** | 655-6SS-PLAY | mm 76x127 | 6 |

## FOGLIETTI POST-IT® SUPER STICKY COSMIC

I foglietti Post-it® Super Sticky sono super adesivi e si attaccano praticamente ovunque, grazie all'adesivo rinforzato. I nuovi colori COSMIC sono ideali per mettere in evidenza messaggi ed appunti. Blocchetti da 90 fogli. Colori assortiti.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **03301** | 622-12SS-COS | mm 47,6x47,6 | 12 |
| **03302** | 654-6SS-COS | mm 76x76 | 6 |
| **03303** | 655-6SS-COS | mm 76x127 | 6 |

## FOGLIETTI POST-IT® SUPER STICKY COLORI CARNIVAL

I foglietti Post-it® Super Sticky sono super adesivi e si attaccano praticamente ovunque, grazie all'adesivo rinforzato. I nuovi colori CARNIVAL sono ideali per mettere in evidenza messaggi ed appunti. Blocchetti da 90 fogli. Colori assortiti.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **03304** | 622-12SS-CARN | mm 47,6x47,6 | 12 |
| **03305** | 654 -6SS-CARN | mm 76x76 | 6 |
| **03306** | 655-6SS-CARN | mm 76x127 | 6 |

## FOGLIETTI POST-IT® SUPER STICKY CON CONFEZIONAMENTO SINGOLO

Foglietti Post-it® Super Sticky mm 76x76 (modello 654-6SS), 90 Fogliper blocchetto, 6 Blocchetti confezionati singolarmente. 100%PEFC. Disponibili in 5 colori.

NOVITÀ

13685

13686

13688

13687

13689

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **13685** | 7100263208 | mm 76x76 | 6 | | Rosa |
| **13686** | 7100263204 | mm 76x76 | 6 | | Verde |
| **13687** | 7100263845 | mm 76x76 | 6 | | Blu |
| **13688** | 7100263706 | mm 76x76 | 6 | | Giallo |
| **13689** | 7100259225 | mm 76x76 | 6 | | Rosa |

## FOGLIETTI POST-IT® CANARY™

Blocchetti da 90 foglietti riposizionabili. Possono essere applicati anche su superfici difficili e ruvide grazie all'adesivo rinforzato.

SUPER STICKY

| CODICE | RIF. | FOGLI | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **10459** | 622-12SS-CY | 90 | 47,6X47,6 | 12 |
| **10466** | 654-12SS-CY | 90 | 76x76 | 12 |
| **10467** | 655-12SS-CY | 90 | 76x127 | 12 |
| **10547** | 2028-SSCY-EU | 350 | cubo mm 76x76 | 1 |

## FOGLIETTI POST-IT® NOTES GIALLO CANARY™

Blocchetti da 100 fogli autoadesivi riposizionabili.Aderiscono a tutti i tipi di carta e possono essere staccati senza lasciare traccia.




| CODICE | RIF. | FORMATO | CF. |
|---|---|---|---|
| **10041** | 653 | mm 38x51 | 12 |
| **10042** | 654 | mm 76x76 | 12 |
| **10047** | 655 | mm 76x127 | 12 |
| **10052** | 656 | mm 76x51 | 12 |
| **10053** | 657 | mm 76x102 | 12 |
| **10057** | 636 B | 450 ff. cubo 76x76 | |

## FOGLIETTI POST-IT® CANARY™ A RIGHE

Blocchetti da 100 fogli autoadesivi riposizionabili.Aderiscono a tutti i tipi di carta e possono essere staccati senza lasciare traccia.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **13187** | 660 | mm 101x152 |

## FOGLIETTI POST-IT® GIALLO CANARY™

Blocchetti di fogli autoadesivi riposizionabili.Aderiscono a tutti i tipi di carta e possono essere staccati senza lasciare traccia. Formato mm 100x100.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **14003** | 5635 | Fogli 200 |
| **14004** | 675-YL | Fogli 300 a righe |

## FOGLIETTI POST-IT® NOTES GIALLO CANARY™ AQUADRETTI

Blocchetti da 100 fogli autoadesivi riposizionabili a quadretti. Aderiscono a tutti i tipi di carta e possono essere staccati senza lasciare traccia.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **10054** | 662 | mm 101x152 |

## NOTES

Foglietti autoadesivi riposizionabili per tutti i vostri appunti. Si attaccano e staccano senza lasciare traccia. Un prodotto di qualità garantito IN UFFICIO. 100 fogli.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|
| 13169 | mm 38x51 | 12 |
| 13006 | mm 76x76 | 12 |
| 13007 | mm 76x127 | 12 |

## NOTES RIPOSIZIONABILI SAGOMATI STIKY FUN

Blocchetti sagomati da 100 foglietti autoadesivi di forme e colori diversi.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 12417 | Freccia |
| 12418 | Cuore |
| 12419 | Fiore |
| 12420 | Mela |

## FOGLIETTI POST-IT® IN CARTA RICICLATA

Foglietti Post-it®, in carta riciclata al 100% per un ridotto impatto ambientale. Blocchetti da 100 fogli autoadesivi. Confezione in carta riciclata e senza film in plastica. Certificazion PEFC Recycled per la carta deiblocchetti. Disponibile nel colore giallo.

ECO

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10415 | 653-1B | mm 38x51 | 6 | | Giallo |
| 10416 | 654-1B | mm 76x76 | 6 | | Giallo |
| 10417 | 655-1B | mm 76x127 | 6 | | Giallo |

## RICARICHE DI FOGLIETTI POST-IT® Z-NOTES IN CARTA RICICLATA

Blocchetti Post-it® Z-Notes formato mm 76x76 in carta riciclata al 100% da 100 foglietti contenuti all'interno di una pratica torre in cartoncino riciclato. Torre da 16 blocchetti.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10309 | R330-1T | mm 76x76 | 16 | | Giallo |

## TAPES DISPENSER

Pratico dispenser ricaricabile dotato di m 10 di rotolo in carta autoadesiva per note color giallo pastello. La fessura apposita consente di strappare esattamente la lunghezza di nastro desiderata. Refill per dispenser mm 59x10 m.



| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| 09453 | 3204 | completo | 1 |
| 09454 | 3205 | refill rotolo | 6 |

## FOGLIETTI ADESIVI STICK MAGIC PAD

Cubo da 100 fogli in 4 colori neon assortiti. Ogni colore è un blocchetto separabile dagli altri. Formato mm 76x76.

**USA IL COLORE CHE VUOI QUANDO VUOI**

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 10549 | 1017/2 |

## BLOCCO BIANCO CON CONTENITORE

700 fogli di carta riciclata bianca in contenitore in plastica ABS trasparente. Formato cm 9x9.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| 11207 | J-9910 | cm 9x9 |

## CUBO FOGLIETTI RIPOSIZIONABILI PASTELLO

Cubo da 400 foglietti riposizionabili formato mm 76x76. 4 colori assortiti pastello.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE |
|---|
| 10524 |

## BLOCCO COLORATO CON CONTENITORE

800 fogli di carta colorata non collata con contenitore in plastica ABS trasparente. Formato cm 9x9.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| 78766 | 3292 | cm 9x9 |

## FOGLIETTI ADESIVI COLORI NEON TARTAN™

Blocchetti da 100 ff. per colore 2 rosa, 2 giallo, 2 verdi. Formato mm 76x76.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| 10548 | 7676 N | mm 76x76 |

## BLOCCO COLLATO

Cubo da 800 fogli per appunti, collato su un lato. Formato cm 9x9.

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 78767 | 3291 | cm 9x9 | | Colorato |
| 78768 | 3290 | cm 9x9 | ○ | Bianco |

IMMAGINA
L'UFFICIO
CHE DESIDERI,
NOI
TI AIUTIAMO
A CREARLO
IN
UFFICIO

# CANCELLERIA


| | |
|---|---|
| COLLE | 451 |
| NASTRI ADESIVI | 455 |
| DISPENSER PER NASTRI ADESIVI | 460 |
| NASTRI BIADESIVI | 461 |
| NASTRI E SUPPORTI ADESIVI | 462 |
| CUCITRICI | 463 |
| PUNTI PER CUCITRICI | 476 |
| PERFORATORI | 480 |
| FORBICI | 482 |
| ACCESSORI DA SCRIVANIA | 484 |
| CASSETTE PORTACORRISPONDENZA | 494 |
| PORTARIVISTE | 496 |
| ACCESSORI DA SCRIVANIA | 498 |
| PORTAPENNE | 499 |
| ACCESSORI DA SCRIVANIA | 500 |
| CASSETTIERE | 501 |
| CESTINI GETTACARTE | 503 |
| TIMBRI | 504 |
| FERMAGLI, PUNTINE E MOLLE | 511 |
| ELASTICI | 514 |
| LENTI INGRANDIMENTO | 515 |
| CANCELLERIA DELI | 516 |

Pritt
Imagine. Create. Grow.
COLLA PRITT STICK ORIGINAL
Confezione PIÙ SOSTENIBILE:
Fino al 65% di Plastica riciclata negli stick*
Disponibile nei formati da 11g, 22g e 43g
Alte performance:
1. Forte presa iniziale
2. Adesione duratura
3. Meno increspature sulla carta
Elevato contenuto di ingredienti sostenibili per essere più naturali
46% Acqua
51% Ingredienti Sostenibili
3% Altri
FORMULA CON IL 97% DI INGREDIENTI NATURALI**
Con una formula NATURALE brevettata
basata su amido di patate e zucchero
*40% di plastica riciclata per 11g e 22g, 65% di plastica riciclata per 43g
**Acqua inclusa
Scopri di più su www.prittworld.it

## COLLA STICK

Dal 1969, la colla Pritt Stick è la soluzione ideale per incollare in modo preciso e pulito carta, cartoncino e foto. Si distingue per forte tenuta, presa immediata e lunga durata grazie al tubetto che impedisce il passaggio dell'aria. Inoltre, è senza solventi ed ecosostenibile: il materiale colloso brevettato è realizzato al 97% con materie prime rinnovabili (acqua inclusa). La colla Pritt Stick è disponibile in 3 misure: Piccola (11g) è adatta ai bambini e per incollare superfici ridotte, Media (22g) per incollare a scuola, a casa e in ufficio, Grande (43g) è pensata per i più piccini con minori capacità manuali o per i più grandi per un uso frequente e grandi superfici.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **20252** | 200040 | Stick g 11 | 25 |
| **20253** | 199986 | Stick g 22 | 12 |
| **20254** | 199990 | Stick g 43 | 10 |

## COLLA STICK

Colla stick senza solventi per carta, cartone, tessuti Disponibile in tre formati. Non tossica, senza solventi.

**SENZA SOLVENTI, ATOSSICA.**

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|
| **21040** | Stick g 10 | 24 |
| **21041** | Stick g 21 | 24 |
| **21042** | Stick g 40 | 12 |

## COLLA STICK

Incolla facilmente e rapidamente carta, cartoni, foto, tessuti, ecc., rispetta l'ambiente, grazie all'assoluta assenza di solventi. Il prodotto è compatto ed al tempo stesso morbido da stendere, è lavabile con acqua e mantiene il tradizionale ed unico profumo delle colle Coccoina. Articolo fabbricato dalla Balma, Capoduri & c .

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **28022** | 0166413200 | Stick g 10 | 30 |
| **28023** | 0166422200 | Stick g 20 | 20 |
| **29001** | 0166441200 | Stick g 40 | 10 |

## COLLA LIQUIDA 84

Perfetta per incollare carta, cartoni, foto, tessuti, etichette ecc.; i tubetti sono pratici da usare essendo facile dosare, con una leggera pressione delle dita sul flaccone, il quantitativo di colla richiesto in ogni applicazione; senza solventi. Capacità g 50. Articolo fabbricato da Balma, Capoduri & C.

**LIQUIDA**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **28021** | 0146842100 | Tubetto da g 50 |

## COLLA VINILICA UNIVERSALE

Adesivo vinilico ideale per incollaggi su ogni tipo di legno e derivati, applicazioni di rivestimenti plastici e laminati su legno, incollaggio di sughero, feltro, stoffa, carta e cuoio. Disponibile in tre formati.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **20262** | 1869964 | g 100 |
| **20263** | 1869963 | g 250 |
| **21043** | 1869962 | Kg 1 |

## COLLA TIMBRO

Il Timbro Colla tesa è un prodotto per l'incollaggio di carta e cartone; unisce i bisogni degli utilizzatori di colle stick e roller ed è più veloce, facile e pulito di qualsiasi altro strumento di incollaggio. Bastano solo 4 punti (uno in ogni angolo) per incollare un foglio. Il Timbro Colla tesa è il 35% più rapido di altre applicazioni con colla e l'84% di essi trova il prodotto molto facile da utilizzare.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **11987** | 59099-00000-02 |

## COLLA ROLLER COMPACT

Pritt Colla Roller Compact è il sistema rivoluzionario per incollare carta, cartoncino, foto su moltissime superfici come vetro e plastica, in modo preciso, pulito e rapidissimo. Il nastro che contiene è lungo 10m ed è disponibile anche in versione removibile nel caso in cui si voglia incollare qualcosa che poi è necessario rimuovere (es. appunti, commenti, ecc.). La colla Roller è senza solventi e il suo dispenser è al 50% in plastica riciclata e riciclabile al 100%.

**RICICLABILE AL 100%.**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **21046** | 2120625 | Removibile |
| **21047** | 2120601 | Permanente |

## COLLA ROLLER SYSTEM RICARICABILE

La Colla Roller Ricaricabile ha un pratico sistema a cartuccia che permette di sostituire la ricarica innumerevoli volte per evitare sprechi, con facilità e senza sporcarsi. Il nuovo nastro adesivo sfrutta la struttura a nido d'ape per incollaggi puliti, precisi e permanenti. Dotata di nuovo cappuccio protettivo, è realizzata al 50% con plastica riciclata ed è riciclabile al 100%. Lunghezza nastro: 16m.

**RICARICABILE - RICICLABILE AL 100%.**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **15239** | 2120444 | Completo permanente |
| **15240** | 2111973 | Ricambio permanente |

## PATTEX ATTACCATUTTO MULTI

Attaccatutto trasparente che si stende facilmente ed incolla efficacemente moltissimi materiali come carta, cartone, legno, sughero, stoffa, pelle, supporti verniciati, PVC, ABS, moquette, feltro, plexiglass, laminati plastici ecc.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **20814** | 1604262 | Tubetto da g 20 |

## PATTEX MILLECHIODI FORTE E RAPIDO

Adesivo di montaggio a base acqua caratterizzato da una notevole forza adesiva iniziale grazie all'effetto ventosa, che permette di sostituire viti, chiodi e tasselli. Ideale per il montaggio in interni di decorazioni in polistirolo, zoccolini in legno, perlinature, pannelli, per l'applicazione di piastrelle, etc. Facile da usare ed inodore. Regge fino a 60 kg/cm2.

**EFFETTO VENTOSA**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **21059** | 3107797 | Tubo da g 100 |

## COLLA SUPER ATTAK GEL RIPOSIZIONABILE 3G

Adesivo cianoacrilato in formulazione gel indicato per uso domestico, crea forti incollaggi tra materiali come plastica, gomma, metallo, legno, ceramica, cuoio, carta e cartone. Inodore e senza solventi, ha una presa più lenta rispetto al normale Super Attak, il che lo rende facilmente riposizionabile (richiede almeno il doppio del tempo rispetto il normale LOCTITE® Super Attak).

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **12584** | 2972228 | Tubetto da g 3 |

## COLLA SUPER ATTAK MINI DOSI LIQUIDO 3X1G

Adesivo istantaneo liquido extra forte e di facile applicazione, ideale per l'incollaggio di gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e vari tipi di plastica (tranne PE, PP, PTFE). La formulazione garantisce una tripla resistenza: all'acqua (Classificazione D3), agli urti e alle alte temperature. Da oggi disponibile anche in pratico formato in 3 tubetti sempre freschi e pronti all'uso.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **12585** | 3069650 | 3 tubetti x g 1 |

CANCELLERIA

## ADESIVO ISTANTANEO SUPER ATTAK LIQUIDO

Adesivo istantaneo liquido extra forte e di facile applicazione, ideale per l'incollaggio di gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e vari tipi di plastica (tranne PE, PP, PTFE). La formulazione garantisce una tripla resistenza: all'acqua (Classificazione D3), agli urti e alle alte temperature.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **24041** | 2971871 | Tubetto da g 3 |
| **20264** | 2986109 | Flacone da g 5 |
| **21044** | 2971817 | Flacone da g 10 |

## ADESIVO ISTANTANEO SUPER ATTAK BRUSH

Adesivo istantaneo liquido, il cui pratico pennello permette una facile applicazione e una precisione assoluta anche nei particolari più minuti. Consente di dosare con la massima precisione la quantità di colla desiderata e stenderla perfettamente su ogni tipo di superfi cie, senza sbavature. La sua forma moderna e accattivante gli conferisce stabilità e praticità nell'apertura e nella chiusura. Ideale per l'incollaggio di gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e vari tipi di plastica (tranne PE, PP, PTFE). La formulazione garantisce una tripla resistenza: all'acqua (Classifi cazione D3), agli urti e alle alte temperature.

**CON PENNELLO**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **23075** | 2971877 | Flacone da g 5 |

## ADESIVO ISTANTANEO SUPER ATTAK ALL PLASTICS

Adesivo istantaneo specifico, è il sistema a due fasi più avanzato per incollare perfettamente e in pochi secondi tutti i tipi di plastica, come PVC e ABS, così come quelli più difficili, come polietilene, polipropilene, PTFE, etc. (materiali che risultano leggermente untuosi al tatto) con cui spesso sono realizzati giocattoli, piccoli elettrodomestici ed altri oggetti in plastica esistenti nell'ambiente domestico.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **77791** | 2973194 | Tubetto 2g + 4ml |

## ADESIVO ISTANTANEO SUPER ATTAK POWER GEL

Adesivo istantaneo gel, l'ultimo traguardo tecnologico tra gli adesivi istantanei. La sua formula rinforzata con microparticelle di gomma lo rende un adesivo adatto per tutte le superfici e specifi co per i materiali flessibili come la gomma, il cuoio e la pelle. Resistente all'acqua, permette l'incollaggio di materiali porosi come legno e sughero grazie alla sua speciale formula in gel che non penetra, ma permea, non cola e non sbava, risultando ideale per applicazioni su superfici verticali.

**COLLA IN GEL**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **20628** | 2947515 | Tubetto da g 3 |

## ADESIVO ISTANTANEO SUPER ATTAK VETRO

Adesivo istantaneo specifico, incolla in un minuto vetro con vetro e vetro con metallo senza l'aiuto della luce solare o raggi UV. Grazie alla sua formula, Super Attak Vetro permette di incollare vetri e cristalli di qualsiasi spessore e soprattutto di qualsiasi colore. Grazie ad una composizione trasparente, non lascia aloni garantendo un incollaggio invisibile. È inoltre resistente all'acqua, ai detergenti e a temperature elevate (resiste anche in lavastoviglie).

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **20668** | 2971879 | Tubetto da g 3 |

## ADESIVO ISTANTANEO SUPER ATTAK CREATIVE

Innovazione nel mercato degli adesivi, sia come concept che come tecnologia di prodotto. È pulita, precisa e facile da dosare. Tutto questo grazie al dispositivo a forma di penna per una presa perfetta. La sua precisione deriva da un sistema a pressione sensibile che permette una facile applicazione del quantitativo di colla desiderato. Grazie al processo di riempimento avanzato consente un'applicazione pulita, senza la fuoriuscita di colla in eccesso. Perfetta per creare!

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **11239** | 2954983 | Tubetto g 3 |

## COLLA SPRAY MOUNT™ RIPOSIZIONABILE

Adesivo spray trasparente ideale per ogni tipo di montaggio.Consente il riposizionamento istantaneo del materiale trattato. Dopo 24 ore diventa permanente.

**RIPOSIZIONABILE**

3M

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **70872** | 7100296969 | Flacone da 400 ml |

## COLLA SPRAY PHOTO MOUNT™

Adesivo spray ideale per montaggi di stampe fotografiche.

**PER FOTOSTAMPE**

3M

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **70873** | 7100297799 | Flacone da 400 ml |

## COLLA SPRAY DISPLAY MOUNT™

Adesivo spray di facile impiego particolarmente adatto per allestimenti espositivi.

**PERMANENTE**

3M

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **72032** | 7100296529 | Flacone da 400 ml |

## PISTOLA COLLA A CALDO

Pistola termocollante da 70 W - 220 Volt per colla da cm10, diametro mm 11.

### PISTOLA

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **25026** | 1079 |

### COLLA IN STECCHE

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **25027** | 1082 | ø mm 11xcm 10 | 6 stecche |
| **15925** | 1085 | ø mm 11xcm 10 | 25 stecche |

## SPRAY RIMUOVI COLLA

Spray per la facile rimozione di residui di colla da superfici in vetro o metallo.

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ |
|---|---|---|
| **06893** | 60042-00000-02 | ml 200 |

**... IL NASTRO GIUSTO PER OGNI APPLICAZIONE!**

## NASTRO ADESIVO SCOTCH® MAGIC™ 810

Nastro adesivo invisibile, permanente e scrivibile.Non ingiallisce e non si vede in fotocopia.

Scotch

OK biobased | TÜV AUSTRIA ★ S2980

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **20278** | 810-1933 | In scatola | mm 19x33 m |
| **20782** | 8-1975D | Chiocciola | mm 19x7,5 m |

**... IL NASTRO GIUSTO PER OGNI APPLICAZIONE!**

## NASTRO ADESIVO SCOTCH® CRYSTAL 600

Nastro supertrasparente e molto resistente, non teme l'umidità, si può tagliare facilmente con le mani, non ingiallisce nel tempo. Adatto per rinforzare fori ed etichette.

Scotch

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **20629** | 600-1933 | In scatola | mm 19x33 m |
| **20781** | 600-1975 | Chiocciola | mm 19x7,5 m |

## NASTRO ADESIVO SCOTCH® 550

Nastro adesivo in polipropilene acrilico silenzioso trasparente. Si taglia con facilità.Adatto per qualsiasi uso.

Scotch

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **20778** | 550-1933 | mm 19x33 m | 8 |
| **20780** | 550-1966 | mm 19x66 m | 8 |

## NASTRO ADESIVO TRASPARENTE

Nastro adesivo trasparente. Confezione in termoretraibile.

| CODICE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|
| **20671** | mm 15x10 m | 10 |
| **20672** | mm 15x33 m | 10 |
| **20673** | mm 15x66 m | 10 |
| **20674** | mm 19x10 m | 8 |
| **20675** | mm 19x33 m | 8 |
| **20676** | mm 19x66 m | 8 |

QUALITÀ PREZZO

## NASTRO ADESIVO SCOTCH® 508

Nastro adesivo in polipropilene acrilico trasparente. Si taglia con facilità. Adatto per qualsiasi uso.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **20300** | 7100336004 | mm 15x10 m | 10 |
| **20303** | 7100336226 | mm 15x33 m | 10 |
| **20306** | 7100336242 | mm 15x66 m | 10 |
| **20304** | 7100213210 | mm 19x33 m | 8 |
| **20307** | 7100336194 | mm 19x66 m | 8 |

## NASTRO ADESIVO TRASPARENTE IN CELLOPHANE

Nastro adesivo in cellophane di alta qualità, prodotto in Italia, estremamente versatile e al contempo rispettoso dell'ambiente (senza solventi). Le sue principali applicazioni sono legate all'imballaggio leggero, in generale alla chiusura di pacchetti o involucri ed alle attività creative e ricreative. Si taglia con le mani.

QUALITÀ

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **25012** | 64160-00027-01 | mm 15x10 m |
| **25013** | 64160-00030-01 | mm 15x33 m |
| **27002** | 64160-00032-02 | mm 15x66 m |
| **14038** | 64160-00028-01 | mm 19x10 m |
| **25014** | 64160-00029-01 | mm 19x33 m |
| **27003** | 64160-00031-02 | mm 19x66 m |

## NASTRO ADESIVO PER IMBALLO IN PPL

Nastro adesivo per imballaggio in polipropilene formato mm 50x66 m. Disponibile nei colori avana e trasparente.

SVOLGIMENTO SILENZIOSO

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 20773 | mm 50x66 m | 6 | | Avana |
| 20774 | mm 50x66 m | 6 | | Trasparente |

## NASTRO ADESIVO PER IMBALLO IN PPL

Nastro adesivo in PPL da imballo ad alte prestazioni. Ideale per pesi medio-leggeri. Svolgimento silenzioso.

SVOLGIMENTO SILENZIOSO

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 93001 | 57690-00000-01 | mm 50x66 m | 6 | | Avana |
| 29010 | 57689-00000-01 | mm 50x66 m | 6 | | Trasparente |
| 09500 | 04024-00032-04 | mm 50x132 m | 6 | | Avana |

## NASTRO ADESIVO PER IMBALLO IN PPL

Nastro adesivo per imballaggio in polipropilene. Massa adesiva acrilica. Disponibile in diversi formati e nei colori avana e trasparente.

SVOLGIMENTO SILENZIOSO

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 13332 | 8180200012 | mm 50x66 m | | Avana |
| 13333 | 8180200011 | mm 50x66 m | | Trasparente |
| 13334 | 8180200001 | mm 50x132 m | | Avana |
| 13335 | 8180200002 | mm 50x132 m | | Trasparente |

## NASTRO ADESIVO PER IMBALLO IN PVC

Nastro da imballo con supporto in PVC ed adesivo in gomma naturale per applicazioni standard e dallo svolgimento silenzioso. Consente una chiusura sicura immediatamente dopo l'applicazione e, in combinazione con il supporto, un'alta resistenza. Utilizzabile su carta e cartone rigido.

| CODICE | RIF. | MISURA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 90013 | 62240-00008-01 | mm 50x66 m | 6 | | Trasparente |
| 90012 | 62240-00007-01 | mm 50x66 m | 6 | | Avana |
| 90014 | 62240-00009-01 | mm 50x66 m | 6 | | Bianco |

## NASTRO ADESIVO PER IMBALLO IN CARTA

Nastro imballo carta con massa adesiva hot melt.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 13336 | 8180100002 | mm 50x50 m | | Avana |

## NASTRO ADESIVO SECURE & STRONG

Il nastro per pacchi giallo tesapack Secure & Strong è adatto per sigillare gli imballaggi di sicurezza. Con il suo effetto sigillante, aiuta gli utenti a garantire una via di trasporto sicura, facile da applicare e può essere srotolato silenziosamente. Con il nastro giallo tesapack Secure & Strong potete rendere più sicuro il trasporto dei pacchi.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 05499 | 58643-00000-01 | mm 50x50 m | 6 | | Giallo |

## NASTRO ADESIVO TELATO

I nastri extraPower Perfect sono indispensabili per qualunque tipo di riparazione e per lavori di restauro e manutenzione. Ideale per lavori manuali, riparazioni, fissaggio, imballaggio, rinforzo etc. Alta elasticità e risultati che durano nel tempo. Resistente agli agenti atmosferici, adatto per le applicazioni in interni ed esterni, anti strappo ma si taglia facilmente con le mani.

tesa

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **20280** | 56341-00029-04 | mm 19x2,75 m | | Blu |
| **20281** | 56341-00027-04 | mm 19x2,75 m | | Nero |
| **20282** | 56341-00031-04 | mm 19x2,75 m | | Rosso |
| **20284** | 56341-00028-04 | mm 19x2,75 m | | Bianco |
| **23069** | 56341-00030-04 | mm 19x2,75 m | | Giallo |
| **20285** | 56343-00036-04 | mm 38x2,75 m | | Blu |
| **20286** | 56343-00034-04 | mm 38x2,75 m | | Nero |
| **20287** | 56343-00039-04 | mm 38x2,75 m | | Rosso |
| **20289** | 56343-00035-04 | mm 38x2,75 m | | Bianco |
| **23070** | 56343-00037-04 | mm 38x2,75 m | | Giallo |

## NASTRO ADESIVO TELATO DA ESTERNO

Supporto in polietilene a bassa densità e rinforzato con rete in fibra di cotone. Resitente all'acqua e adatto ad applicazioni in esterno. Si taglia a mano nei due sensi e garantisce alte performance.

GEKO

### MM 50X25 M

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **13337** | 8190000037 | mm 50x25 m | | Bianco |
| **13338** | 8190000041 | mm 50x25 m | | Blu |
| **13339** | 8190000042 | mm 50x25 m | | Giallo |
| **13340** | 8190000040 | mm 50x25 m | | Rosso |
| **13341** | 8190000038 | mm 50x25 m | | Argento |
| **13342** | 8190000039 | mm 50x25 m | | Nero |
| **13343** | 8190000044 | mm 50x25 m | | Trasparente |

NOVITÀ

## NASTRO ADESIVO TELATO ALTA QUALITÀ

Nastro adesivo alta qualità in tela plastificata / PET laminato 55 mesh. Utilizzato nei lavori manuali di riparazione, imballaggio, rinforzo. Forte adesione anche sulle superfici ruvide, facile da rompersi anche con le mani. Resiste all'acqua e all'invecchiamento.

tesa

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **21065** | 56359-00000-01 | mm 38x25 m | | Nero |
| **21066** | 56359-00001-01 | mm 38x25 m | | Bianco |
| **21067** | 56359-00002-01 | mm 38x25 m | | Blu |
| **21068** | 56359-00003-01 | mm 38x25 m | | Rosso |

## NASTRO TELATO BASIC

Nastro telato al 100% made in Italy. Colore grigio.

tesa

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **09499** | 04610-00001-01 | mm 50x25 m |
| **09595** | 04610-00000-01 | mm 50x50 m |

## NASTRO CARTA PER MASCHERATURA

Nastro in carta semicrespata senza solventi ideale per mascheratura e imballaggi leggeri. Può essere applicato su superfici lisce e ruvide e rimosso entro 36 ore senza lasciare residui.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **90037** | 62460-00024-00 | mm 19x50 m |
| **90038** | 62460-00025-00 | mm 25x50 m |
| **27004** | 62460-00026-00 | mm 30x50 m |
| **90039** | 62460-00027-00 | mm 38x50 m |
| **90040** | 62460-00028-00 | mm 50x50 m |

## NASTRO CARTA PER MASCHERATURA BASIC

Nastro in carta semicrespata senza solventi ideale per mascheratura e imballaggi leggeri. Può essere applicato su superfici lisce e ruvide e rimosso entro 36 ore senza lasciare residui.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **05561** | 05085-00000-03 | mm 19x50 m |
| **05562** | 05086-00000-04 | mm 25x50 m |
| **05563** | 05087-00000-03 | mm 30x50 m |
| **05564** | 05088-00000-04 | mm 38x50 m |
| **05565** | 05089-00000-03 | mm 50x50 m |

## NASTRO BIADESIVO TRASPARENTE

Nastro biadesivo in polipropilene trasparente e massa adesiva hot-melt senza solventi. È indicato per un utilizzo universale per adesivizzare piccole e grandi superfici.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **90021** | 64621-00002-02 | mm 15x50 m |
| **90022** | 64621-00003-01 | mm 19x50 m |
| **90023** | 64621-00006-03 | mm 25x50 m |
| **90024** | 64621-00004-02 | mm 50x50 m |

## NASTRO BIADESIVO UNIVERSALE

Nastro biadesivo universale è ideale per il fissaggio permanente di numerosi materiali e per la decorazione. Taglio con le mani facilitato, forte adesività, resistente al calore, con supporto filmico estremamente sottile. Tenuta sicura anche su superfici irregolari.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **90030** | 56170-00007-12 | mm 50x5 m |
| **16235** | 56172-00005-12 | mm 50x25m |

## BIADESIVO EXTRA-FORTE

Biadesivo a forte tenuta per pavimenti progettato soprattutto per le superfici resistenti. Ideale per essere utilizzato su scale e zone all'aperto ma riparate. Può essere usato con riscaldamento a pavimento. Resiste all'umidità. Taglio con le mani facilitato.

**IDEALE PER FISSAGGI ORIZZONTALI**

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **00727** | 05672-00000-12 | 50mmx25mt |

## DISPENSER DA TAVOLO PER NASTRI DA 33

Robusto dispenser per nastri adesivi mm 19x33 m.

| CODICE | | COLORE |
|---|---|---|
| 13288 | ● | Blu |
| 13287 | ● | Nero |

QUALITÀ PREZZO

NOVITÀ

## DISPENSER DA TAVOLO PER NASTRI DA 33/66

Robusto dispenser per nastri adesivi mm 19x33 m e 66 m.

| CODICE | | COLORE |
|---|---|---|
| 13290 | ● | Blu |
| 13289 | ● | Nero |

QUALITÀ PREZZO

NOVITÀ

## DISPENSER DA BANCO PER NASTRI ADESIVI

Struttura in plastica antiurto. Per i nastri adesivi altezza massima mm 25, per 33 e 66 m di lunghezza.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE |
|---|
| 20681 |

## DISPENSER DA BANCO PER NASTRI ADESIVI WAVE

Portanastro da banco con adattatore bivalente per nastri da 33 mt e 66 mt.

ARDA

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 05497 | 431TLN | Medium |
| 05498 | 421DN | Big |

## DISPENSER C60 3M

Dispenser classico adatto per qualsiasi ufficio. Ideale per chi cerca convenienza e funzionalità. Confezione contenente 4 rotoli di nastro adesivo Scotch® Magic 810, mm 19x33 m.

CONFEZIONE CON 4 ROTOLI

Scotch

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 29007 | C60-ST4 | ● | Silver |

## DISPENSER RABBIT C29 PER NASTRI SCOTCH®

Dispenser Rabbit rosa + 1 rotolo Scotch® Magic 810 mm 19x8,89 m. Per nastri fino a 33 m.

Scotch

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 20630 | C29-R | ● | Rosa |

## DISPENSER KARIM PER NASTRI SCOTCH®

Dispenser con base appesantita. Finitura lucida. Per nastri da 33 m.

Scotch

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 20678 | C36-W | ○ | Bianco |
| 20679 | C36-B | ● | Nero |

## DISPENSER PER NASTRO ADESIVO + NASTRO COSY

Dispenser per nastro adesivo da tavolo, è possibile utilizzarlo con una sola mano. È possibile utilizzare rotoli di nastro adesivo fino a 19 mm x 33 m.

LEITZ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 07939 | 53670019 | ● | Giallo |
| 07940 | 53670061 | ● | Blu |
| 07941 | 53670089 | ● | Grigio |

CANCELLERIA

## NASTRO BIADESIVO SCOTCH® 665

Nastro adesivo su entrambi i lati, trasparente e sottilissimo. Misura mm 12x6,3 m con dispenser

Scotch

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| 23241 | 665-136D | mm 12x6,3 m |

## NASTRO BIADESIVO FORTE SCOTCH®

Nastro biadesivo uso interno in schiuma per montaggi che devono durare nel tempo. Misura mm 19x1,5 m.Una striscia lunga cm 15 sostiene 1 kg di peso.

Scotch

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| 24040 | 331915B12 | mm 19x1,5 m |

## NASTRO BIADESIVO EXTRAFORTE TRASPARENTE SCOTCH®

Nastro biadesivo uso interno/esterno per montaggi permanenti con alta resistenza alle forze trasversali. Ideale per oggetti trasparenti. Una striscia lunga cm 15 sostiene fino a Kg 1 di peso.Misura mm 19x1,5 m.

Scotch

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| 25010 | 40041915B | mm 19x1,5 m |

## NASTRO BIADESIVO EXTRAFORTE SCOTCH®

Nastro biadesivo uso interno/esterno per montaggi permanenti e super resistenti. Misura mm 19x1,5 m.

**UNA STRISCIA LUNGA CM 15 SOSTIENE FINO A KG 2 DI PESO.**

Scotch

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| 25009 | 40041915B | mm 19x1,5 m |

## NASTRO BIADESIVO UNIVERSALE CON NANOPOWER

La soluzione riutilizzabile, pratica ed efficace per fissare oggetti senza bisogno di chiodi né magneti. Nastro quasi invisibile e trasparente, supporta fino a 5 kg/m. Il nastro può essere facilmente rimosso e riapplicato e non lascia residui.

tesa

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| 14113 | 55810-00002-00 | mm 30x3 m |

## NASTRO BIADESIVO CON DISPENSER

Nastro biadesivo con dispenser mm 12x7,5 mt. Eccellente adesività a svolgimento facilitato e silenzioso.Trasparente.

tesa

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 11242 | 57912-00000-03 |

CANCELLERIA

## BIADESIVO ULTRA STRONG POWERBOND

Biadesivo per fissaggio a tenuta extra-forte ed istantanea su superfici lisce stabili senza l'utilizzo di nessun altro strumento. Regge fino a kg 10 per cm 10 di nastro. Ideale per utilizzi in interni.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **15916** | 55791-00002-04 | mm 19x1,5 m |

## BIADESIVO POWERBOND UNIVERSAL

Biadesivo per fissaggio verticale su superfici lisce senza l'utilizzo di nessun altro strumento. Regge fino a 3 kg. Resistente all'umidità, ideale per utilizzi in interni. Misura 19 mm x 1,5 mt.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **11240** | 58565-00001-01 |

## BIADESIVO SPECCHI POWERBOND

Nastro biadesivo con forte tenuta. E' stato studiato specificamente per fissare specchi. Resistente all'umidità. Sostiene specchi massimo cm 70x70 e mm 4 di spessore.

**IDEALE PER FISSAGGI VERTICALI**

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **15917** | 55732-00002-03 | mm 19x1,5 m |
| **15918** | 55733-00018-04 | mm 19x5 m |
| **15919** | 55734-00002-05 | mm 38x5 m |

## STRISCE POWERSTRIPS® CLICK

Soluzione ideale per fissare quadri e altre decorazioni a parete. Sono un'alternativa ai chiodi e semplificano il fissaggio a parete di quadri e altre decorazioni piatte. Il clic segnala che l'oggetto è saldamente in posizione. È possibile sostituire facilmente i quadri e le decorazioni senza rimuovere la striscia adesiva. Tuttavia, se necessario, è possibile rimuovere la striscia senza lasciare residui.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **14109** | 77720-00001-00 | Piccolo | 4 paia |
| **14110** | 77720-00021-00 | Piccolo | 16 paia |
| **14111** | 77721-00021-00 | Medio | 16 paia |
| **14112** | 77722-00001-00 | Grande | 4 paia |

## GOMMINI ADESIVI MULTI-TACK

Multi-Tack è un adesivo versatile in gommini, facilmente removibili, ideali per attaccare e fissare una grande varietà di oggetti. È l'alternativa ideale alle puntine o al nastro adesivo e consente una facile rimozione quando si attaccano poster, carta, biglietti d'auguri o altri articoli leggeri a muri, porte o finestre. Disponibile nell'utile formato convenienza con il 50% dei gommini gratis!

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **20670** | 2679462 | 95 gommini bianchi |

## MILLECHIODI ATTACCA & STACCA

Adesivo di montaggio forte e removibile, adatto a quasi tutte le superfici, sostituisce viti, chiodi e tasselli. Grazie alla rivoluzionaria ed esclusiva tecnologia Flextec™, può essere rimosso facilmente, anche a distanza di anni, è resistente all'acqua e garantisce risultati impeccabili. Decora i tuoi spazi con gli oggetti che preferisci, sapendo che potrai spostarli quando cambierai idea, senza rovinare né gli oggetti né le superfici.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **12586** | 2970810 | Tubetto g 44 |

## CUCITRICE PARVETTA 6

Cucitrice a pinza per ufficio costruita interamente con componenti in metallo tranciato di alta qualità. Design moderno ed accattivante con la parte superiore verniciata e la parte inferiore cromata. Le due maniglie arrotondate sono state concepite per avere la massimafacilità d'utilizzo ed ottenere con un minimo sforzo una cucitura morbida e precisa. Disponibile in 5 colori pastello assortiti.

12

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| **13690** | 0000050 | 12 | 6/4 | mm 42 | punti 170 |

## LEVAPUNTI FUNNYREMOVER

Tutto in metallo, maniglia inferiore cromata e maniglia superiore verniciata, particolarmente adatto per tutti i punti ufficio (passo da 6 a 12 mm). Design ergonomico, leggero ed estremamente maneggevole. Tipo a pinza con molla. Beccuccio di estrazione punto coniato con rastrematura a lama sottile di facile inserimento tra punto e foglio, indispensabile per una corretta estrazione. Caratteristica unica nel suo genere. Disponibile in 5 colori pastello assortiti.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **13691** | 0095040 |

## CUCITRICE DA TAVOLO POCKET FLUO

Cucitrice da tavolo con corpo in plastica maneggevole e di facile utilizzo. Base in gomma antiscivolo. Carica d'alto. Corpo e base in plastica. Disponibile in 4 colori fluo.

25

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| **13692** | 0031121 | 25 | 24/6-26/6 | mm 18 | punti 50 |

QUALITÀ PREZZO

## CUCITRICE A PINZA 6

Cucitrice a pinza passo 6 con corpo in acciaio, verniciatura satinata. Versione punto chiuso. Disponibile nei colori nero blu e rosso.

15

| CODICE | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA |
|---|---|---|---|---|
| **27007** | 15 | 6/4 | mm 46 | punti 200 |

### PUNTI

| CODICE | MODELLO | SCATOLA PUNTI | CONF. |
|---|---|---|---|
| **27009** | 6/4 | 1000 | 10 |

## CUCITRICE PRIMULA 6/2 PENTACOLOR

Dotata di ribaditore girevole che consente la cucitura a punto chiuso e aperto. Capacità carica: 80mm. Disponibile nei 5 colori assortiti: rosso, giallo, blu, bianco e nero.

12

| CODICE | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **78769** | 12 | 6/4 | mm 46 | 5 colori assortiti |

### PUNTI

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLA PUNTI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **78770** | 1001121 | 6/4 | 1000 | 10 |

## CUCITRICE A PINZA 5547 WOW

Cucitrice costruita interamente in metallo, affidabile e durevole. Il suo design ergonomico permette una comoda presa e consente di pinzare senza fatica anche un elevato numero di fogli. Colori metallizzati e indicatore ultimi 10 punti. 1000 punti inclusi nella confezione.

LEITZ

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20554** | 55472023 | 15 | 6/4 | mm 50 | punti 150 | | Fucsia |
| **15926** | 55472051 | 15 | 6/4 | mm 50 | punti 150 | | Acqua marina |
| **15927** | 55472062 | 15 | 6/4 | mm 50 | punti 150 | | Viola |
| **20555** | 55472036 | 15 | 6/4 | mm 50 | punti 150 | | Blu |
| **20556** | 55472054 | 15 | 6/4 | mm 50 | punti 150 | | Verde Lime |
| **05326** | 55472016 | 15 | 6/4 | mm 50 | punti 150 | | Giallo |

15

### PUNTI

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLE PUNTI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **26092** | 24867600 | Rapid 21/4 | 1000 | 10 |

## CUCITRICE COLOR PLUS

Cucitrice a pinza passo 6 con corpo in acciaio cromato. Ideale per l'ufficio, la scuola, e la casa. Dispositivo di cucitura a punto chiuso e a punto aperto.

**AD OGNUNO IL SUO COLORE!**

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20790** | 15 | 6/4 | mm 46 | punti 200 | | Blu |
| **20791** | 15 | 6/4 | mm 46 | punti 200 | | Verde |
| **20792** | 15 | 6/4 | mm 46 | punti 200 | | Fucsia |
| **20793** | 15 | 6/4 | mm 46 | punti 200 | | Arancio |
| **11243** | 15 | 6/4 | mm 46 | punti 200 | | Nero |
| **11244** | 15 | 6/4 | mm 46 | punti 200 | | Bianco |
| **11245** | 15 | 6/4 | mm 46 | punti 200 | | Giallo |
| **11246** | 15 | 6/4 | mm 46 | punti 200 | | Azzurro |

### PUNTI

| CODICE | MODELLO | SCATOLA PUNTI | CONF. |
|---|---|---|---|
| **27009** | 6/4 | 1000 | 10 |

15

## CUCITRICE S51 SUPREME RETRO

Comoda cucitrice in acciaio dalla facile presa per l'ufficio, la casa e la scuola. Irresistibile design classico e dalla finitura in un eclettico colore retro.

Rapid

15

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16236** | 5000508 | 15 | 21/04 | mm 42 | | FONDANT BLU |
| **16237** | 5000509 | 15 | 21/04 | mm 42 | | STRAWBERRY CREAM |
| **16238** | 5000510 | 15 | 21/04 | mm 42 | | MELLOW YELLOW |
| **16239** | 10538708 | 15 | 21/04 | mm 42 | | COCONUT KISS |

### PUNTI

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLE PUNTI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **26092** | 24867600 | Rapid 21/4 | 1000 | 10 |

## CUCITRICE S51 SUPREME SOFT GRIP

Struttura in acciaio e finitura colorata gommata piacevole al tatto. Gancio spingipunti in colore coordinato.

Rapid

15

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29075** | 10538743 | 15 | 21/4 | mm 42 | punti 200 | | Giallo |
| **20557** | 10538742 | 15 | 21/4 | mm 42 | punti 200 | | Azzurro |
| **20558** | 10538747 | 15 | 21/4 | mm 42 | punti 200 | | Rosso |

### PUNTI

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLE PUNTI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **26092** | 24867600 | Rapid 21/4 | 1000 | 10 |

## CUCITRICE A PINZA S51 SUPREME

Cucitrice a pinza manuale per la casa e l'ufficio. Impugnatura ergonomica e confortevole, struttura completamente in acciaio verniciata a polvere.

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| **20004** | 10538705 | 15 | 21/4 | mm 42 | punti 200 |

15

### PUNTI

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLE PUNTI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **26092** | 24867600 | Rapid 21/4 | 1000 | 10 |

## CUCITRICE A PINZA S21 SUPREME

Cucitrice con tecnologia brevettata super FLAT CLINCH (punto piatto) che cuce da 2 a 30 fogli senza dover cambiare il punto (punti 21/6), sfrutta al meglio le capacità del punto cucendo oltre il 20% dei fogli in più e riducendo lo spessore del punto chiuso di oltre il 40%. Capacità di ricarica 200 punti.

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| **20559** | 24812601 | 30 | 21/4 - 21/6 | mm 42 | punti 200 |

30

### PUNTI

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLE PUNTI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **20560** | 24867700 | punti 21/6 | 1000 | 5 |
| **26092** | 24867600 | Rapid 21/4 | 1000 | 10 |

## CUCITRICE A PINZA EXPERT UNI 6/4

Cucitrice ad avancarica ideale per un uso professionale ed intensivo. Capacità del caricatore 210 punti 6/4. Profondità di cucitura 60 mm. Con levapunti incorporato e visualizzazione riserva punti.

15

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| **20692** | 442110 | 15 | 6/4 | mm 60 | punti 210 |

### PUNTI

| CODICE | MODELLO | SCATOLA PUNTI | CONF. |
|---|---|---|---|
| **27009** | 6/4 | 1000 | 10 |

## CUCITRICE A PINZA 590 FUN

Struttura in metallo e cappuccio in plastica ABS antiurto trasparente disponibile in diversi colori. Garantita a vita per difetti di fabbricazione. Articolo fabbricato dalla Balma Capoduri & C.

15
30

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | MODELLO PUNTI | CAPACITÀ DI CARICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **25033** | 0205901883 | 15/30 | 6/4 | mm 46 | ZENITH art. 130 | punti 200 |

### PUNTI

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLA PUNTI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **20023** | 0311301401 | ZENITH 130/E | 1000 | 10 |

## CUCITRICE A PINZA 590 CRAFT

Corpo della cucitrice e parti meccaniche in metallo, cappuccio in plastica ABS antiurto e verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione. Cappuccio in tinta legno con brillante verniciatura del corpo color oro cangiante.

ZENITH

MADE IN ITALY

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | PROFONDITÀ CUCITURA | MODELLO PUNTI | CAPACITÀ DI CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| **77709** | 0205901611 | 15/30 | mm 46 | ZENITH art. 130 | punti 200 |

### PUNTI

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLA PUNTI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **20023** | 0311301401 | ZENITH 130/E | 1000 | 10 |
| **77710** | 0301303601 | ZENITH 130/Z6 | 1000 | 10 |

15 30

## CUCITRICE ZENITH 590 TECH

La cucitrice ZENITH art. 590 TECH è disponibile in 3 particolari e nuovissimi abbinamenti cappuccio/verniciatura corpo, denominati black carbon (corpo nero), aluminium wave (corpo alluminio) e white wave (corpo bianco).Trattasi di una nuova versione della cucitrice ZENITH 590, dall'aspetto più moderno e "tecnico", secondo le tendenze del momento, come evidenziato anche dai toni nero/grigi delle eleganti confezioni, appositamente realizzate. Garantita a vita per difetti di fabbricazione. Articolo fabbricato dalla Balma Capoduri & C.

ZENITH

06940

06938

06939

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | PROF. CUCITURA | MODELLO PUNTI | CAPACITÀ DI CARICA | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06938** | 0205901484BC | 15/30 | mm 46 | ZENITH art. 130 | punti 200 | ● | Nero |
| **06939** | 0205901484AW | 15/30 | mm 46 | ZENITH art. 130 | punti 200 | ● | Alluminio |
| **06940** | 0205901484WW | 15/30 | mm 46 | ZENITH art. 130 | punti 200 | ○ | Bianco |

### PUNTI

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLA PUNTI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **20023** | 0311301401 | ZENITH 130/E | 1000 | 10 |
| **77710** | 0301303601 | ZENITH 130/Z6 | 1000 | 10 |

MADE IN ITALY

15 30

## CUCITRICE A PINZA 548/E PASTEL

L'intramontabile cucitrice ZENITH 548/E veste nuovi colori Pastel ( sfumature del rosa, del giallo e dell'azzurro). Colori non metalizzati, che evocano tinte pastello anni '50, resi piacevolmente vellutati da una finitura super-matt. Le caratteristiche tecniche e funzionali sono le stesse della 548/E tradizionale. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione. Articolo fabbricato da Balma, Capoduri & C.

ZENITH

MADE IN ITALY

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | PROFONDITÀ CUCITURA | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **11247** | 0215481024 | 15/30 | (mm) 47 | ● | Rosa |
| **11248** | 0215481017 | 15/30 | (mm) 47 | ● | Giallo |
| **11249** | 0215481021 | 15/30 | (mm) 47 | ● | Azzurro |

### PUNTI

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLA PUNTI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **20023** | 0311301401 | ZENITH 130/E | 1000 | 10 |
| **77710** | 0301303601 | ZENITH 130/Z6 | 1000 | 10 |

15 30

## CUCITRICE A PINZA 548 E / 548 E- ANTIBACTERIAL / 548E - JEANS / 548 E RAW

Struttura in metallo verniciato. Garantita a vita per difetti di fabbricazione. Articolo fabbricato dalla Balma Capoduri & C. Disponibile anche nella versione verniciata con tecnologia agli ioni d'argento con potere antibatterico e nella versione JEANS che presenta caratteristiche estetiche e sfumature di tonalità analoghe al tessuto Denim, proprio quello dei pantaloni Jeans,da oggi, reinterpretato anche in tonalità grigio scuro e versione RAW.

ZENITH

20002

77711

78625

13693

MADE IN ITALY

15 30

| CODICE | RIF. | MODELLO | N. FOGLI | PROFONDITÀ CUCITURA | PUNTI | CAPACITÀ DI CARICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20002** | 0215481083 | 548/E | 15/30 | mm 47 | ZENITH art. 130 | punti 100 |
| **77711** | 0215481018 | 548/E ANTIBACTERIAL | 15/30 | mm 47 | ZENITH art. 130 | punti 100 |
| **78625** | 0215481057 | 548/E JEANS | 15/30 | mm 47 | ZENITH art. 130 | punti 100 |
| **13693** | 0215481019 | 548/E RAW | 15/30 | mm 47 | ZENITH art. 130 | punti 100 |

## MINICUCITRICE A PINZA

Mini cucitrice manuale a passo 6. Realizzata in acciaio cromato e verniciato in 5 colori fluo. Leggera e tascabile. Consente di graffare 15 fogli. Confezionata in blister con 1000 punti n.10.

PUNTO 1/10

79408

79409

79410

79411

79412

QUALITÀ PREZZO

NOVITÀ

15

| CODICE | N. FOGLI | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **79408** | 15 | | Verde |
| **79409** | 15 | | Fucsia |
| **79410** | 15 | | Arancio |
| **79411** | 15 | | Giallo |
| **79412** | 15 | | Azzurro |

## CUCITRICE A PINZA 551

Struttura in metallo verniciato. Garantita a vita per difetti di fabbricazione. Articolo fabbricato dalla Balma Capoduri & C.

ZENITH

20
35

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| **20003** | 0205511080 | 20/35 | 24/6 - 24/8 | mm 70 | punti 150 |

## CUCITRICE A PINZA 24

Cucitrice in metallo. Ideale per magazzini usa punto 126(24/6) e 128 (24/8).

UTILIZZA PUNTI 126 (24/6)

IN linea

QUALITÀ PREZZO

NOVITÀ

| CODICE | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA |
|---|---|---|---|---|
| **13286** | 35/40 | 126/128 | mm 55 | punti 150 |

## CUCITRICE PRIMULA 12

Solida, maneggevole, professionale con copertura in plastica ABS. Corpo in metallo. Caricamento posteriore. Ideale per la cucitura di spessori leggermente più elevati. Capacità carica: 105mm. Cucitura: punto chiuso.

maestri



30

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| **24036** | 0022003 | 30 | 24/6 - 24/8 | mm 56 | punti 105 |

## CUCITRICE A PINZA K1 CLASSIC

Struttura completamente cromata. Piastrina di ribattitura regolabile per cucire a punto chiuso e aperto.

Rapid

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| **20005** | 10510601 | 50 | 24/6 - 24/8 | mm 56 | punti 150 |

50

### PUNTI

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLE PUNTI |
|---|---|---|---|
| **27015** | 24855600 | Rapid 24/6 | 1000 |
| **29018** | 24858500 | Rapid 24/8 | 1000 |

## CUCITRICE A PINZA HD 31 HEAVY DUTY

Struttura completamente cromata. Ideale per applicazioni in magazzino, cucitura cartoni e buste imbottite.

HEAVY DUTY

Rapid

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| **20006** | 10540310 | 70 | 73/8 - 73/10 - 73/12 | mm 65 | punti 85 |

### PUNTI

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLE PUNTI | FOGLI |
|---|---|---|---|---|
| **29020** | 24890300 | Rapid 73/8 | 5000 | 30 |
| **20031** | 24890400 | Rapid 73/10 | 5000 | 40 |
| **20032** | 24890800 | Rapid 73/12 | 5000 | 70 |

70

## CUCITRICE ELETTRICA ES510

Cucitrice elettrica professionale a caricamento frontale. Punto utilizzato: No. 10. Cuce fino a 10 fogli.

iternet

10

| CODICE | RIF. | PUNTO UTILIZZATO | CAPACITÀ DI CARICA | PROFONDITÀ DI CUCITURA | DIMENSIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| **02929** | 0500 | n. 10 | punti 100 | mm 20 | mm 34x121x57 |

### PUNTI

| CODICE | RIF. | SCATOLA PUNTI | CONF. |
|---|---|---|---|
| **25045** | N.10 | 1000 | 10 |

## CUCITRICE ELETTRICA ES526

Cucitrice elettrica professionale da tavolo. Design innovativo realizzata in ABS antigraffio. Dotata di caricamento frontale e di regolatore di profondità di gola con sensore di funzionamento. Alimentazione: 6 batterie AA (non incluse) o adattatore AC incluso.

iternet

20

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ DI CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| **14354** | 0507 | 20 | 126-26/6 | mm 40 | punti 210 |

## CUCITRICE OMNIPRESS FULL STRIP SO30

La rivoluzionaria cucitrice fullstrip con tecnologia brevettata Omnipress®, può essere premuta ovunque per eliminare tutto lo sforzo di cucitura a tavolo o in mano. L'esclusiva tecnologia SuperFlatClinch riduce lo spazio di archiviazione del 40%.

Rapid

30

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA |
|---|---|---|---|---|
| **04897** | 5000547 | 30 | Omnipress 30 | mm 40 |

### PUNTI PER SO30

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **04900** | 5000560 | 5000 |

## CUCITRICE DA TAVOLO PLUS-10

Cucitrice con indicatore scorta punti e levapunti incorporato.

lebez

15

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| **25047** | Plus-10 | 15 | 10 | mm 50 | punti 100 |

### PUNTI

| CODICE | RIF. | SCATOLA PUNTI | CONF. |
|---|---|---|---|
| **25045** | N.10 | 1000 | 10 |

## CUCITRICE OMNIPRESS FULL STRIP SO60

Cuce fino a 60 fogli di carta (80 gr/mq). Tecnologia brevettata Omnipress® per uno sforzo di cucitura ridotto ovunque venga premuta. La tecnologia brevettata SuperFlatClinch riduce lo spazio di archiviazione del 40%. Magazzino punti superiore per un facile caricamento dei punti. Garanzia 5 anni se utilizzata con punti Rapid.

Rapid

60

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA |
|---|---|---|---|---|
| **77699** | 5000552 | 60 | Omnipress 60 | mm 40 |

### PUNTI PER SO60

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **05154** | 5000562 | 5000 |

## CUCITRICE DA BANCO ADVANCED METAL METALLIC

Meccanismo antibloccaggio dei punti, 3 funzioni:, punto aperto, punto chiuso e inchiodatura. Apertura a 180° per un facile riempimento. Riserva per 2 barre di base. Punti 24/6-26/6 GARANZIA 10 anni.

20
25

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| **77839** | 354511 | 20/25 | 24/6 | mm 84 | punti 150/200 |

### PUNTI

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLA PUNTI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **20029** | 126 | 126 (24/6) | 1000 | 10 |

## CUCITRICE DA TAVOLO LESS EFFORT 45F

Cucitrice da tavolo di generazione avanzata, dotata di innovativo meccanismo, interamente in metallo, che supera le tradizionali tecnologie presenti sul mercato e le rende uniche nella loro tipologia. Il caricamento punti, facile e veloce, è posto nella parte superiore della cucitrice. Il top, apribile, dispone del sistema auto-block. Fessura con indicatore di carica, presa soft touch e base antiscivolo.

40

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| **20756** | 0450 | 40 | 24/6 - 24/8 | mm 48 | punti 50/100 |

### PUNTI

| CODICE | MODELLO | SCATOLE PUNTI |
|---|---|---|
| **20029** | 24/6 | 1000 |
| **20030** | 24/8 | 1000 |

## CUCITRICE EASY MEZZA STECCA DISPLAY

Minimo sforzo (RIDUZIONE DEL 70%) per massimi risultati. Capacità caricatore: 100 punti 24/6 o 130 punti 26/6. Profondità di cucitura: 67 mm. Caricamento facile e rapido dei punti grazie al sistema frontale GARANZIA 10 anni.

20
25

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA |
|---|---|---|---|---|---|
| **78043** | 455211 | 20/25 | 24/6 -26/6 | mm 67 | punti 100 |

## CUCITRICE DA TAVOLO ZENITH 502

Base e corpo in metallo, sotto-base in politene antigraffi o, cappuccio in plastica ABS antiurto. Sistema di caricamento dei punti dall'alto. Consente di cucire con precisione lungo la piega fogli piegati a quaderno, anche di grande formato. Capacità di carica: 100 punti 24/6-24/8 e 150 punti 26/6-26/8. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione. Articolo fabbricato da Balma, Capoduri & C.

20
3x5

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05421** | 0205021091 | 20/35 | 24/6 - 24/8 | mm 108 | punti 100 | assortiti |

### PUNTI

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLA PUNTI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **20027** | 0305151601 | ZENITH 515/6 (24/6) | 1000 | 10 |
| **20028** | 0305151801 | ZENITH 515/8 (24/8) | 1000 | 10 |

## CUCITRICE PER PICCOLI E ALTI SPESSORI MAX VAIMO 80

Perfetta per ogni tipo di lavoro d'ufficio, può cucire con piccolo sforzo da 2 a 80 fogli (g/mq 60). Cucitura a punto piatto, profondità di cucitura regolabile (fino a mm 30), sistema caricamento punti (100) frontale, semplicemente premendo un pulsante. Design moderno e finiture curate, coniuga praticità di utilizzo ad un ingombro contenuto. Disponibile nei colori assortiti rosso/nero e bianco/blu. Distribuita da Balma, Capoduri & C.

2
80

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05422** | 024V800043 | 2/80 | n.11 | mm 30 | punti 100 | assortiti |

### PUNTI

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLA PUNTI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **05423** | 034M114001 | MAX 11-80 (N.11) | 1000 | 10 |

## CUCITRICE DA TAVOLO DS-435L

Cucitrice a braccio lungo ideale per cucire centralmente cataloghi, rapporti e riviste.

kangaro®
iternet

30

| CODICE | RIF. | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA | FOGLI |
|---|---|---|---|---|---|
| **20694** | 0611 | 24/6 - 24/8 | mm 320 | punti 150/210 | 30 |

## CUCITRICE DA TAVOLO EC3

Cucitrice per alti spessori per punti con caricatore. Dotata di base in gomma antigraffio e antiscivolo, realizzata interamente in fiberglass. Grazie al caricatore punti è comoda da usare. Fornita con 4 caricatori assortiti di punti ETONA.

eTona

CUCITRICE

| CODICE | RIF. | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA |
|---|---|---|---|---|
| **29073** | 024EC32066 | HDC - 6/8/10/12 | mm 30 | punti 210 |

30
100

### CARICATORI PUNTI METALLICI ETONA

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | PUNTI | FOGLI |
|---|---|---|---|---|
| **20561** | 034D064602 | HDC-6 | mm 6 | 30 |
| **20562** | 034D084802 | HDC-8 | mm 8 | 50 |
| **20563** | 034D104002 | HDC-10 | mm 10 | 70 |
| **20564** | 034D124702 | HDC-12 | mm 12 | 100 |

## CUCITRICE DA TAVOLO A CARICATORE CS-TOP

Cucitrice a caricatore in policarbonato leggero, resistente e riciclabile. Base antiscivolo. Consente di graffare senza sforzo fino ad 80 fogli. Dimensioni: mm. 296x70x135. Quattro caricatori inclusi nella confezione.

Curikan
iternet

25
80

| CODICE | RIF. | PROFONDITÀ CUCITURA |
|---|---|---|
| **12846** | 0010NE | mm 12-30 |

### CARICATORI PER CS-TOP

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FOGLI |
|---|---|---|---|
| **21129** | 0021 | CRS-6 | 25 |
| **21130** | 0022 | CRS-8 | 40 |
| **21131** | 0023 | CRS-10 | 55 |
| **21132** | 0024 | CRS-12 | 80 |

## CUCITRICE PER ALTI SPESSORI HD 90

Cucitrice totalmente in metallo, grande capacità. Fermo regolabile conformato anche per la cucitura angolare dei fogli. Regolazione della profondità di cucitura. Cucitrice in metallo, maccanismo anti-bloccaggio materiale morbido sulla zona di pressione, regolazione della profondità di cucitura. Base antiscivolo profondità di cucitura 55mm. Spingipunti in metallo capacità del caricatore: 110 punti 24/6-8 o 23/6 o 108 punti 23/8-10 o 105 punti 24/10 o 23/12-13.

Maped

90

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | PROFONDITÀ |
|---|---|---|---|
| **04531** | 544500 | 90 | mm 38 |

2 → 90

GARANTIE 10 GUARANTEE

SOFT

### PUNTI

| CODICE | MODELLO | SCATOLE PUNTI |
|---|---|---|
| **20029** | 23/8-23-13 | 1000 |

CANCELLERIA

## CUCITRICE DA TAVOLO ALTI SPESSORI

Cucitrice in metallo da tavolo. Dotata di regolatore di profondità. Utilizza punti serie 23, cuce fino a 210 fogli.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | TIPO PUNTI | PROFONDITÀ CUCITURA | FOGLI | CAPACITÀ DI CARICA |
|---|---|---|---|---|
| **20695** | 23/6-8-10-13-15-17-20-24 | mm 70 | 210 | 200 |

### PUNTI

| CODICE | MODELLO | SCATOLA PUNTI | FOGLI |
|---|---|---|---|
| **24010** | 23/8 | 1000 | 50 |
| **24011** | 23/10 | 1000 | 70 |
| **24012** | 23/13 | 1000 | 100 |
| **24013** | 23/15 | 1000 | 120 |
| **24014** | 23/17 | 1000 | 160 |
| **24015** | 23/20 | 1000 | 180 |
| **24016** | 23/24 | 1000 | 210 |

210

## CUCITRICE DA TAVOLO LESS EFFORT 23S13

Cucitrice alti spessori a caricamento frontale dotata di innovativo meccanismo che consente di cucire con il 55% in meno di sforzo fino a 100 fogli. Corpo in metallo ed impugnatura in abs con rivestimento "soft grip". Base porta-punti antigraffio e antiscivolo. Guida regolabile per la profondità di gola e finestra con indicatore di carica. Il caricamento punti, facile e veloce, è posto nella parte superiore della cucitrice.

kangaro®
iternet

100

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ DI CARICA | TIPO PUNTI | FOGLI | PROFONDITÀ CUCITURA |
|---|---|---|---|---|---|
| **21070** | 0460BI | 100 | da 23/8 a 23/13 | 100 | mm 60 |

## CUCITRICE ALTI SPESSORI HS 324

Cucitrici da tavolo in acciaio cromato. Profondità massima di cucitura mm 83. Dotate di regolatore di profondità di gola e di meccanismo antinceppamento. Utilizza punti serie 23. Capacità di carica 100 punti.

ELM
iternet

| CODICE | RIF. | TIPO PUNTI | MODELLO | FOGLI |
|---|---|---|---|---|
| **03167** | 0300HS | 23/8-10-13-15-17-20-24 | HS 324 | 240 |

### PUNTI

| CODICE | MODELLO | SCATOLA PUNTI | FOGLI |
|---|---|---|---|
| **24010** | 23/8 | 1000 | 50 |
| **24011** | 23/10 | 1000 | 70 |
| **24012** | 23/13 | 1000 | 100 |
| **24013** | 23/15 | 1000 | 120 |
| **24014** | 23/17 | 1000 | 160 |
| **24015** | 23/20 | 1000 | 180 |
| **24016** | 23/24 | 1000 | 240 |

100
240

## CUCITRICE DA TAVOLO HD-23-L17

Cucitrice professionale ad alto spessore e a braccio lungo. Dotata di sistema anti inceppamento. La scala calibrata consente una cucitura precisa ed accurata.

kangaro®
iternet

150

| CODICE | RIF. | PUNTO UTILIZZATO | CAPACITÀ DI CARICA | PROFONDITÀ DI CUCITURA | DIMENSIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| **11252** | 0610 | da 23/8 a 23/17 | punti 200 | mm 250 | mm 520x120x291 |

## CUCITRICE ALTI SPESSORI HD70 FASHION

Ideale per l'uso intensivo. Caricamento dall'alto per punti 9 e 23. Cuce fino a 70 fogli, con una profondità di cucitura regolabile fino a 53 mm. Colore grigio/arancio.

HEAVY DUTY

Rapid

| CODICE | RIF. | MODELLO | PROFONDITÀ CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA | FOGLI |
|---|---|---|---|---|---|
| **29015** | 21281405 | Rapid 9/8-10 | mm 53 | punti 150 | 70 |

70

### PUNTI

| CODICE | RIF. | MODELLO | PUNTI | FOGLI |
|---|---|---|---|---|
| **21004** | 24871000 | Rapid 9/8 | 5000 | 40 |
| **21005** | 24871200 | Rapid 9/10 | 5000 | 70 |

## CUCITRICE ALTI SPESSORI HD110 FASHION

Robusta cucitrice a caricamento frontale per punti tipo 9 e 23. Il meccanismo a leva permette di cucire fino a 110 fogli per volta. Profondità di cucitura regolabile sino a 66 mm. Colore grigio/arancio.

HEAVY DUTY

Rapid

| CODICE | RIF. | MODELLO | PROFONDITÀ CUCITURA | CAPACITÀ DI CARICA | FOGLI |
|---|---|---|---|---|---|
| **21001** | 21080815 | 9/8-10-12-14 | mm 66 | punti 110 | 110 |

110

### PUNTI

| CODICE | RIF. | MODELLO | PUNTI | FOGLI |
|---|---|---|---|---|
| **21004** | 24871000 | Rapid 9/8 | 5000 | 40 |
| **21005** | 24871200 | Rapid 9/10 | 5000 | 70 |
| **21006** | 24871400 | Rapid 9/12 | 5000 | 90 |
| **21007** | 24871500 | Rapid 9/14 | 5000 | 110 |

## CUCITRICE ALTI SPESSORI HD210 FASHION

Solida cucitrice in acciaio a caricamento frontale per cucire fino a 210 fogli. Utilizza punti 9 e 23 con una profondità di cucitura sino a 66 mm. Colore grigio/arancio.

HEAVY DUTY

Rapid

| CODICE | RIF. | MODELLO | PROFONDITÀ | FOGLI |
|---|---|---|---|---|
| **28005** | 23633700 | 9/8-24 | mm 66 | 210 |

210

### PUNTI

| CODICE | RIF. | MODELLO | PUNTI | FOGLI |
|---|---|---|---|---|
| **21004** | 24871000 | Rapid 9/8 | 5000 | 40 |
| **21005** | 24871200 | Rapid 9/10 | 5000 | 70 |
| **21006** | 24871400 | Rapid 9/12 | 5000 | 90 |
| **21007** | 24871500 | Rapid 9/14 | 5000 | 110 |
| **23239** | 24871600 | Rapid 9/17 | 1000 | 140 |

## CUCITRICE ALTI SPESSORI DUAX SUPREME

La rivoluzionaria cucitrice per uso professionale Duax utilizza una nuova tecnologia brevettata che consente l'eliminazione della lunghezza del punto in eccesso. La cucitrice Duax permette di cucire da 2 a 170 fogli con un solo tipo di punto. Colore grigio/arancio.

HEAVY DUTY

CUCE DA 2 A 170 FOGLI SENZA CAMBIARE PUNTO

Rapid

| CODICE | RIF. | MODELLO | PROFONDITÀ | FOGLI |
|---|---|---|---|---|
| **26012** | 21698301 | modello Duax | mm 60 | 170 |

2
170

### PUNTI

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLE PUNTI | FOGLI |
|---|---|---|---|---|
| **26013** | 21808300 | Rapid duax | 1000 | 170 |

## LEVAPUNTI LUX

Realizzato in ferro nichelato. Estrae con facilità e senza danneggiare la carta ogni tipo di punto.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE |
|---|
| 29080 |

## LEVAPUNTI

Levapunti a pinza in metallo.

| CODICE |
|---|
| 27008 |

## LEVAPUNTI 580

Realizzato in ferro nichelato con beccuccio e piastrina in acciaio temprato e nichelato. Estrae con facilità e senza danneggiare la carta ogni tipo di punto. Garantito a vita per difetti di fabbricazione. Articolo fabbricato dalla Balma Capoduri & C.

QUALITÀ

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 25036 | 0505801099 |

## LEVAPUNTI SR-300

Levapunti per alti spessori in acciaio verniciato. Rimuove dal punto 10 fino al 23/24 (fg 240) ed anche i punti da imballaggio.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 24052 | 1801 |

## GRAFFATRICE PROFESSIONALE R23

Graffatrice in acciaio adatta per lavori di rivestitura. Ricarica da basso. Senza contraccolpo. Utilizza punti serie 13.

### GRAFFATRICE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 25040 | 20510450 | tipo punti 13/4-8 |

### PUNTI

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLE PUNTI | PROFONDITÀ |
|---|---|---|---|---|
| 25043 | 11825700 | Rapid 13/4 | 5000 | mm 4 |
| 29021 | 11830700 | Rapid 13/6 | 5000 | mm 6 |
| 25044 | 11835600 | Rapid 13/8 | 5000 | mm 8 |

QUALITÀ PREZZO

## PUNTI

Ottima qualità del filo in acciaio naturale. Affilatura delle estremità delle gambine garantiscono una migliore penetrazione. Disponibili nelle serie 6/4 - 126 - 128 - N 10.

| CODICE | MODELLO | SCATOLA PUNTI | PER I MODELLI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **27009** | 6/4 | 1000 | ZENITH 548/E - ZENITH 590 FUN - Rapid S51- IN LINEA 6-IN LINEA PLUS - Leitz 5547 - S21-EXPERT UNI | 10 |
| **25045** | N.10 | 1000 | Kartia M013-Plus-10-Kartia 10/S-Elm ES-710 | 10 |
| **20029** | 126 (24/6) | 1000 | ZENITH 551 - RAPID K1- KORAL - LESS EFFORT 45-ESSENTIAL-MAPED A3545-DS-435L-HD90 - IN LINEA 24 | 10 |
| **20030** | 128 (24/8) | 1000 | ZENITH 551 - RAPID K 1 - LESS EFFORT 45-DS-435L-HD 90 - IN LINEA 24 | 10 |

## PUNTI ORO

Punti metallici Adatti alle cucitrici passo 6mm. I punti presentano una finitura lucida color oro. Confezione da 10 scatole.

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLA PUNTI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **78770** | 1001121 | 6/4 | 1000 | 10 |
| **78771** | 1003103 | 24/6 (126 oro) | 1000 | 10 |
| **78772** | 1003601 | 24/8 (128 oro) | 2000 | 5 |

## PUNTI

Materiale acciaio naturale con estremità affilate per una migliore prenetrazione del punto nella carta. Articolo fabbricato dalla Balma Capoduri & C.

QUALITÀ

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLA PUNTI | PER I MODELLI | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **20023** | 0311301401 | ZENITH 130/E | 1000 | ZENITH 548/E - ZENITH 590 FUN - Rapid 51 IN LINEA 6-IN LINEA PLUS-Leitz 5547 - RAPID S21-EXPERT- | 10 |
| **20027** | 0305151601 | ZENITH 515/6 (24/6) | 1000 | ZENITH 551 - Rapid K1-KORAL - LESS EFFORT 45 -MAPED A3545-DS-435L-MAPED HD 90- | 10 |
| **20028** | 0305151801 | ZENITH 515/8 (24/8) | 1000 | ZENITH 551 - Rapid K1-LESS EFFORT 45 -DS-435L- | 10 |
| **77710** | 0301303601 | ZENITH 130/Z6 | 1000 | ZENITH 548/E - 548/E PASTEL -548/E ANTIBACTERIAL, ZENITH 590 FUN - 590 TECH - 590 CRAFT | 10 |

## PUNTI SERIE 23

Punti metallici alto spessore. Disponibili nelle misure dal 23/8 al 23/24.

### PUNTI

| CODICE | MODELLO | SCATOLA PUNTI | FOGLI |
|---|---|---|---|
| **24010** | 23/8 | 1000 | 50 |
| **24011** | 23/10 | 1000 | 70 |
| **24012** | 23/13 | 1000 | 100 |
| **24013** | 23/15 | 1000 | 120 |
| **24014** | 23/17 | 1000 | 160 |
| **24015** | 23/20 | 1000 | 180 |
| **24016** | 23/24 | 1000 | 240 |

## PUNTI SERIE S

Punti di ottima qualità: l'accuratezza dell'angolo di piega e il taglio delle punte costituiscono la qualità necessaria per un buon funzionamento delle cucitrici ad alti spessori.

### SERIE 23

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLE PUNTI |
|---|---|---|---|
| **78773** | 1005400 | S6 | 1000 |
| **78774** | 1005415 | S9 | 1000 |
| **78775** | 1005416 | S12 | 1000 |
| **78776** | 1005417 | S15 | 1000 |
| **78777** | 1005418 | S17 | 1000 |
| **78778** | 1005419 | S20 | 1000 |
| **78779** | 100542 | S24 | 1000 |

## PUNTI

Rapid

### PER CUCITRICI A PINZA

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLE PUNTI | PER I MODELLI | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **25150** | 24867500 | Rapid 21/4 | 2000 | ZENITH 548/E-IN LINEA 6-IN LINEA PLUS-5547 WOW-S51-S21-590 FUN-EXPERT UNI- | 10 |
| **26092** | 24867600 | Rapid 21/4 | 1000 | ZENITH 548/E-IN LINEA 6-IN LINEA PLUS-5547 WOW-S51-S21-590 FUN-EXPERT UNI | 10 |
| **20560** | 24867700 | Rapid 21/6 | 1000 | S21 Punto Super Strong | 5 |

### PER CUCITRICI A PINZA ALTI SPESSORI

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLE PUNTI | PER I MODELLI |
|---|---|---|---|---|
| **27015** | 24855600 | Rapid 24/6 | 1000 | ZENITH 551 - Rapid K1- KORAL - LESS EFFORT 45 -LESS EFFORT 45F-KANGARO DS435L |
| **29018** | 24858500 | Rapid 24/8 | 1000 | ZENITH 551 - Rapid K1-LESS EFFORT 45 -DS-435L- |

### SERIE RAPID 73

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLE PUNTI | PER I MODELLI | FOGLI |
|---|---|---|---|---|---|
| **29020** | 24890300 | Rapid 73/8 | 5000 | Rapid HD 31 | 30 |
| **20031** | 24890400 | Rapid 73/10 | 5000 | Rapid HD 31 | 40 |
| **20032** | 24890800 | Rapid 73/12 | 5000 | Rapid HD 31 | 70 |

### SERIE RAPID 9

| CODICE | RIF. | MODELLO | PUNTI | PER I MODELLI | FOGLI |
|---|---|---|---|---|---|
| **21004** | 24871000 | Rapid 9/8 | 5000 | Rapid HD 70 - HD 110 - HD 170 - HD 210 | 40 |
| **21005** | 24871200 | Rapid 9/10 | 5000 | Rapid HD 70 - HD 110 - HD 170 - HD 210 | 70 |
| **21006** | 24871400 | Rapid 9/12 | 5000 | Rapid HD 110 - HD 170 - HD 210 | 90 |
| **23239** | 24870300 | Rapid 9/17 | 1000 | Rapid HD 170 - HD 210 | 140 |

### SERIE RAPID 44

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLE PUNTI | PER I MODELLI |
|---|---|---|---|---|
| **21008** | 24868100 | Rapid 44/6 | 5000 | Rapid 100 |
| **21009** | 24868900 | Rapid 44/8 | 5000 | Rapid 100 |

### SERIE RAPID 13

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLE PUNTI | PER I MODELLI | PROFONDITÀ |
|---|---|---|---|---|---|
| **25043** | 11825700 | Rapid 13/4 | 5000 | Rapid R23 | mm 4 |
| **29021** | 11830700 | Rapid 13/6 | 5000 | Rapid R23 | mm 6 |
| **25044** | 11835600 | Rapid 13/8 | 5000 | Rapid R23 | mm 8 |
| **15932** | 11840600 | Rapid 13/10 | 5000 | MilesTS 14R | mm 10 |
| **15933** | 11850500 | Rapid 13/14 | 5000 | MilesTS 14R | mm 14 |

### RAPID DUAX

| CODICE | RIF. | MODELLO | SCATOLE PUNTI | PER I MODELLI | FOGLI |
|---|---|---|---|---|---|
| **26013** | 21808300 | Rapid duax | 1000 | Rapid duax | 170 |

## PERFORATORE IN LINEA

Perforatore a 2 fori in metallo con guida regolabile ed inserti in abs. Di robusta costruzione, consente di perforare fino a 30 fogli con il minimo sforzo. Il meccanismo di sicurezza e salva spazio (blocco/sblocco impugnatura) è pratico e veloce grazie al pulsante preposto posizionato sul fronte dell'impugnatura.Il vano raccoglicoriandoli è facilmente svuotabile, senza rimuoverlo, attraverso la pratica apertura frontale dedicata.

IN linea

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | FOGLI | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **79403** | 30 | ● | Nero |
| **79404** | 30 | ● | Turchese |
| **79405** | 30 | ● | Fucsia |
| **79406** | 30 | ● | Verde Lime |

## PERFORATORE 5008 WOW

A 2 fori passo cm 8 con guida regolabile. Struttura in metallo colorato pendant con la base in plastica antiscivolo. Dotato di sistema a frizione ridotta, meccanismo "Push&Pull" e nuova guida di arresto. Design ergonomico per agevolare la presa. Foro da mm 5,5.

LEITZ®

30

| CODICE | RIF. | FOGLI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **15934** | 50081251 | 30 | ● | Acqua marina |
| **15935** | 50081262 | 30 | ● | Viola |
| **11256** | 50081223 | 30 | ● | Fucsia |
| **11257** | 50080035 | 30 | ● | Blu |
| **11259** | 50081254 | 30 | ● | Verde Lime |
| **05327** | 50081216 | 30 | ● | Giallo |

## PERFORATORE 888

Dotato di guida di riferimento per un preciso posizionamento dei fogli da forare, è pratico e maneggevole oltre che dolce nel funzionamento; con il minimo sforzo si ottengono 2 fori posizionati a 80 mm di distanza, capacità di foratura 10 fogli. Garantito a vita per difetti di fabbricazione. Articolo fabbricato da Balma Capoduri & C.

ZENITH

MADE IN ITALY

25

| CODICE | RIF. | FOGLI |
|---|---|---|
| 28037 | 0608880047 | 10 |

## PERFORATORE LUX

Perforatore in metallo a 2 fori con guida, passo cm 8.

IN LINEA

QUALITÀ PREZZO

25

| CODICE | FOGLI |
|---|---|
| 27010 | 25 |

## PERFORATORE ESSENTIAL METAL 30

Perforatore a 2 fori con guida, passo cm 8. Con guida regolabile multiformato e sistema ottimizzazione di fermo dei fogli. Tasto di bloccaggio salva spazio.

Maped

30
35

GARANTIE 5 GUARANTEE

| CODICE | RIF. | FOGLI |
|---|---|---|
| 28006 | 403411 | 30/35 |

## PERFORATORE SP30 SUPREME

Perforatore a 2 fori in metallo dalla impugnatura ergonomica, tecnologia brevettata Press Less che riduce lo sforzo necessario fino al 50%. Sistema di chiusura salva spazio per riporlo senza problemi.

ALTI SPESSORI

Rapid

30

Press Less

| CODICE | RIF. | FOGLI |
|---|---|---|
| 29022 | 24127301 | 30 |

## PERFORATORE ESSENTIAL METAL 40

Perforatore a 2 fori con guida, passo cm 8. Con guida regolabile multiformato e sistema ottimizzazione di fermo dei fogli. Tasto di bloccaggio salva spazio.

Maped

40
45

GARANTIE 5 GUARANTEE

| CODICE | RIF. | FOGLI |
|---|---|---|
| 28007 | 404411 | 40/45 |

## PERFORATORE ESSENTIAL METAL 60

Perforatore a 2 fori con guida, passo cm 8. Con guida regolabile multiformato e sistema ottimizzazione di fermo dei fogli. Tasto di bloccaggio salva spazio.

Maped

60
70

GARANTIE 5 GUARANTEE

| CODICE | RIF. | FOGLI |
|---|---|---|
| 28008 | 406411 | 60/70 |

## PERFORATORE ALTI SPESSORI 5180

Perforatore a 2 fori robusto e affidabile. La forma ergonomica e gli inserti in gomma "Soft Grip" consentono una presa sicura e uno sforzo di perforazione ridotto. Dotato di fermo per bloccare la leva in posizione abbassata riducendone l'ingombro quando non utilizzato. La base e la maniglia sono in alluminio pressofuso. Copertura inferiore in gomma antiscivolo.

ALTI SPESSORI

LEITZ

65

| CODICE | RIF. | FOGLI |
|---|---|---|
| **25052** | 51800195 | 65 |

## PERFORATORE ALTI SPESSORI DP 800

Perforatore a 2 fori in alluminio pressofuso con guida regolabile e meccanismo di bloccaggio dell'impugnatura. Capacità di perforazione mm 6,3.

ALTI SPESSORI

Eurikan

iternet

60

| CODICE | RIF. | FOGLI |
|---|---|---|
| **28009** | 2030 | 60 |

## PERFORATORE ALTI SPESSORI FASHION HDC 65

Potente perforatore da 2 a 65 fogli dotato di impugnatura ergonomica. Funzione di blocco impugnatura per essere riposto senza problemi in un cassetto. Guida in metallo per allineamento carta. Ampia cassetta di raccolta sfridi. Guida di arresto con chiara lettura del formato selezionato (A4, A5, A6). Diametro fori: 6 mm. Distanza fori: 80 mm. Garantito 5 anni.

ALTI SPESSORI

Rapid

65

| CODICE | RIF. | FOGLI |
|---|---|---|
| **27074** | 20922603 | 65 |

## PERFORATORE SUPREME HDC 150

Perforatore a 2 fori per alti spessori da 2 a 150 fogli. Centratura automatica della carta e impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo. I dischi di ribattitura e i punzoni sostituibili con facilità fanno si che il perforatore sia sempre perfettamente funzionante. Guida di arresto con chiara lettura del formato selezionato (A4, A5, A6). Facile sostituzione dei punzoni senza viti. Diametro fori: 6 mm. Distanza fori: 80 mm. Può essere fissato a una catenella. Garantito 5 anni.

ALTI SPESSORI

Rapid

150

| CODICE | RIF. | DESCR. | FOGLI / CF. |
|---|---|---|---|
| **29024** | 23000600 | Perforatore | 150 |
| **29025** | 23000900 | Punzoni | 2 |
| **29026** | 23001000 | Dischetti | 10 |

## PERFORATORE ALTI SPESSORI 120

Perforatore a 2 fori passo cm 8. Perfora senza sforzo fino a 145 fogli. Guida regolabile.

ALTI SPESSORI

CARL

26014

20050

26015



145

| CODICE | RIF. | DESCR. | FOGLI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **20050** | 0641200062 | Perforatore | 145 | - |
| **26014** | 0941200100 | Punzone | - | 1 |
| **26015** | 0940860200 | Dischetti | - | 10 |

## PERFORATORE ADVANCED METAL A 4 FORI

Perforatore in mettallo a 4 fori con sistema anti-inceppamento della carta guida regolabile e lettura facilitata base antiscivolo.



25
30

GARANTIE 10 GUARANTEE

| CODICE | RIF. | FOGLI |
|---|---|---|
| **09962** | 622511 | 25/30 |

## PERFORATORE A 4 FORI

Perforatore in acciaio a 4 fori regolabili.

QUALITÀ PREZZO

10

| CODICE | FOGLI |
|---|---|
| **20758** | 10 |

## PERFORATORE HDC 150/4 SUPREME

Efficiente perforatore a 4 fori che riduce lo sforzo di perforazione, con impugnatura ergonomica in gomma a presa comoda.

4 FORI ALTI SPESSORI

150

| CODICE | RIF. | DESCR. | FOGLI / CF. |
|---|---|---|---|
| **04236** | 23223100 | Perforatore | 150 |
| **29025** | 23000900 | Punzoni | 2 |
| **29026** | 23001000 | Dischetti | 10 |

## PERFORATORE A 4 FORI AKTO

Con 4 punzoni indipendenti aumentabili fino a 6. Struttura in alluminio pressofuso. Sistema di bloccaggio salvaspazio della leva di perforazione e guida regolabile. Perforatore a 4 fori variabili con capacità di foratura di 30 fogli (3mm), con la possibilità di aggiungerne altri 2. Nuova guida di arresto con chiara lettura del formato selezionato (A2, A3, Folio, A4, US, A5, A6, 8x8x8). Vaschetta scarti brevettata. Sistema di aggancio dei punzoni a clip, senza viti. Garantito 10 anni. Colore grigio/nero.

GARANZIA 10 ANNI

30

| CODICE | RIF. | FOGLI |
|---|---|---|
| **20661** | 51140184 | 30 |

## PERFORATORE UN FORO

Perforatore a un foro diametro mm 6, in metallo modello a pinza. Perfora 8 fogli.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **27017** | 5810 |

## PERFORATORE A STELLA

Perforatore a forma di stella diametro mm 7, a pinza in metallo. Perfora 6 fogli.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **09509** | 5820 |

CANCELLERIA

## MAPED FORBICI ULTIMATE

Una linea impareggiabile di forbici ergonomiche. Lame in acciaio inossidabile ad alta densità di carbonio che garantiscono una maggiore durata. Manici ambidestri morbidi: innovazione brevettata.

| CODICE | RIF. | MISURA |
|---|---|---|
| 12587 | 692110 | cm 17 |
| 12588 | 697710 | cm 21 |

## FORBICI TITANIUM NON STICK SCOTCH®

Forbice di qualità superiore con lama in Titanio che garantisce tagli di precisione ed un'elevata durata nel tempo. Rivestimento antiadesivo che permette di tagliare nastri adesivi senza che rimangano residui sulla lama,perno regolabile per controllo della tensione, impugnatura molto confortevole.

LAME IN TITANIO

| CODICE | RIF. | MISURA |
|---|---|---|
| 20600 | 47844 | cm 20 |

## FORBICI COMFORT GRIP

Forbici in acciaio inossidabile temperato di alta qualità. Manico in polipropilene con impugnatura interna in gomma morbida.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURA |
|---|---|---|---|
| 04524 | R054408 | Asimmetriche | cm 20 |

## FORBICI UFFICIO ADVANCED

Forbici in acciaio inossidabile spazzolato, garantita 10 anni. Impugnatura Asimmetrica ergonomica in abs. Anelli costituiti dal 60% e 70% di plastica riciclata.

GARANZIA 10 ANNI

| CODICE | RIF. | MISURA |
|---|---|---|
| 25054 | 498110 | cm 18 |
| 25055 | 499110 | cm 21 |

## FORBICI SERIE HOME

Lama in acciaio di alta qualità con robusta impugnatura in ABS.

| CODICE | RIF. | MISURA |
|---|---|---|
| 20568 | R054606 | cm 15 |
| 20569 | R054608 | cm 21 |
| 20570 | R054610 | cm 25 |

## FORBICI ESSENTIALS GREEN

Forbice ecologica, impugnatura ergonomica, costituita al 60% da plastica riciclata, lame in acciaio inossidabile.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURA |
|---|---|---|---|
| 20697 | 468110 | Asimmetriche | cm 21 |
| 20698 | 468010 | Simmetriche | cm 17 |

## FORBICI IN ACCIAIO

Forbici con struttura in acciaio temperato cromato, varie misure.

| CODICE | RIF. | MISURA |
|---|---|---|
| **20062** | 056/15 | cm 15 punta tonda |
| **20063** | 059/18 | cm 18 |
| **20064** | 059/21 | cm 21 |
| **20065** | 059/24 | cm 24 |

## FORBICI UFFICIO

Forbici con lama in metallo e impugnatura ergonimica asimettrica. In gomma morbida e confortevole.

| CODICE | MISURA |
|---|---|
| **20784** | cm 18 |
| **20785** | cm 21 |
| **20786** | cm 23 |

QUALITÀ PREZZO

## FORBICI ADVANCED WOOD

Forbici con lame in acciaio inossidabile e manico al 50% PP legno. Comfort per ogni tipo di impugnatura. Garanzia 10 anni.

**ANCHE IN VERSIONE PER MANCINI**

12589

02931

| CODICE | RIF. | MISURA |
|---|---|---|
| **02930** | 496111 | cm 17 |
| **02931** | 499111 | cm 21 |
| **12589** | 686600 | cm 21 per mancini |

## PIANO DA LAVORO ANTITAGLIO

Piano da lavoro salvatavolo antitaglio a doppia superficie per cutter. Protegge le superfici.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **20807** | CM-60 | cm 60x45x0,3 |
| **20808** | CM-90 | cm 90x60x0,3 |

## TAGLIACARTE APRIBUSTE INOX

Tagliacarte in acciaio con impugnatura in Abs nero. Lunghezza cm 19.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **20572** | 084 |

## LINEA DA SCRIVANIA GREEN2DESK

Nuova gamma di accessori da scrivania progettati secondo i principi del Life Cycle Desgn con minimo l'80% di materiale riciclato. Progettata con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita. Composta da vaschetta portacorrispondenza, portariviste, gettacarte, portapenne e cassettiera in diversi colori.

Fellowes

### PORTACORRISPONDENZA

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **21076** | 0008101 | mm 90x278x353 | ○ | Bianco |
| **21077** | 0008201 | mm 90x278x353 | ● | Blu |
| **21078** | 0008501 | mm 90x278x353 | ● | Rosso |
| **09518** | 0008301 | mm 90x278x353 | ● | Nero |
| **09519** | 0008401 | mm 90x278x353 | ○ | Bianco trasparente |



## PORTAPENNE

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **21084** | 0016201 | mm 134xø96 | ○ | Bianco |
| **21085** | 0016301 | mm 134xø96 | ● | Blu |
| **21086** | 0016501 | mm 134xø96 | ● | Rosso |
| **09525** | 0016401 | mm 134xø96 | ● | Nero |

## PORTARIVISTE

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **21088** | 0017101 | mm 300x84x266 | ○ | Bianco |
| **21089** | 0017201 | mm 300x84x266 | ● | Blu |
| **21090** | 0017501 | mm 300x84x266 | ● | Rosso |
| **09531** | 0017301 | mm 300x84x266 | ● | Nero |
| **09532** | 0017401 | mm 300x84x266 | ○ | Bianco trasparente |

## CESTINO GETTACARTE

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **21080** | 0009401 | mm 373xø300 | ○ | Bianco |
| **21081** | 0009201 | mm 373xø300 | ● | Blu |
| **21082** | 0009301 | mm 373xø300 | ● | Rosso |
| **09522** | 0009101 | mm 373xø300 | ● | Nero |

## CASSETTIERA MYDESK

Dotata di 4 cassetti a scorrimento silenziato e blocco a fine corsa. Le cassettiere Mydesk sono accostabili e sovrapponibili in modo stabile, grazie alle corsie integrate. Altezza cassetti cm 4,5. Dimensioni: cm 29,5x38,5x28,2H.

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **11268** | 18P4PB | ○ | Bianco |
| **11269** | 18P4PN | ● | Nero |
| **11270** | 18P4PV | ● | Verde |
| **11271** | 18P4PTU | ● | Turchese |

## CESTINO GETTACARTE MYDESK

Cestino impilabile dalla forma rettangolare.Bordo ripiegato per facilitare la presa.Capacità lt 15. Dimensioni: cm.28,7x25,3x32,3H

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **11280** | 8116B | ○ | Bianco |
| **11281** | 8116N | ● | Nero |
| **11282** | 8116V | ● | Verde |
| **11283** | 8116TU | ● | Turchese |

## LINEA DA SCRIVANIA MYDESK

Linea di accessori da scrivania di qualità e stile. Realizzata in materiale infrangibile con accostamenti di finiture lucide e satinate.

**VASCHETTE IMPILABILI.**
**ADATTE A CONTENERE FINO AL FORMATO CM 23 X 32.**
**DIMENSIONI: CM 33,5 X 25,4 X 7.**

ARDA

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **11260** | 85510B | ○ | Bianco |
| **11261** | 85510N | ● | Nero |
| **11262** | 85510V | ● | Verde |
| **11263** | 85510TU | ● | Turchese |

## PORTARIVISTE MYDESK

Portariviste con aperture sul dorso per vederne il contenuto. Soglia anteriore bassa per estrarre/ riporre agevolmente i documenti. Dimensioni: cm 26,6x27,8x7,5.

ARDA

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **11272** | 7118B | ○ | Bianco |
| **11273** | 7118N | ● | Nero |
| **11274** | 7118V | ● | Verde |
| **11275** | 7118TU | ● | Turchese |

## BACINELLA PORTAOGGETTI MYDESK

Bacinella ideata per organizzare al meglio la cancelleria e i piccoli oggetti presenti sulla scrivania. Può essere sovrapposta al portacorrispondenza Mydesk e può accogliere il bicchiere portapenne. Dimensioni: cm 26,1x12,5x2,8.

ARDA

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **11264** | 8110B | ○ | Bianco |
| **11265** | 8110N | ● | Nero |
| **11266** | 8110V | ● | Verde |
| **11267** | 8110TU | ● | Turchese |

## PORTAPENNE MYDESK

Linea di accessori da scrivania di qualità e stile. Realizzata in mate infrangibile con accostamenti di finiture lucide e satinate. Dimensioni 8,7x7,4x10H.

ARDA

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **11276** | 8111B | ○ | Bianco |
| **11277** | 8111N | ● | Nero |
| **11278** | 8111V | ● | Verde |
| **11279** | 8111TU | ● | Turchese |

## LINEA DA SCRIVANIA VINTAGE

Nuova linea di accessori ufficio nei bellissimi colori vintage per rendere più elegante la tua scrivania.

### CASSETTIERA

Cassettiera 4 cassetti H cm 5, dimensioni cm 29,5x38,5x28,2H

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **78613** | 18P4PSU | | Azzurro |
| **78614** | 18P4PCA | | Ocra |
| **78615** | 18P4PMI | | Avorio |

## VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA

Dimensioni cm 25,4x33,5x7H

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **78616** | 85510SU | | Azzurro |
| **78617** | 85510CA | | Ocra |
| **78618** | 85510MI | | Avorio |

## PORTARIVISTE

Dimensioni cm 7,5x26,6x27,8H

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **78619** | 7118SU | | Azzurro |
| **78620** | 7118CA | | Ocra |
| **78621** | 7118MI | | Avorio |

## SET SCRIVANIA 5 PEZZI

Composto da: 2 portacorrispondenza con distanziali, 1 bacinella, 1 portapenne e 1 richello cm 16. Dimensioni totali cm 25,4x33,5x28H

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **78622** | 830SU | | Azzurro |
| **78623** | 830CA | | Ocra |
| **78624** | 830MI | | Avorio |

#KEEPCOLOUR pastel

## LINEA DA SCRIVANIA KEEP COLOUR PASTEL

Una gamma completa di articoli per l'ufficio nei moderni colori pastello. Cassettiere, minicassettiere, portariviste, portacorrispondenza e portapenne nei colori di tendenza, per rendere colorato il tuo ufficio.

## PORTARIVISTE KEEP COLOUR

Portariviste con aperture sul dorso per vederne il contenuto. Soglia anteriore bassa per estrarre/ riporre agevolmente i documenti. Dimensioni: cm 26,6x27,8x7,5.

ARDA

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **06448** | 7118PASG | | Giallo |
| **06449** | 7118PASVI | | Lilla |
| **05569** | 7118PASV | | Verde |
| **05570** | 7118PASBL | | Azzurro |

## VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA KEEP COLOUR

Vaschette impilabili. Adatte a contenere fino al formato cm 23 x 32.Dimensioni: cm 33,5 x 26 x 6,7

ARDA

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **05571** | 65510PASG | | Giallo |
| **05572** | 65510PASVI | | Lilla |
| **05573** | 65510PASV | | Verde |
| **05574** | 65510PASBL | | Azzurro |

## CASSETTIERA KEEP COLOUR

Dotata di 4 cassetti a scorrimento silenziato e blocco a fine corsa. Le cassettiere sono accostabili e sovrapponibili in modo stabile. Altezza cassetti cm 5. Dimensioni: cm 29,5x38,5x25,4H.

ARDA

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **05575** | 15P4PPASG | | Giallo |
| **05576** | 15P4PPASVI | | Lilla |
| **05577** | 15P4PPASV | | Verde |
| **05578** | 15P4PPASBL | | Azzurro |

## DESK ORGANIZER

Con portapenne estraibile e piedini antiscivolo per la base, antirumore e antigraffio. Fornito con nastro adesivo. Dimensioni cm 23,8x19,8x11,8H.

NOVITÀ

ARDA

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **13694** | 4121PG | | Giallo |
| **13695** | 4121PVI | | Lilla |
| **13696** | 4121PV | | Verde |
| **13697** | 4121PBL | | Azzurro |

## PORTAPENNE CON AMPLIFICATORE DEL SUONO DUAL COLOR WOW

Colori metallici sorprendenti ed eleganti con una finitura lucida. Con funzione di amplificazione del suono. In esclusiva ottica a doppio colore

LEITZ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **04242** | 53631001 | ○ | bianco metallizato |
| **04243** | 53631023 | ● | Fucsia metallizato |
| **04244** | 53631036 | ● | Blu metallizzato |
| **05328** | 53631016 | ● | Giallo metallizzato |

## DISPENSER PER NASTRO ADESIVO DUAL COLOR WOW

Distributore di nastro attraente progettato per una comoda operazione con una mano. Compreso nastro multiuso autoadesivo con finitura opaca. Per nastro da 33mt.

LEITZ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **04246** | 53641001 | ○ | bianco metallizato |
| **04247** | 53641023 | ● | Fucsia metallizato |
| **04248** | 53641036 | ● | Blu metallizzato |
| **05329** | 53641016 | ● | Giallo metallizzato |

## PORTACORRISPONDENZA DUAL COLOR WOW

Semplice organizzazione di documenti, riviste e cartelle

LEITZ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **04250** | 53611001 | ○ | bianco metallizato |
| **04251** | 53611023 | ● | Fucsia metallizato |
| **04252** | 53611036 | ● | Blu metallizzato |
| **05330** | 53611016 | ● | Giallo metallizzato |



## PORTARIVISTE DUAL COLOR WOW

Accattivante e di alta qualità, è disponibile in diversi colori sorprendenti ed eleganti e con una finitura lucida. Questo robusto portariviste integra perfettamente altri prodotti della gamma Leitz WOW. Dimensioni cm 73x318x272.

LEITZ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **06040** | 53621001 | ○ | bianco metallizato |
| **06041** | 53621023 | ● | Fucsia metallizato |
| **06042** | 53621036 | ● | Blu metallizzato |
| **05231** | 53621016 | ● | Giallo metallizzato |

## CASSETTIERA DUAL COLOR CUBE WOW

Cassetto da scrivania accattivante e di alta qualità con sorprendente effetto bicolore e finitura lucida. Questa cassettiera integra perfettamente altri prodotti della gamma Leitz WOW. Dimensioni cm 287x270x363, altezza cassetto 2xmm 3,4 + 2xmm 7,1.

LEITZ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **06045** | 52132001 | ● | grigio metallizato |
| **06046** | 52132023 | ● | Fucsia metallizato |
| **06047** | 52132036 | ● | Blu metallizzato |
| **06049** | 52132016 | ● | Giallo metallizzato |

## LINEA DA SCRIVANIA ECO

Linea di prodotti realizzati con almeno l'80% di materiale riciclato post-consumo: un passo avanti verso l'uso responsabile delle risorse naturali. Il marchio Blue Angel certifica il rispetto di linee guida precise e rigorose in fatto di ecosostenibilità



### VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02943** | 7756-01 | cm 25,3x6,3x33,7 | ● | Nero |
| **02944** | 7756-06 | cm 25,3x6,3x33,7 | ● | Blu |
| **02945** | 7756-10 | cm 25,3x6,3x33,7 | ● | Grigio |

### PORTARIVISTE

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02946** | 7757-01 | cm 7,3 30,6 x24,1 | ● | Nero |
| **02947** | 7757-06 | cm 7,3 30,6 x24,1 | ● | Blu |
| **02948** | 7757-10 | cm 7,3 30,6 x24,1 | ● | Grigio |

### PORTAPENNE

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02949** | 7759-01 | cm ø8x10H | ● | Nero |
| **02950** | 7759-06 | cm ø8x10H | ● | Blu |
| **02951** | 7759-10 | cm ø8x10H | ● | Grigio |

### PORTACATALOGHI

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02952** | 7761-01 | cm 21,5x16,5x21 | ● | Nero |
| **02953** | 7761-06 | cm 21,5x16,5x21 | ● | Blu |
| **02954** | 7761-10 | cm 21,5x16,5x21 | ● | Grigio |

### CESTINO GETTACARTE

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **03126** | 7760-10 | cm 33x31,5 (H x Ø) | ● | Grigio |

## LINEA DA SCRIVANIA TRASPARENTE

Linea da scrivania in plexiglass trasparente.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **23158** | 1683 | Bacinelle portapenne | cm 21x12x2,5 |
| **15938** | 80421 | Tendinastro | cm 12,5x4,5x5 |
| **15939** | 80419 | Reggilibri | cm 12x17x12 |
| **09537** | 80423 | Stiloforo acrilico con catenella | cm 5,5x8x3 |
| **09538** | 80424 | Cestino | cm 20x29H |
| **23160** | 1684 | Desk organizer | cm 15x9x10 |
| **23161** | 1685 | Organizer desk | cm 20x10x12 |
| **23162** | 1680 | Portabiglietti | cm 11,5x4,5x5,5 |
| **23163** | 1681 | Bicchiere portapenne | cm 9x5,5x10 |
| **23164** | 1682 | Sparticarte | cm 14x8x8 |

## CESTINO GETTACARTE PORTADOCUMENTI IN RETE

Cestino gettacarte in forma elegante e portacorrispondenza 3 cassetti, in metallo traforato, disponibili nei colori nero e silver.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **16242** | 1640N | Cestino | cm 26x28,5H | ● | Nero |
| **16243** | 1640S | Cestino | cm 26x28,5H | ● | Argento |
| **16244** | 1650N | Portacorrispondenza 3 cassetti | cm 35x29,5x27 | ● | Nero |
| **16245** | 1650S | Portacorrispondenza 3 cassetti | cm 35x29,5x27 | ● | Argento |

## MINISET DA SCRIVANIA MESH OFFICE

Set 4 pezzi in rete composto da porta lettere, porta penne, porta clip con memo e portafoglietti.

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **20827** | 1424N | ● | Nero |
| **20828** | 1424S | ● | Argento |

## LINEA DA SCRIVANIA VEGAS

Linea da scrivania coordinata dal design esclusivo. Caratterizzata dall'abbinamento di due colori, perfetta in qualsiasi ambiente lavorativo.

DURABLE

29064

29065

29066

29067

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | NOTE |
|---|---|---|---|
| **29064** | 7713-01 | Portafermagli | Con 100 fermagli Durable inclusi. |
| **29065** | 7714-01 | Cubo portamemo | blocco da 500 foglietti mm 90x90 inclusi. |
| **29066** | 7717-01 | Dispenser nastro | per rotoli fino a 19 mm, nastro adesivo incluso. |
| **29067** | 7720-01 | Portapenne | Dotato di 5 comparti |

## SOTTOMANO PPL

Sottomano antiscivolo con angoli arrotondati di colore nero in due misure differenti. Da oggi anche con copertina trasparente.

DURABLE



12592-12593

13698

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **12592** | 7133-01 | base | cm 65x50 |
| **12593** | 7132-01 | base | cm 53x40 |
| **13698** | 7222-01 | con copertina trasparente | cm 53x40 |

## SOTTOMANO PPL TRASPARENTE

Sottomano trasparente e antiriflesso. Non solo fornisce una superficie di scrittura confortevole ma è utile per riporre sotto di sè appunti, note e messaggi importanti, che saranno così sempre a vista e a portata di mano. Antiscivolo.

DURABLE

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **05026** | 7123-19 | cm 65x50 |

## SOTTOMANO IN SIMILPELLE DOPPIO WINNER

Sottomano doppio cucito in sintetico PU, tasche interne portadocumenti. Busta singola.

ARDA

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **77708** | 20302M4 1000 | cm 34x50 | ● | Nero |

## SOTTOMANO IN PPL CON CALENDARIO

Sottomano in PP con blocco da 25 fogli in cui viene riportato ai lati il calendariodi due anni. Il blocco è collato sul fondo. Riporta i giorni di festività di 9 paesi. Antiscivolo.

DURABLE

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **13699** | 7298-01 | cm 60X43 | ● | Nero |

CANCELLERIA

## PORTACORRISPONDENZA SET 5 VASCHETTE VARICOLOR® DURABLE

Set di 5 vaschette in materiali di alta qualità, ideale per riporre documenti in formato A4 e C4. Solido e concepito per durare nel tempo, caratterizzato da ampie rientranze frontali con profilo in cinque differenti colori, per una rapida classificazione ed un facile recupero dei documenti. Le vaschette, impilabili verticalmente sia allineate che sfalsate, si mantengono sempre perfettamente stabili.

DURABLE



| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|
| **77783** | 7705-57 | cm 25,5x33x5,5 | 5 |

## PORTACORRISPONDENZA GREEN2DESK

Vaschetta portacorrispondenza ecologica 100% riciclabile, prodotta secondo i dettami del Life Cycle Design. Sovrapponibile ad incastro sia a scalare che in verticale ed impilabile. Volumi e peso ridotti al minimo per ridurre gli ingombri di trasporto e stoccaggio. Sovrapponibile alla cassettiera Green2Desk.

Fellowes

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **21076** | 0008101 | mm 90x278x353 | | Bianco |
| **21077** | 0008201 | mm 90x278x353 | | Blu |
| **21078** | 0008501 | mm 90x278x353 | | Rosso |
| **09518** | 0008301 | mm 90x278x353 | | Nero |
| **09519** | 0008401 | mm 90x278x353 | | Bianco trasparente |

## PORTACORRISPONDENZA E041

Facilmente impilabile sia in verticale che in diagonale. Massima stabilità e consistenza grazie al fondo completamente pieno. Colori traslucidi. Dimensioni esterne cm 26x34,5x6,5.

Fellowes

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **29038** | E041tn | | Trasparente |
| **29039** | E041tgf | | Grigio traslucido |
| **29040** | E041tb | | Blu traslucido |
| **29041** | E041tr | | Rosso traslucido |

## PORTACORRISPONDENZA MYDESK

Vaschette impilabili. Adatte a contenere fino al formato cm 23 x 32.Dimensioni: cm 33,5 x 25,4 x 7.

ARDA

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **11260** | 85510B | | Bianco |
| **11261** | 85510N | | Nero |
| **11262** | 85510V | | Verde |
| **11263** | 85510TU | | Turchese |

## PORTACORRISPONDENZA TRAFORATE E040

Sovrapponibile mediante guide ad incastro sia a scalare che in verticale. Sono disponibili distanziali per aumentarne la capacità (h. 8cm). Dimensioni: 26x34,5x6,5cm.

Fellowes

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 21101 | E040AZ | | Azzurro |
| 21102 | E040NE | | Nero |
| 21103 | E040RO | | Rosso |
| 21104 | E040GC | | Grigio |
| 21105 | E040BN | | Blu royal |

## PORTACORRISPONDENZA PS7 STAR

Portacorrispondenza in polistirolo formato UNI A4, sovrapponibile ad incastro. Capienza cm 25,5x35,5x6,5H.

Methodo

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 20593 | X850003 | | Nero |
| 20594 | X850005 | | Blu |
| 20595 | X850006 | | Rosso |
| 20596 | X850010 | | Verde |

## PORTACORRISPONDENZA IN METALLO

Robusta struttura in filo di metallo cromato e portaetichette in plastica per la personalizzazione del contanuto. Adatta a contanere cdocumenti fino a formato cm 24x32.

ALTA CAPACITÀ

ALBA

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| 77822 | CORMM | cm 29x37x11H |
| 77823 | CORGM | cm 29x37x18,5H |

## PORTACORRISPONDENZA MAXI

Vaschetta portacorrispondenza, molto robusta e resistente. Sovrapponibile diritto o a scalare, con impugnature laterali. Per fogli formato A4 fino a cm 25,5x32. Misure cm 27,8x34,5x11

ARDA

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 05579 | TR18MAXCR | | Trasparente-Cristallo |
| 05580 | TR18MAXBL | | Trasparente-Azzurro |
| 05581 | 18MAXN | | Nero |

## PORTACORRISPONDENZA TRANSIT JUMBO

Vaschetta da ufficio forte e robusta nel modello Transit jumbo sono sovrapponibili tra loro. Dimensioni cm 25x33x10H.

Esselte

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 25075 | 15659 | | Blu |
| 25074 | 15619 | | Nero |
| 25073 | 15618 | | Rosso |

## PORTACORRISPONDENZA SORTY A4

Vaschetta modulare sia verticalmente che orizzontalmente, adattabile alle diverse esigenze e disponibilità di spazio. Dotata di etichetta e portaetichetta trasparente. Sportello frontale che consente di mantenere in ordine il contenuto. Lo sportello può essere rimosso. Dimensioni interne cm 37x27x11H.

LEITZ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 26025 | 52310035 | | Blu |
| 26026 | 52310095 | | Nero |

## PORTACORRISPONDENZA SORTY JUMBO

Vaschetta modulare sia verticalmente che orizzontalmente, adattabile alle diverse esigenze e disponibilità di spazio. Dotata di etichetta e portaetichetta trasparente. Sportello frontale che consente di mantenere in ordine il contenuto. Lo sportello può essere rimosso. Dimensioni interne cm 37x27x11H.

LEITZ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 25079 | 52320035 | | Blu |
| 25080 | 52320095 | | Nero |

## PORTARIVISTE GREEN2DESK

Per contenere riviste,giornali, cataloghi in materiale riciclabile all'80%

Fellowes

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **21088** | 0017101 | mm 300x84x266 | ○ | Bianco |
| **21089** | 0017201 | mm 300x84x266 | ● | Blu |
| **21090** | 0017501 | mm 300x84x266 | ● | Rosso |
| **09531** | 0017301 | mm 300x84x266 | ● | Nero |
| **09532** | 0017401 | mm 300x84x266 | ○ | Bianco trasparente |

## PORTARIVISTE STORAGE

Il Portariviste Storage, in cartone rigido bianco stampato ad acqua, è ideale per archiviare collezioni di riviste e cataloghi. Ha un foro di presa sul lato lungo ed uno spazio per la descrizione dei contenuti su ogni lato. Il prodotto è fornito steso e si monta ad incastro.

KING MEC

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|
| **45077** | 160600 | cm 34X24,5X8,7 | 32 |

## PORTARIVISTE MYDESK

Portariviste con aperture sul dorso per vederne il contenuto. Soglia anteriore bassa per estrarre/ riporre agevolmente i documenti. Dimensioni: cm 26,6x27,8x7,5.

ARDA

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **11272** | 7118B | ○ | Bianco |
| **11273** | 7118N | ● | Nero |
| **11274** | 7118V | ● | Verde |
| **11275** | 7118TU | ● | Turchese |

## PORTARIVISTE VARICOLOR®

Set di 5 portariviste con fori di presa di diversi colori per un facile orientamento e un accesso ottimale. Per formato A4. Dimensioni cm 24x30x7.

DURABLE

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **77784** | 7706-57 | 5 |

## PORTARIVISTE VIVIDA

Design moderno e accattivante finitura VIVIDA disponibile in brillanti colori. Esclusiva finitura presente sulla base per ravvivare la tua postazione di lavoro. Altezza del dorso ridotta per una facile identificazione del contenuto. Impugnatura integrata alla base per un accesso più facile.

Esselte

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02961** | 628215 | cm 7,2x31,3x26 | ○ | Bianco |
| **02962** | 628216 | cm 7,2x31,3x26 | ● | Giallo |
| **02963** | 628217 | cm 7,2x31,3x26 | ● | Rosso |
| **02964** | 628218 | cm 7,2x31,3x26 | ● | Blu |
| **02965** | 628219 | cm 7,2x31,3x26 | ● | Verde |
| **02966** | 628220 | cm 7,2x31,3x26 | ● | Nero |
| **02967** | 628226 | cm 7,2x31,3x26 | ○ | Trasparente |

## CONTENITORE PORTARIVISTE MAGAZINE RACK

Solidi contenitori in poliestere antiurto e antigraffio. Adatta per contenere fascicoli, cataloghi ma anche come archivio di transito per documenti vari. Dimensioni: cm H32x25x8.

Rexel

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **20446** | 45004 | ● | Blu |
| **20447** | 45010 | ● | Nero |
| **20448** | 45011 | ● | Rosso |

## PORTARIVISTE MAGAZINE RACK JUMBO

Il portariviste Magazine Rack in materiale antiurto e antigraffio è adatto per archiviare riviste, fascicoli e cataloghi e può essere comodamente utilizzato come archivio di transito per ogni sorta di documenti. Offre un terzo di capacità in più. Dimensioni: 32,5x25x10 cm.

DORSO MAXI

Rexel

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **20810** | 49104 | ● | Blu |
| **20815** | 49110 | ● | Nero |
| **20816** | 49111 | ● | Rosso |

## PORTA ACCESSORI DA SCRIVANIA

Porta accessori da scrivania Maxi Office Evolys, suddivisa in differenti comodi scomparti. 2 scomparti piccoli per gli accessori, spazio per il blocco note, divisorio portacorrispondenza, portapenne, spazio per accessori lunghi (righe, forbici...), portanastro adesivo.

Maped

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **20746** | 575100 |

## SET DA SCRIVANIA C50

Portaoggetti dotato di 7 cavità per tenere penne, cd, biglietti da visita ecc. Base appesantita e dotata di strisce antiscivolo. Colore grigio silver. La confezione include una carica di Scotch® MagicTM810, Post-it® Notes 654 (100 fogli) e Post-it®Index. Formato: cm 23x33x9H.

3M

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **25151** | C50 |

## DESK ORGANIZER OLIVER

Struttura in polistirolo antiurto, atossico. Il portapenne può essere estratto dalla sua sede ricavando così un ulteriore vano oggetti. Porta nastro-adesivo per misura standard 19x33 mm. Dimensini cm 25 x 21 x 10.

ARDA

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **12590** | 4121 N | ● | Nero |
| **12591** | 4121 A | ● | Blu |

## VASCHETTA PORTACANCELLERIA

Vaschetta ideata per organizzare al meglio la cancelleria e i piccoli oggetti presenti sulla scrivania. Può essere sovrattopsta al portacorrispondenza Mydesk e può accogliere il bicchiere portapenne. Dimensioni: cm 26,1x12,5x2,8.

ARDA



| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **11264** | 8110B | ○ | Bianco |
| **11265** | 8110N | ● | Nero |
| **11266** | 8110V | ● | Verde |
| **11267** | 8110TU | ● | Turchese |

## PORTAOGGETTI IDEALBOX PER CASSETTO

Robusto portaoggetti per piccoli accessori e cancelleria. Ideale per essere riposto nei cassetti della scrivania. Massima flessibilità d'uso grazie ai diversi compartimenti che aiutano nell'organizzazione dell'ufficio. Prodotto eco-compatibile certificato Blauer Engel.

DURABLE

www.blauer-engel.de/uz30a
- manufactured from post-consumer recycled plastics
- PVC-free

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **04527** | 1712004058 | mm 240x340x36 | ● | Carbone |

## REGGILIBRI A L

Reggilibri a L in metallo. Dimensioni mm 125x125x195h.

Plastidea

iternet

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **11284** | 7251BI | ○ | Bianco |
| **11285** | 7251NE | ● | Nero |

## PORTAPENNE GREEN2DESK

Portapenne ecologico riciclabile, prodotto secondo i dettami del Life Cycle Design. Impilabile per ridurre i volumi di trasporto e stoccaggio.

Fellowes

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **21084** | 0016201 | mm 134xø96 | ○ | Bianco |
| **21085** | 0016301 | mm 134xø96 | ● | Blu |
| **21086** | 0016501 | mm 134xø96 | ● | Rosso |
| **09525** | 0016401 | mm 134xø96 | ● | Nero |
| **09527** | 0016701 | mm 134xø96 | ● | Rosso traslucido |

## BICCHIERE PORTAPENNE

Portapenne in polistirolo dimensioni: diametro cm 7x9H.

Methodo

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **27033** | X604005 | ● | Blu |
| **27034** | X604006 | ● | Rosso |
| **20747** | X604003 | ● | Nero |

## PORAPENNE CON AMPLIFICATORE DEL SUONO DUAL COLOR WOW

Colori metallici sorprendenti ed eleganti con una finitura lucida. Con funzione di amplificazione del suono. In esclusiva ottica a doppio colore

LEITZ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **04242** | 53631001 | ○ | bianco metallizato |
| **04243** | 53631023 | ● | Fucsia metallizato |
| **04244** | 53631036 | ● | Blu metallizzato |
| **05328** | 53631016 | ● | Giallo metallizzato |

## PORTAPENNE MYDESK

Linea di accessori da scrivania di qualità e stile. Realizzata in materiale infrangibile con accostamenti di finiture lucide e satinate. Dimensioni cm 8,7x7,4x10H.

ARDA

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **11276** | 8111B | ○ | Bianco |
| **11277** | 8111N | ● | Nero |
| **11278** | 8111V | ● | Verde |
| **11279** | 8111TU | ● | Turchese |

## PORTAPENNE 820

Il nuovo portapenne "ZENITH" art. 820 è un oggetto dal design unico ed insolito, caratterizzato da linee semplici ed essenziali, la cui forma innovativa è protetta a livello brevettuale come modello di utilità. È costituito da due componenti realizzati interamente in metallo, con il cilindro portapenne nichelato e la base di sostegno verniciata nelle quattro colorazioni disponibili: rosso, blu, nero e bianco. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione. Articolo fabbricato da Balma, Capoduri & C. Spa.

ZENITH

MADE IN ITALY

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **06942** | 0608200003 | ● | Rosso |
| **06943** | 0608200004 | ● | Blu |
| **06944** | 0608200001 | ● | Nero |
| **06945** | 0608200020 | ○ | Bianco |

NOVITÀ

## CASSETTIERE BIG BOX PLUS

Cassettiera a 5 cassetti per documenti modulabile. Struttura monoblocco in polistirolo di alta qualità, ultrarigido, superficie antistatica, robusta e resistente agli urti e antigraffio. Cassetti alti 4 cm, portaetichetta d'identi ficazione sul fronte (foglio di etichette prestampate in dotazione). Scorrimento perfetto dei cassetti con blocco d'arresto a fine corsa. Dimensioni (PxlxAlt) 347x278x271 mm. Certificazione Blue Angel .

www.blauer-engel.de/uz30a

| CODICE | RIF. | COLORE |
|---|---|---|
| **13700** | 309798D | Arlecchino |
| **13701** | 309714D | Nero |

## CASSETTIERA SMILE

Scocca in polistirolo e cassetti in materiale infrangibile. 4 cassetti scorrimento silenziato, blocco di fine corsa, foro sulla base per una presa agevole dei documenti, spazio per etichette. Accostabili e sovrapponibili stabilmente grazie alle modanature. Piedi antiscivolo e antigraffio per la base. Dimensioni utili cassetto cm 25x32x5H.

ARDA

SMILE collection

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **11286** | TR 15P 4P BL | cm 29x38x25H | | Azzurro |
| **11287** | TR 15P 4P V | cm 29x38x25H | | Verde |
| **11288** | TR 15P 4P AR | cm 29x38x25H | | Arancio |
| **11289** | TR 15P 4P GR | cm 29x38x25H | | Grigio |

helit

## CASSETTIERA IMPILABILE MULTICOLOR

Cassettiera da 5 cassetti impilabile in diversi colori. Ampio spazio per l'etichettatura dei cassetti sulle parti laterali è stampato un righello. Nella parte superiore pratiche sedi portapenne.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **20700** | H61294.02 | cm 28,9x39x23,4 | | Trasparente |
| **20701** | H61294.20 | cm 28,9x39x23,4 | | Rosso |
| **20702** | H61294.30 | cm 28,9x39x23,4 | | Blu |
| **20703** | H61294.50 | cm 28,9x39x23,4 | | Verde |

## CASSETTIERA TOOLBOX

Custodia con 4 cassetti: un cassetto aperto per documenti A4+ e altri 3 per sistemare piccoli oggetti. Ideali per gli spazi poco profondi tipo scrivanie, armadi e scaffali. Sovrapponibile grazie a 4 piccoli incastri. Scorrimento perfetto dei cassetti con blocco d'arresto e porta etichette (inclusi). F.to 270x355x135mm.

12594

NEW

12595

| CODICE | RIF. | COLORE |
|---|---|---|
| **12594** | 319798D | Arlecchino |
| **12595** | 319714D | Nero |

## SISTEMA MODULARE MODULO

Sistema di archiviazione elegante e funzionale per l'archiviazione dei documenti formato A4+. I vari moduli A4 e A3 sono sovrapponibili ad incastro. Ogni modulo puo' variare come numero e altezza dei cassetti. Dotato di perfetto scorrimento dei cassetti con blocco d'arresto, pratica impugnatura e porta etichetta. Fornito con agganci per il montaggio e la stabilizzazione.

### CASSETTIERA MODULO A4 - 3 CASSETTI

Dimensione: cm 35x28,8x32, 2 cassetti da cm 8,2 + 1 cassetto da cm 11.

| CODICE | RIF. | N. CASSETTI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **21111** | 325003D | 3 | | Blu |
| **21112** | 325014D | 3 | | Nero |
| **21113** | 325041D | 3 | | Grigio |

## CASSETTIERA MODULO A4 - 5 CASSETTI

Dimensione: cm 35x28,8x32, 5 cassetti da cm 5,4.

| CODICE | RIF. | N. CASSETTI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **21114** | 301003D | 5 | | Blu |
| **21115** | 301014D | 5 | | Nero |
| **21116** | 301041D | 5 | | Grigio |

## CASSETTIERA IDEALBOX PRO 7

Cassettiera da scrivania con 7 cassetti con scorrimento silenzioso e blocco di fine corsa. Design accattivante con il primo cassetto colorato. Prodotto ecosostenibile certificato Blue Angel, realizzato con almeno l'80% di materiale riciclato post-consumo.

DURABLE

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **78780** | 7763-03 | cm 25x36,5x32,2H | | Rosso |
| **78781** | 7763-06 | cm 25x36,5x32,2H | | Blu |

04890

20823



21128

20817

## CASSETTIERA VARICOLOR®

Cassettiera da scrivania dal design ricercato e moderno realizzata con materiali di alta qualità. Dotata di cassetti con interno e profilo colorato che facilitano la classificazione dei documenti. Ogni cassetto è fornito di porta etichetta rimovibile e di inserti in cartoncino personalizzabili. Possono essere impilate e affiancate rimanendo perfettamente stabili grazie ai piedini antiscivolo di cui sono dotate.

11985 1° cassetto con serratura

| CODICE | RIF. | CASSETTI | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **04890** | 7603-27 | 3 | cm 28 x 9,5 x 35,6 (LxPxH) |
| **11985** | 7606-27 | 4 | cm 28 x 35,6 x 29,2 (LxPxH) |
| **20823** | 7605-27 | 5 | cm 28 x 35,6 x 29,2 (LxPxH) |
| **21128** | 7607-27 | 7 | cm 28 x 35,6 x 29,2 (LxPxH) |
| **20817** | 7610-27 | 10 | cm 28 x 35,6 x 29,2 (LxPxH) |

05668

05667

## CASSETTIERA VARICOLOR® MIX

Cassettiera da scrivania dal design ricercato e moderno realizzata con materiali di alta qualità. Dotata di cassetti con interno e profilo colorato che facilitano la classificazione dei documenti. Ogni cassetto è fornito di porta etichetta rimovibile e di inserti in cartoncino personalizzabili. Possono essere impilate e affiancate rimanendo perfettamente stabili grazie ai piedini antiscivolo di cui sono dotate.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CASSETTI | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05567** | 7625-27 | Frontale bianco | 5 | cm 28 x 35,6 x 29,2 (LxPxH) | | Mix Colori brillanti |
| **05568** | 7630-27 | Frontale bianco | 10 | cm 28 x 35,6 x 29,2 (LxPxH) | | Mix Colori brillanti |

## CASSETTIERA VARICOLOR® SAFE 1

Cassettiera con 1 cassetto colorato della linea Varicolor®, nel formato XXL cm 24,7x7,7x33 (L x H x P) che offre un ampio spazio di archiviazione. Dotato di serratura, ideale per archiviare documenti riservati e oggetti personali, Realizzata in plastica di alta qualità. Il cassetto ha uno scorrimento fluido e silenzioso ed è dotato di blocco di fine corsa, oltre di porta-etichetta trasparente e rimovibile con cartoncino personalizzabile, stampabile e facile da sostituire. Impilabile. Dimensioni: mm 280x95x356 (L x H x P).

| CODICE | RIF. | CASSETTI | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **06451** | 7601-27 | 1 | cm 28x9,5x35,6 |

## CESTINO GETTACARTE METALLO

Cestino tondo in metallo verniciato a polveri epossidiche. Bordo fermasacco.

Methodo

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **79038** | M520101 | cm Ø26x32H | ● | Nero |
| **79039** | M520108 | cm Ø26x32H | ● | Grigio |

## CESTINO GETTACARTE MYDESK

Cestino impilabile dalla forma rettangolare. Bordo ripiegato per facilitarne la presa. Capacità lt 15. Dimensioni: cm 28,7x25,3x32,3H

ARDA

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **11280** | 8116B | ○ | Bianco |
| **11281** | 8116N | ● | Nero |
| **11282** | 8116V | ● | Verde |
| **11283** | 8116TU | ● | Turchese |

## CESTINO GETTACARTE E020

Cestino in polipropilene antiurto. Capacità lt 16,5. Formato cm 32,5Hx31 diametro.

Fellowes

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **20419** | E020NE | ● | Nero |
| **25093** | E020BN | ● | Blu |

## CESTINO GETTACARTE MULTICOLOR

Cestino gettacarte capacita lt 13. Formato cm 30Hx28 diametro.

helit

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **20708** | H23602.10 | cm 28x30H | ○ | Trasparente |

## GETTACARTE ECOBIN

Struttura in robusto materiale plastico, dotato di maniglie di presa, è indicata per l'impiego nell'ambito EDP. Capacità lt. 40. Dimensioni cm H 44x35x40.

LEITZ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **20429** | 52090095 | ● | Nero |

## CESTINO GETTACARTA ECOBIN

Il cestino pratico e design, capacità 15 litri. Impugnature integrate.

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **14114** | 453014D | cm 26,3x26,3x33,5 | ● | Nero |
| **14115** | 45303D | cm 26,3x26,3x33,5 | ● | Blu |
| **14117** | 45324D | cm 26,3x26,3x33,5 | ● | Rosso |
| **14118** | 45384D | cm 26,3x26,3x33,5 | ● | Turchese |

## STAMPANTE TIMBRO DIGITALE E-MARK

Timbro digitale per creare e modificare le tue impronte attraverso l'utilizzo di un'APP dedicata per PC o mobile e imprimerle poi a colori su diverse tipologie di superficie assorbenti tramite un semplice trascinamento laterale, impromta standard 150mm. L. x 1,4mm H. Grazie al software specifico di creazione e gestione, potrai realizzare qualsiasi tipo di impronte e arricchirle, di loghi, testi, immagini e molto altro ancora. I PLUS DI E-MARK Compatto & mobile Personale e flessibile Impronte colorate 1 azione, + funzioni Template pronti all'uso Stampa su superfici assorbenti Impronte più lunghe.

### TIMBRO

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 05582 | EMARK.BI | ○ | Bianco |
| 05583 | EMARK.N | ● | Nero |

### CUSTODIA PROTETTIVA E-MARK

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 05586 | 153.546.00 |

### CARTUCCIA A COLORI PER TIMBRO E-MARK

Cartuccia inkjet Tricolore, ciano magenta giallo con testina di stampa integrata validità cartuccia per circa 5000 impronte.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 05584 | C/EMARK |

### ETICHETTE PER E-MARK

Removibili per E-MARK 48 x 12 mm. 10 fg. A4 30 etichette per foglio

| CODICE | RIF. | ETICHETTE PER FG | FORMATO ETICHETTA | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 05585 | 153.559.00 | 30 | mm 48x12 | A4 | 10 ff. |

05585

03355/03356

03354

03357

### GUIDE E NASTRI

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | MISURE | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| 03354 | 154.886.00 | Guide nastri | 1pz 15mm/1pz 25mm | 2 pz |
| 03355 | 155.921.00 | Nastro cotone bianco | mm 15x25 m | 1 pz |
| 03356 | 154.922.00 | Nastro cotone bianco | mm 25x25 m | 2 pz |
| 03357 | 155.449.00 | Righello guida | mm 18x158 | 3 pz |

CANCELLERIA

## DATARIO E POLINOME MANUALE IN GOMMA

Timbri in gomma con struttura in acciaio e rotelle in plastica. Polinome da 12 diciture quali: URGENTE - RACCOMANDATA - PRIORITARIA - E-MAILED - STAMPE -FAXATO - NON TRASFERIBILE - PAGATO - COPIA - ANNULLATO - REGISTRATO - RICEVUTO.




| CODICE | DESCRIZIONE | ALTEZZA CARATTERE |
|---|---|---|
| **20713** | datario | mm 4 |
| **20714** | datario | mm 5 |
| **20715** | polinome 12 diciture | mm 5 |

## TIMBRO NUMERATORE

Timbri a 6 cifre con struttura in acciaio nichelato bande in gomma e ruote in plastica. Il timbro S126 è in plastica.

COLOP MARKING SOLUTIONS

| CODICE | RIF. | ALTEZZA CARATTERE | DESCRIZIONE | TIPO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20070** | 04006 | mm 4 | Timbro numeratore | Manuale | | - |
| **20071** | 05006 | mm 5 | Timbro numeratore | Manuale | | - |
| **20072** | 07006 | mm 7 | Timbro numeratore | Manuale | | - |
| **24057** | S126 | mm 4 | Autoinchiostrante Mini-folio S 126 | | | - |
| **24058** | E10.N | | Tamponcino E10 | | ● | Nero |

## TIMBRO DATARIO

Timbri con struttura in acciaio nichelato, bande in gomma e ruote in plastica. Il timbro autoinchiostrante S120 è in plastica.

COLOP MARKING SOLUTIONS

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | ALTEZZA CARATTERE | COLORE | |
|---|---|---|---|---|---|
| **23184** | 04000 | Timbro datario | mm 4 | | |
| **23185** | 05000 | Timbro datario | mm 5 | | |
| **24061** | S120 | Autoinchiostrante Mini - Dater S120 | mm 4 | | |
| **24058** | E10.N | Tamponcino E10 | | ● | Nero |

## DATARIO CON PIASTRA S 260

Timbro autoinchiostrante nero. Altezza del carattere mm 4. Numero di righe raccomandato: 3. Piastra in gomma personalizzabile mm 24x45.

COLOP MARKING SOLUTIONS

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **23191** | S260 | Datario | | - |
| **23190** | E200.N | Tamponcino E200 | ● | Nero |

## POLINOMIO AUTOINCHIOSTRANTE S220/W

Timbro in gomma con 12 diciture, Altezza del carattere mm 4.

COLOP MARKING SOLUTIONS

PAGATO

PAGATO COPIA
IMPORTANTE ORIGINALE
ANNULLATO DA RIVEDERE
REGISTRATO RACCOMANDATA
RISERVATO VERIFICATO
APPROVATO!

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **23193** | S220W.BLS | Polinomio | | - |
| **23190** | E200.N | Tamponcino E200 | ● | Nero |

## DATARIO CON PIASTRA S2660

Timbro autoinchiostrante in metallo con piastra. Numero massimo righe di testo 7. Data con altezza carattere mm 4. Formato piastra mm 58x37.

COLOP MARKING SOLUTIONS

**FORNIBILE CON DATA A:**
SINISTRA, CENTRO O DESTRA

12 12 NOV 2032 2032

UN TIMBRO CHE SI ADATTA
ALLE VOSTRE ESIGENZE

37 x 58 mm

2660/S3
2660
2660/S4

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **26033** | 2660 | Datario | | - |
| **26034** | E2600.N | Tamponcino | ● | Nero |

## MINI POLINOMIO DATARIO MINI-INFO-DATER S120/WD

Timbro polinomio - datario in gomma autoinchiostrante con 12 diciture, altezza del carattere mm 4.

COLOP MARKING SOLUTIONS

PAGATO 12 NOV 2025

RICEVUTO ORDINATO
RISPOSTO SPEDITO
PAGATO REGISTRATO
FATTURATO VERIFICATO
Trasm. Per fax EM@ILED
SCADENZA APPROVATO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **24025** | S120WD | Polinomio-datario | | - |
| **24026** | E12.N | Tamponcino E/12 | ● | Nero |
| **14355** | E12BIC | Tamponcino | | Bicolore |

## TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI TONDI R30.DAT R40. DATER

Timbro di testo autoinchiostrante rotondo, offre stampi rotondi.

COLOP MARKING SOLUTIONS

Ø 40 mm

Ø 30 mm

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | N RIGHE/ TESTO | DIAMETRO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **26037** | PR.R30.DAT | Timbro | 5 | diametro mm 30 | | - |
| **26035** | PR.R40.DAT | Timbro | 7 | diametro mm 40 | | - |
| **26038** | ER30.N | Tamponcino per R30 | - | - | ● | Nero |
| **26036** | ER40.N | Tamponcino per R40 | - | - | ● | Nero |

CANCELLERIA

## TIMBRO POCKET STAMP PLUS AUTOINCHIOSTRANTE

COLOP MARKING SOLUTIONS

Il nuovo timbro tascabile che si apre e si chiude con una sola mano grazie a un meccanismo di scorrimento. È sempre pronto all'uso, grazie al fermaglio con cui può trasportarlo nella borsa, nella valigetta o nel giubbotto. Con un cordoncino intorno al collo, diventa un accessorio trendy. Il nuovo timbro portatile sarà disponibile nei classici colori nero, blu indaco e rosso rubino e verde.

### MM 14X38 MAX 4 RIGHE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 21120 | PSP20.N | | ● | Nero |
| 21134 | PSP20.IN | | ● | Blu |
| 21135 | PSP20.RU | | ● | Rosso |
| 21138 | PSP20.VE | | ● | Verde |
| 21140 | E.PSP20.N | Tamponcino | ● | Nero |

### MM 18X47 MAX 5 RIGHE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 15946 | PSP30.N | | ● | Nero |
| 15947 | PSP30.IN | | ● | Blu |
| 15948 | PSP30.RU | | ● | Rosso |
| 15949 | PSP30.GL | | ● | Verde |
| 15950 | E.PSP30.N | Tamponcino | ● | Nero |

### MM 23X59 MAX 6 RIGHE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 02968 | PSP40.N | | ● | Nero |
| 02969 | PSP40.IN | | ● | Blu |
| 02970 | PSP40.RU | | ● | Rosso |
| 02971 | PSP40.GL | | ● | Verde |
| 02972 | E.PSP40.N | Tamponcino | ● | Nero |

## TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PRINTER G7

COLOP MARKING SOLUTIONS

Timbro neutro personalizzabile autoinchiostrante con tamponcino sostituibile. In materiale plastico.

**PER LA PERSONALIZZAZIONE DEL CARTONCINO VISITA IL SITO WWW. IMAGECARD.COLOP.COM**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | N. RIGHE | MISURE MM |
|---|---|---|---|---|
| 23016 | PR10 G7 | Printer 10 | 3 | 10x27 |
| 23018 | PR20 G7 | Printer 20 | 4 | 14x38 |
| 23020 | PR30 G7 | Printer 30 | 5 | 18x47 |
| 23022 | PR40 G7 | Printer 40 | 6 | 25x59 |
| 20716 | PR45 | Printer 45 | 6 | 25x82 |
| 23024 | PR50 G7 | Printer 50 | 7 | 30x69 |
| 20717 | PR55 | Printer 55 | 8 | 35x55 |
| 23026 | PR60 G7 | Printer 60 | 8 | 37x76 |

## TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PRINTER

Timbro neutro personalizzabile autoinchiostrante con tamponcino sostituibile. In materiale plastico.

COLOP MARKING SOLUTIONS

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 02973 | PR.R12 | Timbro ø 12 | ● | Nero |
| 02974 | PR.R17 | Timbro ø 17 | ● | Nero |
| 04843 | PR.R30 | Timbro ø 30 | ● | Nero |
| 04844 | PR.R40 | Timbro ø 40 | ● | Nero |

## TAMPONCINI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI

Tamponcino ricambio per timbri Printer.

COLOP MARKING SOLUTIONS





| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **24058** | E10.N | Tamponcino E10 | ● | Nero |
| **23019** | E20.N | Tamponcino E20 | ● | Nero |
| **23021** | E30.N | per Printer 30 | ● | Nero |
| **23023** | E40.N | per Printer 40 | ● | Nero |
| **20794** | E45.N | per Printer 45 | ● | Nero |
| **23025** | E50/1.N | per Printer 50 | ● | Nero |
| **20787** | E55.N | per Printer 55 | ● | Nero |
| **23027** | E60.N | per Printer 60 | ● | Nero |
| **26039** | E20.R | per Printer 20 | ● | Rosso |
| **02975** | ER12.N | per Printer 12 | ● | Nero |
| **02976** | ER18.N | per Printer 17 | ● | Nero |
| **26040** | E30.R | per Printer 30 | ● | Rosso |
| **26041** | E40.R | per Printer 40 | ● | Rosso |
| **26038** | ER30.N | per Printer ER30-ER30 DAT | ● | Nero |
| **26036** | ER40.N | per Printer ER34-ER40 DAT | ● | Nero |

### COMPATIBILI TRODAT

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **09565** | E0010.N | 4910- 4810 | ● | Nero |
| **29069** | E0011.N | 4911-4800-4820-4822-4846-4951 | ● | Nero |
| **09568** | E0011.BLU | 4911- 4951- 4800- 4820- 4822- 4846 | ● | Blu |
| **09567** | E0011.R | 4911- 4951- 4800- 4820- 4822- 4846 | ● | Rosso |
| **09569** | E0012.N | 4912- 4952- 496201-04 | ● | Nero |
| **09570** | E0012.R | 4912- 4952- 496201-05 | ● | Rosso |
| **09571** | E0012.BLU | 4912- 4952- 496201-06 | ● | Blu |
| **09572** | E0013.N | 4913- 4953 | ● | Nero |
| **09573** | E0013.R | 4913- 4953 | ● | Rosso |
| **09574** | E0013.BLU | 4913- 4953 | ● | Blu |
| **09575** | E0015.N | 4915 | ● | Nero |
| **09576** | E4916.N | 4916 | ● | Nero |
| **09577** | E4750.N | 4750- 4760 | ● | Nero |
| **09578** | E4850.N | 4850 | ● | Nero |
| **09579** | E4817.N | 4817 | ● | Nero |
| **09580** | E4204.N | 4204- 4254- 4117- 45510- 45510/PL | ● | Nero |
| **09581** | E4207.N | 4207- 4470 | ● | Nero |
| **09582** | E4922.N | 4922 | ● | Nero |
| **09583** | E4923.N | 4923- 4930 | ● | Nero |
| **09584** | E4924.N | 4924- 4724- 4940- 4740 | ● | Nero |
| **09585** | E4926.N | 4926 | ● | Nero |
| **09586** | E4927.N | 4927- 4727- 4957 | ● | Nero |
| **09587** | E4928.N | 4928 | ● | Nero |
| **09588** | E4430.N | 4200- 4250- 4430- 4431- 4022- 4030- 4031- 4034- 4546- 4548- 5200- 5030- 5430- 5431- 5546 | ● | Nero |
| **09589** | E4440.N | 4203- 4253- 4440- 4558- 4558/PL- 4610-5203- 5440- 5253 | ● | Nero |
| **09590** | E4460.N | 4206- 4256- 4420- 4460- 4465- 5204- 5206- 5460- 5117- 5558/PL- 55510- 55510/PL | ● | Nero |
| **09591** | E46030.N | 46130 | ● | Nero |
| **09592** | E46040.N | 46140 | ● | Nero |
| **09593** | E4208.N | 4208- 4258- 4480- 4485- 5208- 5480 | ● | Nero |

## PRESSA A SECCO

Timbro a secco diametro 41mm , fermapiastra, 2 biadesivi, custodia in similpelle. Esclusa piastra distanziale.

COLOP MARKING SOLUTIONS

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **11290** | 148.844.00 |

## TIMBRI CON DICITURE COMMERCIALI AUTOINCHIOSTRANTI

Timbri in gomma, altezza del carattere mm 6. Dotato di finestra che mostra anteprima.

COLOP MARKING SOLUTIONS

| CODICE | RIF. | DICITURA |
|---|---|---|
| **24027** | 0126 | Pagato |
| **24028** | 0130 | Raccomandata |
| **24029** | 0129 | Non trasferibile |
| **24030** | 0138 | Posta Prioritaria |
| **24031** | 0137 | ---> (freccia) |
| **24032** | 0133 | Copia |

### TAMPONCINO E20

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **23019** | E20.N | ● | Nero |

## TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE PER TESSUTI DIY MARKY

Ideale per personalizzare tutto ciò che vuoi e anche gli oggetti di tessuto, grazie allo speciale inchiostro adatto a tutti i tessuti assorbenti come poliestere, cotone, ecc... Lo speciale inchiostro resiste a molteplici lavaggi sino a 90°C e la personalizzazione resiste a lungo!

COLOP MARKING SOLUTIONS

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **12864** | CA166667 | 14x38mm |

## NUMERATORE AUTOMATICO AUTOINCHIOSTRANTE B6K

Numeratore in metallo a 6 cifre con struttura in ABS. Altezza del carattere mm 5,5. Avanzamento automatico, possibilità di blocco e ripetizione del numero. Inchiostrazione con numeri romani. Inchiostro indelebile ad olio.

REINER



| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **23243** | B6K.5,5.BLOCK | Timbro |
| **23176** | CB2.N | Tamponcino Nero |

## CUSCINETTI PER TIMBRI

Cuscinetti per timbri in gomma.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **20718** | cm 8 x 12 | | Blu |
| **20719** | cm 8 x 12 | | Nero |
| **20720** | cm 8 x 12 | | Rosso |
| **20721** | cm 8 x 12 | | Non inchiostrato |
| **20722** | cm 9 x 16 | | Blu |
| **20723** | cm 9 x 16 | | Nero |
| **20724** | cm 9 x 16 | | Rosso |
| **20725** | cm 9 x 16 | | Non inchiostrato |

## INCHIOSTRO PER TIMBRI

Inchiostro ad alcool per timbri in gomma e ad olio per timbri in metallo. Flacone distributore in plastica da ml 30.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **20726** | ad alcool per timbri in gomma | | Blu |
| **20727** | ad alcool per timbri in gomma | | Nero |
| **20728** | ad alcool per timbri in gomma | | Rosso |
| **20729** | ad olio per timbri in metallo | | Nero |

## PORTATIMBRI IN METALLO

Struttura in metallo con base antiscivolo.

KOALA

iternet

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **20731** | 7202 | 10 posti |
| **20732** | 7203 | 12 posti |

## PORTATIMBRI FISHBONE

Portatimbri per autoinchiostranti e per timbri tradizionali. Realizzato in metallo ed ABS. Il design a spina di pesce consente di alloggiare sei timbri con un minimo ingombro. La base è costituita da una vaschetta porta oggetti. Dotato di alette laterali. Dimensioni: cm 29,6x7x13,5.

Gurikan

iternet

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **09548** | 7200 |

CANCELLERIA

## FERMAGLI ZINCATI

Fermagli in acciaio zincato.

| CODICE | RIF. | MISURA | CONF. |
|---|---|---|---|
| **20133** | FZ2 | mm 26 | 100 |
| **20134** | FZ3 | mm 28 | 100 |
| **20135** | FZ4 | mm 32 | 100 |
| **20136** | FZ5 | mm 49 | 100 |
| **20137** | FZ6 | mm 58 | 100 |

## FERMAGLI OTTONATI

Fermagli antiruggine ottonati giganti N. 7, mm 75.

| CODICE | RIF. | MISURA | CONF. |
|---|---|---|---|
| **25125** | FO7 | mm 75 | 40 |

## FERMAGLI COLORATI METALLIZZATI

Fermagli colorati metallizzati n. 4, mm 32.

| CODICE | RIF. | MISURA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **23028** | FX5 | mm 32 | 50 | | Colori assortiti |

## PORTAFERMAGLI MAGNETICO

Struttura in plastica con calamita. 60 fermagli colorati n. 4.

| CODICE | RIF. | MISURA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **23197** | FXM4 | mm 32 | 60 | | Colori assortiti |

## FERMAGLI ZINCATI GRAN MIX

Scatola da g 125 di fermagli zincati (circa 215 pezzi) in 6 diverse lunghezze (n.1 - n.2 - n.3 - n.4 - n.5 - n.6).

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **09551** | FZB125GMIX | 125 g. |

## FERMAGLI OTTONATI GRAN MIX

Scatola da g 125 di fermagli ottonati (circa 175 pezzi) in 3 diverse lunghezze (n.2 - n.4 - n.5).

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **09552** | FOB125GMIX | 125 g. |

## FERMAGLI COLORATI GRAN MIX

Fermagli colorati rivestiti in PVC in 2 differenti lunghezze (n.3 e n.4). Scatola da 275 pz.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **20813** | FXPB125GMIX | 125 g. | | Colori assortiti |

## FERMACAMPIONI CON TESTA BOMBATA

Fermacampioni: corpo in metallo ottonato con punta arrotondata. Scatole da 100 pz.

| CODICE | RIF. | MISURA | CONF. |
|---|---|---|---|
| **20156** | FC4 | N.4 mm 20 | 100 |
| **20157** | FC6 | N. 6 mm 27 | 100 |
| **20158** | FC8 | N. 8 mm 38 | 100 |

## PUNTINE COLORATE

Puntine in acciaio ricoperte di plastica colorata.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 77840 | PPC1005 | 100 | | Blu |
| 77841 | PPC1006 | 100 | | Nero |
| 77842 | PPC1002 | 100 | | Rosso |
| 77843 | PPC1004 | 100 | | Verde |
| 77844 | PPC1003 | 100 | | Giallo |
| 77845 | PPC1001 | 100 | | Bianco |
| 77846 | PPC10012 | 100 | | 11 colori ass. |

## SEGNAMAPPE A TORRETTA

Segnamappe a torretta colori assortiti. Scatola da 25 pz.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 25131 | APPU | 25 |

## SEGNAMAPPE

Segnamappe a spillo corto: mm 18, ferronichelati, testa colorata di diametro mm 4 in colori assortiti. Scatola da 100 pz.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 25130 | APSM | 100 |

## FERMAGLI ANGOLARI

Fermagli angolari in alluminio. Non rovinano i fogli. Scatola da 100 pz.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 25127 | APPC | 50 |

## MINI MOLLETTE

Mini mollette colori metallizzati assortiti. Scatola da 10 pz. Dimensioni: mm 37x9x6

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 25129 | APM |

## PUNTINE

Puntine da disegno Leone Dell'Era a 3 punte temperate e nichelate, puntine Leone Dell'Era ad una punta N. 3. Scatola da 100 pz.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| 24059 | PL3 | Una punta | 100 |
| 20141 | AP3P | Tre punte | 100 |

## BANDIERINE ASSORTITE

Bandierine colorate indicatrici con gambo in acciaio da cm 2,5.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 04532 | 270 | 40 |

## GANCI BLITZ

Ganci con spilli punta molata mm 17. Scatola da 20 pezzi completa di applicatore.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 25128 | APGB | 20 |

CANCELLERIA

## MOLLA DOUBLE CLIP

Struttura in acciaio con doppia clips estraibile.





| CODICE | MISURA | CONF. |
|---|---|---|
| **20741** | mm 19 | 12 |
| **20742** | mm 25 | 12 |
| **20743** | mm 32 | 12 |
| **12157** | mm 41 | 12 |
| **12158** | mm 51 | 12 |

QUALITÀ PREZZO

## FASCICOLATRICE ALIZEE

Rilegatrice/fascicolatrice universale a clip da tavolo. Realizzata in plastica speciale e metallo. Utilizza molle in plastica e metallo da mm 6,4. Base antiscivolo e struttura antiurto.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **16179** | 5120BL | Applicatore | mm 143x40X58 | - |
| **16180** | 5116 | Molle | | 40 |

## APPLICATORE MOLLE FERMAFOGLI IRON CLIPPER

Sparamolle in pastica trasparente. Blocca fino a 30 fogli mediante molle metalliche removibili.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **20168** | 5110 | Applicatore | 1 |
| **20169** | 5111 | Molle | 50 |

## MOLLE FERMACARTE

Molle fermacarte in acciaio cromato con foro. Confezione da 12 pz.

| CODICE | RIF. | MISURA | CONF. |
|---|---|---|---|
| **20738** | 800-B | cm 10 | 12 |
| **20739** | 811-B | cm 14,5 | 12 |

## INFILZACARTE

Spillone infilzacarte in metallo con cappuccio protettivo.Dimensioni mm 75x150H

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **20735** | 7210 |

CANCELLERIA

## ELASTICI IN GOMMA E PARA

Anelli elastici in gomma e in para. Elastici a fettuccia.

09903

26072

23031

20180

23032

### GOMMA

| CODICE | RIF. | DIAMETRO | MATERIALE | TIPO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **26069** | E020 | mm 20 | gomma | anello | 1 Kg |
| **26070** | E030 | mm 30 | gomma | anello | 1 Kg |
| **20174** | E040 | mm 40 | gomma | anello | 1 Kg |
| **20175** | E050 | mm 50 | gomma | anello | 1 Kg |
| **20176** | E060 | mm 60 | gomma | anello | 1 Kg |
| **20177** | E070 | mm 70 | gomma | anello | 1 Kg |
| **26071** | E080 | mm 80 | gomma | anello | 1 Kg |
| **26072** | E090 | mm 90 | gomma | anello | 1 Kg |
| **20178** | E100 | mm 100 | gomma | anello | 1 Kg |
| **20179** | E120 | mm 120 | gomma | anello | 1 Kg |
| **28240** | E150 | mm 150 | gomma | anello | 1 Kg |
| **24035** | A1000 | misure assortite | gomma | anello | 1 Kg |
| **20181** | A100 | misure assortite | gomma | anello | 100 g |
| **20180** | F8X120 | mm 8x120 Ø | gomma | fettuccia | 1 Kg |
| **24034** | F8X150 | mm 8x150 Ø | gomma | fettuccia | 1 Kg |
| **09903** | C202 | sfera | gomma | fettuccia | 200 |

### PARA

| CODICE | RIF. | DIAMETRO | MATERIALE | TIPO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **23031** | EN060 | mm 60 | para | anello | 1 Kg |
| **23032** | EN100 | mm 100 | para | anello | 1 Kg |
| **23033** | EN120 | mm 120 | para | anello | 1 Kg |
| **23034** | G8X120 | mm 8x120 Ø | para | fettuccia | 1 Kg |

## SEGNACHIAVI CON ANELLO GIREVOLE

Segnachiavi in plastica con anello e girevole. Confezione da 100 pz. In 5 colori assortiti.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **20171** | 5018 | 100 |

## ANELLI CLIP IN METALLO APRIBILI

| CODICE | RIF. | DIAMETRO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **11292** | 451 | mm 20 | 100 |
| **09554** | 453 | mm 35 | 100 |
| **09556** | 455 | mm 52 | 50 |

## DITALE IN CAUCCIU' NATURALE

Disponibili in 3 diametri dieversi. Colore verde.

| CODICE | RIF. | DIAMETRO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **11293** | 77211 | mm 15 | 10 |
| **11294** | 77311 | mm 17 | 10 |
| **11295** | 77411 | mm 19 | 10 |

## BAGNADITA

Bagnadita in gomma con spugna. ø 8,5 cm.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 20172 | 707091 |

## PASTA UMIDIFICANTE COPREX

Pasta da g 18 ideale per contare, ordinare, archiviare. Dura a lungo, anti batterica. Non macchia.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 11291 | 970 |

## LENTE INGRANDIMENTO ERGOLOGIC

Lente rotonda con ingrandimento x3, diametro mm 75, lente ottica antidistorsione, impugnatura ergonomica in materiale morbido per una presa gradevole.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 09549 | 039300 |

## LENTE INGRANDIMENTO

Lente in cristallo e montatura in metallo.

| CODICE | RIF. | DIAMETRO | INGANDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 15953 | 1122 | cm 6,5 | 6X |
| 04528 | 1123 | cm 7,5 | 5X |
| 25132 | 1124 | cm 9 | 3X |

## LENTE DI INGRANDIMENTO

Lente di ingrandimento in plastica bifocale. Diametro cm 6,5, ingrandimenti 2,5/5.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 15954 | 80662 |

## RIGHELLO CON LENTE D'INGRANDIMENTO INTEGRATA

Lente d'ingrandimento con forma di righello per un comodo utilizzo. Marcatura orizzontale per una lettura facilitata. Fattore d'ingrandimento: righello x1,5 lente integrata x3. Lunghezza 25 cm.



| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 20736 | 395110 |

WRITE MORE, MORE, MORE,
MORE, MORE, MORE, MORE,
MORE, MORE, MORE, MORE,
MORE, MORE, MORE, MORE,
MORE, MORE, MORE, MORE,
MORE, MORE, MORE, MORE,
MORE, MORE, MORE, MORE,
MORE, MORE, MORE, MORE,
MORE, MORE, MORE, MORE,
MORE, PLUS IS MORE
MORE,

* parti di ricambio e componenti non plastici esclusi, corrispondente al 53% del peso totale del prodotto senza imballaggio
**testato dal laboratorio SGS su 7 prodotti leader in Europa nella categoria Roller Inchiostro Gel (Ott. 2024)

G-2®

L'ICONICA ROLLER INCHIOSTRO GEL ADESSO ECO SOSTENIBILE

#1 LUNGHEZZA DI SCRITTURA**

+ >75% DI PLASTICA RICICLATA*
+ RICARICABILE

NYKOR PILOT PEN ITALIA srl
www.pilotpen.it www.pilot-frixion.eu/italia www.pilot-pintor.it
SEGUICI SU

PILOT
#writeyourworld

# SCRITTURA E CORREZIONE


| | |
|---|---|
| PENNE REGALO | 524 |
| PENNE A SFERA | 529 |
| PENNE A SFERA A SCATTO | 533 |
| PENNE A SFERA | 538 |
| PENNE CANCELLABILI | 541 |
| PENNE A INCHIOSTRO GEL | 546 |
| ROLLER | 551 |
| PENNARELLI | 554 |
| MARKER EDDING | 561 |
| MARKER | 565 |
| EVIDENZIATORI | 576 |
| PORTAMINE | 581 |
| MATITE | 584 |
| NASTRI PER CORREZIONI | 589 |
| CORRETTORI A PENNA | 592 |
| GOMME | 593 |
| TEMPERAMATITE | 594 |
| SCRITTURA DELI | 596 |

## PARKER IM BRUSHED METAL GT

Professionalità e affidabilità ai massimi livelli. Compagna ideale con un potenziale illimitato, la Parker IM coniuga intelligenza, eleganza e affidabilità. Con un robusto pennino in acciaio inossidabile e finiture che richiamano inconfondibilmente la tradizione Parker, ogni dettaglio è minuziosamente curato per offrire un'esperienza di scrittura affidabile in ogni situazione. Metallo spazzolato con finitura smerigliata e completata con finiture dorate. Confezionata in una scatola regalo Parker

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **02979** | 1931656 | stilografica |
| **02980** | 1931663 | roller |
| **02981** | 1931670 | sfera |

## PARKER IM BLUE CT

Elegante penna in acciaio inox, con laccatura blu opaca e finiture cromate. Dotata dell'iconica clip a freccia Parker e robusto pennino in acciaioinossidabile. La penna Stilo è fornita con cartuccia Quink colore blu, Roller con refill standard nero e Sfera con refill standard blu. Confezionata in elegante astuccio regalo.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **05587** | 1931654 | stilografica |
| **05588** | 1931661 | roller |
| **05589** | 1931668 | sfera |

## PARKER IM DARK ESPRESSO

Design affermati, lucidi ed eleganti si fondono alle moderne forme affusolate. Vernice color marrone scuro a grana circolare, arricchita da accattivanti dettagli cromati e dall'iconica clip a freccia di PARKER. Forme ergonomiche e confortevoli si associano all'eccellente qualità artigiana di PARKER per evocare la rinomata tradizione del marchio.ca, un regalo sofisticato e al tempo stesso accessibile, si presenta in una confezione regalo PARKER.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **02982** | 1931657 | stilografica |
| **02983** | 1931664 | roller |
| **02984** | 1931671 | sfera |

## PARKER IM LACCA NERA CT

Professionalità e affidabilità ai massimi livelli. Compagna ideale con un potenziale illimitato, la Parker IM coniuga intelligenza, eleganza e affidabilità. Con un robusto pennino in acciaio inossidabile e finiture che richiamano inconfondibilmente la tradizione Parker, ogni dettaglio è minuziosamente curato per offrire un'esperienza di scrittura affidabile in ogni situazione.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **14098** | 1931658 | roller |
| **14099** | 1931665 | sfera |

## PARKER URBAN BLACK CT

Parker Urban, tradizione e stile molto personale. Fusto in acciaio con laccatura nera lucida. Finiture cromate. Confezionata in elegante scatola regalo Parker.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02978** | 2143639 | sfera | ● | Nero |

## PARKER IM MONOCHROME

Collezione nei nuovi colori champagne e bordeaux, in acciaio inossidabile raso e finiture in ottone.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | COLORE REFILL | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **78783** | 2172955 | Roller F | Nero | ● | Champagne |
| **78784** | 2172956 | Sfera M | Blu | ● | Champagne |
| **78785** | 2190513 | Roller F | Nero | ● | Bordeaux |
| **78786** | 2190514 | Sfera M | Blu | ● | Bordeaux |

## PARKER JOTTER

Senza dubbio, la Jotter è un'autentica icona del design degli ultimi 60 anni. Con i suoi colori accattivanti e la sua forma distintiva, la Jotter si conferma la penna più celebre della gamma Parker, riconoscibile anche dal suo inconfondibile "clic". Adesso nelle nuove versioni. Colore scrittura blu.

### CHELSEA ORANGE CT

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **15200** | 1953189 | CHELSEA ORANGE CT | ● | Arancio |
| **05590** | 1953184 | Jotter Core Bond Street Black CT | ● | Nero |
| **05591** | 1953170 | Jotter Stainless Steel CT | ● | Acciaio |

## PARKER JOTTER XL

Parker presenta Jotter XL: la stessa icona di design in una dimensione più adatta a coloro che preferiscono una penna più grande per il comfort di scrittura. Caratterizzato da 4 colori opachi contemporanei, il design della penna è stato modificato per rendere la scrittura più piacevole per coloro che preferiscono una penna più grande. La lunghezza, il diametro e il peso di Parker Jotter XL sono stati aumentati del 7%, rispetto alla Jotter standard, mantenendo le caratteristiche di Jotter come la forma classica, la clip a freccia e l'inconfondibile suono "click".

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05592** | 2068358 | Jotter XL MATTE BLACK CT sfera M | ● | Nero |
| **05593** | 2068359 | Jotter XL MATTE BLUE CTsfera M | ● | Blu |
| **05594** | 2068360 | Jotter XL MATTE GREY CT sfera M | ● | Grigio |
| **05595** | 2068511 | Jotter XL MATTE GREEN CT sfera M | ● | Verde |

## PARKER JOTTER ORIGINALS

Autentica icona di design dal 1954, Jotter Originals fissa i pensieri e fa scaturire nuove idee. Mettendo insieme le forme caratteristiche della Jotter, il suo inconfondibile "clic" e la clip a freccia con una vivace tavolozza di colori, Jotter Originals rimane fedele alle sue origini. La linea Jotter Originals è l'ultima interessante novità della gamma Jotter che apporta un tocco rétro alla scrittura di tutti i giorni.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05596** | 2075996 | Jotter Original plastic sfera M | | Magenta |
| **05597** | 2076052 | Jotter Original plastic sfera M | | Blu |
| **05598** | 2076054 | Jotter Original plastic sfera M | | Arancione |
| **05599** | 2076056 | Jotter Original plastic sfera M | | Giallo |
| **05600** | 2076058 | Jotter Original plastic sfera M | | Verde |

## PILOT EXPLORER 2 PILOT CON REFILL

Nuova Roller a inchiostro gel con cappuccio dal design elegante e contemporaneo, disponibile in 5 accattivanti colori con raffinate finiture di colore nero opaco. Corredata da astuccio regalo in metallo. Ricaricabili con refill Pilot BLS-G2-7

| CODICE | RIF. | COLORE |
|---|---|---|
| **77886** | 006497 | Black |
| **78184** | 006498 | Rame |
| **78185** | 006499 | Golden |
| **78186** | 006500 | Silver |
| **78187** | 006501 | White |

### REFILL BLS-G2-7

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **78236** | 012138 | | Nero |
| **78237** | 012139 | | Blu |

## ACRO1000

La nuova penna Acroball in una versione premium raffinata ed elegante con il suo fusto sottile con anello centrale in metallo conferisce una scrittura fluida e scorrevole. Penna ricaricabile con inchiostro Acroball ad asciugatura rapida. Punta mm 1,00, inchiostro nero. Corredata da astuccio regalo.

PILOT

| CODICE | RIF. | COLORE FUSTO |
|---|---|---|
| **78787** | 011250 | Nero |
| **79047** | 011251 | Blue/Black |
| **79048** | 011252 | Metallic azzurro |
| **79049** | 011253 | Silver |
| **79050** | 011254 | Metal Coral Pink |
| **79051** | 011255 | Metallic rosa |

78787 79047 79048 79049 79050 79051

## ENERGEL STERLING

Roller EnerGel a scatto con fusto interamente in acciaio. Inchiostro EnerGel, asciuga subito, non macchia, scrittura ultrascorrevole. Ricaricabile con refill LR7. Punta conica 0,7mm. Inchiostro nero. Confezionata in elegante astuccio.

Pentel

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **30410** | 0071025 | | Silver |
| **30692** | 0100752 | | Rosso |
| **30718** | 0100795 | | Nero |

## ENERGEL METAL SLIM

Roller EnerGel a scatto, fusto slim in metallo. La struttura del fusto sfaccettata garantisce il massimo del comfort di scrittura. Inchiostro ultrascorrevole ad asciugatura rapida, ideale per le persone mancine. Inchiostro nero. Ricaricabile, resistente, accessibile. La Penna che unisce durata e convenienza.

Pentel

| CODICE | RIF. | COLORE FUSTO |
|---|---|---|
| **78788** | BL447C-A | Blu |
| **78789** | BL447A-A | Nero |
| **78790** | BL447B-A | Rosso |

## RICAMBI

Il nuovo refill Quinkflow garantisce una scrittura incredibilmente scorrevole per una maggiore affidabilità e performance.

### REFILL SFERA

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **00123** | 1950368 | punta fine | ● | Blu |
| **00124** | 1950367 | punta fine | ● | Nero |
| **00125** | 1950371 | punta media | ● | Blu |
| **00126** | 1950369 | punta media | ● | Nero |

### REFILL GEL

Refill di ricambio originale penne PARKER standard Sfera Gel colore Blu, tratto M

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05011** | 1950346 | punta media | ● | Blu |
| **05012** | 1950344 | punta media | ● | Nero |

### REFILL ROLLER

Refill di ricambio originale penne PARKER versione Roller - tratto F colore Blu

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **00127** | 1950279 | punta 0,5 | ● | Blu |
| **00128** | 1950277 | punta 0,5 | ● | Nero |
| **03153** | 1950311 | punta 0,7 | ● | Blu |
| **03154** | 1950278 | punta 0,7 | ● | Nero |

### RICAMBI STILOGRAFICA

Cartucce di ricambio originali PARKER lunghe colore Blu (conf. 5 pz.)

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **00129** | 1950384 | 5 cartucce stilo | ● | Blu |
| **00130** | 1950382 | 5 cartucce stilo | ● | Nero |
| **00131** | 1950376 | flacone inchiostro | ● | Blu |
| **00132** | 1950375 | flacone inchiostro | ● | Nero |

## PENNA A SFERA TRATTO 1 GREEN PLASTIC

Penna a sfera con corpo e cappuccio realizzati sia con plastica riciclata che con plastica proveniente da riutilizzo industriale (eccetto il colorante). Tratto 1 Green Plastic ha una traccia scorrevole per una scrittura veloce e con partenza immediata. La punta fuoriesce tramite la rotazione del cappuccio. Disponibile in 3 colori di scrittura blu, rosso e nero. In astuccio monocolore realizzato in cartone100% riciclato.

tratto

ECO

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **07823** | F838301 | 50 | | Blu |
| **07997** | F838303 | 50 | | Nero |
| **07824** | F838302 | 50 | | Rosso |

## PENNA A SFERA

Sfera con punta media, fusto trasparente, cappuccio ventilato nel colore di scrittura.

IN linea

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **31001** | 50 | | Blu |
| **31002** | 50 | | Nero |
| **31003** | 50 | | Rosso |

## PENNA A SFERA INKJOY 100 STICK

Penna a sfera che permette una scrittura veloce e agevole grazie all'inchiostro ULV a rapida essicazione. Fusto trinagolare del colore dell'inchiostro. Punta da 1,0 mm.

Paper Mate

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30542** | S0957130 | 50 | | Blu |
| **30541** | S0957120 | 50 | | Nero |
| **30543** | S0957140 | 50 | | Rosso |

## PENNA A SFERA KILOMETRICO

Realizzata con l'80% di plastica riciclata, garantisce una scrittura affidabile e scorrevole e sono ideali per tutte le situazioni di scrittura. Disponibili nei colori blu e nero con punta media da 1,0 mm, l'inchiostro deciso spicca per dare un'impressione forte e professionale.

Paper Mate

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **79053** | 2187702 | 50 | | Blu |
| **79054** | 2187701 | 50 | | Nero |

## PENNA A SFERA CRISTAL® UP

La classica penna Bic Cristal con punta da mm 1.2 con inchiostro Easy Glide (blu, nero). Fusto bianco, tappino, punta e cappuccio del colore dell'inchiostro.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **15955** | 949879 | 20 | ● | Blu |
| **15956** | 949880 | 20 | ● | Nero |
| **16580** | 950446 | 20 | | 4 colori ass. FUN |

## PENNA A SFERA CRISTAL MULTICOLOUR

L'iconica penna a sfera Cristal in versione colorata con una punta più larga da mm 1,6 per una scrittura molto scorrevole. Colori assortiti classici (nero, blu, rosso, verde) fun (turchese, viola, rosa, verde lime) e fluo (giallo e arancione). Tappino e cappuccio nel colore dell'inchiostro, fusto esagonale affumicato per il controllo dell'inchiostro. Cappuccio antisoffocamento. Confezione da 20 pezzi (2pz per colore).

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **78181** | 926381 | mm 1,6 | 20 | | 10 colori assortiti |

## PENNA A SFERA CRISTAL GLACE'

La classica Bic Cristal media con punta da mm 1 in versione metal satinato Silver con fusto color argento e inchiostro nero o versione Gold con fusto color oro e inchiostro blu.

NOVITÀ

Blue ink / Encre bleue

Black ink / Encre noire

| CODICE | RIF. | PUNTA | COLORE FUSTO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13702** | 302522 | mm 1,0 | Gold | 20 | ● | Blu |
| **13703** | 302533 | mm 1,0 | Silver | 20 | ● | Nero |

## PENNA A SFERA ECOLUTIONS ROUND STIC

Penna a sfera ecologica realizzata con il 97% di materiali riciclati. Ha una punta media da 1mm, ideale per tutti i tipi di scrittura. Il fusto rotondo e trasparente è leggero e confortevole.

97%

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **79055** | 8932403 | mm 1,0 | 60 | ● | Blu |
| **79056** | 8932393 | mm 1,0 | 60 | ● | Nero |

# Cristal® Exact

Ultra precise / Ultra precisa — Smooth writing / Scrittura fluida

*Precisa e scorrevole*

## PENNA A SFERA CRISTAL EXACT

La classica Bic Cristal con una punta ad ago da 0,7 mm per una scrittura leggera e precisa. Fusto trasparente con affumicatura del colore di scrittura.

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **06457** | 992605 | mm 0,7 | 20 | | Blu |
| **06458** | 992603 | mm 0,7 | 20 | | Nero |
| **06459** | 992604 | mm 0,7 | 20 | | Rosso |

## PENNA A SFERA CRISTAL® RE'NEW

L'iconica penna a sfera Cristal in una versione unica dal fusto metallico. Un design sostenibile perché ricaricabile con un pratico pulsante per sostituire i refill (2 refill inclusi nella confezione). Cappuccio in plastica riciclata al 96%. Ogni refill scrive in media 3km. Punta da 1mm.

### RE'NEW

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **07870** | 9972 02 | mm 1 | 1+2 refill | | Blu |
| **07869** | 9972 01 | mm 1 | 1+2 refill | | Nero |

### REFILL

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **03323** | 503838 | mm 1 | 3 | | Blu |
| **03324** | 503839 | mm 1 | 3 | | Nero |

## PENNA A SFERA CRISTAL

Sfera con punta media, fusto trasparente e cappuccio nel colore di scrittura. Scrive per più di 2 km. Da oggi con certificazione NF Environment.

NF 400 Instruments d'écriture / Writing instruments
www.ecolabels.fr

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **30025** | 8373609 | mm 1 | 50 | | Blu |
| **30026** | 8373639 | mm 1 | 50 | | Nero |
| **30027** | 8373619 | mm 1 | 50 | | Rosso |
| **30028** | 8373629 | mm 1 | 50 | | Verde |

## PENNA A SFERA CRISTAL SOFT

La classica Bic Cristal con una nuova punta da 1,2 mm e inchiostro ·Easy Glide" per una esperienza di scrittura ancora più morbida. Fusto translucido del colore di scrittura.

*Up to 35% smoother compared to traditional BIC ball pen ink.

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **30759** | 951434 | mm 1,2 | 50 | | Blu |
| **30758** | 951433 | mm 1,2 | 50 | | Nero |
| **03325** | 918520 | mm 1,2 | 50 | | Rosso |

## PENNA A SFERA CRISTAL LARGE

La famosa penna a sfera è ora disponibile con una punta più larga da mm 1,6 per una scrittura molto scorrevole. Tappino e cappuccio nel colore dell'inchiostro, fusto esagonale traslucido per il controllo dell'inchiostro. Cappuccio antisoffocamento. Confezione da 50 pezzi.

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **39000** | 880656 | mm 1,6 | 50 | | Blu |
| **39002** | 880648 | mm 1,6 | 50 | | Nero |
| **07998** | 951625 | mm 1,6 | 50 | | Rosso |

## PENNA A SFERA NORIS® STICK434

Sfera con lunga punta in ottone. Fusto in polipropilene di colore giallonero. Grande autonomia di scrittura. Tratto medio. Cappuccio nel colore di scrittura.

STAEDTLER®

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30032** | 434 03 | 20 | | Blu |
| **30033** | 434 09 | 20 | | Nero |
| **30034** | 434 02 | 20 | | Rosso |

## PENNA SUPER GRIP-G

Sfera innovativa dal desig semplice e allo stesso tempo moderno. Utilizza inchiostro di nuova generazione particolarmente scorrevole.

PILOT

BPS-GG-M

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **04558** | 001661 | mm 1.0 | 12 | | Blu |
| **04564** | 001660 | mm 1.0 | 12 | | Nero |
| **04565** | 001662 | mm 1.0 | 12 | | Rosso |

## PENNA A SFERA SUPERB

Penna a sfera con fusto e cappuccio trasparente, punta in carburo di tungsteno. Per chi ama la scrittura fine. Tratto nitido e regolare. Non sbava. Punta mm 0,7.

Pentel

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30036** | BK77-C | 12 | | Blu |
| **30037** | BK77-A | 12 | | Nero |
| **30038** | BK77-B | 12 | | Rosso |
| **30039** | BK77-D | 12 | | Verde |

## PENNA A SFERA SUPERB DOCUMENT

Penna a sfera con fusto nero. Ideale per scrivere su documenti. Inchiostro certificato ISO12757-2. Scrittura scorrevole, punta mm 1.

**INCHIOSTRO CERTIFICATO PER DOCUMENTI**

Pentel

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30412** | BK77MDK | 12 | | Nero |

## PENNA A SFERA BPS GP

Sfera con inchiostro a base di olio. Impugnatura ergonomica in gomma morbida alla base.

PILOT

BPS-GP-M

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **77887** | 001586 | mm 1 media | 12 | | Blu |
| **77888** | 001585 | mm 1 media | 12 | | Nero |
| **77889** | 001587 | mm 1 media | 12 | | Rosso |

BPS-GP-B

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **30685** | 001686 | mm 1.2 broad | 12 | | Blu |
| **30686** | 001685 | mm 1.2 broad | 12 | | Nero |
| **30687** | 001687 | mm 1.2 broad | 12 | | Rosso |

BPS-GP-XB

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **33019** | 001696 | mm 1.6 extra broad | 12 | | Blu |
| **33020** | 001695 | mm 1.6 extra broad | 12 | | Nero |
| **33021** | 001697 | mm 1.6 extra broad | 12 | | Rosso |

## PENNA A SFERA A SCATTO K15

Sottile penna a sfera a scatto con robusta clip in metallo. Indelebile a norma ISO 12757-2. Punta mm 5, inchiostro del colore del fusto, disponibile con fusto in diversi colori.

Schneider

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **09075** | P003083 | 50 | | Blu |
| **09076** | P003081 | 50 | | Nero |
| **09077** | P003082 | 20 | | Rosso |

## PENNA A SFERA SUPERGRIP SCATTO

Penna a sfera a scatto con inchiostro a base di Olio. La punta in carburo di tungsteno garantisce manegevolezza e solidità . Corpo in plastica trasparente, impugnatura in morbida con gomma antiscivolo.

PILOT

### BPGP-10R-F

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **33032** | 001532 | mm 0,7 | 12 | | Blu |
| **33033** | 001531 | mm 0,7 | 12 | | Nero |
| **33034** | 001533 | mm 0,7 | 12 | | Rosso |

## PENNA A SFERA LUX A SCATTO

Penna a sfera a scatto con grip in gomma e clip in plastica. Fusto in plastica gommata per un'impugnatura confortevole.

QUALITÀ PREZZO

### PUNTA MM 1

| CODICE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **30522** | 12 | | Blu |
| **30521** | 12 | | Nero |
| **30523** | 12 | | Rosso |

## PENNA A SFERA SUPERGRIP G SCATTO

Innovativa penna a sfera dal design semplice ma allo stesso tempo moderno e originale. Utilizza un inchiostro di nuova generazione particolarmente scorrevole e dai colori brillanti. Caratterizzata da un ampio grip in gomma a forma di griglia che garantisce un'ottima impugnatura e un elevato comfort di scrittura. Ricaricabile con appositi refill.

PILOT

### BPGG-8R-M

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **15959** | 001615 | mm 1,0 | 12 | | Blu |
| **15960** | 001614 | mm 1,0 | 12 | | Nero |
| **15961** | 001616 | mm 1,0 | 12 | | Rosso |

## PENNA A SFERA BPS MATIC

Penna a sfera a scatto dal fusto trasparente con clip e pulsante nel colore di scrittura. Sfera in carburo di tungsteno per un tratto nitido e regolare.

PILOT

### BPS-135F

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **30044** | 001626 | mm 0,7 | 12 | | Blu |
| **30045** | 001625 | mm 0,7 | 12 | | Nero |
| **30046** | 001627 | mm 0,7 | 12 | | Rosso |

### BPS-135M

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **04115** | 001621 | mm 1,0 | 12 | | Blu |
| **04116** | 001620 | mm 1,0 | 12 | | Nero |
| **04117** | 001622 | mm 1,0 | 12 | | Rosso |

## PENNA A SFERA REXGRIP BEGREEN

Penna a sfera a scatto ricaricabile con punta in metallo. Dotata di grip per l'impugnatura con fusto nel colore di scrittura. Prodotta con plastica riciclata.

**77,7% DI PLASTICA RICICLATA (LA PERCENTUALE NON INCLUDE LE PARTI DI RICAMBIO)**

PILOT

BEGREEN

ECO

### BPGP-10F-BG

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 38021 | 040016 | mm 0,7 fine | 10 | | Blu |
| 38022 | 040015 | mm 0,7 fine | 10 | | Nero |
| 38023 | 040017 | mm 0,7 fine | 10 | | Rosso |

### BRG-10M-BG

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 38024 | 040011 | mm 1,0 media | 10 | | Blu |
| 38025 | 040010 | mm 1,0 media | 10 | | Nero |
| 38026 | 040012 | mm 1,0 media | 10 | | Rosso |

### BRG-10XB-BG

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30515 | 040306 | mm 1,6 extrabroad | 10 | | Blu |
| 30516 | 040305 | mm 1,6 extrabroad | 10 | | Nero |

## PENNA A SFERA ACROBALL PURE WHITE BEGREEN

Tratto super scorrevole e brillante. Ricaricabile e prodotta con plastica riciclata, la penna a sfera a scatto Acroball pure white è dotata di un inchiostro di nuova generazione super scorrevole e ad asciugatura rapida che la rende ideale per mancini

**78% DI PLASTICA RICICLATA(LA PERCENTUALE NON INCLUDE LE PARTI DI RICAMBIO)**

PILOT

BEGREEN

ECO

### BAB-15M-WB-GB

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 09078 | 011294 | mm 1,0 | 10 | | Blu |
| 09079 | 011293 | mm 1,0 | 10 | | Nero |
| 09080 | 011295 | mm 1,0 | 10 | | Rosso |

## PENNA A SFERA A SCATTO WOW! FEEL-IT!

Penna a sfera a scatto con inchiostro a bassa viscosità ultrascorrevole sul foglio ad asciugatura immediata. Fusto ergonomico triangolare con confortevole grip in gomma. Pratico meccanismo a scatto laterale. Punta 1.0mm.

Pentel

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 15962 | BX440-CI | 12 | | Blu |
| 15963 | BX440-AI | 12 | | Nero |
| 15964 | BX440-BI | 12 | | Rosso |
| 30700 | 0X12017 | - | | 8 colori assortiti |

## PENNA A SFERA A SCATTO FEEL-IT!

Penna a sfera a scatto punta media 1,0 mm con inchiostro a bassa viscosità ancora più scorrevole sul foglio. Asciugatura immediata. Puntale e inserti in metallo e comoda grip in gomma per una sensazione di scrittura ben bilanciata.

Pentel

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 05602 | BX480-C | 12 | | Blu |
| 05603 | BX480-A | 12 | | Nero |
| 05604 | BX480-B | 12 | | Rosso |

## PENNA A SFERA SOFT FEEL CLIC GRIP

Sfera punta media a scatto con corpo in caucciù. Grande morbidezza del tratto e comfort di scrittura.

BIC

### PUNTA MM 1,0

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 33013 | 837398 | 12 | | Blu |
| 33014 | 837397 | 12 | | Nero |
| 33015 | 837399 | 12 | | Rosso |

## PENNA A SFERA ATLANTIS

Penna a sfera a scatto Atlantis Classic è dotata di una comoda grip in gomma e di una clip in plastica nel colore di scrittura. Punta da 1mm. Il peso ridotto, meno di 9 grammi, e la lunghezza di scrittura che supera 1,8 km, le hanno fatto ottenere la certificazione ecologica NF Environment.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **35009** | 8871311 | 12 | | Blu |
| **35010** | 8871321 | 12 | | Nero |
| **35011** | 8871331 | 12 | | Rosso |

## PENNA A SFERA ATALNTIS PREMIUM METAL CLIP

Fusto trasparente con inchiostro visibile. Impugnatura in gomma. Clip in metallo. Pulsante e grip nello stesso colore dell'inchiostro. Punta mm 1.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30706** | 9021322 | 12 | | Blu |
| **30705** | 9021332 | 12 | | Nero |

## PENNA A SFERA A SCATTO LINER 308

Fusto trasparente con clip da tasca retrattile, punta di alta qualità, scrittura inchiostro gel di lunga durata. Comode protezioni per le mani. Punta 0,7 mm tratto 0,5 mm.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **13704** | 308H1-41 | 10 | | Blu |
| **13705** | 308H1-46 | 10 | | Nero |
| **13706** | 308H1-40 | 10 | | Rosso |

## PENNA A SFERA SCATTO INKJOY 300 RT

Fusto traslucido nel colore dell'inchiostro. Sistema di inchiostro rivoluzionario a rapida essicazione. Garantisce un avvio immediato e senza interruzioni. Meccanismo a scatto. Impugnatura in gomma. Clip in metallo. Punta da mm 1.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **31090** | S0959920 | 12 | | Blu |
| **31091** | S0959910 | 12 | | Nero |

## PENNA A SFERA SCATTO INKJOY 100 RT

Fusto triangolare traslucido nel colore dell'inchiostro. Sistema di inchiostro rivoluzionario a rapida essicazione. Garantisce un avvio immediato e senza interruzioni, assicurando linee precise e nette. Punta da mm 1.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30716** | S0957040 | 20 | | Blu |
| **30715** | S0957030 | 20 | | Nero |
| **30717** | S0957050 | 20 | | Rosso |

## PENNA A SFERA SCATTO CLIC STIC ECOLUTIONS

Penna a sfera a scatto con clip del colore dell'inchiostro. Il 78% della penna è realizzato con materiale riciclato. Punta media da 1 mm. Con certificazione NF Environment.

ECO

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30545** | 8806891 | 50 | | Blu |
| **30544** | 8806871 | 50 | | Nero |

## PENNA A SFERA POINTBALL® COLORFUL

Nuova penna con 4 nuovi colori di fusto. Sfera a scatto ricaricabile, impugnatura in gomma antiscivolo. Punta media.

**CERTIFICAZIONE ISCC PLUS: 87% DI PLASTICA DI ORIGINE BIOLOGICA PER IL FUSTO.**

STABILO

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 13707 | 6033/1-41 | 10 | | Blu |
| 13708 | 6033/2-46 | 10 | | Nero |
| 13709 | 6033/3-40 | 10 | | Rosso |
| 13710 | 6033/4 | | 4 colori assortiti | |

## PENNA A SFERA POINTBALL®

Penna a sfera realizzata con il 79% di plastica riciclata. Inchiostro super-scorrevole per una scrittura rilassata.

**79% DI PLASTICA RICICLATA (LA PERCENTUALE NON INCLUDE LE PARTI DI RICAMBIO)**

STABILO

ECO

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 30767 | 6030/41 | 10 | | Blu |
| 30768 | 6030/46 | 10 | | Nero |
| 30769 | 6030/40 | 10 | | Rosso |
| 30780 | 6030/4 | - | | 4 colori assortiti |

## PENNA A SFERA FLEXGRIP SCATTO ULTRA

Sfera punta media a scatto ad alte prestazioni con fusto gommato e impugnatura scanalata per una presa piu confortevole, con 55% materiale riciclato Puntale in metallo.

Paper Mate

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 33004 | S0190433 | 12 | | Blu |
| 33005 | S0190393 | 12 | | Nero |
| 33006 | S0190413 | 12 | | Rosso |

## PENNA A SFERA 4 COLORI FLUO

Penna a sfera a scatto con punta media da 1 mm per una larghezza di tratto di 0,4 mm nei colori ad inchiostro nero, blu, rosso. Punta larga da 1,6 mm per l'inchiostro giallo fluorescente che permette di evidenziare. Tutto in un'unica penna. Fusto trasparente di colore giallo fluorescente.

BIC

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. |
|---|---|---|---|
| 15970 | 982868 | mm 1,0 / 1,6 | 12 |

## PENNA A SFERA 4 COLORI IZEE

Penna a sfera a scatto 4 colori. Punta fine 0,7mm, inchiostro a bassa viscosità ultrascorrevole, corpo effetto mat con clip in metallo e grip con design ad alveoli.

Pentel

| COD. | RIF. | 4 COLORI ASS. | COLORE FUSTO |
|---|---|---|---|
| 78791 | BXC467-DC | nero/rosso/blu/verde | Blu |
| 78792 | BXC467-W | nero/rosso/blu/verde | Bianco |
| 78793 | BXC467-LC | arancio/rosa, azzurro, viola | Menta |

## PENNA A SFERA INKJOY QUATTRO

La classica InkJoy nella versione 4 colori. l'inchiostro inkjoy® garantisce un avvio immediato senza interruzioni. Ampi pulsanti a scatto. Elegante design con morbida impugnatura.

Paper Mate

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 30784 | S0977260 | 12 |

NOVITÀ

# 4 Colours® SMOOTH

SCRITTURA PIÙ FLUIDA DEL* 40%

## SCOPRI LA SCRITTURA PIÙ SCORREVOLE*

### PENNA A SFERA 4 COLOURS SMOOTH

L'iconica penna dai 4 colori classici (nero, blu, rosso, verde) con una formulazione d'inchiostro più fluida, il 40% più scorrevole del tradizionale inchiostro. Fusto blu o verde acqua interamente colorato con sfumature metallizzate.

| CODICE | RIF. | PUNTA | COLORE FUSTO | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **12840** | 524091 | mm 1,0 | Blu gradient metallizzato | Blu-nero-rosso-verde |
| **12841** | 524092 | mm 1,0 | Verde acqua gradient metallizzato | Blu-nero-rosso-verde |
| **13711** | 303084 | mm 1,0 | Fucsia gradient metallizzato | Blu-nero-rosso-viola |

### PENNA A SFERA PASTEL

Penna a sfera 4 Colori con inchiostri classici e punta media da 1mm. Effetto pastello sull'intero fusto tondo in 3 tonalità (giallo, lilla, azzurro).

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **79057** | 517320 | mm 1,0 | 12 | Blu-nero-rosso-verde |

### PENNA A SFERA WOOD

Penna 4 colori in versione Wood. Inchiostri classici nero, blu, rosso e verde. Ampio fusto tondo con effetto legno.

| CODICE | RIF. | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|
| **77712** | 508964 | 12 | Blu-nero-rosso-verde |

### PENNA A SFERA SHINE

Penna 4 colori con inchiostri classici nero, blu, rosso e verde. Ampio fusto tondo con effetto metalizzato.

| CODICE | RIF. | PUNTA | MODELLO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **04638** | 982873 | mm 1,0 | Silver | 12 |
| **78182** | 964775 | mm 1,0 | Shine | 12 pz. in 6 colori assortiti |

### PENNA A SFERA GRIP PRO

Penna a sfera dal fusto ergonomico in gomma. Inchiostro di 4 colori (nero, blu, rosso, verde) in un'unica penna.

| CODICE | RIF. | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|
| **30707** | 8922931 | 12 | Blu-nero-rosso-verde |

### PENNA A SFERA 3 COLORI + PORTAMINE

Penna a sfera a scatto con punta media da 1 mm per una larghezza di tratto di 0.4 mm. Inchiostro nero, blu, rosso con un portamine ricaricabile con mine HB 0,7 mm. Tutto in un'unica penna. Ampio fusto grigio con comoda grip in gomma.

4 Colours 3+1 HB

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **11300** | 942104 | Blu-nero-rosso-portamine | 12 |

### PENNA A SFERA MEDIUM

Penna a sfera a 4 colori ricaricabile con meccanismo a scatto, punta mm 1. Con certificazione NF Environment. Inchiostro di 4 colori: blu, nero, rosso, verde in un'unica penna.

NF

| CODICE | RIF. | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|
| **39010** | 982866 | 12 | Blu-nero-rosso-verde |



*RISPETTO ALLA BIC® 4 COLOURS® ORIGINAL

## PENNA A SFERA VIZZ

Penna a sfera con l'innovativa tecnologia Gelco® Scrittura scorrevole e comoda. Corpo con il 94 % di plastica riciclata. Cappuccio posizionabile sul retro del fusto · Punta in acciao inox antiusura. Punta media.

Schneider

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **06856** | P102223 | 10 | | Blu |
| **06857** | P102201 | 50 | | Nero |
| **06858** | P102202 | 10 | | Rosso |

## PENNA A SFERA SLIDER EDGE XB

Penna a sfera con tecnologia Viscoglide®. Fusto gommato ergonomico, triangolare per una postura rilassata della mano. Ad asciugatura rapida e resistente al passaggio dell'evidenziatore.

Schneider

Product with financial climate contribution

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30791** | P152203 | 10 | | Blu |
| **30792** | P152201 | 10 | | Nero |
| **30793** | P152202 | 10 | | Rosso |

## PENNA A SFERA SLIDER BASIC XB

Penna a sfera dal design sottile con motivi decorativi sul fusto. Punta extra large.

Schneider

Product with financial climate contribution

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30794** | P151203 | 10 | | Blu |
| **30795** | P151201 | 10 | | Nero |
| **30796** | P151202 | 10 | | Rosso |

## PENNA A SFERA SLIDER MEMO XB

Penna a sfera con tecnologia Viscoglide®. Fusto gommato ergonomico.

Schneider

Product with financial climate contribution

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30788** | P150203 | 10 | | Blu |
| **30789** | P150201 | 10 | | Nero |
| **30790** | P150202 | 10 | | Rosso |

## PENNA A SFERA SLIDER RAVE

Penna a sfera con tecnologia Viscoglide®. Fusto gommato ergonomico. Meccanismo a scatto.

Schneider

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30785** | P132503 | 5 | | Blu |
| **30786** | P132501 | 5 | | Nero |
| **30787** | P132502 | 5 | | Rosso |

## PENNA A SFERA RECO

La prima penna a sfera al mondo premiata con il più famoso marchio di qualità ecologica "Blue Angel". Design dinamico con elegante superficie satinata opaca. Corpo della penna ecologico e con risparmio di risorse. Punta media.

| CODICE | RIF. | COLORE FUSTO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **06859** | P131811 | Nero | 20 | ● | Nero |
| **06860** | P131813 | Blu | 20 | ● | Blu |
| **06861** | P131850 | Bianco | 20 | ● | Blu |

### REFILL

Refill Eco 725, punta media, al 95% di plastica riciclata Blue Angel, ink standard ISO 12757-2.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **06862** | P172513 | 10 | ● | Blu |
| **06863** | P172511 | 10 | ● | Nero |

## STILOFORO

Stiloforo con colore di scrittura nero.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **30569** | 1703-N | Marmo nero con catenella | diametro cm 6,5 (base adesiva) |
| **16982** | 1238 | Refill nero | |
| **16983** | 1239 | Refill nero | |
| **09537** | 80423 | Stiloforo acrilico con catenella | cm 5,5x8x3 |
| **16984** | 1243 | Refill nero | |

## STILOFORO 4 REFILL BLU

Stiloforo ideale per uffici ed amministrazioni. La penna è a lunga durata ed è ricaricabile essendo dotata di 4 refill inchiostro blu per 8 km di scrittura. Certificazione NF Ecolabel. Catenella in acciaio. La base robusta, realizzata con il 70% di materiali riciclati, si attacca saldamente alle superfici con un biadesivo circolare riposizionabile.

| CODICE | RIF. | TRATTO | COLORE |
|---|---|---|---|
| **12727** | 527507 | mm 0,4 | 4 refills blu |

UNA VASTA GAMMA DI COLORI PER
SCRIVERE, DISEGNARE E MOLTO ALTRO!
Paper Mate®
Flair!
Paper Mate® Flair M

## PENNA CANCELLABILE FRIXION BALL

Penna a sfera ricaricabile con inchiostro termosensibile cancellabile tramite leggera frizione della gomma alloggiata all'estremità del fusto. Non lascia nessun residuo e non danneggia la zona cancellata

PILOT

REFILL FRIXION A PAG. 504

### BL-FR5 PUNTA MM 0,5

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **06572** | 006839 | 12 | | Blu |
| **06573** | 006838 | 12 | | Nero |
| **06574** | 006840 | 12 | | Rosso |

### BL-FR7 PUNTA MM 0,7

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **38027** | 006661 | 12 | | Blu |
| **38028** | 006660 | 12 | | Nero |
| **38029** | 006662 | 12 | | Rosso |
| **09084** | 006599 | 12 | | Rosa |
| **09085** | 006598 | 12 | | Arancio |
| **09086** | 006663 | 12 | | Verde |
| **07807** | 006821 | Astuccio 4 pz | | nero blu rosso blue/black |

### BL-FR10 PUNTA MM 1,0

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **04538** | 006541 | 12 | | Blu |
| **04537** | 006540 | 12 | | Nero |
| **04539** | 006542 | 12 | | Rosso |

## PENNA CANCELLABILE FRIXION CLICKER

Penna a sfera a scatto ricaricabile con inchiostro termosensibile cancellabile tramite leggera frizione della gomma alloggiata all'estremità del fusto. Non lascia nessun residuo e non danneggia la zona cancellata

PILOT

### BLRT-FR7 PUNTA MM 0,7

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30509** | 006791 | 12 | | Blu |
| **30510** | 006790 | 12 | | Nero |
| **30511** | 006792 | 12 | | Rosso |

### BLRT-FR10 PUNTA MM 1,0

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **04869** | 006551 | 12 | | Blu |
| **04870** | 006550 | 12 | | Nero |
| **04871** | 006552 | 12 | | Rosso |

## SFERA CANCELLABILE FRIXION POINT CLICKER

Penna a sfera a scatto ricaricabile ad inchiostro termosensibile,cancellabile tramite leggera frizione della gomma alloggiata all'estremità del fusto. Con la nuova punta "Synergy", frutto della sinergia tra la punta ad ago e la punta conica, conferisce precisione e maggiore lunghezza di scrittura. Non lascia nessun residuo e non danneggia la zona cancellata

PILOT

### BLRT-FRP5 PUNTA MM 0,5

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **06993** | 006863 | 12 | | Blu |
| **06994** | 006862 | 12 | | Nero |
| **06995** | 006869 | 12 | | Blu/Nero |

### SET 2 GO

Astuccio porta penne con 4 Frixion point clicker colori assortiti.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **07806** | 006853 | 4 | | nero blu rosso blue/black |

## SFERA CANCELLABILE FRIXION BALL

Penna a sfera cancellabile ad inchiostro termosensibile, realizzata con più dell'80% di plastica riciclata. Ricaricabile. Punta mm. 0,7.

PILOT

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **12630** | 040340 | 10 | | Blu |
| **12631** | 040339 | 10 | | Nero |
| **12632** | 040341 | 10 | | Rosso |
| **12726** | 040349 | | | 4 col. assortiti |

## SFERA CANCELLABILE FRIXION BALL ZONE

La nuova Frixion in versione Premium, perfetta per chi desidera una penna dal design elegante senza trascurare le performance dell' inchiostro termosensibile. Refill in metallo con una lunghezza di scrittura superior del 40% rispetto ai refill esistenti, maggiore intensità del colore dell'inchiostro, Click meno rumoroso e più confortevole. Inchiostro nero.

PILOT

REFILL FRIXION A PAG. 504

### BLRT-FRZ7 PUNTA MM 0,7

| CODICE | RIF. | INCHIOSTRO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **79044** | 006385 | Nero | 10 | | Nero |
| **79045** | 006387 | Nero | 10 | | Rosa |
| **79046** | 006388 | Nero | 10 | | Beige |

## SFERA FRIXIONBALL STICKS

Penna a sfera cancellabile usa e getta con inchiostro termosensibile non ricaricabile. Punta 0.7mm.

PILOT

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **78320** | 006894 | 12 | | Blu |
| **78321** | 006893 | 12 | | Nero |
| **78322** | 006895 | 12 | | Rosso |

## FRIXION REMOVER

Frixion remover, utilizzabile per cancellare tutta la gamma termosensibile

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05605** | 006595 | 12 | | Blu |

# penna a sfera cancellabile eco sostenibile

**NYKOR PILOT PEN ITALIA srl**
**www.pilotpen.it www.pilot-frixion.eu/italia www.pilot-pintor.it**
**SEGUICI SU**

**PILOT**

**#writeyourworld**

## REFILL FRIXION

Refill per penna cancellabile FriXion. Set da 3 refill per colore.

PILOT

### BLS-FR5-S3 PUNTA MM 0,5

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **06575** | 006571 | 3 | | Blu |
| **06576** | 006570 | 3 | | Nero |
| **06577** | 006572 | 3 | | Rosso |

### BLS-FR7-S3 PUNTA MM 0,7

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **39007** | 006657 | 3 | | Blu |
| **39008** | 006656 | 3 | | Nero |
| **39009** | 006658 | 3 | | Rosso |
| **09087** | 006659 | 3 | | Verde |

### BLS-FRP5 PUNTA MMM 0,5 SYNERGY

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **06999** | 006421 | 3 | | Blu |
| **07000** | 006420 | 3 | | Nero |
| **07805** | 006428 | 3 | | Blu/Nero |

### BLS-FR10-S3 PUNTA MM 1,0

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **04543** | 006676 | 3 | | Blu |
| **04542** | 006675 | 3 | | Nero |
| **04544** | 006677 | 3 | | Rosso |

## PENNA CANCELLABILE CANCELLIK

Penna cancellabile con gomma sul fusto e sul cappuccio. Inchiostro permanente dopo 24 ore. Fusto e cappuccio nel colore dell'inchiostro. Spazio per la personalizzazione. Larghezza del tratto di scrittura 0,4 mm. Made in Italy.

tratto

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30709** | 826101 | 12 | | Blu |
| **30711** | 826103 | 12 | | Nero |
| **30710** | 826102 | 12 | | Rosso |
| **15969** | 834700 | 10 | | 10 Colori ass. |

## REPLAY 40° ANNIVERSARY SPECIAL EDITION

Penna a sfera con inchiostro cancellabile. Le correzioni sono semplici da effettuare. L'inchiostro diventa permanente dopo 24 ore. Cappuccio ventilato di sicurezza con gommino nel colore dell'inchiostro. Tratto mm 1.

Paper Mate

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02986** | 2109256 | 12 | | Blu |
| **02987** | 2109251 | 12 | | Nero |
| **02988** | 2109258 | 12 | | Rosso |

## The ultra smooth roller pen

- Scrittura **fluida** e **confortevole**
- Punta **1.0 mm**
- Inchiostro **base acqua**
- **Ricaricabile**
- Prodotto con il **56% di materiale riciclato****

**Floatune** è la penna che rende la scrittura un'esperienza incredibilmente fluida e confortevole.
La sensazione è unica: è come fluttuare sul foglio, liberi di esprimersi senza interruzioni.

**Perché scrivere non dovrebbe mai essere un peso, ma un momento di pura leggerezza.**

| cod. | Rif. Art. | Prodotto | Colore | Unità di Vendita |
|---|---|---|---|---|
| 13712 | BY210-CX | FLOATUNE **1.0 mm** | BLU | 12 pz |
| 13713 | BY210-AX | FLOATUNE **1.0 mm** | NERO | 12 pz |
| 13714 | BY210-BX | FLOATUNE **1.0 mm** | ROSSO | 12 pz |

**percentuale calcolata escludendo le parti consumabili e/o di ricambio.

## PENNA A INCHIOSTRO GEL GELOCITY STIC

Sfera con inchiostro gel per una scrittura scorrevole. Fusto decorato con clip, puntale e grip in gomma del colore di scrittura. Punta da mm 0,5.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 05606 | CEL1010265 | 30 | | Blu |
| 05607 | CEL1010266 | 30 | | Nero |

## PENNA A SFERA FEEL-IT

Penna sfera 0,7 mm con inchiostro Feel-it! a bassa viscosità, ultrascorrevole sul foglio. Asciugatura immediata. Puntale in metallo, fusto trasparente con confortevole grip in gomma. Scrittura fine.

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 04579 | BX487-C | mm 0,7 | 12 | | Blu |
| 04577 | BX487-A | mm 0,7 | 12 | | Nero |
| 04578 | BX487-B | mm 0,7 | 12 | | Rosso |

## PENNA ROLLER ENERGEL ECO

Roller a cappuccio con inchiostro Energel ultrascorrevole ad asciugatura istantanea. Realizzato con il 96% di materiale riciclato post-consumer. Punta 0,7 mm. Ricaricabile con refill LR7.

BL-417R

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 78794 | BL417R-C | mm 0,7 | 12 | | Blu |
| 78795 | BL417R-A | mm 0,7 | 12 | | Nero |
| 78796 | BL417R-B | mm 0,7 | 12 | | Rosso |

## PENNA A INCHIOSTRO GEL G-1

Roller a inchiostro gel con punta media in carburo di tungsteno per un tratto nitido e costante

BL-G1-7T

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 31013 | 001666 | 12 | | Blu |
| 31014 | 001665 | 12 | | Nero |
| 31015 | 001667 | 12 | | Rosso |

## PENNA ROLLER HYBRID GEL GRIP

Roller gel con punta media in metallo 0,8 mm per una sensazione di scrittura morbida e maggior comfort. L'inchiostro a pigmenti metallizzato risalta sia su carta bianca che scura. Perfetto per il disegno decorativo

**INCHIOSTRO GEL METALIZZATO**

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 04575 | K118-X | mm 0,8 | 12 | | Oro |
| 04576 | K118-Z | mm 0,8 | 12 | | Argento |
| 15971 | K118-LW | mm 0,8 | 12 | | Bianco |

## ROLLER GEL PERMANENTE PER TESSUTI

Roller inchiostro gel permanente per tessuti. Ideale per realizzare etichette su indumenti e decorare cappelli, scarpe e altri accessori. Resistente a ripetuti lavaggi in lavatrice e a secco, non lascia sbavature e non stinge. Punta 1,0 mm.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 05601 | BN15-AO | 12 | | Nero |

## PENNA A INCHIOSTRO GEL ENERGEL SLIM

Roller con inchiostro EnerGel ultrascorrevole ad asciugatura istantanea, ideale per le persone mancine. Design giovane e fusto sottile con originale sfumatura bianca. Meccanismo a scatto e comoda grip per il taschino. Punta 0,7mm. La qualità EnerGel a portata di tutti.

Pentel

ASCIUGA SUBITO · IDEALE PER MANCINI · SCRITTURA ULTRA SCORREVOLE

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 06827 | BL437-C | mm 0,7 | 12 | | Blu |
| 06828 | BL437-A | mm 0,7 | 12 | | Nero |
| 06829 | BL437-B | mm 0,7 | 12 | | Rosso |

## PENNA A INCHIOSTRO GEL SCATTO TRASPARENTE CLASSIC

Sfera a inchiostro gel punta meda con meccanismo a scatto.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 36090 | 12 | | Blu |
| 36091 | 12 | | Nero |
| 36092 | 12 | | Rosso |

## PENNA A INCHIOSTRO GEL ENERGEL X

Roller con inchiostro EnerGel ultrascorrevole ad asciugatura istantanea, ideale per le persone mancine. Design giovane e accattivante con fusto e inserti nei colori di scrittura. La comoda grip in gomma antiscivolo garantisce un ottimo comfort di scrittura e una massima precisione del tratto. Realizzato con l'84% di materiale riciclato proveniente da scarti di lavorazione industriale, recuperati prima dell'uso finale ( escludendo le parti consumabili e/o di ricambio). Ricaricabile con refill LR7/LR10/LRN4.

Pentel

### PUNTA MM 0,4

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 12633 | BLN104-CX | 12 | | Blu |
| 12634 | BLN104-AX | 12 | | Nero |
| 12635 | BLN104-BX | 12 | | Rosso |

### PUNTA MM 0,7

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 30493 | BL107-CX | 12 | | Blu |
| 30494 | BL107-AX | 12 | | Nero |
| 30495 | BL107-BX | 12 | | Rosso |

### PUNTA MM 1,00

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 15972 | BL110-CX | 12 | | Blu |
| 15973 | BL110-AX | 12 | | Nero |
| 15974 | BL110-BX | 12 | | Rosso |

ASCIUGA SUBITO · IDEALE PER MANCINI · SCRITTURA ULTRA SCORREVOLE

## PENNA A INCHIOSTRO GEL POP'LOL

Penna inchiostro gel Pop 'lol, tratto: 0,4 mm, con meccanismo a scatto con clip. Impugnatura in gomma in colore penna.

PILOT

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 13715 | XXX | 12 | | Blu |
| 13716 | XXX | 12 | | Nero |
| 13717 | XXX | 12 | | Rosso |

## REFILL PER PENNA ENERGEL

Pentel

SCRITTURA ULTRA SCORREVOLE · ASCIUGA SUBITO · IDEALE PER MANCINI

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12636 | LRN4-CX | mm 0,4 | 12 | | Blu |
| 12637 | LRN4-AX | mm 0,4 | 12 | | Nero |
| 12638 | LRN4-BX | mm 0,4 | 12 | | Rosso |
| 30704 | LRN5-CX | mm 0,5 | 12 | | Blu |
| 30703 | LRN5-AX | mm 0,5 | 12 | | Nero |
| 12639 | LRN5-BX | mm 0,5 | 12 | | Rosso |
| 30702 | LR7-CX | mm 0,7 | 12 | | Blu |
| 30701 | LR7-AX | mm 0,7 | 12 | | Nero |
| 12640 | LR7-BX | mm 0,7 | 12 | | Rosso |
| 20849 | LR10-CX | mm 1,0 | 12 | | Blu |
| 20850 | LR10-AX | mm 1,0 | 12 | | Nero |

mm 0,4 · mm 0,5 · mm 0,7 · mm 1,0

## PENNA A INCHIOSTRO GEL G-2 SCATTO

Roller a inchiostro gel a scatto RICARICABILE con punta media 0,7. Fusto trasparente e impugnatura di gomma che garantisce una scrittura fluida e confortevole. REALIZZATA CON ALMENO IL 70% DI MATERIALE RICICLATO, ESCLUSE LE PARTI DI RICAMBIO.

PILOT

### BL-G2-7

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **33035** | 001521 | 12 | | Blu |
| **33036** | 001520 | 12 | | Nero |
| **33037** | 001522 | 12 | | Rosso |

### SET 2 GO

| CODICE | RIF. | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|
| **07809** | 001428 | 4 | Assortiti: nero blu rosso verde |

## PENNA A SFERA FLEXGRIP GEL

Penna a sfera con inchiostro gel a scatto. Fusto gommato e impugnatura scanalata per una presa più confortevole. Prodotta con il 36% di materiale riciclato. Punta mm 0,7.

Paper Mate

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **07852** | 2108213 | 12 | | Blu |
| **07853** | 2108217 | 12 | | Nero |

## PENNA A INCHIOSTRO GEL G-2 SCATTO FLOW

Nuovo design trendy e colorato in edizione limitata per la roller gel G-2. Punta mm 0,7. Ricaricabile.

PILOT

| CODICE | RIF. | COLORE INCHIOSTRO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **13718** | 001591 | Blu | 12 | | Rosa |
| **13719** | 001592 | Nero | 12 | | Verde |
| **13720** | 001593 | Blu | 12 | | Azzurro |
| **13721** | 001594 | Nero | 12 | | Giallo |

NOVITÀ

## PENNA A INCHIOSTRO GEL "SINERGY POINT" 0,5 A SCATTO

Roller ad inchiostro gel con l'innovativa punta "Synergy", frutto della sinergia tra la punta ad ago e la punta conica, che garantisce una esperienza di scrittura fluida senza sbavature. Inchiostro gel pigmentato dai colori brillanti.

PILOT

### BLS-SNP5

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05608** | 001366 | 12 | | Blu |
| **05609** | 001365 | 12 | | Nero |

# Penne ecologiche & ricaricabili

## G-2 ⊕

**L'ICONICA ROLLER INCHIOSTRO GEL ORA ECO SOSTENIBILE**

- ⊕ >75% DI PLASTICA RICICLATA*
- ⊕ RICARICABILE

* parti di ricambio e componenti non plastici esclusi, corrispondente al 53% del peso totale del prodotto senza imballaggio
** testato dal laboratorio SGS su 7 prodotti leader in Europa nella categoria Roller Inchiostro Gel (Ott. 2024)

### 1 G-2+ 0.7

| 0.7 mm | CODICE | Rif. |
|---|---|---|
| Nero | 33036 | 001520 |
| Blu | 33035 | 001521 |
| Rosso | 33037 | 001522 |

### 2 G-2+ 0.7 Value Pack da 16+4 omaggio

| 0.7 mm | CODICE | Rif. |
|---|---|---|
| Nero | 04580 | 000017 |
| Blu | 04581 | 000018 |

### 3 B2P ECOBALL

| 0.7 mm | CODICE | Rif. |
|---|---|---|
| Nero | 02990 | 040176 |
| Blu | 02989 | 040177 |
| Rosso | 02991 | 040178 |
| Verde | | 040179 |

| 1.6 mm | CODICE | Rif. |
|---|---|---|
| Nero | 12833 | 040195 |
| Blu | 12834 | 040196 |
| Rosso | 12835 | 040197 |

### 4 B2P GEL

| 0.7 mm | CODICE | Rif. |
|---|---|---|
| Nero | 02994 | 040180 |
| Blu | 02993 | 040181 |
| Rosso | 02995 | 040182 |
| Verde | | 040183 |

### 5 REFILL per G-2 0.7, B2P Gel, Explorer

| 0.7 mm | CODICE | Rif. |
|---|---|---|
| Nero | 78236 | 012138 |
| Blu | 78237 | 012139 |

*Parti di ricambio escluse

## green pack

**Maggiori informazioni su www.pilotpen.it**

### G-2+ 0.7 Green Pack
**12 penne + 12 refill di cui 6 GRATIS**

| 0.7 mm | CODICE | Rif. |
|---|---|---|
| Nero | 06990 | 000023 |
| Blu | 06989 | 000024 |

### V7 Begreen Green Pack
**10 penne + 10 set 3 refill di cui 5 GRATIS**

| 0.7 mm | CODICE | Rif. |
|---|---|---|
| Nero | 06992 | 000027 |
| Blu | 06991 | 000028 |

### B2P Gel Green Pack
**10 penne + 10 refill di cui 5 GRATIS**

| 0.7 mm | CODICE | Rif. |
|---|---|---|
| Nero | 02996 | 000025 |
| Blu | 57002 | 000026 |

### B2P Ecoball Green Pack
**10 penne + 10 refill di cui 5 GRATIS**

| 0.7 mm | CODICE | Rif. |
|---|---|---|
| Nero | 57003 | 000032 |
| Blu | 02992 | 000033 |

| 1.6 mm | CODICE | Rif. |
|---|---|---|
| Nero | 12836 | 000045 |
| Blu | 12837 | 000046 |

**#1 LUNGHEZZA DI SCRITTURA****

**PILOT**

**#writeyourworld**

## PENNA A INCHIOSTRO GEL SHARPIE GEL

Penna gel con inchiostro dai colori intensi e tecnologia anti-sbavature e anti-macchia per una scrittura fluida e sempre ben leggibile. Corpo elegante con moderne finiture opache per un tocco professionale e di classe. Impugnatura gommata e profilata per una comoda esperienza di scrittura.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02997** | 2136600 | 12 | | Blu |
| **02998** | 2136595 | 12 | | Nero |
| **02999** | 2136599 | 12 | | Rosso |

## PENNA A INCHIOSTRO GEL INTENSITY GEL QUICK DRY

Penna ad inchiostro Gel ad asciugatura rapida. Fusto completamente gommato del colore dell'inchiostro. Punta mm 0,7

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **15975** | 950442 | 12 | | Blu |
| **15976** | 949873 | 12 | | Nero |
| **15977** | 949874 | 12 | | Rosso |

## PENNA A INCHIOSTRO GEL GELOCITY ORIGINAL

Penna ad inchiostro gel. Fusto traslucido nel colore dell'inchiostro. Meccanismo a scatto. Confortevole presa in gomma.

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **03329** | 829158 | mm 0,7 | 12 | | Blu |
| **03330** | 829157 | mm 0,7 | 12 | | Nero |
| **03331** | 829159 | mm 0,7 | 12 | | Rosso |

## PENNA ROLLER GEL A SCATTO PALETTE

Penna roller gel a scatto punta fine mm 0,7. Grazie all'indicatore, con un colpo d'occhio si può visualizzare il livello dell'inchiostro. Scrittura più fluida grazie alla formula dell'inchiostro gel migliorata. Impugnatura antiscivolo per una postura rilassata della mano e per una scrittura piacevole e confortevole. L'ampiezza di tratto mm 0,4 consente una scrittura precisa.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **07977** | 268/41-01 | Penna | mm 0,7 | 10 | | Blu |
| **07978** | 268/46-01 | Penna | mm 0,7 | 10 | | Nero |
| **07979** | 268/40-01 | Penna | mm 0,7 | 10 | | Rosso |
| **07980** | 268/041-01 | Refill | mm 0,7 | | | Blu |
| **07981** | 268/046-01 | Refill | mm 0,7 | | | Nero |
| **07982** | 268/040-01 | Refill | mm 0,7 | | | Rosso |

## ROLLER ONE BUSINESS

Penna roller con punta Ultra smooth per una sensazione di scrittura ultrafluida. Spessore del tratto circa 0,6 mm, Inchiostro indelebile a norma ISO 14145-2. L'innovativo sistema Super-Flow garantisce un flusso d'inchiostro uniforme dall'inizio alla fine. L'abbondante riserva d'inchiostro può essere controllata attraverso una finestra e viene consumata integralmente. L'inchiostro cap-off non si secca, anche se il pennarello rimane senza cappuccio per 2-3 giorni. One Business è dotata di una perficie ergonomica gommata per una presa sicura e una scrittura rilassata.

Product with financial climate contribution

For Documents

Cap off

Soft Touch

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **09090** | P183003 | mm 0,6 | 10 | | Blu |
| **09091** | P183001 | mm 0,6 | 10 | | Nero |

## ROLLER HI-TECPOINT V5

Roller a inchiostro liquido con fusto e cappuccio nel colore di scrittura. Punta ad ago per una scrittura extra fine, di precisione e senza sbavature.

PILOT

### BX-V5

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **30061** | 011691 | mm 0,5 | 12 | | Blu |
| **30062** | 011690 | mm 0,5 | 12 | | Nero |
| **30063** | 011692 | mm 0,5 | 12 | | Rosso |
| **30064** | 011693 | mm 0,5 | 12 | | Verde |

### BX-V5 VALUE PACK

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **05612** | 000020 | mm 0,5 | 16+4 | | Blu |
| **05613** | 000019 | mm 0,5 | 16+4 | | Nero |

## ROLLER HI-TECPOINT V5 E V7 GRIP

Roller a inchiostro liquido con fusto e cappuccio nel colore di scrittura. Dotata di un morbido grip ergonomico per maggiore confort.

PILOT

### BXGPN-V5

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **36014** | 006731 | mm 0,5 | 12 | | Blu |
| **36015** | 006730 | mm 0,5 | 12 | | Nero |
| **36016** | 006732 | mm 0,5 | 12 | | Rosso |

### BXNG-V7

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **36017** | 006736 | mm 0,7 | 12 | | Blu |
| **36018** | 006735 | mm 0,7 | 12 | | Nero |
| **36019** | 006737 | mm 0,7 | 12 | | Rosso |

## ROLLER HI-TECPOINT V5 E V7 RICARICABILE BEGREEN

HI-Tecpoint in versione ecologica, ricaricabile con appositi refill di ricambio forniti in set da 3 pz. Il 71% della penna è composto da materiale riciclato. Punta ad ago per una scrittura extra fine, di precisione e senza sbavature.

PILOT

BEGREEN

### BXC-V5-BG

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **30550** | 040326 | mm 0,5 | 10 | | Blu |
| **30551** | 040325 | mm 0,5 | 10 | | Nero |
| **30552** | 040327 | mm 0,5 | 10 | | Rosso |
| **30553** | 040328 | mm 0,5 | 10 | | Verde |

### BXC-V7-BG

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **30554** | 040346 | mm 0,7 | 10 | | Blu |
| **30555** | 040345 | mm 0,7 | 10 | | Nero |
| **30556** | 040347 | mm 0,7 | 10 | | Rosso |
| **30557** | 040348 | mm 0,7 | 10 | | Verde |

ECO

## RICARICHE PER HI-TECPOINT V5 / V7 RICARICABILE BEGREEN

Refill in astuccio da 3 pz. per roller HI-Tecpoint V5/V7 ricaricabile Begreen.

PILOT

BEGREEN

ECO

### BXS-IC-S3

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30558** | 040336 | 3 | | Blu |
| **30559** | 040335 | 3 | | Nero |
| **30560** | 040337 | 3 | | Rosso |

## ROLLER V BALL

Roller a inchiostro liquido. Livello di inchiostro visibile. Punta conica con sfera a carburo di tungsteno. Clip in metallo.

PILOT

### BL-VB5

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **30065** | 011211 | mm 0,5 | 12 | | Blu |
| **30066** | 011210 | mm 0,5 | 12 | | Nero |
| **30067** | 011212 | mm 0,5 | 12 | | Rosso |

## ROLLER V BALL GRIP

Roller a inchiostro liquido con livello di inchiostro visibile. Punta conica con sfera a carburo di tungsteno. Clip in metallo. Dotata di un morbido grip ergonomico per maggiore confort.

PILOT

### BLN-VBG5

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **34015** | 011261 | mm 0,5 | 12 | | Blu |
| **34016** | 011260 | mm 0,5 | 12 | | Nero |
| **34017** | 011262 | mm 0,5 | 12 | | Rosso |

### BLN-VBG7

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **36020** | 011271 | mm 0,7 | 12 | | Blu |
| **36021** | 011270 | mm 0,7 | 12 | | Nero |
| **36022** | 011272 | mm 0,7 | 12 | | Rosso |

## ROLLER BL57 ENERGEL XM

Roller EnerGel a cappuccio con clip in metallo. Inchiostro ultrascorrevole ad asciugatura istantanea, ideale per le persone mancine. La comoda grip antiscivolo garantisce un ottimo comfort di scrittura e una massima precisione nel tratto. Realizzato con il 50% di materiale riciclato proveniente da scarti di lavorazione industriale, recuperati prima dell'uso finale ( escludendo le parti consumabili e/o di ricambio). Ricaricabile con refill LR7.

**50% È COMPOSTO DA MATERIALE RICICLATO (LA PERCENTUALE NON INCLUDE LE PARTI DI RICAMBIO**

Pentel

ECO

ASCIUGA SUBITO

IDEALE PER MANCINI

SCRITTURA ULTRA SCORREVOLE

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **37058** | BL57-CO | 12 | | Blu |
| **37056** | BL57-AO | 12 | | Nero |
| **37057** | BL57-BO | 12 | | Rosso |

## ROLLER V BALL RT

Roller ad inchiostro liquido con pratico meccanismo a scatto. Clip in metallo. Punta ad ago per una scrittura extra fine, di precisione e senza sbavatura, dotata di un morbido grip ergonomico per maggiore confort

PILOT

### BLRT-VB5

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **39011** | 011266 | mm 0,5 | 12 | | Blu |
| **39012** | 011265 | mm 0,5 | 12 | | Nero |
| **39013** | 011267 | mm 0,5 | 12 | | Rosso |

### BLRT-VB7

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **39014** | 011276 | mm 0,7 | 12 | | Blu |
| **39015** | 011275 | mm 0,7 | 12 | | Nero |
| **39016** | 011277 | mm 0,7 | 12 | | Rosso |

## ROLLER BLN75 E BL77 ENERGEL CLICK

Roller EnerGel a scatto. Asciuga subito, non macchia, scrittura ultrascorrevole con inserti in metallo. Refill ricaricabile. Grip in gomma. Prodotto realizzato con il 54% di materiale riciclato (escluse parti consumabili e/o di ricambio). Ricaricabile con refill LRN5/7.

**54% È COMPOSTO DA MATERIALE RICICLATO (LA PERCENTUALE NON INCLUDE LE PARTI DI RICAMBIO)**

Pentel

ECO

ASCIUGA SUBITO

IDEALE PER MANCINI

SCRITTURA ULTRA SCORREVOLE

### BNL 75

| CODICE | RIF. | BLN 75 | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 37061 | BLN75-CO | mm 0,5 | 12 | | Blu |
| 37059 | BLN75-AO | mm 0,5 | 12 | | Nero |
| 37060 | BLN75-BO | mm 0,5 | 12 | | Rosso |

### BL77

| CODICE | RIF. | BL 77' | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 38065 | BL77-CO | mm 0,7 | 12 | | Blu |
| 38066 | BL77-AO | mm 0,7 | 12 | | Nero |
| 38067 | BL77-BO | mm 0,7 | 12 | | Rosso |

## PENNA A SFERA FLOATUNE

Innovativo roller a scatto con inchiostro liquido a base acqua. Grazie al suo inchiostro innovativo, Floatune rende ogni tratto morbido e naturale, regalando un'esperienza di scrittura piacevole e senza sforzo. Punta media 1,0 mm.

Pentel

FLOATUNE

NOVITÀ

ASCIUGA SUBITO

IDEALE PER MANCINI

SCRITTURA ULTRA SCORREVOLE

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 13712 | BY210-CX | 12 | | Blu |
| 13713 | BY210-AX | 12 | | Nero |
| 13714 | BY210-BX | 12 | | Rosso |

## PENNA STILOGRAFICA VPEN SILVER

Penna stilografica con fusto in plastica resistente ad urti e cadute che ne assicura la durevolezza e affidabilità. Il pennino, dalla classica forma a V, è realizzato in metallo finemente lavorato che permette un tratto pulito ed elegante, rilasciando esclusivamente la quantità di inchiostro necessaria in modo da non lasciare macchie o sbavature. L'inchiostro liquido aumenta la fluidità del tratto in modo da non affaticare lo scrivente mentre la tecnologia innovativa della penna garantisce stabilità di scrittura fino all'ultima goccia d'inchiostro grazie alla finestra trasparente posta nella parte terminale della penna. Questo prodotto è quindi ideale per ogni esigenza di scrittura, sia a casa che a lavoro.

PILOT

### SVP-4M

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 35016 | 007571 | 12 | | Blu |
| 35069 | 007570 | 12 | | Nero |

## INCHIOSTRO STILOGRAFICO

FLACONE INCHIOSTRO PELIKAN: Inchiostro per tutti i tipi di stilografiche. Flacone da ml 30.

Pelikan

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 30016 | 100401543 | Flacone inchiostro | | Blu |
| 30017 | 100401544 | Flacone inchiostro | | Nero |
| 30019 | 100401545 | 6 Cartucce | | Blu |
| 30020 | 100401546 | 6 Cartucce | | Nero |

## PENNARELLO FINELINER POINT 88®

Pennarello con punta in feltro e rinforzo in metallo. Cappuccio ventilato. Ideale per scrivere e disegnare, lavori con riga, fotocopie e stencils.

STABILO

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 30688 | 88/41 | 10 | | Blu |
| 30689 | 88/46 | 10 | | Nero |
| 30690 | 88/40 | 10 | | Rosso |
| 30691 | 8810 | 10 | | Assortiti |
| 30712 | 8825-021 | 25 | | Assortiti |

## PENNARELLO FINELINER PEN METAL

Punta sintetica indeformabile. Fusto e cappuccio nel colore di scrittura. Inchiostro a base d'acqua. Scrittura morbida ed elegante. Larghezza del tratto di scrittura 0,5 mm. Made in Italy.

tratto

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 30082 | F830701 | 12 | | Blu |
| 30083 | F830703 | 12 | | Nero |
| 30084 | F830702 | 12 | | Rosso |
| 30085 | F830704 | 12 | | Verde |
| 04587 | F807800 | - | | 6 Colori assortiti |
| 30714 | F807700 | - | | 12 Colori assortiti |

## PENNARELLO FINELINER CLIP

Penna punta sintetica indeformabile con inchiostro a base acqua. Corpo metallizzato e tubetto di sostegno e clip in acciaio inox. Punta extra fine e resistente per una scrittura sottile e precisa. Larghezza del tratto di scrittura: 0,3 mm. Lunghezza di scrittura 2.000 mt.

tratto

MADE IN ITALY

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 30078 | F803801 | 12 | | Blu |
| 30079 | F803803 | 12 | | Nero |
| 30080 | F803802 | 12 | | Rosso |

## PENNARELLO V SIGN PEN

Pennarello con punta in fibra di poliestere, inchiostro a base d'acqua dai colori brillanti. Tratto mm 0,6.

PILOT

SW-VSP

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 30563 | 001501 | 12 | | Blu |
| 30562 | 001500 | 12 | | Nero |
| 30564 | 001502 | 12 | | Rosso |

## PENNARELLO TRIPLUS®FINELINER 334

Punta superfine rinforzata in metallo. Fusto ergonomico triangolare. Inchiostro a base d'acqua DRY SAFE: può restare aperto per giorni senza seccare. Tratto mm 0,3.

STAEDTLER®

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 38033 | 334-3 | 10 | | Blu |
| 38034 | 334-9 | 10 | | Nero |
| 38035 | 334-2 | 10 | | Rosso |

## PENNA CON PUNTA IN FIBRA FLAIR

Fusto opaco e morbido al tatto, ideale per la scrittura di tutti i giorni. L'inchiostro a base d'acqua non sbava, non macchia e non oltrepassa la carta. Morbida punta in fibra da mm 1. Chiusura ermetica.

78797

78798

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30089** | S0191013 | 12 | | Blu |
| **30090** | S0190973 | 12 | | Nero |
| **30091** | S0190993 | 12 | | Rosso |

| CODICE | RIF. | COLORE |
|---|---|---|
| **78797** | 2028646 | 4 Colori Fun |
| **78798** | 2032365 | 4 Colori Standard |

## PENNA CON PUNTA IN FIBRA FLAIR COLORI METALLICI

Penna con punta in fibra con nuovi colori metallizzati che non oltrepassano la carta. La clip è stata sostituita con cappuccio antirotolamento per favorire lo stoccaggio verso il basso. Punta media. Blister da 6 colori.

| CODICE | RIF. | COLORE |
|---|---|---|
| **07858** | 2137361 | 6 colori assortiti |

## PENNA CON PUNTA IN FIBRA FLAIR COLORI PASTELLO

Penna con punta in fibra con nuovi colori metallizzati che non oltrepassano la carta. La clip è stata sostituita con cappuccio antirotolamento per favorire lo stoccaggio verso il basso. Punta media. Blister da 6 colori.

| CODICE | RIF. | COLORE |
|---|---|---|
| **07859** | 2137276 | 6 colori assortiti |

## PENNARELLO PREMIUM FINELINER POINTMAX

Fineliner con punta in nylon robusta. Inchiostro inodore a base d'acqua. Tratto da mm 0,8. Cappuccio ventilato. Resiste fino a 24 ore senza cappuccio.

STABILO

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **04582** | 488/32 | mm 0,8 | 10 | | Blu |
| **04583** | 488/46 | mm 0,8 | 10 | | Nero |
| **04584** | 488/48 | mm 0,8 | 10 | | Rosso |
| **04585** | 488/4 | mm 0,8 | | | 4 Colori classici ass. |
| **04586** | 488/4-02 | mm 0,8 | | | 4 Colori pastello ass. |
| **16249** | 488/15-01 | mm 0,8 | | | 15 Assortiti |

## PENNARELLO OFFICE FINE

Punta fine in fibra con inchiostro a base d'acqua. Particolarmente adatto per l'ufficio. Prodotto Made in Italy.

tratto

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **38036** | 730501 | 12 | | Blu |
| **38037** | 730503 | 12 | | Nero |
| **38038** | 730502 | 12 | | Rosso |

## PENNARELLI PER DISEGNO DRAWING PEN

Pennarello per disegno con inchiostro resistente all'acqua e alla luce. Colore nero.

PILOT

### SW-DR

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **70461** | 008470 | mm 0,10 | 12 | ● | Nero |
| **70464** | 008472 | mm 0,20 | 12 | ● | Nero |
| **70467** | 008474 | mm 0,30 | 12 | ● | Nero |
| **70470** | 008476 | mm 0,50 | 12 | ● | Nero |
| **70471** | 008478 | mm 0,80 | 12 | ● | Nero |

## PENNARELLI PER DISEGNO PIGMENT LINER

Fineliner per scrittura, schizzi e disegno. Lunga punta in metallo, graduata, ideale per righe e normografi. Inchiostro pigmentato per documenti conforme ISO 14145-2. Resistente all'acqua e alla luce.

STAEDTLER®

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **06498** | 308 005-9 | 0,05 | 10 | ● | Nero |
| **06499** | 308 01-9 | 0,1 | 10 | ● | Nero |
| **06500** | 308 02-9 | 0,2 | 10 | ● | Nero |
| **06501** | 308 03-9 | 0,3 | 10 | ● | Nero |
| **06502** | 308 04-9 | 0,4 | 10 | ● | Nero |
| **06503** | 308 05-9 | 0,5 | 10 | ● | Nero |
| **06504** | 308 06-9 | 0,6 | 10 | ● | Nero |
| **06505** | 308 07-9 | 0,7 | 10 | ● | Nero |
| **06506** | 308 08-9 | 0,8 | 10 | ● | Nero |
| **06507** | 308 10-9 | 1 | 10 | ● | Nero |
| **06508** | 308 12-9 | 1,2 | 10 | ● | Nero |

## PENNARELLI PER LUCIDI OHPEN ®

STABILO

Punta sintetica. Inchiostro permanente per scrittura su acetati, lucidi e superfici non assorbenti. Disponibili 3 spessori di punta.

### SUPERFINE PUNTA MM 0,4

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30191** | 841/41 | 10 | ● | Blu |
| **30192** | 841/46 | 10 | ● | Nero |
| **30193** | 841/40 | 10 | ● | Rosso |
| **30194** | 841/36 | 10 | ● | Verde |
| **33063** | 841/4 | | 4 Colori assortiti | |
| **30195** | 841/8 | | 8 Colori assortiti | |

### FINE PUNTA MM 0,6

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30196** | 842/41 | 10 | ● | Blu |
| **30197** | 842/46 | 10 | ● | Nero |
| **30198** | 842/40 | 10 | ● | Rosso |
| **30199** | 842/36 | 10 | ● | Verde |
| **33064** | 842/4 | | 4 Colori assortiti | |
| **30200** | 842/8 | | 8 Colori assortiti | |

### MEDIO PUNTA MM 1,00

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30201** | 843/41 | 10 | ● | Blu |
| **30202** | 843/46 | 10 | ● | Nero |
| **30203** | 843/40 | 10 | ● | Rosso |
| **30204** | 843/36 | 10 | ● | Verde |
| **33065** | 843/4 | | 4 Colori assortiti | |
| **30205** | 843/8 | | 8 Colori assortiti | |

STAEDTLER®

Head of ideas.

# 97% RECYCLED PLASTIC*

## Permanente e sostenibile

### Lumocolor® permanent pen 318

- *Fusto, cappuccio e fondello in plastica riciclata al 97% ( ISO14021)
- Disponibile anche nella confezione riutilizzabile Staedtler box
- DRY SAFE – può rimanere per giorni senza cappuccio e non seccare.
- Fusto e cappuccio in polipropilene (PP) a garanzia di lunga durata.
- Ricaricabile con refill station 487 17
- Made in Germany

STAEDTLER BOX REUSABLE

REFILLABLE

DRYING OUT DRY SAFE PROTECTION

www.staedtler.it

## PENNARELLI UNIVERSALI LUMOCOLOR®

Pennarelli realizzati con il 97% di plastica riciclata, punta sintetica disponibile in 3 spessori. Inchiostro inodore e permanente DRY SAFE - può rimanere per giorni senza cappuccio e non seccare. Ideale per quasi tutte le superfici, anche per CD e DVD, resiste allo strofinamento ed è subito asciutto. Airplane-safe: sistema di stabilizzazione della pressione che previene le perdite di inchiostro a bordo di aerei.

STAEDTLER

### 313 PUNTA SF MM 0,4

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **31065** | 313-3 | 10 | | Blu |
| **31066** | 313-9 | 10 | | Nero |
| **31067** | 313-2 | 10 | | Rosso |
| **31068** | 313-5 | 10 | | Verde |
| **34039** | 313 WP4 | | | 4 Colori assortiti |
| **31078** | 313 WP8 | | | 8 Colori assortiti |

### 318 PUNTA F MM 0,6

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **31069** | 318-3 | 10 | | Blu |
| **31070** | 318-9 | 10 | | Nero |
| **31071** | 318-2 | 10 | | Rosso |
| **31072** | 318-5 | 10 | | Verde |
| **34040** | 318 WP4 | | | 4 Colori assortiti |
| **31080** | 318 WP8 | | | 8 Colori assortiti |

### 317 PUNTA M MM 1,00

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **31073** | 317-3 | 10 | | Blu |
| **31074** | 317-9 | 10 | | Nero |
| **31075** | 317-2 | 10 | | Rosso |
| **31076** | 317-5 | 10 | | Verde |
| **34041** | 317 WP4 | | | 4 Colori assortiti |
| **31082** | 317 WP8 | | | 8 Colori assortiti |

# MARCATORI PERMANENTI

Pregiati marcatori permanenti ***edding*** per scrivere, marcare e contrassegnare quasi tutti i materiali.
**Ricaricabili innumerevoli volte** resistenti alla luce, all'acqua e ad asciugatura rapida. Inchiostro inodore.

## EDDING 2000 C MARCATORE PERMANENTE

Marcatore punta tonda indelebile di elevata qualità, ideale per scrivere e contrassegnare quasi tutti i materiali. Fusto in alluminio. L'innovativa apertura "click & open" associa ad una chiusura ermetica un meccanismo di apertura agevolata. Ricaricabile con inchiostro e-T25 indelebile ad asciugatura rapida, privo di xylene e toulene, resistente alla luce, all'acqua e allo sfregamento. Con le punte di ricambio (a pag. 516) favorisci l'economia circolare.

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | COLORE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09096 | e-2000C001 | ~1,5-3 mm | 10 pz. | Nero | ● |
| 09097 | e-2000C002 | ~1,5-3 mm | 10 pz. | Rosso | ● |
| 09098 | e-2000C003 | ~1,5-3 mm | 10 pz. | Blu | ● |

## EDDING 800 - 850 MARCATORI PERMANENTI

Marcatori XL e XXL (e-800 e-850) di elevata qualità, ideali per contrassegnare quasi tutti i materiali. Fusto in alluminio. Ricaricabili a goccia con inchiostro e-T25 che rende la durata praticamente illimitata. Inchiostro indelebile ad asciugatura rapida, privo di xylene e toulene, resistenti alla luce, all'acqua e allo sfregamento. Con gli inchiostri e le punte di ricambio (vedi pag. 516) favorisci l'economia circolare.

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | COLORE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09099 | e-800001 | ~4-12 mm | 5 pz. | Nero | ● |
| 09100 | e-800002 | ~4-12 mm | 5 pz. | Rosso | ● |
| 09101 | e-800003 | ~4-12 mm | 5 pz. | Blu | ● |

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | COLORE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09102 | e-850001 | ~5-15 mm | 5 pz. | Nero | ● |
| 09103 | e-850002 | ~5-15 mm | 5 pz. | Rosso | ● |
| 09104 | e-850003 | ~5-15 mm | 5 pz. | Blu | ● |

## EDDING T25 E T100 INCHIOSTRI PER RICARICA

Inchiostri permanenti con dosatore a goccia, resistenti all'acqua e ideali per ricaricare innumerevoli volte i marcatori permanenti edding 2000, 2200, 400, 500, 550, 800, 850. Bastano poche gocce per ridare vita ai marcatori prolungandone la durata e riducendo gli sprechi a vantaggio dell'ambiente.

**T100 formato convenienza 100 ml**

| CODICE | RIF. | | CONF. | COLORE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09105 | e-T25001 | 30 ml. | 10 pz. | Nero | ● |
| 09106 | e-T25002 | 30 ml. | 10 pz. | Rosso | ● |
| 09107 | e-T25003 | 30 ml. | 10 pz. | Blu | ● |
| 77901 | 4-T100-001 | 100 ml. | 10 pz. | Nero | ● |

## E-11 MARCATORE PERMANENTE RETRATTILE

Marcatore a scatto indelebile di elevata qualità, ideale per contrassegnare quasi tutti i materiali. Fusto in alluminio. Inchiostro indelebile ad asciugatura rapida, privo di xylene e toulene, resistenti alla luce, all'acqua e allo sfregamento. Le caratteristiche tecniche, la ricaricabilità del prodotto rendono la durata del prodotto quasi illimitata.

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **05617** | 4-11001 | mm 1,5-3 | 10 | ● | Nero |
| **05618** | 4-11002 | mm 1,5-3 | 10 | ● | Rosso |
| **05619** | 4-11003 | mm 1,5-3 | 10 | ● | Blu |

## E-95 MARCATORI PER LAVAGNE IN VETRO

Marcatori per lavagne in vetro, vetro, specchi, per scritte coprenti e brillanti facilmente cancellabili a secco. Adatto anche per lavagne bianche. Flusso istantaneo. Fluorescente nei colori giallo, arancio e rosa.

flusso istantaneo

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | COLORE | |
|---|---|---|---|---|---|
| **77906** | 4-95-4-999 | ~1,5-3 mm | 4 pz. | Assortiti | |

## PUNTE DI RICAMBIO PER E-2000-3000, E-800, E-850

Le punte dei marcatori permanenti sono soggetti ad usura. Con le punte di ricambio edding rigeneri il marcatore evitando un nuovo acquisto. Facili da sostituire, usate insieme agli inchiostri per ricarica (e-T25, e-T100) rendi la vita dei marcatori permanenti quasi illimitata e favorisci l'economia circolare. Confezione da 10pz.

07881

07882

07883

| CODICE | RIF. | PER MARCATORI: | CONF. |
|---|---|---|---|
| **07881** | 4-3000N | 3000N | 10 |
| **07882** | 4-800N | E-800N | 10 |
| **07883** | 4-850N | E-850N | 10 |

## E-8000 MARCATORE PERMANENTE PER SURGELATI

Marcatore specifico per scrivere e contrassegnare in modo indelebile ogni tipo di sacchetto e contenitore da riporre nel congelatore. Resistente alla luce, allo sfregamento e al gelo; non teme temperature fino a -25 C°. Inchiostro permanente a rapida essiccazione completamente atossico e privo di toluene/xilene. Cappuccio ventilato anti-soffocamento secondo normativa ISO 11540, dotato inoltre di pratica clip.

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **04589** | 4-8000-1-4001 | ● | Nero |

## E-8180 MARCATORE RIMUOVI ETICHETTE

Oliatore incolore, inodore, a base di estratti vegetali naturali, specifico per rimuovere con precisione etichette adesive e residui di colla (bollini sul parabrezza, etichette, codici a barre). Utilizzabile anche su superfici verticali (non gocciola) consente un utilizzo mirato senza sprechi.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **00700** | 4-8180-1-4 |

SCRITTURA E CORREZIONE

SCRITTURA E CORREZIONE

## EDDING 30 MARCATORE PERMANENTE BRILLANTE UNIVERSALE

Marcatore brillante permanente a base d'acqua specialmente studiato per scrittura su carta e cartone, ma idoneo anche per scrivere, marcare, contrassegnare i più svariati materiali come plastica, polistirolo, metallo, vetro, ecc... Non trapassa la carta! La speciale formula dell'inchiostro dall'effetto brillante lo rende particolarmente adatto per scritte che devono risaltare. Inchiostro pigmentato, inodore, con speciale formula brillante che garantisce colori sempre vivi (non sbiadisce).

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | COLORE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09820 | e-30001 | ~1,5-3 mm | 10 pz. | Nero | |
| 09821 | e-30002 | ~1,5-3 mm | 10 pz. | Rosso | |
| 09822 | e-30003 | ~1,5-3 mm | 10 pz. | Blu | |
| 77902 | 4-30-8 | ~1,5-3 mm | 8 pz. | Assortito | **** |

**** Nero, Rosso, Blu, Verde, Giallo, Marrone, Viola, Arancione

## EDDING 4500 MARCATORE PER TESSUTI

Marcatori per tessuti per creazioni colorate su praticamente qualsiasi tipo di tessuti chiari non apprettati, cotone, seta, lino, ecc... Dopo il fissaggio ampiamente resistente ai lavaggi fino a 60°C. Stirare (senza vapore) per fissare . Elevata resistenza alla luce. Ad asciugatura rapida. Inchiostro a base d'acqua. Disponibile in set da 5 e 10 pz assortiti.

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | COLORE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09823 | e-4500001 | ~2-3 mm | 10pz. | Nero | |
| 09824 | e-4500002 | ~2-3 mm | 10pz. | Rosso | |
| 09825 | e-4500003 | ~2-3 mm | 10pz. | Blu | |
| 09826 | e-4500004 | ~2-3 mm | 10pz. | Verde | |
| 09827 | e-4500005 | ~2-3 mm | 10pz. | Giallo | |
| 09828 | e-4500-5S | ~2-3 mm | 5 pz. | Assortito* | |
| 09829 | e-4500099 | ~2-3 mm | 10 pz. | Assortito** | |
| 09830 | e-4500999 | ~2-3 mm | 10 pz. | Assortito*** | |

* Nero, Rosso, Blu, Verde, Giallo.

** Arancio, Rosa, Grigio, Arancio-chiaro, Carminio, Blu-orientale, Verde-pallido, Arancio-fluo, Viola-fluo, Rosa-fluo.

*** Nero, Rosso, Blu, Verde, Giallo, Marrone, Viola, Azzurro, Verde-chiaro, Giallo-fluo.

## EDDING 660 MARCATORE PER LAVAGNE BIANCHE

Marcatori cancellabili per lavagne bianche. Possono essere impiegati per scrivere su qualsiasi superficie non porosa come vetro, plastica, carta, ecc... Inchiostro "Cap-off" inodore a base d'alcool senza aggiunta di butilacetato. La tecnologia "Cap-off" consente al marcatore di rimanere per alcuni giorni privo di tappo senza che l'inchiostro si secchi.

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | COLORE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09831 | e-660001 | ~1,5-3 mm | 10 pz. | Nero | |
| 09832 | e-660002 | ~1,5-3 mm | 10 pz. | Rosso | |
| 09833 | e-660003 | ~1,5-3 mm | 10 pz. | Blu | |
| 09834 | e-660-4 | ~1,5-3 mm | 4 pz. | Assortiti | |

Ideale anche per carta

cap off

## EDDING BTK25 INCHIOSTRO PER RICARICA CAPILLARE (PER MARCATORI PER LAVAGNE BIANCHE)

Inchiostro in flacone da 25 ml, ideale per ricaricare innumerevolivolte tutti i marcatori per lavagne bianche. Uso facile e veloce perprolungare la durata dei marcatori riducendo gli sprechi a vantaggio dell'ambiente.

| CODICE | RIF. | CONF. | COLORE | |
|---|---|---|---|---|
| 77903 | e-BTK25001 | 10 pz. | Nero | |
| 77904 | e-BTK25002 | 10 pz. | Rosso | |
| 77905 | e-BTK25003 | 10 pz. | Blu | |

## EDDING 750 - 751 - 780 MARCATORI A VERNICE

Vernice pigmentata, coprente, permanente, inodore, con "effetto smaltato" in un marcatore a punta conica. Ideale per dipingere, marcare e scrivere anche su superfici scure e trasparenti. Resistente allo sfregamento su quasi tutte le superfici. Resistente a temperature fino a 400°C (i colori bianco, argento, giallo e azzurro sono ancora visibili fino a 1000°C). Punte di ricambio disponibili per marcatori sempre performanti e favorire l'economia circolare.

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | COLORE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09108 | e-750001 | ~2-4 mm | 10 pz. | Nero | |
| 09109 | e-750002 | ~2-4 mm | 10 pz. | Rosso | |
| 09110 | e-750003 | ~2-4 mm | 10 pz. | Blu | |
| 09111 | e-750004 | ~2-4 mm | 10 pz. | Verde | |
| 09112 | e-750005 | ~2-4 mm | 10 pz. | Giallo | |
| 09113 | e-750049 | ~2-4 mm | 10 pz. | Bianco | |
| 09114 | e-750053 | ~2-4 mm | 10 pz. | Oro | |
| 09115 | e-750054 | ~2-4 mm | 10 pz. | Argento | |
| 09116 | e-750-9-999 | ~2-4 mm | 10 pz. | Assortiti | |

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | COLORE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09117 | e-751001 | ~1-2 mm | 10 pz. | Nero | |
| 09118 | e-751002 | ~1-2 mm | 10 pz. | Rosso | |
| 09121 | e-751003 | ~1-2 mm | 10 pz. | Blu | |
| 09122 | e-751004 | ~1-2 mm | 10 pz. | Verde | |
| 09123 | e-751005 | ~1-2 mm | 10 pz. | Giallo | |
| 09124 | e-751049 | ~1-2 mm | 10 pz. | Bianco | |
| 09125 | e-751053 | ~1-2 mm | 10 pz. | Oro | |
| 09807 | e-751054 | ~1-2 mm | 10 pz. | Argento | |
| 09808 | e-751-9-999 | ~1-2 mm | 10 pz. | Assortiti | |

## EDDING 750 - 751 - 780 PUNTE DI RICAMBIO

Facili e veloci da sostituire, le punte di ricambio garantisconomarcatori sempre performanti e favoriscono l'economia circolare.

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. |
|---|---|---|---|
| 77907 | e-750 N | ~2-4 mm | 10 pz. |
| 77908 | e-751 N | ~1-2 mm | 10 pz. |
| 77909 | e-780 N | ~0,8 mm | 10 pz. |

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | COLORE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09809 | e-780001 | ~0,8 mm | 10 pz. | Nero | |
| 09810 | e-780002 | ~0,8 mm | 10 pz. | Rosso | |
| 09811 | e-780003 | ~0,8 mm | 10 pz. | Blu | |
| 09812 | e-780049 | ~0,8 mm | 10 pz. | Bianco | |
| 09813 | e-780053 | ~0,8 mm | 10 pz. | Oro | |
| 09814 | e-780054 | ~0,8 mm | 10 pz. | Argento | |




## EDDING 950 MARCATORE PER SUPERFICI IMPOSSIBILI

Marcatore in pasta di cera per contrassegnare superfici impossibili, materiali sporchi, ossidati, bagnati, unti... Scrive anche sott'acqua! Può essere utilizzato su qualsiasi superficie Resistente all'acqua, alla luce e agli shock termici. con temperatura compresa fra –10° e +150° C.

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | COLORE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09815 | e-950001 | ~10 mm | 10 pz. | Nero | |
| 09816 | e-950002 | ~10 mm | 10 pz. | Rosso | |
| 00708 | e-950003 | ~10 mm | 10 pz. | Blu | |
| 09817 | e-950005 | ~10 mm | 10 pz. | Giallo | |
| 09818 | e-950049 | ~10 mm | 10 pz. | Bianco | |

## EDDING 8850 MARCATORE PUNTA LUNGA E SOTTILE

Marcatore a punta allungata ideale per marcare punti difficilmente accessibili a causa di un diametro di foratura ridotto... Un aiuto per il montaggio nei punti difficili da raggiungere durante l'applicazione di uno scaffale od altro. Per contrassegnare in modo permanente quasi tutti i materiali, come ad es. metallo, pietra, vetro, legno, plastica.. Inchiostro speciale permanente.

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | COLORE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09819 | e-8850-1-4001 | ~0,7-1 mm | 5 bl. | Nero | |

## MARCATORI PERMANENTI E-21- E-25

Marcatori ecosostenibili in plastica post-consumo, per scrivere e marcare qualsiasi superficie come plastica, metallo, vetro... Resistenti alla luce, all'acqua e allo sfregamento. Asciugatura rapida, inchiostro inodore senza aggiunta di toluene/xilene. Ricaricabili con inchiostro permanente edding T25 (pag ???). Punte di ricambio disponibili per una maggior ecosostenibilità del prodotto.

Tratto: 1,5-3 mm

Tratto: 1 mm

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **05620** | 4-21001 | mm 1,5-3 | 10 | ● | Nero |
| **05621** | 4-21002 | mm 1,5-3 | 10 | ● | Rosso |
| **05622** | 4-21003 | mm 1,5-3 | 10 | ● | Blu |
| **05623** | 4-21-4 | mm 1,5-3 | | | 4 Colori Assortiti N.R-B-V |

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **07879** | 4-25001 | mm 1 | 10 | ● | Nero |
| **07877** | 4-25002 | mm 1 | 10 | ● | Rosso |
| **07878** | 4-25003 | mm 1 | 10 | ● | Blu |
| **07880** | 4-25-4 | mm 1 | | | 4 Colori Assortiti N.R-B-V |

## E-28 MARCATORE PER LAVAGNE BIANCHE

Marcatore ecosostenibile in plastica post-consumo, cancellabile a secco da quasi tutte le superfici non porose (superfici smaltate, melamina, vetro). Inchiostro inodore a base d'alcool con speciale formuna "cap-off": il marcatore può restare senza cappuccio per alcuni giorni senza seccare. Ricaricabile con inchiostri per ricarica edding BTK25 (a pag. 517). Punte di ricambio disponibili per una maggior ecosostenibilità del prodotto.

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **05262** | 4-28003 | mm 1,5-3 | 10 | ● | Blu |
| **05624** | 4-28001 | mm 1,5-3 | 10 | ● | Nero |
| **05625** | 4-28002 | mm 1,5-3 | 10 | ● | Rosso |
| **05627** | 4-28-4 | mm 1,5-3 | | | 4 Colori Assortiti N.R-B-V |

## MARCATORE PERMANENTE

Marcatore fusto in metallo punta tonda a inchiostro permanente. Cappuccio nel colore di scrittura.

**FUSTO IN METALLO**

| CODICE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **30341** | 12 | | Blu |
| **30342** | 12 | | Nero |
| **30343** | 12 | | Rosso |

QUALITÀ PREZZO

## MARCATORE PERMANENT 1445

Marcatore punta tonda con tratto da mm 1,1. Inchiostro a base d'alcool. Cappuccio nel colore di scrittura. Fusto in materiale riciclato al 51%. Scrive più di 1 km.

**CON FUSTO IN MATERIALE RICICLATO AL 51%**

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **35029** | 8209012 | 12 | | Blu |
| **35030** | 8209022 | 12 | | Nero |
| **35031** | 8209002 | 12 | | Rosso |

## MARCATORE PERMANENTE FINE

L'attrattivo marcatore permanente a forma di penna, SHARPIE® Fine, è dotato di punta Fine e disponibile in una vasta gamma di colori che si adattano perfettamente a qualsiasi utilizzo sia a casa che in ufficio. L'inchiostro a rapida essicazione è resistente all'acqua e alle alterazioni di colore e privo di Xylene & Toluene. Con Punta Fine – Tratto: 0,9 mm, è permanente sulla maggior parte delle superfici e eccellente per scrivere su cartone, carta x foto, superfici ondulate, legno, metallo, alluminio, pietra, plastica, pellame e molto altro ancora. Disponibile anche in confezione da 8 colori assortiti: Nero-Blu-Rosso-Verde-Viola-Arancione- Turchese-Magenta.

**INDELEBILE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE SUPERFICI**

78801

78800

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **33070** | S0810950 | 12 | | Blu |
| **33071** | S0810930 | 12 | | Nero |
| **33072** | S0810940 | 12 | | Rosso |
| **78799** | S0810960 | 12 | | Verde |
| **78800** | 1985858 | - | | 4 colori assortiti N-B-R-V |
| **78801** | 20065402 | - | | 4 Colori assortiti Lime - Turchese - Arancione - Magenta |

QUALITÀ PREZZO

## MARCATORE PERMANENTE LINEA AMIKO

Marcatore permanente con fusto in plastica. Colori brillanti ad asciugatura rapida. Cappuccio quadrato che impedisce al fusto di rotolare. Linea Amiko: prezzo Amiko, qualità Pentel.

### NF450 PUNTA CONICA EXTRAFINE TRATTO 0,6 MM

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **77826** | NF450-C | Conica | 12 | | Blu |
| **77827** | NF450-A | Conica | 12 | | Nero |
| **77828** | NF450-B | Conica | 12 | | Rosso |

### N850 PUNTA CONICA TRATTO 2 MM

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **04847** | N850-CE | Conica | 12 | | Blu |
| **04848** | N850-AE | Conica | 12 | | Nero |
| **04849** | N850-BE | Conica | 12 | | Rosso |
| **04850** | 0100861 | Conica | - | | 4 Colori assortiti |

### N860 PUNTA A SCALPELLO 1,2-4,5 MM,

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **04851** | N860-CE | Scalpello | 12 | | Blu |
| **04852** | N860-AE | Scalpello | 12 | | Nero |
| **04853** | N860-BE | Scalpello | 12 | | Rosso |

## PENTEL PEN MARCATORE PERMANENTE

Marcatore professionale permanente con punta extra forte e fusto in metallo. Alta indelebilità dell'inchiostro. Adatto a tutte le superfici: legno, vetro, gomma, metallo, cartone, carta e plastica. Disponibile in 4 versioni:

### N50S PUNTA CONICA 3,18 MM-TRATTO 1 MM LUNGHEZZA SCRITTURA 200 MT

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **16508** | N50S-C | tonda mm 3,18 | 12 | | Blu |
| **16473** | N50S-A | tonda mm 3,18 | 12 | | Nero |
| **16474** | N50S-B | tonda mm 3,18 | 12 | | Rosso |
| **16560** | 0022066 | tonda mm 3,18 | - | | 4 colori assortiti |

### N50: PUNTA CONICA 4,3MM, LUNGHEZZA DI SCRITTURA MEDIA MT 1000

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **30105** | N50-C | tonda mm 4,3 | 12 | | Blu |
| **30106** | N50-A | tonda mm 4,3 | 12 | | Nero |
| **30107** | N50-B | tonda mm 4,3 | 12 | | Rosso |
| **12106** | 0050503 | tonda mm 4,3 | - | | 4 colori assortiti |
| **05631** | N50-8 | tonda mm 4,3 | - | | 8 colori assortiti |

### N60: PUNTA A SCALPELLO 3.9-5.7 MM, LUNGHEZZA DI SCRITTURA MEDIA MT 400

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **30108** | N60-C | a scalpello mm 3,9 - 5,5 | 12 | | Blu |
| **30109** | N60-A | a scalpello mm 3,9 - 5,5 | 12 | | Nero |
| **30110** | N60-B | a scalpello mm 3,9 - 5,5 | 12 | | Rosso |
| **16251** | 0050504 | a scalpello mm 3,9 - 5,5 | - | | 4 colori assortiti |

### N50XL PUNTA A SCALPELLO 8-15,4 MM TRATTO 8-17 MM LUNGHEZZA SCRITTURA 70 MT

| CODICE | RIF. | TRATTO | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16505** | N50XL-C | mm 8,0/17,0 | a scalpello mm 8,0 - 15,4 | 6 | | Blu |
| **16506** | N50XL-A | mm 8,0/17,0 | a scalpello mm 8,0 - 15,4 | 6 | | Nero |
| **16507** | N50XL-B | mm 8,0/17,0 | a scalpello mm 8,0 - 15,4 | 6 | | Rosso |

## MARCATORE 100-400

Marcatore permanente multisuperficie. Dotato di fusto in plastica e inchiostro a base d'alcool senza Xylene. Punta in fibra di acrilico, se lasciato senza cappuccio, scrive anche dopo 24 ore. Punta tonda ø mm 4,5.Tratto mm 1,00. Punta scalpello ø mm 4,5 tratto mm 4.

PILOT

### PUNTA TONDA 100

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **11307** | 002706 | 12 | | Blu |
| **11308** | 002705 | 12 | | Nero |
| **11309** | 002707 | 12 | | Rosso |

### PUNTA A SCALPELLO 400

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **11310** | 002711 | 12 | | Blu |
| **11311** | 002710 | 12 | | Nero |
| **11312** | 002712 | 12 | | Rosso |

## MARCATORE TRATTO MARKER

Marcatore inchiostro indelebile per tutte le superfici. Fusto e cappuccio nel colore di scrittura. Disponibile a punta tonda e punta a scalpello. Made in Italy.

tratto

### PUNTA TONDA

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **33048** | 841101 | 12 | | Blu |
| **33049** | 841103 | 12 | | Nero |
| **33050** | 841102 | 12 | | Rosso |

### PUNTA A SCALPELLO

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30114** | 840101 | 12 | | Blu |
| **30115** | 840103 | 12 | | Nero |
| **30116** | 840102 | 12 | | Rosso |

## MARCATORE LUMOCOLOR® PERMANENT 350 - 352

Marcatore universale realizzato con il 97% di plastica ricilata, con inchiostro permanente a base d'alcool privo di xylolo e toluolo, quasi inodore. Ricaricabile con riattivatore 488 50. Resistente alla luce, all'acqua, allo strofinamento. Clip in plastica. Punta indeformabile tonda o a scalpello. Sistema Airplane-safe. Brevetto Dry Safe: non secca se lasciato per alcune ore senza cappuccio.

STAEDTLER

HOUSING 97% RECYCLED PLASTIC

### 352

| CODICE | RIF. | TRATTO | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04590** | 352-3 | mm 2,0 | tonda | 10 | | Blu |
| **04591** | 352-9 | mm 2,0 | tonda | 10 | | Nero |
| **04592** | 352-2 | mm 2,0 | tonda | 10 | | Rosso |

### 350

| CODICE | RIF. | TRATTO | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04593** | 350-3 | mm 2-5,0 | a scalpello | 10 | | Blu |
| **04594** | 350-9 | mm 2-5,0 | a scalpello | 10 | | Nero |
| **04595** | 350-2 | mm 2-5,0 | a scalpello | 10 | | Rosso |

## MARCATORE PERMANENT 2000-2300

Marcatore inchiostro a base d'alcol ideale per tutte le superfici. Fusto in plastica con materiale riciclato al 51%, cappuccio nel colore di scrittura. Con punta tonda (tratto da mm 1,7) e con punta a scalpello (tratto da mm 3,7 a mm 5,5). Scrive più di 1 km..

**CON FUSTO IN MATERIALE RECICLATO AL 51%**

BIC ECOLUTIONS

### 2000

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **35032** | 8209143 | tonda | 12 | | Blu |
| **35033** | 8209153 | tonda | 12 | | Nero |
| **35034** | 8209133 | tonda | 12 | | Rosso |

### 2300

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **35035** | 8209253 | a scalpello | 12 | | Blu |
| **35036** | 8209263 | a scalpello | 12 | | Nero |
| **35037** | 8209243 | a scalpello | 12 | | Rosso |

ECO

## MARCATORE PERMANENTE TWIN TIP

Doppia punta per un tratto fine ed extra fine. Cappuccio con clip, impugnatura e cappuccio del colore dell'inchiostro. Inchiostro a base di coloranti resistente all'acqua e allo scolorimento. Asciugatura rapida, privo di xylene e toluene.

Sharpie

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **15979** | S0811100 | mm 1,0 -0,5 | 12 | ● | Nero |

## MARCATORE PERMANENTE TWIN TIP

Marcatore permanente doppia punta: fine da 2,00 mm e media da 3,00 mm. Le punte sono flessibili e permettono una variazione dello spessore del tratto a seconda della pressione esercitata. Inchiostro resistente all'acqua e alla luce ad asciugatura rapida. Scrive su quasi tutte le superfici come plastica, CD, metallo, vetro, legno, nastro adesivo .

Pentel

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **04642** | N75W-CE | 12 | ● | Blu |
| **04643** | N75W-AE | 12 | ● | Nero |
| **04644** | N75W-BE | 12 | ● | Rosso |

## MARCATORE MAXI 6600

Marcatore professionale con punta acrilica a scalpello. Tratto mm 3,00/12,5. Inchiostro permanente. Fusto in metallo, cappuccio nel colore di scrittura.

PILOT

### SCA-660

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **31043** | 002430 | 12 | ● | Blu |
| **31044** | 002432 | 12 | ● | Nero |
| **31045** | 002433 | 12 | ● | Rosso |

## MARCATORE INDUSTRIALE

Pastello industriale a base di cera. Forma esagonale. Diametro di 11 mm, lunghezza 11 cm. Ideale per vetro, ceramica, plastica, metallo, ecc. Colori non removibili.

LYRA

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30565** | L4860007 | 12 | ● | Giallo |
| **30681** | L4860017 | 12 | ● | Rosso |
| **30682** | L4860051 | 12 | ● | Blu |

## MARCATORE PER LAVAGNE CANCELLABILE 1781 -

VELLEDA MARKER 1781: marcatore cancellabile con inchiostro a base chetone, a secco per superfici non assorbenti. Punta a scalpello con tratto da mm 3,2 a mm 5,5. Fusto in metallo, cappuccio nel colore di scrittura.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30143** | 9402971 | 12 | | Blu |
| **30144** | 9402981 | 12 | | Nero |
| **30145** | 9402961 | 12 | | Rosso |

## MARCATORE PER LAVAGNE CANCELLABILE 1791

Marcatore a secco per lavagna bianca, inchiostro a base chetone. Cappuccio ventilato. Punta a scalpello con tratto da mm 3,3 a mm 4,6.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **36038** | 9431941 | 12 | | Blu |
| **36039** | 9431931 | 12 | | Nero |
| **36040** | 9431981 | 12 | | Rosso |
| **36041** | 9431971 | 12 | | Verde |
| **36042** | 8757892 | | | 4 Colori assortiti |

## MARCATORE PER LAVAGNE CANCELLABILE 1741

Marcatore con inchiostro a base chetone, cancellabile a secco per superfici non assorbenti. Punta tonda con tratto da mm 1,4. Fusto in plastica, cappuccio nel colore di scrittura.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30149** | 9581701 | 12 | | Blu |
| **30150** | 9581711 | 12 | | Nero |
| **30151** | 9581691 | 12 | | Rosso |
| **30152** | 9581681 | 12 | | Verde |
| **30153** | 503842 | | | 4 Colori assortiti |
| **37035** | 503844 | | | 8 Colori assortiti |

## MARCATORE PER LAVAGNA CANCELLABILE LIQUID INK POCKET

Marcatore ad inchiostro liquido a base d'alcool. Privo di toluene e xylene. Scrittura istantanea e costante. Ottima cancellabilità. Fusto in plastica traslucida con apposita finestra per il controllo del livello dell'inchiostro. Fusto medio e punta tonda con tratto da mm 2,2.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30805** | 902087 | 12 | | Blu |
| **30806** | 902088 | 12 | | Nero |
| **30720** | 902094 | | | 4 Colori assortiti |

## MARCATORE PER LAVAGNE CANCELLABILE 1701

Pennarello per lavagne cancellabili. Inchiostro a base d'alcool con odore tenue. Cancellabile a secco da tutte le superfici lisce. Non sbava. Punta tonda molto resistente. Fusto in plastica composto da materiale riciclato al 51%. Cappuccio del colore dell'inchiostro con blocco di sicurezza.

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **03332** | 904938 | | Blu |
| **03333** | 904937 | | Nero |
| **03334** | 904939 | | Rosso |
| **03335** | 904941 | | 4 colori assortiti |

## MARCATORE PER LAVAGNA CANCELLABILE

Marcatore a secco per lavagna bianca. Cappuccio ventilato. Tratto a punta tonda diametro mm 6.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **37002** | 10 | | Blu |
| **37003** | 10 | | Nero |
| **37004** | 10 | | Rosso |
| **37005** | 10 | | Verde |

## MARCATORE PER LAVAGNE CANCELLABILE TRATTO MEMO

Marcatore punta tonda con inchiostro cancellabile a secco per lavagne bianche. Colori brillanti. Ottima cancellabilità. Odore neutro. Disponibile nei colori blu, rosso, nero, verde. "Made in Italy"

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **16253** | F854100 | | 4 colori assortiti |

## MARCATORE PER LAVAGNA CANCELLABILE MAXIFLO

Marcatore a inchiostro liquido per lavagna bianca con punta conica fine. Grazie all'inchiostro liquido e al dispositivo a pulsante la lunghezza di scrittura è circa tre volte quella di un marcatore standard. Eviti sprechi e risparmi perché l'inchiostro è utilizzabile fino all'ultima goccia. Se la punta si secca basta schiacciare il pulsante per far rifluire l'inchiostro verso la punta. Cancellabile a secco.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30435** | MWL5S-A | 12 | | Nero |
| **30436** | MWL5S-B | 12 | | Rosso |
| **30437** | MWL5S-C | 12 | | Blu |
| **30438** | MWL5S-D | 12 | | Verde |

## MARCATORE KIT PER LAVAGNA CANCELLABILE MAXIFLO

Set composto da 4 marcatori a inchiostro liquido per lavagna bianca con punta conica fine in 4 colori assortiti. Grazie all'inchiostro liquido e al dispositivo a pulsante la lunghezza di scrittura è circa tre volte quella di un marcatore standard. Cancellabile a secco. Il set contiene anche un comodo cancellino magnetico.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **80316** | MWL5S-4N |

## MARCATORE MAXX 293 PER LAVAGNE CANCELLABILE E A FOGLI MOBILI

Marcatore, in plastica riciclata al 95%, per lavagne bianche e a fogli mobili. Removibile a secco dalle lavagne bianche. Inchiostro inodore senza toluene e xilolo. Ad asciugatura rapida, dal colore intenso e con cappuccio dotato di pratica clip. Punta scalpello mm 2-5.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 09092 | P129303 | 10 | | Blu |
| 09093 | P129301 | 10 | | Nero |
| 09094 | P129302 | 10 | | Rosso |
| 09095 | P129394 | | | 4 colori assortiti |

## MARCATORE OFFICE MAXI

Marcatore con inchiostro a base acqua. Non passa la carta. Punta grossa e pennino indeformabile di lunga durata. Particolarmente adatto per l'ufficio. Prodotto Made in Italy.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 30801 | 731601 | 12 | | Blu |
| 30803 | 731603 | 12 | | Nero |
| 30802 | 731602 | 12 | | Rosso |
| 30804 | 731604 | 12 | | Verde |

## MARCATORE STABILO® BOSS® ORIGINAL

Marcatore con inchiostro a base acqua. Ideale per creare ombre, incorniciare, sottolineare e molto altro. Punta a scalpello. Prodotto Made in Germany.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 79058 | 70/46 | 10 | | Nero |

## E-32 MARCATORE PER FLIPCHART

Marcatore ecosostenibile in plastica post-consumo, specifico per flipchart e carta. L'inchiostro non macchia le pagine che seguono. Grazie all'inchiostro dalla formula speciale "cap-off" il marcatore può restare senza cappuccio per alcuni giorni senza seccare. Rigenerabile grazie agli inchiostri e alle punte di ricambio per una maggior ecosostenibilità del prodotto.

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 77910 | e-32001 | ~1,5-3 mm | 10 pz. | | Nero |
| 77911 | e-32002 | ~1,5-3 mm | 10 pz. | | Rosso |
| 77912 | e-32003 | ~1,5-3 mm | 10 pz. | | Blu |
| 78239 | e-32-4 | ~1,5-3 mm | | | 4 Colori Assortiti N.R-B-V |

## MATITONE PER LAVAGNE BIANCHE MARKDRY

Matitone per lavagne bianche, in ardesia e a fogli mobili. Mina XXL robusta dal tratto ricco di colore. Cancellabile con un semplice panno umido senza lasciare tracce. Non secca, non macchia ed è inodore. Ecosostenibile : composto al 100% da legno certificato PEFC.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 78805 | 648/41 | 5 | | Blu |
| 78806 | 648/46 | 5 | | Nero |
| 78807 | 648/40 | 5 | | Rosso |
| 78808 | 648/43 | 5 | | Verde |
| 78809 | 648/4 | | 4 colori ass.+panno e termperino | |

SCRITTURA E CORREZIONE

## MARCATORE INCHIOSTRO A BASE ACQUA PINTOR

Marcatore multisuperficie dedicato a creativi e ad amanti del fai da te. Inchiostro pigmentato opaco a base d'acqua. Scrive su tutte le superfici: plastica, carta, cartone, metallo, vetro, ceramica... Fusto in plastica di forma esagonale. Punta ultra resistente in fibra di poliestere. Punta M: diametro punta mm 4,5, larghezza del tratto mm 1,5-2,2.

PILOT

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **03006** | 002383 | 6 | ● | Nero |
| **03007** | 002384 | 6 | ● | Blu |
| **03008** | 002385 | 6 | ● | Rosso |
| **03009** | 002386 | 6 | ● | Verde |
| **03010** | 002369 | 6 | ○ | Bianco |
| **03011** | 002390 | 6 | ● | Giallo |
| **03012** | 002376 | 6 | ● | Oro |
| **03013** | 002377 | 6 | ● | Argento |

## MARCATORE PAINT MARKER

Marcatore a vernice permanente. Tratto di scrittura con effetto smaltato resistente a tutti gli agenti esterni. Punta mm 4,5; tratto mm 2.

PILOT

### SC-PM

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **36026** | 002458 | 12 | ● | Blu |
| **36027** | 002455 | 12 | ● | Nero |
| **36028** | 002461 | 12 | ● | Rosso |
| **36029** | 002464 | 12 | ● | Verde |
| **36031** | 002463 | 12 | ● | Giallo |

## MARCATORE A VERNICE PAINT MARKER

Marcatore a vernice permanente con fusto in metallo. Prodotto versatile, adatto sia ad un uso professionale che a hobbistica e decorazione. Colori brillanti. Ideale per scrivere su svariate superfici.

Pentel

### MFP10

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **78802** | MFP10-W | mm 0,7 | 12 | ○ | Bianco |
| **78803** | MFP10-X | mm 0,7 | 12 | ● | Oro |
| **78804** | MFP10-Z | mm 0,7 | 12 | ● | Argento |

### MSP10

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **16252** | MSP10-W | mm 1,5 | 12 | ○ | Bianco |
| **09120** | MSP10-X | mm 1,5 | 12 | ● | Oro |
| **09119** | MSP10-Z | mm 1,5 | 12 | ● | Argento |

## MARCATORE ACRILICO PAINT IT 330

Marcatore acrilico per lavori creativi. Altamente coprente, asciugatura rapida, colore brillante. Inchiostro indore a base acqua, ideale per tutte le superfici: legno, pietra, metallo, carta, etc. Dotato di valvola di controllo del flusso. Spessore tratto: 15 mm.

Schneider

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **03000** | P120301 | 5 | ● | Nero |
| **03001** | P120302 | 5 | ● | Rosso |
| **03002** | P120303 | 5 | ● | Blu |
| **03003** | P120304 | 5 | ● | Verde |
| **03004** | P120305 | 5 | ● | Giallo |
| **03005** | P120349 | 5 | ○ | Bianco |

## EDDING CREATIVE SET

Set completo in una pratica confezione di cartone, con tutti gli acrilici edding.
Ideali per carta, tela, legno e pietra...
Blocco A4 carta ruvida (280 g/m²) per disegnatori.
Contenuto:
- 2x e5300 punta tonda, tratto fine 1-2-mm
- 6x e5100 punta tonda, tratto medio 2-3 mm
- 3x e5000 punta a scalpello, tratto 5-10mm
- 1x e5400 double liner 3D con 2 ugelli
- 1x blocco A4 (10 fogli)

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **57004** | 4-CS12B | Vari | set 12pz. | | Assortiti |

## EDDING STARTER EASY SET NORDIC

Set con 8 marcatori acrilici coordinati sfumabili, due tratti differenti.
Blocco A6 formato cartolina, per i tuoi "saluti artistici".
Contenuto:
- 2x e5300 punta tonda, tratto fine 1-2mm
- 6x e5100 punta tonda, tratto medio 2-3mm
- 1x blocco A6 (10 fogli 280 g/m)

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **57005** | 4-SES8N | 1-2/2-3mm | set 8pz. | Assortiti |

edding®

EFFETTI IN RILIEVO!

NOVITÀ

SCRITTURA E CORREZIONE



## EDDING 5400 3D DOUBLE LINER

Tubetti innovativi a forma di marcatore, dotati di 2 ugelli
differenti (tratto 2-3mm, 5-10mm) con tratto 3D, per effetti in rilievo e incredibili tecniche di pittura su tela, carta acrilica, legno... Pronto da utilizzare.

| CODICE | RIF. | TRATTO MM | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **57006** | 4-5400924 | 2-3/5-10 | 5pz. | Oro-prezioso |
| **57007** | 4-5400923 | 2-3/5-10 | 5pz. | Argento |
| **57008** | 4-5400902 | 2-3/5-10 | 5pz. | Rosso-traffico |
| **57009** | 4-5400934 | 2-3/5-10 | 5pz. | Turchese-opulento |
| **57010** | 4-5400903 | 2-3/5-10 | 5pz. | Blu-genziana |
| **57011** | 4-5400935 | 2-3/5-10 | 5pz. | Malva-nobile |
| **57012** | 4-5400909 | 2-3/5-10 | 5pz. | Telemagenta |
| **57013** | 4-5400917 | 2-3/5-10 | 5pz. | Verde-pastello |
| **57014** | 4-5400955 | 2-3/5-10 | 5pz. | Avorio-chiaro |



## EDDING 5400-5 3D DOUBLE LINER - SET

Scatola di 5 marcatori, colori assortiti:
Bianco-traffico (922),
Nero-intenso (901),
Turchese-opulento (934),
Giallo-traffico (905),
Telemagenta (909)

| CODICE | RIF. | TRATTO MM | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **57015** | 4-5400-5 | 2-3/5-10 | Set 5pz. | Assortiti |

## EDDING 5000

Marcatori acrilici con spatola larga e tratto variabile, per disegnare su ampie superfici, sia chiare che scure, su tele, carta acrilica, tavole per pittura, legno ecc...

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **57016** | 4-5000922 | 5-10mm | 5pz. | Bianco-traffico |
| **57017** | 4-5000902 | 5-10mm | 5pz. | Rosso-traffico |
| **57018** | 4-5000904 | 5-10mm | 5pz. | Verde-muschio |
| **57019** | 4-5000928 | 5-10mm | 5pz. | Menta-leggera |
| **57020** | 4-5000934 | 5-10mm | 5pz. | Turchese-opulento |
| **57021** | 4-5000903 | 5-10mm | 5pz. | Blu-genziana |
| **57022** | 4-5000935 | 5-10mm | 5pz. | Malva-nobile |
| **57023** | 4-5000915 | 5-10mm | 5pz. | Giallo-pastello |
| **57024** | 4-5000916 | 5-10mm | 5pz. | Azzurro-pastello |
| **57025** | 4-5000917 | 5-10mm | 5pz. | Verde-pastello |
| **57026** | 4-5000255 | 5-10mm | 5pz. | Avorio-chiaro |
| **57027** | 4-5000065 | 5-10mm | 5pz. | Giallo-fluo |
| **57028** | 4-5000066 | 5-10mm | 5pz. | Arancio-fluo |
| **57029** | 4-5000069 | 5-10mm | 5pz. | Rosa-fluo |

## EDDING 5000-5 SET NEON

Scatola di 5 marcatori di colori assortiti: Bianco-traffico (922), Nero-intenso (901),
Giallo-fluo (065),
Arancio-fluo (066),
Rosa-fluo (069)

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **57031** | 4-5000-5 | 5-10mm | set 5pz. | Assortiti |

## EDDING 5000-5-999 SET ABSTRACT

Scatola di 5 marcatori, colori assortiti:
Turchese-opulento (934),
Blu-genziana (903),
Giallo-traffico (905),
Giallo-sole (906),
Telemagenta (909)

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **57030** | 4-5000-5-999 | 5-10mm | set 5pz. | Assortiti |

## EDDING 5100

Marcatori acrilici con punta tonda media e robusta, per disegnare agevolmente righe e figure precise su qualsiasi superficie chiara o scura, su tele, carta acrilica, tavole per pittura, legno ecc...

## EDDING 5100-5 SET BASIC

Scatola con 5 marcatori acrilici, tratto medio 2-3mm. Colori: Giallo-traffico (905), Rosso-traffico (902), Blu-genziana (903), Giallo-verde (927), Nero-intenso (901)

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **57032** | 4-5100922 | 2-3mm | 10pz. | Bianco-traffico |
| **57033** | 4-5100901 | 2-3mm | 10pz. | Nero-intenso |
| **57034** | 4-5100902 | 2-3mm | 10pz. | Rosso-traffico |
| **57035** | 4-5100906 | 2-3mm | 10pz. | Giallo-sole |
| **57036** | 4-5100905 | 2-3mm | 10pz. | Giallo-traffico |
| **57037** | 4-5100904 | 2-3mm | 10pz. | Verde-muschio |
| **57038** | 4-5100903 | 2-3mm | 10pz. | Blu-genziana |
| **57039** | 4-5100933 | 2-3mm | 10pz. | Blu-notte-elegante |
| **57040** | 4-5100909 | 2-3mm | 10pz. | Telemagenta |
| **57041** | 4-5100919 | 2-3mm | 10pz. | Nocciola |
| **57042** | 4-5100907 | 2-3mm | 10pz. | Marrone-cioccolato |
| **57043** | 4-5100916 | 2-3mm | 10pz. | Azzurro-pastello |
| **57044** | 4-5100917 | 2-3mm | 10pz. | Verde-pastello |
| **57045** | 4-5100255 | 2-3mm | 10pz. | Avorio-chiaro |
| **57046** | 4-5100-5 | 2-3mm | 5pz. | Assortiti |

## EDDING 5300

Marcatori acrilici con punta tonda fine, tratto 1-2 mm per disegnare agevolmente righe e figure precise su qualsiasi superficie chiara o scura, su tele, carta acrilica, tavole per pittura, legno ecc..

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **57047** | 4-5300922 | 1-2mm | 10pz. | Bianco-traffico |
| **57048** | 4-5300901 | 1-2mm | 10pz. | Nero-intenso |
| **57049** | 4-5300924 | 1-2mm | 10pz. | Oro-prezioso |
| **57050** | 4-5300923 | 1-2mm | 10pz. | Argento |
| **57051** | 4-5300902 | 1-2mm | 10pz. | Rosso-traffico |
| **57052** | 4-5300906 | 1-2mm | 10pz. | Giallo-sole |
| **57053** | 4-5300905 | 1-2mm | 10pz. | Giallo-traffico |
| **57054** | 4-5300903 | 1-2mm | 10pz. | Blu-genziana |
| **57055** | 4-5300910 | 1-2mm | 10pz. | Bacca |
| **57056** | 4-5300917 | 1-2mm | 10pz. | Verde pastello |

## I MARCATORI ACRILICI EDDING SONO DISPONIBILI IN UN'AMPIA GAMMA DI COLORI COMPRESI PASTELLO, METALLIZZATI E FLUOROSCENTI

Bianco traffico (922) · Avorio chiaro (255) · Giallo pastello (915) · Giallo fluo (065) · Giallo traffico (905) · Giallo sole (906) · Arancio fluo (066)

Rosso traffico (902) · Rosa fluo (069) · Malva nobile (935) · Tele-magenta (909) · Bacca (910) · Azzurro pastello (916) · Blu genziana (903)

Blu-notte elegante (933) · Turchese opulento (934) · Menta leggera (928) · Verde pastello (917) · Giallo verde (927) · Verde muschio (904) · Antracite (926)

Nocciola (919) · Marrone cioccolato (907) · Nero intenso (901) · Argento (923) · Oro prezioso (924)

## EVIDENZIATORE IN LINEA

Evidenziatore con punta a scalpello, utilizza inchiostro a base di acqua. Ideale per carta comune, fotocopia e fax. Qualità garantita dal Gruppo IN Ufficio. Disponibile in 5 colori.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 39024 | 10 | | Rosa |
| 39025 | 10 | | Azzurro |
| 39026 | 10 | | Verde |
| 39027 | 10 | | Giallo |
| 39028 | 10 | | Arancio |
| 39029 | | | 4 colori assortiti |

| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 05626 | 6 colori assortiti pastello |

## EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO

Evidenziatore con inchiostro a base d'acqua che asciuga rapidamente su tutti i tipi di carta normale, autoricalcante e fax. Punta scalpello con tratto da mm 1,0-5,0. Made in Italy.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 30186 | 830205 | 12 | | Azzurro |
| 30187 | 830203 | 12 | | Arancio |
| 30188 | 830201 | 12 | | Giallo |
| 30189 | 830202 | 12 | | Fucsia |
| 30190 | 830207 | 12 | | Rosso |
| 04596 | 830206 | 12 | | Sunrise |
| 04597 | 830209 | 12 | | Lime |
| 36043 | 830800 | | | 4 Colori assortiti |
| 16254 | 831000 | | | 6 Colori assortiti |

36043

16254

07821

### GREEN PACK 8 PZ.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 07821 | 832100 | 8 | | colori assortiti |

## EVIDENZIATORE STABILO® BOSS® ORIGINAL

Evidenziatore fluorescente per carta comune, fotocopia e fax. Disponibile in 9 colori.

STABILO

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30155** | 70/56 | 10 | | Rosa |
| **30156** | 70/31 | 10 | | Azzurro |
| **30157** | 70/33 | 10 | | Verde |
| **30158** | 70/58 | 10 | | Lilla |
| **30159** | 70/24 | 10 | | Giallo |
| **30160** | 70/54 | 10 | | Arancio |
| **30161** | 70/51 | 10 | | Turchese |
| **30162** | 70/40 | 10 | | Rosso |
| **31058** | 70/55 | 10 | | Lavanda |
| **31059** | 70/4 | | | 4 Colori assortiti |
| **31061** | 70/8 | | | 8 Colori assortiti |

## EVIDENZIATORE STABILO® BOSS® ORIGINAL

Disponibile in confezione da professionisti: 9 Stabilo Boss Fluo + 6 Stabilo Boss Pastel + 1 comodo set da scrivania e in confezione barattolo da 6 colori assortiti.

STABILO

| CODICE | RIF. | COLORE |
|---|---|---|
| **04640** | 7015-01-5 | 15 Colori assortiti |
| **04639** | 7006 | Barattolo da 6 col. ass. |

## EVIDENZIATORE TEXTLINER 48

Inchiostro a base d'acqua. La punta speciale può marcare in 3 differenti larghezze 5-3 e 1mm. Fusto e cappuccio realizzati al 100% con plastica riciclata.

FABER-CASTELL

| CODICE | RIF. | CF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **34025** | 154807 | 10 | | Giallo |
| **12817** | 254844 | | | 4 colori assortiti |

## EVIDENZIATORE STABILO® BOSS® NATURECOLORS

Evidenziatore nei nuovi colori natura per completare una gamma di successo. Per chi ama evidenziare con colori più delicati e alla moda. Doppia ampiezza di tratto 2+5mm. Tecnologia Stabilo Anti-Dry-Out: resiste fino a 4 ore senza cappuccio. Astuccio 4 colori (verde oliva, fava di cacao, terra di siena e marcatore nero). Astuccio 6 colori (foglia di tè, sabbia, cenere, verde oliva, fava di cacao e terra di siena)

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **78810** | 70/4-2-3 | | 4 Colori assortiti |
| **78811** | 70/6-2-2 | | 6 Colori assortiti |

## EVIDENZIATORE STABILO® BOSS® ORIGINAL PASTEL

Evidenziatore con inchiostro a base d'acqua. Disponibile in 6 colori pastello alla moda. Doppia ampiezza di tratto 2 + 5 mm. Tecnologia Anti-Dry-Out: resiste fino a 4 ore senza cappuccio.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **16255** | 70/113 | 10 | | Carta da zucchero |
| **16256** | 70/155 | 10 | | Glicine |
| **16257** | 70/129 | 10 | | Rosa antico |
| **16258** | 70/116 | 10 | | Verde menta |
| **16979** | 70/144 | 10 | | Giallo banana |
| **16980** | 70/126 | 10 | | Rosa pesca |
| **16259** | 70/4-2 | | | 4 Colori assortiti |
| **16981** | 70/6-2 | | | 6 Colori assortiti |

## EVIDENZIATORE STABILO® BOSS® NATURECOLORS WILDFLOWER

Evidenziatore con inchiostro a base d'acqua. Disponibile in colori super freschi ispirati ai fiori selvatici. Doppia ampiezza di tratto 2 + 5 mm. Tecnologia Anti-Dry-Out: resiste fino a 4 ore senza cappuccio.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **13724** | 70/128 | 10 | | Cipria |
| **13725** | 70/132 | 10 | | Blu elettrico |
| **13726** | 70/162 | 10 | | Giglio Viola |
| **13727** | 70/250 | 10 | | Borgogna |
| **13728** | 70/4-1-103-5 | | 4 Colori assortiti | |
| **13729** | 70-3-5 | | 10 Colori assortiti | |

## EVIDENZIATORE LUMINATOR®

Evidenziatore con livello d'inchiostro visibile, impugnatura ergonomica, per carta comune fotocopie e fax. Confezione da 4 colori assortiti: giallo, verde, rosso e fucsia.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **33056** | 71/24 | 5 | | Giallo |
| **30735** | 71/33 | 5 | | Verde |
| **30736** | 71/54 | 5 | | Arancio |
| **33062** | 71/4 | | | 4 Colori assortiti |

## EVIDENZIATORE 24 ECOLINE

Inchiostro a base d'acqua dai colori fl uo particolarmente brillanti. Il prodotto è ricaricabile. Almeno il 90% del cappuccio e dello stelo è composto da materie prime rinnovabili. Almeno il 97% della punta deriva da materiale riciclato. Punta a scalpello. Tratto da mm 2-5.

24

| CODICE | RIF. | TRATTO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 05628 | 4-24005 | mm 2-5 | 10 | | Giallo |
| 05629 | 4-24-4S | mm 2-5 | | | 4 Colori Assortiti G-A-RS-V |

## EVIDENZIATORE GREEN BOSS®

Prodotto con l'83% di plastica riciclata, Evidenzia per circa m 375. Inchiostro a base acquosa. Tecnologia anti dry out. Due ampiezze di tratto mm 2 o mm 5.

**L'INCHIOSTRO NON SI SECCA FINO A 4 ORE SENZA TAPPO.**

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 11998 | 6070/24 | 10 | | Giallo |
| 07985 | 6070/33 | 10 | | Verde |
| 07986 | 6070/54 | 10 | | Arancione |
| 11999 | 6070/4 | | | 4 Colori assortiti |

## EVIDENZIATORE NEON ®

Evidenziatore a inchiostro estremamente brillante e fuorescente. Fusto a forma di tubetto con superficie morbida piacevole al tatto dal design innovativo. Cappuccio rotondo. Disponibile in 4 colori neon.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 30721 | 72/24 | 10 | | Giallo |
| 30722 | 72/33 | 10 | | Verde |
| 30723 | 72/54 | 10 | | Arancio |
| 30724 | 72/56 | 10 | | Rosa |

## EVIDENZIATORE BIC® HIGHLIGHTER

Dotato di un inchiostro ad asciugatura rapida che non trapassa la carta. La punta a scalpello permette un tratto extra largo da 4,6 mm per evidenziare e un tratto di precisione da 1,2 mm per sottolineare. Il fusto piatto è curvo nella parte inferiore per facilitarne l'uso e grazie al tappo piatto può stare in posizione verticale sulla scrivania per ridurre al minimo l'ingombro.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 12645 | 517962 | 12 | | Giallo |
| 12646 | 517952 | | | 4 col. neon assortiti |
| 12647 | 517953 | | | 4 col. pastel assortiti |

## EVIDENZIATORE CANCELLABILE FRIXION LIGHTE LIGHT

Innovativo evidenziatore cancellabile. La perfetta cancellazione dell'inchiostro avviene attraverso una leggera frizione dell'apposita gomma che non lascia nessun residuo e non danneggia la zona cancellata. Tratto massimo 3,3 mm. Disponibile anche nella versione soft con i colori pastello.

PILOT

### COLORI LIGHT SW-FL CLASSICI

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30566** | 009138 | 12 | | Giallo |
| **30567** | 009139 | 12 | | Rosa |
| **30568** | 009140 | 12 | | Verde |
| **03272** | 009133 | 12 | | Arancio |
| **07808** | 009134 | | | 4 Colori assortiti |

### COLORI SOFT SW-FL-S PASTELLO

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **30813** | 009142 | 12 | | Verde |
| **30814** | 009143 | 12 | | Viola |
| **30835** | 009145 | 12 | | Rosa |
| **30815** | 009144 | 12 | | Azzurro |
| **30836** | 009146 | 12 | | Giallo |
| **30837** | 009147 | 12 | | Arancio |

## EVIDENZIATORE STABILO® NAVIGATOR®

Evidenziaore tascabile con clip. Impugnatura morbida. Indicatore del livello d'inchiostro. 2 ampiezze di tratto mm 1-4, 5 colori fluorescenti. Inchiostro a base d'acqua. Per carta normale, da fotocopie, fax. Resiste fino a 4 ore senza cappuccio.

STABILO

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **04598** | 545/24 | 10 | | Giallo |
| **04599** | 545/4 | | | 4 Colori assortiti |

## EVIDENZIATORE CANCELLABILE FRIXION LIGHTE LIGHT

Evidenziatore Frixion Light, ad inchiostro termosensibile cancellabile tramite frizione della semi sfera in plastica alloggiata nel fusto. Nuovi colori "natural".

PILOT

### COLORI NATURAL SW-FL

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **07810** | 009150 | 12 | | Rosso |
| **07811** | 009151 | 12 | | Verde |
| **07812** | 009152 | 12 | | Grigio |

## EVIDENZIATORE DUAL TIP CON FINELINER

Evidenziatore punta a scalpello da un lato per tratti più spessi e fineliner per tratti di precisione dall'altro. Inchiostroa base d'acqua, non trapassa la carta. 6 colorivivaci (lilla, verde, giallo, rosa e azzurro).

BIC

BIC INTENSITY

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **77713** | 503828 | | 6 Colori assortiti |

## MATITA MEGALINER

Maxi pastello evidenziatore con fusto in legno naturale. Formula ad elevata fluorescenza. Colori morbidi e facili da stendere.

LYRA

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **04641** | L3968001 | | 4 Colori assortiti |

## PORTAMINE MARS®S MICRO 775

Portamine ideale per scrivere e disegnare, adatto per righe e squadre. Lunga punta ad ago rientrante. Impugnatura in gomma antiscivolo, fusto in plastica con pulsantino, clip e puntale in metallo, gommino per cancellare. Disponibile in vari tratti.

STAEDTLER

| CODICE | RIF. | DIAMETRO |
|---|---|---|
| **30231** | 775 03 | mm 0,3 |
| **30232** | 775 05 | mm 0,5 |
| **30233** | 775 07 | mm 0,7 |
| **30234** | 775 09 | mm 0,9 |

## PORTAMINE TRIPLUS® MICRO 774

Straordinario portamine mm 0,5 e 0,7. Fusto ergonomico triangolare per scrivere velocemente in modo rilassato. Punta retraibile in metallo. Dotato di clip e gommino extralungo estraibile a rotazione. Meccanismo di precisione per un utilizzo quasi totale.

STAEDTLER

| CODICE | RIF. | DIAMETRO |
|---|---|---|
| **35057** | 774 25 | mm 0,5 |
| **39017** | 774 27 | mm 0,7 |

## PORTAMINE BLACK GRIP

Portamine a scatto con clip in metallo e grip antiscivolo. Mina da mm 0,5 e 0,7. Impugnatura ergonomica, avanzamento a scatto e gommino sul pulsante.

IN Line

| CODICE | DIAMETRO | CONF. |
|---|---|---|
| **36103** | mm 0,5 | 12 |
| **36104** | mm 0,7 | 12 |

QUALITÀ PREZZO

## PORTAMINE SHORTY

Piccolo e compatto portamine, noto per il suo design minimalista e la costruzione robusta, utilizza una mina da 3,15 mm che risulta molto resistente rispetto a quelle tradizionali.

KOH-I-NOOR

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **13730** | W110 | Portamine |
| **13731** | W304 | Astuccio 4 mine mm 3,15 |

## PORTAMINE THE SHAKER H-1010

Agitando il portamine la mina scende automatcamente. Mine da 0,5 mm. Corpo in plastica. Puntale e clip in metallo.

PILOT

| CODICE | RIF. | DIAMETRO |
|---|---|---|
| **70845** | 016399 | mm 0,5 |

## PORTAMINE REXIGRIP BEGREEN

Portamine mm 0,5. Prodotto ecologico realizzato con il 71,9% di materiali riciclati, escluse le parti di ricambio, nel totale rispetto dell'ambiente. Dotato di gommino.

PILOT

BEGREEN

| CODICE | RIF. | DIAMETRO |
|---|---|---|
| **38055** | 040051 | mm 0,5 |

ECO

SCRITTURA E CORREZIONE

## PORTAMINE BIC MATIC PASTEL 0,7

Portamine con fusto in colori pastello assortiti (viola, lilla, verde, azzurro, rosa). Realizzato con il 57% di materiali riciclati. Certificazione ecologica NF Environment. Dotato di clip resistente e gommino incorporato. Ogni portamine contiene 3 mine HB di 9cm da 0,7mm. Confezione da 12 pezzi.

| CODICE | RIF. | DIAMETRO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **78183** | 511060 | mm 0,7 | 12 |

## PORTAMINE SUPERGRIP H185-H187

Portamine 0,5 e 0,7 mm, a scatto con clip e grip.

| CODICE | RIF. | DIAMETRO |
|---|---|---|
| **33069** | 008731 | mm 0,5 |
| **36046** | 017021 | mm 0,7 |

## PORTAMINE WOW! 0,7 MM

Portamine 0,7 mm con guidamine in metallo completamente rientrante. Fusto triangolare con grip in gomma e comoda clip per il taschino. Gommino di servizio con cappuccio di protezione.

| CODICE | RIF. | DIAMETRO |
|---|---|---|
| **16263** | AL407C | mm 0,7 |

## PORTAMINE ECOLUTIONS

Portamine Bic ECOlutions, con 3 mine 0.7 HB da cm 9 ciascuna. Dotato di clip e gommino. Il fusto è prodotto con materiale riciclato al 65% ed ha conseguito la certificazione NF Environnement per il basso impatto ecologico per tutto il suo ciclo di vita.

| CODICE | RIF. | DIAMETRO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **30573** | 8877191 | mm 0,7 | 50 |

## PORTAMINE FUN 0,7

Portamine usa e getta da mm 0,7 con gommino. Contiene 3 mine HB. Fusto colorato. Confezione colori assortiti.

| CODICE | RIF. | DIAMETRO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **37039** | 8209602 | mm 0,7 | 12 |

## MATITA USA E GETTA NON STOP

Matita mm 0,7 con meccanismo a rotazione per far avanzare o rientrare la mina. Fusto in plastica colorata. Disponibile in diversi colori.

| CODICE | RIF. | DIAMETRO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **30221** | 1906125 | mm 0,7 | 12 |

## PORTAMINE MARS TECHNICO 780

Portamine da disegno 2 mm, con impugnatura in metallo. Affilamine incorporato nel pulsantino.

STAEDTLER

| CODICE | RIF. | DIAMETRO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **73020** | 780 C | mm 2 | 5 |

## PORTAMINE DA 1,3 MM.

Portamine DH1500-13 da 1,3mm

KOH-I-NOOR

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **07992** | DH1500-13 | Portamine | 1 |
| **07993** | E213-HB | Mine HB | 6 |

## PORTAMINE MEPHISTO DA 5,6 MM

Portamine MEPHISTO mm 5,6 plastica con affilamine. Fusto resistente agli urti.

KOH-I-NOOR

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **07988** | H5305 | Portamine | 1 |
| **07989** | H4865-2B | Mine 2B | 6 |

## MINE MM 0,5 MARS® MICRO CARBON 250

Mine sottili in grafite per carta e cartoncino. Straordinaria resistenza alla rottura. Astucci da 12 mine. Durezze diverse: da 2B a 2H.

STAEDTLER

| CODICE | RIF. | GRADAZIONE | DIAMETRO |
|---|---|---|---|
| **30267** | 250 05-2B | 2B | mm 0,5 |
| **30268** | 250 05-B | B | mm 0,5 |
| **30269** | 250 05-HB | HB | mm 0,5 |
| **30271** | 250 05-H | H | mm 0,5 |
| **30272** | 250 05-2H | 2H | mm 0,5 |

## MINE MM 0,3-0,7-0,9 MARS MICRO CARBON 250

Mine sottili in grafite per carta e cartoncino. Straordinaria resistenza alla rottura. Astucci da 12 mine.

STAEDTLER

| CODICE | RIF. | GRADAZIONE | DIAMETRO |
|---|---|---|---|
| **30287** | 250 03-HB | HB | mm 0,3 |
| **15983** | 250 07-B | B | mm 0,7 |
| **30288** | 250 07-HB | HB | mm 0,7 |
| **15984** | 250 09-B | B | mm 0,9 |
| **30289** | 250 09-HB | HB | mm 0,9 |

## MINE MM 2 MARS CARBON 200

Mine in grafite per carta e cartoncino. Straordinaria resistenza alla rottura. Astucci da 12 mine. Durezze diverse: da 2B a 2H.

STAEDTLER

| CODICE | RIF. | GRADAZIONE | DIAMETRO |
|---|---|---|---|
| **30239** | 200-2B | 2B | mm 2 |
| **30240** | 200-B | B | mm 2 |
| **30241** | 200-HB | HB | mm 2 |
| **30243** | 200-H | H | mm 2 |
| **35060** | 200-2H | 2H | mm 2 |

## MATITA IN LINEA

Matita in grafite. Ideale per scrittura e disegno. Gradazione HB=2.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | GRADAZIONE | CONF. |
|---|---|---|
| 39001 | HB | 12 |

## MATITA NORIS® IN UPCYCLED WOOD

Matita esagonale realizzata in Upcycled Wood, massima ecosostenibilità. Disponibile in 5 gradazioni, legno certificato PEFC. Certificazione TÜV Rheinland come Green Product. Disponibile anche con gommino.

| CODICE | RIF. | GRADAZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| 33066 | 120-1 | N.1= B | 12 |
| 11321 | 120-0 | N.0= 2B | 12 |
| 33067 | 120-2 | N.2= HB | 12 |
| 33068 | 120-3 | N.3= H | 12 |
| 11986 | 120-4 | N.4= 2H | 12 |
| 39019 | 122-HB | HB- con gommino | 12 |

## MATITA DISEGNO MARS® LUMOGRAPH®

Matita da disegno graduata di ottima qualità. Tratti ben riproducibili. Cancellabile e temperabile con facilità. Legno certificato PEFC.

| CODICE | RIF. | GRADAZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| 70820 | 100-6B | 6B | 12 |
| 11315 | 100-5B | 5B | 12 |
| 11316 | 100-4B | 4B | 12 |
| 11317 | 100-3B | 3B | 12 |
| 70824 | 100-2B | 2B | 12 |
| 70825 | 100-B | B | 12 |
| 70826 | 100-HB | HB | 12 |
| 70828 | 100-H | H | 12 |
| 70829 | 100-2H | 2H | 12 |
| 11319 | 100-3H | 3H | 12 |
| 11318 | 100-4H | 4H | 12 |

## MATITA TEMAGRAPH

Matita esagonale di qualità superiore, serie oro. Grafite finissima per tratti puliti e precisi. Mina super resistente. Facile da temperare. Legno certificato PEFC.

| CODICE | RIF. | GRADAZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| 30500 | L1140103 | 3B | 12 |
| 30501 | L1140102 | 2B | 12 |
| 30502 | L1140101 | B | 12 |
| 38089 | L1140100 | HB | 12 |
| 30503 | L1140111 | H | 12 |
| 30504 | L1140112 | 2H | 12 |

## MATITA STUDIUM

Matita di grafite esagonale sezione 6,8mm, in 3 gradazioni e con gomma nella gradazione HB. Lunghezza 18cm senza gomma. Ideale per la scuola e l'ufficio.

| CODICE | RIF. | GRADAZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| 30207 | L1270101 | N. 1-B | 12 |
| 38056 | L1270100 | N. 2-HB | 12 |
| 38057 | L1270111 | N. 3-H | 12 |

### CON GOMMA

| CODICE | RIF. | GRADAZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| 38058 | L1280100 | N. 2-HB | 12 |

## MATITA NORIS® IN UPCYCLED WOOD

Matita triangolare ergonomica, realizzata in Upcycled Wood, massima ecosostenibilità della produzione. Gradazioni HB, legno certificato PEFC. Certificazione TÜV Rheinland come Green Product.

STAEDTLER®

| CODICE | RIF. | GRADAZIONE |
|---|---|---|
| **03014** | 183-HB | HB |

## MATITA DI GRAFITE GRIP 2001

Matita di grafite di alta qualità. Matita ergonomica con fusto triangolare laccato con vernice a base d'acqua e impugnatura grip antiscivolo in gomma per una scrittura più confortevole. Dotata di mina fissata al fusto con sistema brevettato SV che ne protegge la rottura. Prodotta con legno da riforestazione certificato FSC.

FABER-CASTELL

| CODICE | RIF. | CONF. | GRADAZIONE |
|---|---|---|---|
| **34038** | 117000 | 12 | HB |
| **09180** | 117001 | 12 | B |
| **09181** | 117002 | 12 | 2B |

## MATITA IN GRAFITE CASTELL 9000

Matita in grafite per scrivere, disegnare e schizzare. Sezione esagonale da 2,5mm. Laccata con vernice a base d'acqua. Sistema brevettato SV protegge la mina dalla rottura. Diametro mine 2mm. Disponibile in versione Perfect Pencil, con gommino e temperamatite integrato nel cappuccio.

FABER-CASTELL

| CODICE | RIF. | CONF. | GRADAZIONE |
|---|---|---|---|
| **12828** | 119000 | 12 | HB |
| **12829** | 119001 | 12 | B |
| **12830** | 119002 | 12 | 2B |

## MATITA GREENGRAPH

Matita composta al 100% da legno certificato FSC. Fusto esagonale in vernice opaca. Mina super resistente e antirottura.

STABILO

| CODICE | RIF. | GRADAZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **11997** | 6003/HB | HB | 12 |

## MATITA EVOLUTION 650-655

Matita in resina senza legno. Non fa schegge se spezzata. Mina ultra resistente. Composta dal 64% di materiale riciclato (versione con gommino con 56% di materiale riciclato).

BIC ECOLUTIONS® BIC EVOLUTION® ORIGINAL

NF ENVIRONNEMENT — NF 400 Instruments d'écriture / Writing instruments — www.ecolabels.fr

| CODICE | RIF. | GRADAZIONE | MODELLO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **05633** | 8803112 | HB | 650 | 12 |
| **05634** | 8803323 | HB con gommino | 655 | 12 |

## MATITA IN GRAFITE CON GOMMINO SWANO FLUO®

Matita in grafite con gommino dello stesso colore del fusto. Fusto in 4 colori fluorescenti. Gradazione HB.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **16264** | 4907/HB-24 | 12 | | Giallo |
| **16265** | 4907/HB-33 | 12 | | Verde |
| **16266** | 4907/HB-54 | 12 | | Arancione |
| **16267** | 4907/HB-56 | 12 | | Rosa |
| **16581** | IT12/110-490712 | | | 12 Pz. Assortiti in 4 Colori |

## MATITE EVOLUTION PASTEL

Matite in grafite in resina senza legno. Fusti in colori assortiti in 4 tonalità pastello. Mina ultraresistente. Realizzate con materiali riciclati (60% senza gommino, 52% con gommino). La versione senza gommino ha anche la certificazione ecologica NF Environment.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | COLORE |
|---|---|---|---|
| **79062** | 518307 | HB-Senza gommino | 12 Pz. Assortiti in 4 Colori |
| **79063** | 518306 | HB-Con gommino | 12 Pz. Assortiti in 4 Colori |

## MATITA INDELEBILE LUMOCOLOR® GLASOCHROM PERMANENT

Matita indelebile per scrittura su carta, plastica, tessuto, metallo, vetro, legno, pelle e pietra: ideale per l'utilizzo industriale. Legno certificato PEFC proveniente da foreste a gestione sostenibile. Disponibile in 4 colori.

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **16199** | 108 20-9 | | Nero |
| **16200** | 108 20-2 | | Rosso |
| **16201** | 108 20-0 | | Bianco |
| **16202** | 108 20-3 | | Blu |

## MATITA DUO SIGN

Tutto cio che serve per scrivere ed evidenziare in un'unica matita. Matita bipunta con mina diametro 3,8 mm, realizzata in legno certificato PEFC e dall'ottima temperabilità. Da una parte mina di grafite di alta qualità HB e dall'altra evidenziatore in 4 varianti cromatiche: giallo fluo, arancione fluo, verde fluo e rosa fluo. Lyra Graduate duo è la compagna ideale per lo studio ed è disponibile nel pratico astuccio con le 4 varianti colore. Astuccio in PET riciclato.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **03015** | L2891040 |

## MATITA BICOLORE DUO

Matita esagonale bicolore (rosso/blu). Disponibile in due misure Duo Slim sezione mm 2,8x6,8 lunghezza cm 18 e Duo Giant sezione mm 6,25x10 lunghezza cm 17,5.

| CODICE | RIF. | DIAMETRO | DIAMETRO MINA |
|---|---|---|---|
| **16268** | L2920101 | Slim | mm 2,8 |
| **16269** | L2930101 | Giant | mm 6,25 |

FSC
www.fsc.org
100%
Wood from well-managed forests
Legno da foreste correttamente gestite
FSC® C074538

| CODICE | GRADAZIONE | CONF. |
|---|---|---|
| 79059 | HB | 12 |
| 79060 | 2H | 12 |
| 79061 | 2B | 12 |

KOH-I-NOOR
HARDTMUTH
since 1790

**Le matite H1500 ECO-WOOD sono disponibili in 20 gradazioni da 8B a 10H, sono perfette per il disegno tecnico e artistico.**
Prodotte con legname proveniente da foreste gestite responsabilmente sono certificate dall'organizzazione non-profit FSC®, Forest Stewardship Council che lavora insieme a KOH-I-NOOR per assicurare la gestione sostenibile delle nostre foreste.

Le matite **KOH-I-NOOR** sono prodotte con la stessa passione e la stessa qualità **dal 1790.**

**Seguici sui nostri social network:**
**facebook: KohinoorItaliaOfficial**
**Instagram: kohinoor.italia**

PREMIUM PRODUCTS | CORRECTING GLUING WRITING DRAWING

Tombow

From Japan to the whole world.

# Non lasciate tracce!

**6 VENDUTI OLTRE MILIONI DI PZ. PER ANNO**

## CORRETTORE A NASTRO

4,2 mm 10 m

## MONO® CORRECTION TAPE PCT-YT4

**PCT-YT4, il correttore a nastro della linea MONO TAPE**, vi conquisterà grazie alle sue eccezionali qualità. Tutti i correttori **Tombow** vengono testati a mano per garantirne il perfetto funzionamento. L'esclusivo meccanismo di stesura trasversale del nastro lo rende particolarmente facile da usare ed assicura la perfetta applicazione della pellicola coprente, e non è tutto: **PCT-YT4 è dotato di un nastro da 4 mm. di altezza lungo più di 10 metri... anche il più piccolo errore verrà cancellato senza lasciare traccia.**



## CORRETTORE A NASTRO IN LINEA

Correttore a nastro subito riscrivibile. Due lunghezze x mm 5H.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|
| **79401** | 1 riga | m 8x 5 mm H |
| **79402** | 1 riga | m 20x 5 mm H |

## CORRETTORE A NASTRO PRO-WHITE

Correttore a nastro con impugnatura morbida con grip in gomma per una tenuta salda e una stesura precisa. Subito scrivibile.Lunghezza 10 m.

BY Tombow

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **04646** | PCT-CD5-IN | larghezza mm 5 |

## CORRETTORE ECO FLEX ROLLER

Pritt Eco Flex Roller è un correttore che si caratterizza per estrema maneggevolezza, grazie alla sua forma ergonomica ed alla sua comoda applicazione laterale che lo rende adatto anche per i mancini. Il beccuccio flessibile permette una correzione bidirezionale, applicando il prodotto in una direzione per cancellare una frase intera e in quella opposta per rimuovere solo una lettera. Il correttore è realizzato al 100% con plastica riciclata ed è completamente riciclabile. Lunghezza nastro: 10m.

100% PLASTICA RICICLATA

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **28025** | 2679526 | 1 riga | larghezza mm 4,2 | 10 |

## CORRETTORE COMPACT FLEX ROLLER

Pritt Compact Flex Roller è un maneggevole correttore a nastro subito riscrivibile. La correzione bidirezionale consente di applicare il prodotto in una direzione per cancellare una frase intera e in quella opposta per rimuovere una sola lettera. E' dotato di un cappuccio protettivo e di una punta fessibile, che permette correzioni precise e pulite riducendo notevolmente il rischio di rottura del nastro. Il correttore è realizzato al 50% con plastica riciclata ed è riciclabile al 100%. Lunghezza nastro: 10m.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **21037** | 2700455 | 1 riga | larghezza mm 4,2 | 10 |
| **21038** | 2679525 | 2 righe | larghezza mm 6 | 10 |

## CORRETTORE REFILL FLEX ROLLER

Pritt Correttore Refill Flex Roller System è un pratico correttore roller ricaricabile, adatto a grandi utilizzatori di questa tipologia di prodotti. Può essere impiegato su quasi tutti i tipi di carta, inclusa la carta per fax. Permette una correzione bidirezionale: in una direzione per cancellare una frase intera, in quella opposta per rimuovere una sola lettera. Inoltre, è costituito al 50% di plastica riciclata ed è riciclabile al 100%. La lunghezza del nastro è di 12m e la larghezza del nastro è di 4.2mm.

LUNGO M 12

20329

20328



| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **20328** | 2679535 | Completo | larghezza mm 4,2 | 5 |
| **20329** | 2679536 | Solo ricambio | larghezza mm 4,2 | 10 |

## CORRETTORE MONO CORRECTION

Sistema Tape Control System per regolare la stesura del nastro trasversale. Subito riscrivibile ed invisibile sulle fotocopie.Lunghezza 10 m.

Tombow

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **23074** | PCT-YT4 | larghezza mm 4,2 |

## CORRETTORE WHITY CORRECTION TAPE

Correttore a nastro facile da usare e scorrevole. La superficie asciutta è subito riscrivibile. Ideale per la correzione di linee di testo o di parole isolate. Lunghezza m 8.

tratto

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **24045** | F878100 | 1 riga | larghezza mm 4,2 |

## CORRETTORE A NASTRO DRYLINE RECYCLED

Correttore a nastro realizzato per il 60% con materiale riciclato. Forma egonomica per un maggiorne controllo e una correzione più precisa. Facile da applicare e ad asciugatura rapida. Nastro super resistente m 8,5x5 mm.

Paper Mate

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **07857** | S0846020 | larghezza mm 5 | 12 |

## CORRETTORE IL BIANCHETTO A NASTRO

Correttore a nastro subito riscrivibile, comoda impugnatura ergonomica. Avanzamento laterale per correzioni molto precise. Lunghezza m 10.

**PRODOTTO CON IL 73% DI MATERIALE RICICLATO PROVENIENTI DA SCARTI DI LAVORAZIONI INDUSTRIALI**

Pentel

RECYCOLOGY
REFILL • REUSE • RECYCLE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **20666** | ZTN14BWI | 1 riga | larghezza mm 4,2 |

## NASTRI CORRETTORI POST-IT® COVER-UP

Nastro per correzioni riposizionabile, scrivibile e invisibile in fotocopia. Lunghezza m 17,7.

**ANCHE PER ETICHETTARE**

Post-it

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **20334** | 658 H | 8 righe | larghezza mm 25 |

## CORRETTORE FLUID

Correttore fluido di alta qualità e ultra coprente, con una formula unica e a rapido essiccamento. Una volta applicato, è facile riscrivere sullo strato correttivo. Contenuto 20ml.

Pritt

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **20338** | 674147 | 10 |

# Tipp-Ex

*La qualità è convenienza*

## CORRETTORE MINI POCKET MOUSE

Correttore a nastro ultra compatto con film a base di carta per un buon controllo della correzione: Ottima copertura per una riscrittura instantanea. Correzione precisa sia per mancini che destrorsi. Corpo trasparente per il controllo del nastro. Dimensioni: mm 5x6 m.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **09594** | 932564 |

## CORRETTORE A NASTRO MICROTAPE TWIST

Correttore a nastro ultra compatto con film in poliestere resistente agli strappi. Cappuccio protegginastro girevole brevettato, unico nel mercato. Dimensione nastro mm 5x8 m.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **11983** | 8706151 | 1 riga | larghezza mm 5 |

## CORRETTORE EASY CORRECT

Correttore a nastro a stesura laterale con film in poliestere resistente agli strappi. Correzione precisa e riscrittura immediata. Corpo trasparente per un controllo della disponibilità del nastro. Dimensioni nastro mm 4,2x12 m.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **11982** | 8290352 | 1 riga | mm 4,2x12 m |

## CORRETTORE A PENNA SHAKE'N SQUEEZE

Correttore a penna dalla punta metallica,. Asciuga subito assicurando un'ottima copertura ed è facilmente riscrivibile. Contiene 8 ml.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **20796** | 8024203 |

## CORRETTORE POCKET MOUSE

Correttore a nastro per correzioni veloci e pratiche. Subito riscrivibile. Dotato di cappuccio protettivo. Lunghezza 10 m.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **20795** | 8207892 | 1 riga | larghezza mm 4,2 |

## CORRETTORE LIQUIDO RAPID

Correttore liquido con formula di alta qualità. Dotato di applicatore in schiuma di lattice. Per una stesura precisa e pulita. Formula ad asciugatura rapida. Contenuto ml 20.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **11984** | 8859933 |

RISCRITTURA ISTANTANEA. NESSUN TEMPO DI ASCIUGATURA

FILM IN POLIESTERE. RESISTENTE AGLI STRAPPI

## CORRETTORE A PENNA

Correttore a penna con punta in metallo e corpo comprimibile per una perfetta dosatura. Asciugatura rapida. Contiene ml 7.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE |
|---|
| 79400 |

## CORRETTORE MICRO NP10

La Micro Correction Pen garantisce correzioni pulite e precise. Ideale per singole lettere e numeri. Il suo corpo morbido e comprimibile consente un utilizzo comodo e un sistema di doppia valvola resiste all'intasamento. Contiene ml 7.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 21035 | 2037841 | 12 |

## CORRETTORE POCKET PEN

È la soluzione ideale per correggere macchie, piccole aree e linee sottili. La sua formula speciale garantisce un rapido essiccamento e una copertura totale del testo. La punta in metallo e il fusto a facile erogazione consentono di effettuare correzioni di massima precisione. Contenuto 8ml.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 12000 | 2679509 | 10 |

## CORRETTORE A PENNA IL BIANCHETTO MICRO

Correttore liquido a penna punta fine in metallo con cappuccio trasparente. Liquido multiuso ad asciugatura rapida. Fusto flessibile per facilitare l'erogazione. Contiene ml 7.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 20337 | ZL63-WI | 12 |

## CARTA RICALCO A MANO PLENTICOPY 200

Carta ad inchiostrazione blu autorigenerante. Supporto plastico che permette fino a 5 copie simultanee. Formato cm 21x29,7. Confezione da 10 fogli.




| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 20341 | 100401561 |

## CARTA CARBONE PER DATTILO INTERPLASTIC 1022G

Carta carbone per dattilo con supporto carta plastificata. Inchiostrazione nera. Formato cm 21x29,7. Confezione da 10 fogli.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 20343 | 100401560 |

## GOMMA IN LINEA

Gomma in plastica bianca. Cancella in modo perfetto.

PVC FREE

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|
| 29000 | mm 62X22X11 | 20 |

## GOMMA MARS® PLASTIC

Gomma bianca per matita. Senza latice e ftalati. Qualità premium per prestazioni perfette.

STAEDTLER

Latex Phthalate free

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|
| 20327 | 526 50 | mm 65x23x13 | 20 |

## GOMMA RASOPLAST

Gomma bianca sintetica, senza latice e senza ftalati. Versione Rasoplast per matite, Rasoplast combi anche per inchiostro di china.

STAEDTLER

Latex Phthalate free

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| 23072 | 526 BT30 | Per china/matita | 30 |
| 21032 | 526 B30 | Per matita | 30 |

## GOMMA LEGACY 1186

Gomma senza PVC. Massima qualità, cancellano qualsiasi cosa in modo perfetto.

STABILO

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | CONF. |
|---|---|---|---|
| 16271 | 1186/20 | mm 62x22x11 | 20 |

## GOMMA ECO VERDE 526

Gomma ecologica realizzata con il 56% di materiali naturali e rinnovbili, verde oliva, senza ftalati e senza latice.

STAEDTLER

ECO

Latex Phthalate free

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| 12648 | 526 83-5 | mm 43x19x13 |

## GOMMA ARCHITECTE

Gomma bianca con protezione traslucente ergonomica. Gomma PVC Free. In 3 colori assortiti: azzurro, verde o rosa.

Maped

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 03016 | 511010 | 16 |

## GOMMA PANE

Gomma pane bianca quadrata. In caucciù malleabile ed assorbente. Adatta per pastelli e carboncini. Dimensioni MM 36x36x10.

FABER-CASTELL

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 09190 | 127154 | 18 |

## GOMMA A MATITA CON SPAZZOLINO MARS® RASOR 526 61

Gomma senza ftalati e senza latice per penne a sfera ed inchiostro di china. Cancellature precise. Con spazzolino.

Latex Phthalate free

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 23071 | 526 61 | 12 |

SCRITTURA E CORREZIONE

## TEMPERAMATITE A 2 FORI CON SERBATOIO

Termperamatite in Abs a due fori con serbatoio.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 30578 | 2 fori con serbatoio |

## TEMPERAMATITE QUATTRO SWING ECO

Temperamatite 2 fori metallo in lega di magnesio, contenitore in polistirene riciclato.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 78812 | 0924.0650 |

## TEMPERAMATITE A 3 FORI

In plastica trasparente a tre fori per temperare tre tipi di punta differenti.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 09192 | 348 |

## TEMPERAMATITE NORIS 511 004

Temperamatite a un foro con serbatoio per matite in grafite a fusto normale fino a diametro mm 8,2. Temperamatite interno in metallo con lama in acciaio. Chiusura a pressione con sistema anticaduta trucioli.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 37041 | 511 004 |

## TEMPERAMATITE MARS®501 180

Macchinetta temperamatite a manovella, da tavolo, per tutti i tipi di matite fino al diametro di mm 12, completa di morsetto. Struttura in plastica antiurto.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 70860 | 501 180 |

## TEMPERINO DA TAVOLO

Macchinetta da tavolo per temperare tutte le forme di matite standard.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 12818 | 180984 |

## TEMPERAMATITE ELETTRICO M+R

Temperamatite elettrico ad 1 foro ideale per matite e pastelli con fusto del diametro di 8 mm. Dotato di contenitore ad alta capacità, alimentato da 2 batterie AA (non incluse).

ELETTRICO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 12649 | 0987.0000 |

## TEMPERAMATITE GRANATA

Temperamatite a 1 foro in ottone, made in Germany

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 16273 | 0604.0090 |

## TEMPERAMATITE

Temperamatite a 1 o 2 fori Struttura in alluminio.

QUALITÀ PREZZO



| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 30574 | 1 foro |
| 30575 | 2 fori |

## TEMPERAMATITE GRIP 2001

Per matite di grafite e colorate standard e jumbo, adatto a temperare matite tonde, esagonali e triangolari. Con doppio serbatoio e tre fori.

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 36047 | 183800 | | Silver |

## TEMPERAMATITE SLEEVE

Temperamatite a 2 fori con serbatoio nero.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 12831 | 182701 |

## TEMPERAMINE 502

Temperamine per portamine 2 mm. Interruzione automatica dell'affilamento. Stoppino per eliminare la polvere di grafite.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 70854 | 502 |

# IMMAGINA L'UFFICIO CHE DESIDERI, NOI TI AIUTIAMO A CREARLO

IN UFFICIO

# SCUOLA E DIDATTICA


| | |
|---|---|
| MATITE COLORATE | 602 |
| PASTELLI | 605 |
| GESSI E ACCESSORI | 606 |
| PENNARELLI | 607 |
| PASTELLI | 609 |
| ACQUARELLI/TEMPERE | 610 |
| TEMPERE E ACCESSORI | 613 |
| PENNELLI | 614 |
| PONGO/DAS | 615 |
| ACCESSORI PER DECORARE | 616 |
| COLLA E FORBICI | 617 |
| ALBUM DISEGNO | 618 |
| CARTA E CARTONCINI | 620 |
| ACCESSORI | 622 |
| CARTA CRESPA/VELINA | 623 |
| VALIGETTE PORTADISEGNO | 624 |
| RIGHE E SQUADRE | 625 |
| COMPASSI | 627 |
| PRODOTTI PER LA SCUOLA DELI | 628 |
| BELLE ARTI | 631 |

## MATITE COLORATE GIOTTO SUPERMINA

Pastello esagonale "premium" verniciato nel colore della mina con spigoli dorati. Esagono del pastello mm 7,6 per una facile impugnatura. Mina extra-large di qualità superiore mm 3,8, ricca di pigmenti coloranti per un'ottima resa ed una lunga durata. Facile da temperare. Legno certificato FSC.

GIOTTO

| CODICE | RIF. | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|
| **30451** | 23570000 | 12 | Colori assortiti |
| **30452** | 23580000 | 24 | Colori assortiti |

## MATITE COLORATE GIOTTO DI NATURA

Pastello tondo in legno di cedro con Ø da mm 8 lungo cm 18 con verniciatura protettiva trasparente. Mina extra-large di qualità superiore da mm Ø 3,8 ricca di pigmenti coloranti per un'ottima resa su carta. Legno certificato PEFC.

GIOTTO

| CODICE | RIF. | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|
| **15985** | 240600 | 12 | Colori assortiti |
| **15986** | 240700 | 24 | Colori assortiti |

## MATITE COLORATE GIOTTO LACCATO

Pastello tondo, lughezza cm 18 mina diametro mm 3,3. Prodotto con legno certificato FSC. Confezione in barattolo.

GIOTTO

| CODICE | RIF. | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|
| **30453** | 52010000 | 84 | Colori assortiti |

## MATITE COLORATE GIOTTO MEGA

Barattolo con 24 matite colorate, 2 matite per colore. Diametro 5,5 mm. Forma esagonale. Legno certificato PEFC.

GIOTTO

| CODICE | RIF. | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|
| **30684** | 519700 | 24 | Colori assortiti |

## MATITE COLORATE ESAGONALI ELIOS

Pastello esagonale verniciato nel colore della mina. Lunghezza 18cm. Mina 2,8 mm. Facile da temperare.

| CODICE | RIF. | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|
| **36061** | F274100 | 12 | Colori assortiti |
| **36062** | F274300 | 24 | Colori assortiti |

## PASTELLI COLORATI COLORS 3.0

Matite colorate con fusto esagonali laccato nel colore della mina. Spessore mina 3mm. Realizzate in legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.

GIOTTO

| CODICE | RIF. | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|
| **12650** | F278300 | 12 | Colori assortiti |
| **12651** | F278400 | 24 | Colori assortiti |
| **12652** | F278500 | 36 | Colori assortiti |

## MATITE COLORATE AQUACOLOR

Matita acquarellabile ad alta qualità con colori intensi. Usata con acqua e pennello regala effetti tipici dell'acquerello. Spessore del tratto mm 2,8.

STABILO

| CODICE | RIF. | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|
| **04649** | 1612 / 1-20 | 12 | Colori assortiti |
| **04650** | 1624 / 1-20 | 24 | Colori assortiti |
| **04651** | 1636 / 1-20 | 36 | Colori assortiti |

## MATITE COLORARE ORIGINAL

Matite colorate ideali per gli amanti dell'arte, gli illustratori e i professionisti. Mina morbida e molto resistente. Spessore del tratto 2.5mm. Parzialmente acquerellabile: i contorni rimangono precisi e chiari. Grande resistenza alla luce. Elegante astuccio in metallo.

STABILO

| CODICE | RIF. | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|
| **35061** | 8773-6 | 12 | Colori assortiti |
| **35062** | 8774-6 | 24 | Colori assortiti |
| **35063** | 8778-6 | 38 | Colori assortiti |

## MATITE COLORATE TRIO THICK

Matite colorate in legno con fusto triangolare, ergonomico adatto ai bambini. Mina grande e indistruttibile da mm 4,2. Astuccio in cartone con temperino.

STABILO

| CODICE | RIF. | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|
| **04652** | 203/2-12 | 12 | Colori assortiti |
| **04905** | 203/2-18 | 18 | Colori assortiti |
| **05635** | 203/2-24 | 24 | Colori assortiti |

## MATITE COLORATE NORIS® COLOUR

Matite colorate realizzate in Upcycled Wood, massima ecosostenibilità. Fusto esagonale ed estremamente resistente alla rottura; colori brillanti, speciale rivestimento antiscivolo morbido e vellutato, attraente design a strisce. Legno certificato PEFCproveniente da foreste della Germania. Certificazione TÜV Rheinland come Green Product.

STAEDTLER

3+

MADE IN GERMANY

TÜVRheinland CERTIFIED Green Product

| CODICE | RIF. | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|
| **11322** | 185 C12 | 12 | Colori assortiti |
| **11323** | 185 C24 | 24 | Colori assortiti |

## MATITE COLORATE WOODY 3 IN 1

Matita colorata, pastello a cera, acquarello tutto in uno. Tratto morbido e pastoso. Utilizzabile su quasi tutte le superfi ci. Intensa luminosità anche su carte scure. Lavabile da tutte le superfi ci con un panno umido. Mina XXL da mm 10.

STABILO

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05636** | 880/10-2 | 10 | | 10 Colori con temperino |
| **05637** | 880/18-3 | 18 | | 18 Colori con temperino e pennello |

## MATITA COLORATA ECO IL CASTELLO

Matite colorate con fusto esagonale. Mina resistente alla rottura grazie allo speciale processo di incollaggio. Legno proveniente da foreste certificate ed eco sostenibili.

FABER-CASTELL

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **12819** | 110312 | 12+3 bicolor |
| **12820** | 110324 | 24+3 bicolor |
| **12821** | 110336 | 36+3 bicolor |

## MATITE COLORATE TRIANGOLARE BLACK EDITION

Matite colorate, fusto ergonomico a forma triangolare e mina resistene alla rottura grazie al sistema brevettato SV. Ideali per creare splendidi effetti anche su carta scura o colorata.

FABER-CASTELL

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **12822** | 116412 | 12 |
| **12823** | 116424 | 24 |
| **12824** | 116436 | 36 |

## MATITE COLORATE SUPER MATITONI

Supermatitoni ideali per i più piccoli nel miglior legno cedro naturale. Colori vivaci, morbidi, facili da stendere sul foglio senza particolare pressione. Sicuri, superlavabili, facili da temperare. Mina gigante Ø 7 mm. Fondino di sicurezza nel colore della mina. Specifici per un primo approccio al colore già al di sotto dei tre anni. Sicurezza totale garantita da componenti selezionati ed attenti controlli qualitativi in tutte le fasi del processo produttivo. Con appuntamatitone compreso nelle confezioni.

GIOTTO be-bè

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **09193** | F477700 | 12 | | Colori assortiti |

## PASTELLI ACQUERELLABILI

Pastelli acquerellabili in astuccio di cartone.

FABER-CASTELL

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **12825** | 114413 | 12 |
| **12826** | 114425 | 24 |
| **12827** | 114437 | 36 |

## SET SCUOLA MATITE NEON

Set 6 matite neon assortite con gomma. Gradazione HB, righello, gomma e temperino nella confezione.

LYRA

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **12653** | L1294000 |

## MATITE IN CONFEZIONE SCHOOLPACK

180 matite assortite + temperamatite in bauletto con coperchio. Dimensione bauletto: cm. 21x15,5x11,5.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **13732** | 13342 | 180 |

## MATITE JUMBO IN CONFEZIONE SCHOOLPACK

100 matitoni JUMBO assortiti + temperamatite in bauletto con coperchio. Dimensione bauletto: cm. 21x15,5x11,5.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **13733** | 13343 | 100 |

## LAVAGNA IN ARDESIA

Lavagna in ardesia naturale con cornice di legno.

GIOTTO

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **05638** | 692500 | 18X26 Liscia/Quadretti |
| **05639** | 692700 | 24x34 Liscia/Liscia |

## CANCELLINO PER LAVAGNA

Cancellino per lavagne d'ardesia tondo in feltro. ø 8 cm.

GIOTTO

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **30581** | 538000 | 10 |

## GESSETTI A SEZIONE CIRCOLARE

Gessetti tondi bianchi e colorati, non polverosi, per lavagne d'ardesia. Diametro 10mm, lunghezza 80mm. A base di carbonato di calcio, sono prodotti con autentico gesso francese. Dermatologicamente testati, scivolano sulla lavagna senza graffiare, lasciando un tratto nitido e pulito. I colori sono lavabili da mani e tessuti.

GIOTTO

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **16956** | 538700 | 10 | ○ | Bianco |
| **36056** | 538800 | 100 | ○ | Bianco |
| **36057** | 538900 | 10 | | Colori assortiti |
| **15988** | 539000 | 100 | | Colori assortiti |

## GESSETTI A SEZIONE QUADRATA ROBERCOLOR

Gessi policromi a sezione quadrata 12mm, lunghezza 90mm, fascettati singolarmente. Colori morbidi ed intensi, acquerellabili e sfumabili. Ottima scorrevolezza, tratto ricco e uniforme. Ideali per disegno e scrittura, non graffiano la lavagna. I colori sono lavabili da mani e tessuti.

GIOTTO

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **16274** | F53660000 | 12 |

## GESSI DA PAVIMENTO

Gessi colorati Jumbo da pavimento. Ideali per i bambini.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **13734** | 12059 | 20 |

## GESSI POLICROMI

Gessi Policromi quadrati antipolvere. Colori intensi e brillanti resistenti alla luce. Morbidi e sfumabili possono essere utilizzati su lavagne, carta cartoncino, tele ecc. Particolarmenti adatti per cartoncini neri o colorati e per la tecnica della microspugna. Atossici. dimensione gesso mm. 10x10x64.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **13735** | my/mcp12 | 12 |
| **13736** | my/mcp24 | 24 |

## PENNARELLI PEN 68

Penne con punta in fibra per artisti, grafici, disegnatori. Inchiostro a base d'acqua intenso e brillante, punta rotonda.

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **72019** | 6810-6 | | 10 colori assortiti |
| **70522** | 6820-6 | | 20 colori assortiti |
| **70523** | 6830-6 | | 30 colori assortiti |
| **72020** | 6840-6 | | 40 colori assortiti |
| **70524** | 6850-6 | | 50 colori assortiti |
| **04653** | IT6825/068 | | 25 colori assortiti |

## PENNARELLI GIOTTO TURBO COLOR

Pennarello con punta in fibra che non rientra. Nuovo pennino super-resistente di lunga durata. Inchiostro innocuo e lavabile. Extra long cap-off: se si dimentica il cappuccio continua a colorare per giorni e giorni.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **35052** | 416000 | scatola da 12 colori assortiti |
| **35073** | 417000 | scatola da 24 colori assortiti |
| **12654** | F526300 | barattolo da 48 pezzi in 24 colori |
| **36059** | 521500 | barattolo da 96 pezzi in 12 colori |

## PENNARELLI GIOTTO TURBO MAXI

Pennarello formato maxi con punta mm 5 che non rientra. Pennino super resistente di lunga durata. Inchiostro innocuo e lavabile da mani e tessuti Extra long cap-off: se si dimentica il cappuccio continua a colorare per giorni e gionri. Cappuccio ventilato e tappo di sicurezza bloccato

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **35053** | 454000 | scatola da 12 colori assortiti |
| **35074** | 455000 | scatola da 24 colori assortiti |
| **36060** | 521400 | barattolo da 48 pezzi in 12 colori |

## PENNARELLI IN CONFEZIONE SCHOOLPACK

192 pennarelli assortiti + 6 stencils assortiti in bauletto con coperchio. Dimensione bauletto: cm. 26x18,5x13,5.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **13737** | 13345 | 192 |

## PENNARELLI JUMBO IN CONFEZIONE SCHOOL PACK

96 pennarelli JUMBO assortiti + 6 stencils assortiti in bauletto con coperchio. Dimensione bauletto: cm. 26x18,5x13,5.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **13738** | 13346 | 96 |

## MARKER PER STOFFA IN SCATOLA

Marker ad inchiostro pigmentato a base acqua. resistente alla luce, scrive su tutti i tessuti. Marker ml 35 in 10 colori assortiti.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **13739** | c2739/10 | 10 |

## PENNARELLI DECOR - TEXTILE

Inchiostro a base d'acqua. Permanente e resistente ai lavaggi in lavatrice fino a 40°. Il colore si fissa passando il ferro da stiro sul retro del decoro. La confezione contiene 8 colori classici+ 4 fluo + depliant consigli.

GIOTTO

| CODICE | RIF. | COLORE |
|---|---|---|
| **15987** | F49490000 | 12 Colori assortiti |

## SUPERPENNARELLO GIOTTO BE-BE'

Ideali per i più piccoli. Colori sicuri e superlavabili da mani e tessuti, dermatologicamente testati. Cappuccio ventilato antisoffocamento, tappo di sicurezza e pennino bloccato da mm 0,5.

GIOTTO be-bè

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **30449** | F478200 | | 12 Colori assortiti |

SCUOLA E DIDATTICA

## PASTELLI A CERA

Pastelli a cera tondi fascettati lunghi cm 9, diametro mm 8,5. Lavabili dalla maggior parte dei tessuti.

GIOTTO

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **36063** | F523600 | | 96 Colori assortiti |
| **30454** | F281200 | | 12 Colori assortiti |
| **15989** | F282200 | | 24 Colori assortiti |

## PASTELLI A CERA MAXI

Maxi pastello a cera tondo, rivestito singolarmente con carta protettiva nel colore del pastello. Diametro mm 11,5, lunghezza mm 100. Formato gigante, facile da impugnare. Colori ricchi, morbidi e coprenti. Formula lavabile dalle mani con acqua e sapone, lavabile dalla maggior parte dei tessuti in lavatrice con ciclo a 40°. Eventuali tracce su superfici non porose posso essere facilmente rimosse con un panno umido, per macchie particolarmente resistenti utilizzare uno sgrassatore. Barattolo in plastica contenente 60 pastelli in 12 colori.

GIOTTO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **15990** | F519200 | barattolo 60 colori assortiti |

## SUPERPASTELLONI GIOTTO BE-BE'

Superpastelloni a cera ideali per i più piccoli. Lavabili, resistenti, dermatologicamente testati. Con temperapastellone compreso nella confezione.

GIOTTO be-bè

| CODICE | RIF. | COLORE |
|---|---|---|
| **30450** | F477900 | 10 Colori assortiti |

## PASTELLI A CERA JUMBO

Pastelloni a cera colorati.

lebez

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **06586** | 80339 | | 24 Colori assortiti |

## PASTELLI A CERA JUMBO IN CONFEZIONE SCHOOLPACK

100 pastelli a cera JUMBO assortiti + 6 stencils assortiti in bauletto con coperchio. Dimensione bauletto: cm. 21x15,5x11,5.

CWR MILANO

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CF. |
|---|---|---|
| **13740** | 13344 | 100 |

## PASTELLI A OLIO

Pastelli ad olio fascettati per singolo colore. Colori ricchi e coprenti. Si stendono con facilità. Formato gigante per una grande riserva di colore.

GIOTTO

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **15991** | F293400 | | 12 Colori assortiti |

## PASTELLI AD OLIO TONDI

Una linea di pastelli tondi a olio studiata per i più piccoli. Atossici. Lavabili. In 12 colori assortiti.

CWR MILANO

NOVITÀ

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **13741** | my/mop12s |

SCUOLA E DIDATTICA

## OMBRETTI E MATITE MAKE UP

Ombretti Cosmetici fomulati per asciugare rapidamente e per essere rimossi facilmente dalla pelle con acqua. Matite cosmetiche di nuova formulazione con mina morbida e realizzata in legno cedro certificato.

GIOTTO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **15992** | F476200 | Ombretto | | 6 Colori assortiti |
| **15993** | F474000 | Matite | | 6 Colori assortiti |

## ACQUARELLI

Pratica confezione di pastiglie di acquarelli in colori assortiti, con pennello incluso.

GIOTTO

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **36065** | F351200 | | 12 Colori assortiti |
| **15995** | F352400 | | 24 Colori assortiti |
| **12655** | F351400 | | 12 Colori Fluo Ass. |

## ACQUARELLI DECO

Pastiglie di acquerelli in colori luminosi assortiti. Pennello incluso.

| CODICE | RIF. | PASTIGLIE DIAMETRO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **13742** | 11746 | mm 40 | 10 |
| **13743** | 11744 | mm 30 | 12 |
| **13744** | 11745 | mm 30 | 24 |

NOVITÀ

## TEMPERA SOLIDA IN STICK PLAYCOLOR

Stappa, gira e colora. Facile pulito e divertente Ideale per carta, cartoncino, legno e cartone. Senza bisogno di acqua. Colori lavabili con acqua. Asciuga rapidamente e non ondula la carta, a seconda della pressione esercitata si può avere l'effetto pastello a cera o tempera coprente.

TEMPERA SOLIDA

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **30448** | 10.731 | | 12 Colori assortiti |

## TEMPERA PRONTA EXTRA QUALITY

Tempera a base d'acqua, pronta all'uso, particolarmente ricca di pigmenti e formulata con coloranti sicuri ed innocui di qualità superiore, asciuga rapidamente e si lava dalle mani con acqua e sapone. Flacone da ml 1000.

GIOTTO

### 1000 ML

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 36068 | F533401 | | Bianco |
| 36069 | F533402 | | Giallo primario |
| 36070 | F533407 | | Rosso vermiglio |
| 36071 | F533410 | | Magenta |
| 36072 | F533412 | | Verde |
| 36073 | F533415 | | Ciano |
| 36074 | F533428 | | Marrone |
| 36112 | F533424 | | Nero |
| 15996 | F533406 | | Rosa |
| 15997 | F533405 | | Arancione |
| 15998 | F533411 | | Verde cinabro |
| 15999 | F533417 | | Blu oltremare |
| 16058 | F533408 | | Rosso scarlatto |
| 16059 | F533419 | | Violetto |
| 16060 | F534600 | | 6 Colori assortiti |

### 250 ML

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 30582 | F530801 | | Bianco |
| 30583 | F530802 | | Giallo primario |
| 30584 | F530815 | | Ciano |
| 30585 | F530808 | | Rosso scarlatto |
| 30586 | F530812 | | Verde |
| 30587 | F530828 | | Marrone |
| 30588 | F530824 | | Nero |

## TEMPERA ACRILICA

Prodotto a base acrilica pronto all'uso. Formulato con una speciale resina che conferisce buona applicabilità e facilità di stesura su vari supporti quali: vetro, plastica, legno, ecc. Innocua e sicura. Effetto vernice brillante ai supporti trattati. Colori lavabili dalle mani con acqua e sapone. I flaconi sono dotati di tappo dosatore e impugnatura ergonomica.

GIOTTO

### 250 ML

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 79064 | F534001 | | Bianco |
| 79065 | F534002 | | Giallo primario |
| 79066 | F534008 | | Rosso vermiglio |
| 79067 | F534010 | | Magenta |
| 79068 | F534012 | | Verde |
| 79069 | F534015 | | Ciano |
| 79070 | F534028 | | Marrone |
| 79071 | F534024 | | Nero |
| 30589 | F533800 | | Oro |
| 30590 | F533900 | | Argento |
| 30591 | F5351000 | | 8 Colori assortiti |

## TEMPERA PER TESSUTI

Colore per tessuto in bottiglia da 125 ml con tappo dosatore in espositore da 6 colori (vermiglione,giallo, blu oltremare, verde brillante, bianco e nero). È un colore ad acqua ad alta concentrazione diresina e pigmento, una volta asciutto è permanente sui tessuti. Poco diluito può essere applicato instrato molto sottile o più spesso, e una volta asciutto resta ben coprente, di colore vivace e luminoso.Se più diluito, si ottiene una volta asciutto, una mano più morbida sulla stoffa e può essereapplicato con aerografo. Stirare dal rovescio. Una volta asciutto non è lavabile dai tessuti.

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 05642 | 410TX125ASS | | 6 Colori assortiti |

NOVITÀ

## TEMPERA A BASE ACQUA IN FLACONE

Una linea di brillanti colori a tempera a base acqua, completamente atossici. Facilmente miscelabili tra loro per ottenere un'ampia gamma di tonalita'. Disponibili in 2 formati: ml 1000; ml 500.

### 1000 ML

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 13759 | 08808/01 | | Bianco |
| 13760 | 08808/02 | | Nero |
| 13761 | 08808/06 | | Rosso vermiglione |
| 13762 | 08808/07 | | Rosa |
| 13763 | 08808/08 | | Rosso scarlatto |
| 13764 | 08808/10 | | Blu oltremare |
| 13765 | 08808/11 | | Viola |
| 13766 | 08808/12 | | Verde medio |
| 13767 | 08808/14 | | Verde Brillante |
| 13768 | 08808/17 | | Arancio |
| 13769 | 08808/21 | | Blu cyan |
| 13770 | 08808/25 | | Magenta |
| 13771 | 08808/26 | | Giallo primario |
| 13772 | 08808/28 | | Marrone |
| 13773 | 08808/40 | | Oro |
| 13774 | 08808/41 | | Argento |
| 13775 | 09423 | | 6 Colori assortiti |

### 500 ML

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 13776 | PF550/01 | | Bianco |
| 13777 | PF550/02 | | Nero |
| 13778 | PF550/06 | | Carminio |
| 13779 | PF550/07 | | Rosa |
| 13780 | PF550/10 | | Blu oltremare |
| 13781 | PF550/12 | | Verde medio |
| 13782 | PF550/14 | | Verde brillante |
| 13783 | PF550/17 | | Arancio |
| 13784 | PF550/21 | | Blu cyan |
| 13785 | PF550/25 | | Magenta |
| 13786 | PF550/26 | | Giallo primario |
| 13787 | PF550/28 | | Marrone |
| 13788 | PF550/29 | | Rosso scarlatto |
| 13789 | PF550/30 | | Violetto |
| 13790 | PF550/40 | | Oro |
| 13791 | PF550/40 | | Argento |
| 13792 | PF550/A | | 6 colori assortiti |

SCUOLA E DIDATTICA

## COLORI A TEMPERA IN TUBETTO

Scatola da 12 tubetti di tempera a base d'acqua in colori assortiti ml 12. Contiene pennello.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 13745 | 13369/12 |

## TEMPERA EXTRA IN TUBETTO

Tempera ultrafine in diversi colori. Colori luminosi con un elevato potere coprente. Pigmenti di qualità superiore, ideale per lavori di illustrazione.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 30457 | 327100 | Tubetto da ml 21 | | 5 Colori assortiti |
| 30456 | 303100 | Tubetto da ml 12 | | 7 Colori assortiti |
| 30455 | 304100 | Tubetto da ml 12 | | 12 Colori assortiti |
| 15994 | 305100 | Tubetto da ml 12 | | 24 Colori assortiti |

## COLORI ACRILICI IN SET

Colori acrilici in set da 8 flaconi ml. 21. Disponibili in colori assortiti.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 13746 | 13063/3 |

## COLORI ACRILICI CON PENNELLO

Colori acrilici in set da 12 tubetti da ml. 12. In colori vividi assortiti, atossici e lavabili.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 13747 | 13370/12 |

## COLORI A DITA

Colori pastosi a base d'acqua, indicati per colorare su tutte le superfici. Si stendono direttamente con le dita. 6 barattoli in 6 colori assortiti da ml 100 (bianco, rosso, verde, nero, giallo, blu).

GIOTTO

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **36064** | 534100 | | 6 Colori assortiti |

## COLORI A DITA DECO

Colori a dita intensi, brillanti e coprenti. Ideali per l'uso didattico soprattutto nelle scuole materne in quanto permettono ai bambini di dare libero sfogo alla creatività. Completamente lavabili, atossici. Miscelabili tra loro.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **13748** | 13371 | | 6 Colori assortiti |

## COLORI PER DIVERSI MATERIALI

Colori decorativi in confezione da 5 flaconi da ml 35. In colori assortiti e disponibili per ceramica, stoffa, vetro/metallo.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **13749** | 1634/5 | per ceramica |
| **13750** | 1633/5 | per stoffa |
| **13751** | 1632/5 | per vetro/metallo |

## COLORI GLASS DECO RIPOSIZIONABILI

Colori rimovibili e riposizionabili per vetro, plxiglass, plastica ecc.. la scatola contiene; 5 colori assortiti, 1 colore contorno, 1 foglio acetato.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **13752** | 05889 |

## TAVOLOZZE PER MISCELAZIONE

Tavolozza in materiale plastico permette di miscelare colori di ogni tipo, utilizzando sia le parti piatte che quelle preformate a vaschetta. Particolarmente utile per la diluizione delle tinte. Lavare dopo l'uso con acqua e sapone, evitando le spugne abrasive per conservare la superfice sempre lucida. Disponibili in diverse misure e formati.

| CODICE | RIF. | FORMA | MISURE |
|---|---|---|---|
| **13753** | 165 | rettangolare | cm 25x17 |
| **13754** | 166 | rettangolare | cm 28x19 |
| **13755** | 185 | ovale | cm 30x22 |
| **13756** | 184 | ovale | cm 24x17 |

NOVITÀ

## GREMBIULE IN NYLON

Grembiule per pittura in nylon a manica lunga. Formato cm 45x60. Lavabile e personalizzabile.

GIOTTO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **30741** | 658900 |

## GREMBIULINO PER BAMBINI CON MANICHE

Grembiulino con maniche per bambini colorati e resistenti. I grembiuli sono impermeabili e si possono lavare facilmente con acqua. I bambini potranno indossarli facilmente sopra agli abiti evitando cosi di sporcarsi. Misure cm 52x43, per bambini da 4-6 anni.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **13757** | 11910 |

## GREMBIULINO PER BAMBINI SENZA MANICHE

Grembiulino senza maniche per bambini, colorati e resistenti. I grembiuli sono impermeabili e si possono lavare facilmente con acqua. I bambini potranno indossarli facilmente sopra agli abiti evitando cosi di sporcarsi. Misure cm 52x43.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **13758** | 06962 |

## PENNELLI SERIE 577

Pennelli con punta a spatoa in pura setola. Manico in legno. Confezione da 12.

| CODICE | RIF. | NUMERO |
|---|---|---|
| 30462 | 577/0B | 0 |
| 30463 | 577/2B | 2 |
| 30464 | 577/4B | 4 |
| 30465 | 577/6B | 6 |
| 30466 | 577/8B | 8 |
| 30467 | 577/10B | 10 |
| 30468 | 577/12B | 12 |
| 30469 | 577/14B | 14 |
| 30470 | 577/16B | 16 |

## PENNELLI SERIE 9124

Pennelli con punta tonda in pelo di pony. Manico in legno. Confezione da 12 pezzi.

| CODICE | RIF. | NUMERO |
|---|---|---|
| 30471 | 9124/1B | 1 |
| 30472 | 9124/2B | 2 |
| 30473 | 9124/3B | 3 |
| 30474 | 9124/4B | 4 |
| 30475 | 9124/5B | 5 |
| 30476 | 9124/6B | 6 |
| 30477 | 9124/7B | 7 |
| 30478 | 9124/8B | 8 |
| 30479 | 9124/9B | 9 |
| 30480 | 9124/10B | 10 |
| 30481 | 9124/11B | 11 |
| 30482 | 9124/12B | 12 |

## PENNELLI SERIE 700

Pennello con punta tonda in pelo di bue ideale per acquarello e tempera. Manico in legno verniciato.

GIOTTO

| CODICE | RIF. | NUMERO | CONF. |
|---|---|---|---|
| 16064 | 590000 | 0 | 12 |
| 16065 | 590100 | 1 | 12 |
| 16066 | 590200 | 2 | 12 |
| 16067 | 590300 | 3 | 12 |
| 16068 | 590400 | 4 | 12 |
| 16069 | 590500 | 5 | 12 |
| 16070 | 590600 | 6 | 12 |
| 16071 | 590800 | 8 | 12 |
| 16072 | 591000 | 10 | 12 |
| 16073 | 591200 | 12 | 12 |

## SET PENNELLI PURA SETOLA MANICO CORTO

Set pennelli pura setola manico corto. Disponibile in punta tonda punta piatta.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | PUNTA | CONF. |
|---|---|---|---|
| 13793 | k577/bl5 | Piatta | 5 |
| 13794 | k766/bl5 | Tonda | 5 |

## PENNELLOTTI

Pennellotti in setola con fusto e ferula in plastica, non arrugginisce lasciato in acqua.

GIOTTO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 30458 | 536100 |

## LAVAPENNELLI A DUE SCOMPARTI CON COPERCHIO

Lavapennelli a due scomparti con coperchio antirovescio. Capacità: 2 x 170 ml.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 13795 | 13286 |

## TAMPONE PER STENCIL

Tampone in spugna per stampigliatura.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 13796 | 06830 | 2 |

## PONGO

Panetti di plastilina a colori per modellare. Composizione a base di cera e cariche minerali per una buona morbidezza, plasticità e modellabilità. Riutilizzabile poiché non essica all'aria. Panetto da g 350.

**SENZA GLUTINE**

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **16275** | F603501 | | Giallo |
| **16276** | F603502 | | Rosso |
| **16277** | F603503 | | Blu |
| **16278** | F603504 | | Verde |
| **16279** | F603505 | | Nero |
| **16280** | F603506 | | Marrone chiaro |
| **16281** | F603507 | | Bianco |
| **16282** | F603509 | | Rosa |
| **16283** | F603510 | | Arancione |
| **16284** | F603515 | | Azzurro |
| **16285** | F603513 | | Grigio |
| **36114** | F605000 | | 10 Colori per g 500 |
| **16287** | 688700 | | 17 forme numeri |
| **16288** | 688800 | | 95 accessori + formine |

## DIDO'

Pasta per giocare studiata per il divertimento dei bambini. Innocua, sicura e prodotta con ingredienti naturali. Morbida e piacevole da maneggiare. In confezione da 3 barattoli da g 220 in colori assortiti.

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **30459** | 390461 | | Arancione-Verde-Magenta |
| **30460** | 390460 | | Azzurro-Rosso-Giallo |
| **30461** | 390463 | | Giallo-Blu-Magenta perlati |

## DAS

Pasta per modellare a base minerale, senza glutine, indurisce all'aria senza bisogno di cottura.

**SENZA GLUTINE**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **16074** | 387000 | g 500 | | Bianco |
| **16075** | 387100 | g 500 | | Terracotta |
| **36115** | 387500 | kg 1 | | Bianco |
| **36116** | 387600 | kg 1 | | Terracotta |

## SPATOLE E MIRETTE

Spatole e mirette per pasta DAS. Ideali per modellare, incidere e asportare.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **16289** | 385700 | Miretta plastica | 24 |
| **16290** | 385800 | Spatola plastica | 48 |
| **16291** | 688500 | Spatola legno | 7 |

## VERNIDAS

Speciale vernice protettiva e cristallizzante, studiata per dare una finitura semilucida trasparente, effetto ceramica. Contenitore da ml 250.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **36117** | 512500 |

## DECORAZIONI X-MAS

Decorazioni assortite in 6 fantasie.

| CODICE | RIF. | CONTENUTO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **04654** | 80724 | g 80 | | 6 Colori assortiti |

SCUOLA E DIDATTICA

## GLITTER COLL COPREX

Tubetti Glitter Coll da ml 10,5, lavabile e non tossica. Cf. 6.

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **30483** | 5131-AG | | Argento |
| **30484** | 5131-O | | Oro |
| **30485** | 5131-R | | Rosso |
| **30486** | 5131-ASS | | 6 Colori assortiti |

## POMPONS

Pompons morbidi e colorati in colori e misure assortite. misure da: mm.13 a mm 50. 40 pezzi.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **13801** | 10959 | 40 |

## BOTTONI IN PLASTICA

Bottoni in plastica in colori e misure assortiti. Busta 650 bottoni gr. 500.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **13802** | 12029 | g 500 |

## CINIGLIA IN FILI COLORATA

Ciniglia diritta in confezione 30 fili a stelo grosso diametro mm 9.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **13803** | 1705/G | 30 |

## OCCHIETTI TONDI

Occhietti mobili adesivi disponibili in diversi formati e modelli.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **13804** | 11495 | 50 |

## STECCHE IN LEGNO NATURALE

Stecche in legno disponibili in diverse misure.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | MISURE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **13797** | 11690 | mm 18x150 | 50 |

## MOLLETTE IN LEGNO NATURALE

Busta 50 mollette in legno naturale disponibili in diversi formati.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | MISURE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **13798** | 11687 | mm 25x3 | 50 |
| **13799** | 11688 | mm 45x7 | 50 |
| **13800** | 11689 | mm 72x10 | 50 |

## COLLA LIQUIDA E-COCCOINA 685

Colla liquida trasparente a base di alcool polivinilico (senza solventi) particolarmente tenace, universale per carta. Oltre all'inconfondibile profumo di mandorla, si distingue per i contenuti "Eco-friendly": formulata con oltre l'80% di sostanze naturali. Articolo fabbricato da Balma, Capoduri &C.

Coccoina

MADE IN ITALY

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **77900** | 146852100 | g 50 |

## COLLA VINILICA MIA

**Coccoina Mia è una colla vinilica bianca, atossica, che mantiene la tradizionale profumazione di tutte le colle Coccoina. Perfetta per incollare carta, legno, tessuti, ecc. Grazie alle ridotte dimensioni ben si presta anche ad un utilizzo scolastico, potendo essere facilmente inserita in ogni astuccio. Articolo fabbricato da Balma, Capoduri &C.**

Coccoina

MADE IN ITALY

| CODICE | RIF. | DESCR. |
|---|---|---|
| **16231** | 0146652100 | Tubetto g 50 |

## COLLA COCCOINA IN STICK

La nuova colla "Coccoina" in stick, oltre ad incollare facilmente, rapidamente ed efficacemente carta, cartoni, foto, tessuti, ecc., rispetta l'ambiente, grazie all'assoluta assenza di solventi. Oltre alla grafica il nuovo stick si presenta rinnovato nella formula, che garantisce maggior potere adesivo e più compattezza nello stendere la colla. Naturalmente mantiene il classico profumo "Coccoina", l'assoluta atossicità e la lavabilità con acqua.

Coccoina

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **13805** | 0166422210 | stick g 20 |

## COLLA VINILIK

Colla vinilica per tutti i tipi di lavoro. Essica rapidamente e, una volta asciutta, diventa trasparente. Adatta per incollare carta, cartone, legno, ceramica ecc.

GIOTTO

| CODICE | RIF. | CONTENUTO |
|---|---|---|
| **16297** | 543300 | g 100 |
| **16298** | 543100 | g 250 |
| **16299** | 543000 | kg 1 |

## KIT INCOLLATRICE CON COLLA COLORATA E GLITTERATA

Kit incollatrice elettrica 10 W per adesivi termofusibili di linea nuova, leggera e maneggevole per il "fai da te", particolarmente adatta per piccole riparazioni, fissaggio di componenti in ceramica, vetro e legno. 2 blister colorati e glitterati di stick colla Ø 7 mm x 100 mm compresi nella confezione.

maestri

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **13806** | 0190236 | Kit | 1 |
| **13807** | 1196730 | ricambi colla colorata | 12 |
| **13808** | 1196735 | ricambi colla glitterata | 12 |

NOVITÀ

## FORBICI SOFT SNIPPY

Forbici con lama in acciaio e impugnatura in plastica morbida. Punta arrotondata.

lebez

| CODICE | RIF. | MISURA |
|---|---|---|
| **09514** | 4512L | cm 13 |

## FORBICI BI-SOFT

**Forbici con lame in metallo, cm 13, manico morbido per maggior confort di taglio.**

ARDA

| CODICE | RIF. | MISURA |
|---|---|---|
| **05566** | FB1308 | cm 13 |

## FORBICI MULTIUSO ZIG-ZAG

Forbici in ghisa cm 19, particolarmente indicate per il taglio di materiali di elevato spessore e resistenza grazie alla microdentellatura delle lame.

lebez

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **26016** | 4340 |

SCUOLA E DIDATTICA

## BLOCCHI DISEGNO PRECISION 2

Blocco a 4 angoli , carta da g 120.

| CODICE | FOGLI | SUPERFICIE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **79091** | 20 | Liscio | cm 24x33 |
| **79092** | 20 | Ruvido | cm 24x33 |
| **79093** | 20 | Riquadrato | cm 24x33 |
| **79094** | 12 | Liscio | cm 33x48 |
| **79095** | 12 | Ruvido | cm 33x48 |
| **79096** | 12 | Riquadrato | cm 33x48 |

## BLOCCHI DISEGNO PRECISION 4

Blocco fogli da disegno a 4 angoli.

| CODICE | PESO | FOGLI | SUPERFICIE | FORMATO |
|---|---|---|---|---|
| **79097** | g 220 | 20 | Liscio | cm 24x33 |
| **79098** | g200 | 20 | Ruvido | cm 24x33 |
| **79099** | g220 | 20 | Riquadrato | cm 24x33 |
| **79100** | g 220 | 20 | Liscio | cm 33x48 |
| **79101** | g 200 | 20 | Ruvido | cm 33x48 |
| **79102** | g 220 | 20 | Riquadrato | cm 33x48 |

SCUOLA E DIDATTICA

## FOGLI DISEGNO F2

Carta da disegno Fabriano 110 g.

FABRIANO

### BLOCCO 4 ANGOLI

| CODICE | RIF. | FOGLI | SUPERFICIE | CONFEZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|---|---|
| **30593** | 06200516 | 20 | Liscio | Blocco 4 angoli | cm 24x33 |
| **30594** | 06000516 | 20 | Ruvido | Blocco 4 angoli | cm 24x33 |
| **30595** | 06201516 | 20 | Liscio squdrato | Blocco 4 angoli | cm 24x33 |

### BLOCCO COLLATO

| CODICE | RIF. | FOGLI | SUPERFICIE | CONFEZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|---|---|
| **30596** | 06200534 | 12 | Liscio | Collato lato corto | cm 33x48 |
| **30597** | 06000534 | 12 | Ruvido | Collato lato corto | cm 33x48 |
| **30598** | 06201534 | 12 | Liscio squdrato | Collato lato corto | cm 33x48 |

## FOGLI DISEGNO F4

Carta da disegno Fabriano 220 g liscia / 200 g ruvida. Con angoli 4 lati per contenere il foglio.

FABRIANO

### BLOCCO 4 ANGOLI

| CODICE | RIF. | FOGLI | SUPERFICIE | FORMATO |
|---|---|---|---|---|
| **30599** | 05200597 | 20 | Liscio | cm 24x33 |
| **30600** | 05000597 | 20 | Ruvido | cm 24x33 |
| **30601** | 05201597 | 20 | Liscio squdrato | cm 24x33 |
| **30602** | 05200797 | 20 | Liscio | cm 33x48 |
| **30603** | 05000797 | 20 | Ruvido | cm 33x48 |
| **30604** | 05201797 | 20 | Liscio squdrato | cm 33x48 |

## FOGLI COLORE

Blocco a 4 angoli adatto ad ogni tipo di applicazione. Colori: giallo, rosso, verde, blu, nero. 25 fogli in 5 colori da 220g/m2. Formato cm 24x33.

FABRIANO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **30693** | 65251524 |

## ALBUM PRISMANERO

Album con punto metallico in cartoncino nella versione nero. Superficie liscia/ruvida ideale per collage, pastelli e gessetti. Carta certificata FSC da g 128.

FAVINI

| CODICE | RIF. | FOGLI | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **30820** | A12A244 | 10 | cm 24x33 | 20 |

## ALBUM XL AQUARELLE

Album spiralato lato corto con carta da 300 gr. a grana fine, perfetta per acquerello. Facile asportazione dell'acqua in eccesso. Formato A4, 30 fogli.

| CODICE | RIF. | FOGLI | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **04655** | C400039170 | 30 | A4 |

## ALBUM XL MIX MEDIA

Album spiralato lato corto con carta da 300 gr. a grana media a elevata grammatura, perfetta per tutte le tecniche pure o miste a tempera, acrilico e acquerello. Formato A4, 30 fogli.

| CODICE | RIF. | FOGLI | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **04656** | C200807215 | 30 | A4 |

## BLOCCO SCHIZZA E STRAPPA

Blocco collato sul lato corto da 150 fogli in leggerissima carta bianca naturale da g 50, particolarmente adatto per bozze.

| CODICE | RIF. | FOGLI | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **16320** | A200706 | 150 | A6 - mm 105x148 | 5 |
| **16321** | A200705 | 150 | A5 - mm 148x210 | 5 |
| **16322** | A200704 | 150 | A4 - mm 210x297 | 5 |
| **16323** | A200703 | 150 | A3- mm 297x420 | 5 |

## ALBUM COLLAGE

Album di fogli colorati assortiti tradizionale ed indispensabile per le attività didattiche come collage, cartonage, ecc. Carta facile da ritagliare si presta alla realizzazione di lavori didattici. Disponibile in carta lucida da 80gr dai colori brillanti e carta vellutata da 130gr morbida e resistente a qualsisi tipo di collante può essere applicata su svariati materiali. Formato cm 24x34.

| CODICE | RIF. | N. FOGLI | FINITURA | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **30725** | 701/12 | 12 | g 80 lucida | 5 |
| **30819** | 710/10 | 10 | g 130 vellutata | 1 |

## CARTONCINO ELLE ERRE

Cartoncino in pura cellulosa. Superficie liscia su un lato e ruvida sull'altro. Vasta gamma di colori. Fogli da g 220, disponibili in due formati.

### FORMATO CM 50X70

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **13809** | 42450700 | cm 50x70 | 20 | | Bianco 00 |
| **30605** | 42450701 | cm 50x70 | 20 | | Panna 01 |
| **30606** | 42450702 | cm 50x70 | 20 | | Perla 02 |
| **30607** | 42450703 | cm 50x70 | 20 | | Avana 03 |
| **30608** | 42450704 | cm 50x70 | 20 | | Viola 04 |
| **30609** | 42450706 | cm 50x70 | 20 | | Marrone 06 |
| **30610** | 42450707 | cm 50x70 | 20 | | Giallo 07 |
| **30611** | 42450708 | cm 50x70 | 20 | | Arancio 08 |
| **30612** | 42450709 | cm 50x70 | 20 | | Rosso 09 |
| **30613** | 42450710 | cm 50x70 | 20 | | Verde pisello 10 |
| **30614** | 42450711 | cm 50x70 | 20 | | Verde 11 |
| **30615** | 42450713 | cm 50x70 | 20 | | Azzurro 13 |
| **30616** | 42450714 | cm 50x70 | 20 | | Blu 14 |
| **30617** | 42450715 | cm 50x70 | 20 | | Nero 15 |
| **30618** | 42450716 | cm 50x70 | 20 | | Rosa 16 |
| **30619** | 42450717 | cm 50x70 | 20 | | Onice 17 |
| **30620** | 42450718 | cm 50x70 | 20 | | Celeste 18 |
| **30621** | 42450719 | cm 50x70 | 20 | | Terra bruciata 19 |
| **30622** | 42450720 | cm 50x70 | 20 | | Cielo 120 |
| **30623** | 42450722 | cm 50x70 | 20 | | Ferro 22 |
| **30624** | 42450723 | cm 50x70 | 20 | | Fucsia 23 |

### FORMATO CM 70X100

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **13810** | 46470100 | cm 70x100 | 10 | | Bianco 00 |
| **30625** | 46470101 | cm 70x100 | 10 | | Panna 01 |
| **30626** | 46470102 | cm 70x100 | 10 | | Perla 02 |
| **30627** | 46470103 | cm 70x100 | 10 | | Avana 03 |
| **30628** | 46470104 | cm 70x100 | 10 | | Viola 04 |
| **30629** | 46470106 | cm 70x100 | 10 | | Marrone 06 |
| **30630** | 46470107 | cm 70x100 | 10 | | Giallo 07 |
| **30631** | 46470108 | cm 70x100 | 10 | | Arancio 08 |
| **30632** | 46470109 | cm 70x100 | 10 | | Rosso 09 |
| **30633** | 46470110 | cm 70x100 | 10 | | Verde pisello 10 |
| **30634** | 46470111 | cm 70x100 | 10 | | Verde 11 |
| **30635** | 46470113 | cm 70x100 | 10 | | Azzurro 13 |
| **30636** | 46470114 | cm 70x100 | 10 | | Blu 14 |
| **30637** | 46470115 | cm 70x100 | 10 | | Nero 15 |
| **30638** | 46470116 | cm 70x100 | 10 | | Rosa 16 |
| **30639** | 46470117 | cm 70x100 | 10 | | Onice 17 |
| **30640** | 46470118 | cm 70x100 | 10 | | Celeste 18 |
| **30641** | 46470125 | cm 70x100 | 10 | | Cedro 125 |
| **30642** | 46470122 | cm 70x100 | 10 | | Ferro 22 |
| **30643** | 46470120 | cm 70x100 | 10 | | Cielo 120 |
| **30644** | 46470123 | cm 70x100 | 10 | | Fucsia 23 |
| **30645** | 46470126 | cm 70x100 | 10 | | Aragosta 126 |
| **30646** | 46470127 | cm 70x100 | 10 | | Ciliegia 127 |
| **30647** | 46470128 | cm 70x100 | 10 | | Verdone 28 |

## CARTA COLORATA MULTIUSO DECO

Assortimento 12 colori tenui e forti.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | PESO | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **13811** | 12506 | g 80 | cm 21x29,7 | 12 fogli |
| **13812** | 12507 | g 200 | cm 21x29,7 | 12 fogli |

## CARTONCINO BRISTOL DECO

Cartoncino Bristol confezione colori assortiti gr.200. Resistente e colorato superficie liscia e satinata.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | PESO | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **13813** | 715/15 | g 200 | cm 25x35 | 15 fogli |

## CARTONCINO ONDULATO CANNETE'

Cartoncino ondulato da g 230 impiegato nelle attività didattiche e artische.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **30821** | 2206/1 | cm 50x70 | 10 | | Rosso |
| **30822** | 2206/2 | cm 50x70 | 10 | | Blu |
| **30823** | 2206/3 | cm 50x70 | 10 | | Verde scuro |
| **30824** | 2206/4 | cm 50x70 | 10 | | Giallo |
| **30825** | 2206/5 | cm 50x70 | 10 | | Avana |
| **30826** | 2206/6 | cm 50x70 | 10 | | Bianco |
| **30827** | 2206/8 | cm 50x70 | 10 | | Rosa |
| **30828** | 2206/9 | cm 50x70 | 10 | | Azzurro |
| **30829** | 2206/10 | cm 50x70 | 10 | | Verde chiaro |
| **30830** | 2206/16 | cm 50x70 | 10 | | Marrone chiaro |
| **30831** | 2225/1 | cm 50x70 | 10 | | Oro |
| **30832** | 2225/2 | cm 50x70 | 10 | | Argento |
| **30833** | 2200 | cm 25x35 | | | 10 colori assortiti |
| **30834** | 2205 | cm 50x70 | | | 10 colori assortiti |

## CARTA COLORATA IN RISMETTE LE SMALL CIRQUE

Rismetta smart di carta in 5 colori assortiti da 100 fogli (80 g/m²). Disponibili in colori tenui e forti.

FAVINI

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | PESO | FOGLI | FORMATO | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **13830** | A71X134 | g 80 | 100 | A4 | 5 colori tenui |
| **13831** | A71X124 | g 80 | 100 | A4 | 5 colori forti |

## CARTA COLORATA IN RISMA CROMATICA

Carta colorata multiuso disponibile in diverse grammature e diversi colori.

### COLORI TENUI

| CODICE | RIF. | PESO | FOGLI | FORMATO |
|---|---|---|---|---|
| **13814** | 12296/100 | g 80 | 100 | A4 |
| **13815** | 12304/100 | g 160 | 100 | A4 |
| **13816** | 12308/100 | g 200 | 100 | A4 |
| **13817** | 12296/250 | g 80 | 250 | A4 |
| **13818** | 12305/100 | g160 | 100 | A3 |
| **13819** | 12309/100 | g 200 | 100 | A3 |
| **13820** | 12298/250 | g 80 | 250 | A3 |

### COLORI FORTI

| CODICE | RIF. | PESO | FOGLI | FORMATO |
|---|---|---|---|---|
| **13821** | 12299/100 | g 80 | 100 | A4 |
| **13822** | 12306/100 | g 160 | 100 | A4 |
| **13823** | 12310/100 | g 200 | 100 | A4 |
| **13824** | 12299/250 | g 80 | 250 | A4 |
| **13825** | 12307/100 | g160 | 100 | A3 |
| **13826** | 12311/100 | g 200 | 100 | A3 |
| **13827** | 12301/250 | g 80 | 250 | A3 |

### COLORI ASS.TI TENUI/FORTI

| CODICE | RIF. | PESO | FOGLI | FORMATO |
|---|---|---|---|---|
| **13828** | 12302/50 | g 80 | 50 | cm 70x100 |
| **13829** | 12303/50 | g 120 | 50 | cm 70x100 |

NOVITÀ

## BLOCCHI CARTA MILLIMETRATA

Blocchi di carta millimetrata con rimbocco g 80.

| CODICE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|
| **79103** | cm 21x29,7 (A4) | 10 fogli |
| **79104** | cm 23x33 | 10 fogli |
| **79105** | cm 29,7x42 (A3) | 10 fogli |

## BLOCCHI CARTA LUCIDA

Blocchi di carta lucida con rimbocco g 85.

| CODICE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|
| **79106** | cm 21x29,7 (A4) | 10 fogli |
| **79107** | cm 23x33 | 10 fogli |
| **79108** | cm 29,7x42 (A3) | 10 fogli |

## CARTA OPACA MILLIMETRATA

Blocco fogli in formato A4 e A3. Carta g 80/90.

CANSON







| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | PESO | QUADRETTATURA | FORMATO |
|---|---|---|---|---|---|
| **10482** | C200067106 | Blocco 50 ff. | g 90 | 18x28 | 21x29,7 (A4) |
| **10483** | C200067109 | Blocco 50 ff. | g 90 | 27x40 | 29,7x42 (A3) |
| **05651** | C200005812 | Blocco 10 ff. | g 80 | 18x28 | cm 21x29,7 (A4) |
| **05652** | C200005824 | Blocco 10 ff. | g 80 | 27x40 | cm 29,7x42 (A3) |

## CARTA LUCIDA SATINATA PER DISEGNO TECNICO

Superficie microfine che dona definizione e contrasto perfetti dei tracciati a matita, penna a punta tubolare.

CANSON




| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | PESO | FORMATO |
|---|---|---|---|---|
| **70325** | C31310X000 | Risma da 250 | g 95 | cm 21x29,7 (A4) |
| **70326** | C200017310 | Risma da 250 | g 90 | cm 29,7x42 (A3) |
| **05649** | C200005825 | Blocco 10 ff. | g 82,5 | cm 21x29,7 (A4) |
| **05650** | C200005827 | Blocco 10 ff. | g 82,5 | cm 29,7x42 (A3) |




## ROTOLO PELLICOLA ADESIVA TRASPARENTE D-C-FIX

Pellicola adesiva trasparente adatta per proteggere o per decorare superfici in vetro o specchio. Rotolo da m 15, disponibile lucido e opaco.

| CODICE | RIF. | SUPERFICIE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **30675** | 2000112 | Lucido | 15 m x 45 cm |
| **30676** | 2001962 | Opaco | 15 m x 45 cm |

## CARTA CRESPA SPECIALE SCUOLA

Carta Crespa gr 40. Disponibile in diversi colori in rotolo formato cm 250x50.

**ESTENSIONE 130%**

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **13832** | 10713/01 | 10 | | Bianco |
| **13833** | 10713/02 | 10 | | Giallo |
| **13834** | 10713/03 | 10 | | Becco d'oca |
| **13835** | 10713/04 | 10 | | Crema |
| **13836** | 10713/05 | 10 | | Arancio |
| **13837** | 10713/06 | 10 | | Rosso |
| **13838** | 10713/07 | 10 | | Rosa carne |
| **13839** | 10713/21 | 10 | | Rosa baby |
| **13840** | 10713/08 | 10 | | Rosa |
| **13841** | 10713/10 | 10 | | Fuxia |
| **13842** | 10713/11 | 10 | | Violetto |
| **13843** | 10713/12 | 10 | | Azzurro baby |
| **13844** | 10713/13 | 10 | | Azzurro cielo |
| **13845** | 10713/14 | 10 | | Blu |
| **13846** | 10713/15 | 10 | | Blu cobalto |
| **13847** | 10713/16 | 10 | | Verde chiaro |
| **13848** | 10713/17 | 10 | | Verde medio |
| **13849** | 10713/18 | 10 | | Verde scuro |
| **13850** | 10713/19 | 10 | | Marrone |
| **13851** | 10713/20 | 10 | | Nero |
| **13852** | 05121 | 10 | | Oro |
| **13853** | 05122 | 10 | | Argento |
| **13854** | 10369 | 10 | | Colori assortiti |

## CARTA VELINA

Carta velina da g 31 in fogli da cm 50x70.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **16300** | KV105300 | 26 | | Bianco |
| **16301** | KV106599 | 26 | | Nero |
| **16302** | KV106560 | 26 | | Verde |
| **16303** | KV106756 | 26 | | Lilla |
| **16304** | KV106203 | 26 | | Grigio |
| **16305** | KV106360 | 26 | | Celeste |
| **16306** | KV106462 | 26 | | Blu |
| **16307** | KV106371 | 26 | | Verdino |
| **16308** | KV106368 | 26 | | azzurro |
| **16309** | KV106547 | 26 | | Fucsia |
| **16310** | KV106472 | 26 | | Verde scuro |
| **16312** | KV106582 | 26 | | Marrone |
| **16313** | KV106108 | 26 | | Rosa |
| **16314** | KV106200 | 26 | | Avorio |
| **16315** | KV106320 | 26 | | Arancio |
| **16316** | KV106427 | 26 | | Rosso |
| **16317** | KV106410 | 26 | | Giallo |
| **16318** | KV205ORO | 25 | | Oro |
| **16319** | KV205ARG | 25 | | Argento |

## RAFIA

Con il suo aspetto grezzo e naturale si presta perfettamente alla realizzazione di biglietti augurali, pacchi regalo, lavoretti didattici e molti altri oggetti. I nuovi colori consentono di realizzare confezioni e lavori di grande effetto. Disponibile in confezione singola colore naturale o nella confezione con 10 colori assortiti.

| CODICE | RIF. | COLORE |
|---|---|---|
| **05640** | 1731 | Singolo naturale |
| **05641** | 04775 | 10 colori assortiti |

## VALIGETTE PORTADISEGNI EVERY LINE NEUTRO

Valigetta portadisegni in polipropilene alveolare neutro. Manico e chiusura colorati. Disponibile in diversi formati. La valigetta con due chiusure può contenere una riga da 60 cm. Completa di film protettivo.

Favorit

| CODICE | RIF. | N. CHIUSURE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **70362** | 100501058 | 1 | cm 37,5x27x5 |
| **70363** | 100501085 | 1 | cm 37,5x27x8 |
| **70364** | 100501064 | 2 | cm 56,5x36,5x5,5 |
| **70365** | 100501105 | 2 | cm 73,5x52x3 |
| **70366** | 100501120 | 2 | cm 101x72x3 |

## VALIGETTA TOTAL HARDOX BLACK

Valigetta in polipropilene alveolare nero con dorsi rigidi arrotondati in polipropilene nero. Ideale per blocchi 24×33 cm e 33×48 cm. La valigetta con due chiusure può contenere la riga da 60 cm. Completa di film protettivo.

Favorit

| CODICE | RIF. | N. CHIUSURE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **78675** | 400173501 | 1 | cm 43x28x8,5 |
| **78676** | 400173500 | 2 | cm 60x37x5 |

## RIGA PLASTICA TRASPARENTE

Riga di precisione millimetrata trasparente.

| CODICE | LUNGHEZZA |
|---|---|
| **79230** | cm 30 |
| **13722** | cm 40 |
| **79118** | cm 50 |
| **13723** | cm 60 |

## SQUADRE IN PLASTICA TRASPARENTE

Squadre di precisione trasparenti disponibili in diversi gradi e lunghezze.

| CODICE | DIMENSIONE | GRADI |
|---|---|---|
| **79120** | cm 15 | 45° |
| **79121** | cm 15 | 60° |
| **79122** | cm 30 | 45° |
| **79123** | cm 30 | 60° |
| **79124** | cm 35 | 45° |
| **79125** | cm 35 | 60° |

## COPPIA DI SQUADRE TRASPARENTI

Coppia di squadre di precisione trasparenti.

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **79126** | coppia squadre cm 12 |
| **79127** | coppia squadre cm 16 |

## DOPPIO E TRIPLO DECIMETRO

Doppio e triplo decimetro di precisione in plastica trasparente.

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **79128** | Doppio decimetro |
| **79129** | Triplo decimetro |

## GONIOMETRO 180°

Goniometro in plastica 180°.

| CODICE |
|---|
| **79130** |

## GONIOMETRO 360°

Goniometro in plastica 360°.

| CODICE |
|---|
| **79131** |

## RIGA IN ALLUMINIO MILLIMETRATA

Righe millimetrate in lega leggera anodizzata con smusso e bordo per china. Disponibili nelle lunghezze: cm 50; cm 60; cm 100. Triplo decimetro in lega leggera anodizzata con impugnatura lunga.

ARDA

**LE RIGHE DA CM 50 E CM 60 HANNO GRADUAZIONE IN TAMPOGRAFIA. LA RIGA DA CM 100 È INCISA A LASER PER GARANTIRE L'ASSOLUTA INDELEBILITÀ DEI NUMERI E DEI MILLIMETRI.**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONE |
|---|---|---|
| **74010** | 18430 | triplo decimetro |
| **70887** | 18250 | righe millimetrate, cm 50 |
| **70888** | 18260 | righe millimetrate, cm 60 |
| **70890** | 182100 | righe millimetrate, cm 100 |

## SCALIMETRI

Per disegno tecnico specializzato. Scalimetro da cm 30 a sezione triangolare con canaline colorate.

ARDA

| CODICE | RIF. | NOTE | DIMENSIONE |
|---|---|---|---|
| **16326** | 109 | uso edilizia | 1:100/200/250/300/400/500 |
| **16327** | 110 | uso arredamento | 1:20/25/50/75/100/125 |
| **16328** | 111 | uso catasto | 1:500/1000/1250/1500/2000/2500 |

## SET CURVILINEE

Set di curvilinee in plastica tasparente.

ARDA

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **79132** | 41200 |

## RIGHELLO IN ALLUMINIO

Righello in alluminio anodizzato.

ARDA

| CODICE | RIF. | DIMENSIONE |
|---|---|---|
| **16329** | 17915BAR | cm 15 |

## SQUADRE ALLUMINIO

Squadre millimetrate alluminio anodizzato con smusso e bordo per china. Dimensione: cm 30.

ARDA

| CODICE | RIF. | GRADI | DIMENSIONE |
|---|---|---|---|
| **70882** | 18032 | 45° | cm 30 |
| **70883** | 18132 | 60° | cm 30 |

## COMPASSO ORIGIN

Compasso con aste in acciaio, in astuccio di plastica. Set da 3 composto da 1 compasso mina+adattatore universale, 1 astuccio mine.

GARANZIA 3 ANNI

Maped

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **16330** | 305811 |

## BALAUSTRONE TECHNIC PRECISION SYSTEM

Balaustrone con sistema di apertura rapida e regolazione di precisione. Set 3 pezzi. Aste in metallo. Adattatore universale. Astuccio mine di ricambio. Ø max cerchio mm 300. Astuccio antiurto.

Maped

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **16331** | 291010 |

## COMPASSO SCOLASTICO 553

Compasso regolabile con meccanismo a frizione e vite centrale per regolazione micrometrica. Asta snodate per cerchi di diametro max mm 360. In confezione con innesto universale e tubetto ricambi mine+ago. Altezza compasso mm 145.

STAEDTLER

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **16198** | 553 01 |

## COMPASSO 557 00SK-I

Compasso di precisione con struttura in ottone nichelato satinato. Apertura e fissaggio del raggio tramite vite centrale. Aste fisse. In confezione con mina di ricambio. Altezza compasso mm 160. Cerchi di diametro massimo mm 270.

STAEDTLER

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **11325** | 557 00SK-I |

## BALAUSTRONE FRIZION 557 02SK-I

Compasso di precisione con struttura in ottone nichelato satinato. Tasti per apertura rapida a frizione, regolazione micrometrica con vite centrale. Aste articolate con diametro massimo del cerchio 330 mm, estensibile fino a 580 mm grazie alla prolunga in dotazione. In confezione con prolunga, tubetto e mine, innesto universale. Altezza compasso 168 mm.

STAEDTLER

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **35064** | 557 02SK-I |

## FLAUTO DOLCE HOHNER

Corpo unico color avorio in resina. Soprano in Do. Diteggiatura tedesca, 1 foro. Completo di astina per la pulizia e fodera in plastica.

HOHNER

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **16332** | 800000 |

## CARTONE TELATO PER PITTURA

Cartone telato, spessore 3mm. Tela gr 300. Pronta all'uso. Preparazione universale con tripla imprimitura di gesso. Disponibile in diverse misure.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **13863** | 354/1824 | cm 18x24 |
| **13864** | 354/2030 | cm 20x30 |
| **13865** | 354/2430 | cm 24x30 |
| **13866** | 354/2535 | cm 25x35 |
| **13867** | 354/3040 | cm 30x40 |

## TELAIO TELATO CLASSIC

Telaio telato. Tela gr. 380. grana media. Spessore bordo mm.16. Tela 100% cotone. Pronta all'uso risvoltata e graffata sul retro. Telaio in legno. Preparazione universale con tripla imprimitura di gesso. Disponibile in diverse misure.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **13868** | 355/1824 | cm 18x24 |
| **13869** | 355/2030 | cm 20x30 |
| **13870** | 355/2430 | cm 24x30 |
| **13871** | 355/2535 | cm 25x35 |
| **13872** | 355/3040 | cm 30x40 |
| **13873** | 355/5070 | cm 50x70 |

NOVITÀ

## CAVALLETTO PITTURA MINI

Cavalletto da tavolo mini. Altezza utile della tela cm. 25.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **13874** | 05415 | cm 11x23H |

## CAVALLETTO DA TAVOLO

Cavalletto da tavolo in legno di faggio verniciato. Altezza utile della tela cm. 60

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **13875** | 40 | cm 29x34x105H |

## CAVALLETTO CAMPAGNA

Cavalletto campagna in legno di faggio verniciato. Supporto centrale reggitela regolabile sia in verticale che in orizzontale. Altezza utile della tela cm. 106.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **13876** | 45 | cm 96x96x192H |

## VERNICE FINALE ACRILICA

Vernice fissativa ideale per colori acrilici ed olio. Disponibile sia effetto lucido oppure opaco.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **13877** | 627 | ml 400 |
| **13878** | 628 | ml 400 |

# ARCHIVIO E ORGANIZZAZIONE


| | |
|---|---|
| REGISTRATORI | 634 |
| COPERTINE AD ANELLI | 638 |
| ACCESSORI PER REGISTRATORI | 644 |
| ACCESSORI PER ARCHIVIO | 646 |
| DIVISORI E RUBRICHE IN CARTONCINO | 647 |
| DIVISORI E RUBRICHE IN PPL | 648 |
| BUSTE E CARTELLINE TRASPARENTI | 649 |
| PORTALISTINI | 657 |
| CARTELLINE PRESENTAZIONE | 662 |
| CARTELLINE IN CARTONCINO | 666 |
| CARTELLINE IN PPL | 670 |
| LINEA BM | 672 |
| LINEA ECOLOGICA | 673 |
| CARTELLE SOSPESE | 674 |
| CLASSIFICATORI IN METALLO | 676 |
| SCATOLE E ARCHIVIO | 677 |
| LIBRI FIRMA E CLASSIFICATORI | 687 |
| PORTABLOCCHI | 690 |
| ARCHIVIO DELI | 693 |

QUALITÀ PREZZO

MADE IN ITALY

## REGISTRATORE INSIDE

Registratore colorato a due anelli con custodia colorata, struttura in robusto cartone rivestito e meccanismo a leva in acciaio nichelato con pressino. Disponibile nei formati protocollo e commerciale, in diversi colori.

**CUSTODIA NEL COLORE DEL RACCOGLITORE**

### PROTOCOLLO

| CODICE | DORSO | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 43010 | cm 8 | esterno cm 28,5x35Hx8 | 6 | | Blu |
| 43011 | cm 8 | esterno cm 28,5x35Hx8 | 6 | | Rosso |
| 43012 | cm 8 | esterno cm 28,5x35Hx8 | 6 | | Verde |
| 43013 | cm 8 | esterno cm 28,5x35Hx8 | 6 | | Giallo |
| 44002 | cm 8 | esterno cm 28,5x35Hx8 | 6 | | Grigio |
| 45006 | cm 8 | esterno cm 28,5x35Hx8 | 6 | | Nero |
| 49100 | cm 8 | esterno cm 28,5x35Hx8 | 6 | | Arancione |
| 40900 | cm 8 | esterno cm 28,5x35Hx8 | 6 | | Fucsia |
| 40901 | cm 8 | esterno cm 28,5x35Hx8 | 6 | | Verdino |
| 40902 | cm 8 | esterno cm 28,5x35Hx8 | 6 | | Azzurro |

### PROTOCOLLO STRETTO

| CODICE | DORSO | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 44003 | cm 5 | esterno cm 28,5x35Hx5 | 8 | | Blu |
| 44004 | cm 5 | esterno cm 28,5x35Hx5 | 8 | | Rosso |
| 46142 | cm 5 | esterno cm 28,5x35Hx5 | 8 | | Verde |
| 46143 | cm 5 | esterno cm 28,5x35Hx5 | 8 | | Giallo |
| 44040 | cm 5 | esterno cm 28,5x35Hx5 | 8 | | Grigio |
| 45007 | cm 5 | esterno cm 28,5x35Hx5 | 8 | | Nero |

### COMMERCIALE

| CODICE | DORSO | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 43006 | cm 8 | esterno cm 28,5x32Hx8 | 6 | | Blu |
| 43007 | cm 8 | esterno cm 28,5x32Hx8 | 6 | | Rosso |
| 43008 | cm 8 | esterno cm 28,5x32Hx8 | 6 | | Verde |
| 43009 | cm 8 | esterno cm 28,5x32Hx8 | 6 | | Giallo |
| 44001 | cm 8 | esterno cm 28,5x32Hx8 | 6 | | Grigio |
| 45001 | cm 8 | esterno cm 28,5x32Hx8 | 6 | | Nero |

### COMMERCIALE STRETTO

| CODICE | DORSO | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 45002 | cm 5 | esterno cm 28,5x32Hx5 | 8 | | Blu |
| 45003 | cm 5 | esterno cm 28,5x32Hx5 | 8 | | Rosso |
| 46140 | cm 5 | esterno cm 28,5x32Hx5 | 8 | | Verde |
| 46141 | cm 5 | esterno cm 28,5x32Hx5 | 8 | | Giallo |
| 45004 | cm 5 | esterno cm 28,5x32Hx5 | 8 | | Grigio |
| 45005 | cm 5 | esterno cm 28,5x32Hx5 | 8 | | Nero |

### MEMORANDUM

| CODICE | DORSO | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11326 | cm 8 | esterno cm 28,5x19,2Hx8 | 20 | | Blu |

## REGISTRATORE INFILE

Struttura in cartone da mm 2 rivestito in POKF (polipropilene). Carta interna stampata, dotato di etichetta removibile in cartoncino da gr. 250 e tasca portaetichetta termosaldata sul raccoglitore. Custodia spessore mm.1.6 in cartone grigio, rivestita in carta colorata dello stesso colore della planciaesterna. Disponibile nel formato protocollo.

MADE IN ITALY

QUALITÀ PREZZO

**CARTELLA RINFORZATA CHE EVITA LA TIPICA USURA DA SCORRIMENTO**

**RIVESTIMENTO PLASTICO - ECOCOMPATIBILE**

# ROBUSTO E RESISTENTE NEL TEMPO

Cartella rinforzata con bande di metallo che evita la tipica usura da scorrimento

ECOCOMPATIBILE

### PROTOCOLLO

| CODICE | DORSO | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **40500** | cm 8 | esterno cm 28,5x35Hx8 | 6 | | Rosso |
| **40501** | cm 8 | esterno cm 28,5x35Hx8 | 6 | | Blu |
| **40502** | cm 8 | esterno cm 28,5x35Hx8 | 6 | | Verde |
| **40503** | cm 8 | esterno cm 28,5x35Hx8 | 6 | | Giallo |
| **40504** | cm 8 | esterno cm 28,5x35Hx8 | 6 | | Nero |
| **41277** | cm 8 | esterno cm 28,5x35Hx8 | 6 | | Fucsia |
| **41278** | cm 8 | esterno cm 28,5x35Hx8 | 6 | | Verdino |
| **41279** | cm 8 | esterno cm 28,5x35Hx8 | 6 | | Azzurro |

### PROTOCOLLO STRETTO

| CODICE | DORSO | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **40970** | cm 5 | esterno cm 28,5x35Hx5 | 8 | | Rosso |
| **40971** | cm 5 | esterno cm 28,5x35Hx5 | 8 | | Blu |
| **40972** | cm 5 | esterno cm 28,5x35Hx5 | 8 | | Verde |

ETICHETTA ESTRAIBILE E INTERCAMBIABILE

Esselte

MADE IN ITALY

## REGISTRATORE DOX

Dox si trasforma in registratore intelligente grazie a mydox APP: la soluzione facile e immediata per archiviare e reperire documenti. Da oggi è possibile conoscere il contenuto del tuo dox senza aprire l'archiviatore e scoprire in quale dox è archiviato un documento che non trovi. Inoltre con mydox app puoi condividere l'archivio con i colleghi e avere accesso on line tramite PC e MAC.Il registratore a leva Dox è rivestito con carta goffrata antimpronta e rifinito con paralati metallici alla base della plancia. E` dotato di un meccanismo a leva in acciaio nichelato con pressino, linguella di estrazione a scomparsa e portaetichette con etichetta reversibile. La custodia è rivestita con carta nera goffrata trattata antimpronta con interno nero. Ogni dox possiede al suo interno un volantino con il codice QR da applicare sull' etichetta e 3semplici indicazioni per come scaricare la app su App Store e Google play. Certificato FSC® tranne DOX 9 e DOX 10.

**CERTIFICATO FSC®**
**(TRANNE DOX 9 E DOX 10)**

## CON MYESSELTEDOX.COM/ DOX-LAB PUOI PERSONALIZZARE E STAMPARE L'ETICHETTA IN CARTONCINO CON TRE SEMPLICI PASSI

linguetta di estrazione antipolvere

### COMMERCIALE DOX 1

| CODICE | RIF. | DORSO | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **40001** | D26104 | cm 8 | esterno cm 28,5x31,5x8 | 6 | | Blu |
| **40002** | D26111 | cm 8 | esterno cm 28,5x31,5x8 | 6 | | Rosso |
| **40003** | D26114 | cm 8 | esterno cm 28,5x31,5x8 | 6 | | Verde |
| **40004** | D26106 | cm 8 | esterno cm 28,5x31,5x8 | 6 | | Giallo |

### COMMERCIALE STRETTO DOX 4

| CODICE | RIF. | DORSO | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **40013** | D26404 | cm 5 | esterno cm 28,5x31,5x5 | 8 | | Blu |
| **40014** | D26411 | cm 5 | esterno cm 28,5x31,5x5 | 8 | | Rosso |
| **40015** | D26414 | cm 5 | esterno cm 28,5x31,5x5 | 8 | | Verde |
| **40016** | D26406 | cm 5 | esterno cm 28,5x31,5x5 | 8 | | Giallo |

### PROTOCOLLO DOX 2

| CODICE | RIF. | DORSO | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **40005** | D26204 | cm 8 | esterno cm 28,5x35,5x8 | 6 | | Blu |
| **40006** | D26211 | cm 8 | esterno cm 28,5x35,5x8 | 6 | | Rosso |
| **40007** | D26214 | cm 8 | esterno cm 28,5x35,5x8 | 6 | | Verde |
| **40008** | D26206 | cm 8 | esterno cm 28,5x35,5x8 | 6 | | Giallo |
| **49075** | D26202 | cm 8 | esterno cm 28,5x35,5x8 | 6 | | Arancio |
| **49076** | D26210 | cm 8 | esterno cm 28,5x35,5x8 | 6 | | Nero |
| **49077** | D15216 | cm 8 | esterno cm 28,5x35,5x8 | 6 | | Azzurro |
| **16080** | D26226 | cm 8 | esterno cm 28,5x35,5x8 | 6 | | Greenery |
| **41203** | D26201 | cm 8 | esterno cm 28,5x35,5x8 | 6 | | Azzurro capri |
| **41204** | D26200 | cm 8 | esterno cm 28,5x35,5x8 | 6 | | Fucsia |
| **16592** | D26205 | cm 8 | esterno cm 28,5x35,5x8 | 6 | | Bordeaux |
| **78840** | D26203 | cm 8 | esterno cm 28,5x35,5x8 | 6 | | Bianco |

### PROTOCOLLO STRETTO DOX 5

| CODICE | RIF. | DORSO | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **40017** | D26504 | cm 5 | esterno cm 28,5x35,5x5 | 8 | | Blu |
| **40018** | D26511 | cm 5 | esterno cm 28,5x35,5x5 | 8 | | Rosso |
| **40019** | D26514 | cm 5 | esterno cm 28,5x35,5x5 | 8 | | Verde |
| **40020** | D26506 | cm 5 | esterno cm 28,5x35,5x5 | 8 | | Giallo |

### DOX 10-FORMATO UTILE A3 CM H30X42

| CODICE | RIF. | DORSO | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **40027** | 000213A4 | cm 8 | esterno cm 46x31,5x8 | 6 | | Blu |
| **40028** | 000213B1 | cm 8 | esterno cm 46x31,5x8 | 6 | | Rosso |

## REGISTRATORE EUROFILE G55

In robusto cartone da mm 2, rivestito internamente ed esternamente da polipropilene incollato su entrambi i lati. Etichetta sul dorso. Qualità e performance superiori, dotato di resistente meccanismo. Certificato FSC®.

Esselte

MADE IN ITALY

### G55

| CODICE | RIF. | DORSO | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **47163** | 390755050 | cm 8 | cm 28x33H | 6 | | Blu |
| **47164** | 390755160 | cm 8 | cm 28x33H | 6 | | Rosso |
| **49004** | 390755090 | cm 8 | cm 28x33H | 6 | | Giallo |
| **05155** | 390755130 | cm 8 | cm 28x33H | 6 | | Nero Vivida |
| **47165** | 390755180 | cm 8 | cm 28x33H | 6 | | Verde |
| **40824** | 390755040 | cm 8 | cm 28x33H | 6 | | Bianco Vivida |
| **40818** | 390755200 | cm 8 | cm 28x33H | 6 | | Arancione |
| **40219** | 390755900 | cm 8 | cm 28x33H | 6 | | Fucsia |
| **40820** | 390755800 | cm 8 | cm 28x33H | 6 | | Turchese |
| **40907** | 390755910 | cm 8 | cm 28x33H | 6 | | Blu Vivida |
| **40908** | 390755920 | cm 8 | cm 28x33H | 6 | | Rosso Vivida |
| **40909** | 390755930 | cm 8 | cm 28x33H | 6 | | Giallo Vivida |
| **40910** | 390755940 | cm 8 | cm 28x33H | 6 | | Verde Vivida |
| **40911** | 390755950 | cm 8 | cm 28x33H | 6 | | Lilla |
| **40912** | 390755960 | cm 8 | cm 28x33H | 6 | | Blu meallizzato |
| **40913** | 390755970 | cm 8 | cm 28x33H | 6 | | Grigio metallizzatlo |

## REGISTRATORE OXFORD G85

Robusta struttura in cartone 2mm rivestita in carta goffrata in brillanti colori. Rivestimento interno in carta tono su tono. Resistente custodia in fibrone con bordi metallici rinforzati. Mai più fogli incastrati tra gli anelli grazie all'allineamento perfetto testato per 10.000 aperture e chiusure con il Meccanismo Esselte n.1. Lungo utilizzo nel tempo grazie ai materiali di alta qualità. Certificato FSC®.

Esselte

MADE IN ITALY

### G85

| CODICE | RIF. | DORSO | FORMATO UTILE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **45017** | 390785050 | cm 8 | cm 28x33H | 6 | | Blu |
| **45018** | 390785160 | cm 8 | cm 28x33H | 6 | | Rosso |
| **45019** | 390785180 | cm 8 | cm 28x33H | 6 | | Verde |
| **40725** | 390785800 | cm 8 | cm 28x33H | 6 | | Azzurro |
| **40726** | 390785200 | cm 8 | cm 28x33H | 6 | | Arancio |
| **40728** | 390785090 | cm 8 | cm 28x33H | 6 | | Giallo |
| **40727** | 390785600 | cm 8 | cm 28x33H | 6 | | Verdino |
| **40729** | 390785900 | cm 8 | cm 28x33H | 6 | | Fucsia |

QUALITÀ PREZZO

## COPERTINE AD ANELLI

Raccoglitori rivestiti in polipropilene. Disponibile in diversi colori e diametri, formato cm 22x30.

**ANELLO TONDO**
**PPL**

| CODICE | MISURA ANELLO | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 40571 | Ø mm 30 | | Rosso |
| 40572 | Ø mm 30 | | Blu |
| 40573 | Ø mm 30 | | Nero |
| 40574 | Ø mm 30 | | Giallo |
| 40575 | Ø mm 30 | | Verde |
| 40576 | Ø mm 30 | | Azzurro |
| 40577 | Ø mm 40 | | Rosso |
| 40578 | Ø mm 40 | | Blu |
| 40579 | Ø mm 40 | | Nero |
| 40580 | Ø mm 50 | | Rosso |
| 40581 | Ø mm 50 | | Blu |
| 40582 | Ø mm 50 | | Nero |

In Color

## COPERTINA AD ANELLI

Copertine a 4 anelli diametro 30 mm in cartoncino lucido. Spessore 1,8 mm. Formato utile cm 29,7x22,5.

**4 ANELLI**
**CARTONE PLASTIFICATO**

| CODICE | MISURA ANELLO | CONF. |
|---|---|---|
| 48098 | Ø mm 30 | 6 colori assortiti |

In Color

## COPERTINA A 4 ANELLI COLORI VIVACI

Raccoglitore in cartone rivestito con meccanismo a 4 anelli tondi diametro mm 30 montati sul dorso. Dorso mm 40, Capacità 250 fogli.Formato esterno cm 27x32

**CARTONE PLASTIFICATO**

| CODICE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 09214 | 6 | | Bianco |
| 09215 | 6 | | Fucsia |
| 09216 | 6 | | Azzurro |
| 09217 | 6 | | Arancio |
| 09218 | 6 | | Verde prato |

## COPERTINA AD ANELLI EUROPA

Raccoglitori ad anelli realizzati in polipropilene con l'anima di cartone. Elevata resistenza per un uso quotidiano molto intenso. Anelli diametro 30 e 40 tondo. Formato interno cm 22x30.

### 2 ANELLI

| CODICE | RIF. | MISURA ANELLO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **40954** | 100460398 | Ø mm 30 | | Blu |
| **41140** | 100460395 | Ø mm 30 | | Rosso |
| **41141** | 100460394 | Ø mm 30 | | Nero |
| **41142** | 100460396 | Ø mm 30 | | Verde |

## COPERTINA AD ANELLI NETTUNO

Raccoglitori in Stratopan®-P (cartone interamente rivestito in PP) con meccanismo a 2 e 4 anelli tondi, tasca interna. Colori brillanti. Ideali per la scuola e per l'ufficio.

**TASCA INTERNA**

### 4 ANELLI

| CODICE | RIF. | MISURA ANELLO | FORMATO UTILE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **05653** | 36793047 | Ø mm 30 | cm 15x21 | | Blu |
| **41130** | 36803048 | Ø mm 30 | cm 22x30 | | Verde |
| **41131** | 36803046 | Ø mm 30 | cm 22x30 | | Giallo |
| **41132** | 36803044 | Ø mm 30 | cm 22x30 | | Arancione |
| **41133** | 36803042 | Ø mm 30 | cm 22x30 | | Rosso |
| **41134** | 36803047 | Ø mm 30 | cm 22x30 | | Blu |
| **41135** | 36803045 | Ø mm 30 | cm 22x30 | | Verdino |
| **41136** | 36803010 | Ø mm 30 | cm 22x30 | | Nero |
| **41138** | 36803049 | Ø mm 30 | cm 22x30 | | Rosa |
| **41139** | 36803041 | Ø mm 30 | cm 22x30 | | Lilla |
| **05655** | 36826647 | Ø mm 30 | cm 23x33 | | Blu |

## COPERTINA AD ANELLI NETTUNO TI

Raccoglitori personalizzabili in Stratopan®-P (cartone interamente rivestito in PP) con meccanismi a 4 anelli. Dotati di tasche trasparenti sul 1° quadrante e sul dorso. Tasca interna. Inserimento facilitato della personalizzazione del dorso.

**COPERTINA PERSONALIZZABILE - TASCA INTERNA**

**NOVITÀ**

| CODICE | RIF. | MISURA ANELLO | FORMATO UTILE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **13919** | 36833001 | Ø mm 30 | cm 22x30 | | Blu |
| **13920** | 36833047 | Ø mm 30 | cm 22x30 | | Bianco |
| **13917** | 36834047 | Ø mm 40 | cm 22x30 | | Blu |
| **13918** | 36834001 | Ø mm 40 | cm 22x30 | | Bianco |
| **14315** | 36835047 | Ø mm 50 | cm 22x30 | | Blu |
| **14316** | 36835001 | Ø mm 50 | cm 22x30 | | Bianco |

## COPERTINA 4 ANELLI STELVIO

Raccoglitori 4 anelli diametro mm 25/30 tondi e diametro 40-50 a "D" in resistente Colpan. Piacevole sia sotto il profilo estetico che pratico. Dotati di tasca interna. Formato utile cm 22x30.

**COLPAN ALTA RESISTENZA**

| CODICE | RIF. | MISURA ANELLO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **45027** | 36254407 | Ø mm 25 | | Blu |
| **45028** | 36254412 | Ø mm 25 | | Rosso |
| **45029** | 36254405 | Ø mm 25 | | Verde |
| **45030** | 36254410 | Ø mm 25 | | Nero |
| **49079** | 36304407 | Ø mm 30 | | Blu |
| **49080** | 36304412 | Ø mm 30 | | Rosso |
| **46004** | 36404507 | Ø mm 40 - D | | Blu |
| **46005** | 36404512 | Ø mm 40 - D | | Rosso |
| **49081** | 36504007 | Ø mm 50 - D | | Blu |
| **49082** | 36504012 | Ø mm 50 - D | | Rosso |

### COPERTINA STELVIO F FORMATO UTILE CM 30X22H - ANELLI SUL LATO CORTO

| CODICE | RIF. | MISURA ANELLO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **11334** | 37404507 | Ø mm 40 - D | | Blu |

## COPERTINA 4 ANELLI SANREMO 2000

Raccoglitori in Colpan 2000® (cartone rivestito in PVC espanso) con meccanismo a 4 anelli a "D" e tasca interna. Destinati a durare nel tempo.

**PVC ESPANSO**

| CODICE | RIF. | MISURA ANELLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **40331** | 34148407 | Ø mm 25 | - | cm 15x21H | | Blu |
| **40334** | 34248407 | Ø mm 25 | - | cm 18x24H | | Blu |
| **43108** | 34258407 | Ø mm 25 | - | cm 22x30 (A4) | | Blu |
| **45032** | 34258410 | Ø mm 25 | - | cm 22x30 (A4) | | Nero |
| **43111** | 34233307 | Ø mm 25 | - | cm 23x33H | | Blu |
| **46011** | 34233310 | Ø mm 25 | - | cm 23x33H | | Nero |
| **45033** | 34253507 | Ø mm 25 | - | cm 25x35H | | Blu |
| **43144** | 34508507 | Ø mm 25 | A3 libro | cm 30x42H | | Blu |
| **43117** | 34423007 | Ø mm 25 | A3 Album | cm 42x30H | | Blu |
| **46012** | 34355007 | Ø mm 25 | - | cm 35x50H | | Blu |
| **45034** | 34355010 | Ø mm 25 | - | cm 35x50H | | Nero |

## COPERTINA IN PPL 4 ANELLI NEON

Raccoglitori ad anelli realizzati in polipropilene opaco dai colori fluorescenti. Copertina flessibile e meccanismo a 4 anelli Ø mm 30. Disponibili in 4 colori. Formato interno cm 22x30.

| CODICE | RIF. | MISURA ANELLO | FORMATO UTILE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **16343** | 400102311 | Ø mm 30 | cm 22x30 | | Giallo |
| **16344** | 400102315 | Ø mm 30 | cm 22x30 | | Verde |
| **16345** | 400102299 | Ø mm 30 | cm 22x30 | | Arancione |
| **16346** | 400102313 | Ø mm 30 | cm 22x30 | | Fucsia |

## COPERTINA TRASPARENTE A 4 ANELLI

Raccoglitori in PPL. Disponibili in 3 colori traslucidi (blu, trasparente, rosso). Formato cm 22x30.

PPL

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | ANELLI | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **40568** | Ø anelli mm 16 | | Blu |
| **40569** | Ø anelli mm 16 | | Rosso |
| **40570** | Ø anelli mm 16 | | Trasparente |
| **40565** | Ø anelli mm 30 | | Blu |
| **40566** | Ø anelli mm 30 | | Rosso |
| **40567** | Ø anelli mm 30 | | Trasparente |

## COPERTINA A 4 ANELLI FLUO D16

Raccoglitori realizzati in polipropilene dai colori fluo. Disponibili in 5 colori assortiti in confezione da 10 pezzi (2 per colore). Formato interno cm 22x30, anelli tondi Ø 16 mm.

PPL

In Color

NOVITÀ

| CODICE | CF. |
|---|---|
| **14368** | 10 pezzi 5 colori assortiti |

## COPERTINA A 4 ANELLI P@STEL

Raccoglitori realizzati in polipropilene opaco dai colori pastello con copertina flessibile. Disponibili in 4 colori: celeste, cipria, smeraldo e glicine. Formato interno 22x30 cm. con meccanismo a 4 anelli tondi Ø 30 mm.

| CODICE | RIF. | MISURA ANELLO | FORMATO UTILE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **05659** | 400116640 | Ø mm 30 | cm 22x30 | | Celeste |
| **05660** | 400116641 | Ø mm 30 | cm 22x30 | | Glicine |
| **05661** | 400116642 | Ø mm 30 | cm 22x30 | | Cipria |
| **05662** | 400116643 | Ø mm 30 | cm 22x30 | | Smeraldo |

## COPERTINA 4 ANELLI LUMINA

Raccoglitori ad anelli realizzati in polipropilene trasparente colorato con speciale finitura rigata. Colori azzurro e neutro. Formato interno 22x30 cm con meccanismo a 4 anelli tondi Ø 30 mm.

PPL

| CODICE | RIF. | MISURA ANELLO | FORMATO UTILE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **05656** | 400116632 | Ø mm 30 | cm 22x30 | | Azzurro |
| **05657** | 400083623 | Ø mm 30 | cm 22x30 | | Neutro |

## COPERTINA A 4 ANELLI FLUO D30

Raccoglitori realizzati in polipropilene dai colori fluo. Disponibili in 5 colori assortiti in confezione da 10 pezzi (2 per colore). Formato interno cm 22x30, anelli tondi Ø 16 mm.

PPL

In Color

NOVITÀ

| CODICE | CF. |
|---|---|
| **14369** | 10 pezzi 5 colori assortiti |

ARCHIVIO E ORGANIZZAZIONE

## COPERTINA PERSONALIZZABILE AD ANELLI

Copertine a 4 anelli con tasca trasparente frontale e dorsale per la personalizzazione. Tasca interna. Formato cm 22x30.

**PERSONALIZZABILI**

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | ANELLI | TIPO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **40583** | mm 25 | D | | Bianco |
| **40584** | mm 30 | D | | Bianco |
| **40585** | mm 40 | D | | Bianco |
| **40586** | mm 50 | D | | Bianco |
| **40587** | mm 65 | D | | Bianco |

## RACCOGLITORE LUMINA 4 ANELLI PERSONALIZZABILE

Realizzato in polipropilene trasparente, la superficie è resistente all'acqua garantendo la massima protezione dei documenti contenuti. Dotato di una comoda tasca esterna frontale, perfetta per personalizzare il raccoglitore. Speciale finitura rigata. Ideale per presentazioni, manuale di istruzioni, training ecc...

| CODICE | RIF. | FORMATO UTILE | MISURA ANELLO | FORMATO EST. |
|---|---|---|---|---|
| **07833** | 100460714 | cm 22x30 | ø mm 30 | cm 27x32 |
| **07834** | 100460713 | cm 22x30 | ø mm 15 | cm 26x32 |

## COPERTINA PERSONALIZZABILE MYTO TI

Raccoglitori personalizzabili in PP colorato semitrasparente con meccanismi a 4 anelli a "D" e tasca interna. Dotati di tasche trasparenti sul 1°quadrante e sul dorso. Formato utile A4.

**IN PPL COPERTINA E DORSO PERSONALIZZABILI**

### DIAMETRO MM 17

| CODICE | RIF. | ANELLI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **14028** | 36911747 | H. mm 17 | | Blu |
| **14029** | 36911700 | H. mm 17 | | Trasparente |
| **16593** | 36911744 | H. mm 17 | | Arancio |
| **16594** | 36911746 | H. mm 17 | | Giallo |
| **16595** | 36911741 | H. mm 17 | | Lilla |
| **16596** | 36911742 | H. mm 17 | | Rosso |
| **16597** | 36911745 | H. mm 17 | | Verde |

### DIAMETRO MM 30

| CODICE | RIF. | ANELLI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **14030** | 36913047 | H. mm 30 | | Blu |
| **14031** | 36913000 | H. mm 30 | | Trasparente |
| **16598** | 36913044 | H. mm 30 | | Arancio |
| **16599** | 36913046 | H. mm 30 | | Giallo |
| **16600** | 36913041 | H. mm 30 | | Lilla |
| **16601** | 36913042 | H. mm 30 | | Rosso |
| **16602** | 36913045 | H. mm 30 | | Verde |

## COPERTINA AD ANELLI PERSONALIZZABILE STELVIO TI

Raccoglitore ad anelli in Colpan (cartone rivestito in PVC) con tasca interna. Dotato di tasca trasparente frontale e dorsale per la personalizzazione.

### FORMATO CM 15X21 A 4 ANELLI

| CODICE | RIF. | ANELLI | TIPO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **40961** | 3625501 | H mm 25 | D | ○ | Bianco |

### FORMATO CM 22X30 A 4 ANELLI

| CODICE | RIF. | ANELLI | TIPO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **45031** | 36174601 | H. mm 17 | D | ○ | Bianco |
| **40366** | 36254601 | H. mm 25 | D | ○ | Bianco |
| **49016** | 36254637 | H. mm 25 | D | ● | Blu |
| **46008** | 36304101 | H. mm 30 | D | ○ | Bianco |
| **46009** | 36304137 | H. mm 30 | D | ● | Blu |
| **48047** | 36304132 | H. mm 30 | D | ● | Rosso |
| **40367** | 36404601 | H. mm 40 | D | ○ | Bianco |
| **46010** | 36404637 | H. mm 40 | D | ● | Blu |
| **41044** | 36504101 | H. mm 50 | D | ○ | Bianco |
| **49017** | 36504137 | H. mm 50 | D | ● | Blu |
| **41045** | 36654101 | H. mm 65 | Quadro | ○ | Bianco |
| **49018** | 36654137 | H. mm 65 | Quadro | ● | Blu |
| **11335** | 36654601 | H. mm 65 | D | ○ | Bianco |
| **11336** | 36654637 | H. mm 65 | D | ● | Blu |
| **41190** | 36804101 | H. mm 80 | Quadro | ○ | Bianco |
| **03021** | 36804137 | H. mm 80 | Quadro | ● | Blu |
| **05663** | 36994601 | H. mm 100 | Quadro | ○ | Bianco |
| **03022** | 36994637 | H. mm 100 | Quadro | ● | Blu |

### FORMATO A3 A 4 ANELLI

| CODICE | RIF. | ANELLI | TIPO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **41191** | 36255001 | H. mm 25 | cm 30x42 Libro | ○ | Bianco |
| **03023** | 36415001 | H. mm 40 | cm 30x42 Libro | ○ | Bianco |
| **03024** | 36515001 | H. mm 50 | cm 30x42 Libro | ○ | Bianco |
| **41192** | 36255101 | H. mm 25 | cm 42x30 Album | ○ | Bianco |
| **04665** | 36405001 | H. mm 40 | cm 42x30 Album | ○ | Bianco |
| **04666** | 36505001 | H. mm 50 | cm 42x30 Album | ○ | Bianco |

## CARTELLA IN PRESSPAN A 2 ANELLI

Cartellina in presspan con meccanismo a due anelli diametro cm 2,5 sul dorso. Formato cm 25x33 H.

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **40188** | CG0382PBXXXAC01 | ● | Blu |
| **40189** | CG0382PBXXXAC02 | ● | Rosso |
| **40190** | CG0382PBXXXAC03 | ● | Verde |
| **40191** | CG0382PBXXXAC04 | ● | Giallo |

## COPRIDORSO AUTOADESIVI CDR

In PVC morbido con porta cartellino ed etichetta intercambiabile. Foro adattabile a qualsiasi registratore. Formato cm 7x34,5. Confezione da 10 pezzi.

**IN PVC CON PORTACARTELLINO**

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **20186** | 58012537 | 10 | | Blu |
| **25145** | 58012536 | 10 | | Giallo |
| **20188** | 58012532 | 10 | | Rosso |
| **20189** | 58012535 | 10 | | Verde |

## PORTA BIGLIETTI DA VISITA AUTOADESIVI ETICARD T

Porta biglietti da visita autoadesivi in PVC trasparente. Applicabili su dépliants, cataloghi, listini, cartelle etc.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **40936** | 318103 | mm 90x55 | 10 |

## PORTAETICHETTE AUTOADESIVE IES L

Porta etichette autoadesive in PVC trasparente con etichetta intercambiabile. Tagliabili nella misura desiderata.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **41127** | 310022 | mm 22x300 | 10 |
| **41070** | 310030 | mm 30x300 | 10 |
| **41128** | 310040 | mm 40x300 | 10 |
| **41129** | 310065 | mm 65x300 | 10 |

## PORTAETICHETTE AUTOADESIVE IESTI

Realizzate in PVC trasparente con etichette intercambiabili. Facili da applicare su cassetti, ripiani, raccoglitori, barattoli etc.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **40736** | 321111 | mm 24x63 (A1) | 10 |
| **40737** | 321112 | mm 32x88 (A2) | 10 |
| **40738** | 321113 | mm 32x124 (A3) | 10 |
| **40739** | 321114 | mm 65x140 (A4) | 10 |
| **40740** | 321125 | mm 65x100 (B4) | 10 |

## COPRIDORSO AUTOADESIVI CDR-C

In carta stampata con foro regolabile. Con foro adattabile a qualsiasi registratore. Confezione da 10 pezzi. Formato cm 7x34,5.

**IN CARTA STAMPATA**



| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **40732** | 58012705 | 10 | | Verde |
| **40733** | 58012706 | 10 | | Giallo |
| **40734** | 58012707 | 10 | | Blu |
| **40735** | 58012712 | 10 | | Rosso |

## TASCHE AUTOADESIVE TR 22

Tasche autoadesive in PVC trasparente rettangolari. Utili da applicare all'interno di raccoglitori ad anelli, cartelle, agende, libri, etc.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **25135** | 318126 | cm 22X10 | 10 |

## PORTAETICHETTE AUTOADESIVE STAMPABILI

Adesivi con etichetta intercambiabile. Gli inserti (inseriti in un foglio A4) possono essere facilmente utilizzati con stampanti. E' possibile scaricare gratuitamente il software "Insert Marker" dal sito www.3Loffice.com.

djois

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **09670** | S854031 | mm 46x75 | 24 |
| **09671** | S854036 | mm 55x102 | 24 |
| **09672** | S854041 | mm 55x150 | 20 |
| **09673** | S854051 | mm 75x150 | 12 |

## TASCHE A SOFFIETTO AUTOADESIVE TASCA GS

Buste con soffietto in PP buccia, altissima capacità di contenuto, possono contenere fino ad un massimo di 250 fogli. Ideali per archiviare cataloghi, riviste, listini, manuali, etc. Confezione da 10 pezzi

**A SOFFIETTO**

sei ITALY

Made in Italy

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **49013** | 318127 | cm 22x18 |
| **49014** | 318129 | cm 22x30 (A4) |

## ANELLI SALVABUCHI

Anelli adesivi in plastica rinforza fori. Adatti per rinforzare documenti da archiviare in raccoglitori ad anelli. Trasparenti. Scatola da 500 pezzi.

djois



| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 09674 | S821400 |

## FERMAGLI FASTNER METALLO

Fastener in metallo, passo cm 8. Confezione da 50 pezzi.

lebez

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 20182 | 359-B |

## RILEGAFOGLI FLEXI®

Pressini ferma fogli colorati con aghi in metallo. Ideali per archiviare fascicoli e documenti forati in registratori a leva e raccoglitori ad anelli. Dimensioni cm 15 x 3,8 (L x H). Foratura: 60/80 mm.

DURABLE

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 20183 | 6901-03 | 250 | | Rosso |
| 47055 | 6901-04 | 250 | | Giallo |
| 47056 | 6901-07 | 250 | | Blu |
| 47057 | 6901-02 | 250 | | Bianco |
| 47058 | 6901-05 | 250 | | Verde |
| 47059 | 6901-01 | 250 | | Nero |

## PRESSINI ADESIVI

Pressini con linguette in metallo.

lebez

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| 40751 | 360-b | mm 15x150 | 100 |

## FASTENER RILEGATORE

Fastener rilegatore in plastica bianca. Passo cm 8. Confezione da 12 pezzi.

Fellowes

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 46003 | E212 |

## CLIP ARCHIVIO BANKERS BOX

Clip in plastica da due pezzi che consente la rimozione rapida e semplice dei documenti dai raccoglitori. Mantiene i documenti in ordine per lo stoccaggio futuro. Realizzato con materiale riciclato. Passo tabulato.

Fellowes

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 78678 | 0089602 |

## DIVISORI ALFABETICI IN CARTONCINO

Divisori alfabetici in robusto cartoncino con tasti colorati rinforzati. Ogni set è dotato di un indice frontale. Stampabile per identificazione del contenuto. Formato interno cm 21x29,7, esterno cm 22,5x30.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **41210** | 1111E | Alfabetico A-Z |

## DIVISORI FOREVER

Divisori in cartoncino riciclato g 220 in formato A4 e A4 maxi.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | F.TO ESTERNO | F.TO INTERNO |
|---|---|---|---|---|
| **04996** | 2006E | 6 tacche colorate | cm 22,5x30 | cm 21x29,7 |
| **04995** | 2012E | 12 tacche colorate | cm 22,5x30 | cm 21x29,7 |
| **04998** | 2106E | 6 tacche colorate | cm 25x30,5 | cm 23x30,5 maxi |
| **04997** | 2112E | 12 tacche colorate | cm 25x30,5 | cm 23x30,5 maxi |

## DIVISORI NEUTRI A TACCHE COLORATE

Divisori realizzati in cartoncino da 225g/mq colorato in 6 differenti colori, con foratura universale. 6 o 12 tacche neutre personalizzabili. Formato interno 21x29,7 cm, esterno 22,5x30 cm.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO UTILE |
|---|---|---|---|
| **41012** | 100204883 | 6 tacche colorate | cm 21x29,7 |
| **41013** | 100204882 | 12 tacche colorate | cm 21x29,7 |

## DIVISORI A TACCHE COLORATE

Divisori in robusto cartoncino con perforazione universale a tacche colorate. Formato interno cm 21x29,7, esterno cm 22,5x30.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **40592** | 6 tacche colorate |
| **40593** | 12 tacche colorate |

## SEPARATORI MANILLA

Separatori in cartoncino 100% riciclato da 200 g con fori a passo normalizzato. In diversi formati.

### F.TO 12,5X23

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **40964** | CG0800MLXXXAL02 | cm 12,5x23 | 200 | | Magenta |
| **40965** | CG0800MLXXXAL06 | cm 12,5x23 | 200 | | Azzurro |
| **40966** | CG0800MLXXXAL04 | cm 12,5x23 | 200 | | Giallo |

### F.TO 22X30

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **40967** | CG0810MLXXXAL02 | cm 22x30 | 200 | | Magenta |
| **40968** | CG0810MLXXXAL06 | cm 22x30 | 200 | | Azzurro |
| **40969** | CG0810MLXXXAL04 | cm 22x30 | 200 | | Giallo |

## DIVISORI NUMERICI E RUBRICHE IN POLIPROPILENE

Rubriche di elevata qualità in polipropilene, dotate di indice frontale in robusto cartoncino nel nuovo design a frecce e rinforzi sul lato forato. I tasti a scalino sono in PPL grigio con numero o lettere stampate in nero.

QUALITÀ PREZZO




| CODICE | DESCRIZIONE | FORMATO ESTERNO | FORMATO INTERNO |
|---|---|---|---|
| **40589** | 6 tacche colorate | cm 23,2x30,5 | cm 21x30 |
| **40588** | 12 tacche colorate | cm 23,2x30,5 | cm 21x30 |
| **40590** | Alfabetico A-Z | cm 23,2x30,5 | cm 21x30 |
| **40591** | Numerico 1-31 | cm 23,2x30,5 | cm 21x30 |

## DIVISORI IN POLIPROPILENE COLORATO

Divisori colorati in PPL da 120 my per uso intensivo. Foratura universale. Frontespizio scrivibile. Formato utile cm 21x29,7, esterno cm 22,5x29,7.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO UTILE |
|---|---|---|---|
| **41106** | 400132468 | Numerico 1-12 (12 tacche) | cm 21x29,7 |
| **41107** | 400132469 | Numerico 1-31 (31 tacche) | cm 21x29,7 |
| **41108** | 400132466 | Alfabetico A-Z (20 tacche) | cm 21x29,7 |

## DIVISORI IN POLIPROPILENE

Realizzati in polipropilene grigio da 120 my, per uso intensivo. Foratura universale, disponibili alfabetici, numerici e con mesi, in diversi formati.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO ESTERNO | FORMATO INTERNO |
|---|---|---|---|---|
| **09226** | 400006682 | Alfabetico A-Z (20 tacche) | cm 16,5x21 | cm 15x21 |
| **09227** | 400006681 | Alfabetico A-Z (20 tacche) | cm 23,2x30,5 | cm 21x29,7 |
| **09228** | 400006685 | Alfabetico A-Z (20 tacche) | cm 24,5x30,5 | cm 23x30,5 maxi |
| **09229** | 400006686 | Numerico 1-12 (12 tacche) | cm 23,2x30,5 | cm 21x29,7 |
| **09230** | 400006684 | Numerico 1-31 (31 tacche) | cm 23,2x30,5 | cm 21x29,7 |
| **09231** | 400006692 | Mensile Gen-Dic | cm 24,5x30,5 | cm 23x30,5 maxi |

## DIVISORI IN POLIPROPILENE A TACCHE PERSONALIZZABILI

Realizzati in polipropilene grigio da 120 my per un uso intensivo. Foratura universale. 6 o 12 tacche neutre e cartoncino stampato e fustellato per la personalizzazione delle tacche. Formato utile cm 22x30. Formato esterno cm 24,2x30,5.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO ESTERNO | FORMATO INTERNO |
|---|---|---|---|---|
| **41020** | 400006687 | 6 tacche personalizzabili | cm 24,2x30,5 | cm 22x30 |
| **45038** | 400006688 | 12 tacche personalizzabili | cm 24,2x30,5 | cm 22x30 |

## DIVISORI IN POLIPROPILENE A TACCHE COLORATE

Realizzati in polipropilene da 120 my per uso intensivo. Foratura universale. Tacche neutre colorate. Frontespizio scrivibile. Disponibili a 6 e a 12 tacche e in diversi formati.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO ESTERNO | FORMATO INTERNO |
|---|---|---|---|---|
| **09232** | 400132501 | 6 tacche | cm 22,5x29,7 | cm 21x29,7 |
| **09233** | 400132500 | 12 tacche | cm 22,5x29,7 | cm 21x29,7 |
| **09234** | 400132502 | 12 tacche | cm 24x29,7 | cm 23x29,7 maxi |

## BUSTE A FORATURA UNIVERSALE IN POLIPROPILENE

Buste in polipropilene con perforazione universale rinforzata, lucide e antiriflesso.

QUALITÀ PREZZO

### LUCIDE LISCE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | TIPO | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **40905** | | medio spessore | lucide | cm 22x30 | 50 |
| **40903** | | alto spessore | lucide | cm 22x30 | 50 |

### ANTIRIFLESSO GOFFRATE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | TIPO | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **40531** | | basso spessore | antiriflesso | cm 22x30 | 50 |
| **40530** | | medio spessore | antiriflesso | cm 22x30 | 50 |
| **40529** | | alto spessore | antiriflesso | cm 22x30 | 50 |

## BUSTE A FORATURA UNIVERSALE IN POLIPROPILENE

Buste in polipropilene lucide e antiriflesso, resistenti e adatte ad un utilizzo quotidiano. Con foratura universale e banda di rinforzo per archiviare, proteggere e ordinare i documenti. Confezione con pratica apertura a strappo facilitata dal taglio a tratteggio ideale per conservare e proteggere le buste.

### ANTIRIFLESSO GOFFRATE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | TIPO | FORMATO INTERNO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **41030** | 100460040 | medio spessore | antiriflesso | cm 22x30 | 50 |
| **40224** | 100460122 | alto spessore | antiriflesso | cm 22x30 | 50 |

### LUCIDE LISCE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | TIPO | FORMATO INTERNO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **43060** | 100460039 | medio spessore | lucide | cm 22x30 | 50 |
| **40222** | 100460120 | alto spessore | lucide | cm 22x30 | 50 |

## BUSTE A FORATURA UNIVERSALE IN PPL ATLA

Buste in PP buccia spessori alto, medio, leggero, con foratura universale rinforzata. Ideali per archiviare qualsiasi tipo di documento.

NOVITÀ

### ANTIRIFLESSO GOFFRATE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | TIPO | FORMATO INTERNO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **13921** | 662210 | medio spessore | antiriflesso | cm 22x30 | 25 |
| **13922** | 662215 | alto spessore | antiriflesso | cm 22x30 | 25 |

### LUCIDE LISCE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | TIPO | FORMATO INTERNO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **13923** | 662213 | medio spessore | lucide | cm 22x30 | 25 |
| **13924** | 662220 | alto spessore | lucide | cm 22x30 | 25 |

## BUSTE A FORATURA UNIVERSALE IN POLIPROPILENE

Buste in polipropilene lucide e antiriflesso, resistenti e adatte ad un utilizzo quotidiano. Con foratura universale e banda di rinforzo per archiviare, proteggere e ordinare i documenti. Confezione con pratica apertura a strappo facilitata dal taglio a tratteggio ideale per conservare e proteggere le buste.

### ANTIRIFLESSO GOFFRATE

| CODICE | DESCRIZIONE | TIPO | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **41029** | medio spessore | antiriflesso | cm 21x29,7 | 25 |
| **45042** | medio spessore | antiriflesso | cm 23x33 | 50 |
| **40223** | alto spessore | antiriflesso | cm 21x29,7 | 50 |

### LUCIDE LISCE

| CODICE | DESCRIZIONE | TIPO | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **43058** | alto spessore | lucide | cm 15x21 | 25 |
| **41193** | alto spessore | lucide | cm 18x24 | 25 |
| **43059** | medio spessore | lucide | cm 21x29,7 | 50 |
| **40221** | alto spessore | lucide | cm 21x29,7 | 50 |
| **45039** | alto spessore | lucide | cm 23x33 | 25 |
| **45040** | alto spessore | lucide | cm 25x35 | 25 |
| **45041** | alto spessore | lucide | cm 35x50 | 10 |
| **09235** | alto spessore | lucide | cm 30x22 A4 album | 25 |
| **41144** | alto spessore | lucide | cm 30x42 A3 Libro | 10 |
| **41145** | alto spessore | lucide | cm 42x30 A3 album | 10 |

Favorit

## BUSTE A FORATURA UNIVERSALE AIR

Buste in polipropilene leggerissime e resistentissime per utilizzo quotidiano. Con foratura universale e banda di rinforzo per archiviare, proteggere e ordinare i tuoi documenti nei raccoglitori ad anelli. Confezione con pratica apertura a strappo facilitata dal taglio a tratteggio ideale per conservare e proteggere le buste.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | TIPO | FORMATO INTERNO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **47062** | 100460053 | basso spessore | lucide | cm 22x30 | 100 |
| **47063** | 100460054 | basso spessore | antiriflesso | cm 22x30 | 100 |

Favorit

QUALITÀ

## BUSTA A FORATURA UNIVERSALE L'ORIGINALE

Buste in polipropilene con finitura liscia e perfetta trasparenza "Super Clear". Spessore TOP tra i più alti per risaltare e proteggere al meglio i documenti. Ideali per presentazioni di prestigio. Formato interno 22x30 cm.

**LUCIDE AD ALTISSIMO SPESSORE**

l'originale

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | TIPO | FORMATO INTERNO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **49083** | 100460118 | Altissimo spessore | lucide | cm 22x30 | 25 |

Favorit

QUALITÀ

## BUSTE A FORATURA UNIVERSALE LA500

Speciali confezioni in cartone da 500 buste a foratura universale, la scatola può essere riutilizzata come contenitore archivio. Buste disponibili con finitura buccia d'arancia o liscia in qualità linear (medio spessore) o superior (alto spessore).(5x100).

**IMBALLO RIUTILIZZABILE COME SCATOLA ARCHIVIO**



| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | TIPO | FORMATO INTERNO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **40973** | 100460059 | alto spessore | lucide | cm 22x30 | 500 |
| **09236** | 400052719 | medio spessore | lucide | cm 22x30 | 500 |
| **09237** | 100460060 | alto spessore | antiriflesso | cm 22x30 | 500 |
| **09238** | 400052718 | medio spessore | antiriflesso | cm 22x30 | 500 |

## BLOCCO DI BUSTE A FORATURA UNIVERSALE QUICK'IN

Blocco di buste a foratura universale realizzate in polipropilene dalla finitura liscia ultra trasparente. Le buste sono staccabili singolarmente e sono dotate di una fessura per inserire facilmente i fogli. Blocco da 60 buste.

Favorit

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | FORMATO INTERNO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **13925** | 400205416 | cm 22x30 | 60 buste |

## BUSTE PERFORATE RICICLATE OFFICE - DELUXE

Busta a perforazione protettiva in plastica, formato 22x30, per l'archiviazione di documenti come riviste e cataloghi, fino a 80 fogli di carta A4, in 100% PP riciclato non tossico e 100% riciclabile. La qualità e la durevolezza del materiale consentono di riutilizzarle più volte. Banda rinforzata con perforazione universale a 11 fori per l'uso in qualsiasi raccoglitore ad anelli o con meccanismo a leva, il rinforzo è realizzato con una pellicola riciclata trasparente. Formato 22x30 con apertura in alto, ideale per l'uso in ufficio, a casa e a scuola. Superficie antiriflesso, ottima qualità. La pellicola Copy safe previene che l'inchiostro dei documenti si trasferisca sulla busta. Il materiale privo di acidi impedisce alla carta di ingiallire nel tempo, perfetta per l'archiviazione duratura di documenti importanti.

ECO

Esselte

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | TIPO PUNTI | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **07918** | 627502 | medio spessore | Antiriflesso | cm 22x30 | 50 |
| **07919** | 627504 | alto spessore | Antiriflesso | cm 22x30 | 50 |

## BUSTE A FORATURA UNIVERSALE ATLA PRIVACY

Buste in PP bianco opaco, alto spessore, con foratura universale rinforzata. Adatte all'archiviazione di documenti riservati. Spazio dedicato per l'identificazione del contenuto.

OPACHE

sei ITALY

Made in Italy

| CODICE | RIF. | FORMATO INTERNO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **06844** | 662230 | cm 22x30 | 10 |

## BUSTE COLORATE A FORATURA UNIVERSALE P@STEL

Realizzate in polipropilene trasparente colorato. Finitura liscia ad elevato spessore. 4 colori pastello ed elegante banda colorata in tinta. Formato interno 22x30 cm.

COLORI PASTELLO

Favorit



P@stel

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | TIPO | FORMATO INTERNO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **47065** | 100206798 | alto spessore | lucide | cm 22x30 | 25 | | Arancio |
| **47066** | 100206800 | alto spessore | lucide | cm 22x30 | 25 | | Verde |
| **47067** | 100206797 | alto spessore | lucide | cm 22x30 | 25 | | Azzurro |
| **47068** | 100206799 | alto spessore | lucide | cm 22x30 | 25 | | Rosa |

## BUSTE A PERFORAZIONE UNIVERSALE IN PVC A SOFFIETTO

Busta ad alta capacità in PVC morbido antiriflesso. Altissima qualità. Ideale per documenti voluminosi. Doppia saldatura rinforzata su 3 lati. Aperture sugli angoli per evitare fastidiosi rigonfiamenti d'aria. Formato utile 22 x30 cm. Capacità 200 fogli.

**IN PVC SENZA PATELLA, SOFFIETTO, CAPACITÀ 200 FOGLI**

LEITZ

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **40752** | 47561003 | 10 |

## BUSTE A SOFFIETTO ATLA GS

Buste con soffietto in PP buccia, altissima capacità di contenuto, con foratura universale rinforzata. Contenuto massimo fino a 200 fogli. Ideali per archiviare cataloghi, quotidiani, listini, manuali etc.

**PPL SOFFIETTO SENZA LEMBO**

sei ITALY

Made in Italy

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **49024** | 662506 | 10 |

## BUSTE CON VELCRO A PERFORAZIONE UNIVERSALE

Buste in polipropilene con chiusura in velcro. Colore trasparente opaco. Capacità 60 fogli. Confezione mix di 6 colori.

djois

| CODICE | RIF. | FORMATO UTILE | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **16603** | B510229 | 23,5x32cm (A4) | 12 | 2X6 colori assortiti |

## BUSTA A PERFORAZIONE UNIVERSALE APERTA SU DUE LATI

Busta a foratura universale realizzata in polipropilene trasparente e finitura a buccia d'arancia antiriflesso. L'apertura sui 2 lati facilita la consultazione dei documenti. Elevato spessore, tipologia Superior. Formato interno cm 22x30.

Favorit

| CODICE | RIF. | DESCR. | TIPO | FORMATO INTERNO | CF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **45044** | 100460074 | alto spessore | antiriflesso | cm 22x30 | 50 |

## BUSTE FORATE ATLA GS P CON SOFFIETTO E PATELLA

Busta con soffietto e patella laterale di chiusura che evita la fuoriuscita dei documenti. PP buccia altissimo spessore, grande capacità di contenuto e foratura universale rinforzata.

sei ITALY

Made in Italy

| CODICE | RIF. | FORMATO UTILE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **78813** | 662516 | A4 (21x29,7cm) | 10 |

## BUSTA INDEX A PERFORAZIONE UNIVERSALE

Set di buste in PPL lucido dotate di 6 tacche laterali colorate, comprensive di etichette in cartoncino. Ideali quando si devono archiviare per argomento o per scadenza i documenti. Le tacche colorate sono ben visibili ed evitano l'uso della rubrica.Formato A4.

Esselte

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **47136** | 414160 | 1 set |

## BUSTA COMBIFILE STANDARD

Busta in PP multifunzione. Banda a fori universali ripiegabile all'interno trasformando la busta in una normale cartellina a L. Elegante lavorazione satinata e saldatura parziale sul lato lungo per impedire la fuoriuscita dei documenti. Dotata di etichetta personalizzabile. Angolo superiore di chiusura per evitare la fuoriuscita di documenti. Formato utile cm 22x31.

LEITZ

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **49026** | 47260003 | 5 | ○ | Bianco |
| **49027** | 47260035 | 5 | ● | Blu |

## BUSTA COMBIFILE ESPANDIBILE CON PATELLA

Busta in PP multifunzione per l'ufficio e fuori ufficio. Banda a fori universali ripiegabile all'interno trasformando la busta in una normale busta a soffietto. Dotata di etichetta personalizzabile. Formato utile cm 22x31.

LEITZ

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **49028** | 47270003 | 3 | ○ | Bianco |
| **49029** | 47270035 | 3 | ● | Blu |

## BUSTE PORTAFOTO

Busta a perforazione universale in polipropilene con finitura buccia d'arancia anti-riflesso. 3 strati di cui quello centrale di colore bianco antiscivolo. Dotata di tasche per l'archiviazione di fotografie, apertura tasche laterale. Sono disponibili in diverse versioni per contenere foto di vari formati. Formato esterno 23,7x31,7 cm.

Favorit



| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **43084** | 100460147 | alto spessore |
| **43085** | 100460148 | alto spessore |
| **43083** | 100460149 | alto spessore |

| TIPO | FORMATO UTILE | CONF. |
|---|---|---|
| antiriflesso | cm 10x15 (x8) | 10 |
| antiriflesso | cm 20x13 (x4) | 10 |
| antiriflesso | cm 21x15 (x4) | 10 |

## BUSTA PORTA BANCONOTE E SCONTRINI FISCALI ATLA 6 S

Realizzata in polipropilene formato A4, finitura liscia a 6 spazi, cm 19x9,5, con foratura universale per archiviare scontrini fiscali e banconote.

sei ITALY

Made in Italy

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **10394** | 662217 | 10 |

## BUSTA PORTA CARDS

Busta in polipropilene a foratura universale, con finitura liscia ultra trasparente, dotata di 10 tasche formato cm 8,5x5,4 per archiviare schede telefoniche e cards varie. Formato esterno cm 21,5x30,5. Tipologia Superior ad elevato spessore.

Favorit

| CODICE | RIF. | DESCR. | TIPO | FORMATO UTILE | CF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **43062** | 100460075 | alto spessore | lucide | cm 8,5x5,4 (x10) | 10 |

## CARTELLINE A "L" TRASPARENTI

Cartelline in polipropilene trasparente con apertura su 2 lati. Medio spessore. Formato cm 22x30.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **09997** | | Lucida medio spessore | 50 |
| **09998** | | Antiriflesso medio spessore | 50 |

## CARTELLINE A "L" TRASPARENTI

Cartelline in polipropilene trasparente con apertura su 2 lati. Alto spessore, tipologia Superior. Formato interno 22x30 cm.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | TIPO | FORMATO INTERNO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **41274** | 100460047 | alto spessore | lucide | cm 22x30 | 50 |
| **41275** | 100460050 | alto spessore | antiriflesso | cm 22x30 | 50 |

## CARTELLINE A "L" L'ORIGINALE

Cartelline a L aperte sui due lati realizzate in polipropilene. Finitura liscia, perfetta trasparenza "Super Clear" e spessore TOP tra i più alti. Ideali per presentazioni di prestigio. Formato interno cm 22x30.

LUCIDE AD ALTO SPESSORE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | TIPO | FORMATO INTERNO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **49035** | 100460046 | altissimo spessore | lucide | cm 22x30 | 25 |

## CARTELLINE A "L" BIO-BASED COLORATE

Cartelline a L in polietilene colorato trasparente con più del 30% di polietilene "I'm green™ bio-based", una materia prima rinnovabile, totalmente riciclabile, la cui produzione deriva dalla lavorazione della canna da zucchero. Finitura liscia ad elevato spessore. 4 colori brillanti ideali per differenziare e suddividere progetti e attività.

| CODICE | RIF. | FORMATO INTERNO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **78671** | 400182393 | cm 22x30 | 25 | | Giallo |
| **78672** | 400182394 | cm 22x30 | 25 | | Blu |
| **78673** | 400182395 | cm 22x30 | 25 | | Rosso |
| **78674** | 400182396 | cm 22x30 | 25 | | Verde |

## BUSTE A "L" RICICLATE DELUXE

Busta a "L" formato cm 22x30. Realizzata in PP 100% riciclato non tossico e 100% riciclabile. La qualità premium e la durevolezza del materiale consentono di riutilizzarle più volte. Superficie antiriflesso. La confezione è fatta da 100% cartone riciclato ed è 100% riciclabile.

Esselte

| CODICE | RIF. | DESCR. | TIPO PUNTI | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **07920** | 627499 | alto spessore | Antiriflesso | cm 22x30 | 100 |

## CARTELLINA A "L" CAPRI 61

Cartelline in PVC trasparente cristallo, alto spessore, con apertura a L e lunetta laterale per facilitare l'inserimento o l'estrazione. Ideali per raccogliere fogli e documenti. Non scivolano durante l'archiviazione.

sei ITALY

Made in Italy

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **40233** | 26006102 | cm 22x30 | 25 |

## CARTELLINE A "L" POLI PRIVACY

Cartelline in PP bianco opaco, alto spessore, con apertura a "L" e lunetta laterale per facilitare l'inserimento e l'estrazione dei fogli. Adatte all'archiviazione di documenti riservati. Spazio dedicato per l'identificazione del contenuto.

sei ITALY

Made in Italy

| CODICE | RIF. | FORMATO INTERNO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **06843** | 662400 | cm 21x29,7 | 10 |

## BUSTE PORTA AVVISI APPENDI CARTELLO IN PVC

Buste porta avvisi in PVC trasparente con bordo rinforzato e foro per affissione. Patella di chiusura dal basso.

**BUSTE IN PVC APPENDIBILI**

sei ITALY

Made in Italy

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **40249** | 471521 | chiusura dal basso | cm 15x21 | 10 |
| **40250** | 472230 | chiusura dal basso | cm 22x30 | 10 |

## BUSTE PORTA AVVISI APPENDIMI

Buste porta avvisi in PP buccia con patella di chiusura e foro per appendere. Inserimento dall'alto. Ideali per proteggere dalla polvere istruzioni, avvisi, tabelle, licenze, menu, informazioni pubbliche. Confezione da 10 pezzi.

**IN PPL APPENDIBILI**

sei ITALY

Made in Italy

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **49043** | 411521 | chiusura dall'alto | cm 15x21 | 10 |
| **49044** | 412230 | chiusura dall'alto | cm 22x30 | 10 |

## BUSTE CON BOTTONE PRESS E

Buste in PVC, alto spessore, con patella e bottone di chiusura in metallo. Ideali per istruzioni, documenti, campioni, monete, agende. Confezione da 80 pezzi.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **40762** | 441215 | 4E | cm 12x15,5 |
| **45048** | 441318 | 5E | cm 13x18 |
| **45049** | 441521 | 6E | cm 15x21 |
| **45050** | 441824 | 7E | cm 18x24 |
| **45051** | 442230 | 8E | cm 22x30 |

## BUSTE IN PP APERTE A "U" SOFT

Buste trasparenti in PP liscio, alto spessore, aperte sul lato superiore. Disponibili in vari formati.

| CODICE | RIF. | UTILIZZO | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **40754** | 650508 | Card | cm 5,4x8,6 | 100 |
| **40755** | 650610 | Biglietti visita | cm 6x10 | 100 |
| **40756** | 650711 | Varie | cm 7,5x11 | 100 |
| **40757** | 650812 | Tessera san. | cm 8x12 | 100 |
| **40758** | 651013 | Varie | cm 10x13,5 | 100 |
| **09245** | 651015 | Tessera elett. | cm 10x15 | 100 |
| **09246** | 651121 | Libretto mutua | cm 11x21 | 100 |
| **40759** | 651116 | A6+ | cm 11x16 | 100 |
| **40760** | 651318 | Varie | cm 13x18 | 100 |
| **40239** | 651521 | A5 | cm 15x21 | 25 |
| **40240** | 651824 | Polizza auto | cm 18x24 | 25 |
| **40241** | 652131 | Varie | cm 21x31 | 25 |
| **40242** | 652230 | A4 | cm 22x30 | 25 |
| **40243** | 652333 | A4+ | cm 23x33 | 25 |
| **40244** | 652535 | Locandina | cm 25x35 | 25 |
| **40245** | 653042 | A3 | cm 30x42 | 10 |
| **40246** | 653550 | Varie | cm 35x50 | 10 |
| **40247** | 655070 | Poster | cm 50x70 | 5 |
| **40248** | 657010 | Mappe | cm 70x100 | 5 |

## BUSTE PORTA DOCUMENTI

Buste portadocumenti in PVC con due tasche verticali. Per carta d'identità. Alto spessore.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **40978** | 481111 | cm 15,5x11 | 100 |

## LIBRETTOPORTA TESSERE PROTETTIVO PER CARTE DI CREDITO RFID SECURE

Libretto per 8 tessere che protegge dalla lettura non autorizzata dei dati RFID (codificati alla frequenza di 13,56 HMz). Prodotto testato e certificato TÜV. Formato utile tessere: 54 x 86 mm. Dimensioni prodotto: 75 x 102 mm.

**PROTEZIONE CARTE DI CREDITO, BANCOMAT E DOCUMENTI FORMATO TESSERE**

DURABLE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **16579** | 2309-58 | libretto da 8 tasche |

## TASCA PROTETTIVA CARTE DI CREDITO RFID SECURE

Tasca protettiva per 1 tessera. Dotata di lunetta laterale per un rapido accesso. Protegge dalla lettura non autorizzata dei dati RFID (codificati alla frequenza di 13,56 MHz). Prodotto testato e certificato TÜV. Formato tessere: mm 54x86 . Dimensioni prodotto: mm 61x90 (HxL).

**PROTEZIONE CARTE DI CREDITO, BANCOMAT E DOCUMENTI FORMATO TESSERE**

DURABLE

RFID SECURE

High-Frequency 13,56 MHz

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **16578** | 8900-23 | 2 lati coprenti | 1 |
| **04660** | 8903-19 | 1 lato coprente - 1 lato trasparente | 3 |

## PORTALISTINI BUSTE FISSE

Portalistini in polipropilene con copertine in diversi colori, con buste trasparenti con apertura sul lato superiore.Formato cm 22x30.

**COPERTINA FLESSIBILE BUSTE ANTIRIFLESSO**

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | N. BUSTE | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **40601** | 20 | ● | Nero |
| **40602** | 20 | ● | Blu |
| **40603** | 20 | ● | Verde |
| **40604** | 20 | ● | Rosso |
| **40605** | 30 | ● | Nero |
| **40606** | 30 | ● | Blu |
| **40607** | 30 | ● | Verde |
| **40608** | 30 | ● | Rosso |
| **40609** | 40 | ● | Nero |
| **40610** | 40 | ● | Blu |
| **40611** | 40 | ● | Verde |
| **40612** | 40 | ● | Rosso |
| **40613** | 50 | ● | Nero |
| **40614** | 50 | ● | Blu |
| **40615** | 50 | ● | Verde |
| **40616** | 50 | ● | Rosso |
| **40617** | 60 | ● | Nero |
| **40618** | 80 | ● | Nero |
| **40619** | 100 | ● | Nero |

## PORTALISTINI BUSTE FISSE SVILUPPO BUCCIA

Realizzati in polipropilene con copertina flessibile e opaca. Buste interne fisse con finitura buccia d'arancia anti-riflesso. Ideali per conservare e classificare documenti, disegni, immagini. Formato interno cm 22x30.

**ANTIRIFLESSO**

SVILUPPO® BUCCIA

Favorit

INSERIMENTO FACILITATO DEI DOCUMENTI

| CODICE | RIF. | N. BUSTE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **47071** | 100460245 | 10 | ● | Blu |
| **47072** | 100460243 | 10 | ● | Rosso |
| **47073** | 100460241 | 10 | ● | Nero |
| **44022** | 100460251 | 20 | ● | Verde |
| **43067** | 100460252 | 20 | ● | Blu |
| **43071** | 100460250 | 20 | ● | Rosso |
| **43075** | 100460248 | 20 | ● | Nero |
| **05041** | 100460253 | 20 | ● | Fucsia |
| **05042** | 100460249 | 20 | ● | Arancio |
| **44023** | 100460263 | 30 | ● | Verde |
| **43068** | 100460264 | 30 | ● | Blu |
| **43072** | 100460262 | 30 | ● | Rosso |
| **43076** | 100460260 | 30 | ● | Nero |
| **44024** | 100460275 | 40 | ● | Verde |
| **43069** | 100460276 | 40 | ● | Blu |
| **43073** | 100460274 | 40 | ● | Rosso |
| **43077** | 100460272 | 40 | ● | Nero |
| **05043** | 100460277 | 40 | ● | Fucsia |
| **05044** | 100460273 | 40 | ● | Arancio |
| **44025** | 100460287 | 50 | ● | Verde |
| **43070** | 100460288 | 50 | ● | Blu |
| **43074** | 100460286 | 50 | ● | Rosso |
| **43078** | 100460284 | 50 | ● | Nero |
| **43079** | 100460296 | 60 | ● | Nero |
| **05045** | 100460301 | 60 | ● | Fucsia |
| **05046** | 100460297 | 60 | ● | Arancio |
| **45062** | 100460307 | 80 | ● | Nero |
| **45063** | 100460318 | 100 | ● | Nero |

## PORTALISTINI BUSTE FISSE P@STEL LISCI

Realizzati in polipropilene opaco con copertina flessibile dai colori pastello. Buste interne fisse con finitura liscia ultra trasparente. Disponibili in 4 colori: celeste, cipria, smeraldo e glicine. Formato interno 22x30 cm.

**LISCIA ULTRA TRASPARENTE**

P@stel

INSERIMENTO FACILITATO DEI DOCUMENTI

| CODICE | RIF. | N. BUSTE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05665** | 400116606 | 20 | | Celeste |
| **05666** | 400116607 | 20 | | Glicine |
| **05667** | 400116608 | 20 | | Cipria |
| **05668** | 400116609 | 20 | | Smeraldo |
| **05670** | 400116621 | 40 | | Celeste |
| **05671** | 400116622 | 40 | | Glicine |
| **05672** | 400116623 | 40 | | Cipria |
| **05673** | 400116624 | 40 | | Smeraldo |
| **05675** | 400116626 | 60 | | Celeste |
| **05676** | 400116627 | 60 | | Glicine |
| **05677** | 400116628 | 60 | | Cipria |
| **05678** | 400116629 | 60 | | Smeraldo |

## PORTALISTINI BUSTE FISSE

Portalistini in polipropilene con copertine in diversi colori, formato utile A4. Buste antiriflesso.Formato cm 24x32

**COPERTINA FLESSIBILE E BUSTE ANTIRIFLESSO**

EXACOMPTA

| CODICE | RIF. | N. BUSTE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **11337** | 8511E | 10 | | Nero |
| **11338** | 8512E | 10 | | Blu |
| **11339** | 8515E | 10 | | Rosso |
| **11340** | 8521E | 20 | | Nero |
| **11341** | 8522E | 20 | | Blu |
| **11342** | 8525E | 20 | | Rosso |
| **11343** | 8531E | 30 | | Nero |
| **11344** | 8532E | 30 | | Blu |
| **11345** | 8535E | 30 | | Rosso |
| **11346** | 8541E | 40 | | Nero |
| **11347** | 8547E | 40 | | Blu |
| **11348** | 8545E | 40 | | Rosso |

## PORTALISTINI A3 BUSTE FISSE FINITURA BUCCIA

Portalistini realizzati in polipropilene con copertina flessibile opaca di colore nero. Buste interne fisse con finitura buccia d'arancia anti-riflesso. Formato A3 con orientamento verticale. Ideali per conservare e classificare disegni, immagini e documenti di grande formato. Formato interno cm 29,7x42.

**ANTIRIFLESSO**

| CODICE | RIF. | N. BUSTE | FORMATO INTERNO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **09247** | 400136593 | 20 | cm 29,7x42 | | Nero |

## PORTALISTINI PERSONALIZZABILI A BUSTE FISSE

Portalistini in polipropilene. Copertina flessibile trasparente con tasca frontale per la personalizzazione. Buste interne con finitura liscia. Disponibile in diverse fogliazioni, formato utile 22x30.

**BUSTE LISCE E COPERTINA PERSONALIZZABILE**

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | N. BUSTE | FORMATO |
|---|---|---|
| **40596** | 10 | cm 22x30 |
| **40597** | 20 | cm 22x30 |
| **40598** | 30 | cm 22x30 |
| **40599** | 40 | cm 22x30 |
| **40600** | 50 | cm 22x30 |
| **13270** | 60 | cm 22x30 |
| **13271** | 80 | cm 22x30 |
| **13272** | 100 | cm 22x30 |

## PORTALISTINI FLUO PERSONALIZZABILI IN COLOR

Portalistini in polipropilene. Copertina flessibile trasparente colorata con tasca frontale per la personalizzazione. Disponibile in diverse fogliazioni, formato utile 22x30. Confezione da 10 pezi in 5 colori assortiti. (2 per colore).

NOVITÀ

| CODICE | N. BUSTE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **14344** | 10 | 10 | | 5 Colori assortiti |
| **14345** | 20 | 10 | | 5 Colori assortiti |
| **14346** | 40 | 10 | | 5 Colori assortiti |
| **14347** | 50 | 10 | | 5 Colori assortiti |
| **14348** | 60 | 10 | | 5 Colori assortiti |

## PORTALISTINI PERSONALIZZABILI A BUSTE FISSE ASSO TI

Portalistini buste fisse lucide. Realizzato in PPL, copertina flessibile colarata bianca, personalizzabile fronte e retro. Buste perfettamente allineate che ne facilita la consultazione.

**BUSTE LUCIDE CON PERFETTO ALLINEAMENTO**

| CODICE | RIF. | N. BUSTE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **06146** | 57221001 | 10 | cm 22x30 |
| **05679** | 57222001 | 20 | cm 22x30 |
| **05680** | 57223001 | 30 | cm 22x30 |
| **05681** | 57224001 | 40 | cm 22x30 |
| **05682** | 57225001 | 50 | cm 22x30 |
| **06147** | 57226001 | 60 | cm 22x30 |
| **06148** | 57228001 | 80 | cm 22x30 |
| **06149** | 57229901 | 100 | cm 22x30 |

## PORTALISTINI E ALBUM PERSONALIZZABILI UNO TI

Portalistini e album in PP buccia, con copertina e retro personalizzabile.

**BUSTE BUCCIA E COPERTINA PERSONALIZZABILE**

| CODICE | RIF. | N. BUSTE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **49045** | 55229907 | 120 | cm 22x30 |
| **49046** | 55231807 | 180 | cm 22x30 |
| **45065** | 55251207 | 12 | cm 25x35 |
| **45066** | 55311207 | 12 | cm 30x42 |
| **45067** | 55351207 | 12 | cm 35x50 |

## PORTALISTINI PERSONALIZZABILI SVILUPPO BUCCIA

Portalistini in polipropilene con copertina flessibile trasparente con tasca frontale per la personalizzazione. Buste interne con finitura a buccia d'arancia anti-riflesso. Disponibili in diverse foliazioni.

**PERSONALIZZABILE BUSTE ANTI-RIFLESSO**

SVILUPPO® BUCCIA

INSERIMENTO FACILITATO DEI DOCUMENTI

| CODICE | RIF. | N. BUSTE | FORMATO INTERNO |
|---|---|---|---|
| **47074** | 100460324 | 10 | cm 22x30 |
| **43080** | 100460325 | 20 | cm 22x30 |
| **44026** | 100460326 | 30 | cm 22x30 |
| **43081** | 100460327 | 40 | cm 22x30 |
| **45064** | 100460328 | 50 | cm 22x30 |
| **40685** | 100460329 | 60 | cm 22x30 |
| **40686** | 100460331 | 80 | cm 22x30 |
| **40687** | 100460333 | 100 | cm 22x30 |

## PORTALISTINI PERSONALIZZABILI SVILUPPO LISCI

Realizzati in polipropilene con copertina flessibile trasparente con tasca per la personalizzazione. Buste interne con finitura liscia ultra trasparente.

**PERSONALIZZABILE CON BUSTE LISCE**

INSERIMENTO FACILITATO DEI DOCUMENTI

| CODICE | RIF. | N. BUSTE | FORMATO UTILE |
|---|---|---|---|
| **16347** | 400090484 | 20 | cm 22x30 |
| **16348** | 400090485 | 40 | cm 22x30 |
| **04657** | 400090486 | 60 | cm 22x30 |
| **04658** | 400090487 | 80 | cm 22x30 |
| **04659** | 400090488 | 100 | cm 22x30 |

## PORTALISTINI PERSONALIZZABILI SVILUPPO 15X21

Realizzati in polipropilene con copertina flessibile e trasparente con tasca per la personalizzazione. Buste interne con finitura liscia ultra trasparente.

**PERSONALIZZABILE BUSTE LISCE A5**

| CODICE | RIF. | N. BUSTE | FORMATO UTILE |
|---|---|---|---|
| **16349** | 100460235 | 20 | cm 15X21 |
| **16350** | 100460237 | 40 | cm 15X21 |

## PORTALISTINI PERSONALIZZABILI UNO SPIRO TI

Portalistini con spirale di metallo in PP buccia. Copertina e retro personalizzabili, di facile consultazione grazie alla flessibilità e all'apertura a 360°.

**APERTURA 360°**

| CODICE | RIF. | N. BUSTE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **41214** | 55802007 | 20 | cm 22x30 |
| **41215** | 55803007 | 30 | cm 22x30 |
| **41216** | 55804007 | 40 | cm 22x30 |
| **41217** | 55805007 | 50 | cm 22x30 |

## PORTALISTINO A FORATURA UNIVERSALE JOLLY

Porta listini trasparenti a fogli fissi con foratura universale in PP liscio. Inseribili in tutti i raccoglitori ad anelli. Disponibili a 6 buste (12 facciate) e a 12 buste (24 facciate).

**A FORATURA UNIVERSALE**

MADE IN ITALY

| CODICE | RIF. | N. BUSTE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **03029** | 573106 | 6 | cm 22x30 |
| **03030** | 573112 | 12 | cm 22x30 |

## CARTELLINA IN PPL CON FERMAGLIO

Cartellina colorata con fermaglio formato cm 22x30.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 40540 | 5 | | Bianco |
| 40541 | 5 | | Blu |
| 40542 | 5 | | Giallo |
| 40543 | 5 | | Rosso |
| 40544 | 5 | | Verde |

## CARTELLINA PER PRESENTAZIONI DURAPLUS®

Cartellina ad aghi di alta qualità, formato A4 extra-large, con copertina frontale trasparente personalizzabile e inserto longitudinale personalizzabile. Copertina posteriore colorata, con tasca interna verticale trasparente.

DURABLE

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 09255 | 2579-02 | 25 | | Bianco |
| 09256 | 2579-07 | 25 | | Blu |
| 09257 | 2579-03 | 25 | | Rosso |
| 09258 | 2579-05 | 25 | | Verde |

## CARTELLINA CLIPPER FLUO

Cartellina in polipropilene con clip centrale in colori fluorescenti. Formato cm 22x30.

Fellowes

| CODICE | RIF. | COLORE |
|---|---|---|
| 09692 | 1028201 | 4 Colori assortiti |

## CARTELLINA IN PPL CON MOLLA

Cartellina con fermaglio a molla formato cm 21x30. Fronte trasparente, fondo opaco. Dorso mm 5.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **40545** | 5 | | Bianco |
| **40546** | 5 | | Blu |
| **40547** | 5 | | Giallo |
| **40548** | 5 | | Nero |
| **40549** | 5 | | Rosso |
| **40550** | 5 | | Verde |

## CARTELLINA SWINGCLIP®

Cartellina in polipropilene flessibile trasparente con clip ruotabile in plastica traslucida colorata a forma di elisse. Può essere aperta a 180° senza dover sganciare la clip. Formato cm 22x30. Capacità 30 fogli.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **41063** | 2260-06 | 25 | | Blu |
| **41064** | 2260-09 | 25 | | Arancione |
| **41065** | 2260-14 | 25 | | Azzurro |
| **41066** | 2260-32 | 25 | | Verde |
| **41067** | 2260-35 | 25 | | Porpora |
| **41068** | 2284-00 | | | 5 Colori assortiti |

## CARTELLINA CON BOTTONE IN PPL

Busta con bottone. Realizzata in materiale PPL liscio. Apertura lato lungo. Formato cm 24x33.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **40556** | 5 | | Blu |
| **40557** | 5 | | Giallo |
| **40558** | 5 | | Rosso |
| **40559** | 5 | | Trasparente |
| **40560** | 5 | | Verde |
| **40561** | | | 5 Colori assortiti |

## CARTELLINA CON BOTTONE FORMATI DIVERSI

Busta in PP trasparente, liscio e lucido. Patella con bottone a pressione in plastica. In 5 colori assortiti: blu, rosso, trasparente, verde, giallo.

| CODICE | RIF. | FORMATO | COLORE |
|---|---|---|---|
| **09264** | 7016 | A5 (15x21) | 5 Colori assortiti |
| **09265** | 7017 | cm 19x14 | 5 Colori assortiti |
| **09266** | 7018 | Voucher (12x24) | 5 Colori assortiti |
| **16081** | 7015 | A3 (29,7x42) | 5 Colori assortiti |

## CARTELLINA CON BOTTONE IN PPL COLORI PIENI SPRINT

Busta in PP opaco liscio ad elevato spessore, colori pieni. Patella con bottone a pressione in plastica colorato in tinta. Formato A4.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **03031** | 400159210 | 5 | | Nero |
| **03032** | 400159214 | 5 | | Rosso |
| **03033** | 400159213 | 5 | | Verde |
| **03034** | 400159211 | 5 | | Blu |
| **03035** | 400159212 | 5 | | Azzurro |

## CARTELLINA CON BOTTONE IN PPL TRASLUCIDO HAWAI

Busta in PP traslucido con texture grafica che combina un gioco di intersezioni tra linee. Patella con bottone a pressione in plastica di colore nero. Formato A4.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **03036** | 400138403 | 5 | | Trasparente |
| **03037** | 400138405 | 5 | | Azzurro |

QUALITÀ PREZZO

## CARTELLINA CON TASCHE IN PPL

Cartellina con 2 tasche utilizzabili per formati A4 e A3.

| CODICE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **40551** | 5 | | Blu |
| **40552** | 5 | | Giallo |
| **40553** | 5 | | Rosso |
| **40554** | 5 | | Trasparente |
| **40555** | 5 | | Verde |

## CARTELLINA CON TASCHE IN PPL

Buste in PP trasparente e cerniera colorata. Dotata di tasca portabiglietto da visita. Comoda per trasportare documenti e piccoli oggetti. Disponibile in confezione da 5 buste in colori assortiti (2 blu, 1 gialla, 1 verde, 1 rossa). Formato utile 21x30.



| CODICE | RIF. | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|
| **09271** | 7000 | 5 | 5 Colori assortiti |

## CARTELLINE PRESENTAZIONE POLI 300

Cartelline in PP buccia, altissimo spessore, con due ampie tasche orizzontali a soffietto. Utile per contenere un foglio formato A3 o due fogli formato A4. Foglio di etichette stampabili per la personalizzazione, incluse nella confezione.

IN PPL

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **47108** | 662331 | 5 | | Trasparente |

## CARTELLINE CON TASCHE CAPRI 69/T2

Cartelline trasparenti in PVC con tasche orizzontali che permettono l'inserimento di documenti. Formato del contenuto: due fogli 21x29,7 cm (A4) oppure un foglio 30x42 cm (A3).

IN PVC




| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **45047** | 26069002 | 5 | | Trasparente |

## CARTELLA MANILLA 3 LEMBI

Cartelle a 3 lembi in cartoncino manilla 100% riciclato da g 200. Colori pastello.

**100% CARTONCINO RICICLATO**

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 47039 | cm 25x33 | 50 | | Rosso |
| 47040 | cm 25x33 | 50 | | Azzurro |
| 47041 | cm 25x33 | 50 | | Verde |
| 47042 | cm 25x33 | 50 | | Giallo |
| 47043 | cm 25x33 | 50 | | Arancio |
| 47044 | cm 25x33 | 50 | | Grigio |

## CARTELLINA 3 LEMBI MANILLA CON STAMPA

Cartellina 3 lembi con stampa in cartoncino manilla 100% riciclato da 200 gr.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 40988 | CG0111MLSXXAJ04 | cm 25x33 | 50 | | Giallo |
| 40989 | CG0111MLSXXAJ02 | cm 25x33 | 50 | | Magenta |
| 40990 | CG0111MLSXXAJ03 | cm 25x33 | 50 | | Verde |
| 40991 | CG0111MLSXXAJ06 | cm 25x33 | 50 | | Azzurro |

## CARTELLA BRISTOL 3 LEMBI

Cartella 3 lembi in robusto cartoncino bristol da g 200 e g 270 in colori vivaci.

QUALITÀ PREZZO

### G 200

| CODICE | G | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 47050 | 200 | cm 25x34,5 | 25 | | Rosso |
| 47051 | 200 | cm 25x34,5 | 25 | | Azzurro |
| 47052 | 200 | cm 25x34,5 | 25 | | Verde |
| 47053 | 200 | cm 25x34,5 | 25 | | Giallo |
| 47054 | 200 | cm 25x34,5 | 25 | | Arancio |

### G 270

| CODICE | RIF. | G | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09895 | CG0112BKXXXAH07 | 270 | cm 25x34,5 | 25 | | Arancio |
| 09896 | CG0112BKXXXAH04 | 270 | cm 25x34,5 | 25 | | Giallo |
| 09897 | CG0112BKXXXAH03 | 270 | cm 25x34,5 | 25 | | Verde |
| 09898 | CG0112BKXXXAH06 | 270 | cm 25x34,5 | 25 | | Azzurro |
| 09899 | CG0112BKXXXAH02 | 270 | cm 25x34,5 | 25 | | Rosso |

## CARTELLINE 3 LEMBI ACQUA

Cartelline 3 lembi per atti in cartoncino. Senza stampa, da 200 grammi. Certificate FSC.

**COLORI TENUI**

FAVINI

| CODICE | RIF. | G | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16356 | A500434 | 200 | cm 24,5x34,5 | 25 | | Bianco 01 |
| 16357 | A50R434 | 200 | cm 24,5x34,5 | 25 | | Camoscio 02 |
| 16358 | A50S434 | 200 | cm 24,5x34,5 | 25 | | Rosa 10 |
| 16359 | A50T434 | 200 | cm 24,5x34,5 | 25 | | Celeste 08 |
| 16360 | A50P434 | 200 | cm 24,5x34,5 | 25 | | Verde chiaro 09 |
| 16361 | A50U434 | 200 | cm 24,5x34,5 | 25 | | Ghiaccio 12 |

## CARTELLINA MANILLA RINFORZATA 3 LEMBI

Cartella di elevata capacità, sono realizzate in robusto cartoncino da 295 g/mq calandrato all'interno e all'esterno. Dorso espandibile fino a cm 2. Dimensioni cm 25x35.

**ALTO SPESSORE**

Esselte

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 48036 | 55135 | | Azzurro |
| 48037 | 55133 | | Rosso |
| 48038 | 55136 | | Verde |
| 48039 | 55131 | | Giallo |

## CARTELLA BRISTOL 3 LEMBI CON STAMPA

Cartella in robusto cartoncino bristo g 200 a tre lembi. Stampate sul fronte. Con cordonatura sul dorso per consentire alta capacità.

fraschini

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 16614 | 511-B | cm 25x33 | 25 | | Blu |
| 16615 | 511-R | cm 25x33 | 25 | | Rosso |
| 16616 | 511-V | cm 25x33 | 25 | | Verde |
| 16617 | 511-G | cm 25x33 | 25 | | Giallo |
| 16618 | 511-A | cm 25x33 | 25 | | Arancio |
| 16619 | 511-ASS | cm 25x33 | 25 | | 5 colori assortiti |

## CARTELLA IN CARTONCINO SEMPLICE

Cartelle semplici in cartoncino manilla 100% riciclato da g 200. Colori pastello.

100% CARTONCINO RICICLATO

| CODICE | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 47033 | cm 25x34 | 100 | | Rosso |
| 47034 | cm 25x34 | 100 | | Azzurro |
| 47035 | cm 25x34 | 100 | | Verde |
| 47036 | cm 25x34 | 100 | | Giallo |
| 47037 | cm 25x34 | 100 | | Arancio |
| 47038 | cm 25x34 | 100 | | Grigio |

QUALITÀ PREZZO

## CARTELLA BRISTOL SEMPLICE

Cartella semplice in robusto cartoncino bristol in colori vivaci.

COLORI FORTI

QUALITÀ PREZZO

### G 200

| CODICE | G | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 47045 | 200 | cm 25x34 | 50 | | Rosso |
| 47046 | 200 | cm 25x34 | 50 | | Azzurro |
| 47047 | 200 | cm 25x34 | 50 | | Verde |
| 47048 | 200 | cm 25x34 | 50 | | Giallo |
| 47049 | 200 | cm 25x34 | 50 | | Arancio |

### G 270

| CODICE | RIF. | G | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16620 | CG0113BKXXXAJ02 | 270 | cm 25x34 | 50 | | Rosso |
| 16621 | CG0113BKXXXAJ06 | 270 | cm 25x34 | 50 | | Azzurro |
| 16622 | CG0113BKXXXAJ03 | 270 | cm 25x34 | 50 | | Verde |
| 16623 | CG0113BKXXXAJ04 | 270 | cm 25x34 | 50 | | Giallo |
| 16624 | CG0113BKXXXAJ07 | 270 | cm 25x34 | 50 | | Arancio |

## CARTELLINE SIMPLEX ACQUA

Cartelline semplici per atti in cartoncino. Senza stampa, da g 200. Certificato FSC.

COLORI TENUI

FAVINI

| CODICE | RIF. | G | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16362 | A500664 | 200 | cm 25x34 | 50 | | Bianco 01 |
| 16363 | A50R664 | 200 | cm 25x34 | 50 | | Camoscio 02 |
| 16364 | A50S664 | 200 | cm 25x34 | 50 | | Rosa 10 |
| 16365 | A50T664 | 200 | cm 25x34 | 50 | | Celeste 08 |
| 16366 | A50P664 | 200 | cm 25x34 | 50 | | Verde chiaro 09 |
| 16367 | A50U664 | 200 | cm 25x34 | 50 | | Ghiaccio 12 |

## CARTELLETTA SEMPLICE FOLDYNE 250 FOREVER

Cartella semplice g 240 in cartoncino resistente, rigido ed ecologico perché riciclato al 100 %. Ideale per archiviare documenti non perforati e perforati. Una cartella economica.

| CODICE | RIF. | G | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41242 | 410000e | 240 | cm 24x32 | 100 | | 5 colori assortiti |

## CARTELLINE A BUSTA BRISTOL

Cartelline a busta con soffietti da 3 cm su lati e fondo. Colori vari.Gr. 200.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **40992** | CG0152BLXXXAH02 | cm 26x34 | 25 | | Rosso |
| **40993** | CG0152BLXXXAH06 | cm 26x34 | 25 | | Azzurro |
| **40994** | CG0152BLXXXAH03 | cm 26x34 | 25 | | Verde |
| **40995** | CG0152BLXXXAH04 | cm 26x34 | 25 | | Giallo |

## BUSTE DOPPIA TASCA NATURE FUTURE® IN CARTONCINO

La cartella g 220, doppia tasca, consente di tenere 2 diversi dossier a destra ed a sinistra , grazie ad un'aletta sulla 2a di copertina ed ad un'altra alette sulla 3a di copertina. Questa cartella è certificata FSC® per la protezione e lo sviluppo delle foreste e del loro ecosistema. Il cartoncino, in fibre nuove, di fabbricazione francese, è molto resistente. I colori vivi danno visibilità al vostro archivio.



| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **41241** | 415000E | cm 24x32 | 25 | 5 colori assortiti |

## CARTELLINE CON PRESSINO

Cartelline con pressino in cartoncino manilla 100% riciclato ad 200 g.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **40996** | CG0114MLXXXAJ06 | cm 25x34 | 50 | | Azzurro |
| **40997** | CG0114MLXXXAJ02 | cm 25x34 | 50 | | Magenta |

## CARTELLINA IN CARTONCINO CON FINESTRA SINTEX

Cartellina in cartoncino da g 120 con finestra trasparente. Aperta su due lati. Formato cm 22x31 H.

BLASETTI

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **04912** | 0442 | 10 | | Azzurro |
| **40170** | 0572 | 50 | | Azzurro |
| **04913** | 0443 | 10 | | Verde |
| **40171** | 0573 | 50 | | Verde |
| **04914** | 0440 | 10 | | Giallo |
| **40172** | 0570 | 50 | | Giallo |
| **04915** | 0444 | 10 | | Rosa |
| **45095** | 0574 | 50 | | Rosa |
| **77714** | 0441 | 10 | | Arancio |
| **77715** | 0571 | 50 | | Arancio |
| **77716** | 0576 | 20 | | 5 Colori assorstiti |

## CARTELLA 3 LEMBI CON ELASTICO COLORI VIVACI

Cartellina in cartoncino spessore mm 0,8 stampato e plastificato nei colori linea. Capacità 150 fogli.

| CODICE | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 09641 | cm 25x34 | 5 | | Bianco |
| 09642 | cm 25x34 | 5 | | Fucsia |
| 09643 | cm 25x34 | 5 | | Azzurro |
| 09644 | cm 25x34 | 5 | | Arancio |
| 09645 | cm 25x34 | 5 | | Verde prato |

## CARTELLETTA 3 LEMBI CON ELASTICO IN CARTONCINO NATURE FUTURE®

Cartoncino di alta qualità ed ecologico g 400, certificato FSC® Colori brillanti per vivacizzare il vostro archivio. Etichette sul dorso per identificare i dossier. Formato cm 24x32.

**ELASTICI ANGOLARI CHE IMPEDISCONO LA FUORIUSCITA DEI DOCUMENTI**

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 41247 | 55502E | 25 | | Blu |
| 41248 | 55503E | 25 | | Verde |
| 41249 | 55504E | 25 | | Arancio |
| 41250 | 55505E | 25 | | Rosso |
| 41251 | 55509E | 25 | | Giallo |

## CARTELLA 3 LEMBI CON ELASTICO IN FIBRONE

Cartella 3 lembi in fibrone da 1,1 mm. Multipla cordonatura con capcità fino a 4 cm. Chiusura con elastico piatto. Formato maxi.

**ALTO SPESSORE**

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 40998 | CG0075FEXXXAC02 | cm 27x37 | 5 | | Rosso |
| 40999 | CG0075FEXXXAC06 | cm 27x37 | 5 | | Azzurro |

## CARTELLA CON ELASTICO 3 LEMBI

Cartella 3 lembi con elastico, in robusto cartone rivistito.

| CODICE | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 79415 | cm 25x34 | 12 | | Blu |
| 79416 | cm 25x34 | 12 | | Rosso |
| 79417 | cm 25x34 | 12 | | Verde |
| 79418 | cm 25x34 | 12 | | Giallo |
| 79419 | cm 25x34 | 12 | | Arancio |
| 79414 | cm 25x34 | 12 (in 6 colori assortiti) | | |

## CARTELLA 3 LEMBI CON ELASTICO MONOCROMO THE ORIGINAL

Cartella in cartoncino dorso cm 1,2. Disponibile in confezione da 6 colori assortiti. Formato cm 25x35.

**NOVITÀ**

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| 13926 | 02175633L | 6 colori assortiti |

## CARTELLINA IN PPL 3 LEMBI CON ELASTICO

Cartellina in PPL ad alto spessore con finitura rigata. Chiusura con elastico piatto. Disponibile in 3 colori traslucidi (blu, verde, rosso). Formato cm 24x32.

IN PPL

| CODICE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 40562 | 5 | | Blu |
| 13281 | 5 | | Trasparente |
| 40564 | 5 | | Rosso |

QUALITÀ PREZZO

## CARTELLE PP 3 LEMBI CON ELASTICO GARDA 3L

Cartellette a 3 lembi in PP opaco colorato con elastico tondo in tinta. Cordonatura multipla atta a contenere documenti fino ad un massimo di 3 cm. Resistente all'acqua e interamente riciclabile.

PLASTIBOR

IN PPL

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 77830 | P0000112 | cm 25x35 | | Rosso |
| 77831 | P0000107 | cm 25x35 | | Blu |
| 77832 | P0000106 | cm 25x35 | | Giallo |
| 77833 | P0000105 | cm 25x35 | | Verde |

## CARTELLE PPL FLUO 3 LEMBI CON ELASTICO

Cartella in PPL piatta in 5 colori fluo assortiti in confezione da 10 px (2 per colore).

IN PPL

In Color

NOVITÀ

| CODICE | FORMATO UTILE | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|
| 14366 | cm 25x35 | 10 | 5 Colori assortiti |

## CARTELLE PPL FLUO 3 LEMBI CON ELASTICO D 30

Cartella in PPL piatta dorso mm 30 in 5 colori fluo assortiti in confezione da 10 px (2 per colore).

IN PPL

In Color

NOVITÀ

| CODICE | FORMATO UTILE | CONF. | COLORE |
|---|---|---|---|
| 14367 | cm 25x35 | 10 | 5 Colori assortiti |

EXACOMPTA

## CARTELLA A 3 LEMBI IN PPL CON ELASTICO

Cartellina a tre lembi in polipropilene flessibile ed opaco da 400 micron.

CON ELASTICI ANGOLARI CHE IMPEDISCONO LA FUORIUSCITA DEI DOCUMENTI.

IN PPL

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 05698 | 55901E | cm 24x32 | 30 | | Nero |
| 05699 | 55902E | cm 24x32 | 30 | | Blu |
| 05700 | 55905E | cm 24x32 | 30 | | Rosso |
| 05701 | 55909E | cm 24x32 | 30 | | Giallo |

## CARTELLE 3 LEMBI CON ELASTICO NEON

Cartelle 3 lembi realizzate in polipropilene opaco dai colori fluo. Chiusura con elastico tondo in tinta. Disponibili in 4 colori: arancio, fucsia, verde e giallo. Formato interno 24x33 cm, dorso 0-1 cm, e 23 x42 cm, dorso 0-2 cm.

**IN PPL**

Favorit

| CODICE | RIF. | DORSO | FORMATO UTILE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **16084** | 400102283 | cm 0-1 | cm 24x33 | | Giallo |
| **16085** | 400102285 | cm 0-1 | cm 24x33 | | Verde |
| **16086** | 400102282 | cm 0-1 | cm 24x33 | | Arancio |
| **16087** | 400102284 | cm 0-1 | cm 24x33 | | Fucsia |
| **79113** | 400090480 | cm 0-2 | cm 32x42 (A3) | | 4 col, ass, |

## CARTELLE 3 LEMBI CON ELASTICO P@STEL

Cartelle 3 lembi realizzate in polipropilene opaco dai colori pastello. Chiusura con elastico tondo in tinta. Disponibili in 4 colori: celeste, cipria, smeraldo e glicine. Formato interno 24x33cm, dorso 0-1 cm.

**IN PPL**

Favorit

| CODICE | RIF. | DORSO | FORMATO UTILE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **05694** | 400116601 | cm 0-1 | cm 24x33 | | Celeste |
| **05695** | 400116602 | cm 0-1 | cm 24x33 | | Glicine |
| **05696** | 400116603 | cm 0-1 | cm 24x33 | | Cipria |
| **05697** | 400116604 | cm 0-1 | cm 24x33 | | Smeraldo |

## CARTELLA 3 LEMBI VICEVERSA

Cartelline a tre lembi reversibili (doppio colore interno/esterno). Realizzate in PPL da 0 6 mm. Per documenti in formato A 4 Chiusura con elastico. Confezine da 4 colori assortiti (Viola/fucsia, celeste/sabbia, acquamarina/arancio, rosa/giallo).

**REVERSIBILI**

Fellowes

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **79074** | 100041254 | 4 colori assortiti |

## CARTELLA PERSONAL COVER

Cartella in PPL a due lembi. Dotata di tasca trasparente frontale per la personalizzazione della copertina. Busta per l'inserimento del biglietto da visita sul lembo inferiore. Aletta interna per bloccare i fogli. Per formato A4.

**IN PPL. TASCA FRONTALE PERSONALIZZABILE**

Plastidea

iternet

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **09296** | 7151BI | 5 | | Bianco |
| **09900** | 7151BL | 5 | | Blu |

## CARTELLA 3 LEMBI PIATTA

Cartella 3 lembi piatta con elastico, cartonata spessore mm 1,8. Formato per documenti A4.

BM BeMore

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **13927** | 0123591 | ● | Antracite |
| **13928** | 0123588 | ● | Grigio |

## CARTELLA 3 LEMBI DORSO CM 1

Cartella 3 lembi dorso cm 1 con elastico, cartonata spessore mm 1,8. Formato per documenti A4.

BM BeMore



NOVITÀ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **13929** | 0123597 | ● | Antracite |
| **13930** | 0123594 | ● | Grigio |

## CARTELLA PORTADOCUMENTI CON ELASTICO

Cartella 3 lembi dorso cm 3 con elastico, cartonata spessore mm 1,8. Formato per documenti A4.

BM BeMore

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **13931** | 0123603 | ● | Antracite |
| **13932** | 0123600 | ● | Grigio |

## RACCOGLITORE AD ANELLI

Raccoglitore a 4 anelli diametro cm 3. Cartonato spessore mm 1,8. Formato per documenti A4.

BM BeMore

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **13933** | 0123585 | ● | Antracite |
| **13934** | 0123582 | ● | Grigio |

## CARTELLA PROGETTO CON ELASTICO ECOLOGICA

Scatola portaprogetti 3 lembi per archiviazione in cartone ecologico certificato FSC sp 1,5 mm col. Avana. Chiusura mediante elastico piatto da 15 mm col. Verde. Anello d'estrazione in acciaio nichelato diam 25 mm posto centralmente sul dorso a 70 mm dalla base. All'interno di ogni cartella è presente un'etichetta colorata scrivibile adesiva. Formato cm 25x35.

| CODICE | RIF. | DORSO |
|---|---|---|
| 09304 | XCPECO04ELPAV | 4 |
| 09694 | XCPECO06ELPAV | 6 |
| 09695 | XCPECO08ELPAV | 8 |
| 09696 | XCPECO10ELPAV | 10 |

## CARTELLA 4 ANELLI ECOLOGICA

Comode e robuste cartelle con meccanismo 4 anelli per un ordinata classificazione dei documenti, in cartone ecologico certificato FSC sp. 1,8 mm col. Avana. Meccanismo in acciaio nichelato 4 anelli a "D" diametro 30 mm. Capacità contenitiva fino a 3 cm. All'interno della confezione sono presenti le etichette adesive. Dimensioni cm 26x32

| CODICE | RIF. | CF. |
|---|---|---|
| 09303 | XCAECO04-30AV | 2 |

## CARTELLA 3 LEMBI CON ELASTICO PIATTO ECOLOGICA

Cartellina a 3 lembi in cartoncino ecologico certificato FSC sp 0,8 mm. Col. Avana. Chiusura mediante elastico piatto 5 mm colorato. Confezioni assortite con elastico blu-rosso-verde-giallo-nero. Formato esterno 25x35 cm cordonatura multipla fino a 4 cm.

| CODICE | RIF. | CF. |
|---|---|---|
| 09305 | XCPEECOAV | 5 |

## SCATOLA PROGETTO CON BOTTONE ECOLOGICA

Scatola portaprogetti per archiviazione in cartone ecologico certificato FSC sp 1,28 mm col. Avana. Chiusura mediante 3 bottoni a pressione in acciaio brunito. Formato esterno 25x35 cm disponibile in 3 dorsi. 5 etichette colorate scrivibili adesive presenti all' interno di ogni confezione.

| CODICE | RIF. | DORSO | CF. |
|---|---|---|---|
| 09306 | XCPECO08AV | 8 | 5 |
| 09307 | XCPECO10AV | 10 | 5 |
| 09308 | XCPECO12AV | 12 | 5 |

## CARTELLA 3 LEMBI CON ELASTICO PIATTO ECOLOGICA

Cartella a 3 lembi in cartone ecologico certificato FSC sp 1,28 mm col. Avana. Chiusura mediante elastico piatto 15 mm di colore verde. Cordonatura multipla per una maggiore capienza contenitiva. Formato cm 29x37.

**FORMATO MAXI**

| CODICE | RIF. | DORSO | CONF. |
|---|---|---|---|
| 09697 | XCPECO07AV | 4 | 5 |

## CARTELLE SOSPESE LINEA CARTESIO

Cartelle sospese di ottima qualità, elevata convenienza e rispettose della natura.Il marchio Der Blauer Engel apposto sul prodotto garantisce il rispetto dei massimi requisiti di sostenibilità ambientale. Realizzate in robusto cartone ecologico (100% riciclato post-consumo) da 240 gr/mq. con resistentissime aste di sospensione ecologiche in polystirene nero antiurto (90% riciclato post-consumo). Sistema di assemblaggio tramite rivetti metallici che garantisce i massimi requisiti in termini di resistenza e durata. Portaetichette ad effetto lenticolare. Etichette con bordo colorato per l'immediato reperimento dei fascicoli. Colore arancio.

**RIVETTATE**

### PER CASSETTO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DORSO | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **41154** | 100/395-B2 | Cassetto | V | interasse cm 39,5 | | Arancio |
| **41202** | 100/395 3-B2 | Cassetto | U | interasse cm 39,5 | | Arancio |

### PER ARMADIO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DORSO | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16082** | 114 F Beta-B2 | Armadio | V | interasse cm 33 - angolo smussato | | Arancio |
| **16083** | 114 F Beta 3-B2 | Armadio | U | interasse cm 33 - angolo smussato | | Arancio |

## CARTELLE SOSPESE LINEA CARTESIO ECO-LOGICA

Cartelle sospese di ottima qualità, elevata convenienza e con i massimi requisiti in termini di sostenibilità ambientale (dotate di doppia certificazione ecologica: FSC e Der Blauer Engel). Realizzate in robusto cartone ecologico (100% riciclato post-consumo) da 240 gr/m2 con resistentissime aste di sospensione ecologiche in polystirene nero antiurto (90% riciclato post-consumo). Sistema di assemblaggio tramite rivetti metallici che garantisce i massimi requisiti in termini di resistenza e durata. Portaetichette ad effetto lenticolare. Imballo ecologico realizzato con cartone 70% riciclato ed utilizzando colori ad acqua non nocivi per la stampa delle confezioni. Colore avana / beige.

**RIVETTATE**

### PER CASSETTO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DORSO | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **40133** | 100/330 -C1 | Cassetto | V | interasse cm 33 | | Avana |
| **40136** | 100/330 3 -C1 | Cassetto | U | interasse cm 33 | | Avana |
| **40135** | 100/395 -C1 | Cassetto | V | interasse cm 39,5 | | Avana |
| **40138** | 100/395 3 -C1 | Cassetto | U | interasse cm 39,5 | | Avana |

### PER ARMADIO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DORSO | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **40141** | 114 F Beta 3 -C1 | Armadio | U | interasse cm 33 - angolo smussato | | Avana |
| **40143** | 114 F Beta -C1 | Armadio | V | interasse cm 33 - angolo smussato | | Avana |

## CARTELLE SOSPESE LINEA AVANA

Cartelle sospese economiche e rispettose della natura. Realizzate in cartoncino Manilla, 100% riciclato post-consumo, dal peso di 220 gr/mq. Aste di sospensione in filo d'acciaio armonico (80% riciclato) con ganci di scorrimento in polistirene nero. Sistema di assemblaggio tramite colla a caldo. Porta-etichette già montato in plastica trasparente ad effetto lenticolare. Sistema di collegamento in continuo delle cartelle ad incastro. Etichette con bordo colorato per l'immediata individuazione dei fascicoli. Colore avana/ beige.

**INCOLLATA**

### PER CASSETTO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DORSO | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **45131** | 060/330 Beta -B1 | Cassetto | V | interasse cm 33 | | Avana |
| **45133** | 060/330 Beta 3 -B1 | Cassetto | U | interasse cm 33 | | Avana |
| **45132** | 060/390 Beta -B1 | Cassetto | V | interasse cm 39 | | Avana |
| **45134** | 060/390 Beta 3 -B1 | Cassetto | U | interasse cm 39 | | Avana |

### PER ARMADIO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DORSO | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **45135** | 064 Fbeta -B1 | Armadio | V | interasse cm 33 - angolo smussato | | Avana |
| **45136** | 064 Fbeta 3 -B1 | Armadio | U | interasse cm 33 - angolo smussato | | Avana |

### CARTONCINI

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CF. |
|---|---|---|---|
| **40139** | 032 10 | Foglio da 25 cartoncini ricambio per cartelle cassetto | 10 fogli |
| **40144** | 031 10 | Foglio da 40 cartoncini ricambio per cartelle armadio | 10 fogli |

## PORTA CARTELLE SOSPESE

Supporto in ABS nero e alluminio satinato per cartelle sospese. Forma a 
con apertura e chiusura a scatto. Adatto sia per cartelle da cassetto interass
cm 33 che cm 39 (è sufficiente girarlo) Dimensioni aperto: cm 41x27,5x32.

**ADATTO A CARTELLE DA CASSETTO INTERASSE SIA CM 33 CHE CM 39**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **45137** | LUXOR 1 MX | Fornito con 10 cartelle Joker 33 cm. in colori assortiti |
| **11354** | LUXOR 4 AV | Fornito con 10 cartelle avana 39 cm. |

## CARTELLE SOSPESE COLORATE JOKER

Cartelle Top di gamma, eleganti ed ecologiche. I colori brillanti rendono più intuitiva e piacevole l'attività di consultazione dei documenti. Realizzate in cartone Kraft robustissimo (peso di 270 gr/mq.) e rispettoso dell'ambiente (TCF). Aste di sospensione molto resistenti (spessore 6 mm.) in polistirene antiurto colorate nelle stesse varianti di colore del cartone. Sistema di assemblaggio tramite rivetti metallici che garantisce i massimi requisiti in termini di resistenza e durata. Porta-etichette già montato in plastica trasparente con effetto lenticolare lungo 31 cm. Sistema di collegamento in continuo delle cartelle con bottoni a pressione. Etichette con bordo colorato per l'immediata individuazione dei fascicoli.

**RIVETTATA**

### PER CASSETTO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DORSO | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **47111** | 400/330 Link -A2 | Cassetto | V | interasse cm 33 | 25 | | Arancione |
| **47112** | 400/330 Link -A5 | Cassetto | V | interasse cm 33 | 25 | | Giallo |
| **47113** | 400/330 Link -A6 | Cassetto | V | interasse cm 33 | 25 | | Verde |
| **47114** | 400/330 Link -A3 | Cassetto | V | interasse cm 33 | 25 | | Azzurro |
| **47115** | 400/330 Link -A4 | Cassetto | V | interasse cm 33 | 25 | | Rosso |
| **47116** | 400/395 Link -A2 | Cassetto | V | interasse cm 39 | 25 | | Arancione |
| **47117** | 400/395 Link -A5 | Cassetto | V | interasse cm 39 | 25 | | Giallo |
| **47118** | 400/395 Link -A6 | Cassetto | V | interasse cm 39 | 25 | | Verde |
| **47119** | 400/395 Link -A3 | Cassetto | V | interasse cm 39 | 25 | | Azzurro |
| **47120** | 400/395 Link -A4 | Cassetto | V | interasse cm 39 | 25 | | Rosso |
| **05691** | 400/330 Link-J7 | Cassetto | V | interasse cm 33 | 10 | | Assortito |
| **05692** | 400/390 Link-J7 | Cassetto | V | interasse cm 39 | 10 | | Assortito |

Prodotto in ITALIA

## CARTELLE SOSPESE COLORATE PPL CARTESIO

Cartelle sospese Top di gamma in polipropilene e con una particolare attenzione alla sostenibilità (polipropilene proveniente da riciclo post-industriale in una percentuale non inferiore al 50%). Fogli con spessore 300 micron per i modelli fondo a V e 500 micron per i modelli fondo U fissati alle aste tramite robusti occhielli metallici. Portaetichette ad effetto lenticolare. Etichette con bordo colorato per l'immediato reperimento dei fascicoli. I modelli Fondo U 3 cm. disponibili solo in colore blu.

Prodotto in ITALIA

### PER CASSETTO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DORSO | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06265** | 500/330-A7 | Cassetto | V | interasse cm 33 | 25 | | Assortito |
| **06266** | 500/395-A7 | Cassetto | V | interasse cm 39 | 25 | | Assortito |

## CLASSIFICATORI PER CARTELLE SOSPESE

Classificatori per cartelle sospese formato commerciale e legale (interasse 33cm e 39cm). Disponibili nelle versioni a 2, 3 o 4 cassetti nei colori grigio, nero e bianco; Struttura in acciaio con spessore 0,9mm (telaio) e 0,7mm (cassetti). Robusti e sicuri, con maniglia ergonomica e sistema antiribaltamento che impedisce l'apertura simultanea di più cassetti. Portata max. di ciascun cassetto 30 Kg.; Sistema di chiusura centralizzato con 2 chiavi in dotazione e porta etichette in plastica posizionato su ogni cassetto. Dotati di guide telescopiche ad estrazione totale, i cassetti scorrono con estrema facilità e silenziosità. Cassetti adatti a contenere cartelle sospese con interasse 38 cm., 39 cm e 33 cm (tramite barra supplementare inclusa). Verniciatura con polveri epossidiche. Garanzia 5 anni per vizi di fabbricazione (cassetti testati per 80.000 cicli di apertura/chiusura). Consegnati montati con imballo molto resistente su singoli pallet.

**LAMIERA DA 8/10**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO LXPXH | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **80228** | 4002 | 2 cassetti | cm 46x62x70H | ● | Grigio |
| **05687** | 4102 | 2 cassetti | cm 46x62x70H | ● | Nero |
| **05688** | 4302 | 2 cassetti | cm 46x62x70H | ○ | Bianco |
| **80229** | 4003B | 3 cassetti | cm 46x62x101H | ● | Grigio |
| **05689** | 4103 | 3 cassetti | cm 46x62x101H | ● | Nero |
| **05690** | 4303 | 3 cassetti | cm 46x62x101H | ○ | Bianco |
| **80230** | 4004 | 4 cassetti | cm 46x62x132H | ● | Grigio |
| **46136** | 4104 | 4 cassetti | cm 46x62x132H | ● | Nero |
| **80758** | 4304B | 4 cassetti | cm 46x62x132H | ○ | Bianco |

## CLASSIFICATORI A CASSETTI PER CARTELLE SOSPESE

Costruzione monoblocco in lamiera SPO 1° scelta spessore 8/10.Cassetti scorrevoli, guide su sfera a scorrimento silenzioso, portata Kg. 40.Sponde del cassetto a tutt'altezza (H cm 26), con tralicci per l'inserimento di cartelle sospese interasse 33-39. Serratura tipo Yale con chiusura simultanea di tutti i cassetti. I cassetti sono previsti di sistema antiribaltamento (si puó aprire un solo cassetto alla volta).Il frontale del cassetto è predisposto per l'inserimento del cartellino, le maniglie sono ad incasso ricavate dal frontale. Cielo superiore in metallo.Verniciatura a polvere epossipoliestere previo trattamento di decapaggio e fosfatazione a caldo, disponibili nei colori grigio RAL 7035 o bianco a 2, 3 o 4 cassetti.

**COLORE BIANCO RAL 9010 COLORE GRIGIO RAL 7035**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO LXPXH | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **16608** | ECO-2-T | 2 cassetti | cm 49,5x65,2x73H | ○ | Bianco |
| **16609** | ECO-2-T | 2 cassetti | cm 49,5x65,2x73H | ● | Grigio |
| **16610** | ECO-3-T | 3 cassetti | cm 49,5x65,2x104,5H | ○ | Bianco |
| **16611** | ECO-3-T | 3 cassetti | cm 49,5x65,2x104,5H | ● | Grigio |
| **16612** | ECO-4-T | 4 cassetti | cm 49,5x65,2x136H | ○ | Bianco |
| **16613** | ECO-4-T | 4 cassetti | cm 49,5x65,2x136H | ● | Grigio |

## SCATOLA PROGETTI INBOX

Scatole per archiviazione in cartone plastificato, spessore mm 1, con chiusura a bottone. Dotata di etichetta montata e foro di estrazione. Disponibili in diversi formati e colori. Formato cm 25x35.

MADE IN ITALY

QUALITÀ PREZZO

### CARTONE LUCIDO PLASTIFICATO

| CODICE | DORSO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 41110 | cm 4 | 5 | | Arancio |
| 41109 | cm 4 | 5 | | Fucsia |
| 40620 | cm 4 | 5 | | Azzurro |
| 40688 | cm 4 | 5 | | Rosso |
| 40689 | cm 4 | 5 | | Verde |
| 40690 | cm 4 | 5 | | Giallo |
| 41112 | cm 6 | 5 | | Arancio |
| 41111 | cm 6 | 5 | | Fucsia |
| 40621 | cm 6 | 5 | | Azzurro |
| 40691 | cm 6 | 5 | | Rosso |
| 40692 | cm 6 | 5 | | Verde |
| 40693 | cm 6 | 5 | | Giallo |
| 41114 | cm 8 | 5 | | Arancio |
| 41113 | cm 8 | 5 | | Fucsia |
| 40622 | cm 8 | 5 | | Azzurro |
| 40694 | cm 8 | 5 | | Rosso |
| 40695 | cm 8 | 5 | | Verde |
| 40696 | cm 8 | 5 | | Giallo |
| 09272 | cm 8 | 5 | | Bianco |
| 09273 | cm 8 | 5 | | Verde prato |

| CODICE | DORSO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 41116 | cm 10 | 5 | | Arancio |
| 41115 | cm 10 | 5 | | Fucsia |
| 40623 | cm 10 | 5 | | Azzurro |
| 40697 | cm 10 | 5 | | Rosso |
| 40698 | cm 10 | 5 | | Verde |
| 40699 | cm 10 | 5 | | Giallo |
| 09274 | cm 10 | 5 | | Bianco |
| 09275 | cm 10 | 5 | | Verde prato |
| 41118 | cm 12 | 5 | | Arancio |
| 41117 | cm 12 | 5 | | Fucsia |
| 40624 | cm 12 | 5 | | Azzurro |
| 40700 | cm 12 | 5 | | Rosso |
| 40701 | cm 12 | 5 | | Verde |
| 40702 | cm 12 | 5 | | Giallo |
| 41120 | cm 14 | 5 | | Arancio |
| 41119 | cm 14 | 5 | | Fucsia |
| 40625 | cm 14 | 5 | | Azzurro |
| 40703 | cm 14 | 5 | | Rosso |
| 40704 | cm 14 | 5 | | Verde |
| 40705 | cm 14 | 5 | | Giallo |

## SCATOLA PROGETTI LUX

Cartelle porta progetti per archiviazione in similpresspan con chiusura a 3 bottoni a pressione. Formato cm 25x35.

MADE IN ITALY

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | DORSO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 47001 | cm 2 | 5 | | Rosso |
| 47002 | cm 2 | 5 | | Blu |
| 47003 | cm 2 | 5 | | Verde |
| 47004 | cm 2 | 5 | | Giallo |
| 47005 | cm 4 | 5 | | Rosso |
| 47006 | cm 4 | 5 | | Blu |
| 47007 | cm 4 | 5 | | Verde |
| 47008 | cm 4 | 5 | | Giallo |
| 47009 | cm 6 | 5 | | Rosso |
| 47010 | cm 6 | 5 | | Blu |
| 47011 | cm 6 | 5 | | Verde |
| 47012 | cm 6 | 5 | | Giallo |
| 47013 | cm 8 | 5 | | Rosso |
| 47014 | cm 8 | 5 | | Blu |

| CODICE | DORSO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 47015 | cm 8 | 5 | | Verde |
| 47016 | cm 8 | 5 | | Giallo |
| 47017 | cm 10 | 5 | | Rosso |
| 47018 | cm 10 | 5 | | Blu |
| 47019 | cm 10 | 5 | | Verde |
| 47020 | cm 10 | 5 | | Giallo |
| 47021 | cm 12 | 5 | | Rosso |
| 47022 | cm 12 | 5 | | Blu |
| 47023 | cm 12 | 5 | | Verde |
| 47024 | cm 12 | 5 | | Giallo |
| 47025 | cm 14 | 5 | | Rosso |
| 47026 | cm 14 | 5 | | Blu |
| 47027 | cm 14 | 5 | | Verde |
| 47028 | cm 14 | 5 | | Giallo |

## SCATOLA PROGETTO SPAZIO

Cartelle in Colpan® (cartone rivestito in PVC) chiusura a tre lembi con bottoni automatici. Dotate di etichetta stampata sul dorso e occhiello di estrazione. Ideali per archiviare progetti, documenti e cartelline per atti di formato cm 25x35.

| CODICE | RIF. | DORSO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **40636** | 67890407 | cm 4 | | Blu |
| **40637** | 67890412 | cm 4 | | Rosso |
| **40638** | 67890607 | cm 6 | | Blu |
| **40639** | 67890612 | cm 6 | | Rosso |
| **40640** | 67890807 | cm 8 | | Blu |
| **40641** | 67890812 | cm 8 | | Rosso |
| **40642** | 67891007 | cm 10 | | Blu |
| **40643** | 67891012 | cm 10 | | Rosso |
| **40644** | 67891207 | cm 12 | | Blu |
| **40645** | 67891212 | cm12 | | Rosso |
| **40646** | 67891507 | cm 15 | | Blu |
| **40647** | 67891512 | cm 15 | | Rosso |

## CARTELLA PROGETTI SCATTO

Cartelle in Colpan® (cartone rivestito in PVC) chiusura a tre lembi con bottoni automatici. Dotate di porta cartellino con etichetta intercambiabile. Ideali per archiviare progetti, disegni, documenti e cartelline per atti di formato 25x35 cm.

**IN COLPAN**

| CODICE | RIF. | DORSO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **44005** | 67900407 | cm 4 | | Blu |
| **44009** | 67900412 | cm 4 | | Rosso |
| **44006** | 67900607 | cm 6 | | Blu |
| **44010** | 67900612 | cm 6 | | Rosso |
| **44007** | 67900807 | cm 8 | | Blu |
| **44011** | 67900812 | cm 8 | | Rosso |
| **44008** | 67901207 | cm 12 | | Blu |
| **44012** | 67901212 | cm 12 | | Rosso |

## CARTELLA PROGETTI BIG E BIG NEXT

Cartella porta documenti in Colpan® (cartone rivestito in PVC) con portaetichetta sul dorso e chiusura a tre lembi con bottone a pressione. Dotata di maniglia per poterla spostare agevolmente. Formato utile cm 25x35.

**IN COLPAN**

| CODICE | RIF. | DORSO | MODELLO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **45070** | 68001207 | cm 12 | Big 120 | | Blu |
| **45071** | 68001212 | cm 12 | Big 120 | | Rosso |
| **09276** | 68101201 | cm 12 | Big Next 120 | | Bianco/nero |
| **45072** | 68001607 | cm 16 | Big 160 | | Blu |
| **45073** | 68001612 | cm 16 | Big 160 | | Rosso |
| **41218** | 68101601 | cm 16 | Big Next 160 | | Bianco/nero |
| **45074** | 68002007 | cm 20 | Big 200 | | Blu |
| **45075** | 68002012 | cm 20 | Big 200 | | Rosso |
| **41224** | 68102001 | cm 20 | Big Next 200 | | Bianco/nero |

## SCATOLA X STORE

Cartella portaprogetto realizzata in cartone ad alto spessore rivestito con la carta goffrata e plastificata. La maniglia sul dorso favorisce l'estrazione dallo scaffale e il trasporto. La chiusura a doppio bottone garantisce massima resistenza al peso. Formato cm 25x35.

| CODICE | RIF. | DORSO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **41230** | 0261BL | cm 12 | | Blu |
| **41231** | 0261RO | cm 12 | | Rosso |
| **41232** | 0262BL | cm 16 | | Blu |
| **41233** | 0262RO | cm 16 | | Rosso |
| **41234** | 0263BL | cm 20 | | Blu |
| **41235** | 0263RO | cm 20 | | Rosso |

## SCATOLA ARCHIVIO PROGETTO PLUS

Chiusura esterna ed interna a bottone, portaetichette saldato con etichetta removibile, occhiello di estrazione ergonomico. Materiale in PPL. Tutte le parti in plastica sono riciclabili. Formato cm 25x35.

IN PPL

Fellowes

| CODICE | RIF. | DORSO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **49084** | U204AZ | cm 4 | | Azzurro |
| **49091** | U204RO | cm 4 | | Rosso |
| **49092** | U206AZ | cm 6 | | Azzurro |
| **49093** | U206RO | cm 6 | | Rosso |
| **49094** | U208AZ | cm 8 | | Azzurro |
| **49095** | U208RO | cm 8 | | Rosso |
| **40981** | U210AZ | cm 10 | | Azzurro |
| **40982** | U210RO | cm 10 | | Rosso |

## SCATOLA ARCHIVIO COMBI-BOX E500

Elegante scatola archivio componibile grazie alle clips in dotazione, può essere archiviata sia in orizzontale che in verticale. Le due pattelle di chiusura sono completamente ribaltabili, l'etichetta di identificazione è autoadesiva. Realizzata in robusto Ekostar da mm 2 ed in polipropilene stampato ad iniezione.

Fellowes

| CODICE | RIF. | DORSO | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **48033** | E500BN | cm 9 | cm 29,5x35,8 | | Blu |
| **48034** | E500RB | cm 9 | cm 29,5x35,8 | | Rosso |
| **40661** | E500GG | cm 9 | cm 29,5x35,8 | | Nero |

## LINEA ARCHIVIAZIONE HOLOS

Cartelle in polipropilene riciclato al 30% e riciclabile al 100%, nel pieno rispetto della natura. Disponibili in diversi formati e in 4 colori natura. Formato cm 25x34,5.

Fellowes

ECO

| CODICE | RIF. | DORSO | COLORE |
|---|---|---|---|
| **12678** | 100102104 | Piatto | Azzurro mare |
| **12679** | 100102102 | Piatto | Giallo sabbia |
| **12680** | 100102103 | Piatto | Marrone |
| **12681** | 100102105 | Piatto | Verde |
| **12682** | 100102109 | cm 3 | Azzurro mare |
| **12683** | 100102108 | cm 3 | Giallo sabbia |
| **12684** | 100102106 | cm 3 | Marrone |
| **12685** | 100102107 | cm 3 | Verde |
| **12666** | 100102112 | cm 8 | Azzurro mare |
| **12667** | 100102110 | cm 8 | Giallo sabbia |
| **12668** | 100102111 | cm 8 | Marrone |
| **12669** | 100102113 | cm 8 | Verde |
| **12670** | 100102116 | cm 10 | Azzurro mare |
| **12671** | 100102114 | cm 10 | Giallo sabbia |
| **12672** | 100102115 | cm 10 | Marrone |
| **12673** | 100102117 | cm 10 | Verde |
| **12674** | 100102120 | cm 15 | Azzurro mare |
| **12675** | 100102118 | cm 15 | Giallo sabbia |
| **12676** | 100102119 | cm 15 | Marrone |
| **12677** | 100102121 | cm 15 | Verde |

## GRUPPI DI CLASSIFICATORI SESTETTI CON ANELLI

Gruppo 6 cartelle con 2 anelli realizzate in cartone sp 1,7 mm rivestito esternamente ed internamente in carta goffrata stampata. Custodia in cartone sp. 2,5 mm. Formato chiuso carrtella base mm 260x340H, formato utile cartella base mm 230x330H.

euro-cart

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **11328** | XSA06BL | | Blu |
| **11329** | XSA06RO | | Rosso |

## GRUPPI DI CLASSIFICATORI SESTETTI CON ALETTE

Gruppo 6 cartelle con alette realizzate in cartone sp 1,7 mm rivestito esternamente ed internamente in carta goffrata stampata. Custodia in cartone sp. 2,5 mm. Formato chiuso cartella base mm 260x340H, formato utile cartella base mm 250x330H.

euro-cart

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **11327** | XSL06BL | | Blu |

## SCATOLE ARCHIVIO

Scatola per l' archivio, resistente e durevole, realizzata con robusto cartone da 2,2 mm di spessore e dotata di cerniere metalliche. Disponibile con apertura parziale e totale. Rivestita esternamente con carta goffrata, risguarda interna in carta bianca. Dotata di foro d' estrazione in acciaio nichelato.

euro-cart

### APERTURA PARZIALE

| CODICE | RIF. | DORSO | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **09971** | SABOX4CRO | cm 9 | cm 29,5x37,5 | | Rosso |
| **09972** | SABOX4CBL | cm 9 | cm 29,5x37,5 | | Blu |
| **09973** | SABOX4CGR | cm 9 | cm 29,5x37,5 | | Grigio |

### APERTURA TOTALE

| CODICE | RIF. | DORSO | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **40763** | SABOX1CRO | cm 9 | cm 29,5x37,5 | | Rosso |
| **40764** | SABOX1CBL | cm 9 | cm 29,5x37,5 | | Blu |
| **40660** | SABOX1CGR | cm 9 | cm 29,5x37,5 | | Grigio |

## CARTELLA 3 LEMBI

Cartelle 3 lembi dorsi vari cm 3/5/8, in cartone rivestito plastificato spessore mm 1,8, dotata di elastico piatto nel colore della cartella. Formato cm 25x34,5.

In Color

MADE IN ITALY

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | DORSO | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 41198 | cm 3 | | Blu |
| 41100 | cm 3 | | Rosso |
| 41103 | cm 3 | | Verde |
| 41199 | cm 5 | | Blu |
| 41101 | cm 5 | | Rosso |
| 41104 | cm 5 | | Verde |
| 41200 | cm 8 | | Blu |
| 41102 | cm 8 | | Rosso |
| 41105 | cm 8 | | Verde |

## CARTELLA 3 LEMBI COLORI VIVACI

Cartelle 3 lembi dorso 5cm, in cartone rivestito plastificato spessore mm 1,8, dotata di elastico piatto nel colore della cartella. Formato cm 25x34,5.

IN Linea

MADE IN ITALY

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | DORSO | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 13558 | cm 5 | | Azzurro |
| 09277 | cm 5 | | Arancione |
| 12174 | cm 5 | | Verde prato |
| 09279 | cm 5 | | Bianco |
| 09280 | cm 5 | | Fucsia |

## CARTELLA PORTAPROGETTI MONOCROMO

Cartelle portadocumenti in robusto cartonato con elastico piatto. Formato cm 25x35.

PIGNA 1839

| CODICE | RIF. | DORSO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 13935 | 0233067RO | cm 3 | | Rosso |
| 13936 | 0233067BL | cm 3 | | Blu |
| 13937 | 0233068RO | cm 7 | | Rosso |
| 13938 | 0233068BL | cm 7 | | Blu |

NOVITÀ

## CARTELLA PORTA PROGETTI D1 IN COLOR

Portaprogetti 3lembi dorso cm 1 in cartone rivestito plastificato lucidoIn 6 colori assortiti.

In Color

NOVITÀ

| CODICE | DORSO | COLORE |
|---|---|---|
| 79420 | cm 1 | 6 colori assortiti |

## CARTELLINE FLUO SHOCKING FILE

Realizzate in PPL da 0,6mm in 4 vivaci colori fluo. Riciclabili, indistruttibili e resistenti all'umidità! Cartella Progetto: doppio incastro laterale e chiusura con elastico. F.to 24x35cm. Dorso 3cm.

IN PPL

Fellowes

| CODICE | RIF. | DORSO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 09281 | 1028101 | cm 4 | | 4 Colori assortiti |

## CARTELLA PORTA PROGETTO '3'

Realizzate in polipropilene da 0,6mm, indeformabili e impermeabili. Doppio incastro laterale e chiusura con elastico. F.to utile 23,5x34,5cm dorso 3cm. Confezione da 10.

IN PPL

Fellowes

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 16604 | U140AZ | | Azzurro |
| 16605 | U140RO | | Rosso |
| 16606 | U140GI | | Giallo |
| 16607 | U140VE | | Verde |

## CARTELLA PER ARCHIVIO PERSONALIZZABILE KREACOVER

Cartelle in PPL dotate di tasca frontale e laterale per presonalizzazione. Disponibile con chiusura a bottone o con elastico. Formato per A4.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **14119** | 51940E | 4 anelli cm 1,6 | 10 | ○ | Bianco |
| **14120** | 51941E | 4 anelli cm 2 | 10 | ○ | Bianco |
| **14121** | 51942E | 4 anelli cm 3 | 10 | ○ | Bianco |
| **14122** | 51943E | 4 anelli cm 4 | 10 | ○ | Bianco |
| **14123** | 51945E | 4 anelli cm 6 | 10 | ○ | Bianco |
| **41236** | 55189E | Con elastico D cm 1,5 | 5 | | Colori assortiti |
| **41072** | 59989E | Con bottone D cm 4 | 5 | | Colori assortiti |

## CARTELLE 3 LEMBI CON ELASTICO LUMINA

Cartelle 3 lembi realizzate in polipropilene trasparente colorato con speciale finitura rigata. Chiusura con elastico piatto di colore nero. Disponibili nei colori azzurro o neutro.

**FINITURA RIGATA**



| CODICE | RIF. | DORSO | FORMATO UTILE | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05683** | 400116644 | cm 0-3 | cm 22x30 | 20 | ● | Azzurro |
| **05684** | 400116645 | cm 0-3 | cm 22x30 | 20 | ○ | Neutro |
| **05685** | 400116646 | cm 2,5 | cm 24x32 | 20 | ● | Azzurro |
| **05686** | 400116647 | cm 2,5 | cm 24x32 | 20 | ○ | Neutro |

## FALDONE CON LACCI

Cartella in robusto cartone rivestito, con legacci in tela nei 3 lati.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | DORSO | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **40662** | cm 6 | cm 25x35 | 25 |
| **40123** | cm 8 | cm 25x35 | 25 |
| **40124** | cm 10 | cm 25x35 | 25 |
| **40125** | cm 12 | cm 25x35 | 25 |
| **40126** | cm 15 | cm 25x35 | 25 |
| **40769** | cm 18 | cm 25x35 | 25 |
| **40663** | cm 20 | cm 25x35 | 25 |

## SCATOLA ARCHIVIO MEMORY X

Scatola in cartone riciclato al 90% rivestito in kraft bianco stampato a due colori. Montaggio automatico. Ideali per contenere cartelline per atti, fatture e documenti vari. Archiviabili in tre posizioni e dotate di foro di estrazione.

| CODICE | RIF. | DORSO | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **49055** | 673208 | cm 8 | cm 25x35 | 10 |
| **49056** | 673210 | cm 10 | cm 25x35 | 10 |
| **49057** | 673212 | cm 12 | cm 25x35 | 10 |
| **40795** | 673215 | cm 15 | cm 25x35 | 10 |

## SCATOLA PER ARCHIVIO MEMORY XL A3

Scatola robusta e resistente. Montaggio automatico. Tripla posizione per l'archiviazione. In cartone riciclato al 90% rivestite di kraft bianco.

SCATOLE IN PLASTICA A PAG. 290

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **40987** | 673205 | cm 30x42x8 (A3) | 10 |

## SCATOLA CON COPERCHIO MEMORY X FILE

Contenitori in cartone riciclato al 90% rivestito in kraft bianco con coperchio a cappello. La speciale struttura ad alta resistenza permette la sovrapposizione fino a 6 contenitori. Montaggio automatico e maniglie laterali per facilitare il trasporto. Stampa a due colori con inchiostri a base d'acqua. Le colle utilizzate non contengono solventi. Confezionati a 1 pezzo. Può contenere sia le Memory X che le XL A3.

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **41073** | 673200 | cm 37x27x52 |

## PORTARIVISTE SYSTEM

Ideale per archiviare cataloghi, riviste e brochure. Contenitore ad assemblaggio automatico. Realizzato in cartone 100% riciclato certificato FSC e riciclabile al 100% e stampata con inchiostri a base di acqua.

| CODICE | RIF. | DORSO | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **40668** | 0026301 | cm 8 | cm 22x30 | 10 |

## SCATOLA ARCHIVIO STANDARD

Contenitore ad assemblaggio automatico. Realizzata in cartone 100% riciclato certificato FSC e riciclabile al 100% stampato con inchiostri a base di acqua. Può contenere perfettamente raccoglitori a leva e ad anelli per un massimo di 4 contenitori archivio dorso cm 8 della linea Bankers Box.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **40669** | 0026101 | Standard | cm 33,5x40,4x29,2H | 10 |
| **40670** | 0030901 | Maxi | cm 38,5x44,5x29,4H | 10 |

## SCATOLA ARCHIVIO SYSTEM

Contenitore ad assemblaggio automatico. Realizzata in cartone 100% riciclato certificato FSC e riciclabile al 100% stampato con inchiostri a base di acqua. Può contenere perfettamente raccoglitori a leva e ad anelli per un massimo di 4 contenitori archivio dorso cm 8 della linea Bankers Box.

| CODICE | RIF. | DORSO | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **40664** | 0026401 | cm 8 | cm 26x31,5 (per documenti A4) | 10 |
| **40665** | 0026501 | cm 10 | cm 26x31,5 (per documenti A4) | 10 |
| **40666** | 0027701 | cm 15 | cm 26x31,5 (per documenti A4) | 10 |
| **40667** | 0023701 | cm 8 | cm 25,5 x36 (formato legal) | 10 |
| **03107** | 0030801 | cm 10 | cm 25.80x36.60 (formato legal) | 10 |
| **41153** | 0023601 | cm 10 | cm 43x31,5 (per documenti A3) | 10 |

## SCATOLA ARCHIVIO STORAGE

In robusto cartone bianco stampato. Ideale per l'archiviazione storica di pratiche. Fornita stesa, si monta ad incastro. Disponibile in 2 formati.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **40128** | 160100 | cm 23x33Hx9 | 32 |
| **40129** | 160200 | cm 26x37Hx9 | 32 |

## CONTENITORE PER SCATOLA STORAGE

Con coperchio o a cassetto multimodulare in cartone stampato. Il modello a cassetto è dotato di cornice di rinforzo in metallo e raccordi di aggancio in plastica. Fornito steso, si monta ad incastro. Disponibile in 2 modelli. Il 40131 può contenere fino a 4 scatole storage.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **40130** | 160300 | cm 43x27Hx41 | 12 |
| **40131** | 160400 | cm 78x27Hx41 | 8 |

## PORTARIVISTE STORAGE

Pratico contenitore per riviste. L'ideale per archiviare colelzioni di riviste e cataloghi. Struttura in robusto cartone bianco stampato. Foro di presa sul lato lungo. Fornito steso, si monta ad incastro. Formato utile cm 8,7x34Hx24,5.

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **45077** | 160600 | 32 |

06953 chiuso

## CONTENITORI DIRECT E JUMBO CONTAINER

Contenitori in cartone ondulato parzialmente riciclato e completamente riciclabile. Possono essere montati schiena contro schiena anche in altezza e larghezza. Si possono posizionare contro il muro utilizzando lo stabilizzatore dell'archivio. Realizzati in cartone certificato FSC® riciclabile al 100%. La colla e l'inchiostro sono privi di materiali nocivi. Staffe di collegamento incluse. Per garantire una costruzione stabile con più moduli, si consiglia di collegare i contenitori dal retro, se le dimensioni della stanza di archiviazione non consentono un tale montaggio e se lo stoccaggio contro un muro sembra preferibile, si consiglia di utilizzare stabilizzatori di archiviazione (piastre di base), l'altezza davanti è di 4 cm e dietro di 2 cm - evitano che i contenitori posti sopra si inclinino in avanti.

Fellowes

06954 chiuso

Stabilizzatori cm 32

Stabilizzatori cm 40

06953 aperto

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO UTILE | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **06953** | 7772601 | può contenere 4 cartelle L cm 8 o 6 Lcm 6 | cm 35,50x36,0x31,50 | 15 |
| **06954** | 7772901 | può contenere 3 scatole Jumbo | cm 27,50x41,00x38,50 | 15 |
| **06955** | 7773101 | stabilizzatori per Direct Container | per 2 contenitori | 2 |
| **06956** | 7773401 | stabilizzatori per Jumbo container | per 2 contenitori | 2 |

LEITZ

## SCATOLE CLICK&STORE

Scatole per archivio dal design moderno elegante e professionale. Assemblaggio veloce e semplicissimo. Doppia chiusura (interna ed esterna) e doppio strato di cartone sui bordi per maggiore resistenza e stabilità. Rivestimento in polipropilene lucido ed inserti in metallo nichelato.

**85% CARTONE RICICLATO**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **40830** | 60440001 | Media | cm 28,1x37x20H | ○ | Bianco |
| **40829** | 60440095 | Media | cm 28,1x37x20H | ● | Nero |
| **40832** | 60450001 | Grande | cm 36,9x48,2x20H | ○ | Bianco |
| **40831** | 60450095 | Grande | cm 36,9x48,2x20H | ● | Nero |

## CLASSIFICATORE EXAFOLIO CON PORTA-BLOCCO E VALIGETTE EXACTIVE

Nuovo materiale: polipropilene riciclabile all'80% ecologico, leggero e resistente. Classificatore accessoriato con porta blocco e bloc-notes, buste con chiusura zip e porta penna. Il porta blocco si adatta ad ogni blocco e quaderno a spirale. Un prodotto mobile, leggero e funzionale. Ideale per aerchiviare o trasportare i documenti perforati o non perforati. Dotato di 6 scomparti. F.to esterno: cm 25,5x33,5H

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **41253** | 55834E |

## PORTADOCUMENTI CLASSIFICATORE

Portadocumenti a 13 scomparti espandibili, elegante e funzionale. Completo di divisori colorati e 2 tasche frontali portabiglietti da visita. Chiusura con elastico. Per documenti formato A4.

| CODICE | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **13284** | cm 33x24,5x4,5 | ● | Nero |
| **13285** | cm 33x24,5x4,5 | ● | Blu |

QUALITÀ PREZZO

NOVITÀ

## CLASSIFICATORI A SOFFIETTO ESPANDIBILI CRYSTAL COLOURS

Esterno in polipropilene Crystal, interno in polipropilene colorato. Disponibile a seconda della tipologia, con chiusura a bottone o a fibbia, con o senza maniglia. Forniti con etichette colorate per una immediata identificazione del contenuto.

41256

04999

41255

41254

05000

| CODICE | RIF. | SCOMPARTI | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **41254** | 55498E | 6 | cm 18x11H |
| **41255** | 55398E | 7 | cm 26x14H |
| **41256** | 55298E | 13 | cm 33x25H |
| **04999** | 55198E | 24 | cm 33x23,5x25H |
| **05000** | 55598E | 12 | cm 26,5x32,5H |

## LIBRO FIRMA CON PORTA ETICHETTA

Con robusta copertina in dermoide, interno a 18 intercalari in tenace cartonicno assorbente di pura cellulosa accoppiato, rinforzati interamente al piede, dorso a soffietto rinforzato in tela. Snodo prima pagina rinfozato in tela. Portaetichetta intercambiabile sulla copertina. Formato mm 240x340.

fraschini

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **40414** | 618-D | | Blu |
| **40416** | 618-D | | Bordeaux |

## LIBRO FIRMA ECOLOGICO

Con robusta copertina in cartone di mm 2,5 rivestita in Kraft 115 gr. interamente riciclato. Interno a 18 scomparti in tenace cartoncino assorbente spessore mm 1,1 interamente riciclato. Dorso a soffietto rivestito in Kraft riciclato. Formato utile 240x34

fraschini

ECO

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **41185** | 618-ECO | | Avana |

## LIBRO FIRMA

Con robusta copertina rivestita in dermoide. Interno a 14 intercalari in cartoncino assorbene accoppiato, dorso a soffietto rinforzato. Formato utile mm 240x340.

fraschini

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **40417** | 614-E | | Blu |
| **40419** | 614-E | | Bordeaux |

## LIBRO FIRMA

Copertina rivestita in dermoide. Interno 14 intercalari. Formato utile 240x340 mm. In tenace cartoncino assorbente accoppiato, dorso a soffietto rinforzato in imitlin.

fraschini

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **77788** | 614-A | | Blu |
| **77789** | 614-A | | Bordeaux |

## CARTELLA CORRISPONDENZA

Copertina rivestita in dermoide con portaetichetta intercambiabile. Lembo fermafogli all'interno. Dorso snodato a V da 0 a 40 mm. Formato utile 240x340 mm. Dicitura "corrispondenza".

fraschini

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **41186** | 603 | | Blu |

## CLASSIFICATORE CON ELASTICO

Pratiche cartelle a scomparti realizzate in coloratissimo e tenace cartoncino lucido 450 gr. Chiusura con elastici per una perfetta e sicura tenuta dei documenti. Confezione da 4 pezzi. Formato utile 240x340 mm.

fraschini

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **41187** | 637-ECO | 7 scomparti |
| **41188** | 639-ECO | 12 scomparti |

## CLASSIFICATORE ALFABETICO

Monitore A/Z con copertina rivestita in dermoide, interno a 22 scomparti in cartoncino accoppiato, dorso e soffietto rivestito. Formato utile mm 240x340. Disponibile con rubrica articolata su una o due scale in plastica serigrafata.

fraschini

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **40408** | 640-E | Rubrica a una scala | | Blu |
| **40411** | 640-E | Rubrica a una scala | | Bordeaux |
| **44035** | 640-D | Rubrica a due scale | | Blu |
| **44036** | 640-D | Rubrica a due scale | | Bordeaux |

## CLASSIFICATORI PER VALORI BOLLATI

Copertina rivestita in dermoide. Interno a dodici scomparti in tenace cartoncino accoppiato. Rubrica rinforzata, fermafogli su ogni pagina. Dorso rinforzato. Formato mm 170x240.

fraschini

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **40423** | 620-E |

## CLASSIFICATORE NUMERICO

Monitore con robusta copertina rivestita in dermoide. Interno a 12 o 31 scomparti in cartoncino accoppiato, con fori per l'individuazione dei documenti. Dorso a soffietto rivestito in tela. Formato utile mm 240x340. Disponibile a una o due scale in plastica serigrafata.

fraschini

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **40412** | 627-N | a una scala, 12 divisori |
| **40413** | 643-E | a una scala, 31 divisori |
| **44037** | 643-D | a due scale, 31 divisori |

# PORTABLOCCHI

## PORTABLOCCO IN ALLUMINIO

Portablocco in alluminio riciclato. Rivestito con vernice trasparente protettiva.

DURABLE

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05702** | 3390-23 | cm 22,7x33,4 | | Argento metallizzato |

## PORTABLOCCO DOPPIA LETTURA

Elegante portablocco in materiale plastico trasparente che consente la lettura da entrambi i lati. Il documento da consultare può essere inserito tra le due facciate del portablocco. Questa caratteristica consente anche una personalizzazione del portablocco. Molla in metallo rivestito e gancio per appendere il portablocco al muro. Formato cm 22x33.

TRASPARENTE

lebez

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **41085** | 7725 |

ARCHIVIO E ORGANIZZAZIONE

## PORTABLOCCO CON MOLLA

Portablocco semplice in cartone rivestito in PVC con molla e occhiello per affissione. Formato cm 21x29,7. Disponibile in versione semplice con occhiello di rinforzo (rosso) e doppio con tasca interna (blu).

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 40594 | singolo | | Rosso |
| 40595 | doppio | | Blu |

## PORTABLOCCO CON MOLLA SUPERBLOCK S

Portablocco semplice in Colpan® (cartone rivestito in PVC) con molla, e occhiello per affissione. Formato cm 21x29,7.

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 45111 | 29302207 | | Blu |
| 47127 | 29302212 | | Rosso |

## PORTABLOCCO CON MOLLA ALTA CAPACITÀ SUPERBLOCK ML

Portablocco in Colpan® (cartone rivestito in PVC) con molla in acciaio ML alta capità (fino 300 fogli) e foro per affissione. Formato cm 21x29,7.

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 40796 | 29302307 | | Blu |
| 40797 | 29302312 | | Rosso |

## PORTABLOCCO IN SIMILPELLE MOD. 247-N

Portablocco in similpelle nero, con molla in acciaio e tasca. Dimensione: cm 24x31. Paraspigoli in metallo cromato.

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 09312 | 247-N | | Nero |

## PORTABLOCCO CON MOLLA SUPERBLOCK D

Portablocco doppio in Colpan® (cartone rivestito in PVC) con molla, dotato di tasca interna. Formato utile cm 21x29,7.

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 45110 | 29342207 | | Blu |
| 47126 | 29342212 | | Rosso |

## PORTABLOCCO CON MANICI

Portablocco in tessuto bicolore, dotato di comodi manici rientranti e di 4 anelli diametro cm 3. Completo di blocco. Tasca interna con vari scomparti. Formato cm 36X28,5.

| CODICE | RIF. | COLORE |
|---|---|---|
| **05703** | 61499 | Marrone/marrone scuro |
| **05704** | 61496 | Nero/Grigio |

## PORTABLOCCO CITY TIME

Portablocco in tessuto tecnicno e inserto in eco-pelle c/anelli. Portablocco formato A4, chiusura c/zip, scomparti per biglietti, tasca interna portadocumenti, 4 anelli diam. 3 cm, portapenna, completo di blocco

| CODICE | RIF. | COLORE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **79072** | 61742 | Nero/nero | cm 36x28 |
| **79073** | 61743 | Nero/Blu | cm 36x28 |

## PORTABLOCCO CON CHIUSURA A ZIP E CALCOLATRICE - EXACTIVE

Polipropilene di alto spessore. Fornito completo di blocco notes per appunti. Due scomparti, calcolatrice e tasche interne per inserire biglietti da visita e carte di credito, portapenne.

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05705** | 55534E | cm 26,6x34 | ● | Nero |

## PORTABLOCCO CITY TIME 61500

Portablocco in tessuto bicolore, chiusura con cerniera tasca interna con vari scomparti. Completo di blocco. Formato cm 34X26

| CODICE | RIF. | COLORE |
|---|---|---|
| **05706** | 61500 | Nero/Grigio |

## CARTELLA CON MOLLA MEET

Cartella conferenze con molla in sintetico rigato, aletta portadocumenti con scomparti per biglietti, asola portapenne, molla fermafogli in metallo per notes A4.

inTEMPO

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 13879 | 8246MT22 | cm 31x25x1,5 | | Grigio |
| 13880 | 8246MT28 | cm 31x25x1,5 | | Rosso |
| 13881 | 8246MT32 | cm 31x25x1,5 | | Blu |
| 13882 | 8246MT34 | cm 31x25x1,5 | | Antracite |

NOVITÀ

## PORTABLOCCO CON ELASTICO MEET

Portablocco con elastico in sintetico rigato, aletta portadocumenti con tasche elastiche, asola portapenne, tasca per notes A4, blocco A4 in dotazione.

inTEMPO

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 13883 | 8245MT22 | cm 31x25x1,5 | | Grigio |
| 13884 | 8245MT28 | cm 31x25x1,5 | | Rosso |
| 13885 | 8245MT32 | cm 31x25x1,5 | | Blu |
| 13886 | 8245MT34 | cm 31x25x1,5 | | Antracite |

NOVITÀ

## PORTABLOCCO CON ALETTE MAGNETICHE MEET

Portablocco attrezzato in sintetico rigato con alette magnetiche, tab interni magnetici removibili, pannello richiudibile portacancelleria, chiusura con pattina magnetica, blocco A4 in dotazione.

inTEMPO

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 13887 | 8244MT22 | cm 32x26x3 | | Grigio |
| 13888 | 8244MT28 | cm 32x26x3 | | Rosso |
| 13889 | 8244MT32 | cm 32x26x3 | | Blu |
| 13890 | 8244MT34 | cm 32x26x3 | | Antracite |

NOVITÀ

## SOTTOBRACCIO WORKSTATION PORTA NOTEBOOK MEET

Sottobraccio workstation in sintetico rigato, per notebook 13 pollici o tablet 10 pollici, aletta laterale utilizzabile come mousepad, aletta posteriore con supporto per notebook magnetico, chiusura con pattina magnetica.

inTEMPO

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 13891 | 8250MT22 | cm 40x28x2,5 | | Grigio |
| 13892 | 8250MT28 | cm 40x28x2,5 | | Rosso |
| 13893 | 8250MT32 | cm 40x28x2,5 | | Blu |
| 13894 | 8250MT34 | cm 26x33x2 | | Antracite |

NOVITÀ

## PORTABLOCCO SLIM CON ZIP DOX

Portablocco slim in similpelle con zip, tasca interna a soffietto, scomparti portabiglietti, asola portapenne, blocco A4 in dotazione.

inTEMPO

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | FORMATO | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 13895 | 8248DOX23 | cm 26x33x2 | | Arancio |
| 13896 | 8248DOX24 | cm 26x33x2 | | Verde |
| 13897 | 8248DOX25 | cm 26x33x2 | | Acquamarina |
| 13898 | 8248DOX26 | cm 26x33x2 | | Giallo |
| 13899 | 8248DOX28 | cm 26x33x2 | | Rosso |
| 13900 | 8248DOX31 | cm 26x33x2 | | Azzurro |
| 13901 | 8248DOX32 | cm 26x33x2 | | Blu |
| 13902 | 8248DOX34 | cm 26x33x2 | | Nero |

# MACCHINE UFFICIO E TRATTAMENTO DENARO


| | |
|---|---|
| CALCOLATRICI | 696 |
| CALCOLATICI DELI | 705 |
| CONTA E RILEVA BANCONOTE | 711 |
| DIVIDI MONETE-STAMPANTE | 716 |
| ACCESSORI MONETE | 717 |
| PLASTIFICAZIONE | 718 |
| RILEGATURA | 725 |
| ACCESSORI PER RILEGATURA | 727 |
| RILEGATURA TERMICA | 731 |
| TAGLIERINE | 732 |
| DISTRUGGIDOCUMENTI | 734 |

## CALCOLATRICE TASCABILE

Calcolatrice da tavolo 8 cifre. Funzioni di calcolo: cambio segno, radice quadrata e percentuale. Alimentazione a energia solare e batteria. Copertura in plastica. Utilizza pile LR-54. Dimensioni cm 7,1x11,2x1,6.

DOPPIA ALIMENTAZIONE

NOVITÀ

QUALITÀ

| CODICE |
|---|
| 12839 |

## CALCOLATRICE TASCABILE MY STYLE SL-310YC

Calcolatrice da tavolo 'My style' compatta ed elegante, display a 12 cifre e alimentazione solare, con nuove varianti di colore e design moderno! Tra le funzioni: calcolo delle imposte, calcolo dell'ora, radice quadrata, calcolo percentuale, 3 tasti memoria, tasto doppio zero. Dimensioni: 0,9x7,0x12 cm. Peso: 53 gr.

DOPPIA ALIMENTAZIONE

CASIO

A

B

C

E

F

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | - | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 13944 | SL-310YC-BK-W-EP | A | ● | Nero |
| 13945 | SL-310YC-LG-W-EP | B | ● | Verde chiaro |
| 13946 | SL-310YC-LP-W-EP | C | ● | Rosa |
| 13947 | SL-310YC-NY-W-EP | E | ● | Blu |
| 13948 | SL-310YC-WE-W-EP | F | ○ | Bianco |

## CALCOLATRICE TASCABILE SL-210TE

Calcolatrice richiudibile con ampio display a 10 cifre. Funzioni disponibili: calcolo percentuale, tasto cambio segno (+/-), separatori di migliaia, calcolo imposte, conversione valute, selettore arrotondamento. Alimentazione combinata: solare e batteria (1x LR54). Dimensioni: 12,0x1,3x0,7 cm. Peso: 80 gr.

DOPPIA ALIMENTAZIONE

CASIO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 86056 | SL-210TE |

## CALCOLATRICE TASCABILE HL-820VERA

Calcolatrice tascabile con display ad 8 cifre. Dotata delle seguenti funzioni: conversione valute, falda di protezione rigida, calcolo percentuale. Alimentazione a batteria (LR-54x1). Dimensioni: 6,3x10,4x0,1 cm Peso: 45 gr.

CASIO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 85038 | HL-820VERA |

## CALCOLATRICE TASCABILE SL-310TER+

Calcolatrice tascabile con amplio display a 10 cifre. Dotata delle seguenti funzioni: 4 operazioni principali, calcolo percentuale, conversione valute, calcolo imposte, 3 tasti memoria, tasto cambio segno (+/-), tasto correzione ultima cifra, tasto doppio zero. Alimentazione combinata: solare e batteria (1 x LR54). Dimensioni: 7 x 11,8 x 0,8 cm. Peso: 50 gr.

DOPPIA ALIMENTAZIONE

CASIO




| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 85039 | SL-310TER+ |

## CALCOLATRICE TASCABILE SL-320TER+

Calcolatrice tascabile con ampio display a 12 cifre. Dotata delle seguenti funzioni: 4 operazioni principali, calcolo percentuale, conversione valute, calcolo imposte, 3 tasti memoria, tasto cambio segno (+/-), tasto correzione ultima cifra, tasto doppio zero. Alimentazione combinata: solare e batteria. Utilizza pile LR-54.Dimensioni: 7 x 11,8 x 0,8 cm. Peso: 50 gr.

DOPPIA ALIMENTAZIONE

CASIO




| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 88033 | SL-320TER+ |

## CALCOLATRICE DA TAVOLO MJ 550

Display LCD a 8 cifre a 1 riga, 3 tasti di memorizzazione, tasto percentuale, calcolo delle radici, cambio del segno preposto e spegnimento automatico. Robusta: tasti in plastica, facili da pulire. Garanzia: 5 anni. Include una batteria (LR1130). Misura mm 113x72.

DOPPIA ALIMENTAZIONE

MAUL

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 77778 | Z610011 | ● | Nero |
| 77779 | Z610012 | ● | Fucsia |
| 77780 | Z610013 | ● | Azzurro |

## CALCOLATRICE TASCABILE M 112

Display LCD a 12 cifre a 1 riga, 3 memorie, calcolo delle imposte: tasti TAX+/ TAX-, tasto percentuale, tasto backspace, tasto doppio zero. Spegnimento automatico. Garanzia: 5 anni. Pila LR1130 in dotazione. Misura mm 119x70.

DOPPIA ALIMENTAZIONE

MAUL

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 77781 | Z620028 | ● | Argento |

## CALCOLATRICE DA TAVOLO MS-8E

Calcolatrice da tavolo con ampio display a 8 cifre, conversione in euro. Cover in metallo di colore blu. Doppia alimentazione solare / batteria. Dimensioni cm 10x15x2,8.

DOPPIA ALIMENTAZIONE

CASIO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 08046 | MS-8E |

## CALCOLATRICE DA TAVOLO CASIO MS-20 YC

Calcolatrice da tavolo 'My style' compatta ed elegante, display a 12 cifre e alimentazione solare, con nuove varianti di colore e design moderno! Tra le funzioni: calcolo delle imposte, calcolo dell'ora, radice quadrata, calcolo percentuale, 3 tasti memoria, tasto doppio zero. Dimensioni: 10,1x15,5x1,8 cm. Peso: 118 gr.

DOPPIA ALIMENTAZIONE

CASIO

A

B C D E

| CODICE | RIF. | - | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 13939 | MS-20YC-BK-W-EP | A | ● | Nero |
| 13940 | MS-20YC-LP-W-EP | B | ● | Rosa |
| 13941 | MS-20YC-NY-W-EP | C | ● | Blu |
| 13942 | MS-20YC-LG-W-EP | E | ● | Verde chiaro |
| 13943 | MS-20YC-WE-W-EP | F | ○ | Bianco |

NOVITÀ

## CALCOLATRICE DA TAVOLO 10 CIFRE

Calcolatrice con display a 1 linea, 10 cifre. Tasti memoria, radice quadrata, +/-. Doppia alimetazione, dimensioni 120 x 87 x 23 mm.

DOPPIA ALIMENTAZIONE

Precision

QUALITÀ PREZZO

| CODICE |
|---|
| 79079 |

## CALCOLATRICE DA TAVOLO MS-120FM

Calcolatrice da tavolo con nuovo design, scocca in metallo e ampio display a 12 cifre. Dotata delle seguenti funzioni: calcolo delle imposte, calcolo del profitto (costo, vendita, margine), tasto doppio zero, separatore di migliaia, 3 tasti memoria e tasto per cancellare l' ultima cifra. Alimentazione combinata: solare e batteria. Utilizza pile LR54. Dimensioni: 2,8x10,1x14,9 cm. Peso 120 gr.

DOPPIA ALIMENTAZIONE

CASIO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 77777 | MS-120FM |

## CALCOLATRICE DA TAVOLO MS-100EM

Calcolatrice da tavolo con ampio display a 10 cifre, conversione in euro, calcolo del margine di profitto. Cover in metallo di colore blu. Doppia alimentazione solare / batteria. Dimensioni cm 10x15x2,8.

DOPPIA ALIMENTAZIONE

CASIO



| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 08047 | MS-100EM |

## CALCOLATRICE DA TAVOLO 12 CIFRE

Calcolatrice desktop con display a 12 cifre, memorie, tasto correzione ultima cifra, radice quadrata, tasto +/-. Doppia alimentazione, doppio 0. Dimensioni 136x100x32.

DOPPIA ALIMENTAZIONE

Precision

QUALITÀ PREZZO

| CODICE |
|---|
| 79081 |

## CALCOLATRICE DA TALVOLO 12 CIFRE

Calcolatrice desktop con ampio display a 12 cifre, mark-up, doppia funzione memoria, radice quadrata, doppio 0, selettore dei decimali, arrotondamento, tasto+/-. Doppia alimentazione. Dimensioni 200x157x35. Display inclinato.

DOPPIA ALIMENTAZIONE

Precision

QUALITÀ PREZZO

| CODICE |
|---|
| 79080 |

## CALCOLATRICE DA TAVOLO

Calcolatrice da scrivania con ampio display reclinato. 12 cifre, doppia funzione memoria, radice quadrata, arrotondamento, selettore dei decimali, mark-up, tasto 00. Dimensioni cm 15x15,2x1,2.

DOPPIA ALIMENTAZIONE

Precision

QUALITÀ PREZZO

| CODICE |
|---|
| 79133 |

## CALCOLATRICE DA TAVOLO DH-12BK

Calcolatrice da tavolo in ampio formato con grande display a 12 cifre. Dotata delle seguenti funzioni: percentuale, radice quadrata, memoria Gran Totale (GT), selettore di arrotondamento,tasto doppio zero e memoria indipendente (M+, M- e MC). Doppia alimentazione: solare e batteria. Utilizza pile LR1130. Dimensioni : cm 3,2x15,1x15,9. Peso: g 180. Il modello DH-12TER ha anche le funzioni di calcolo delle imposte, conversioni valute.

**DOPPIA ALIMENTAZIONE**

CASIO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 05365 | DH-12BK | No imposte e conv. Valuta |

## CALCOLATRICE DA TAVOLO DX-12B

Grande display a 12 cifre. Doppia alimentazione, solare e a batteria (1xLR44). Tasti in plastica. Key Rollover. Funzioni: calcolo percentuale, tasto Gran Totale, radice quadrata, 4 tasti memorie tasto +/-, funzione mark-up, selettore dei decimali, selettore arrotondamento F, CUT, UP, 5/4, tasto di correzione ultima cifra, tasto doppio zero. Dimensioni: 129x175,5x32,2mm

**DOPPIA ALIMENTAZIONE**

CASIO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 78815 | DX-12B-W-EC |

## CALCOLATRICE DA TAVOLO DH-12ET

Ampia calcolatrice da tavolo con display a 12 cifre, conversione in euro, radice quadrata e selettore di arrotondamento. Doppia alimentazione solare / batteria. Dimensioni cm 15x15,9x2,9.

**DOPPIA ALIMENTAZIONE**

CASIO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 08048 | DH-12ET | In sostituzione del codice 82051 |

## CALCOLATRICE DA TAVOLO CASIO JW-200DQ

Calcolatrice da tavolo di dimensioni più ampie combina funzionalità avanzate con un design elegante e moderno. Rivestimento pregiato in alluminio. Look moderno ed elegante con nuova cella solare. Maggior comfort e stabilità sulla scrivania. Display a 12 cifre. Doppia alimentazione. Tra le funzioni: calcolo delle imposte, calcolo del tempo, tasto doppio zero, calcolo percentuale, radice quadrata, selettore di arrotondamento, calcolo Gran Totale, 4 tasti memoria. Dimensione: 10,9x18,2x2cm.

**DOPPIA ALIMENTAZIONE**

CASIO

NOVITÀ





| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 13949 | JW-200DQ-BK-W-EP | ● | Nero |
| 13950 | JW-200DQ-WE-W-EP | ○ | Bianco |

## CALCOLATRICE DA TAVOLO MS-120EM

Calcolatrice da tavolo con ampio display a 12 cifre, conversione in euro, calcolo del margine di profitto. Cover in metallo di colore blu. Doppia alimentazione solare / batteria. Dimensioni cm 10x15x2,8.

**DOPPIA ALIMENTAZIONE**

CASIO



| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 08050 | MS-120EM |

## CALCOLATRICE SCIENTIFICA 417

Schermo grande ad alta definizione Full Dotsb Display (come per la scrittura a mano) 417 funzioni. Superficie antigraffio Decorazione a motivo serpente. Solare + LR44*1, risparmio energetico e rispettoso dell'ambiente. Funizoni principali 40 costanti scientifiche /40 conversioni di unità metriche. Dimensioni cm 8,1x16,5x1,6.

**DOPPIA ALIMENTAZIONE**
**UTLIZZATI 80% MATERIALI RICICLATI**
**AMMESSA AGLI ESAMI**

NOVITÀ

ECO

QUALITÀ

| CODICE |
|---|
| 12838 |

## CALCOLATRICE SCIENTIFICA

Calcolatrice scientifica con 240 funzioni. Grande display: raffigurazione reale di segni e simboli matematici. Cover rigido per una buona protezione nell'uso quotidiano. Displaya2righe, LCD a 10+2cifre. Spegnimento automatico, dimensioni cm 15,7x8,4x2,4. Garanzia 5anni. Due batterie da1,5V (AAA) in dotazione.

Precision

QUALITÀ PREZZO

| CODICE |
|---|
| 79082 |

## CALCOLATRICE SCIENTIFICA FX-220PLUS-2

Calcolatrice scientifica ideale per la Scuola Secondaria I grado con Display LCD a 2 righe. AMMESSA all'esame di maturità. Dotata di 181 funzioni tra cui: calcoli in gradi centesimali, sessagesimali e radianti, calcoli statistici, calcolo automatico delle funzioni, funzioni trigonometriche, numeri interi definiti, calcolo numerico integrale, memoria indipendente. Dotata di coperchio rigido a scorrimento. Alimentazione batteria (1xAA). Dimensioni: 1,95x7,8x12,2 cm. Peso: 130 gr.

**UTILIZZA PILE STILO 1XAA OPZIONABILE**

CASIO

3 anni di garanzia

#AMMESSA

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 82047 | FX-220PLUS-2 |

## CALCOLATRICE SCIENTIFICA FX-350CW

Calcolatrice scientifica serie ClassWiz ideale per la Scuola Secondaria di I grado con Display LCD ad alta risoluzione e naturale "Natural Textbook Display" per visualizzare le formule e i risultati proprio come sui libri di testo e Menù ad icone. AMMESSA all'esame di maturità e con 3 anni di garanzia. Dotata di 274 funzioni. Alimentazione: batteria (1xAAA).Dimensioni: 1,4x7,7x16,6 cm. Peso: 100 g.

**UTILIZZA PILE MINISTILO 1XAAA OPZIONABILE**

CASIO

3 anni di garanzia

#AMMESSA




| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 78816 | FX-350CW |

## CALCOLATRICE SCIENTIFICA FX-991CW

Nuova calcolatrice scientifica ideale per la scuola secondaria di 2°grado con design pratico e intuitivo, display con app ad alta risoluzione a 4 livelli di gradazione di grigio, e processore più veloce. Oltre 540 funzioni tra cui foglio di calcolo, generazione di QR code, risolutore simultaneo e polinomiale fino a quattro gradi, integrazione numerica, differenziazione, statistica, matrici, calcolo vettoriale. Visualizzazione naturale del libro di testo: inserisci e visualizza frazioni, potenze, logaritmi, radici e altre formule matematiche e simboli proprio come appaiono nei libri di testo. Ammessa agli esami di maturità e con 3 anni di garanzia.

**UTILIZZA PILE LR-44 OPZIONABILE**

CASIO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 78817 | FX-991CW-W-ET-V |

## CALCOLATRICE SCIENTIFICA FX-570ESPLUS

Calcolatrice scientifica ideale per la Scuola Secondaria II grado e l'Università con Display naturale "Natural Textbook Display" per visualizzare le formule e i risultati proprio come sui libri di testo. AMMESSA ALLA MATURITÀ e con 3 anni di garanzia. Dotata di 417 funzioni. Alimentazione con batteria Mini Stilo R-03. Dimensioni: 1,4 x 7,7 x 16,2 cm. Peso: 105 g.

**NUOVO DESIGN**

CASIO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 85043 | FX-570ESPLUS |

## CALCOLATRICE GRAFICA FX-CG50

Display naturale con oltre 65.000 colori e alta definizione. Evoluzione del modello FX-CG20, è dotata di menù a icone per navigare con facilità tra le app installate e della capacità di rappresentare figure geometriche e anche grafici 3D. Dispone inoltre del linguaggio di programmazione "Python". Dimensioni cm 18,9 x 8,9 x 1,9. Peso 230gr.

CASIO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 16204 | FX-CG50 |

## CALCOLATRICE DA TAVOLO WATER PROOF WM-320MT

Calcolatrice da tavolo resistente all'acqua e alla polvere. La tastiera è rimovibile e lavabile. Funzioni: calcolo profitto (costo, vendita, margine), Key Rollover, 3 tasti memoria, tasto +/-, tasto doppio zero. Alimentazione combinata: solare e batteria (1 x CR2032). Dimensioni: 10,9x16,9x3,3 cm. Peso: 175 gr.

**RESISTENTE ALL'ACQUA E ALLA POLVERE**

CASIO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 04476 | WM-320MT |

MACCHINE UFFICIO E TRATTAMENTO DENARO

## CALCOLATRICE MINI SCRIVENTE HR-8RCE-BK

Calcolatrice mini scrivente con display LCD a 12 cifre, stampa monocolore (velocità 2,0 righe/sec.). Funzioni: Euroconvertitore (2 valute), calcolo profitto (costi, vendite, margini), calcolo percentuale, funzione Check & Correct (permette di ricontrollare le operazioni fatte fino a un massimo di 150), funzione After-print (permette di stampare i calcoli anche dopo aver attivato la funzione stampa), funzione Re-print (consente di ri-stampare tutte le operazioni immesse), selettore decimali (0,2), 3 simboli per la virgola, tasto doppio zero, tasto correzione ultima cifra, memoria indipendente, selettore arrotondamento. Alimentazione: batteria ( 4 x AA) e corrente (opzionale). Dimensioni: 10,2x20,9x4,2cm. Peso: 271 gr.

**UTILIZZA PILE STILO AA**

CASIO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **12107** | HR-8RCE-BK | CALCOLATRICE HR-8RCE |
| **66280** | IR-40 | TAMPONCINO NERO |
| **80404** | AD-A60024 | ALIMENTATORE CASIO |

### ROTOLO CARTA

| CODICE | MISURE | CONF. |
|---|---|---|
| **10142** | mm 57x Ø60mm | 10 |

## CALCOLATRICE SCRIVENTE HR-150RCE

Calcolatrice scrivente con display LCD a 12 cifre dal nuovo design effetto fibra di carbonio. Stampa a 2 colori (velocità 2,0 righe/sec.) Funzioni: euroconvertitore (3 valute), calcolo profitto (costi, vendite, margini), calcolo percentuali, Check & Correct (permette di ricontrollare le operazioni fatte fino a un massimo di 150), selettore decimali, tasto doppio zero, tasto correzione ultima cifra, funzione After-print (permette di stampare i calcoli anche dopo aver attivato la funzione stampa), funzione Re-print (opzione che consente di ristampare tutte le operazioni immesse), stampa data e ora. Alimentazione: a batteria (4 x AA) , batteria back-up memoria (1 x CR-2032), adattatore AC opzionale (AD-A 60024) . Dimensioni: 24,2X14,5X5,6 cm. Peso 520 gr.

**UTILIZZA PILE STILO AA**

CASIO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **12108** | HR-150RCE | CALCOLATRICE HR-150RCE |
| **66281** | IR-40 T | TAMPONCINO NERO-ROSSO |

### ROTOLO CARTA

| CODICE | MISURE | CONF. |
|---|---|---|
| **10142** | mm 57x Ø60mm | 10 |

**NOVITÀ**

## CALCOLATRICE SCRIVENTE DR200-R

Calcolatrice scrivente professionale con velocità di stampa di 4.4 linee al secondo. Stampa a 2 colori, grande display LCD a 12 cifre. Funzione Re-print (opzione che consente di ristampare tutte le operazioni immesse) e After-print (permette di stampare i calcoli anche dopo aver attivato la funzione stampa). Tra le funzioni: calcolo totali parziali, calcolo delle imposte, calcolo del profitto, funzione resto, data/ora, tasto +/-, mark up/mark down, selettore decimale, auto spegnimento. Alimentazione a corrente. Dimensioni: 20,45x37,65x1,11 cm. Peso: 1.500 gr.

CASIO

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **13951** | DR-200R-BK-E-EC | CALCOLATRICE FR-2650 RC | - |
| **66281** | IR-40T | Tamponcino nero | - |
| **10142** | - | Carta rotolo mm 57x Ø60mm | 10 |

## CALCOLATRICE SCRIVENTE HC-3220 CARTA TERMICA

Calcolatrice scrivente con display lcd. Principali fuzioni: tasti memoria (M+ M- M* M& 9674;), tasti COST, SELL, MARGIN, funzione TAX, tasto valore medio IT AVG, selettore POWER/PRINT/ITEM. Selettore decimale, selettore arrotondamento, tasto correct ,GT, percentuale (%) e radice quadrata.Tasto +/-,tasto 00. Funzione data e ora. Dimensioni: mm. 263x190x58. Peso approssimativo gr. 630. Alimentazione: utilizza adattatore AC 5.0V 3.0A Type C e cavo type C e 2 rotolini carta termica, inclusi nella confezione.

iternet HOLENBURG

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 13952 | 3570BI | ○ | Bianco |
| 13953 | 3570NE | ● | Nero |

## CALCOLATRICE SCRIVENTE FR-2650-RC

Calcolatrice scrivente semi-professionale con display Digitron a 12 cifre. Funzioni disponibili: Check & Correct (permette di ricontrollare le operazioni fatte fino a un massimo di 150), selettore decimali, tasto doppio zero, tasto correzione ultima cifra, funzione After-print (permette di stampare i calcoli anche dopo aver attivato la funzione stampa), funzione Re-print (opzione che consente di ristampare tutte le operazioni immesse), data e ora, mark up/mark down, stampa 2 colori, calcolo imposte, del profitto, tasto doppio zero, velocità di stampa a 2 righe/sec., calcolo della percentuale, selettore decimale, tasto cancella ultima cifra, tasto +/-,memoria indipendente, arrotondamento F,Cut,Up, 5/4. alimentazione AC- corrente con adattatore AD- A60024. dimensioni: 19,5x25,9x0,6 cm. Peso: 620 gr.

CASIO

### CALCOLATRICE

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 05371 | FR-2650-RC |

### ROTOLO CARTA

| CODICE | MISURE | CONF. |
|---|---|---|
| 10142 | mm 57x Ø60mm | 10 |

## CALCOLATRICE SCRIVENTE IBICO 1232X

Un design ergonomico moderno ed elegante e un display fluorescente rilassante rendono l'Ibico 1232X ideale per chi lavora con una calcolatrice con stampante tutto il giorno. Il suo display a 12 cifre di colore verde chiaro e la stampa veloce a 4,1 linee al secondo a due colori, ne fanno la prima scelta per i professionisti. Dimensioni: 300 mm x 230 mm x 75 mm.

ibico

### CALCOLATRICE

### HIOSTRO

| DESCRIZIONE |
|---|
| Bobina inchiostro 3PUNTE G NERO-ROSSO |

### ROTOLO CARTA

| CODICE | MISURE | CONF. |
|---|---|---|
| **10142** | mm 57x Ø60mm | 10 |

## CALCOLATRICE SCRIVENTE TERMICA IBICO 1491X

Calcolatrice dotata di un display che visualizza i calcoli in due colori, estremamente ben visibili. Logica di calcolo GT, 2 totalizzatori accumulo diretto in memoria Gran totale. Non stampa/stampa tastiera antisettica contro la diffusione dei batteri, muffe e microrganismi. Alimentazione da rete. Dimensioni cm 20,5x32x8,7.

ibico

### CALCOLATRICE

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **78819** | 1491X |

### ROTOLO CARTA TERMICO

| CODICE | MISURA | CONF. |
|---|---|---|
| **11059** | mm 57x30 m | 10 |

# HOLENBURG® | professionisti della SICUREZZA

cod. 05373
rif. 3343N

cod. 05372
rif. 3343B

cod. 78835
rif. 3377VF

cod. 82297
rif. 3349

cod. 05374
rif. 3387

cod. 77821 - rif. SS0432JA

| | |
|---|---|
| cod. SS0432JA | Dim. Esterne (LxPxH) mm 432x370x195 |
| cod. SS0310ET | Dim. Esterne (LxPxH) mm 310x200x200 |
| cod. SS0350ET | Dim. Esterne (LxPxH) mm 350x250x250 |
| cod. SS0405ET | Dim. Esterne (LxPxH) mm 405x335x229 |



cod. 04865
rif. 3350

cod. 06140
rif. SS0310ET

cod. 03076
rif. SS0350ET

iternet
SECURITY SYSTEMS

Azienda con Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015

MACCHINE UFFICIO E TRATTAMENTO DENARO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Modello | HT 7.0 | PIXEL S2 | HT 141 | HT 1050 | HT 2320 | HT 3000 | HT 2150 |
| Codice | 05372 - BIANCO<br>05373 - NERO | 82297 | 04856 | 04858 | 80602 | 05374 | 04859 |
| Rif. | 3343B-3343N | 3349 | 3314 | 3370 | 3385 | 3387 | 3308 |
| | | | | | | | |
| Valute verificabili | EURO-GBP | EURO | UNIVERSALE | EURO | EURO-USD-CHF-GBP | EURO-USD-CHF-GBP | |
| Controlli | MG-IR-DD SPETTRO QUALITÀ CARTA | IR-MG-MT-IMMAGINE-LUNGHEZZA-LARGHEZZA-COLORE | UV-WM-MG | - | MG-MT-UV-IR-3D | MG-MT-UV-3D IMMAGINE IR IMMAGINE 3D | |
| Velocità di controllo | 0,5 sec | 0,5 sec | | | | | |
| Velocità conteggio pz./ Min. | - | - | | 800<br>1.200<br>1.500 | 800<br>1.200<br>1.500 | 1.000<br>1.200 | 1.000 |
| Q.Tà max in carico | - | - | | 300 | 300 | 300 | 200 |
| Q.Tà max in raccolta | - | - | | 250 | 250 | 250 | 200 |
| Capacità cassetto | - | - | | | - | - | |
| Capacità di carico | - | - | | | - | - | |
| Dimensioni cm. | 12,5x14,5x8 | 12,5x8,8x5,9 | 26,5X13X15 | 24,3X28.7X24,8 | 24,3x28,7x24,8 | 23,6x26,8x25,5 | 27,9X27,2X21 |
| Peso | 570 gr. | 320 gr. | 1 Kg. | 6,4 Kg. | 6,4 Kg. | 6,5 Kg | 6 Kg. |
| Alimentazione | Rete elettrica o Batteria opzionabile | Rete elettrica o Batteria integrata | Rete elettrica | Rete elettrica | Rete elettrica | Rete elettrica | Rete elettrica |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Modello | HT 2280 | HT 6600 | HT 1100 | CM012 | CM020 | CM 318 | HT 8030 |
| Codice | 80765 | 80649 | 82294 | 04865 | 82299 | 05375 | 78835 |
| Rif. | 3382 | 3318 | 3381 | 3350 | 3365 | 3355 | 3377VF |
| | | | | | | | |
| Valute verificabili | EURO-USD-CHF-GBP | EURO-USD-CHF-GBP | EURO | - | - | | |
| Controlli | MG-MT-UV-IR-DD | MG-MT-UV-MULTI IR-DD | MG-IR-DD-CIS-UV | - | - | | |
| Velocità di controllo | | | | - | | | |
| Velocità conteggio pz./ Min. | 1.000 | 1.000 | 200-250 | 220 | 215 | 500 | 700/1100 |
| Q.Tà max in carico | 200 | 200 | 100 | | - | | 500 |
| Q.Tà max in raccolta | 200 | 200 | 100 | | - | | 200 |
| Capacità cassetto | - | - | - | 80/300 | 70/300 | | - |
| Capacità di carico | - | - | - | 350/500 | 300/500 | fino a 400 | - |
| Dimensioni cm. | 31,1x26,1x19,5 | 31,1x26,1x19,5 | 17x15,7x15,2 | 35,5X33X22,6 | 32,1X27 H | 39X37X37 | 25,5X27X30 |
| Peso | 7,2 Kg. | 7 Kg. | 1,8 Kg. | 4,5 Kg. | 4,5 Kg. | 6,8 Kg. | 10,2 kg |
| Alimentazione | Rete elettrica | Rete elettrica | Rete elettrica o Batteria opzionabile | Rete elettrica | Rete elettrica | Rete elettrica | Rete elettrica |

## CONTA VERIFICA BANCONOTE HT 7.0

Conta verifica banconote di ultima generazione, dotato di tecnologia all'avanguardia e componentistica high-tech che conferiscono affidabilità e long-lasting. Il microprocessore di memoria ad alta capacità espandibile, la testina magnetica di dimensioni maggiori rispetto alle tradizionali, la nuova tecnica di rilevazione "SPETTRO" e i sensori infrarossi evoluti consentono di verificare le banconote in modo performante e preciso.Valute: Euro e Sterlina Inglese. Controlli: IR, MG, DD, SPETTRO, QUALITA' DELLA CARTA. Uscite delle banconote selezionabile frontale o posteriore. Allarme visivo e sonoro per banconote sospette. Report e importo totale a display. Software aggiornabile. Dimensioni mm. 137x117x62. Alimentazione rete elettrica (alimentatore incluso) o batteria ricaricabile (opzionale).

**PORTATILE**

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **05372** | 3343B | ○ | Bianco |
| **05373** | 3343N | ● | Nero |

### BATTERIA AL LITIO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **80526** | 3338 |

## CONTA-RILEVA BANCONOTE PIXEL S2

Conta verifica banconote singole, 16 sensori + testine magnetiche. Controlli: inchiostro magnetico, infrarossi, lunghezza, spessore, immagine, qualità della carta, presenza ologramma. Uscita delle banconote selezionabile frontale o posteriore. Allarme visivo e sonoro in caso di banconota ritenuta sospetta. Report e importo totale visualizzabile a display. Software aggiornabile. Dimensioni mm 125x88x59. Alimentazione: rete elettrica (alimentatore incluso) o batteria ricaricabile (opzionale).

**PORTATILE**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **82297** | 3349 | Rilevatore |
| **04855** | 3349B | Batteria al Litio |

## RILEVATORE MANUALE HT141

Rilevatore manuale (universale) di banconote e di documenti quali passaporti, patenti, certificati di proprietà auto, carte di credito, francobolli, documenti d'identità etc, fino a formato A4. 3 distinti controlli: UV (luce viola) - presenza di fibre riflettenti (2 lampade UV da 6W) , WM (luce bianca) - presenza della filigrana (lampada bianca a led 6W), MG (testina magnetica) - rilevazione inchiostro magnetico (con allarme sonoro), lente di ingrandimento per controllo dettagliato, base centimetrata per controllo misure banconote. Dimensioni mm 265x130x150. Alimentazione a rete elettrica.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **04856** | 3314 |

## CONTA BANCONOTE HT1050

Conta banconote ad avancarica. Può essere utilizzato anche per il conteggio di coupons, tickets, buoni pasto. Velocità di conteggio 800/1.200/1.500 pz/min. Banconote in carico 300 - in raccolta 250. Funzione batch (impostazione del n. di pezzi da conteggiare). Dimensioni mm 243x287x248. Alimentazione: rete elettrica (cavo incluso).

iternet

HOLENBURG

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **04858** | 3370 |

## CONTA VERIFICA BANCONOTE HT2320

Conta verifica banconote a singola denominazione per valute Euro, USD,GBP e CHF, con caricamento anteriore. Controlli: presenza di fibreriflettenti,inchiostro magnetico, infrarosso, spessore e larghezza banconota, presenza everidicità del filo metallico. Disattivando i controlli di verifica, è utilizzabile per il semplice conteggio dibuoni pasto, tickets, biglietti etc. Velocità di conteggio 1000 pz/min. Banconote in carico 300 - in raccolta 250. Funzionebatch (impostazione del n. di pezzi da conteggiare). Software aggiornabile.Dimensioni mm 243x287x248. Alimentazione: rete elettrica (cavo incluso).

iternet

HOLENBURG

100%

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **80602** | 3385 |

100%

## CONTA VERIFICA VALORIZZA BANCONOTE MISTE HT3000

Conta verifica banconote miste professionale a caricamento anteriore (avancarica), dotata di nuova tecnologia con sensori di immagine CIS (colore rosso e verde) e IR (risoluzione immagine più alta e più stabile). L'innovativa modalità MIX VALUTA consente di gestire banconote miste nei tagli e nelle valute. La testina magnetica è implementata al fine di localizzare e rilevare esattamente la bontà delle caratteristiche magnetiche presenti sul fino di sicurezza per le banconote di prima e seconda generazione e rilevazione più performante di tale caratteristica. Coperchio superiore ad apertura facilitata. Funzioni principali: batch - permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote; add - permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli; rep - consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per taglio e valore; prt - permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display. Valute verificabili: EURO, USD, GBP e CHF. Controlli: UV, MG, MT, 3D, IMMAGINE IR, IMMAGINE RGB.Display LCD a colori 3.5". Velocità di conteggio 1000/1200 pz al minuto. Banconote in carico 300, in raccolta 200. Report conteggi e valorizzazione a display e stampabile su stampante cod. 04860. Software aggiornabile. Dimensioni mm. 263x268x255. Alimentazione a rete elettrica (cavo incluso).

**PUÒ ESSERE COLLEGATO A STAMPANTE REPORT MODELLO 3391**

iternet

HOLENBURG

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **05374** | 3387 | Rilevatore |
| **04861** | 3392E | Cavo di collegamento per stampante |
| **04860** | 3391 | Stampante termica |

## CONTA BANCONOTE HT2150

Professionale, permette di contare velocemente banconote, buoni pasto, tickets, biglietti etc. Le banconote o i buoni da conteggiare possono essere inserite in «avancarica» (appoggio della mazzetta in orizzontale sul piano di carico) o in «post-carica» (inserimento della mazzetta nel vassoio posteriore). Velocità di conteggio: 1000 pz/minuto. Funzione batch (impostazione del numero di pezzi da conteggiare). Dimensioni: mm 279x272x210. Alimentazione a rete elettrica (cavo incluso).

iternet

HOLENBURG

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **04859** | 3308 |

## CONTA VERIFICA VALORIZZA BANCONOTE HT8030

Il conta/verifica/valorizza/seleziona multivaluta HT8030, con sistema di raccolta a due cassetti, consente, in un unicodispositivo, di: contare, verificare e valorizzare, testare ed orientare le banconote, selezionare (funzione fitness) le banconote idonee al ricircolo o agli ATM. Dotato di una moltitudine di funzioni, migliora l'efficienza operativa e le attività di prima linea con velocità, accuratezza edaffidabilità, ed in conformità alle normative Bce relative ad autenticità e idoneità dellebanconote. E' possibile gestire banconote miste per tagli e di una sola valuta, o miste per tagli e valuta. Il doppio sensore CIS consente di leggere il seriale delle banconote inserendo le medesime in qualsiasi lato e/o direzione, e di verificare la banconota fronte/retro in unico passaggio. Il numero seriale potrà essere visualizzato a display attivando la funzione SERIAL.Il display 3.2" a colori facilita la lettura dei risultati operativi.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **78835** | 3377VF | Rilevatore |
| **04861** | 3392E | Cavo di collegamento per stampante |
| **04860** | 3391 | Stampante termica |

## CONTA VERIFICA BANCONOTE POSTCARICA HT2280

Conta verifica banconote per valute Euro o USD, a singola denominazione e caricamento posteriore, con pannello di controllo touch screen. Controlli:UV, MG, IR, DD e MT (presenza di fibre riflettenti, inchiostro magnetico,infrarosso, spessore e larghezza banconota, presenza e veridicità del filo metallico).Segnala automaticamente banconote sovrapposte, anomalie di dimensioni delle banconote (tagliate o incomplete) o il passaggio di più banconote contemporaneamente.E' possibile disattivare i controlli ed utilizzare il rilevatore solo per contare.Sofware aggiornabile tramite sd card programmata autoinstallante (optional).Dimensioni: mm 311 x 261 x 195.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **80765** | 3382 | Rilevatore |

## CONTA VERIFICA VALORIZZA BANCONOTE MISTE POSTCARICA HT6600

Valute verificabili EUR, USD, GBP e CHF. Controlli: presenza difibre riflettenti, inchiostro magnetico, infrarosso, lunghezza e larghezza banconota, presenza e veridicità del filo metallico. Velocitàdi conteggio 1000 pz/minuto. Banconote in carico: 200 - inraccolta 200. Funzione batch (impostazione del numero di pezzi daconteggiare).Report conteggi e valorizzazioni a display e stampabile su stampante cod. 04860Software aggiornabile. Dimensioni mm 311x261x195.Alimentazione: rete elettrica (cavo incluso).

**PUÒ ESSERE COLLEGATO A STAMPANTE REPORT MODELLO 3391**

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **80649** | 3318 | Rilevatore |
| **04862** | 3392C | Cavo di collegamento per stampante |
| **04860** | 3391 | Stampante termica |

## CONTA VERIFICA VALORIZZA BANCONOTE HT1100

Conta verifica banconote a caricamento laterale con doppio dislpay LCD fronte e retro per l'interclocutore. Permette di verificare la singola banconota e/o mazzette di banconote miste. Alle dimensioni compatte abbina un'avanzata tecnologia ed un software accurato e facilmente aggiornabile. Controlli: UV, MG, IR, immagine banconota, qualità della carta, filo di sicurezza. Funzione BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Funzione ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli. Funzione REPORT: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per denominazione e valore. Funzione PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata, opzionale). Dimensioni cm 25,4x17,8x24.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **79075** | 3381 | Rilevatore HT1100 |
| **04860** | 3391 | Stampante termica |
| **04864** | 3392H | Cavo di collegamento per stampante |

## CONTA MONETE CM012

Conta e divide tutte le monete Euro in 8 cassetti. Funzione batch (impostazione di pezzi da conteggiare). Report di conteggio a display e stampabile su stampante cod. 04860. Capacità di carico:350/500 monete,capacità cassetti 80/300 monete. Velocità di conteggio 220 monete/minuto. I cassetti sono sostituibili con 8 vaschette a tubo,acquistabili separatamente. Dimensioni mm 355x330x266.

**PUÒ ESSERE COLLEGATO A STAMPANTE REPORT MODELLO 3391**

iternet

HOLENBURG

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **04865** | 3350 | Conta dividi monete |
| **04866** | 3350T | Set di tubi |
| **04864** | 3392H | Cavo di collegamento per stampante |
| **04860** | 3391 | Stampante termica |

## CONTA DIVIDI MONETE CM020

Conta-divide monete Euro in 8 cassetti,silenziosa e veloce, con display LCD di ultima generazione. Dotata di funzione batch memorizzabile e dell'innovativa funzione REPORT di conteggio a display e stampabile su stampante cod. 04860.Capacità di carico:300/500 monete,capacità cassetti 70/300 monete. Velocità di conteggio 215 monete/minuto. I cassetti sono sostituibili con 8 vaschette a tubo,acquistabili separatamente. Dimensioni: mm 321 x 270h.

**PUÒ ESSERE COLLEGATO A STAMPANTE REPORT MODELLO 3391**

iternet

HOLENBURG

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **82299** | 3365 | Rilevatore |
| **04864** | 3392H | Cavo di collegamento per stampante |
| **04860** | 3391 | Stampante termica |

## CONTA DIVIDI MONETE CM318

Conta dividi monete professionale a 8 cassetti. Consente di gestire un'elevata quantità di monete sia in carico (1000 pcs) che in raccolta (capacità dei cassettifino a 400 monete). Velocità di conteggio 500 monete/min. Funzioni: Batch, permette di impostare una quantità predefinita di monete da contare; Report, permette la visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per denominazione; Print, consente la stampa del report visualizzato a display su stampante cod. 04860. Coperchio removibile per una facile pulizia interna.Parte superiore (coperchio) removibile per una facile pulizia interna.Dimensioni mm. 394x370x376.

**PUÒ ESSERE COLLEGATO A STAMPANTE REPORT MODELLO 3391**

iternet

HOLENBURG

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **05375** | 3355 | Rilevatore |
| **04861** | 3392E | Cavo di collegamento stampante per modello CM318 |

## STAMPANTE TERMICA

Stampante termica da tavolo ad elevata velocità con autocutter di serie. Permette di stampare velocemente il report visualizzato a display (dettaglio per denominazione: numero pezzi e valore, totali).Nella confezione è già inserito 1 rotolino di carta termica. La stampante può essere collegata, tramite cavo dedicato, ai conta verifica valorizza banconote HT3000, HT6600 e HT1100 e ai conta dividi monete CM012, CM020 e CM500. Dimensioni mm 120x151x93. Alimentazione a rete elettrica.

HOLENBURG

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **04860** | 3391 | Stampante |

## BLISTER PER MONETE EURO

Blister in PVC trasparente per euromonete. Ogni contenitore ha colore diverso per agevolare l'identificazione della denominazione. Confezione bustine da 100pz.

HOLENBURG

| CODICE | RIF. | COLORE FASCIA | CAPACITÀ | FORMATO |
|---|---|---|---|---|
| **15799** | 8000TRBC | Trasparente | 50 monete | 1 cent |
| **15800** | 8001TRBC | Fascia grigia | 50 monete | 2 cent |
| **15801** | 8002TRBC | fascia Rosso | 50 monete | 5 cent |
| **15802** | 8003TRBC | fascia Blu | 40 monete | 10 cent |
| **15803** | 8004TRBC | fascia Arancione | 40 monete | 20 cent |
| **15804** | 8005TRBC | fascia Verde | 40 monete | 50 cent |
| **15805** | 8006TRBC | fascia Giallo | 25 monete | 1 euro |
| **15806** | 8007TRBC | fascia Viola | 25 monete | 2 euro |

## EUROCOIN DIVIDI MONETE MANUALE

Distributore manuale di monete, in materiale composito, termoplastico, antiurto, con sistema di sicurezza per disattivare l'uscita degli Euro. La chiusura del coperchio disattiva le fessure di fuoriuscita delle monete. Per riattivare la macchina basta aprire il coperchio premendo le due levette poste fontalmente.

iternet

HOLENBURG

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **16137** | 3430 | cm 25x10,4x17 |

## MARSUPIO CON PORTAMONETE

Pratico marsupio portamonete realizzato in nylon con 4 scomparti porta banconote e porta monete Euro a 8 colonne in plastica rigida con molla per inserimento/estrazione monete. Chiusura a velcro e cintura regolabile. Ideale per parcheggiatori, camerieri, benzinai etc.

iternet

HOLENBURG

| CODICE | RIF. | FORMATO |
|---|---|---|
| **16139** | 8009 | cm19,5x4,6x9,5 |

## VASSOIO PORTAMONETE EURO

Vassoio portamonete Euro 8+2 scomparti, in plastica riciclata e riciclabile. Capacità € 157,80.

iternet

HOLENBURG

| CODICE | RIF. | FORMATO | COLORE |
|---|---|---|---|
| **77820** | 3424 | cm 31x18,5x33 | Nero |

## CARATTERISTICHE TECNICHE PLASTIFICATRICI

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modello** | **A4** | **A3** | **Serie 2 240** | **Serie 2 250** | **Serie 4 450** | **Fusion 6000L** | **TOUCH 2 A3** | **ION A4** | **SPECTRA** | **SATURN 3I** | **AMARIS A3** | **FOTON 30** |
| Codice In Ufficio | 78820 | 78821 | 12659 | 12660<br>12661 | 12662 | 16205 | 04227 | 13954 | 04835<br>04836 | 80814<br>82373 | 77848 | 05322 |
| Formato massimo pouche | A4 | A3 | A4 | A4/A3 | A3 | A3 | A3 | A4 | A4/A3 | A4/A3 | A3 | A4/A3 |
| Spessore massimo pouche (mic) | 0.6 mm (2x125mic) | 0.6 mm (2x125mic) | 2 x 125 | 2 x 125 | 2 x 125 | 2 x 250 | 2X125 | 2X125 | 2X125 | 2 x125 | 2x175 | 2 x 125 |
| Numero rulli | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| "Tempo di riscaldamento (min)" | 90 secondi | 90 secondi | 32 secondi | 26 secondi | 16 secondi | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| "Velocità max di plastificazione (cm/min)" | 300mm/min | 300mm/min | 400mm/min | 500mm/min | 800mm/min | 100 | 25 | - | 30 | 50 | - | 40 |
| Regolazioni di temperatura | automatica, in base allo spessore pouches | automatica, in base allo spessore pouches | 3 | 3 | 3 | tasti +/- | automatica | fissa | fissa | 3+1 | Instaheat | automatica |
| Apertura Easy Access | NO | NO | | | | NO | | NO | | | NO | |
| Sblocco/ retromarcia | sblocco | sblocco | sblocco | retromarcia | retromarcia | retromarcia | sblocco | sblocco | sblocco | auto | sblocco | sblocco |
| Foto | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Auto spegnimento | dopo 90 minuti di inutilizzo | dopo 90 minuti di inutilizzo | SI | SI | SI | SI | dopo 30 minuti | SI | SI | SI | SI | dopo 15 minuti |
| Plastificazione a freddo | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO |

# MACCHINE UFFICIO E TRATTAMENTO DENARO

## PLASTIFICATRICE IN LINEA

Plastificatrice a 2 rulli, ideale per casa, scuola e ufficio. Pronta all'uso in soli 90 secondi, consente di plastificare documenti utilizzando pouches da 80 a 125 micron in circa max 1 minuto / foglio.

| CODICE | RIF. | PER F.TO | TECNOLOGIA |
|---|---|---|---|
| **78820** | 7408 | A4 | 2 rulli |
| **78821** | 7409 | A3 | 2 rulli |

QUALITÀ PREZZO

## PLASTIFICATRICE SERIE 2 240

Plastificatrice a pouches dotata di due rulli riscaldati, plastifica documenti formato A4 utilizzando pouches da 2x75 micron a 125 micron. Velocità di plastificazione 40 cm/min. Target = Piccoli uffici / home office. Leva di sblocco manuale (posteriore), LED dello stato della macchina SMART.

| CODICE | RIF. | TECNOLOGIA | VELOCITÀ FISSA | POUCHES | FORMATO |
|---|---|---|---|---|---|
| **12659** | 4410068EU | 2 rulli | cm/min 40 | da 2x75 a 2x125 micron | A4 |

## PLASTIFICATRICE SERIE 2 250

Plastificatrice a pouches dotata di due rulli riscaldati, plastifica documenti formato A4 e A3 utilizzando pouches da 2x75 micron a 125 micron. Velocità di plastificazione 50 cm/min. Target = Piccoli uffici / home office. Leva di sblocco manuale (posteriore), LED dello stato della macchina SMART.

| CODICE | RIF. | MODELLO | TECNOLOGIA | VELOCITÀ FISSA | POUCHES | FORMATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12660** | 4410070EU | 250 | 2 rulli | cm/min 50 | da 75x2 a 125x2 micron | A4 |
| **12661** | 4410071EU | 250HS | 2 rulli | cm/min 50 | da 75x2 a 125x2 micron | A3 |

## PLASTIFICATRICE SERIE 4 450HS

Plastificatrice a pouches dotata di 4 rulli riscaldati, plastifica documenti formato A4 utilizzando pouches da 2x75 micron a 125 micron. Velocità di plastificazione 80 cm/min. Target = Grandi uffici. Leva di sblocco manuale (posteriore), LED dello stato della macchina SMART.

| CODICE | RIF. | TECNOLOGIA | VELOCITÀ FISSA | POUCHES | FORMATO |
|---|---|---|---|---|---|
| **12662** | 4410072EU | 4 rulli | cm/min 80 | da 75x2 a 125x2 micron | A3 |

## PLASTIFICATRICE FUSION PLUS 6000L A3

Qualità professionale, produttività accelerata. Veloce e facile da utilizzare, Fusion Plus 6000L è l'ideale per un uso intensivo in uffici o ambienti scolastici. Sensori d'ingresso intelligenti impostano automaticamente lo spessore esatto di pouch e contenuto e regolano automaticamente la velocità. Plastifica pouch termiche da leggere (2x75 micron) a resistenti (2x250 micron). Per un'impeccabile finitura perfettamente piatta. Dimensioni: cm 50x14,6x9,7 H.

**PRONTA ALL'USO IN UN MINUTO! PLASTIFICA IN MENO DI 15 SECONDI!**

| CODICE | RIF. | TECNOLOGIA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **16205** | 4402134EU | 4 rulli riscaldati | A3 |

## PLASTIFICATRICE TOUCH 2 A3

Plastificatrice di alta qualità completamente automatica per formato A3 con esclusiva tecnologia a sensore. Riconosce lo spessore dei documenti e seleziona automaticamente la velocità ideale. Per spessori da 80 a 125 micron. Tempo di riscaldamento: un solo minuto. Per uso intensivo professionale.

**3 ANNI GARANZIA**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **04227** | 74744000 | cm 48x12x40 |

**NOVITÀ**

## PLASTIFICATRICE ION A4

Plastificatrice di facile uso per ambienti domestici. Plastifica documenti e foto con pouches da 80 - 125 micron. Pronta all'uso in appena 4 minuti. Leva di sblocco per recuperare e riallineare documenti inseriti male. Modalità Riposo attivata dopo 30 minuti. Starter kit in omaggio: 10 pouches A4 + 1 foglio pulizia.

**STARTER PACK IN OMAGGIO**

AUTO SHUT OFF

fino a 125 micron

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **13954** | 4560001 | cm 6.20x 36x 17 |

## PLASTIFICATRICE SPECTRA

Plastificatrice di facile uso per utilizzo moderato a casa e nell'ufficio domestico, plastifica documenti con pouches da 80 - 125 micron. Pronta all'uso in 4 minuti. Leva di sblocco pouches incastrate per rimuoverle o riallinearle correttamente. La modalità riposo si attiva dopo 30 minuti. Include starter kit per 10 documenti. Garanzia 2 anni.

**AUTOSPEGNIMENTO**

| CODICE | RIF. | VELOCITÀ FISSA | TECNOLOGIA | FORMATO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| **04835** | 5737801 | mm/min 300 | 2 rulli riscaldati | A4 | cm 37x16x8 |
| **04836** | 5738301 | mm/min 300 | 2 rulli riscaldati | A3 | cm 47x16x8 |

## PLASTIFICATRICE SATURN

Plastifica pouches fino a 125 micron. Meccanismo di rilascio per sbloccare e riallineare documenti male inseriti. Il sensore di pulizia avvisa quando è il momento di pulire i rulli. Controllo avanzato della temperatura di plastificazione. Include starter kit per 10 documenti e foglio di pulizia. Pronta all'uso in 60 secondi grazie alla tecnologia Instaheat.

| CODICE | RIF. | VELOCITÀ FISSA | TECNOLOGIA | FORMATO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| **80814** | 5724801 | mm/min 500 | 2 rulli riscaldati | A4 | cm 43,5x13,9x10,5H |
| **82373** | 5736001 | mm/min 500 | 2 rulli riscaldati | A3 | cm 53,2x14,6x19,5H |

## PLASTIFICATRICE AMARIS A3

Pronta all'uso in appena 60 secondi grazie alla tecnologia InstaHeat. Plastificazione a 6 rulli di alta qualità e velocità, per tutti gli spessori e formati di pouches fino ad A3 & 175 micron (2x175). Settaggi individuali di temperatura per pouches da 80, 125 e 175 micron. Retromarcia manuale per rimuovere e riallineare le pouche inserite male. Rileva potenziali inceppamenti, ferma la plastificazione. Spegnimento automatico dopo 30 minuti. 2 anni di garanzia e kit di 10 pouches omaggio.

**AUTOSPEGNIMENTO** **ADVANCED POUCHES SYSTEM**

### PLASTIFICATRICE

| CODICE | RIF. | VELOCITÀ FISSA | TECNOLOGIA | FORMATO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| **77848** | 8058201 | 800 mm/min | 6 rulli riscaldati | A3 | cm 10,16x15,24x47,47 |

## PLASTIFICATRICE AUTOMATICA FOTON 30

Plastificatrice totalmente automatica. Dotata di una tecnologia che consente un facile inserimento della bobina, garantisce documenti plastificati in modo perfetto ogni volta. Ideale per uffici che necessitano di plastificare con regolarità. Plastifica automaticamante fino a fg 30 A4 o A3 alla volta. Facile caricamento della bobina che plastifica fino a 250 fogli A4 - Bobine disponibili da micron 75 e 125. Allineamento automatico dei fogli per una plastificazione perfetta. Modalità manuale per fogli più spessi o con formati non standard, fino a gr/mq 250. Pannello di controllo intuitivo che consente un facile passaggio dalla modalità manuale a quella automatica e viceversa. Indicatore luminoso che avvisa quando la bobina è quasi terminata ed è necessario sostituirla.

**COMPLETAMENTE AUTOMATICA**

02898



02899

77696

77695

### BOBINE FILM

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | FORMATO |
|---|---|---|---|---|
| **05322** | 4410011 | Plastificatrice | | mm 580x250x440 |
| **77695** | 4410025 | Cartuccia+ricarica | micron 125 | mm 350x80x230 |
| **77696** | 4410028 | Bobina solo ricarica | micron 125 | mm 350x80x230 |
| **02898** | 4410023 | Cartuccia+ ricarica | micron 75 | mm 350x80x230 |
| **02899** | 4410026 | Bobina solo ricarica | micron 75 | mm 350x80x230 |

## PLASTIFICATRICE AUTOMATICA VELOCITY

Plastificatrice totalmente automatica. Dotata di una tecnologia che consente un facile inserimento della bobina, garantisce documenti plastificati in modo perfetto ogni volta. Ideale per uffici che necessitano di plastificare con regolarità. Alimentazione manuale (1 foglio) e rifilatura automatica 500 mm/min – 80 mic. Tempo di riscaldamento di 1,5 minuti (80 mic). Spegnimento automatico dopo 15 minuti. Include cartuccia di avvio da 80 mic. e arrotondatore per angoli. Progettata per un utilizzo frequente. GBC Velocity risolve i veri problemi dei consumatori: nessun caricamento della pouch, numero ridotto di di inceppamenti/errate alimentazioni, output di alta qualità garantito. Le cartuccie si distinguono per colore del mandrino: ad ogni colore uno spessore diverso. Dimensioni cm 42,6x33,5x33,4.

NOVITÀ

### PLASTIFICATRICE

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **13955** | 4410076 |

### BOBINE PER PLASTIFICATRICE VELOCITY (LUCIDO)

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | RESA | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|---|
| **13956** | 4410077 | micron 80 | 120 fogli | m 38,2 |
| **13957** | 4410078 | micron 100 | 90 fogli | m 28,6 |
| **13958** | 4410079 | micron 125 | 70 fogli | m 22,9 |
| **13979** | 4410080 | a freddo | 130 fogli | m 42,3 |

## BUSTE PLASTIFICANTI IMAGELAST

Pouches ad alta qualità di plastificazione, realizzate per esaltare, proteggere e preservare documenti. Sono dotate di marchio guida direzionale che scompare completamente dopo la plastificazione. Compatibile con tutte le macchine in commercio.

**Fellowes**

| CODICE | RIF. | TIPO | SPESSORE PER LATO | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|---|
| **12143** | 5306114 | | micron 80 | mm 210x297 (A4) | 100 |
| **12144** | 5306207 | | micron 80 | mm 297x420 (A3) | 100 |
| **12145** | 5306302 | | micron 125 | mm 54x86 | 100 |
| **12146** | 5397402 | | micron 125 | mm 60x90 | 100 |
| **12147** | 5306702 | | micron 125 | mm 65x95 | 100 |
| **12148** | 5307201 | | micron 125 | mm 100x150 (A6) | 100 |
| **05475** | 5307101 | | micron 125 | mm 83x113 | 100 |
| **05324** | 5306901 | | micron 125 | mm 75x105 | 100 |
| **12149** | 5307302 | | micron 125 | mm 150x210 (A5) | 100 |
| **12150** | 5307407 | | micron 125 | mm 210x297 (A4) | 100 |
| **12151** | 5307506 | | micron 125 | mm 297x420 (A3) | 100 |
| **12152** | 5308703 | | micron 175 | mm 210x297 (A4) | 100 |
| **12154** | 5302202 | CON RETRO ADESIVO | micron 80 | mm 210x297 (A4) | 100 |
| **14338** | 100142987 | RICICLATE 50% | micron 80 | mm 210x297 (A4) | 100 |
| **14339** | 100142988 | RICICLATE 50% | micron 80 | mm 297x420 (A3) | 100 |

## BUSTE PLASTIFICANTI IN LINEA

Buste plastificanti per uso professionale, saldatura lato corto, finitura lucida. Disponibili in formato A4 e A3.

QUALITÀ PREZZO

| CODICE | RIF. | SPESSORE | FORMATO | CF. |
|---|---|---|---|---|
| **78822** | 7450 | µ 80 | mm 210x297 (A4) | 100 |
| **78823** | 7451 | µ 125 | mm 210x297 (A4) | 100 |
| **78824** | 7460 | µ 80 | mm 297x420 (A3) | 100 |
| **78848** | 7461 | µ 125 | mm 297x420 (A3) | 100 |

## BUSTE PLASTIFICANTI GBC

Pouches plastificanti per uso professionale, saldatura lato corto, finitura lucida. Disponibili in versione A4 e A3.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | SPESSORE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **13959** | 3740400 | µ 75 | mm 210x297 (A4) | 100 |
| **13960** | 3200723 | µ 125 | mm 210x297 (A4) | 100 |
| **13961** | 3200745 | µ 75 | mm 297x420 (A3) | 100 |
| **13962** | 3200725 | µ 125 | mm 297x420 (A3) | 100 |

## FILM IN BOBINE PER PLASTIFICATRICE ULTIMA 35 ZLOAD

Pellicola per plastificazione in bobina, dotata di attacchi maschio femmina. Tutte le pellicole sono fornite in confezione di 2 rulli pronte all'uso.

| CODICE | RIF. | SPESSORE | TIPO | FORMATO |
|---|---|---|---|---|
| **80279** | 3400919EZ | 2X42,5 micron | Lucide | mm 305x150 m |
| **80280** | 3400927EZ | 2X75 micron (150 totali) | Lucide | mm 305x75 m |
| **80281** | 3400931EZ | 2X125 micron (250 totali) | Lucide | mm 305x60 m |

## BUSTA PLASTIFICANTE HIGHSPEED LATO LUNGO

Utilizzabili con qualsiasi plastificatrice formato A3, le pouch per plastificazione A4 HighSpeed vengono inserite dal lato lungo per un caricamento accurato veloce e un tempo di plastificazione fino al 30% più veloce. Caricamento facilitato. La guida di allineamento facilita la centratura dei documenti. Le icone dei micron identificano lo spessore della pouch per impostazioni di plastificazione sempre corrette. Disponibili nel formato A4 per uso con plastificatrici solo formato A3.

| CODICE | RIF. | SPESSORE PER LATO | FORMATO |
|---|---|---|---|
| **82022** | 3747348 | micron 125 | A4 |

# GLI STILI DI RILEGATURA

## COMB-BIND Sistema a dorso plastico

Sistema semplice, diffuso e riconosciuto come lo standard della rilegatura. Permette di rilegare fino a 450 pagine oltre alla possibilità di fotocopiare e ruotare il documento per una lettura più agevole. Offre un ampio ventaglio di colori e diametri che consentono numerosi abbinamenti cromatici. Il successo della rilegatura a dorso plastico CombBind® sta nella sua versatilità e semplicità. E' basato sulla perforazione a 21 fori rettangolari (3,2 x 8 mm) con una lunghezza (A4) di 297 mm e l'inserimento di un anello plastico (disponibili 14 diametri). La misura del foro e della spaziatura conferiscono sicurezza alla rilegatura attraverso la perforazione dell'intero dorso della pagina e permettono l'apertura per la fotocopiatura delle singole pagine. Le spirali plastiche sono pensate e prodotte con denti lughi e dorso ampio. Sono fatti di resina di alta qualità a 4 spessori in base alla larghezza dell'anello. La resina anti-UV fa sì che l'anello mantenga il colore e la resistenza nel tempo. Queste caratteristiche essenziali conferiscono al documento: versatilità, resistenza del documento nel tempo ed alta qualità nella presentazione.

## CLICK-BIND Sistema a spirali click

Sistema brevettato GBC, permette di ottenere rilegati dall'aspetto giovane e professionale. Permette di riutilizzare la spirale infinite volte, grazie alla resistenza delpolipropilene. Consente la riapertura e aggiornabilità del documento rilegato e rilega fino a 145 pagine. Il tutto con un semplice click. Il punto di forza di ClickBind sta nell'utilizzo dello stesso sistema di foratura dei 4 stili di rilegatura più noti - 34 fori x A4 per la rilegatura a dorso metallico (3:1). Ciò significa che il documento può essere rilegato con anelli click o spirali metalliche A4. I 34 fori sono posizionati a distanze fisse lungo il foglio A4 tenendo insieme le pagine anche se il rilegato viene manovrato spesso. Tale tenuta è rafforzata dall'utilizzo dei resistenti anelli in polipropilene Click richiudibili uno ad uno. Nonostante l'apertura di un anellino, gli altri mantengono l'integrità del rilegato. Le pagine possono essere cambiate spesso grazie al veloce utilizzo dello Zipper che apre e richiude il rilegato in un solo gesto.

## STRIP-BIND Sistema a pettine

Diviso in sistema Velobind a 4 denti ripiegabili e Surebind a 10 denti termosaldanti, è un sistema che privilegia la sicurezza del documento e la facilità di archiviazione, grazie alla finitura piatta. E' ideale per documentazione contrattuale, notarile e legale e permette di rilegare fino a 750 fogli con l'utilizzo di un unico pettine (Surebind). I pettini VeloBind® sono formati da 4 denti richiudibili ideali per uso personale. I fori posizionati a distanze fisse rilegano insieme fino a 200 pagine sull'intero lato e piegando i denti i fogli sono al sicuro. La rilegatura Surebind a 10 denti è la soluzione per chi desidera avere un rilegato sicuro e a prova di manomissione. I 10 denti tengono saldati fino a 750 fogli. I fogli possono essere cambiati rompendo la saldatura e rilegando il documento di nuovo.

## WIRE-BIND Sistema a spirale metallica

Questo sistema è caratterizzato dalla sicurezza e dalla finitura elegante e duratura. Adatta per utenti e applicazioni d'ufficio che necessitano di rilegare fino a 125 fogli, permette la rotazione delle pagine di 360°. I sistemi di rilegatura a spirale metallica si presentano con due passi differenti 3:1 e 2:1 adatti a tutte le esigenze. La resistenza della rifinitura è accentuata da due fattori: l'uso di fori quadrati da 34 lungo l'intero lato foglio A4 (3 fori x 25,4 mm) e il doppio occhiello. I 34 fori quadrati irrigidiscono il rilegato e permettono il movimento circolare dei fogli mentre la struttura a doppio occhiello riduce la flessibilità e la piegatura. Una volta rilegati, i fogli possono essere sostituiti o aggiornati soltanto rimuovendo la spirale; è quindi ideale per la sicurezza dei documenti di carattere riservato. Tutte le spirali sono disegnate per carta formato standard e hanno le terminazioni piegate per prevenire l'eventuale uscita di fogli durante l'uso.

## THERMA-BIND Sistema termico

Pratico e veloce, utilizza cartelline termiche con adesivo sul dorso che a contatto con il calore si scioglie penetrando nella fibra della carta. Offre in poco tempo e con ridottissima manualità da parte dell'utente, la possibilità di ottenere rilegati con finitura simile ad un libro, consentendo la postalizzazione e conferendo un aspetto moderno. Il segreto sta nelle cartelline termiche le quali contengono già uno strato di colla altamente adesiva che penetra nelle fibre della carta, una volta inserito il rilegato nell'apposita macchina. In questo modo la carta si unisce alla copertina formando un dorso da libro in modo semplice, pulito e veloce. La parte contenente colla è a forma di "U" per far sì che tutti i fogli entrino in contatto con la colla. La temperatura del sistema termico va regolata attentamente per permettere la liquefazione della colla senza che vada in surriscaldamento nel caso in cui il rilegato restasse troppo tempo nella macchina accesa.

## CARATTERISTICHE TECNICHE RILEGATRICI

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modello** | **CombBBind CB15** | **CombBBind CB20** | **CombBBind CB25** | **Star+150** | **"PULSAR + 300"** | **QUASAR + 500** | **QUASAR WIRE** | **WIREBIND W15** | **MB20** | **LYRA 3 in 1** |
| Codice In Ufficio | 12663 | 12664 | 12665 | 80813 | 82360 | 80736 | 11178 | 88052 | 12460 | 06967 |
| Tipologia di rilegatura | dorso plastico | dorso plastico | dorso plastico | dorso plastico | dorso plastico | dorso plastico | dorso metallico | dorso metallico | plastico/ metallico | dorso plastico |
| Formato max documento | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Manuale - Elettrica | manuale | manuale | manuale | manuale | manuale | manuale | manuale | manuale | manuale | manuale |
| Capacità perforazione (n. fogli) | 15 | 20 | 25 | 12 | 20 | 22 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Capacità rilegatura (n. fogli) | 195 | 330 | 450 | 150 | 300 | 500 | 130 | 125 | 125/270 | 300 |
| Ø massimo dorso (mm) | 19 | 28 | 45 | 18 | 38 | 51 | 14 | 14 | 14/28 | 38 |
| n. fori | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 34 | 34 | 21/34 | 21 |
| Margine laterale regolabile | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| Selettore Ø dorsi | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |

## RILEGATRICE COMBBIND® CB15

Rilegatrice manuale compatta e affidabile, perfetta per uso personale o per piccoli uffici con esigenze di basso volume. Perfora senza sforzo fino a 15 fogli di carta da 80 g/m² e può rilegare fino a 195 fogli alla volta utilizzando dorsi da 19 mm. Include un vassoio per ritagli per un facile smaltimento e un pratico vano portaoggetti. Colore nero e argento.

**DORSO PLASTICO**

| CODICE | RIF. | PERFORA | RILEGA |
|---|---|---|---|
| **12663** | 4410061 | fogli 15 | fogli 195 |

## RILEGATRICE COMBBIND® CB20

Rilegatrice manuale compatta e affidabile, progettata per l'uso condiviso in uffici e scuole con esigenze di volumi medi. Può perforare fino a 20 fogli di carta da 80 g/m² e rilegare in modo efficiente fino a 330 fogli alla volta utilizzando dorsi da 28 mm. Dotata di un vassoio per i ritagli per un facile smaltimento e di un vano portaoggetti. Colore nero e argento.

**DORSO PLASTICO**

| CODICE | RIF. | PERFORA | RILEGA |
|---|---|---|---|
| **12664** | 4410062 | fogli 20 | fogli 330 |

## RILEGATRICE COMBBIND® CB25

Rilegatrice manuale compatta e affidabile, progettata per l'uso condiviso in uffici e scuole con esigenze di volumi medi. Può perforare fino a 25 fogli di carta da 80 g/m² e rilegare in modo efficiente fino a 450 fogli alla volta utilizzando dorsi da 45 mm. Dotata di un vassoio per i ritagli per un facile smaltimento e di un vano portaoggetti. Colore nero e argento.

**DORSO PLASTICO PER UTILIZZO ANCHE PROFESSIONALE**

| CODICE | RIF. | PERFORA | RILEGA |
|---|---|---|---|
| **12665** | 4410063 | fogli 25 | fogli 450 |

## RILEGATRICE STAR +150

Capacità di perforazione 15 fogli, capacità di rilegatura 150 fogli con dorsi di diametro max 18 mm. La maniglia riduce lo sforzo di perforazione. Il pettine inclinato facilita l'inserimento dei fogli perforati. La guida laterale regolabile permette un allineamento accurato. Cassetto dorsi con misuratore brevettato dei dorsi e dei documenti per scegliere velocemente i consumabili giusti. Cassetto sfridi con apertura automatica per evitare inceppamenti. Il caricamento verticale dei fogli assicura un giusto allineamento. 2 anni di garanzia. Dimensioni: cm 44,8x28x80H.

| CODICE | RIF. | PERFORA | RILEGA |
|---|---|---|---|
| **80813** | 5627501 | fogli 15 | fogli 150 |

## RILEGATRICE PULSAR +300

Rilegatrice manuale, capacità di perforazione 20 fogli, capacità di rilegatura 300 fogli con dorsi di diametro max 38 mm. Il pettine dorsi inclinato facilita l'inserimento dei fogli perforati. La guida laterale regolabile permette un allineamento accurato. Cassetto dorsi con misuratore brevettato dei dorsi e dei documenti per scegliere velocemente i consumabili giusti. Cassetto sfridi con apertura automatica per evitare inceppamenti. Incluso starter kit per 10 documenti. Dimensioni: cm 45,6x39,6x13H.

**MINIMO INGOMBRO**

| CODICE | RIF. | PERFORA | RILEGA |
|---|---|---|---|
| **82360** | 5627601 | fogli 20 | fogli 300 |

## RILEGATRICE QUASAR + 500

Rilega manualmente documenti fino a 500 fogli con dorsi fino a mm 50. Perfora fino a 25 fogli alla volta a 21 fori. Dotata di selettore del diametro del dorso e dello spessore del documento. Margine regolabile. Starter kit per 10 documenti incluso nella confezione. Garantita 2 anni. Dimensioni: cm 45,6x41,8x12,6H.

**DORSO PLASTICO**

| CODICE | RIF. | MODELLO | PERFORA | RILEGA |
|---|---|---|---|---|
| **80736** | 5627701 | 500 | fogli 25 | fogli 500 |

## RILEGATRICE QUASAR WIRE

Rilegatrice manuale a dorso metallico con capacità di perforazione 15 fogli, capacità di rilegatura 130 fogli con diametro massimo dorsi di mm 14. Maniglia a larghezza piena per ridurre lo sforzo di perforazione. Guida regolabile del margine laterale per un allineamento accurato dei fogli. Cassetto con misuratore brevettato dei dorsi e documenti per scegliere velocemente i consumabili giusti. Include starter kit per 20 documenti. Dimensioni: cm 47x41,2x13,2H.

**DORSO METALLICO**

Fellowes

| CODICE | RIF. | PERFORA | RILEGA |
|---|---|---|---|
| **11178** | 5224101 | fogli 15 | fogli 130 |

## RILEGATRICE DORSO METALLICO WIREBIND W15

La rilegatrice ad anelli metallici WireBind W15, pratica e compatta, è ideata per operazioni di rilegatura quotidiane su scrivania. È in grado di perforare fino a 15 fogli da 80 gr alla volta e rilegare un massimo di 125 fogli con spiralimetalliche da 14 mm. 34 fori. Dispone di pulsanti facili da utilizzare e di una maniglia di trasporto per una soluzione mobile di rilegatura.

**DORSO METALLICO 34 FORI**

GBC

| CODICE | RIF. | PERFORA | RILEGA |
|---|---|---|---|
| **88052** | 4400402 | fogli 15 | fogli 125 |

## RILEGATRICE MULTIFUNZIONE MB20

Rilegatrice multifunzione che offre la flessibilità di produrre documenti rilegati ad anelli o a spirale. Ideale per uffici di piccole e medie dimensioni, unisce un design leggero a un funzionamento pratico e semplice. Con la capacità di perforare fino a 20 fogli da 70 g/m² in una sola volta, è in grado di rilegare in modo efficiente fino a 270 fogli. Compatibile con i dorsi plastici da 6 mm a 28 mm e spiral in metallo da 6 mm a 14 mm.

**2 IN 1 DORSO: PLASTICO - METALLICO**

GBC

| CODICE | RIF. | PERFORA | RILEGA |
|---|---|---|---|
| **12460** | 4410039 | fogli 20 | fogli125/270 |

## RILEGATRICE LYRA 3 IN 1 - RILEGA, PINZA E PERFORA

Lyra 3-in-1 è una soluzione all-in-one facile da usare per rilegare, pinzare e perforare documenti. Un design pulito e sofisticato che si armonizza con uno spazio di lavoro moderno. Pinzatrice a doppia azione brevettata, facile da usare per pinzare fino a 30 pagine. Facile allineamento per perforazione e pinzatura perfette. Caricamento verticale veloce per posizionare i documenti direttamente negli anelli con un solo movimento. Cucitrice Starter Pack inclusa. Dimensione massima dell'anello di plastica: mm 38. Numero di fori: 21. Selettore ad anello. Perfora a 2 e a 4 fori.

**DORSO PLASTICO - PERFORA 4 FORI**

Fellowes

| CODICE | RIF. | PERFORA | RILEGA | PINZA | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| **06967** | 5603101 | 20 | 300 | fogli 30 | cm 42.30x39.50x15.30 |

## SPIRALI IN PLASTICA 21 ANELLI

Spirali in plastica ad anelli per una rilegatura rapida di documentazioni di diverso spessore. Lunghezza cm 29,7.

| CODICE | RIF. | DIAMETRO | CAPACITÀ RIL. FOGLI | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **80070** | 4028233 | mm 6 tondo | 34 | 100 | ● | Blu |
| **80071** | 4028173 | mm 6 tondo | 34 | 100 | ● | Nero |
| **80072** | 4028213 | mm 6 tondo | 34 | 100 | ● | Rosso |
| **80073** | 4028193 | mm 6 tondo | 34 | 100 | ○ | Bianco |
| **80074** | 4028234 | mm 8 tondo | 54 | 100 | ● | Blu |
| **80075** | 4028174 | mm 8 tondo | 54 | 100 | ● | Nero |
| **80076** | 4028214 | mm 8 tondo | 54 | 100 | ● | Rosso |
| **80077** | 4028194 | mm 8 tondo | 54 | 100 | ○ | Bianco |
| **80078** | 4028235 | mm 10 tondo | 94 | 100 | ● | Blu |
| **80079** | 4028175 | mm 10 tondo | 94 | 100 | ● | Nero |
| **80080** | 4028215 | mm 10 tondo | 94 | 100 | ● | Rosso |
| **80081** | 4028195 | mm 10 tondo | 94 | 100 | ○ | Bianco |
| **80082** | 4028237 | mm 12 tondo | 102 | 100 | ● | Blu |
| **80083** | 4028177 | mm 12 tondo | 102 | 100 | ● | Nero |
| **80084** | 4028217 | mm 12 tondo | 102 | 100 | ● | Rosso |
| **80085** | 4028197 | mm 12 tondo | 102 | 100 | ○ | Bianco |
| **80086** | 4028238 | mm 14 tondo | 130 | 100 | ● | Blu |
| **80087** | 4028178 | mm 14 tondo | 130 | 100 | ● | Nero |
| **80088** | 4028218 | mm 14 tondo | 130 | 100 | ● | Rosso |
| **80089** | 4028198 | mm 14 tondo | 130 | 100 | ○ | Bianco |
| **84024** | 4028620 | mm 16 tondo | 145 | 100 | ● | Blu |
| **84025** | 4028600 | mm 16 tondo | 145 | 100 | ● | Nero |
| **84026** | 4028660 | mm 16 tondo | 145 | 100 | ● | Rosso |
| **84027** | 4028610 | mm 16 tondo | 145 | 100 | ○ | Bianco |
| **80090** | 4028621 | mm 19 tondo | 170 | 100 | ● | Blu |
| **80091** | 4028601 | mm 19 tondo | 170 | 100 | ● | Nero |
| **80093** | 4028611 | mm 19 tondo | 170 | 100 | ○ | Bianco |
| **80094** | 4028242 | mm 25 tondo | 225 | 50 | ● | Blu |
| **80095** | 4028182 | mm 25 tondo | 225 | 50 | ● | Nero |
| **80097** | 4028202 | mm 25 tondo | 225 | 50 | ○ | Bianco |
| **80101** | 4028204 | mm 32 ovale | 275 | 50 | ○ | Bianco |
| **83141** | 4028185 | mm 38 ovale | 350 | 50 | ● | Nero |
| **83147** | 4028205 | mm 38 ovale | 350 | 50 | ○ | Bianco |
| **83142** | 4028186 | mm 45 ovale | 420 | 50 | ● | Nero |
| **83148** | 4028206 | mm 45 ovale | 420 | 50 | ○ | Bianco |
| **83143** | 4028187 | mm 51 ovale | 500 | 50 | ● | Nero |
| **83149** | 4028207 | mm 51 ovale | 500 | 50 | ○ | Bianco |

## SPIRALI METALLO A 21 ANELLI

Le spirali WireBind sono la scelta migliore per una finitura davvero professionale. La resistente struttura in metallo Rilega saldamente i documenti, garantendo sicurezza e una rilegatura definitiva.

| CODICE | RIF. | DIAMETRO | CAPACITÀ RLEGATURA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16694** | IB165023 | mm 6 | fg 25 | 100 | ● | Nero |
| **19695** | IB165122 | mm 8 | fg 45 | 100 | ● | Nero |
| **16696** | IB165221 | mm 10 | fg 65 | 100 | ● | Nero |
| **16697** | IB165429 | mm 14 | fg 125 | 100 | ● | Nero |



## SPIRALI IN METALLO A 34 ANELLI

Spirali da usare con tutte le rilegatrici con passo 3:1.

| CODICE | RIF. | DIAMETRO | CAPACITÀ RIL. (FF. G 70) | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **84077** | RG810410 | mm 6 tondo | 25 | 100 | ● | Nero |
| **84082** | RG810497 | mm 6 tondo | 25 | 100 | ● | Argento |
| **84078** | RG810510 | mm 8 tondo | 45 | 100 | ● | Nero |
| **84083** | RG810597 | mm 8 tondo | 45 | 100 | ● | Argento |
| **84079** | RG810610 | mm 9,5 tondo | 65 | 100 | ● | Nero |
| **84084** | RG810697 | mm 9,5 tondo | 65 | 100 | ● | Argento |
| **89088** | RG810710 | mm 11 tondo | 80 | 100 | ● | Nero |
| **89089** | RG810797 | mm 11,5 tondo | 80 | 100 | ● | Argento |
| **84080** | RG810810 | mm 12,5 tondo | 95 | 100 | ● | Nero |
| **84085** | RG810897 | mm 12,5 tondo | 95 | 100 | ● | Argento |
| **84081** | RG810910 | mm 14 tondo | 125 | 100 | ● | Nero |
| **84086** | RG810997 | mm 14 tondo | 125 | 100 | ● | Argento |

## COPERTINE IN CARTONCINO PER RILEGATURE A4

Cartoncino goffrato da 240 g, per la rilegatura di documenti. Formato cm 21x29,7.

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **83078** | 2769 | 100 | ● | Nero |
| **83079** | 2773 | 100 | ● | Rosso |
| **83080** | 2775 | 100 | ● | Verde |
| **83081** | 2770 | 100 | ● | Giallo |
| **85068** | 2768 | 100 | ● | Blu |
| **83083** | 2766 | 100 | ○ | Bianco |

## COPERTINE IN CARTONCINO PER RILEGATURE A4 DELTA

Cartoncini da 250 g, colorati per la rilegatura di documenti. Certificato FSC.

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **04945** | 5370004 | A4 | 100 | ● | Avorio |
| **04946** | 5370104 | A4 | 100 | ○ | Bianco |
| **04947** | 5370305 | A4 | 100 | ● | Rosso |
| **04948** | 5370405 | A4 | 100 | ● | Nero |
| **77741** | 5381901 | A4 | 100 | ● | Verde |
| **77742** | 5373602 | A4 | 25 | ○ | Bianco |
| **77743** | 5373702 | A4 | 25 | ● | Rosso |
| **77744** | 5373802 | A4 | 25 | ● | Nero |
| **77745** | 5373902 | A4 | 25 | ● | Blu royal |
| **04956** | 5374401 | A3 | 100 | ● | Nero |

## COPERTINE IN PVC PER RILEGATURA VIDEO A4 ROC 30

Copertine in Pvc rigido opaco utilizzate per proteggere e dare risalto alle vostre presentazioni. Formato cm 21x29,7. Spessore 30 µ.

**IN PVC COLORATO OPACO FONDO PIENO**

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **40372** | 52142807 | 100 | ● | Blu |
| **40373** | 52142812 | 100 | ● | Rosso |
| **87029** | 52142801 | 100 | ○ | Bianco |
| **87030** | 52142806 | 100 | ● | Giallo |
| **87031** | 52142810 | 100 | ● | Nero |

## COPERTINE TRASPARENTI IN PVC PER RILEGATURA CLEAR

Copertine trasparenti in PVC adatte alle rilegature con spirale o dorsino.

**ANCHE IN FORMATO A3**

Fellowes

| CODICE | RIF. | SPESSORE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **04957** | 5376001 | µ 15 | A4 | 100 |
| **04958** | 5375901 | µ 18 | A4 | 100 |
| **04959** | 5380001 | µ 18 | A4 | 25 |
| **04960** | 5376102 | µ 20 | A4 | 100 |
| **03106** | 53762 | µ 25 | A4 | 100 |
| **04961** | 53764 | µ 20 | A3 | 100 |

## COPERTINE TRASPARENTI IN PVC PER RILEGATURA VIDEO

Copertine trasparenti in PVC adatte alle rilegature con spirale o dorsino.

sei ITALY

| CODICE | RIF. | SPESSORE | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **40374** | 521416 | µ 15 | A4 | 100 |
| **85069** | 521421 | µ 20 | A4 | 100 |
| **86026** | 521431 | µ 30 | A4 | 100 |

Made in Italy

## COPERTINE COLORATE TRASPARENTI PER RILEGATURA VIDEO A4 R 20 COLOR

Copertine trasparenti in PVC adatte alle rilegature con spirale o dorsino. Spessore 20µ

**COLORATE TRASPARENTI**

sei ITALY



| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **88048** | 52142207 | A4 | 100 | | Blu |
| **88049** | 52142212 | A4 | 100 | | Rosso |

Made in Italy

## COPERTINE POLYTECHNO A4

Copertine in polipropilene da 700 micron con finitura telata. Perforabili con rilegatrici della serie ufficio. Adatte a tutti gli stili di rilegatura.

**PER RILEGARE E ARCHIVIARE FASCICOLI**

GBC



| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **89033** | IB387210 | 50 | | Ghiaccio |

## DORSINI PLASTICI

Dorsali in plastica per la rilegatura rapida di documentazioni di diverso spessore. Lunghezza cm 29,7.

Fellowes

| CODICE | RIF. | FORMATO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **40383** | D103BL | Dorso mm 3 tondo | 50 | | Blu |
| **40384** | D103NE | Dorso mm 3 tondo | 50 | | Nero |
| **40385** | D103RO | Dorso mm 3 tondo | 50 | | Rosso |
| **40386** | D103GR | Dorso mm 3 tondo | 50 | | Grigio |
| **40387** | D103BI | Dorso mm 3 tondo | 50 | | Bianco |
| **80290** | D104BL | Dorso mm 4 tondo | 50 | | Blu |
| **80291** | D104NE | Dorso mm 4 tondo | 50 | | Nero |
| **80292** | D104RO | Dorso mm 4 tondo | 50 | | Rosso |
| **80293** | D104GR | Dorso mm 4 tondo | 50 | | Grigio |
| **80294** | D104BI | Dorso mm 4 tondo | 50 | | Bianco |
| **40388** | D106BL | Dorso mm 6 tondo | 50 | | Blu |
| **40389** | D106NE | Dorso mm 6 tondo | 50 | | Nero |
| **40390** | D106RO | Dorso mm 6 tondo | 50 | | Rosso |
| **40391** | D106GR | Dorso mm 6 tondo | 50 | | Grigio |
| **40392** | D106BI | Dorso mm 6 tondo | 50 | | Bianco |
| **15762** | D108BL | Dorso mm 8 piatto | 50 | | Blu |
| **40394** | D108NE | Dorso mm 8 piatto | 50 | | Nero |
| **85080** | D108GR | Dorso mm 8 piatto | 50 | | Grigio |
| **40397** | D108BI | Dorso mm 8 piatto | 50 | | Bianco |
| **40399** | D111NE | Dorso mm 11 piatto | 30 | | Nero |
| **85081** | D111GR | Dorso mm 11 piatto | 30 | | Grigio |
| **40402** | D111BI | Dorso mm 11 piatto | 30 | | Bianco |
| **40404** | D116NE | Dorso mm 16 piatto | 25 | | Nero |
| **85082** | D116GR | Dorso mm 16 piatto | 25 | | Grigio |
| **40407** | D116BI | Dorso mm 16 piatto | 25 | | Bianco |

## RILEGATRICE DESKTOP VELOBINDER

Perfora fino a 20 pagine da gr 80. La capacità di rilegatura di un pettine è di circa 200 pagine da gr 80. Riaprendo il pettine, i fogli possono essere cambiati.

GBC

### RILEGATRICE

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **89038** | A9707121 | cm 31X11X9H |

### PETTINE PER VELOBINDER 45MM

| CODICE | RIF. | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **89039** | A9741635 | 25 | | Nero |

## RILEGATRICE SUREBIND 2 SYSTEM

Soluzione perfetta per le aziende che cercano una rilegatura sicura dei documenti. Dotata di una doppia maniglia a tutta larghezza, assicura una perforazione fluida e senza sforzo. La rilegatura sicura si ottiene tramite la saldatura di due strisce, creando un dorso permanente. Questo sistema combina una perforatrice manuale in grado di gestire fino a 20 fogli da 70 g/m² con una rilegatrice elettrica che rilega in modo efficiente fino a 500 fogli alla volta, soddisfacendo diverse esigenze di rilegatura dei documenti.

GBC

### RILEGATRICE

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **12461** | 4410040 |

### PETTINE PER SUREBIND

| CODICE | RIF. | RILEGA FINO | ALTEZZA | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12462** | 1132886 | 500 fogli | mm 50 | 100 | | Nero |

## RILEGATRICE TERMICA TB500

Progettata per soddisfare le esigenze di un utilizzo di volumi medio-alti, la rilegatrice termica GBC TB500 offre una finitura "perfettamente rilegata" a documenti e presentazioni. I comandi semplici ma intuitivi sono dotati di una funzione di taglio automatico quando non è caricato alcun documento. Con la capacità di rilegare fino a 500 fogli A4 da 70 g/m² alla volta o più fogli più piccoli contemporaneamente, questa rilegatrice termica assicura efficienza e versatilità per l'assemblaggio professionale di documenti.

**TERMICA**

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **12463** | 4410041 | mm 400x 189x 254 |

## COPERTINE PER TERMORILEGATRICI

Cartellina con fronte in pvc trasparente e retro in cartoncino bianco. Dorso da 1,5 a mm 12. Formato utile cm 21x29,7. Confezione 100 pz.

| CODICE | RIF. | DORSO | CONF. |
|---|---|---|---|
| **80106** | TC080070 | mm 1,5 | 100 |
| **80109** | TC080370 | mm 3 | 100 |
| **80112** | TC080670 | mm 6 | 100 |
| **77697** | IB370052 | mm 8 | 100 |
| **77698** | IB370175 | mm 12 | 100 |

## TERMORILEGATRICE HELIOS 60

Termorilegatrice per ufficio con un utilizzo intenso di rileguatura. Rilega fino a 600 fogli A4, anche in più fascicoli, con copertine fino a mm 60 di spessore. Tempo di riscaldamento 4 minuti. Dotata di selettore dello spessore della copertina e ciclo di rilegatura autoimpostato, grazie alla rilevazione automatica dello spessore del documento. Si chiude completamente quando non è in uso e si conserva in poco spazio. Garanzia anni 2.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **09063** | 5642003 | cm 51,8x25,8x9,2H |

## COPERTINE PER TERMORILEGATRICI STANDING

Cartellina con fronte in pvc trasparente e retro in cartoncino bianco. Dorso da 1,5 a mm 12. Formato utile cm 21x29,7. Confezione 100 pz.

| CODICE | RIF. | DORSO | CONF. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **04962** | 53151 | mm 1,5 | 100 | | Trasparenti/Bianco |
| **04963** | 53152 | mm 3 | 100 | | Trasparenti/Bianco |
| **04964** | 53154 | mm 6 | 100 | | Trasparenti/Bianco |
| **04965** | 5391202 | mm 8 | 100 | | Trasparenti/Bianco |
| **04966** | 53150 | mm 12 | 100 | | Trasparenti/Bianco |

## TAGLIERINA A GHIGLIOTTINA FUSION

Fusion è una ghigliottina da 10 fogli per uso frequente in piccoli uffici e uffici domestici. La barriera protettiva SafeCut assicura che la ghigliottina sia utilizzabile solo quando la stessa è in posizione, e il blocco reggicarta minimizza i movimenti dei fogli durante il taglio. La ghigliottina Fusion ha una robusta base in metallo. Garanzia 2 anni.

Fellowes

Sicura SafeCut

| CODICE | RIF. | FOGLI | FORMATO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| **82362** | 5410801 | 10 | A4 | cm 21,65x34x48,2 |
| **82363** | 5410901 | 10 | A3 | cm 21,6x41,8x58,8 |

## TAGLIERINA HOBBY A LEVA

Taglierina a leva con lama superiore e inferiore "made in Solingen". Pressino manuale proteggidita, 2 squadre laterali centimetrate. Marginatore posteriore regolabile. Piano stampato con formati DIN e fotografici.

DAHLE

| CODICE | RIF. | LUCE DI TAGLIO | FOGLI | FORMATO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| **07966** | R000502 | mm 320 | 8 | A4 | cm 42x17,5 |
| **11179** | R000533 | mm 340 | 15 | A4 | cm 45x28,5 |
| **11180** | R000534 | mm 460 | 15 | A3 | cm 58,5x28,5 |

## TAGLIERINA CON PRESSINO AUTOMATICO 867 A3

Taglierina a leva per formati A3, luce taglio 460 mm.,pressino automatico bloccabile, marginatore posteriore con guida di scorrimento, squadre laterali graduate,paramano rotante di sicurezza.

DAHLE

SGS GS

GERMAN ENGINEERING BY DAHLE

| CODICE | RIF. | LUCE DI TAGLIO | FOGLI | FORMATO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| **04985** | R000867 | mm 460 | 35 | A3 | cm 51x36 |

## TAGLIERINA PROFESSIONALE 561

Taglierina con pressino automatico bloccabile e paramano di sicurezza. Dotata di due squadre laterali graduate. Marginatore posteriore regolabile con guida di scorrimento per la massima precisione. Lame superiori e inferiore molate "made in Solingen". Piano prestampato con formati DIN, centimetri e pollici e piano sagomato.

DAHLE

SGS GS

GERMAN ENGINEERING BY DAHLE

QUALITY 5 YEARS GUARANTEE

| CODICE | RIF. | LUCE DI TAGLIO | FOGLI | FORMATO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| **80427** | R000561 | mm 360 | 35 | A4 | cm 44x26,5 |

## TAGLIERINE OFFICE A RULLO

Taglierina a rullo professionale con pressino automatico trasparente, squadra laterale, piano quadrettato con linee in formato DIN e suddivisione in cm, lama circolare rotante molata, lama inferiore molata. Marginatore posteriore regolabile. Spessore di taglio mm 2,0.



| CODICE | RIF. | LUCE DI TAGLIO | FORMATO | FOGLI | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| **11181** | R000507 | mm 320 | A4 | 8 | cm 44x21 |
| **07967** | R000550 | mm 320 | A4 | 20 | cm 58x39,5 |
| **11182** | R000508 | mm 460 | A3 | 6 | cm 58x21 |
| **07968** | R000552 | mm 460 | A3 | 20 | cm 73x39,5 |

### LAMA DI RICAMBIO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **02900** | R000985 |

## SET LAME SPECIALI PER TAGLIERINE 507/508

Set 3 lame speciali per taglierine a lame rotanti mod. 507 e 508. Contiene una lama per taglio tratteggio, una per ondulato e una per piegatura.



| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **06579** | R000980 | per 507 |
| **06580** | R000981 | per 508 |

## TAGLIERINA ROTANTE NEUTRON

Le cartucce lame SafeCut™ estraggono la lama solo al momento del taglio, assicurando la massima sicurezza e facilità d'uso. Taglia fino a 10 fogli (80gsm) per volta. Il blocco reggicarta minimizza i movimenti dei fogli durante il taglio. Scomparti integrati per le cartucce SafeCut™. Guide di taglio per diversi formati. 4 tipi di cartuccia lame: taglio dritto, ondulato, piegato e perforato (non incluse).

| CODICE | RIF. | LUCE DI TAGLIO | FOGLI | FORMATO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| **80734** | 5410001 | mm 320 | 10 | A4 | cm 21,8x47,6x8H |

## TAGLIERINA A RULLO PREMIUM LINE 448

Taglierina a rullo professionale alta capacita' .Lama circolare rotante molata, lama inferiore molata e temperata. Pressino automatico trasparente - squadra laterale - marginatore posteriore regolabile - piano prestampato con formati DIN - suddivisione in centimetri, pollici e indicazione dei gradi. Possibilita' di montaggio a parete. Luce di taglio 1300 mm, spessore di taglio 20 fogli, INCLUSO TAVOLO DI SUPPORTO.

| CODICE | RIF. | LUCE DI TAGLIO | FOGLI | FORMATO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| **80731** | R900448 | mm 1300 | 20 | A0 | cm 150x38,4 |

**Utilizzo:** 10/20

10/20 passaggi al giorno
ideale per piccolo ufficio o per la casa

**Utilizzo:** 25/50

25/50 passaggi al giorno
ideale per uso ufficio

**Utilizzo:** 50/100

50/100 passaggi al giorno
ideale per l'ufficio

**Utilizzo:** 100+

più di 100 passaggi al giorno
ideale per un grande ufficio

**Cosa distrugge:**

- Carte di credito
- CD
- Punti metallici
- Graffette

**Tipo di taglio:**

Taglio a strisce

Taglio a Striscia: il documento viene distrutto in strisce illeggibili di ampiezza da 3.9 a 5.8 mm
SICURO ED ECONOMICO

Taglio a frammenti

Taglio a frammento: il documento viene frammentato in particelle illeggibili simili a coriandoli. Il volume degli sfridi si riduce fino a 5 volte ed il livello di sicurezza aumenta man mano che la grandezza del frammento si riduce.

**Livello di sicurezza**

la normativa **PIN** fissa gli standard internazionali di sicurezza di un distruggi documenti attraverso una scala legata alla dimensione della striscia o del frammento con 5 livelli di sicurezza, dove il n. 1 offre la minore sicurezza e il n. 5 offre la maggiore.

PIN 1 PIN 2 PIN 3 PIN 4 PIN 5

**Capacità di taglio:**

indica il numero massimo di fogli di grammatura standard (70 gr.) che un distruggi documenti può frantumare contemporaneamente.

10

**Capacità del cestino:**

indica il volume di carta distrutta che può essere raccolto.

15 lt

**Livello di rumorosità espresso in DB**

60

**Velocità di taglio:**

viene espressa in MPM (metri per minuto), indica la velocità con la quale il distruggi documenti frantuma i fogli.

## COMPARAZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE DISTRUGGIDOCUMENTI

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **n. utilizzatori** | 1 | 1/5 | 5/10 | 5/10 | 10/15 | 1/5 | 1 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 5/10 |
| **Codice In Ufficio** | 07954 | 07955 | 07956 | 07957 | 07959 | 13970 | 78689 | 78323 | 03271 | 05377 | 05378 |
| **Modello** | AUTO+ 50X | AUTO+ 80X | AUTO+ 130X | AUTO+ 225X | AUTO +300X | OPTIMAX P5 | LX41 | LX65 | LX85 | LX201 | LX211 |
| **Dimensioni* LXPXH** | Cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
| | 36,5 | 43 | 36,5 | 41,15 | 41,5 | 46,00 | 31 | 23,3 | 34,13 | 35,4 | 29,7 |
| | 41 | 53 | 51,8 | 46,5 | 46,5 | 32,0 | 22 | 37,1 | 24,61 | 25,5 | 35,8 |
| | 49,5 | 36,4 | 43 | 73,5 | 73,5 | 58,9 | 40 | 40,7 | 46,99 | 52,5 | 53,5 |
| **Taglio** | Frammenti | Frammenti | Frammenti | Frammenti | Frammenti | Frammenti | Frammenti | Frammenti | Frammenti | Mini frammenti | Micro frammenti |
| **Capacità fogli**** | 5/50 | 8/100 | 8/150 | 10/225 | 10/300 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| **Imboccatura (mm)** | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 223 | 220 | 230 | 220 | 220 | 230 |
| **Taglio (mm)** | 4x28 | 4x28 | 4x28 | 4x25 | 4x25 | 2x15 | 4X12 | 4x40 | 4x40 | 2x15 | 2x14 |
| **Livello sicurezza** | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P5 | P4 | P4 | P4 | P5 | P5 |
| **Velocità taglio (m/min)** | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
| **Ciclo di lavoro (min on/min off)** | 10 | 20 | 30 | 30 | 60 | 20 | 5 | 6/20 | 20 | 10 | 20 |
| **Capacità di raccolta (lt)** | 20 | 34 | 44 | 60 | 60 | 15 | 17 | 22 | 19 | 22 | 23 |
| **Distrugge** | Punti Graffette Carte di credito | Punti Graffette Carte di credito | Punti Graffette Carte di credito | Punti Graffette Carte di credito | Punti Graffette Carte di credito | Punti Graffette Fermagli | Punti Graffette Carte di credito CD | Punti Graffette Carte di credito | Punti Graffette Carte di credito | Punti Graffette Carte di credito | Punti Graffette Carte di credito |
| **Garanzia macchina (anni)** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Garanzia lame (anni)** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n. utilizzatori | 5/10 | 3/5 | 10+ | 1 | 6/10 | 10+ | 10+ | 6/9 | 6/9 | 10+ | 5 |
| Codice In Ufficio | 05379 | 12842 | 77755 | 05134 | 04837 | 82365 | 16208 | 12843 | 12844 | 12845 | 12686 |
| Modello | LX221 | 99ci | AUTOMAX 80M | AUTOMAX 100M | AUTOMAX 150 C | AUTOMAX 200 C | AUTOMAX 350C | AUTOMAX 450C | AUTOMAX 550C | AUTOMAX 6000M | X13 |
| Dimensioni* lXPXH | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
| | 29,85 | 29,9 | 25 | 38,4 | 34,6 | 34,6 | 39 | 39,0 | 44,1 | 44,1 | 39,0 |
| | 41,91 | 44,0 | 34 | 36,5 | 50,7 | 50,7 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,9 | 30,0 |
| | 59,06 | 64,0 | 51,5 | 67,3 | 54,2 | 56,3 | 81,3 | 81,3 | 89,0 | 89,0 | 59,5 |
| Taglio | Micro frammenti | frammenti | Mini fram-menti | Micro frammenti | frammenti | frammenti | frammenti | frammenti | frammenti | Micro frammenti | frammenti |
| Capacità fogli** | 20 | 17 | 80 | 100/10 | 150 | 200 | 350 | 13/450 | 14/550 | 14/600 | 13 |
| Imboccatura (mm) | 230 | 230 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Taglio (mm) | 2x12 | 4x38 | 4x12 | 4x10 | 4X38 | 4x38 | 4x38 | 4x38 | 4x38 | 2x12 | 4x37 |
| livello sicurezza | P5 | P4 | P4 | P5 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P5 | P4 |
| Velocità taglio (m/min) | 2 | 3,6 | 3,35 | 2,4 | 3 | 3 | 3,33 | 3,35 | 3,35 | 3 | - |
| Ciclo di lavoro (min on/min off) | 25 | 30 | 7 | 15/35 | 12/25 | 25/25 | 45/30 | 45 | continuo | continuo | continuo |
| Capacità di raccolta (lt) | 30 | 34 | 17 | 23 | 32 | 32 | 68 | 68 | 83 | 83 | 23 |
| Distrugge | Punti Graf-fette Carte di credito | Punti Graf-fette Carte di credito CD | Punti Graf-fette Carte di credito CD | Punti Graf-fette Carte di credito | Punti Graf-fette Carte di credito | Punti Graf-fette Carte di credito CD | Punti Graf-fette Carte di credito CD | Punti Graf-fette Carte di credito | Punti Graf-fette Carte di credito | Punti Graf-fette Carte di credito | Punti Graf-fette Carte di credito CD |
| Garanzia mac-china (anni) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Garanzia lame (anni) | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 20 | 5 | 20 | 7 | a vita |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n. utilizzatori | 1/5 | 5/10 | 5/10 | 1/3 | 1/5 | 5/10 | 1 | 1/3 | 1/3 | 1/5 | 1/5 |
| Codice In Ufficio | 04942 | 02904 | 03103 | 12687 | 02905 | 02906 | 78665 | 78666 | 78667 | 78668 | 78670 |
| Modello | SECURIO AF 100 | (AUTOM.) SECURIO AF350 | (AUTOM.) SECURIO AF350 | SECURIO B24 | B26 | PURE 740 | C1 | S4-HYBRID | C4-hybrid | 245 TS C4 | AF+1 |
| Dimensioni* LXPXH | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
| | 37,5 | 48,3 | 48,3 | 39,5 | 49,7 | 62 | L 30 | L 39 | L 39 | L 40 | L 39 |
| | 26 | 39 | 39 | 31.7 | 39,7 | 48,7 | P 40 | P 30 | P 30 | P 36 | P 36 |
| | 62 | 72 | 72 | 60,5 | 67,6 | 88,9 | H 50 | H 59 | H 59 | H 61 | H 103 |
| Taglio | frammenti | micro frammenti | frammenti | micro frammenti | micro frammenti | frammenti | frammenti | strisce | frammenti | frammenti | frammenti |
| Capacità fogli** | 100/6 | 12/350 | 12/350 | 11 | 11 | 20 | 9 | 22 | 15 | 16/18 | 300-10/12 |
| Imboccatura (mm) | 225 | 240 | 240 | 240 | 310 | -400 | 230 | 240 | 240 | 245 | 240 |
| Taglio (mm) | 4X25 | 1,9X15 | 4,5X30 | 1,5x15 | 1,9X15 | 4,5X30 | 3,5X40 | 3,8 | 3,5x4 | 3,9X40 | 3,5X40 |
| Livello sicurezza | P4 | P4 | P5 | P5 | P4 | P4 | P4 | P2 | P4 | P4 | P4 |
| Velocità taglio (m/min) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | _ | - | - | | | | | |
| Ciclo di lavoro (min on/min off) | continuo | continuo | continuo | continuo | continuo | continuo | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 |
| Capacità di raccolta (lt) | 25 | 35 | 35 | 35 | 55 | 145 | 18 | 40 | 40 | 40 | 80 |
| Distrugge | Punti Graf-fette Carte di credito | Punti Graf-fette Carte di credito CD | Punti Graf-fette Carte di credito CD | Punti Graf-fette Carte di credito CD | Punti Graf-fette Carte di credito | Punti Graf-fette Carte di credito CD | Punti Graffette | Punti Graf-fette Carte di credito | Punti Graf-fette Carte di credito CD | Punti Graf-fette Carte di credito CD | Punti Graffette |
| Garanzia macchina (anni) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Garanzia lame (anni) | a vita | a vita | a vita | a vita | a vita | a vita | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## DISTRUGGIDOCUMENTI AUTOFEED+

Il distruggidocumenti Optimum AutoFeed con taglio a frammenti distrugge automaticamente i fogli con un livello di sicurezza P-4 (4x28mm). Questo distruggidocumenti automatico può essere utilizzato sia a casa sia in ufficio grazie al suo cestino compatto. Non è necessario alimentare manualmente la carta o rimuovere prima i punti e le graffette, farà tutto il lavoro per te. cestino estraibile. Pannello di controllo touch. Livello di rumorosità 55 dBA ultra-silenzioso. Sensore a infrarossi che indica quando il cestino è pieno.

| CODICE | RIF. | MODELLO | TAGLIO | DISTRUGGE N. FG | CAPACITÀ CESTINO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **07954** | 2020050XEU | 50X | Frammento P4 | 50 | lt 20 | cm 36,3x40,5x43 |
| **07955** | 2020100XEU | 100X | Frammento P4 | 100 | lt 34 | cm 36,5x53x43 |
| **07956** | 2020150XEU | 130X | Frammento P4 | 150 | lt 44 | cm 36,5x61,8x43 |

## DISTRUGGIDOCUMENTI AUTOFEED+

Il distruggidocumenti Optimum AutoFeed con taglio a frammenti distrugge automaticamente i fogli con un livello di sicurezza P-4 (4x25mm) ( il modello 300M distrugge in micrframmenti con sicurezza P5). Questo distruggidocumenti automatico può essere utilizzato sia a casa sia in ufficio grazie al suo cestino compatto. Non è necessario alimentare manualmente la carta o rimuovere prima i punti e le graffette, questo distruggidocumenti automatico farà tutto il lavoro per te. Ciclo di lavoro continuo con raffreddamento a ventola. La modalità di risparmio energetico si attiva dopo 3 minuti di inattività. Pannello di controllo touch. Livello di rumorosità 55 dBA ultra-silenzioso. Sensore a infrarossi che indica quando il cestino è pieno. 2 anni di garanzia sul distruggidocumenti, 2 anni di garanzia sulle lame.

| CODICE | RIF. | MODELLO | TAGLIO | DISTRUGGE N. FG | CAPACITÀ CESTINO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **07957** | 2020225XEU | 225X | Frammento P4 | 225 | lt 60 | cm 41,5x73,5x46,5 |
| **07959** | 2020300MEU | 300M | Microframmento P5 | 300 | lt 60 | cm 41,5x73,5x46,5 |

## FOGLI LUBRIFICANTI PER DISTRUGGIDOCUMENTI

Fogli lubrificanti Rexel per distruggidocumenti. Confezione da 12 fogli. è sufficiente inserire un foglio lubrificato per fare la manutenzione del gruppo taglio.

**CONSIGLIATO L'UTILIZZO OGNI 15/20 GIORNI**

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **89051** | 2101948 |

## SACCHI PER DISTRUGGIDOCUMENTI IN PLASTICA

Sacchi in plastica per raccolta sfridi distruggidocumenti.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **80436** | 40070 | Per distruggidocumenti fino a lt 50/70 | 100 |

# LEITZ IQ OPTIMAX
## Un nuovo modo per distruggere

*Optimax testato con e senza tecnologia di rotazione del cestino

## DISTRUGGIDOCUMENTI LEITZ IQ OPTIMAX P5
### Ideale per l'uso quotidiano a casa e in ufficio

La gamma Leitz IQ OptiMax offre un'esperienza di distruzione potente e sicura, combinando funzionalità avanzate con un design compatto e salvaspazio. Grazie all'innovativa tecnologia di rotazione del cestino (BRT), i distruggidocumenti OptiMax offrono fino al 45% in più di capacità del cestino, riducendo la necessità di svuotarlo frequentemente e aumentando l'efficienza complessiva. L'esclusivo cestino rotante garantisce una distribuzione uniforme e piatta della carta, eliminando la formazione di picchi.
Questo consente di inserire fino a 140 fogli A4 in più nel cestino prima di doverlo svuotare.

Il cestino contiene fino a 550 fogli e fino al +45% in più, grazie alla tecnologia di rotazione del cestino (BRT), rispetto a un distruggidocumenti tradizionale.

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | TIPO DI TAGLIO | LIVELLO SICUREZZA |
|---|---|---|---|---|
| **13970** | 83580000 | IQ OptiMax 225 | Micro | P-5 |

ULTRA SILENZIOSO

15L 225XA4 | P5 | 6 FOGLI | 20 MINUTI

LEITZ®
FEEL GOOD

Fellowes

# Il tuo distruggidocumenti ti parla

## CON I NUOVI DISTRUGGIDOCUMENTI LX

Gli unici distruggidocumenti che, in tempo reale, con un feedback continuo durante il funzionamento indicano se sia possibile inserire più fogli, per fare prima e distruggere di più. **Massima Efficienza.**

Inquadra e guarda il video

IntelliBAR™ with Patented Responsive Technology

La Tecnologia Intellibar limita le interruzioni durante il flusso di distruzione avvisando quando la capacità del cestino è vicina al limite, o quando il ciclo di lavoro sta per terminare; questo ti permette di **distruggere di più, in maniera più efficiente, sicura e produttiva.** Inoltre, grazie al sistema avanzato di raffreddamento interno, il tuo distruggidocumenti LX sarà **pronto a riprendere il lavoro dopo appena 15 minuti - un risparmio di tempo tra il 33% e il 50%** rispetto a modelli simili.

## La barra cambia colore in base allo stato di lavorazione

| | |
|---|---|
| LUCE AZZURRA | Distruggidocumenti acceso e pronto all'uso |
| LUCE VERDE | Distruzione alla massima capacità ed efficienza |
| LUCE GIALLA | Massima capacità fogli vicina; ridurre il numero di fogli |
| LUCE ROSSA | Troppi fogli inseriti: la macchina si fermerà per evitare inceppamenti |

**100% Jam Proof™**
Rileva automaticamente e risolve i casi difficili evitando inceppamenti.

SafeSense®
Ferma la distruzione se le mani toccano l'imboccatura.

Indicatore **cestino pieno**
Segnala se il cestino è quasi pieno e quando va svuotato

**Indicatore** ciclo di lavoro
Avvisa quando il distruggidocumenti ha quasi raggiunto il termine del ciclo di lavoro e necessita di un periodo di raffreddamento.

Misuratore di **efficienza**
Indica quando è possibile inserire più fogli da distruggere.

www.fellowes.com

I distruggidocumenti più potenti al mondo Fellowes

## DISTRUGGIDOCUMENTI POWERSHRED® LX41

Distruggidocumenti a mini frammento per uso a casa e nel piccolo ufficio. Comodo cestino con testata sollevabile. Distrugge anche punti metallici graffette e carte di credito. Il Blocco di Sicurezza brevettato disabilita il distruggidocumenti per una protezione aggiuntivaDistrugge fino a 5 minuti prima di 30 minuti di raffreddamento necessario.

Fellowes

| CODICE | RIF. | TAGLIO | DISTRUGGE N. FG | CAPACITÀ CESTINO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| **78689** | 4300701 | Frammenti P4 | 8 | 17 | cm 31x22x40,10 |

## DISTRUGGIDOCUMENTI LX65

Ideale per esigenze individuali moderate a casa o in piccoli uffici. Distrugge 10 fogli in frammenti mm 4x40 (Livello di Sicurezza DIN P-4). Distrugge graffette, punti metallici e carte di credito. Tecnologia SafeSense: la macchina si ferma se le mani vengono a contatto con l'imboccatura. Il ciclo di lavoro 6 minuti. Cestino da 22 litri con testata sollevabile. Garanzia 2 anni/macchina 5 anni/ blocco lame di taglio. Dimensioni cm 40,7x23,3x37,1.

Fellowes

**DISPONIBILE ANCHE IN BIANCO**

TECNOLOGIA SAFESENSE

| CODICE | RIF. | TAGLIO | DISTRUGGE N. FG | CAPACITÀ CESTINO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| **78323** | 4400701 | Frammenti P4 | 10 | 22 | cm 23,3x37,1x40,7 |

## DISTRUGGIDOCUMENTI LX85

Ideale per un uso frequente in ambienti piccoli e home office. Distrugge 12 fogli per passaggio in particelle tagliate trasversalmente 4x40 mm (livello DIN P-4). La tecnologia brevettata SafeSense® interrompe la distruzione quando le mani toccano l'ingresso della cartaTempo di esecuzione esteso di 20 minuti, perfetto per le esigenze di triturazione di volumi elevati. Cestino estraibile da 19 litri per un comodo smaltimento della carta straccia. Distrugge anche graffette, graffette e carte di credito. Dimensioni cm 34,13x24,61x46,99 (LxPxH).

Fellowes

TECNOLOGIA SAFESENSE

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **03271** | 4400801 |

Fellowes

## DISTRUGGIDOCUMENTI LX201

Distruggidocumenti di nuova generazione LX Series per uso personale, con taglio a microframmento P5. Dispone della nuova IntelliBAR, interfaccia reattiva di ultima generazione che fornisce 5 differenti informazioni durante il funzionamento della macchina: Allerta l'utilizzatore quando la macchina sta per fermarsi per raffreddare le lame Informa l'utilizzatore quando la macchina è in grado di distruggere più documenti per ogni passaggio. Ferma la macchina ogni volta che si tocca con le mani l'imboccatura di taglio. Distrugge clip, punti metallici e carte di credito. Ciclo di lavoro 10 minuti. Garanzia 2 anni macchina/5 anni lame.

**MICROFRAMMENTO P5**

TECNOLOGIA SAFESENSE · IntelliBAR · 100% JAM PROOF · ULTRA SILENZIOSO · 12 · 22 litri

| CODICE | RIF. | TAGLIO | DISTRUGGE N. FG | CAPACITÀ CESTINO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| **05377** | 5050001 | frammenti P5 | 12 | 22 | cm 52,50x25,50x35,40 |

Fellowes

## DISTRUGGIDOCUMENTI LX211

Distruggidocumenti per 1-3 utenti con taglio a microframmento mm 2x12 (P5). Dispone della nuova IntelliBAR, interfaccia reattiva di ultima generazione che fornisce 5 differenti informazioni durante il funzionamento della macchina: Allerta l'utilizzatore quando la macchina sta per fermarsi per raffreddare le lame Informa l'utilizzatore quando la macchina è in grado di distruggere più documenti per ogni passaggio. Evita gli inceppamenti aumentando la potenza o segnalando la presenza di quantità di documenti troppo elevata Informa l'utilizzatore che il cestino degli sfridi va svuotato. Ferma la macchina ogni volta che si tocca con le mani l'imboccatura di taglio. Cestino lt 23. Ciclo di lavoro 20 min. Distrugge clip, punti metallici e carte di credito. Disponibile nei colori bianco o nero.

**MICROFRAMMENTO P5**

100% JAM PROOF · IntelliBAR · TECNOLOGIA SAFESENSE · 15 · 23 litri

| CODICE | RIF. | TAGLIO | DISTRUGGE N. FG | CAPACITÀ CESTINO |
|---|---|---|---|---|
| **05378** | 5050201 | microframmento P5 | 15 | 23 |

Fellowes

## DISTRUGGIDOCUMENTI LX221

Distruggidocumenti per 3-5 utenti, con taglio a microframmento. Dispone della nuova IntelliBAR, interfaccia reattiva di ultima generazione che fornisce 5 differenti informazioni durante il funzionamento della macchina: Allerta l'utilizzatore quando la macchina sta per fermarsi per raffreddare le lame Informa l'utilizzatore quando la macchina è in grado di distruggere più documenti per ogni passaggio Evita gli inceppamenti aumentando la potenza o segnalando la presenza di quantità di documenti troppo elevata Informa l'utilizzatore che il cestino degli sfridi va svuotato Ferma la macchina ogni volta che si tocca con le mani l'imboccatura di taglio Distrugge clip, punti metallici e carte di credito. Ciclo di lavoro 25 min. Disponibile nei colori bianco o nero.

**MICROFRAMMENTO P5**

100% JAM PROOF · IntelliBAR · TECNOLOGIA SAFESENSE · 20 · 30 litri

| CODICE | RIF. | TAGLIO | DISTRUGGE N. FG | CAPACITÀ CESTINO |
|---|---|---|---|---|
| **05379** | 5050401 | microframmento P5 | 20 | 30 |

Fellowes

## DISTRUGGIDOCUMENTI 99CI

Distruggidocumenti per uso ufficio. Taglio a frammenti da 4x38mm, sistema di sicurezza DIN P4. Capacità di taglio 17 fogli. Cestino 34lt. Distrugge carte di credito, graffette, punti metallici, CD. Tecnologia SafeSense. Sistema anti inceppamento 100% Jam Proof con indicatore luminoso. Dimensioni cm 29x44x64H.

TECNOLOGIA SAFESENSE · ULTRA SILENZIOSO · ENERGY · 100% JAM PROOF · 17 · 34 litri

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **12842** | 4691002 |

## DISTRUGGIDOCUMENTI AUTOMAX 80M

Fellowes

Il modello ibrido combina i vantaggi dell'alimentazione carta manuale e automatica. Distrugge 80 fogli automaticamente e 8 fogli manualmente (70 g/m²) in piccoli frammenti da 4 x 12 mm (livello di sicurezza P-4). Distrugge un foglio di carta A4 in oltre 1000 particelle - 3 volte più sicuro di un taglio di particelle standard. Distrugge 80 fogli in circa 5 minuti e 7 minuti alla volta. Il riavvolgimento automatico e la modalità sleep assicurano un processo di triturazione senza problemi. Distrugge anche graffette, graffette e carte di credito

**AUTOMATICA MICROFRAMMENTI** ULTRA SILENZIOSO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **77755** | 4621501 |

## DISTRUGGIDOCUMENTI AUTOMAX 100M

Fellowes

Permette sia la distruzione automatica, caricando fino a 100 fogli nell'apposito vassoio e premendo il tasto di avvio, sia la distruzione manuale distruggendo fino a 10 fogli per volta. Taglio a microframmenti (1559 frammenti per ogni foglio A4) per una maggiore sicurezza. Con Sistema di retromarcia automatica che previene gli inceppamenti e rimanda la carta in retromarcia. Modalità Riposo: spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività. Dimensioni cm 38,4x36,5x67,3H. Distrugge graffette, carte di credito e punti solo in modalità manuale.

**AUTOMATICA MICROFRAMMENTO DIN P4** ULTRA SILENZIOSO RETROMARCIA AUTOMATICA

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **05134** | 4629201 |

## DISTRUGGIDOCUMENTI AUTOMAX 150C E 200C

Fellowes

Distruggidocumenti per piccolo ufficio con tecnologia di alimentazione automatica per distruggere senza intervento dell'operatore. La Tecnologia Fellowes AutoFeed garantisce un'esperienza di distruzione a mani libereDistrugge in frammenti da 4x38mm (Livello di Sicurezza P-4). Distrugge l'intera capacità in 12 minuti. In Modalità Riposo il distruggidocumenti si spegne dopo 2 minuti di non utilizzo.

**AUTOMATICA E SU RICHIESTA DISPONIBILE LIVELLO DI SICUREZZA DIN P5** JAM FREE ULTRA SILENZIOSO

| CODICE | RIF. | MODELLO | CAPACITÀ FOGLI |
|---|---|---|---|
| **04837** | 4680102-99 | 150C | 150 |
| **82365** | 4653602-99 | 200C | 200 |

## DISTRUGGIDOCUMENTI AUTOMAX 350C

Fellowes

Con tecnologia Fellowes® di distruzione automatica fino a 350 fogli premendo il tasto di avvio. Dotato di fessura per inserimento manuale (fino a 12 fogli). Chiusura di sicurezza Blocco Intelligente™ che blocca il cassetto durante il ciclo di distruzione, proteggendo le informazioni sensibili grazie ad un PIN a 4 cifre. Modalità Riposo: spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività. Oltre a CD/DVD e carte di credito (dalla fessura manuale), clip e punti metallici, può distruggere senza problemi anche carta spiegazzata, posta indesiderata, fogli stampati a colori su entrambi i lati, fascicoli spillati insieme (non importa dove si trovi il punto metallico) fino ad un massimo di 25 fogli. 1 bottiglietta d'olio da 120ml e 3 sacchetti inclusi.

**AUTOMATICA** RETROMARCIA AUTOMATICA ULTRA SILENZIOSO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **16208** | 4964101 |

## DISTRUGGIDOCUMENTI AUTOMAX 450C

Distrugge fino a 450 fogli in modalità automatica e 13 fogli in modalità manuale (70gsm), in frammenti di 4x38 mm (Livello DIN P-4). Dotato di blocco Intelligente™ tramite PIN. Tecnologia Silentshred® che minimizza la rumorosità e modalità riposo: spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività. Cestino rimovibile con capacità di 68 litri. Distrugge anche CD e carte di credito (fessura manuale), oltre a graffette e punti metallici. Dimensioni cm 39x57,8x81,3H.

**AUTOMATICA MICROFRAMMENTO DIN P-4**

Fellowes

ULTRA SILENZIOSO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **12843** | 100135793 |

## DISTRUGGIDOCUMENTI AUTOMAX 550C

Distrugge fino a 550 fogli autonomamente e 14 fogli insieme (70gsm) in frammenti di 4x38 mm (Livello DIN P-4). sistema di Blocco Intelligente™ tramite PIN. Cestino rimovibile con capacità di 83 litri. Distrugge anche CD e carte di credito (manualmente), oltre a graffette e clip. Garanzia di 2 anni su tutta la macchina e 20 anni sulle lame. Dimensioni cm 44,13x57,8x89H.

**DIN P-4**

Fellowes

ULTRA SILENZIOSO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **12844** | 4963101 |

## DISTRUGGIDOCUMENTI AUTOMAX 600M

Ideale in ambienti d'ufficio con oltre 10 utenti. Distruzione automatica di 600 fogli e manuale di 14 fogli (70gsm), in microframmenti da 2x12mm (Livello DIN P-5). Ciclo di lavoro continuo: la macchina è sempre pronta all'uso. Dotata diblocco Intelligete™ tramite PIN. Cestino estraibile da 83 litri Distrugge anche carte di credito (fessura manuale), graffette e punti metallici. 2 anni di garanzia sulla macchina e 7 anni di garanzia sulle lame. Dimensioni cm 44,1x57,9x89H.

**AUTOMATICA MICROFRAMMENTO DIN P-5**

Fellowes

ULTRA SILENZIOSO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **12845** | 4657401 |

## OLIO E FOGLI LUBRIFICANTI POWERSHRED® PER DISTRUGGIDOCUMENTI FELLOWES

Specificamente progettato per tutti i distruggidocumenti Fellowes Cross-Cut e Micro Cut, prolunga la vita dei distruggidocumenti.

Fellowes

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CF. |
|---|---|---|---|
| **05128** | 3608601 | olio | ml 355 |
| **78324** | 4025601 | fogli | 10 |

## SACCHETTI PER DISTRUGGIDOCUMENTI

Sacchetti idonei per lo smaltimento degli sfridi dei distruggidocumenti. Confezionati in comodi dispenser in cartone.

Fellowes

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ MAX | CONF. |
|---|---|---|---|
| **05129** | 36052 | Lt 30 | 100 |
| **05130** | 36053 | Lt 35 | 100 |
| **05131** | 36054 | Lt 75 | 50 |
| **05132** | 3608401 | Lt 94 Automax 350C/550C | 50 |

HSM®

Great Products, Great People.

# Giusti per l'ambiente, giusti per te

## Distruggidocumenti HSM SECURIO

Quando la sicurezza non è un'opzione ma un requisito necessario

www.blauer-engel.de/uz174

## Macchine perfora cartoni HSM ProfiPack

Producono materiale da imballo in modo facile, gratuito e rispettoso dell'ambiente

Nessun bisogno di materiale da imballaggio in plastica

Made in Germany

www.hsm.eu

### GARANZIE DISTRUGGI-DOCUMENTI

5 year warranty — 5 anni di garanzia sui distruggi-documenti HSM SECURIO serie C, B e P nei livelli di sicurezza da P-2 a P-5 secondo ISO/IEC 21964 (DIN 66399). 3 anni di garanzia su tutti gli altri distruggidocumenti HSM SECURIO.

cutting roller warranty — Garanzia sugli alberi da taglio in acciaio per l'intera durata dei distruggidocu-menti HSM SECURIO e Pure nei livelli di sicurezza P-2 - P-5.

green choice — Utilizzo di tecnologie brevettate per ottenere la massima prestazione con un consumo energetico basso.

## DISTRUGGIDOCUMENTI X13

Funzionale e facile da usare. Questo distruggidocumenti con taglio a frammenti dal design moderno é provvisto di ruote ed offre anche una funzione anti-inceppamento. Adatto per un massimo di 5 utenti, taglia anche CD e carte di credito. Spia contenitore pieno. Funzione di avvio/arresto automatico con fotocellula. Indicazione del livello di riempimento.

P4

HSM®

13 | 23 litri | DIN 4 | quiet operation | anti jam

| CODICE | RIF. | TAGLIO | DISTRUGGE N. FG | CAPACITÀ CESTINO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| **12686** | 1057121 | Frammenti P4 | 13 gr80 | lt 23 | cm 39x 30x59,5 |

## DISTRUGGIDOCUMENTI SECURIO AF 100

Distruggidocumenti ad azione rapida con doppia alimentazione: automatica e manuale, anche contemporaneamente. Taglio a frammenti mm 4x25 P4. Made in Germany. Capacità di taglio: 100 fogli g 80 con alimentatore automatico e 5-6 fogli g 80 con alimentazione manuale. Distrugge anche punti metallici, carte di credito e fermagli. Luce di taglio mm 225, capacità contenitore L 25. Alberi da taglio in acciaio con garanzia a vita. Reverse automatico per prevenire inceppamenti. Avviamento e spegnimento automatici tramite fotocellula. Silenzioso ed affidabile, garanzia 3 anni.

AUTOMATICA

P4

HSM®

cutting roller warranty | safety system | quiet operation | 3 year warranty | energy efficient | anti jam | Made in Germany

100 | 25 litri | DIN 4

| CODICE | RIF. | TAGLIO | DISTRUGGE N. FG | CAPACITÀ CESTINO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| **04942** | 2063111 | Frammenti P4 | 6/100 gr80 | lt 25 | cm 37,5x26x62 |

## DISTRUGGIDOCUMENTI SECURIO AF 350

Distruggidocumenti con alimentazione automatica della carta, blocco di sicurezza via USB che protegge la pila di carta caricata contro gli accessi non autorizzati e frantuma risme fino a 350 fogli e documenti singoli. Capacità di taglio manuale 12-14ff 80gr. Con taglio a frammenti 4,5x30mm (P4) e taglio a microframmenti 1,9x15mm (P5). "Made in Germany" con garanzia di 3 anni. La distruzione di pile di carta avviene in maniera veloce, affidabile e comoda. Dall'alimentazione manuale distrugge anche carta con punti metallici e fermagli,mentre da quella automatica solo fogli sciolti. Funzionamento a ciclo continuo. I documenti sono distrutti in maniera continua ed affidabile. Può distruggere manualmente e automaticamente in contemporanea. Ridotto consumo energetico e uso di materiali ecocompatibili. La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta. Il funzionamento silenzioso riduce al minimo il rumore nei luoghi di lavoro. Quando il recipiente è pieno viene segnalato sul display e la macchina si spegne automaticamente. Il contenitore di raccolta da 35 Lt può essere rimosso e svuotato agevolmente. Dotato di ruote.

AUTOMATICA P4/P5

HSM®

cutting roller warranty | safety system | quiet operation | 3 year warranty | anti jam | Made in Germany

| CODICE | RIF. | TAGLIO | DISTRUGGE N. FG | CAPACITÀ CESTINO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| **02904** | 2113111 | Frammenti P4 | 350 gr80 | lt 35 | cm 48,3x39x72 |
| **03103** | 2112111 | Frammenti P5 | 350 gr80 | lt 35 | cm 48,3x39x72 |

## DISTRUGGIDOCUMENTI SECURIO B4

Caratterizzato da un potente motore, il distruggidocumenti silenzioso con funzione anti-inceppamento è adatto al funzionamento a ciclo continuo. Raccomandato per l'utilizzo nella singola postazione operativa. Con taglio a frammenti 4,5x30mm (P4). Cestino estraibile, avvio e arresto automatico, spia contenitore pieno. Distrugge: carta, punti, fermagli, carte di credito, nastri TTR. Dotato di ruote.

HSM®

cutting roller warranty | safety system | quiet operation | 5 year warranty | energy efficient | anti jam | Made in Germany

16 | 35 litri

| CODICE | RIF. | TAGLIO | DISTRUGGE N. FG | CAPACITÀ CESTINO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| **12687** | 1783111 | Frammenti P4 | 16 gr80 | lt 35 | cm 39,5x31,7x 60,5 |

## DISTRUGGIDOCUMENTI SECURIO B 26

Luce di taglio da mm 310 per distruggere anche fogli A3. Capacità di taglio 9-11 ff 80gr. taglio a microframmenti 1,9x15mm (P5). "Made in Germany" con garanzia di 5 anni. Alberi di taglio con garanzia a vita. Funzionamento a ciclo continuo. Il distruggidocumenti ha ottenuto il riconoscimento Angelo Blu per la costruzione durevole, il ridotto consumo energetico e l'uso di materiali ecocompatibili. La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta. Il funzionamento silenzioso riduce al minimo il rumore nei luoghi di lavoro. Segnalazione del cestino pieno. Cestino capacità 55 Lt che può essere rimosso e svuotato agevolmente. Dotato di ruote.

**MICROFRAMMENTI P5**

HSM®

| CODICE | RIF. | TAGLIO | DISTRUGGE N. FG | CAPACITÀ CESTINO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| **02905** | 1802111 | Frammenti P5 | 9 gr80 | lt 55 | cm 49,7x39,7x67,6 |

## DISTRUGGIDOCUMENTI PURE 740 MAX

Solido distruggidocumenti, con capacità di raccolta da 240 litri, per la distruzione interna di grandi quantità di dati. Capacità di taglio 20-22ff 80gr per formati fino a A3. taglio a frammenti 4,5x30mm (P4)."Made in Germany" con garanzia a vita. Distrugge punti metallici e fermagli. Funzionamento a ciclo continuo. Molto silenzioso riduce al minimo il rumore nei luoghi di lavoro. La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico previene il blocco della carta.Dopo avere aperto lo sportello, il sacco di raccolta estraibile e riutilizzabile può essere comodamente prelevato e svuotato.Contenitore di raccolta alternativo:un bidone da 240 litri, secondo DIN EN 840, può essere inserito come raccoglitore del materiale distrutto. Ciò rende semplice e confortevole lo svuotamento. Dimensioni del contenitore (L x P x H): 580 +/- 5 x 740 x 1100 mm (non incluso nella fornitura). Mobile in legno di alta qualità con porta e base rinforzata in acciaio per prevenire l'usura provocata dall'utilizzo del bidone di raccolta. Il display indica quando il contenitore è pieno. L'oliatore esterno automatico assicura al distruggidocumenti di facile manutenzione prestazioni di taglio costantemente elevate. Il distributore di frammenti in dotazione può essere inserito nelle guide.

HSM®

| CODICE | RIF. | TAGLIO | DISTRUGGE N. FG | CAPACITÀ CESTINO | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| **02906** | 2373111X | Frammenti P4 | 20/22 gr80 | lt 240 | cm 67x78,4x137,5 |

## OLIO SPECIALE PER DISTRUGGIDOCUMENTI

Olio lubrificante e detergente per il blocco di taglio dei distruggidocumenti. Contenuto ml 250.

HSM®

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **82369** | 1235997403 |

## SACCHI PER DISTRUGGIDOCUMENTI

Sacchi di plastica trasparente riutilizzabile per distruggidocumenti. Confezione 10 pezzi.

HSM®

| CODICE | RIF. | PER DISTRUGGIDOCUMENTI | FORMATO | CONF. |
|---|---|---|---|---|
| **14032** | 1661995150 | AF350/AF300/AF150 | cm 19,5x34,8x80H | 10 |
| **03104** | 1330995100 | B26 | cm 37x44x85H | 10 |
| **03105** | 1513995000 | PURE 740 | cm 42,5x52,5x110H | 10 |

KOBRA®
Advancing Technology

MADE IN ITALY
www.kobra.com

# Distruggidocumenti KOBRA®
# qualità e professionalità da sempre

## Hybrid TECHNOLOGY

**Distrugge fino al 15% dei documenti utilizzando l'energia accumulata**

***La Tecnologia Hybrid brevettata da KOBRA utilizza l'energia accumulata durante ogni ciclo per risparmiare energia elettrica!***

TECNOLOGIA HYBRID

FUNZIONAMENTO CONTINUO H24 NO SURRISCALDAMENTI

## KOBRA S4/C4-HYBRID

### Distruggidocumenti a striscia e a frammento con tecnologia Hybrid

*Nuovo design e tecnologia LED esclusivi. Equipaggiato con l'innovativa tecnologia Hybrid per il recupero dell'energia: la tecnologia Hybrid brevettata da KOBRA utilizza l'energia accumulata durante ogni ciclo per risparmiare l'energia elettrica. Distrugge fino al 15% dei documenti utilizzando l'energia accumulata.*

*Luce d'entrata 240 mm, contenitore da 40 lt. Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza ciclo di lavoro ON/OFF,* ***coltelli in acciaio temprato non danneggiabili da graffette e punti metallici****. Pulsante di Stand-by, Stop e Retromarcia. Start e Stop automatici all'inserimento del materiale da distruggere. Cestino estraibile senza sollevare il corpo macchina. Non richiede l'uso di sacchetti in plastica.*

| **Modello** | Luce d'entrata | Tipo di taglio | Dimensione taglio mm | Capacità fogli* | | Capacità cestino | Livelli di sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Funzionamento motore | Materiale distruttibile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A4 70 gr | A4 80 gr | | | | |
| **Kobra S4-Hybrid** | 240 mm | Striscia | 3,8 | 20-22 | 18-20 | 40 lt | **P-2** O-2 T-2 E-2 | continuo H24 | |
| **Kobra C4-Hybrid** | 240 mm | Frammento | 3,5 x 40 | 15-17 | 14-16 | 40 lt | **P-4** O-3 T-4 E-3 F-1 | continuo H24 | |

## DISTRUGGIDOCUMENTI C1

KOBRA

MADE IN ITALY

Per piccolo ufficio, progettato con soluzioni esclusivamente meccaniche, compatto e affidabile. Luce d'entrata di cm 23. Motore a funzionamento continuo senza ciclo di lavoro ON/OFF, coltelli in acciaio temprato. Distrugge anche carte di credito. Zero consumi in modalità stand-by. Start&Stop automatici. Il cestino, di capacità 18 litri, non richiede utilizzo di sacchetti. Taglio a frammenti da mm 3,5 x 40.

| CODICE | RIF. | MODELLO | DIMENSIONI | TAGLIO | DISTRUGGE N. FG | CAPACITÀ CESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **78665** | 99.320 | C1 | 30x20x50H | Frammenti P4 | 8 | lt 18 |

## DISTRUGGIDOCUMENTI S4 E C4 HYBRID

KOBRA

MADE IN ITALY

Esclusiva tecnologia ibrida per il controllo dell'energia, distruggono fino al 15% di documenti utilizzando l'energia accumulata. Luce d'entrata di cm 24. Motore a funzionamento continuo senza ciclo di lavoro ON/OFF, coltelli in acciaio temprato. Distruggono anche CD/DVD, carte di credito e graffette. Oil-free, non necessita di lubrificazione (modello S4). Start&Stop automatici, retromarcia. Il cestino estraibile, di capacità 40 litri, non richiede l'uso di sacchetti. Taglio a strisce da cm 3,8 (modello S4). Taglio a frammenti da mm 3,5x40 (modello C4).

| CODICE | RIF. | MODELLO | DIMENSIONI | TAGLIO | DISTRUGGE N. FG | CAPACITÀ CESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **78666** | 99.951 | S4-HYBRID | cm 39x30x59H | Strisce P2 | 20 | lt 40 |
| **78667** | 99.953 | C4-HYBRID | cm 39x30x59H | Frammenti P4 | 15 | lt 40 |

## DISTRUGGIDOCUMENTI TOUCH SCREEN 245

KOBRA

MADE IN ITALY

Con pannello touch screen. Dotati di robusta trasmissione a catena e coltelli in acciaio temprato. Motore a funzionamento continuo senza ciclo di lavoro ON/ OFF. Distruggono CD/DVD carte di credito e graffette, distruggono anche materiale trasparente. Sistema Energy Smart per risparmio di energia e spegnimento automatico dopo 4 ore di inutilizzo. Start&Stop e retromarcia automatica in caso di inceppamento, sacco di raccolta estraibile, mobile con ruote girevoli. Taglio a frammenti da mm 3,9x40.

| CODICE | RIF. | MODELLO | DIMENSIONI | TAGLIO | DISTRUGGE N. FG | CAPACITÀ CESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **78668** | 99.894 | 245 TS C4 | cm 40x36x61H | Frammenti P4 | 18 | lt 40 |

## DISTRUGGIDOCUMENTI AF+1 80L

KOBRA

MADE IN ITALY

Alimentazione automatica con cassetto da 300 fogli dotato di finestrella di verifica completamento distruzione, ideale per uffici di medie dimensioni. Bocca da 24 cm per eventuale inserimento manuale dei fogli. Motore a funzionamento continuo senza ciclo di lavoro ON/OFF, coltelli in acciaio. Sistema Energy Smart per il risparmio di energia. Oil-free, non necessita di lubrificazione. Start&Stop e retromarica automatici. Sacco di raccolta estraibile, mobile con ruote girevoli. Dimensioni cm 39x36x103H. Taglio a frammenti da mm 3,5x40.

**OIL-FREE SYSTEM**

| CODICE | RIF. | MODELLO | TAGLIO | CAPACITÀ FOGLI | CAPACITÀ CESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| **78670** | 99.936 | AF+1 80L | Frammenti P4 | 300 | lt 80 |

# PLASTIFICAZIONE AUTOMATICA

## RISPARMIA IL 98% DEL TEMPO

## GBC Foton 30 NUOVE Cartucce ricaricabili.

Con la prima plastificatrice completamente automatica al mondo risparmi il 98% del tempo di plastificazione: basta caricare, premere e il gioco è fatto. Foton 30 è ora ancora più produttiva grazie alle cartucce ricaricabili che riducono i costi e migliorano l'efficienza.

**www.gbceurope.com**

Work. Finished.

# INFORMATICA ED ERGONOMIA




| | |
|---|---|
| MONITOR | 750 |
| STAMPANTI, MULTIFUNZIONE | 751 |
| TELEFONI | 753 |
| SUPPORTI MAGNETICI | 754 |
| MEMORIE USB | 755 |
| SCHEDE DISCHI RIGIDI | 756 |
| ERGONOMIA | 758 |
| BRACCI MONITOR | 767 |
| ACCESSORI PER COMPUTER | 772 |
| ACCESSORI PER COMPUTER E GAMING | 776 |
| ACCESSORI PER TABLET E SMARTPHONE | 777 |
| HUB E ADATTATORI | 781 |
| CAVETTERIA | 782 |
| PULIZIA COMPUTER | 783 |
| BORSE PER NOTEBOOK | 783 |

## MONITOR IPS LED 24" FHD HDMI VGA

Risoluzione Full HD IPS LED 75Hz, che offre una combinazione senza precedenti di esperienza e comfort per i tuoi occhi, grande nitidezza dell'immagine. Schermo ottimizzato per ridurre l'emissione di onde di luce blu e ridurre al minimo lo sfarfallio.

nilox

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| 02653 | NXM24FHD752 | cm 40,5x54x15 |

CE

## MONITOR 27" REGOLABILE IPS 120HZ MULTIMEDIA

Monitor da 27" con risoluzione Full HD, che offre un'esperienza senza precedenti per un maggiore comfort visivo e immagini nitide. Il suo display IPS (ADS) presenta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz ed è ottimizzato per ridurre le onde di luce blu e minimizzare lo sfarfallio, proteggendo gli occhi e consentendo di trascorrere più tempo davanti allo schermo. Anche la base girevole, regolabile, ruotabile e inclinabile è un punto di forza. Questo monitor è adatto anche per il gaming grazie al tempo di risposta di 4 ms per un gameplay più fluido.

nilox

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| 13971 | NXM27REG1201 | cm 68x47,3x37,5 |

## MONITOR NILOX NXM24FHD1203 24" LED

Schermo ultrasottile (2 mm) grazie al display LED FULL HD di ultima generazione che ha la cornice ridotta al minimo. Robusto piedistallo conferisce un'eleganza essenziale ed esclusiva, adatta a qualsiasi stile. Porte HDMI e VGA.Cavo HDMI. Risoluzione dello schermo: 1920 x 1080 pixel. Proporzioni native: 16:9. Frequenza di aggiornamento massima: 120 Hz. Tipo di schermo: VA.

nilox

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| 13972 | NXM24FHD1203 | cm 538,9x13,19x38,45 |

CE

## MONITOR PORTATILE 14" - PM14

Monitor portatile da 14" con risoluzione Full HD 1920 x 1080 e 16,7 milioni di colori. Ottima qualità dell'immagine. Il monitor portatile può essere collegato a PC/Mac/Tablet/Telefoni cellulari/Console tramite USB-C o HDMI, utilizzato come secondo monitor. Plug and play dei dispositivi compatibili via connessione USB-C. Ultra slim e peso ridotto, dotato di altoparlante integrato e Jack audio che permette il collegamento di cuffie o altoparlante. Custodia protettiva in neoprene inclusa Cavi adattatori USB, HDMI e alimentazione inclusi.

**COMPATIBILITÀ SISTEMA OPERATIVO: ANDROID OS, WINDOWS 11, IOS**

Verbatim

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| 79085 | 49590 | cm 32,2Lx 20,5Hx0,6/0,12 mm (P) |

## MONITOR PORTATILE TOUCHSCREEN 15,6" - PMT-15

Monitor portatile con risoluzione Full HD 1920 x 1080 e 16,7 milioni di colori. Supporta il multi-touch capacitivo a 10 punti con tecnologia G+G; è sufficiente collegare il monitor al proprio dispositivo utilizzando un cavo USB-Ccompreso. Alloggiamento in alluminio solido e durevole.Ottima qualità dell'immagin, ccellente compatibilità per il lavoro, il monitor portatile può essere collegato a PC/Mac/Tablet/Telefoni cellulari/Console tramite USB-C o HDMI. Dotato di altoparlante integrato e Jack audio che permette il collegamento di cuffie o altoparlante. Custodia protettiva in neoprene inclusa.

**MONITOR TOUCHSCREEN**

Verbatim

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| 79086 | 49592 | cm 35,71Lx21,5H x 0,6/0,12P |

## STAMPANTE LASER MULTIFUNZIONE B225V_DNI

Velocità di stampa fino a 34 pagine al minuto. Uscita fronte/retro standard. Volume mensile di stampa consigliato fino a 2.500 pagine. Ciclo di funzionamento fino a 30.000 immagini/mese. Velocità del processore 1.0 GHz. Memoria di stampa (standard) 512 MB standard. Connettività Ehernet 10/100BaseT, Certificazione Hi-Speed (Tipo B), USB 2.0 High-Speed, Wireless 802.11b/g/n. Risoluzione di stampa massima 1200, 600 x 600 dpi. Tempo di uscita prima pagina, stampa fino a 6,4 secondi (bianco e nero). Funzioni di stampa: layout libretto, Fascicolazione, Modalità bozza, Fronte/retro, Impostazioni driver Earth Smart, Immagini multiple, Tipo di stampa normale, Interfaccia utente One Touch, Orientamento, Stampa ID nei margini, Ruota immagine di 180°, Impostazioni salvate, Stato vassoio e toner, Filigrana. Risoluzione di scansione (ottica): 1200 x 1200 dpi.

### MULTIFUNZIONE

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **02669** | B225V_DNI |

### TONER

| CODICE | RIF. | AUTONOMIA PAGG. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02670** | 006R04399 | 1200 | ● | Nero |
| **02671** | 006R04400 | 3000 | ● | Nero |

### DRUM

| CODICE | RIF. | AUTONOMIA PAGG. |
|---|---|---|
| **02672** | 013R00691 | 12000 |

## STAMPANTE LASER MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA B235V_DNI

Velocità di stampa fino a 34 pagine al minuto. Uscita fronte/retro standard. Volume mensile di stampa consigliato fino a 2.500 pagine. Ciclo di funzionamento fino a 30.000 immagini/mese . Velocità del processore 1.0 GHz.Memoria di stampa (standard) 512 MB standard. Connettività Ehernet 10/100BaseT, Certificazione Hi-Speed (Tipo B), USB 2.0 High-Speed, Wireless 802.11b/g/n. Risoluzione di stampa massima qualità immagine 1200, 600 x 600 dpi. Tempo di uscita prima pagina, stampa fino a 6,2 secondi (bianco e nero). Funzioni di stampa layout libretto, Fascicolazione, Modalità bozza, Fronte/retro, Impostazioni driver Earth Smart, Immagini multiple, Tipo di stampa normale, Interfaccia utente One Touch, Orientamento, Stampa ID nei margini, Ruota immagine di 180°, Impostazioni salvate, Stato vassoio e toner, Filigrana. Risoluzione di copia massima. Fino a 600 x 600 dpi. Risoluzione di scansione (ottica) 1200 x 1200 dpi.

### MULTIFUNZIONE

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **02673** | B235V_DNI |

### TONER

| CODICE | RIF. | AUTONOMIA PAGG. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02670** | 006R04399 | 1200 | ● | Nero |
| **02671** | 006R04400 | 3000 | ● | Nero |

### DRUM

| CODICE | RIF. | AUTONOMIA PAGG. |
|---|---|---|
| **02672** | 013R00691 | 12000 |

## STAMPANTE LASER MULTIFUNZIONE COLORI C235V_DNI

Multifunzione stampa fronte/retro a colori/in B/N a 24 ppm. Dimensioni compatte. Connettività Wi-Fi integrata con Wi-Fi Direct®. Stampa AirPrint, Mopria e Chromebook. Capacità di copia, scansione e fax. Alimentatore automatico e lastra di esposizione: fino a 21 ppm. Scansione su e-mail, USB, desktop.

### MULTIFUNZIONE

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **57065** | C235V_DNI |

### TONER

| CODICE | RIF. | AUTONOMIA PAGG. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **02850** | 006R04383 | 1500 | ● | Nero |
| **02851** | 006R04384 | 1500 | ● | Ciano |
| **02852** | 006R04385 | 1500 | ● | Magenta |
| **02853** | 006R04386 | 1500 | ● | Giallo |
| **02854** | 006R04391 | 3000 | ● | Nero |
| **02855** | 006R04392 | 2500 | ● | Ciano |
| **02856** | 006R04395 | 2500 | ● | Magenta |
| **02857** | 006R04394 | 2500 | ● | Giallo |

## MULTIFUNZIONE WORKFORCE PRO WF-3825DWF

Multifunzione ink-jet a colori A4 di alta qualità: Stampa fronte/retro, unità scanner ADF solo fronte, copia e fax fino al formato A4. Stampa rapida di qualità professionale: 21 ppm in nero e 10 ppm a colori (ISO 24734). Cartucce di inchiostro convenienti: le cartucce di inchiostro separate hanno il 50% di rendimento in più rispetto alle cartucce a tre colori. Ampia connettività: Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Scan-to-Cloud, l'alimentatore automatico di documenti (ADF) può gestire fino a 35 pagine. Inoltre, la testina di stampa PrecisionCore produce stampe di alta qualità, proprio come una stampante laser.

EPSON EXCEED YOUR VISION

### STAMPANTE

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 78326 | C11CJ07404 |

### TONER

| CODICE | RIF. | AUTONOMIA PAG. | COLORE | |
|---|---|---|---|---|
| 08159 | C13T05H14010 | 1100 | ● | Nero |
| 08160 | C13T05H24010 | 1100 | ● | Ciano |
| 08161 | C13T05H34010 | 1100 | ● | Magenta |
| 08162 | C13T05H44010 | 1100 | ● | Giallo |
| 08163 | C13T05H64010 | 1100x4 | | 4 Colori - alta capacità |

## MULTIFUNZIONE WORKFORCE WF-7840DTWF

Multifunzione: stampa ink-jet a colori, scansiona, copia ed effettua fax fronte/retro fino al formato A3. Svolge con rapidità tutte le tue attività grazie a una velocità fino a 25ppm[1] in nero e allo scanner con alimentatore automatico di documenti (ADF) A3 che supporta fino a 50 pagine. E non dimentichiamo il basso costo delle cartucce e la flessibilità delle soluzioni di connettività wireless come Scan-to-cloud[2].

EPSON EXCEED YOUR VISION

### STAMPANTE

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 78325 | C11CH67402 |

### TONER

| CODICE | RIF. | AUTONOMIA PAG. | COLORE | |
|---|---|---|---|---|
| 08159 | C13T05H14010 | 1100 | ● | Nero |
| 02725 | C13T02J14010 | 2200 | ● | Nero |
| 08160 | C13T05H24010 | 1100 | ● | Ciano |
| 08161 | C13T05H34010 | 1100 | ● | Magenta |
| 08162 | C13T05H44010 | 1100 | ● | Giallo |
| 08163 | C13T05H64010 | 1100x4 | | 4 Colori - alta capacità |

## STAMPANTE MULTIFUNZIONE WORKFORCE PRO WF-110W

Sei un professionista sempre in movimento? Stampa i tuoi documenti ovunque ti trovi con la stampante wireless A4 inkjet Epson più piccola, portatile e leggera, che funziona a batteria ma può essere ricaricata anche tramite USB. 7 ppm b/n, 4 ppm col ISO 24734; risoluzione di stampa 5760x1440 dpi; capacità carta 20 fogli; Wi-Fi/Wi-Fi Direct; LCD 3,7 cm; compatibile Win/Mac; garanzia 12 mesi on-center.

EPSON EXCEED YOUR VISION

### STAMPANTE

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 06291 | C11CH25401 |

### CARTUCCIA INK JET

| CODICE | RIF. | AUTONOMIA PAGG. | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 74312 | C13T26614010 | 200 | ● | Nero |
| 74314 | C13T26704010 | 250 | | Colore |

| CODICE | MISURE |
|---|---|
| 15776 | cm 40x40x75 H |

## CONTENITORE TONER ESAUSTI

Ecobox In Linea è il servizio ideale per tutti i soggetti utilizzatori di toner e cartucce ink-jet, che hanno per legge l'obbligo di gestire correttamente i rifiuti derivanti da apparecchi di stampa. Per evitare sanzioni i toner e le cartucce ink-jet, una volta esauste, devono essere trattate come rifiuti speciali, come stabilito dal D. Lgs. 152/2006, modificato con il D. Lgs. 205/2010. Gli utilizzatori devono dimostrare in caso di controllo, di aver provveduto in maniera corretta allo smaltimento di tali rifiuti, raggruppando gli stessi nella propria sede in appositi "ECOBOX" per un periodo massimo di dodici mesi, oltre i quali scattano gli obblighi secondo rigide procedure. Tali operazioni devono essere svolte da un'azienda specializzata che al termine del servizio rilasceràapposito formulario. L'acquisto comprende: 1) Fornitura dell'ECOBOX (corredato da vucher per il ritiro) 2) Ritiro dell'ECOBOX da parte di un'azienda specializzata e autorizzata 3) Rilascio formulario d'IDENTIFICAZIONE Rifiuti FIR che attesta la corretta gestione del ritiro 4) Trasporto e conferimento del rifiuto presso impianti autorizzati 5) Comunicazione al cliente dell'avvenuto ingresso in impianto del rifiuto. Dimensioni cm 58x45x75 H

## TELEFONO CORDLESS KX-TGB610JTC

Dotato di identificativo delle chiamate con 50 voci ID memorizzabili. Schermo LCD retroilluminato facile da leggere e da usare grazie al tasto di navigazione. Memoria di riselezione fino a 10 numeri. Possibilità di bloccare numeri specifici e/o range di numeri (ad es: tutti i numeri che iniziano con 02.700). Volume incrementato (per sentire al meglio anche quando si è in un ambiente rumoroso). Possibilità di effettuare conference call, Interfono (da telefono a telefono) e condivisione chiamate. Sveglia orologio. Batteria ricaricabile NI-MH. Dimensioni 49x159x30mm.

Panasonic
POWER YOUR DAY

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 78327 | KX-TGB610JTC |

## TELEFONO DA TAVOLO DL 580

Telefono da tavolo dal design piacevole ed ergonomico. 10 numeri di selezione rapida, 4 tasti per chiamate dirette. Installazione immediata.

Gigaset

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 78328 | S30350S216K101 |

## TELEFONO CENTRALINO KX-TGF310EXM CORDLESS

Telefono 2-in-1 (Portatile Cordless e ricevitore a filo con base), display unità base inclinabile da 3.4", standard DECT-GAP, Vivavoce, Display e tastiera retroilluminati, multiterminale (fino a 6 portatili su una base e fino a 4 basi sullo stesso portatile), Identificativo del Chiamante per 50 memorie. Blocco chiamate indesiderate e anonime con tasto diretto sull'unità base. Rubrica 100 voci, Modalità ECO PLUS, Colore Nero Metal.

Panasonic
POWER YOUR DAY

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 79084 | KX-TGF310EXM |

## CD-R

Cd registrabile 52X, capacità 700 MB / 80 minuti.

EXTRA PROTECTION

Verbatim

02699

02698

02700

60419

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **02698** | 43428 | Jewel case cf. 10 |
| **02699** | 43352 | Torre da 25 CD-R |
| **02700** | 43343 | Torre da 50 CD-R |
| **60419** | 43411 | Torre da 100 CD-R |

## DVD-/+R

Capacità 4,7 GB 16x.

Verbatim

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | CONF. |
|---|---|---|---|
| **60423** | 43519 | DVD-R, jewel case | 5 |
| **60425** | 43522 | Torre da 25 DVD-R | |
| **60426** | 43500 | Torre da 25 DVD+R | |
| **60427** | 43523 | Torre da 10 DVD-R | |
| **60428** | 43498 | Torre da 10 DVD+R | |

## BUSTE PORTA CD/DVD SOFT CD

Buste trasparenti in PPL adatte a contenere un singolo CD. Confezione da 25 pezzi.

**TRASPARENTI**

sei ITALY

Made in Italy

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **65030** | 657529 |

## DVD-/+RW

Capacità 4,7 GB. Custodia singola jewel case 6x.

Verbatim

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **60434** | 43229 | DVD+RW |
| **60433** | 43285 | DVD-RW |

## DVD -/+ R STAMPABILI

Dvd stampabili capacità 4,7 GB.

Verbatim

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **60429** | 43508 | Conf. da 10 DVD+R Custodia singola, jewel case |
| **60430** | 43521 | Conf. da 10 DVD-R Custodia singola, jewel case |
| **15235** | 43512 | Torre da 50 DVD+R |
| **09893** | 43533 | Torre da 50 DVD-R |

## DVD DUAL LAYER

DVD+R Dual Layer 8x 8,5 Gb Superficie Matt silver jewel case.

Verbatim

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **61834** | 43541 | 5 |

## BUSTE PORTA CD/DVD INSERT CD

Buste trasparenti in PPL con patella di chiusura, adatte a contenere un singolo CD/DVD. Confezione da 25 pezzi.

**CON PATELLA**

sei ITALY

Made in Italy

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **65032** | 430101 |

## CHIAVETTA USB CON DOPPIO CONNETTORE USB-C/USB-A

Aggiunge immediatamente più memoria al tuo telefono o al tablet dotati di porta USB di Tipo-C o tipo -A, permettendoti di scattare più foto, riprendere più video o liberare spazio per le app che desideri installare.. Una semplice modifica delle impostazioni sul dispositivo mobile consente inoltre di registrare video e salvare foto o musica direttamente sull'unità USB - non è richiesto nessun trasferimento. Requisiti: porta USB-C™, USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) (compatibile con USB 2.0)- Windows 10, 8, 7-Mac OS X 10.4 o superiore-Linux 2.4.0 o superiore-Android 4.0 o superiore. Dotato di cappuccio e cordino.

Verbatim

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ |
|---|---|---|
| **57066** | 49966 | GB 32 |

## MEMORIA USB DATATRAVELER DT

Il drive è caratterizzato da un design snello e compatto e da un rapporto costi-efficacia ottimale, che consente di minimizzare gli investimenti richiesti per migrare con piena soddisfazione alla tecnologia USB 3.0.

Kingston TECHNOLOGY

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ |
|---|---|---|
| **78330** | DTX/64GB | GB 64 |
| **78331** | DTX/128GB | GB 128 |

## MEMORIA STORE'NGO STAY NANO USB 3.0

Unità USB di piccolo ingombro, progettata per rimanere inserita nel dispositivo, Non più grande di una moneta da 1 Euro. Ideale per netbook, ultrabook o riproduzione su TV, lettori multimediali e autoradio.

Verbatim

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ |
|---|---|---|
| **04122** | 98709 | GB 16 |
| **04123** | 98710 | GB 32 |
| **04124** | 98711 | GB 64 |

## MEMORIA USB STORE N GO PIN STRIPE

Unità USB Pinstripe Nera, soluzione di archiviazione ideale per qualsiasi tipo di utente. Velocità minima lettura 10MB/sec scrittura 4 MB/sec.

Verbatim

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **60442** | 49062 | GB 8 | ● | Nero |
| **60443** | 49063 | GB 16 | ● | Nero |
| **61835** | 49064 | GB 32 | ● | Nero |
| **69318** | 49065 | GB 64 | ● | Nero |

## CHIAVE 3.0 B110 CLICK EASY 3.2

2 volte più veloce di USB 2.0, esclusivo ECO-DESIGN senza cappuccio. Custodia in plastica riciclata al 100%. Cursore meccanico con sistema a molla e foro per appendere.

EMTEC

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ |
|---|---|---|
| **79134** | ECMMD64GB113 | GB 64 |
| **79135** | ECMMD128GB113 | GB 128 |

## MEMORIA USB PINSTRIPE 3.0

Elegante design retraibile "gessato". Interfaccia USB 3.0 a velocità elevata. Foro per portachiavi. Garanzia limitata di 2 anni Verbatim.

Verbatim

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ |
|---|---|---|
| **11066** | 49316 | GB 16 |
| **11067** | 49317 | GB 32 |
| **11068** | 49318 | GB 64 |
| **11069** | 49319 | GB 128 |
| **11070** | 49320 | GB 256 |

## SCHEDA DI MEMORIA CARD PREMIUM CLASS 10

Le schede SDHC (Secure Digital High Capacity, SD 2.0) di Verbatim sono progettate per essere utilizzate in fotocamere digitali, lettori di musica portatili, videocamere, smartphone e PC. Velocità di trasferimento dati superiore a 10 MB/s.

Verbatim

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ |
|---|---|---|
| **60439** | 43962 | GB 16 |
| **69503** | 43963 | GB 32 |
| **04129** | 44024 | GB 64 |
| **04130** | 44025 | GB 128 |
| **04131** | 44026 | GB 256 |

## LETTORE DI SMART CARD USB 3.0 PER FIRMA DIGITALE

Ideale per la firma digitale di documenti elettronici e per l'autenticazione sicura per accedere ai servizi on-line della pubblica amministrazione. Compatibile con Smart Card come Carta Regionale dei Servizi (CRS), Carta Nazionale dei Serivizi o Tessera Sanitaria (CNS/TS), software camere commercio e SPID. Installazione Plug & Play semplice e veloce.

Hamlet

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **79136** | HUSCR30 |

## SCHEDA DI MEMORIA MICRO SDHC

Le schede SDHC sono progettate per telefoni cellulari ma possono essere utilizzate anche per fotocamere digitali, GPS, MP3 e palmari. Velocità di scrittura e di lettura 4MB/sec.

Verbatim

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ |
|---|---|---|
| **69327** | 44082 | GB 16 |
| **11075** | 44083 | GB 32 |
| **11076** | 44084 | GB 64 |
| **04286** | 44085 | GB 128 |

## DISCO RIGIDO EXECUTIVE ESTERNO 2,5"

Unità disco rigido Store n Go interfaccia usb 3.0 "superspeed". Formattati FAT 32 compatibile sistemi Windows e Mac OS. Incluso software Nero BackITup & Burn Essentials. Autoalimentato dalla porta USB.

Verbatim

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **61842** | 53023 | 1 TB | ● | Nero |
| **11079** | 53177 | 2 TB | ● | Nero |

## UNITÀ SSD VX500

SSD esterno con velocità di trasmissione fino a Mbit/s 500 in lettura e  Mbit/s 440 in scrittura. Interfaccia: USB 3.1 e bus alimentato tramite cavo USB.

Verbatim

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ |
|---|---|---|
| **05425** | 47442 | 240 GB |

# L'APPROCCIO FELLOWES DELLE ZONE ERGONOMICHE

Migliora subito la tua salute, il comfort e la produttività!

Scopri di più **sull'Approccio Fellowes delle Zone Ergonomiche™**

**ZONA 1** *PREVIENI LA TENSIONE ALLA SCHIENA*

**ZONA 2** *EVITA LA PRESSIONE SUI POLSI*

**ZONA 3** *ALLEVIA LA TENSIONE AL COLLO*

**ZONA 4** *RIDUCI L'INATTIVITÀ*

**ZONA 5** *MINIMIZZA IL DISORDINE*

Poggiaschiena, poggiapiedi e cuscini da seduta



Poggiapolsi, tappetini e mouse verticali

Bracci monitor e supporti laptop e monitor

Scrivanie regolabili in altezza, supporti e tappetini sit-stand

Elettrificazione da scrivania, gestione cavi e supporti per CPU

**Fellowes**®

www.fellowes.com

THE BETTER WAY TO WORK

## SUPPORTO SCHIENA PROFESSIONAL SERIES

Supporto per la schiena che si ancora saldamente alla sedia evitando continui aggiustamenti. Supporto lombare regolabile per adattarsi perfettamente alla forma del corpo. In tessuto a rete con inserti di rinforzo.

Fellowes

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 62726 | 8029901 |

## SUPPORTO SCHIENA IN RETE OFFICE SUITES

Supporto per la schiena che si adatta alla forma del corpo per offrire un supporto uniforme. Sistema di ancoraggio Tri-tensioning che tiene il supporto in posizione eliminando la necessità di continui aggiustamenti. Il tessuto a rete permette il passaggio dell'aria per una seduta confortevole. Si adatta facilmente a ogni tipo di sedia. Testato da FIRA International Ltd per la conformità ai requisiti ergonomici stabiliti nella legislazione europea su salute e sicurezza: EN ISO 9241-5.

Fellowes

Certified Durability

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 06375 | 9191301 |

## CUSCINI BREYTA™ PER SEDUTA

Cuscini in schiuma realizzata con il 93% di materiale riciclato pre-consumo, con conseguente riduzione dell'impatto ambientale rispetto a una schiuma vergine. Rivestimento in tessuto realizzato al 100% in poliestere riciclato post-consumo. Il discreto taglio per la zona del coccige nascosto nella base aiuta ad alleviare la pressione alla base della colonna vertebrale. Maniglia di trasporto integrata per un facile trasporto ovunque tu lavori. Prodotto nel Regno Unito e costruito per durare con garanzia estesa di 5 anni. Ergonomicamente testato da FIRA International come adatto allo scopo.

Fellowes

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 12850 | 100119850 | Seduta comfort |
| 12851 | 100119849 | Seduta inclinato |

## CUSCINI BREYTA™ LOMBARI

Progettato per aiutare a ridurre il disagio alla schiena fornendo supporto e incoraggiando una corretta postura ergonomica. La cinghia regolabile facile da usare mantiene il supporto saldamente in posizione. Facile da trasportare. La schiuma contiene contenuto riciclato post-consumo da materassi. Rivestimento in tessuto realizzato al 100% in poliestere riciclato post-consumo. Prodotto nel Regno Unito e costruito per durare con garanzia estesa di 5 anni. Ergonomicamente testato da FIRA International come adatto allo scopo.

Fellowes

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 12852 | 100119852 | Schiena comfort |
| 12853 | 100119853 | lombare |

## POGGIAPIEDI HEAVY DUTY

Poggiapiedi di superficie maggiorata, con semplice sistema di regolazione dell'altezza in 3 livelli da 105 mm a 135 mm. Piattaforma e struttura in acciaio forniscono un supporto sicuro. La piattaforma basculante con superficie antiscivolo permette un movimento oscillante che migliora la circolazione. Dimensioni: 56x 35x10,5 cm

SUPERFICIE MAGGIORATA

Fellowes

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 06376 | 8064101 |

## POGGIAPIEDI SOLEMATE™ CON INCLINAZIONE E ALTEZZA REGOLABILI

Design ergonomico, superficie appoggiapiedi antiscivolo. Inclinazione ed altezza facilmente regolabile fino a 20°, per un confort aggiuntivo, direttamente dalla pressione dei piedi, con blocco dell'inclinazione. Dimensioni cm 45x35x9.

Kensington

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 04201 | ACCO56146 | Con blocco |

## POGGIAPIEDI ERGONOMICO SMARTFIT SOLEMATE PRO

Poggiapiedi ergonomico con inclinazione regolabile 0-18°. Altezza regolabile tra mm 90 e mm 120.Dotato di comando di bloccaggio a pedale che consente agli utenti di regolare il poggiapiedi senza alzarsi dalla sedia La base e il piano antiscivolo assicurano che il poggiapiedi e i piedi non si spostino.

Kensington

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 05308 | K50409EU |

## POGGIAPIEDI HANA™ LT SERIES

Poggiapiedi che si regola facilmente oscillando all'interno di due range di altezza: tra mm 114 – 165 e mm 191 - 216. La superficie permette micromovimenti in tutte le direzioni. Possibilità di settare 2 livelli di tensione. Base in alluminio.

Fellowes

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 79087 | 100016998 | ● | Nero |
| 79088 | 100016999 | ○ | Bianco |

## POGGIAPIEDI CON MICROBAN

Contiene sistema antibatterico Microban che evita la crescita di depositi di sporcizia che possono causare la proliferazione dei batteri. Può essere regolato in 3 diverse posizioni, da cm 10,8 a cm 14,6, semplicemente esercitando una pressione col piede. Meccanismo di blocco nella posizione prescelta. Dimensioni cm 44,4x33,6x10,8.

Fellowes

MICROBAN

## POGGIAPIEDI ENERGIZER™

Innovativo poggiapiedi con parte in gomma per diminuire lo stress e rinvigorire i piedi stanchi. Migliora la postura, la circolazione e allevia la pressione sulla zona lombare. Si può regolare in altezza su 3 posizioni diverse (100 millimetri, 135 millimetri e 165 millimetri). Nessun angolo fisso, consente di migliorare la circolazione. Il design favorisce il corretto posizionamento dei piedi. Dimensioni piattaforma: 45,5 x 33,1cm altezza regolabile a 105/135/165mm inclinazione libera fino a 25-30 gradi.

Fellowes

## POGGIAPIEDI PROFESSIONAL SERIES ULTIMATE

Solleva piedi e gambe per alleviare la pressione alla zona lombare. Regolazione dell'altezza a forbice con tre livelli da 100, 135 e 165 mm. Sfere massaggianti che alleviano lo stress e rinfrancano i piedi stanchi. La piattaforma basculante permette un movimento oscillante che migliora la circolazione. Il design della piattaforma incoraggia una posizione corretta dei piedi. Testato da FIRA International Ltd per la conformità ai requisiti ergonomici stabiliti nella legislazione europea su salute e sicurezza: EN ISO 9241-5.

Fellowes

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 15783 | 8035001 |

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 77935 | 8068001 |

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 06377 | 8067001 |

## POGGIAPIEDI REFRESH

Poggiapiedi ventilato che consente di far circolare l'aria intorno i piedi, regolabile in altezza in 2 livelli. Certificato BS EN ISO 9241 da FIRA international. Dimensioni piattaforma: 45,2 x 33cm, altezza regolabile a 95/135mm, inclinazione fino a 22 gradi.

Fellowes

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 78700 | 8066001 |

## POGGIAPIEDI STANDARD

Segue l'arco naturale dei piedi per garantire il massimo comfort. Altezza regolabile in due posizioni. Piattaforma basculante e superficie anatomica antistress. Dimensione piano cm 42,5x30.

Fellowes

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 62766 | 48121-70 |

## BREYTA™ POGGIAPIEDI

Grande piattaforma con tre regolazioni di altezza per assicurare una postura ergonomica. Le gambe possono essere inserite sotto la piattaforma per conservarlo in modo semplice. Il movimento oscillante incoraggia l'attività fisica. Design compatto e portabile, ideale per ambienti di lavoro condivisi e lavoro in movimento. Esteticamente moderno e semplice. Materiali 100% riciclabili e garanzia limitata 5 anni.

Fellowes

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 12854 | 100016562 | ● | Nero |
| 12855 | 100016563 | ○ | Bianco |

## TAPPETINO MOUSE REGOLABILE

Tappetino mouse in gel con sistema SmartFit che consente di selezionare un'altezza personalizzata in base a una tabella con codici a colore, per poter utilizzare il mouse per lunghi periodi di tempo. Gli inserti regolabili in altezza offrono colori personalizzati e consentono di posizionare il polso alla giusta angolatura. La superficie anti-microbica resiste alle macchie e agli odori. Dotato di base antiscivolo che conferisce stabilità e mantiene fermo il polso.

Kensington

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 05312 | K55793EU | ● | Nero |

## TAPPETINO MOUSE CON POGGIAPOLSI MEMORY GEL

Il cuscinetto in gel Memory, segue il profilo naturale del polso e della mano memorizzando la forma del polso per un comfort personalizzato. La base antiscivolo conferisce stabilità e mantiene fermo il polso.

Kensington

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 77688 | 62404 | ● | Nero |

## MOUSE PAD SOFT

Tappetino imbottito antisdrucciolo. Permette di lavorare agevolmente con il mouse ed evita eventuali danni alla sfera. Formato cm 22,5x19x0,5.

Fellowes

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 60141 | 29700 |

## MOUSEPAD BREYTA™ XL

Oltre il 25% più grande dei tappetini standard per favorire movimenti più ampi, riducendo i piccoli movimenti ripetitivi che possono causare dolore al polso. Protezione Microban® integrata aiuta che prevenire la proliferazione dei batteriRealizzato con l'83% di materiale riciclato post-consumo. La base antiscivolo mantiene il tappetino per mouse in posizione per tutto il giorno. Bordi resistenti con cuciture piatte che impediscono lo sfilacciamento. Garanzia 5 anni.

Fellowes

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **13974** | 100138995 | ● | Nero |
| **13975** | 100139316 | ● | Grigio |
| **13976** | 100139317 | ● | Azzurro |
| **13977** | 100139318 | ● | Salvia |
| **13978** | 100139319 | ● | Sabbia |

## MOUSEPAD CON POGGIAPOLSI BREYTA™

Tappetino per mouse ottico e laser dotato di poggiapolsi morbido con tecnologia Hx cushion, al tatto risulta molto confortevole. Protezione Microban® integrata. Testato da FIRA International Ltd, garanzia 5 anni.

Fellowes

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **13985** | 100142555 | ● | Nero |
| **13986** | 100142556 | ● | Grigio |
| **13987** | 100142557 | ● | Azzurro |
| **13988** | 100142558 | ● | Salvia |
| **13989** | 100142559 | ● | Sabbia |

## SOTTOMANO DA SCRIVANIA BREYTA™

L'ampio tappetino da scrivania protegge dallo sporco e dai graffi e crea una superficie di lavoro priva di riflessi. Offre una superficie confortevole per scrivere e digitare, migliorando al contempo le prestazioni del mouse. Protezione Microban® integrata. Base antiscivolo. Garanzia 5 anni.

Fellowes

NOVITÀ



| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **13980** | 100139320 | ● | Nero |
| **13981** | 100139321 | ● | Grigio |
| **13982** | 100139322 | ● | Azzurro |
| **13983** | 100139323 | ● | Salvia |
| **13984** | 100139324 | ● | Sabbia |

## POGGIAPOLSI DA TASTIERA BREYTA™

Poggiaposi realizzato con tecnologia™ HEX Cushion in attesa di brevetto combina un supporto uniforme con un comfort eccezionale durante l'uso del mouse. Protezione Microban® integrata. Testato Fira International Ltd. Garanzia 5 anni.

Fellowes

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **13990** | 100142575 | ● | Nero |
| **13991** | 100142576 | ● | Grigio |
| **13992** | 100142577 | ● | Azzurro |
| **13993** | 100142578 | ● | Salvia |
| **13994** | 100142579 | ● | Sabbia |

## MOUSEPAD CON POGGIAPOLSI PLUSHTOUCH™

Il posto più morbido in cui i tuoi polsi possano riposare, grazie alla tecnologia innovativa FoamFusion™ fornisce un ottimo comfort e morbidezza aiutando ad eliminare la pressione nei polsi. La protezione in Microban combatte la proliferazione di batteri pericolosi per tutta la durata della vita del prodotto. Il morbido e traspirabile materiale è resistente alle usure e al deterioramento giornaliero. I mouse laser ed ottici migliorano la loro performance. Certificato BS EN ISO 9241 da FIRA International, un ente indipendente di accreditamento sull'Ergonomia.

Fellowes

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 02879 | 9252003 | ● | Nero |
| 02880 | 9287302 | ● | Blu |

## MOUSE PAD CON POGGIAPOLSI GEL

Offre il massimo comfort e sostegno durante l'uso del mouse. Il poggiapolsi è imbottito di gel atossico. Si pulisce facilmente con un panno umido.

Fellowes

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 06258 | 9112101 | ● | Nero |
| 67015 | 9114120 | ● | Blu |

## MOUSEPAD CON SUPPORTO POLSI

Gel trasparente con immagini fotografiche. Si adatta alla forma dei polsi per un comfort personalizzato e aiuta a ridurre la pressione e la fatica dei polsi. Resistente alle macchie. Tappetino perfetto per mouse ottici.

Fellowes

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 77936 | 9179301 | Spiaggia |

## MOUSE PAD CON POGGIAPOLSI IN MEMORY FOAM

Poggiapolsi ergonomico con memory foam. Il cuscinetto si adatta al polso fornendo un eccezionale comfort. Mousepad idoneo per mouse ottici.

Fellowes

| CODICE | RIF. | COLORE |
|---|---|---|
| 06260 | 9172801 | Blu |
| 12863 | 9176501 | Nero |

## MOUSEPAD E POGGIAPOLSI REGOLABILI IN ALTEZZA PREMIUM GEL

L' inclinazione regolabile con possibilità di movimento fino a 10mm in avanti o indietro permette di adottare una posizione personalizzata e comoda. Il morbido gel fornisce comfort e sostegno è ricoperto da un tessuto duraturo che resiste alle usure e strappi di tutti i giorni. Il Mousepad ottico è di facile utilizzo grazie all'ottima tracciabilità della superficie. Certificato BS EN ISO 9241 da FIRA International, un ente indipendente di accreditamento sull'Ergonomia.

Fellowes

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 77937 | 9374001 | Mousepad |
| 77938 | 9374201 | Poggiapolsi |

## SUPPORTO POLSI PLUSHTOUCH™

Poggiapolsi per tastiera, grazie alla tecnologia innovativa FoamFusion™ fornisce un ottimo comfort e morbidezza aiutando ad eliminare la pressione nei polsi. La protezione in Microban combatte la proliferazione di batteri pericolosi per tutta la durata della vita del prodotto. Il morbido e traspirabile materiale è resistente alle usure e al deterioramento giornaliero. La protezione antiscivolo mantiene il supporto per i polsi immobile. Certificato BS EN ISO 9241 da FIRA International, un ente indipendente di accreditamento sull'Ergonomia.

Fellowes

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 02881 | 9252103 | ● | Nero |
| 02882 | 9287402 | ● | Blu |

## BREYTA™ SUPPORTO MONITOR

Tre impostazioni di altezza tra cui scegliere. Le gambe possono essere inserite sotto la piattaforma per conservarlo in modo semplice. Con mensola di appoggio per i dispositivi e spazio per il cavo di ricarica. Design compatto e portabile, ideale per ambienti di lavoro condivisi e lavoro in movimento. Materiali 100% riciclabili e garanzia limitata 5 anni.

Fellowes

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 12856 | 100016560 | ● | Nero |
| 12857 | 100016561 | ○ | Bianco |

## POGGIAPOLSI DA TASTIERA CRYSTAL GEL

Poggiapolsi da tastiera in gel atossico trasparente, morbido e comodo, facile da pulire. Fornisce un morbido appoggio ai polsi durante la digitazione.

Fellowes

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 66017 | 9113709 |

## SUPPORTO MONITOR DESIGNER SUITES

Allevia la fatica sul collo con il supporto monitor Designer Suites™. Design moderno ed elegante adatto ai monitor widescreen di ultima generazione. 3 impostazioni di regolazione per alzare il tuo schermo all'altezza ottimale. Cassetto integrato per mantenere lo spazio di lavoro organizzato e ordinato. Dimensione massima monitor: 21", Peso massimo monitor: 18kg. Regolazioni di altezza: 11/13/15 cm.

Fellowes

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 04202 | 8038101 |

## SUPPORTO MONITOR STANDARD

Per monitor CRT o TFT/LCD fino a kg 36 o 21". Costituito al 100% in plastica riciclata. Regolabile in altezza da mm 50 a mm100; piedini antiscivolo adatti ad ogni superficie. Dimensioni: cm 33,5x33x5-10.

Fellowes

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 15787 | 9169301 |

## BASE PER MONITOR CON CASSETTO SMARTFIT

Supporto per monitor dal design ergonomico che favorisce una postura sana, offre massimo comfort per collo e spalle.Altezza regolabile con 3 posizioni. Il sistema SmartFit® agevola il posizionamento all'altezza ergonomica ideale. Il cassetto per formato A4 offre ampio spazio per riporre accessori da scrivania. Dimensioni cm 30x20x2,5. Piatto universale che offre supporto per monitor, iMac e PC all in one fino a 30" e kg 15.

Kensington

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 05313 | K55725EU | ● | Nero |

## SUPPORTO MONITOR SMART SUITES

Supporto dal design elegante che solleva il monitor per un miglior comfort visivo. Per monitor fino 5,5 kg di peso. Dimensioni 12,38x22,7x50,64 cm.

Fellowes

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 11085 | 8020101 |

## SUPPORTO MONITOR PLUS SMART SUITES

Solleva il monitor ad altezza occhi per prevenire tensione al collo. Supporta monitor flat panel fino a 21" o un peso massimo di 10kg. Include una cassetta portacorrispondenza e due piedini portaoggetti per aumentare lo spazio disponibile.Tre livelli regolabili di altezza: 100, 115 e 130mm. Dimensioni cm 10.16 x 47.78 x 32.86.

Fellowes

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 77940 | 8020801 |

## SUPPORTO PER MONITOR TFT/LCD

Elegante supporto per monitor a schermo piatto, regolabile in altezza da cm 9 a 12. La base ruota di 45°, dotata di mensola inferiore supplementare. Materiale: plastica antiurto e acrilico. Sostiene fino a kg 14 per monitor 17". Dimensioni cm 29,5x44x9,5H.

Fellowes

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 68015 | 91450 |

## SUPPORTO LAPTOP OFFICE SUITES

Consente di avere il notebook alla giusta inclinazione.Il fermo frontale mantiene il portatile al suo posto. Regolabile da cm 11,2 a cm 17,2. Portata massima kg 5. Dimensioni: cm 16,51x38,26x26,67.

Fellowes

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 15786 | 8032001 |

## SUPPORTO LAPTOP DESIGNER SUITES™

Regola l'angolo di visione fino a 30° e supporta la maggior parte dei laptop/docking station 17", il bordo anteriore stabilizzante tiene il laptop in posizione. Le prese d'aria di raffreddamento aiutano a dissipare il calore del laptop. Dimensioni cm 10.16H x 33.50 x 28.42.

Fellowes

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 03264 | 8038401 | ● | Nero |

## SUPPORTO NOTEBOOK INCLINABILE I-SPIRE

Si regola facilmente in sette livelli di inclinazione. Anche per notebook con angolo di apertura limitato. Piedini frontali ripiegabili per ottimizzare la posizione dello schermo di ogni notebook fino a 17" o 4,5 Kg di peso. Facilmente trasportabile, si ripiega diventando piatto. Permette la circolazione dell'aria disperdendo il calore del notebook. Certificato BS EN ISO 9241 da FIRA international. Inclinazione regolabile fino a 100 gradi.

Fellowes

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 05122 | 8210101 | ○ | Bianco |
| 05123 | 8212001 | ● | Nero |

## SUPPORTO PER LAPTOP BREYTA™

Supporto laptop portatile che si ripiega perfettamente piatto o si espande fino a 12 settaggi di altezza. Compatto e leggero, ideale per lavoro ibrido. Per laptop fino a 15" e 4kg. Materiale 100% riciclabile e garanzia 5 anni. Dimensioni cm 9.80 x 49.00 x 36.00.

Fellowes

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 78690 | 100016558 | ● | Nero |
| 78691 | 100016559 | ○ | Bianco |

## SUPPORTO LAPTOP PORTATILE ALUMIA™

Design leggero, si piega piatto per conservarlo in poco spazio o per trasportarlo, perfetto per il lavoro ibrido. Pad antiscivolo per mantenere il laptop in posizione. Prodotto per il 93% con materiale riciclato post consumo.

Fellowes

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **13995** | 100138867 | | Silver |
| **13996** | 100138868 | | Nero |

## SUPPORTO LAPTOP DA SCRIVANIA ALUMIA™

Regolazione in altezza da cm 15 a 30 dal design compatto, ideale per piccoli spazi di lavoro. Dotato di cuscinetti antiscivolo. Realizzato con il 96% di materiale riciclato post-consumo. Testato da FIRA International Ltd.

Fellowes

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **13997** | 100138880 | | Silver |
| **13998** | 100138881 | | Nero |

## SUPPORTO PER LAPTOP RISE

Supporto universale regolabile per pc portatili e tablet da 10" a 17" (fino a 5 kg). Altezza e angolo di lettura personalizzabili per un posizionamento ergonomico del dispositivo, permette di utilizzare il pc portatile come schermo (in abbinamento a mouse e tastiera aggiuntivi). Elevata stabilità per lavorare in sicurezza, i gommini antiscivolo proteggono il dispositivo dai graffi. Pieghevole, salvaspazio e comodo da spostare. Realizzato in alluminio da 3,5 mm di spessore che lo rende estremamente robusto e permette di supportare il notebook in modo sicuro e affidabile.

DURABLE

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **77786** | 5050-23 | cm 28x23x5,5/32H |

## SUPPORTO PER LAPTOP FOLD

Supporto universale regolabile per pc portatili e tablet fino a 15". Pieghevole, salvaspazio e comodo da portare con sè. Altezza regolabile facilmente in 6 step. L'altezza e l'angolo di lettura regolabili permettono di lavorare in modo ergonomico. Capacità massima di carico: 5 kg. I gommini antiscivolo proteggono il dispositivo dai graffi. Include una pratica pochette da viaggio, richiudibile.

DURABLE

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **77787** | 5051-23 | cm 24x16,5x14H |

## LEGGIO BOOKLIFT™

Specificamente progettato per pianificatori, manuali di grandi dimensioni o materiale di riferimento. Contiene fino a 400 fogli. Nove regolazioni dell'altezza si adattano praticamente a qualsiasi dimensione del libro e angolo di visione. Due clip regolabili mantengono le pagine aperte nella posizione desiderata, con base antiscivolo ripiegabile. Testato da FIRA International Ltd per soddisfare i requisiti ergonomici. Dimensioni cm 24,44H x 29,52 x 5,08.

Fellowes

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **03265** | 21140 |

## SUPPORTO MONITOR DA MURO FULL MOTION

Fissaggio a muro per LCD/LED/TV che ne permette la regolazione in inclinazione, rotazione e livello. Progettato in modo che sia facilmente rimovibile. Per schermi 23" a 55" e fino a 35 kg di peso. Sistema ordinacavi. Caratteristiche: +5/-5° Rotazione +2°/ -12° Inclinazione +/- 90° Scorrimento. Garanzia 3 anni.

Fellowes

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 04278 | 8043601 |

## BRACCIO PER MONITOR SINGOLO VISTA PROFESSIONAL

Completamente regolabile per un controllo ottimale della visualizzazione per ridurre l'affaticamento di occhi, collo e spalle. Supporta monitor LCD fino a 10 kg (monitor fino a 32"). Il sistema di gestione dei cavi riduce al minimo l'ingombro. Facile da montare tramite fissaggio a morsetto o passacavo. Conforme a VESA 75 x 75 e 100 x 100. Estensione braccio massimo: 68,6 cm. Altezza massima: 41,9 cm.

Fellowes

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 03266 | 8041601 |

## SUPPORTO DA MURO SINGOLO

Braccio monitor completamente regolabile con tecnologia a molle a gas per spostamenti e regolazioni senza sforzi. Intuitivo sistema ordinacavi che riduce il disordine. Fissaggio a muro, facilmente adattabile a luoghi stretti. Solleva monitor fino a 42" e 30 kg di peso con una gamma di sollevamento fino a 28 cm. Caratteristiche: +5° / -15° Inclinazione, +/- 90° Scorrimento, +/- 3° Rotazione. Garanzia 3 anni.

Fellowes

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 04279 | 8043501 |

## BRACCIO MONITOR REFLEX SERIES

Braccio monitor con sistema di montaggio a morsetto o foro passante. Sistema a palo fisso. Regolabile in altezza fino ad un massimo di 450 mm ed estensione di 428 mm. Peso massimo del monitor 8 kg. Compatibilità standard VESA.

Fellowes

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 05346 | 8502501 | Singolo |
| 05347 | 8502601 | doppio |

## BRACCI MONITOR ONE-TOUCH SMARTFIT

I bracci per monitor ad altezza regolabile one-touch Kensington SmartFit® è dotato di molla a gas integrata che semplifica la regolazione in altezza (6,7"-19,9" o mm 170-505) e consente la rotazione e l'orientamento del monitor fino a 180°, la regolazione dell'inclinazione fino a +/- 90° e l'articolazione completa del monitor con spostamento verso l'alto, il basso, avanti e indietro. Supporta monitor piatti o curvi da 13"-32", con peso massimo di kg 9 (lb 19,8). Facile da installare con piastra VESA rimovibile a sgancio rapido (mm 75 o 100).

Kensington

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 05315 | K55470EU | Singolo |

## BRACCIO MONITOR DOPPIO SEASA AD APPOGGIO LIBERO

Permette di usare due monitor in spazi che non consentono il fissaggio tramite morsetto od occhiello metallico. Solleva monitor fino a 32" e 16 kg di peso. Completamente regolabile per un maggior controllo visivo. Base piatta. Intuitivo sistema ordinacavi che riduce il disordine. Caratteristiche: +/- 45° Inclinazione; +/- 90° Scorrimento; 360° Rotazione. Compatibilità VESA 75 x 75 e 100x100. Due varianti, per disporre i monitor orizzontalmente o verticalmente.

Fellowes

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **05345** | 8049601 | singolo |
| **05124** | 8043701 | orizzontale |
| **05147** | 8044001 | verticale |

## BRACCIO MONITOR ORIZZONTALE DOPPIO PLATINUM SERIES

Sistema a 2 bracci monitor completamente regolabili con tecnologia a molle a gas per spostamenti senza sforzi. Con porta USB nella base per collegare 2 dispositivi. Facile montaggio con morsetto o tramite foro passante. Ciascun braccio regge fino a kg 8 e monitor fino a 32". È possibile integrare il supporto laptop per braccio monitor Platinum che permette di lavorare in modo più produttivo (codice 06970).

Fellowes

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05348** | 8042501 | Doppio Orizzontale | ● | Nero |
| **06971** | 8056501 | Doppio Orizzontale | ● | Silver |
| **06970** | 8056301 | Doppio Orizzontale | ○ | Bianco |
| **12859** | 8044101 | Porta laptop | ● | Nero |

## BRACCI MONITOR PLATINUM SERIES

Bracci monitor Platinum Series, singolo, doppio e triplo completamente regolabili con tecnologia a molle a gas per spostamenti e regolazioni senza sforzi del monitor. Sollevano monitor fino a 32" e il braccio triplo 27" per braccio. Due porte USB nel basamento permettono di Connettere facilmente i propri dispositivi. Intuitivo sistema ordinacavi che riduce il disordine. Facile montaggio a morsa o tramite foro e ganascia. Caratteristiche: +85° /-15° Inclinazione, 180° Scorrimento, 360° Rotazione.

Fellowes

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **05148** | 8043301 | Singolo |
| **04280** | 8043401 | Doppio Verticale |
| **05149** | 8042601 | Triplo Orizzontale |

## BRACCIO MONITOR DOPPIO VISTA™

Regolazione altezza e profondità senza uso di attrezzi per uno spazio di lavoro comodo in grado di ridurre tensioni alla vista, collo e schiena. Testato da organismo indipendente per la conformità ai requisiti ergonomici della Legislazione Europea su Salute e Sicurezza: EN ISO 9241-5. Aumenta la tua produttività con due monitor; regge due schermi fino a 10kg e 32" ciascuno. Dimensioni 55.88H x 11.11 x 98.43. E' possibile integrare l'accessorio per braccio laptop con maniglia ergonomica per facile regolazione; supporta un laptop fino a 17" e 4,5 kg.

Fellowes

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **12860** | 8041701 | Doppio Orizzontale |
| **12861** | 8211901 | Supporto laptop |

## BRACCIO MONITOR LOTUS™ SERIES

Compatibile solo con le piattaforme lavoro Sit Stand Lotus™. Permette di alzare il monitor ad un altezza ottimale per poter prevenire la tensione nel collo e valorizzare il tuo spazio di lavoro. La versione singola è solo regolabile in altezza, la versione con braccio doppio per monitor permette di regolare quanto vicino volete i vostri schermi. L'altezza è regolabile fino a 40 cm sopra la superficie della piattaforma lavoro Sit Stand. Il monitor rimane al suo posto quando alzi od abbassi il tuo Sit stand. Facile da montare attraverso un occhiello che permette un veloce assemblaggio  Ogni braccio può tenere un monitor di 8Kg corrispondenti a 27" Corrisponde agli standard di montaggio VESA.

Fellowes

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| **05150** | 8042801 | Singolo |
| **05151** | 8042901 | Doppio |

## WORKSTATION SIT-STAND CORSIVO

Cambia facilmente posizione con la regolazione in altezza della molla a gas. Flessibile: lavora comodamente seduto o in piedi con 15,5 "di regolazione in altezza. Spazioso: la superficie di lavoro su due livelli più ampia può ospitare opzioni di configurazione flessibili, con due monitor o un monitor e un notebook. Conveniente: tieni il telefono o altri accessori a portata di mano con il canale del dispositivo. Facilità di montaggio: basta collegare la piattaforma tastiera opzionale e sei pronto per partire. Design di qualità: costruito per garantire durata e prestazioni durature con una garanzia limitata di 1 anno. Dimensioni: 31,5 " x 24,2", Dimensioni tastiera: 31,3 " x 11,8". 1 anno di garanzia limitata.

Fellowes

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **06378** | 8091001 |

## POSTAZIONE DI LAVORO SIT-STAND LOTUS™ LT

Trasforma la tua scrivania sedentaria in una postazione dinamica sit-stand, aggiungendo movimento alla tua giornata di lavoro per rimanere attivi e in forma. Facile passaggio dalla posizione seduta a quella in piedi con la regolazione a molla a gas. Le due grandi superfici di appoggio possono ospitare in modo flessibile varie opzioni di allestimento, con due monitor oppure un monitor ed un portatile. Tieni a portata di mano il telefono e gli altri accessori grazie alla comoda fessura portaoggetti. Fornito completamente assemblato: niente istruzioni complicate, niente montaggio, lo togli dalla scatola ed è pronto. Accreditamento BS EN ISO 9241 di FIRA international, un Ente indipendente di accreditamento per l'ergonomia.

Fellowes

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **12862** | 8215001 |

Kensington

riciclato post-consumo

# Mouse EQ

La nostra nuova gamma di mouse wireless e con cavo promuove un'economia più circolare riutilizzando la plastica destinata alle discariche.

55% CONTAINS POST-CONSUMER RECYCLED PLASTIC

CODICE
12865

## MOUSE RICARICABILE PRO FIT™ ERGO MY630 EQ

- Il 55% dei componenti totali in plastica è prodotto con materiale riciclato post-consumo (PCR)*
- Batteria ricaricabile USB-C® da 500 mAh
- Design a 6 pulsanti con clic silenzioso, superficie a elevata aderenza e rotella di scorrimento in metallo
- È possibile personalizzare i pulsanti con il software gratuito KensingtonWorks™
- Opzioni di connettività wireless a 2,4 GHz, Bluetooth 3.0 e 5.0
- Compatibile con Windows e macOS

* Esclusi scheda PCB, batteria ricaricabile e cavo di ricarica

**K72482WW**

60% CONTAINS POST-CONSUMER RECYCLED PLASTIC

CODICE
12866

## MOUSE RICARICABILE MY430 EQ

- La plastica di questo prodotto contiene il 60% di materiale riciclato post-consumo (PCR)*
- Batteria ricaricabile USB-C® da 500 mAh
- Design con 6 pulsanti con clic silenzioso
- È possibile personalizzare i pulsanti con il software gratuito KensingtonWorks™
- Opzioni di connettività wireless a 2,4 GHz, Bluetooth 3.0 e 5.0
- Compatibile con Windows e macOS

* Esclusi scheda PCB, batteria ricaricabile e cavo di ricarica

**K75507EU**

59% CONTAINS POST-CONSUMER RECYCLED PLASTIC

CODICE
12867

## MOUSE DI MEDIE DIMENSIONI WIRELESS MY310

- La plastica di questo prodotto contiene il 59% di materiale riciclato post-consumo (PCR)*
- Pannelli laterali in morbida gomma per comfort e presa
- Rotella di scorrimento cliccabile
- Sensore ottico ad alta definizione (800/1200/1600 DPI)
- Connettività wireless sicura da 2,4 GHz
- Durata della batteria fino a 12 mesi (2 batterie AAA incluse)
- Compatibile con Windows e macOS

* Esclusa scheda PCB

**K72481WW**

≥35% CONTAINS POST-CONSUMER RECYCLED PLASTIC

CODICE
12868

## MOUSE RICARICABILE MY230 EQ

- La plastica di questo prodotto contiene almeno il 35% di materiale riciclato post-consumo (PCR)*
- Batteria ricaricabile USB-C® da 500 mAh
- Opzioni di connettività wireless a 2,4 GHz e Bluetooth 5.0
- È possibile personalizzare i pulsanti con il software gratuito KensingtonWorks™
- Compatibile con Windows e macOS

* Esclusi scheda PCB, batteria ricaricabile e cavo di ricarica

**K75304WW**

54% CONTAINS POST-CONSUMER RECYCLED PLASTIC

CODICE
12869

## MOUSE-IN-A-BOX® EQ CON CAVO

- La plastica di questo prodotto contiene il 54% di materiale riciclato post-consumo (PCR)*
- La rotella di scorrimento è ideale per scorrere rapidamente nei documenti
- Design comodo e ambidestro con sensore ottico da 1000 DPI
- Cavo USB-A da 1,8 m
- Compatibile con Windows e macOS

* Esclusi scheda PCB e cavi

**K72480WW**

Kensington

riciclato post-consumo

# Tastiere EQ

La nostra nuova gamma di tastiere wireless e con cavo promuove un'economia più circolare riutilizzando la plastica destinata alle discariche.

43% RECYCLED PLASTIC • CONTAINS POST-CONSUMER

reddot winner 2024

CODICE
12870

## TASTIERA RICARICABILE PRO FIT™ ERGO KB675 EQ TKL

- La plastica di questo prodotto contiene il 43% di materiale riciclato post-consumo (PCR)*
- Batteria ricaricabile USB-C® da 500 mAh
- Design curvo con angolo di 4° e poggiapolsi integrato per una posizione di digitazione naturale
- Layout ten-keyless (TKL) a 93 tasti con tasti per riunioni virtuali ed emoji
- Connettività wireless a 2,4 GHz e Bluetooth
- Compatibile con Windows e macOS

* Esclusi scheda PCB, batteria ricaricabile, dongle 2,4 GHz e cavo di ricarica

**K75491IT**

55% RECYCLED PLASTIC • CONTAINS POST-CONSUMER

CODICE
12871

## TASTIERA WIRELESS KB150 EQ

- La plastica di questo prodotto contiene il 55% di materiale riciclato post-consumo (PCR)*
- Dimensioni standard con 105 tasti
- Connettività wireless a 2,4 GHz
- Una membrana sigillata consente ai liquidi versati accidentalmente di scorrere all'esterno senza danneggiare i componenti elettronici della tastiera
- Include 1 batteria AAA
- Compatibile con Windows e macOS

* Esclusi scheda PCB, dongle 2,4 GHz e batterie a secco

**K75561IT**

60% RECYCLED PLASTIC • CONTAINS POST-CONSUMER

CODICE
12872

## TASTIERA CON CAVO KB100 EQ

- La plastica di questo prodotto contiene il 60% di materiale riciclato post-consumo (PCR)*
- Funzionamento Plug & Play affidabile con cavo USB da 1,5 m
- Una membrana sigillata consente ai liquidi versati accidentalmente di scorrere all'esterno senza danneggiare i componenti elettronici della tastiera
- Test di contaminazione da fluidi MIL-STD-810H Method 504.3
- Compatibile con Windows e macOS

* Esclusi scheda PCB e cavi

**K63727IT**

≥50% RECYCLED PLASTIC • CONTAINS POST-CONSUMER

CODICE
12873

## SET TASTIERA E MOUSE WIRELESS KM270 EQ

- La plastica di tastiera e mouse contiene almeno il 50% di materiale riciclato post-consumo (PCR)*
- Dimensioni standard, layout a 105 tasti con mouse a 3 pulsanti
- Connettività wireless a 2,4 GHz e Bluetooth
- Batterie ricaricabili USB-C® da 500 mAh
- La membrana sigillata protegge da versamenti accidentali di liquidi
- Test di contaminazione da fluidi MIL-STD-810H Method 504.3
- Tasti con risposta tattile per un comfort straordinario
- Compatibile con Windows e macOS

* Esclusi scheda PCB, batteria ricaricabile, dongle 2,4 GHz e cavo di ricarica

**K75560IT**

63% RECYCLED PLASTIC • CONTAINS POST-CONSUMER

CODICE
12874

## SET TASTIERA E MOUSE WIRELESS KM150 EQ

- La plastica di tastiera e mouse contiene il 63% di materiale riciclato post-consumo (PCR)*
- Tastiera di dimensioni standard a 105 tasti con mouse a 3 pulsanti
- Connettività wireless a 2,4 GHz, portata 10 m
- Una membrana sigillata consente ai liquidi versati accidentalmente di scorrere all'esterno senza danneggiare i componenti elettronici della tastiera
- Include 1 batteria AA (tastiera) e 2 batterie AAA (mouse)
- Compatibile con Windows e macOS

* Esclusi scheda PCB, dongle 2,4 GHz e batterie a secco

**K75562IT**

## FILTRI PRIVACY PER NOTEBOOK E MONITOR

Filtri protettivi per i tuoi dati. Impediscono la visione laterale dello schermo senza distorcere l'immagine per l'utilizzatore, consentendo di lavorare con tranquillità su informazioni o dati confidenziali in luoghi pubblici. Un sistema di aggancio del filtro pratico e e veloce permette la chiusura del portatile anche a filtro inserito. Il filtro è facilmente rimovibile quando la privacy non è più richiesta.

Fellowes

| CODICE | RIF. | PER SCHERMO | DIAGONALE |
|---|---|---|---|
| **04288** | 4801501 | 22" | 16:10 |
| **04287** | 4801601 | 24" | 16:10 |
| **69466** | 4806801 | 13,3" | 16:10 |
| **05126** | 4812001 | 14" | 16:10 |
| **13999** | 100142717 | 14" | 16:9 |
| **14000** | 100142716 | 14" | 16:9 |
| **05125** | 4807001 | 21,5" | 16:10 |
| **05745** | 4802001 | 15,6" | 16:9 |
| **04284** | 4807101 | 23" | 16:10 |
| **04290** | 4811801 | 24" | 16:10 |
| **03269** | 4815001 | 27" | 16:10 |

## MOUSE OTTICO USB

Mouse ottico ergonomico compatibile con tutti i sistemi operativi. Dotato di rotella di scorrimento e cavo USB.

nilox

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| **05426** | MOUSB1001 | ● | Nero |

## MOUSE IN A BOX® CON CAVO

Sensore ottico a dpi 800 affidabile e con elevata capacità di risposta. La rotella di scorrimento è ideale per scorrere rapidamente all'interno dei documenti e la comoda forma sagomata ambidestra è ottimizzata per utenti destrorsi e mancini. Compatibile con PC e Mac®.

Kensington

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **15793** | K72356EU |

## MOUSE PRO FIT® LAVABILE CON CAVO

Resistente all'immersione o all'uso frequente di detergenti spray. Ideale per mantenere pulito il tuo spazio di lavoro, senza sacrificare le prestazioni. La classificazione IP67 è una delle più alte del settore contro la polvere e l'acqua. Non immergere il connettore USB.

Kensington

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **77898** | K70315WW |

## MOUSE WIRELESS PRO FIT™

Offre le stesse tipologie del mouse PRO FIT ma con la caratteristica di essere wireless e disponibile in diversi colori. Dotato di ricevitore di dimensioni così ridotte che può essere lasciato nel computer o inserito nel comparto integrato Pro Fit. Funziona fino a 12 mesi con 2 batterie AAA incluse.

Kensington

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 69404 | K72422WW | | Rosso |
| 69405 | K72421WW | | Blu |
| 69406 | K72424WW | | Verde |
| 69407 | K72423WW | | Grigio |

## MOUSE WIRELESS DOPPIO SURETRACK™

Più possibilità con il tuo mouse wireless. Il mouse wireless doppio SureTrack™ potenzia la tua produttività con sempre più novità: più superfici di tracciamento, più opzioni di connettività, più sicurezza e più personalizzazione. Il primo mouse leggero che offre opzioni di connettività wireless adattabili (2,4 GHz, Bluetooth 3.0 e Bluetooth 5.0) per un'ampia gamma di dispositivi informatici, dai laptop ai PC desktop fino ai dispositivi mobili smart, il mouse wireless doppio SureTrack™ fornisce inoltre un monitoraggio di precisione sulle superfici più difficili, tra cui il vetro. Il design a 3 pulsanti ambidestro è dotato di crittografia AES a 128 bit, switch DPI triplo per transizioni da una velocità all'altra semplici, tasti estremamente silenziosi e opzioni multiple di colori.

**SI CONNETTE ANCHE AL TABLET**

Kensington

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 02885 | K75298WW | | Nero |

## MOUSE VALUMOUSE WIRELESS

Mouse con clic silenzioso, wireless da 2,4 GHz con ricevitore nano riponibile. Forma sagomata e ambidestra per tutti gli utenti. Sensore ottico ad alta definizione (1000 DPI), configurazione a tre pulsanti e rotella di scorrimento. Interruttore ON/OFF, garanzia di 5 anni.

Kensington

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 12689 | K72392EU |

## MOUSE WIRELESS MOWI1001

Mouse ottico wireless compatibilie con Windows, Linux e Mac. Ricezione wireless fino a 10 metri di distanza. Impostazioni dpi regolabili per la massima precisione: 800 / 1200 / 1600.

nilox

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 05430 | MOWI1001 | | Nero |

## TASTIERA COMPATTA DOPPIA FUNZIONALITÀ

Tastiera compatta doppia funzionalità wireless multidispositivo perfetta per gli spazi di lavoro flessibili. Grazie alla connettività Bluetooth (3.0 o 5.0) o alla connettività wireless da 2,4 GHz consente di connetterti e lavorare contemporaneamente anche su tre dispositivi (computer, tablet, telefono) . I tasti a forbice fluidi e con elevata capacità di risposta includono tasti di scelta rapida per contenuti multimediali. 2 batterie AAA incluse. Tre anni di garanzia.

**SI CONNETTE ANCHE AL TABLET**

Kensington

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| 02888 | K75502IT | cm 12,5x28,8x2,18H |

## TASTIERA WIRELESS CON TOUCHPAD INTEGRATO

Tastiera compatta dotata di un pratico touchpad e due pulsanti per il controllo del mouse in grado di comunicare senza fili grazie alla tecnologia wireless RF a 2.4GHz. La tastiera funziona con due comuni batterie tipo AAA (incluse) che garantiscono un prolungato utilizzo del dispositivo e include un nano ricevitore USB per il collegamento senza fili al computer o dispositivo da utilizare.

Kensington

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 12692 | XKK400ITA |

## KIT TASTIERA E MOUSE PRO FIT® ERGO WIRELESS

Tastiera divisa con inclinazione inversa regolabile, poggiapolsi integrato, consentono di posizionare le mani in modo da avere un maggiore comfort, in modo da avere un allineamento neutro. Doppia funzionalità wireless, tasti silenziosi e impermeabili: scrittura senza interruzioni e facilità di pulizia. Mouse a cinque pulsanti.

Kensington

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 02887 | K75406IT | ● | Nero |

## KIT CW30 KEYBOARD+MOUSE WIRELESS

Il Kit Wireless Nilox è caratterizzato da un design moderno ed elegante e da un attento studio ergonomico, per un utilizzo ottimale. Mini ricevitore per connessioni veloci e stabili. Wireless 2.4835 GHz Potenza massima emessa: 0,65 mW Distanza operativa: 10 m Design ergonomico e resistente agli schizzi d?acqua 1600 DPI Consumo: 1.5 V, 15mA max.

nilox

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 05433 | NXKMWW00005 |

## KIT MOUSE+TASTIERA SENZA FILI

Tastiera senza fili di dimensioni standard con mouse ottico 1200 dpi senza fili a 3 pulsanti con rotellina, adatto per utenti destri e mancini. Nano ricevitore USB. Interfaccia wireless, risoluzione ottica mouse: 1200 dpi. Batterie incluse.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 12690 | XKKITAMICEW |

## KIT MOUSE+TASTIERA SENZA FILI PRO FIT

Tastiera con mouse ambidestro progettato in modo ergonomico per garantire il comfort per tutto il giorno alla mano, dotato di un sensore ottico da 1200 DPI e Ricevitore USB a 2.

Kensington

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 12691 | K75230IT |

## TASTIERA USB BLACK

Tastiera USB dal design innovativo ed elegante. Cavo da m 1,8 e piedini pieghevoli per adattare l'inclinazione alle proprie necessità. Compatibile sia con windows che con Mac.

nilox

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 05435 | NXKBU000004 | ● | Nero |

## TASTIERA SOTTILE ADVANCE FIT™

Elegante tastiera dal profilo sottile solo mm 19 di altezza con tasti in stile laptop per un tocco rapido ed efficace. Tasti multimediali e controlli one-touch per una maggiore produttività. Per il massimo comfort, la tastiera può essere inclinata a 30°. Funzionamento Plug & Play con connessione USB. Colore nero opaco con finitura lucida.

**ULTRASOTTILE, TASTI MULTIMEDIALI, INCLINABILE FINO A 30 GRADI**

Kensington

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 15795 | K72357IT |

## CUFFIE CON MICROFONO PER PC

Cuffie on-ear leggere per PC con microfono e archetto regolabile.

Trust

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 79114 | 25087 |

## CUFFIE GAMING LEGGERE PER PS5 GXT 415PS ZIROX

Cuffie gaming over-ear leggere per la tua console.

Trust

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 79115 | 24993 |

## CUFFIE CON MICROFONO PER PC USB-ENC

Cuffie on-ear USB per PC, leggere e dotate di archetto regolabile e microfono con tecnologia di cancellazione del rumore.

Trust

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 79116 | 25089 |

## CUFFIE SPARCO

Grazie ai morbidi padiglioni e all'archetto imbottito, le cuffie SPARCO aderiscono perfettamente all'orecchio, offrendo il massimo comfort anche durante l'uso prolungato. L'archetto e il microfono regolabili rendono le cuffie HAZARD adatte ad ogni giocatore.

celly

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 79117 | SPHEADPHONEPRO |

## CUFFIE SWHEADSETMONOBK

Cuffia mono Wireless dotata di base di ricarica, ideale sia per lo smartworking che per lo studio. Questa cuffia possiede un solo padiglione auricolare che garantisce una chiara riproduzione del suono, mentre l'assenza dell'altro consente di sentire cosa succede attorno. Inoltre, l'archetto e il microfono regolabili, permettono di indossare le cuffie indistintamente sul lato sinistro o destro della testa, adattandosi così alle esigenze di ogni utilizzatore. Sulle cuffie sono presenti i tasti per alzare e abbassare il volume e per spegnerle. Il padiglione è ricoperto da un morbido cuscinetto che garantisce il massimo comfort anche nel caso di un uso prolungato. Inclusi nel pack la base di ricarica e un cavo da USB a USB-C.

celly

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 78228 | SWHEADSETMONOBK |

## CUFFIE CON MICROFONO PER PC E LAPTOP PRIMO

Leggere cuffie stereo con microfono flessibile e regolabile per comunicazioni in vivavoce. Controllo del volume integrato. Design confortevole con soffici padiglioni auricolari e archetto regolabile.

Trust

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 02622 | 21665 |

## MICROFONO GAMING USB ILLUMINATO A LED GXT 215 ZABI

Microfono gaming USB illuminato a LED con asta flessibile.

Trust

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 79141 | 23800 |

## SOUNDBAR PC ARYS

Soundbar dal design raffinato e potenza in uscita di 12 watt (6 W RMS). Forma orizzontale salvaspazio: si inserisce sotto qualsiasi monitor di PC. Comando volume anteriore, grande, illuminato e facilmente raggiungibile. Griglia metallica per garantire una protezione supplementare. Alimentazione USB: non occorre alimentazione a parete. Dimensioni cm 42x7,5x6,4.

Trust

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 02619 | 22946 |

## WEBCAM W2050

Ampia inquadratura con garanzia della privacy, campo visivo diagonale di 93° e copriobiettivo integrato. Tecnologia 1080 p (1920 x 1080/30 fps) con autofocus e prestazioni migliorate con scarsa illuminazione. Software Kensington Konnect™, semplice e potente che permette di personalizzare le impostazioni video con un solo clic. Include panoramica, inclinazione e zoom 2x elettronici (ePTZ) e si può spostare manualmente di 37° in verticale e di 360°in orizzontale.

Kensington

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 77691 | K81176WW |

## SEDIA GAMING RYON GXT703

Comoda sedia gaming regolabile con braccioli ribaltabili.

Trust

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 79142 | 25128 |

## SUPPORTO PER TABLET RISE

Supporto universale regolabile per tablet e smartphone fino a 13" (fino a 1 kg). Altezza e angolo di lettura personalizzabili per un posizionamento ergonomico del dispositivo, ideale anche per la scrittura o il disegno. Elevata stabilità per lavorare in sicurezza, i gommini antiscivolo proteggono il dispositivo dai graffi. Pieghevole, salvaspazio e comodo da spostare. Realizzato in alluminio.

DURABLE

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| 77785 | 8940-23 | cm 13,7X17X20,5H |

## SUPPORTO PER TABLET TOUGH FLOOR

Supporto per tablet da pavimento realizzato in materiale ignifugo (conforme alla normativa DIN EN 45545-2) dotato di braccio snodabile e giunto sfericoompatibile con tablet da 7-13 pollici. Sistema antitaccheggio grazie al bloccaggio delle staffe con chiave speciale e protezione integrata contro la rimozione laterale del tablet, slot per l'aggancio del cavo antitaccheggio (non incluso nella confezione). Particolarmente ergonomico grazie al braccio snodabile che permette la regolazione individuale dell'altezza. Fessura passacavo nella parte inferiore per il passaggio del cavo di ricarica. Ruotabile di 360° con angolo visivo regolabile. Apertura simmetrica delle staffe.

ANTITACCHEGGIO

DURABLE

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **14100** | 894501 | cm 30,5X30,5X118H |

## SUPPORTI PER TABLET E SMARTPHONE TWIST

Supporto in metallo per tablet e smartphone con braccio snodabile e giunto sferico. Adatto per smartphone e tablet da 4.7 a 13 pollici con peso fino a 800 g, compresi iPhone e iPad. Il rivestimento in gomma del supporto garantisce un'elevata stabilità e protegge il dispositivo dai graffi. Gestione del cavo di ricarica grazie al foro passacavo. Ruotabile di 360° con angolo visivo regolabile. Disponibile da tavolo o da pavimento, Il supporto da pavimento è dotato di asta telescopica e di sacca da 70 cm per un facile trasporto inclusanella confezion

DURABLE

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **12693** | 8941-01 | Da tavolo | cm 19x19x37H |
| **12694** | 8942-01 | Da pavimento | cm 50x50x1,07/1,69H |

## ESPOSITORI PORTA TABLET

• Adatti a tablet da 7" a 13" • Acciaio, alluminio e plastica di alta qualità • Supporti di aggancio rivestiti in gomma • Inserimento e rimozione del tablet con una sola mano • Ruotabile e inclinabile; posizionabile in orizzontale/verticale • Dotati di sistema antitaccheggio integrato che impedisce la rimozione del tablet • Foro per cavo di sicurezza Kensington (non in dotazione) posizionato sulla base contro il furto dell'espositore porta tablet (per i modelli da tavolo e da pavimento) • Estremamente stabili e robusti. CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE MODELLO DA PAVIMENTO - Avvolgi cavo posto sul retro con alloggiamento per connettori USB dotato di pratica cover - N. 1 cavo prolunga USB 3.0 A maschio/A femmina (2 m) incluso - Regolabile in altezza.

DURABLE

05351

04292

04291

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| **04292** | 8930-23 | Da tavolo | cm 15,5x18,3x24,2H |
| **06926** | 8937-23 | Da tavolo XL n(anche con custodia) | cm 15,5x18,3x24,2H |
| **04291** | 8932-23 | Da pavimento | cm 27x27x121,5H |
| **05351** | 8935-23 | Da Parete | cm 8x6,5x27H |

## CUSTODIA MORBIDA PER TABLET

Custodia in neoprene ad alta densità, avvolge e protegge l'ultrabook, il tablet o l'e-reader. Custodisce in tutta sicurezza il tablet, l'ultrabook, l'e-reader e gli accessori in questa custodia per dispositivi da 11,6"/29,4 cm max. La maniglia rinforzata ti consente di trasportare facilmente il dispositivo, senza il timore di eventuali cadute o danni.Il rivestimento felpato estremamente morbido protegge il dispositivo dai graffi. Colore Nero. Dimensioni dello schermo 11"/27.9cm.

Kensington

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 16942 | K62609WW |

## LAMPADA CARICABATTERIE WLLIGHTMINIWH

Lampada led dal design compatto e moderno con finitura soft touch, dotata di caricabatterie Wireless* integrato con output di 10 Watt, per caricare il tuo dispositivo alla massima velocità. Regola la tonalità della luce tra calda, fredda e neutra e posiziona la luce a tuo l piacimento con il braccio regolabile. Adatto per il tuo SmartWorking, carica il tuo smartphone mentre lavori.

celly

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 78229 | WLLIGHTMINIWH |

## CARICABATTERIE WIRELESS WLSTAND3IN1BK

Supporto Wireless che permette di ricaricare contemporaneamente fino a 3 prodotti: telefono, auricolari e smartwatch. Per attivare la ricarica Wireless, è necessario connettere il prodotto ad un alimentatore tramite il cavo USB-C incluso in confezione.Il fronte è lo spazio dedicato allo smartphone, con una finitura lucida che dà al caricabatterie un aspetto fine ed elegante e che permette di posizionare il telefono facilmente per utilizzarlo anche come supporto da scrivania. Il supporto superiore con finitura soft-touch è pensato per la ricarica dello smartwatch. Infine la parte posteriore è dedicata agli auricolari ed è caratterizzata da un cerchio gommato che evita di graffiare questi ultimi una volta posizionati.

celly

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 78235 | WLSTAND3IN1BK |

## SUPPORTO MAGNETICO PER SMARPHONE DA AUTO

Supporto universale per smartphone dotato di clip per griglia di areazione. Ghost Super Plus è un'evoluzione dei normali supporti magnetici: - SUPER FORTE: i 6 magneti ultra-forti assicurano una presa SUPER del tuo dispositivo. Incluse in confezione due placche metalliche. - SUPER SOTTILE: lo spessore del supporto di soli 6mm ed il design elegante rendono Ghost Super Plus unico nel suo genere. La testina regolabile a 360°consente di modificare l'angolazione dello smartphone a piacimento, con la possibilità di utilizzarlo in orizzontale e verticale. - SUPER RESISTENTE: la clip per griglia d'areazione regolabile tramite vite rende Ghost Super Plus compatibile con tutte bocchette ed assicura la massima resistenza del supporto anche sulle strade più dissestate.

celly

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 06064 | GHOSTSUPERPLUS |

## CUSTODIA ORGANIZER SMARTPHONE UNIVERSALE

Duomo è la custodia portafoglio universale con chiusura magnetica che ti permette di avere sempre a portata di mano carte di credito, contanti, documenti e il tuo smartphone! Duomo ti permette di mantenere il telefono sempre al sicuro all'interno della custodia grazie all'innovativo sistema di fissaggio magnetico integrato che assicura una tenuta extra forte. Ti basterà applicare la placca metallica inclusa in confezione sul retro del device o all'interno della cover per avere lo smartphone al sicuro e sempre pronto all'uso. Grazie al porta carte removibile incluso potrai portare con te tutte le carte che ti servono, senza doverti preoccupare dello spazio

celly

| CODICE | RIF. | MISURA |
|---|---|---|
| 06072 | DUOMOXLBK | fino a 5.8" |
| 06073 | DUOMOXXLBK | fino a 6.5" |

## LAMPADA CARICABATTERIE LED WIRELESS CHARGER

Lampada a led dal design moderno e unico. Ha una finitura soft touch e un caricabatterie Wireless integrato con un output di 15 Watt, per caricare il tuo smartphone con facilità e senza l'ingombro di cavi. Scegli l'intensità di luce che preferisci. Puoi scegliere tra 3 diversi livelli di intensità. Il braccio circolare a led può essere regolato a 180°, così da scegliere l'angolazione perfetta della luce. Il braccio, inoltre, funge da supporto e appoggio per lo smartphone. Il design moderno e minimal si adatta ad ogni ambiente, scrivania o comodino.Il caricabatterie Wireless è in grado di caricare il tuo dispositivo anche attraverso la custodia, fino a 5 mm di spessore.

celly

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 78230 | WLLIGHTCIRCLEWH |

## POWERBANK ENERGY

Batterie d'emergenza agli ioni di litio con capacità di 10000mAh che consentono di ricaricare il tuo dispositivo fino a 5* volte. Power Bank Energy è una batteria leggera ed ultra compatta che permette di fare il pieno di energia al tuo smartphone con la massima comodità. E' provvista di porte USB con output totale di 2.1A per la ricarica dei dispositivi e di un connettore MicroUSB per la ricarica del powerbank. E' inoltre compatibile con tablet, lettori MP3, navigatori GPS, auricolari, altoparlanti e vivavoce. 3 colorazioni Shock disponibili, scegli la tua preferita!

celly

| CODICE | RIF. | CAPACITÀ | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 06077 | PBE20000BK | 20.000 MAH | ● | Nero |
| 06078 | PBE5000BK | 5.000 MAH | ● | Nero |

## CARICABATTERIE DA AUTO CCMINIUSB

Caricabatterie da auto dalle dimensioni ultra compatte e dotati di tecnologia Power Delivery 30 Watt, per ricaricare smartphone e tablet alla massima velocità tramite le due porte dedicate USB-C. Le dimensioni ridotte dei CCMINI gli permettono di scomparire all'interno della presa, senza alterare il design degli interni dell'auto. Dotato di una apposita levetta per facilitarne l'inserimento e la rimozione, e di una luce LED per localizzarli più facilmente in condizioni di scarsa luminosità.

celly

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 78233 | CCMINIUSBUSBCBK |

## CARICABATTERIE TC1USBC30WWH

Caricabatterie da rete ultra compatto della linea ProPower con una porta USB-C permette di ricaricare rapidamente i tuoi dispositivi fino ad un massimo di 30 Watt erogati. Il caricabatterie può essere utilizzato per caricare diversi device: smartphone, tablet e smartwatch.Grazie alla tecnologia Power Delivery, il caricatore identificherà automaticamente il dispositivo da caricare, erogando la massima energia supportata (fino a 30 Watt erogati).

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 78231 | TC1USBC30WWH |

## CARICABATTERIE TC3GAN65WEWOVH

E' dotato dell'innovativa tecnologia al Nitruro di Gallio (GaN) che permette di ottenere massime prestazioni mantenendo dimensioni compatte. Due porte USB-C con uscita di 65 Watt e di una porta USB-A con output di 30 Watt. Grazie alle sue dimensioni compatte, alle sue tre porte e ai 65 Watt di potenza è ideale per i viaggi e per lo SmartWorking perché permette di portare con sé un solo caricabatterie per tutti i device. Ricarica alla massima velocità laptop, tablet e smartphone tramite la porta USB-C. Grazie alla tecnologia Power Delivery il caricabatterie identificherà automaticamente il dispositivo da caricare, erogando la massima energia supportata (fino a 65 Watt).

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 78232 | TC3GAN65WEWOVH |

## CARICABATTERIE TC2USBUSBC20

Caricabatterie da rete ultra compatto della linea ProPower permette di ricaricare rapidamente i tuoi dispositivi fino ad un massimo di 20 Watt erogati. Porta USB-C (20 Watt) e di una porta USB-A (18 Watt) che permettono di ricaricare fino a 2 device contemporaneamente.Può essere utilizzato per caricare diversi device: smartphone, tablet e smartwatch. Grazie alla tecnologia Power Delivery, il caricatore identificherà automaticamente il dispositivo da caricare, erogando la massima energia supportata (fino a 20 Watt erogati).

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 78234 | TC2USBUSBC20WWH |

## CAVI DI RICARICA USB

Cavo USB- per caricare e sincronizzare e trasferire dati tramite la porta USB del computer o di un caricabatterie del tuo smartphon: disponibile per tre tipi di connettori: Lightning/tipo C/MicroUsb. Lunghezza cavo mt 1.

06088

| CODICE | RIF. | TIPO CONNETTORE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 06086 | USBLIGHT | Lightning | ○ | Bianco |
| 06087 | USB-C | USB-C | ● | Nero |
| 06088 | USBMICROB | MicroUSB | ● | Nero |

## KIT CARICABATTERIE DA RETE

Caricabatterie da rete universale con porta USB e corrente di ricarica massima di 2.4A. Il Turbo Charger permette di ricaricare più velocemente smartphone e tablet rispetto ai caricabatterie tradizionali. Disponibile con connettore Lightning, Micro-USB e USB Type-C, per ricaricare e sincronizzare smartphone, tablet o altri dispositivi compatibili. USB Type-C include un nuovo e pratico connettore reversibile che ti permette di connetter il cavo al tuo dispositivo in qualsiasi direzione.

| CODICE | RIF. | TIPO CONNETTORE | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| 06055 | TCUSBLIGHT | Lightning | ○ | Bianco |
| 06057 | TCUSBTYPEC | USB-C | ● | Nero |

## CUFFIE BLUETOOTH PRIMO (3 ORE DI RIPRODUZIONE)

Raffinati auricolari wireless Bluetooth con controllo tattile (portata 10mt). Capsule auricolari a guscio comode da indossare che ti consentono di restare vigile rispetto ai suoni nelle vicinanze. Fino a 3 ore di riproduzione con una singola carica. Carica all'interno della custodia fino a raggiungere un totale di 12 ore di riproduzione in mobilità.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 02625 | 23712 |

## CUFFIE BLUETOOTH NIKA (18 ORE DI RIPRODUZIONE)

Cuffie Bluetooth wireless con estetica minimalista e salda aderenza in morbido silicone che consente di indossarle in pieno comfort per tutto il giorno. Fino a 8 ore di riproduzione con una singola ricarica. Ricarica all'interno della custodia che garantisce complessivamente fino a 18 ore di riproduzione mentre si è in giro.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 02626 | 23555 |

## AURICOLARE CAVO TONDO IN-EAR

UP500 è un innovativo auricolare in-ear con cavo tondo. E' dotato di controllo remoto con microfono e tasto di risposta: scegli UP500, il top per le tue esigenze giornaliere!

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 06058 | UP500BK | ● | Nero |
| 06059 | UP500WH | ○ | Bianco |

## RILEVATORE DI PRESENZE U300C

Terminale biometrico ad alta velocità (<0,5") con 3 diverse modalità di funzionamento: impronte digitali, codice numerico, badge.Facile da installare e da usare, rappresenta la soluzione ideale per piccole realtà. Design moderno e display a colori da 3" con interfaccia grafica a colori e ad icone.Il terminale può essere connesso al software di gestione presenze tramite ethernet o usb. Possibilità di collegamento ad apposito software stand-alone (licenza acquistabile a parte) per eventuale scarico delle timbrature eseguite in formato excel.Funzione di back up dati e software espandibile.Probabilità che un'impronta valida venga respinta (FRR): <=0.01%Probabilità che un'impronta non valida venga accettata (FAR): <=0.0001%.

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 12105 | 3397 |

## GRUPPO DI CONTINUITÀ UPS ACTIVE

La tecnologia Line Interactive, grazie al sistema AVR (Automatic Voltage Regulator), consente una gestione intelligente della tensione e della batteria prolungandone la vita: questo perchè in un UPS senza AVR, quando la tensione in ingresso esce dalla soglia prefissata, la batteria entra in funzione per fornire alimentazione ai carichi collegati. AVR invece si occupa di riportare la tensione entro i parametri ottimali anche quando si verificano sbalzi consistenti e senza ricorrere subito alla batteria, che viene attivata solo quando gli sbalzi sono estremi e non è possibile correggerli.

05472

05473

05474

| CODICE | RIF. | VA-W |
|---|---|---|
| 05472 | NXGCLI8001X5V2 | 800VA/560W |
| 05473 | NXGCLI12001X7V2 | 1200VA/840W |
| 05474 | NXGCLI20002X9V2 | 200VA/1400W |

## ALIMENTATORE TYPE-C PER NOTEBOOK

Alimentatore per Notebook universale con connettore di carica USB Type-C che utilizza la stessa tecnologia PD 3.0. Tensioni di uscita 5V/9V/12V/15V/18V/20V. Funzioni di protezione: protezione da sovraccarico. Grazie al chipset integrato è possibile collegarlo a qualsiasi dispositivo che adeguerà automaticamente la tensione e la corrente di uscita in base al dispositivo ad esso collegato.

79151

79150

| CODICE |
|---|
| 79150 |
| 79151 |

## HUB USB 7 PORTE 3.0 SWITCH

HUB USB 3.0/3.1 compatibile con standard 2.0. Ogni porta USB è dotata di interruttore e indicatore LED. Plug and Play, non necessità l'istallazione di drivers.

nilox

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 79143 | NXHUB-06 |

## ADATTATORE HDMI/VGA

Connessione HDMI / Maschio con VGA Femmina.

nilox

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 02891 | NX080400101 |

## HUB 4 PORTE USB 2.0 ALLUMINIO

HUB compatto e leggero. Base antiscivolo. 4 porte USB 2.0. Velocità di trasferimento dati 480 Mbps. Plug & Play. Possibile connettere fino a 4 dispositivi con funzione di trasferimento dati o ricarica.

nilox

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 05439 | NXHUB04ALU2 |

## HUB A 4 PORTE USB 3.0 UH4000

Hub a 4 porte USB 3.0 UH4000 ti permette di collegare tutte le periferiche del computer desktop garantendoti il massimo delle prestazioni. Sfruttando la tecnologia USB 3.0, ciascuna delle quattro porte è in grado di supportare velocità di trasferimento ultra rapide per consentirti di lavorare in modo più efficiente. Poiché non è richiesto il download di driver, è sufficiente collegare il cavo USB dell'hub al laptop e il gioco è fatto. Tecnologia USB 3.0 per velocità trasferimenti fino a 5 Gb/sec. Compatibile con sistemi Windows® 8.1/8/7/Vista/XP; Mac OS® X 10.6 o versioni successive.

Kensington

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| 16116 | K39121EU |

## CAVO HDMI

Cavo HDMI High Speed con Ethernet channel compatibile con segnale 3D. Collega dispositivi con uscita HDMI (Playstation® 3, Blu-ray Disc Player, etc...) a LCD/Plasma HD/FullHD, LED TV e FullHD 3D TV assicurando l'integrità del segnale tra periferiche HDMI. Connettori M/M 19 pin tipo A. Disponibile in diverse lunghezze.

| CODICE | RIF. | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| **05440** | NX090201131 | m 1,5 |
| **05441** | NX090201107 | m 3,0 |
| **05442** | NX090201103 | m 5,0 |
| **05443** | NX090201119 | m 10,0 |

## CAVI DI ALIMENTAZIONE

Cavo di alimentazione universale.

| CODICE | RIF. | LUNGHEZZA | TIPO |
|---|---|---|---|
| **05466** | CMG0701 | m 1,8 | M/F |

## CAVO DI RETE CAT 5E

Cavo ethernet 1 metro categoria 5E UTP patch code. Impedenza 100 ohm. Costruito secondo le norme EIA/TIA 568,8 conduttori in rame.

| CODICE | RIF. | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| **05444** | CRO21990500 | m 0,5 |
| **05445** | CRO21990501 | m 1 |
| **05446** | ROS1402 | m 2 |
| **05447** | ROS1403 | m 3 |
| **05448** | ROS1405 | m 5 |
| **05449** | CRO21990510 | m 10 |
| **05450** | NX090501103 | m 20 |

## CAVI USB

Cavo M USB-A disponible in diverse misure con diverse connessioni.

05451

05452

05453

05454

| CODICE | RIF. | LUNGHEZZA | TIPO CONNESSIONE |
|---|---|---|---|
| **05451** | ROS3152 | m 1,8 | MICRO |
| **05452** | NX090301106 | m 1,8 | MINI |
| **05453** | MGAK7012AL | m 1,8 | AF |
| **05454** | NX090301108 | m 3 | AF |
| **05455** | NX090301105 | m 1,8 | BM |
| **05456** | NX090301113 | m 3 | BM |
| **05457** | NX090301122 | m 4,5 | BM |

05455

05456

05457

## CAVO VIDEO VGA

Cavo VGA Per Computer, Monitor, Proiettore etc, di diverse misure.

05460

05461

05463

| CODICE | RIF. | LUNGHEZZA | CONNESSIONE |
|---|---|---|---|
| **05460** | NX090204103 | m 3 | M/M |
| **05461** | NX090204103 | m 5 | M/M |
| **05463** | NX090203102 | m 3 | M/F |

## BASTONCINI COTONATI COTTON BUDS

Bastoncini lunghi cotonati per la pulizia dei punti difficilmente accessibili delle macchine d'ufficio.

DURABLE

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | CONF. |
|---|---|---|
| **14102** | 5780902 | 100 |

## SPOLVERATORE ARIA COMPRESSA

Il gas compresso genera un poente getto asciutto, ad alta pressione per rimuovere sporcizia, corpi estranei e residui leggeri, nei punti inaccessibii o deliati. Ideale per la pulizia di tastier, pc, gruppi ottici e meccanismi di precisione. Non lascia residui di umidità.

CFG 1898

NOVITÀ

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **14101** | S001 |

## CUSTODIA PER PORTATILE

Custodia Porta-PC, prodotte in poliestere riciclato post-consumo certificato GRS (58%) ottenuto da bottiglie di plastica usate. Dotata di una resistente imbottitura in schiuma, maniglia retrattile ed elastico interno per una protezione perfetta. Disponibile in 2 formati. Pratica e leggera da portare nello zaino o in valigia protegge il vostro computer come una seconda pelle.

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | PER PC | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **14103** | 17121E | cm 37x28x2,5 | 13-14" | ● | Nero |
| **14104** | 17122E | cm 37x28x2,5 | 13-14" | ● | Blu |
| **14105** | 17124E | cm 37x28x2,5 | 13-14" | ● | Grigio |
| **14106** | 17141E | cm 41x31x2,5 | 15-16" | ● | Nero |
| **14107** | 17142E | cm 41x31x2,5 | 15-16" | ● | Blu |
| **14108** | 17144E | cm 41x31x2,5 | 15-16" | ● | Grigio |

## BORSA SMART TRAVELLER PER PC 13,3" E 15,6" LEITZ COMPLETE

La tasca frontale consente un rapido accesso a passaporti, penne e biglietti da visita. Dotata di tasca posteriore per lo smartphone e tasca anteriore ad accesso rapido per mini tablet o lettore ebook . Scomparto imbottito per tablet e ultrabook. Dotato di tracolla rimovibile e maniglie in vera pelle. Completa di fascia di fissaggio al trolley.

LEITZ

| CODICE | RIF. | PER PC | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **04296** | 60390095 | 13,3" | cm 38x28x10 | ● | Nero |
| **04299** | 60160095 | 15,6" | cm 41x31x13 | ● | Nero |

## ZAINO SMART TRAVELLER PER PC 15,6" COMPLETE

Schienale con A. V. S. (Air Ventilation System). Tasca laterale per bottiglietta/ombrello. Tasca imbottita per tablet e PC. Tasca segreta posteriore per lo smartphone. Fascia di fissaggio al trolley.

LEITZ

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **04306** | 60170095 | cm 31x46x20 | ● | Nero |

## TROLLEY PILOTINA SMART TRAVELLER 15,6" LEITZ COMPLETE

Dimensioni da cabina, diviso in due scomparti per separare strumenti di lavoro dagli effetti personali. Dotato di 2 ruote in metallo con sistema di scorrimento silenzioso. Carrello di traino a doppio tubo e maniglie eleganti. Tasca imbottita per tablet e pc. Tasca laterale per bottiglietta/ombrello. Fascia di fissaggio al trolley.

LEITZ

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **04300** | 60590095 | cm 44x37x23 | ● | Nero |

## CUSTODIA PER LAPTOP EQ

Realizzata con bottiglie d'acqua riciclate contribuendo a proteggere il laptop da graffi, colpi e cadute. Dotata di scomparto interno imbottito per proteggere il laptop o il tablet. Include una tasca anteriore con cerniera per le periferiche. Garanzia 2 anni.

Kensington

ECO

| CODICE | RIF. | PER PC/TABLET | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **12464** | K60393WW | 12,5 " | ● | Nero |
| **12465** | K60394WW | 14" | ● | Nero |
| **12695** | K60395WW | 16" | ● | Nero |

## BORSA PER LAPTOP CONTOUR 2.0

Borsa per laptop dal design ergonomico, dotata di tasche posizionate in modo da distribuire uniformemente il peso e a equilibrare il contenuto. Il manico imbottito offre un'ulteriore, comoda opzione di trasporto. Lo scomparto di sicurezza del laptop con cerniera bloccabile antiforo protegge il laptop o il tablet. La tasca di sicurezza RFID protegge carte di credito, passaporti e tutto ciò che abbia un chip RFID integrato dalla scansione a fini di furto. Lo scomparto per laptop con protezione da caduta aggiunge un ulteriore livello di protezione interna. Il design adatto ai controlli di sicurezza TSA consente di lasciare il laptop nella valigetta durante i controlli di sicurezza TSA. Materiale durevole idrorepellente realizzato con poliestere balistico 1680D di lunga durata che protegge e tiene asciutto il contenuto. Dotata di occhiello per trolley che consente di collegare in modo facile e sicuro la valigetta a un trolley o a una borsa da viaggio.

Kensington

| CODICE | RIF. | PER PC | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05316** | K60386EU | 15,6" | Business | cm 46,5x15,2x42 | ● | Nero |
| **05317** | K60387EU | 17" | Pro | cm 54.86x22,61x38,1 | ● | Nero |

## ZAINO PER LAPTOP CONTOUR 2.0

Zaino dal design approvato dagli esperti di ergonomia, è dotato di un pannello posteriore che disperde il calore e avvolge il corpo, spostando il peso affinché sia più vicino al centro di gravità, le tasche sono posizionate in modo specifico per distribuire uniformemente il peso e equilibrare il contenuto; scomparto di sicurezza del laptop con cerniera bloccabile antiforo. Il materiale è durevole, idrorepellente e l'imbottitura interna fornisce una maggiore protezione.

Kensington

| CODICE | RIF. | PER PC | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|
| **02895** | K60383EU | 14" | cm 35,6x17,8x44,5 | ● | Nero |
| **05319** | K60382EU | 15,6" | cm 36,8x23,5x47 | ● | Nero |
| **02896** | K60381EU | 17" | cm 39,4x24,2x49,5 | ● | Nero |

## CUSTODIA PER LAPTOP EQ DA 16"

Utilizzando bottiglie di plastica da 23,0 x 250 ml, la custodia è realizzata al 52% in poliestere riciclato post-consumo (PCR). Include uno scomparto imbottito. Uno scomparto anteriore con cerniera e numerose tasche offrono un facile accesso a file e accessori. Dotata di tracolla imbottita e cinghia per trolley.

Kensington

ECO

| CODICE | RIF. |
|---|---|
| **12696** | K60390 |

## TROLLEY PER LAPTOP CON RUOTE PIROETTANTI CONTOUR™ 2.0 EXECUTIVE - 15,6"

Design ergonomico e femminile. Il pannello sagomato abbraccia il corpo e trasferisce il peso verso il baricentro, quando sollevato correttamente. Aspetto simile a una tote bag Un trolley di grande capacità, ma così elegante da poter esser utilizzato come tote bag. Ruote multidirezionali che permettono di manovrare facilmente il trolley per laptop a quattro ruote Contour™ 2.0 Executive Balance - 15,6". Cerniera bloccabile antiforo, rotegge gli oggetti preziosi dalle intrusioni. Scomparto per laptop con protezione anticaduta che offre uno strato supplementare di protezione interna tra lo scomparto per laptop e la base del trolley. Materiale durevole idrorepellente in poliestere balistico 1680D di lunga durata che protegge e tiene asciutto il contenuto. Maniglia telescopica a doppio polo. Robusta quando serve, nascosta quando è di intralcio. Occhiello per trolley. Tracolla con chiusura a scatto. Esterno nero interni rosa.

Kensington

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI |
|---|---|---|
| **02897** | K60380WW | cm 44,5x20Px43H |

## ZAINO TRIPLE TREK PER ULTRABOOK 14"

Lo zaino Triple Trek è dotato di comparti morbidi che consentono di trasportare e proteggere Ultrabook, tablet e smartphone dai graffi. Inoltre, tra i comparti per i dispositivi, c'è molto spazio per i documenti. Molto funzionale è anche la grande tasca per accessori nella quale tenere l'alimentatore e altri elementi necessari. Dotato inoltre di gancio per le chiavi. Il sistema di supporto imbottito per la schiena e le cinghie imbottite consentono di portare comodamente tutto il necessario. Il manico può essere utilizzato anche come cinghia di fissaggio per trolley. Tasca con uscita per le cuffie per ascoltare comodamente la musica.

Kensington

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **69353** | K62591EU | cm 33x23x25 | ● | Nero |

## CARTELLA CITY TIME MOD. 61335

Cartella in tessuto extra strong. Due scomparti con vani portaoggetti, capiente tasca frontale con astuccio porta accessori, tasca posteriore con cerniera, tracolla regolabile.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **06368** | 61335 | cm 44x31x20 | ● | Nero |

## TROLLEY CONTOUR

Trolley confortevole, sicuro, resistente, alla moda e con uno scomparto separato per i capi d'abbigliamento, il trolley Contour™ 2.0 Pro Overnight—17" progettato in modo ergonomico, è perfetto per i professionisti sempre in movimento. Ha uno speciale pannello sagomato che trasferisce il peso verso il baricentro; cerniera bloccabile resistente alla perforazione; materiale durevole, resistente all'acqua; scomparto di sicurezza per laptop che protegge dalle cadute. Il manico doppio telescopico è resistente quando serve e si nasconde facilmente quando non deve essere utilizzato.

Kensington

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **05321** | K60384WW | cm 36x56x21,5 | ● | Nero |

## TROLLEY IN TESSUTO

Trolley in tessuto extra-strong. Grande scomparto centrale con imbottitura per notebook. 4 tasche frontali c/cerniera e tasche p/oggetti. Maniglia imbottita. Cinghie di fissaggio. Manico telescopico a scomparsa. Targhetta p/nome.

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **16135** | 60907 | cm 46x40x26 | ● | Nero |

## ZAINO TERABYTE NG BLACK

Elegante zaino nero con molte opzioni di archiviazione grazie a una serie di tasche e scomparti multifunzione. La borsa è perfetta per studenti e professionisti. Dotato di una porta di ricarica USB-C, offre un accesso rapido per ricaricare i dispositivi elettronici. Un vano di protezione RFID integrato aiuta a proteggere i dati personali sensibili (come carte di credito, passaporti e patenti di guida) dall'accesso agli scanner. Lo zaino può essere aperto a 180 gradi, permettendo di estrarre il laptop o il tablet con semplicità.

SWISS DESIGN

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **12697** | SD1695-01 | cm 43,5x 30,5x 21,5 | ● | Nero |

## ZAINO ARBON DARK GREY

Dotato di scomparto posteriore con tasca per laptop fino a 16'', tasca per powerbank e tasca RFID posteriore con cerniera nascosta per una maggior protezione. Tasche laterali a rete per borraccia/ombrello. Spallacci regolabili con imbottitura mesh. Imbottitura posteriore mesh a nido d'ape traspirante per il massimo comfort. Fascia per trolley.

SWISS DESIGN

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **12698** | F000222 | cm 45x30,5x16 | ● | Grigio |

## ZAINO BERG L

Dotato di tasca di protezione RFID e scomparto imbottito per laptop di dimensioni fino a 16". Sistema di ricarica intelligente USB-C e tasche dedicate per powerbank e mouse oltre a tasche multifunzione. Schienale imbottito mesh con passante per trolley.

SWISS DESIGN

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **12699** | F000214 | cm 45x30x16 | ● | Nero |
| **12700** | F000216 | cm 45x30x16 | ● | Khaki |

## ZAINO AROSA DARK GREY

Elegante zaino Ideale anche per viaggi di breve durata. Dotato di scomparto frontale molto ampio con tasca, RFID, scomparto posteriore con varie tasche imbottite per laptop fino a 16" e tablet fino a 10'' e tasche per documenti. Interfaccia USB intelligente con cavointegrato per ricarica dispositivi e tasche laterali per borraccia/ombrello. Spallacci regolabili con imbottitura mesh e imbottitura posteriore mesh a nido d'ape. Fascia per trolley.

SWISS DESIGN

| CODICE | RIF. | DIMENSIONI | | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| **12701** | F000230 | cm 43x27,5x12,7 | ● | Grigio |

## ZAINO MORBIDO BACKPACK JOB

Zaino morbido backpack in tessuto tecnico antigraffio, doppia tasca anteriore, interno con tasche per PC 15 pollici e tablet, doppia maniglia superiore, tracolle ergonomiche. Dimensioni cm 31x45x15.

inTEMPO

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 13903 | 9238JBL24 | ● | Verde |
| 13904 | 9238JBL32 | ● | Blu |
| 13905 | 9238JBL34 | ● | Nero |

## BORSA ZAINABILE BI-BAG JOB

Borsa a 2 manici zainabile Bi-Bag in tessuto tecnico antigraffio, tre ampi vani con zip, doppia tasca anteriore, interno con tasche per PC 15 pollici e tablet, doppia maniglia superiore, tracolla removibile, tracolle ergonomiche a scomparsa, maniglia per trasporto su trolley. Dimensioni cm 43x33x16.

inTEMPO

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 13906 | 9235JBL24 | ● | Verde |
| 13907 | 9235JBL32 | ● | Blu |
| 13908 | 9235JBL34 | ● | Nero |

## BORSA A 2 MANICI BUSINESS-BAG JOB

Borsa a 2 manici business-bag job in tessuto tecnico antigraffio, doppio scomparto con zip, tasca anteriore, interno con tasche per pc 15 pollici e tablet, doppia maniglia superiore, tracolla removibile, maniglia per trasporto su trolley. Dimensioni cm 44x34x12.

inTEMPO

NOVITÀ



| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 13909 | 9236JBL24 | ● | Verde |
| 13910 | 9236JBL32 | ● | Blu |
| 13911 | 9236JBL34 | ● | Nero |

## ZAINO ROLL-TOP DROPINBLACK

Zaino Roll-Top Dropinblack in Gomma Antipioggia. Dimensioni cm 25x40x20.

**ALL'INTERNO GUSCIO PORTA PC15'' IN NEOPRENE**

inTEMPO

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 13912 | 9239DRB | ● | Nero |

## CABIN BACKPACK DROPINBLACK

Zaino Cabin-Bag Dropinblack in Gomma Antipioggia. Dimensioni cm 24x40x20.

inTEMPO

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 13913 | 9237DRB | ● | Nero |

## MULTI BAG DROPINBLACK

Zaino Multipurpose-Backpack Dropinblack in Gomma Antipioggia. Dimensioni cm 30x45x20.

inTEMPO

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 13914 | 9245DRB | ● | Nero |

## ZAINO ROLL-TOP DROP2GO

Zaino roll-top in morbido materiale gommato, resistente alla pioggia, grande vano centrale con custodia separata per notebook 15 pollici, tasca frontale con zip, maniglia superiore, tracolle ergonomiche. Dimensioni cm 30x42x14.

**ALL'INTERNO GUSCIO PORTA PC15'' IN NEOPRENE**

inTEMPO

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 13915 | 9239DRG32 | ● | Blu |

## ZAINO CABIN-BAG DROP2GO

Zaino cabin-bag Drop2Go in morbido materiale gommato, resistente alla pioggia, grande vano centrale, tasca posteriore per notebook 15 pollici, tasche frontali con zip, maniglia superiore imbottita, tracolle ergonomiche – misure adatte a bagaglio aereo a mano. Dimensioni cm 25x20x40.

inTEMPO

NOVITÀ

| CODICE | RIF. | | COLORE |
|---|---|---|---|
| 13916 | 9237DRG32 | ● | Blu |

# IMMAGINA L'UFFICIO CHE DESIDERI, NOI TI AIUTIAMO A CREARLO

IN UFFICIO

# MODULISTICA E REGISTRI


| | |
|---|---|
| IVA | 798 |
| CONTABILITÀ | 800 |
| GESTIONE PERSONALE | 802 |
| TRASPORTI | 803 |
| IMMOBILI - EDILIZIA | 804 |
| RISTORAZIONE | 805 |

## BLOCCO FATTURE AD UNA ALIQUOTA

50 Moduli autoricalcanti in duplice copia

| | | |
|---|---|---|
| **50056** | DU1641C0000 | cm 21,5x14,8 |

## REGISTRO IVA DEI CORRISPETTIVI PER DETTAGLIANTI

Autoricalcanti in duplice copia, 24/24 mesi, 12/12 mesi.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **50030** | DU168524C00 | 24 mesi | cm 29,7X21,5 |
| **58008** | DU168512C00 | 12 mesi | cm 29,7X21,5 |

## REGISTRO CORRISPETTIVI MANCATO FUNZIONAMENTO

Registro corrispettivi mancato funzionamento registratori di cassa. 46 pagine numerate.




| | | | |
|---|---|---|---|
| **59001** | DU138610000 | 46 | cm 31x24,5 |

## BLOCCO RICEVUTE SANITARIE REGISTRO DEGLI ONORARI E DELLE FATTURE

50 moduli autoricalcanti in duplice copia.




| | | |
|---|---|---|
| **54002** | DU165470000 | cm 21,5x14,8 |

## RICEVUTE FISCALI FATTURE (RICEVUTE FISCALI GENERICHE)

50 moduli autoricalcanti in duplice copia.

| | | |
|---|---|---|
| **50010** | DU16107FN00 | cm 16,8x10 |

## SCHEDA DARE-AVERE-SALDO CON RUBRICA A/Z

100 schede g 200.




NOVITÀ

| | | |
|---|---|---|
| **14303** | 109600000G | cm 24x17 |

## SCHEDA DARE-AVERE-SALDO

100 schede g 140.







NOVITÀ

| | | |
|---|---|---|
| **14301** | 555300000G | cm 14,8x21 |
| **14302** | 572100000G | cm 17x24 |

## RICEVUTE DI PAGAMENTO PER ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Blocco di 50 moduli autoricalcanti in duplice copia.




NOVITÀ

| | | |
|---|---|---|
| **14304** | DU162580000 | cm 11,5x16,5 |

MODULISTICA E REGISTRI

## BLOCCO RICEVUTE GENERICHE

50 Moduli autoricalcanti in duplice copia.

| | | |
|---|---|---|
| **50076** | DU162570000 | cm 10X16,8 |

## BLOCCO PRIMA NOTA CASSA - BANCA CON CONTO E CONTROPARTITE

50 Moduli autoricalcanti in duplice copia.

| | | |
|---|---|---|
| **58016** | DU16804C000 | cm 21,5X29,7 |

## BLOCCO RICEVUTE GENERICHE MADRE - FIGLIA

100 Moduli.

| | | |
|---|---|---|
| **50077** | DU160100000 | cm 10X21,5 |

## COMANDE A 2 O 3 TAGLIANDI

Blocco di 25/25 copie autoricalcanti






| | | |
|---|---|---|
| **14306** | DU161872T00 | cm 16,8x10 |
| **14307** | DU161873T00 | cm 16,8x10 |

# GESTIONE PERSONALE

## REGISTRO VERBALI ASSEMBLEA SOCI

Registro verbali assemblea a fogli fissi. 196 pagine



**50020** DU135550000 cm 31x24,5

## CARTELLINA MATRICOLARE DEL DIPENDENTE AVORIO CON TASCA

NOVITÀ

**14305** 7420N0000G cm 32,5x25,5

# AGENTI E RAPPRESENTANTI

## BLOCCO PROPOSTE DI COMMISSIONE

50 moduli autoricalcanti in duplice copia.

**50062** DU16382C000 cm 21,5x14,8

## PROPOSTE DI COMMISSIONE

50 moduli autoricalcanti in duplice copia.

**50063** DU16721C000 cm 29,7X21,5

## BLOCCO BUSTE NOTA SPESE

25 buste a sacco staccabili.

CON TASCA INTERNA PER CONTENERE LE RICEVUTE




**53005** 666600000 cm 23x16

MODULISTICA E REGISTRI

## BLOCCO BUONI DI CONSEGNA

50 moduli autoricalcanti in duplice copia.




| | | |
|---|---|---|
| **50071** | DU161570000 | cm 11,5X16,5 |

## BLOCCO SCONTRINI A 2 SEZIONI

100 moduli numerati bianchi 1-100.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **59008** | DU160000010 | 100 | cm 5,8X13 |

## BLOCCO BUONI DI CONSEGNA

33X3 moduli autoricalcanti in triplice copia.

| | | |
|---|---|---|
| **58005** | DU164583300 | cm 21,5x14,8 |
| **58006** | DU161583300 | cm 11,5x16,5 |

## BLOCCO BUONI DI CONSEGNA

50 moduli autoricalcanti in duplice copia.




| | | |
|---|---|---|
| **50072** | DU164570000 | cm 21,5x14,8 |

## BLOCCO DOCUMENTO DI TRASPORTO

50 moduli autoricalcanti in duplice copia.

**58009** DU1687CD200 cm 29,7x21,5

## BLOCCO DOCUMENTO DI TRASPORTO

33 moduli autoricalcanti in triplice copia.

**50007** DU1687CD330 cm 29,7x21,5

## BLOCCO DOCUMENTO DI TRASPORTO

33 moduli autoricalcanti in triplice copia.

**50006** DU1607CD330 cm 21,5x14,8

## MODULI SNAP OUT DOCUMENTI DI TRASPORTO

Documenti di trasporto: mittente, destinatario, vettore. Moduli in carta autoricalcante. Formato cm 21x29,7.

**50004** 8812D3000G a 3 copie cm 21x29,7

## BLOCCO DOCUMENTO DI TRASPORTO

50 moduli autoricalcanti in duplice copia.

**50002** DU1607CD200 cm 21,5x14,8

## RICEVUTE - FATTURE DI AFFITTO

50 moduli autoricalcanti in duplice copia.




NOVITÀ

**14308** DU1612C0000 cm 32,5x25,5

## RICEVUTE DI CONDOMINIO

50 moduli autoricalcanti in duplice copia.




NOVITÀ

**14309** DU161370000 cm 10x16,8

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

50 fogli snap out da 5 copie autoricalcanti a fascicolo. Legge di riferimento: D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e D.M. 19.05.2010.

NOVITÀ

**14310** 884250000G cm 31x21

## REGISTRO VERBALI ASSEMBLEE CONDOMINIALI

80 pagine.

**50103** DU136400000 cm 31X24,5

## BLOCCO COMANDE

Copie autoricalcanti.




| | | | |
|---|---|---|---|
| **59004** | DU161880000 | 3 copie | cm 16,8x10 |
| **59005** | DU161870000 | 2 copie | cm 16,8x10 |

## BLOCCO COMANDE A RIGHE

Copie autoricalcanti,a righe.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **58003** | DU16187R000 | a 2 copie | cm 16,8x10 |
| **58004** | DU16188R000 | a 3 copie | cm 16,8x10 |

## RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA, TIPO 1 (GRUPPI TERMICI) ALLEGATO II (ART. 2)

50 fogli snap out a 3 copie autoricalcanti




| | | |
|---|---|---|
| **14311** | 8843T1000G | cm 31x21 |

NOVITÀ

MODULISTICA E REGISTRI

# INDICE ALFABETICO


| DESCRIZIONE | PAG |
|---|---|
| **A** | |
| ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE | 390 |
| ACCESSORI DA SCRIVANIA | 484 |
| ACCESSORI LAVAGNE | 342 |
| ACCESSORI PER BUFFET | 190 |
| ACCESSORI PER LA COMUNICAZIONE DELI | 369 |
| ACCESSORI PULIZIA PAVIMENTI | 136 |
| ACCESSORI PULIZIA PROFESSIONALE | 138 |
| ACCESSORI TECNOLOGICI | 378 |
| ACQUA E BEVANDE FREDDE | 179 |
| ACQUA OSSIGENATA | 163 |
| ACQUARELLI | 610 |
| ADATTATORE HDMI/VGA | 781 |
| ADATTATORE SCHUKO | 316 |
| ADATTATORE UNIVERSALE DYMO | 263 |
| ADATTATORI E PRESE | 316 |
| AGENDA DA TAVOLO | 431 |
| AGENDE E CALENDARI | 430 |
| AGENDE GIORNALIERE | 430 |
| AGENDE QUO VADIS | 432 |
| ALBUM DISEGNO | 619 |
| ALCOOL ETILICO | 115 |
| AMMORBIDENTE | 124 |
| AMUCHINA | 124 |
| ANELLI CLIP IN METALLO APRIBILI | 514 |
| ANELLI SALVABUCHI | 646 |
| APPENDIABITI | 065 |
| APPENDINI | 065 |
| AREE RISTORO E MEETING | 050 |
| ARMADI AD ANTE SCORREVOLI | 055 |
| ARMADI CON ANTE BATTENTI | 055 |
| ARMADI DI SICUREZZA ATERMICI LINEA SB PRO | 058 |
| ARMADI IN METALLO | 055 |
| ARMADI IN POLIPROPILENE | 276 |
| ARMADI SPOGLIATOI | 278 |
| ARMADIETTI PORTACELLULARI | 056 |
| ARMADIETTI PRONTO SOCCORSO | 159 |
| ARMADIO PER DEFIBRILLATORE | 157 |
| ARREDO BAGNO | 108 |
| ARREDO DIREZIONALE | 002 |
| ARREDO OPERATIVO | 006 |
| ASCIUGACAPELLI | 111 |
| ASCIUGAMAN | 103 |
| ASCIUGAMANI AD ARIA | 112 |
| ASCIUGAMANO IN ROTOLO | 104 |
| ASPIRAPOLVERI | 139 |
| AURICOLARI | 378 |
| **B** | |
| BACHECHE | 346 |
| BACHECHE PORTACHIAVI | 348 |
| BADGE E PORTABADGE | 360 |
| BAGNADITA | 515 |
| BALAUSTRONI | 627 |
| BANCHI DA LAVORO | 283 |
| BANDIERE | 343 |
| BANDIERINE ASSORTITE | 347 |
| BARBECUE | 081 |
| BARRIERE DIVISORIE | 054 |
| BENDA DI GARZA | 166 |
| BIADESIVO EXTRA-FORTE | 238 |

| DESCRIZIONE | PAG |
|---|---|
| BICCHIERE PORTAPENNE | 499 |
| BICCHIERI | 183 |
| BICCHIERI IN PLASTICA TRASPARENTE PET | 185 |
| BIDONI | 144 |
| BIGLIETTI COLORATI | 208 |
| BIGLIETTI DA VISITA | 367 |
| BIGLIETTI DA VISITA BRISTOL | 208 |
| BILANCE | 225 |
| BISCOTTI AL BURRO | 174 |
| BLISTER PER MONETE EURO | 717 |
| BLOCCHI CARTA LUCIDA | 622 |
| BLOCCHI CARTA MILLIMETRATA | 622 |
| BLOCCHI DISEGNO | 618 |
| BLOCCHI NOTES | 418 |
| BLOCCHI SPIRALATI | 423 |
| BLOCCO APPUNTI | 419 |
| BLOCCO BUONI DI CONSEGNA | 802 |
| BLOCCO BUSTE NOTA SPESE | 801 |
| BLOCCO COMANDE | 805 |
| BLOCCO COMANDE A RIGHE | 805 |
| BLOCCO DI BUSTE A FORATURA UNIVERSALE QUICK'IN | 651 |
| BLOCCO DOCUMENTO DI TRASPORTO | 803 |
| BLOCCO FATTURE AD UNA ALIQUOTA | 798 |
| BLOCCO PRIMA NOTA CASSA - BANCA CON CONTO E CONTROPARTITE | 800 |
| BLOCCO PROPOSTE DI COMMISSIONE | 801 |
| BLOCCO RICAMBI PER LAVAGNE PORTABLOCCHI | 342 |
| BLOCCO RICEVUTE GENERICHE | 800 |
| BOBINA INDUSTRIALE | 106 |
| BOBINE A ROTOLO TEXICELL SELECT 370 | 106 |
| BOBINE ASCIUGATUTTO 800S | 107 |
| BORRACCE | 380 |
| BORSA PER LAPTOP CONTOUR 2.0 | 785 |
| BORSA PORTA CELLULARE | 379 |
| BORSA PORTA TELEFONO | 379 |
| BOTTONI IN PLASTICA | 616 |
| BRACCI MONITOR | 767 |
| BUSTA PORTA BIGLIETTI DA VISITA | 429 |
| BUSTA PORTA CARDS | 653 |
| BUSTA PORTA SCONTRINI FISCALI | 412 |
| BUSTA SOVRAPACCO ADESIVA PORTADOCUMENTI | 224 |
| BUSTE A "L" | 655 |
| BUSTE A FORATURA UNIVERSALE | 649 |
| BUSTE A SACCO | 206 |
| BUSTE A SOFFIETTO | 652 |
| BUSTE BIANCHE INTERNOGRAFATE | 205 |
| BUSTE CARTOLERIA | 219 |
| BUSTE COMMERCIALI | 205 |
| BUSTE CON BOTTONE | 656 |
| BUSTE E SACCHETTI | 218 |
| BUSTE IMBOTTITE | 209 |
| BUSTE IN CARTONE | 210 |
| BUSTE IN PACCHETTI | 205 |
| BUSTE IN PP CON FILO IN METALLO INTEGRATO | 294 |
| BUSTE PER IDENTIFICAZIONE | 292 |
| BUSTE PLASTIFICANTI | 722 |
| BUSTE PORTA AVVISI APPENDIMI | 655 |
| BUSTE PORTAFOTO | 653 |
| BUSTE PPL CON BOTTONE | 693 |
| BUSTE PVC CON CHIUSRA A ZIP | 694 |
| BUSTE REFERTA CD | 207 |

| DESCRIZIONE | PAG |
|---|---|
| BUSTE REGALO | 229 |
| BUSTE SICUREZZA | 209 |
| **C** | |
| CAFFÈ MACINATO IN CAPSULA PER MACCHINE S12 E S20 | 172 |
| CAFFÈ | 170 |
| CALCOLATRICE SCIENTIFICHE | 709 |
| CALCOLATRICE TASCABILE HL-820VERA | 696 |
| CALCOLATRICI DA TAVOLO | 697 |
| CALCOLATRICI DELI | 705 |
| CALCOLATRICI TASCABILI | 696 |
| CALCOLATRICRI SCRIVENTI | 702 |
| CALENDARI DA TAVOLO | 431 |
| CALENDARIO OLANDESE | 430 |
| CANCELLERIA DELI | 516 |
| CANCELLINO MAGNETICO | 345 |
| CANCELLINO PER LAVAGNA | 606 |
| CANCELLINO PER LAVAGNA DI VETRO | 345 |
| CANCELLINO PER LAVAGNE MAGNETICHE | 369 |
| CANDEGGINA | 115 |
| CANDELA PROFUMATA | 125 |
| CANDELE | 389 |
| CANTINETTA | 195 |
| CAPPELLINI | 388 |
| CAPSULE-ESPRESSO POINT | 170 |
| CARAMELLE E CHEWING GUM | 178 |
| CARICABATTERIE | 321 |
| CARICABATTERIE DA AUTO | 778 |
| CARRELLI ELEVATORI E TRANSPALLET | 297 |
| CARRELLI PIEGHEVOLI | 287 |
| CARRELLI PORTATUTTO | 286 |
| CARRELLI PORTAUTENSILI | 283 |
| CARRELLO PER PROIETTORI MULTIMEDIALI | 334 |
| CARTA A COLORI | 408 |
| CARTA CARBONE | 592 |
| CARTA COLORATA | 406 |
| CARTA COLORATA | 408 |
| CARTA COLORATA | 620 |
| CARTA COLORATA RISMALUCE | 409 |
| CARTA COLORATA RISMALUCE SMALL | 410 |
| CARTA CRESPA | 623 |
| CARTA DA IMBALLO | 220 |
| CARTA FORNO ROLLI | 187 |
| CARTA FOTOGRAFICA | 410 |
| CARTA IGENICA | 099 |
| CARTA IN RISME | 401 |
| CARTA LASER A COLORI | 406 |
| CARTA LUCIDA SATINATA PER DISEGNO TECNICO | 622 |
| CARTA OPACA MILLIMETRATA | 622 |
| CARTA PER PLOTTER | 412 |
| CARTA PROTOCOLLO | 428 |
| CARTA VELINA | 230 |
| CARTELLA 3 LEMBI | 669 |
| CARTELLE PPL | 670 |
| CARTELLE SOSPESE | 674 |
| CARTELLI SEGNALATORI IN ALLUMINIO | 307 |
| CARTELLINA CON BOTTONE | 664 |
| CARTELLINA IN PPL 3 LEMBI CON ELASTICO | 670 |
| CARTELLINA IN PPL CON FERMAGLIO | 662 |
| CARTELLINA IN PPL CON MOLLA | 663 |
| CARTELLINI IN CARTONCINO PER SPEDIZIONI | 224 |
| CARTELLO APERTO/CHIUSO | 202 |
| CARTELLO ORARIO | 202 |
| CARTINE GEOGRAFICHE | 343 |
| CARTONCINO BRISTOL DECO | 620 |

| DESCRIZIONE | PAG |
|---|---|
| CARTONE ONDULATO IN BOBINA | 221 |
| CARTONE TELATO PER PITTURA | 632 |
| CASSEFORTI E CASSETTE | 057 |
| CASSETTA PORTACHIAVI | 348 |
| CASSETTA PORTAVALORI | 057 |
| CASSETTA POSTALE | 327 |
| CASSETTIERE IN METALLO SU RUOTE | 056 |
| CASSETTIERE | 501 |
| CAVALLETTI | 273 |
| CAVALLETTO BIFACCIALE | 354 |
| CAVALLETTO DA TAVOLO | 632 |
| CAVALLETTO TELESCOPICO | 347 |
| CAVI DI ALIMENTAZIONE | 782 |
| CAVI DI RICARICA USB | 779 |
| CAVI USB | 782 |
| CAVO DI RETE CAT 5E | 782 |
| CAVO HDMI | 782 |
| CAVO VIDEO VGA | 782 |
| CD-R | 754 |
| CERALACCA ROSSA | 224 |
| CEROTTI ASSORTITI | 165 |
| CESTINI GETTACARTE | 503 |
| CHEWING GUM | 178 |
| CHIAVETTE USB | 755 |
| CIABATTE IN SPUGNA | 096 |
| CIALDE | 170 |
| CLASSIFICATORI PER CARTELLE SOSPESE | 676 |
| COLLA STICK | 451 |
| COLLA COCCOINA IN STICK | 617 |
| COLLA GENERICA TRASPARENTE GEN-T | 242 |
| COLLA LIQUIDA TRASPARENTE | 628 |
| COLLA SPRAY | 454 |
| COLLA TIMBRO | 451 |
| COLLA VINILICA | 617 |
| COLLA VINILICA UNIVERSALE | 451 |
| COLLE | 451 |
| COLONNINA PORTA CATENA | 311 |
| COLONNINE DELIMITAZIONE CON NASTRO | 070 |
| COLORI A DITA | 613 |
| COLORI A TEMPERA IN TUBETTO | 612 |
| COLORI ACRILICI CON PENNELLO | 612 |
| COLORI ACRILICI IN SET | 612 |
| COMPASSI | 627 |
| CONDIMENTI MONOPORZIONI | 177 |
| CONDIZIONATORI | 331 |
| CONI SEGNALETICI | 312 |
| CONTA BANCONOTE | 714 |
| CONTA DIVIDI MONETE | 715 |
| CONTA VERIFICA BANCONOTE | 714 |
| CONTENITORE PER BATTERIE ESAUSTE | 151 |
| CONTENITORE PER SCATOLA STORAGE | 685 |
| CONTENITORE STAGNO | 148 |
| CONTENITORE TONER ESAUSTI | 752 |
| CONTENITORI A VASCA RIBALTABILE | 299 |
| CONTENITORI CON COPERCHIO | 291 |
| CONTENITORI FOODBOX CON COPERCHIO | 189 |
| CONTENITORI IN ALLUMINIO | 188 |
| CONTENITORI IN PLASTICA | 290 |
| CONTENITORI MULTIUSO | 290 |
| CONTENITORI PER FRITTI | 187 |
| CONTENITORI PER IMMONDIZIA BASCULANTE | 144 |
| CONTENITORI PER RIFIUTI HACCP | 147 |
| CONTENITORI PER RIFIUTI | 141 |
| CONTENITORI PER UTENSILI, VALIGETTE | 285 |
| CONTENITORI SFALCI | 084 |

| DESCRIZIONE | PAG |
|---|---|
| CONTENITORI TAKE AWAY | 187 |
| COPERTA ANTIFIAMMA | 167 |
| COPERTA ISOTERMICA | 167 |
| COPERTINE AD ANELLI | 638 |
| COPERTINE IN CARTONCINO PER RILEGATURE | 728 |
| COPERTINE TRASPARENTI IN PVC PER RILEGATURA | 729 |
| COPRICAVO FLESSIBILE | 317 |
| COPRICAVO FLESSIBILE CABLE ZIP | 317 |
| COPRIDORSO AUTOADESIVI | 644 |
| CORDONCINO PER PORTABADGE | 365 |
| CORNICE A SCATTO | 355 |
| CORNICI A GIORNO | 355 |
| CORRETTORI | 589 |
| COTONE IDROFILO | 164 |
| CREMA CORPO | 091 |
| CREMA MANI | 094 |
| CUBI DI FOGLIETTI POST-IT® | 436 |
| CUCITRICE A PINZA | 463 |
| CUCITRICE ALTI SPESSORI | 473 |
| CUCITRICE DA TAVOLO | 470 |
| CUCITRICE ELETTRICA | 470 |
| CUCITRICI | 463 |
| CUFFIE | 775 |
| CUSCINETTI PER TIMBRI | 510 |
| CUTTER | 240 |
| **D** | |
| DAS | 615 |
| DATARIO E POLINOME MANUALE IN GOMMA | 505 |
| DECALCIFICANTE | 173 |
| DEFIBRILLATORI | 156 |
| DENTIFRICIO | 093 |
| DEODORANTE FRESCHEZZA TALCATA BREEZE | 093 |
| DETERGENTI CUCINA | 122 |
| DETERGENTI GENERICI | 115 |
| DETERGENTI IGIENIZZANTI | 118 |
| DETERGENTI PER LE STOVIGLIE | 123 |
| DETERGENTI PER PAVIMENTI | 120 |
| DETERGENTI PER SUPERFICI | 117 |
| DETERGENTI PER TESSUTI E LAVAGGI IN LAVATRICE | 124 |
| DETERSIVO LIQUIDO PER LAVATRICI SURF | 124 |
| DIDO' | 615 |
| DISCO RIGIDO EXECUTIVE ESTERNO 2,5" | 756 |
| DISINCROSTANTI E ANTICALCARE PER IL BAGNO | 114 |
| DISPENSER PER ASCIUGAMANI PIEGATI A 'C', 'V', 'Z' | 104 |
| DISPENSER PER BICCHIERI | 186 |
| DISPENSER PER NASTRI ADESIVI | 460 |
| DISPENSER SAPONE WAVE | 089 |
| DISTRUGGIDOCUMENTI | 734 |
| DITALE | 514 |
| DIVANETTI | 047 |
| DIVISORI A TACCHE COLORATE | 647 |
| DIVISORI ALFABETICI | 693 |
| DIVISORI ALFABETICI IN CARTONCINO | 647 |
| DIVISORI IN POLIPROPILENE | 648 |
| DIVISORI NEUTRI A TACCHE COLORATE | 647 |
| DIVISORI NUMERICI | 648 |
| DOPPIO E TRIPLO DECIMETRO | 625 |
| DORSINI PLASTICI | 730 |
| DVD | 754 |
| **E** | |
| ELASTICI | 514 |
| ELETTRIFICAZIONI PER SCRIVANIE | 016 |
| ESPOSITORI DA PARETE | 301 |
| ESPOSITORI DA PAVIMENTO | 354 |
| ESPOSITORI HO.RE.CA. | 201 |

| DESCRIZIONE | PAG |
|---|---|
| ESPOSITORI PORTA TABLET | 777 |
| ESTATHÈ | 179 |
| ETICHETTATRICI | 258 |
| ETICHETTE | 248 |
| EVIDENZIATORI | 576 |
| **F** | |
| FALDONE CON LACCI | 682 |
| FARETTI LED | 319 |
| FARI A LED | 323 |
| FASCETTE IN NYLON | 323 |
| FASCIAPALLET | 223 |
| FASTENER RILEGATORE | 646 |
| FAZZOLETTI | 096 |
| FELTRO ACCOPPIATO CON ANTISCIVOLO | 273 |
| FERMACAMPIONI | 511 |
| FERMAGLI ANGOLARI | 512 |
| FERMAGLI COLORATI | 511 |
| FERMAPORTA | 065 |
| FERRAMENTA | 325 |
| FILI DI SICUREZZA IN PP | 268 |
| FILM A BOLLE D'ARIA | 221 |
| FILM ESTENSIBILE | 223 |
| FILTRI PRIVACY PER NOTEBOOK E MONITOR | 772 |
| FILTRO CARBONE PER PURIFICATORE | 154 |
| FIORIERE PORTA VASI | 082 |
| FISSATRICI E GRAFFATRICI | 245 |
| FLAUTO DOLCE | 627 |
| FOGLIETTI RIPOSIZIONABILI | 436 |
| FORBICI SCUOLA | 617 |
| FORBICI UFFICIO | 482 |
| FORNO A MICOONDE | 194 |
| FORNO ELETTRICO VENTILATO | 194 |
| FORNO PIZZA | 194 |
| FRIGORIFERI | 195 |
| FRIGGITRICE AD ARIA | 194 |
| FRIGO MINIBAR | 195 |
| FRUTTA SECCA | 176 |
| **G** | |
| GARZE STERILI | 166 |
| GAZEBI E OMBRELLONI | 078 |
| GESSETTI | 606 |
| GETTACARTE E PORTACENERE | 067 |
| GHIACCIO ISTANTANEO | 164 |
| GHIACCIO SPRAY | 164 |
| GOMME | 593 |
| GOMMINI ADESIVI | 462 |
| GONIOMETRI | 625 |
| GRAFFATRICI | 244 |
| GREMBIULINI PER BAMBINI | 613 |
| GRUCCE | 065 |
| GUANTI IN LATTICE | 132 |
| GUANTI MONOUSO IN VINILE | 132 |
| GUANTI NITRILE | 132 |
| GUANTI | 132 |
| **H** | |
| HAND WASH KARITE' | 088 |
| HUB | 781 |
| **I** | |
| IDROPULITRICE | 139 |
| IGIENIZZANTI E DISPENSER | 163 |
| INCHIOSTRO PER TIMBRI | 510 |
| INCHIOSTRO STILOGRAFICO | 553 |
| INCOLLATRICI | 242 |
| INFILZACARTE | 513 |
| INSALATIERA | 183 |

| DESCRIZIONE | PAG |
|---|---|
| INSERTI IN CARTA PER PORTANOME | 366 |
| INSETTICIDI | 127 |
| **L** | |
| LACCETTI PORTA BADGE | 365 |
| LACCIO EMOSTATICO | 167 |
| LAME PER CUTTER | 521 |
| LAMPADA A LED | 060 |
| LAMPADE DA TERRA | 061 |
| LAMPADINE E FARETTI LED | 319 |
| LAVAGGIO OCULARE | 164 |
| LAVAGNA IN ARDESIA | 606 |
| LAVAGNA MAGNETICHE IN VETRO | 337 |
| LAVAGNE BIANCHE | 340 |
| LAVAGNE MAGNETICHE BIANCHE | 337 |
| LAVAGNE PORTABLOCCO | 341 |
| LAVAGNETTE HO.RE.CA | 200 |
| LAVATRICE MARSIGLIA LIQUIDO | 124 |
| LEGGII | 301 |
| LENTI DI INGRANDIMENTO | 515 |
| LENZUOLINO MEDICO | 107 |
| LETTORI BARCODE | 268 |
| LEVAPUNTI | 475 |
| LEVARAGNATELE | 134 |
| LIBRERIE E SCAFFALI IN METALLO | 059 |
| LIBRO FIRMA | 688 |
| LUCCHETTI | 327 |
| **M** | |
| MACCHINA CAFFE' ESPRESSO | 172 |
| MAGNETINI | 345 |
| MARCATORE A PUNTA ALLUNGATA | 324 |
| MARCATORE INCHIOSTRO A BASE ACQUA | 572 |
| MARCATORI | 568 |
| MARCATORE PER LAVAGNA CANCELLABILE | 570 |
| MARCATORE PER SUPERFICI IMPOSSIBILI | 324 |
| MARCATORE PER TESSUTI | 562 |
| MARCATORE PERMANENTI | 565 |
| MARCATORI A GESSO LIQUIDO | 201 |
| MARCATORI A VERNICE | 572 |
| MARCATORI ACRILICI | 572 |
| MARCATORI INDUSTRIALI | 324 |
| MARSUPIO CON PORTAMONETE | 717 |
| MATITE | 584 |
| MATITE COLORARE | 603 |
| MEMORIA USB | 755 |
| MICROFONO | 776 |
| MILLECHIODI ATTACCA & STACCA | 462 |
| MINE | 583 |
| MISURATORE LASER | 325 |
| MOLLE FERMACARTE | 513 |
| MONDO POLITICO | 343 |
| MONITOR | 750 |
| MONTALATTE PER CAPPUCCINI E CAFFÈ MACCHIATI | 173 |
| MONTANTI | 275 |
| MOP IN COTONE | 134 |
| MOP IN MICROFIBRA | 134 |
| MOP INDUSTRIALE | 134 |
| MOUSE | 770 |
| MOUSE PAD | 760 |
| MULTIFUNZIONE | 752 |
| MULTIFUNZIONE WORKFORCE WF-7840DTWF | 752 |
| MULTIPRESA POWER BLOCK | 017 |
| MULTIPRESE | 317 |
| **N** | |
| NASTRI ADESIVI | 236 |
| NASTRI ANTISCIVOLO | 305 |

| DESCRIZIONE | PAG |
|---|---|
| NASTRI BIADESIVI | 461 |
| NASTRI E SUPPORTI ADESIVI | 462 |
| NASTRI PER ETICHETTATRICI | 262 |
| NASTRO ADESIVO ISOLANTE | 318 |
| NASTRO ADESIVO PER IMBALLO IN CARTA | 236 |
| NASTRO ADESIVO PER IMBALLO IN PPL | 236 |
| NASTRO ADESIVO PER IMBALLO IN PVC | 236 |
| NASTRO ADESIVO PER SEGNALAZIONI | 306 |
| NASTRO ADESIVO TELATO | 237 |
| NASTRO ADESIVO TRASPARENTE | 456 |
| NASTRO CARTA PER MASCHERATURA | 238 |
| NOTES | 444 |
| NOTES DELI | 446 |
| **O** | |
| OCCHIALI DA LETTURA | 395 |
| OMBRELLI | 387 |
| OMBRETTI E MATITE MAKE UP | 610 |
| OMINO BIANCO | 124 |
| OMINO BIANCO DISINFETTANTE BABY IGIENIC | 124 |
| OROLOGI | 63 |
| **P** | |
| PAGLIETTA | 235 |
| PALETTA IN PLASTICA | 135 |
| PANCHE PER SALA D'ATTESA | 042 |
| PANETTO ARGILLA | 631 |
| PANETTO DI PLASTILINA | 631 |
| PANNELLI ACUSTICI | 015 |
| PANNELLI DIVISORI DA SCRIVANIA | 015 |
| PANNELLI FONOASSORBENTI | 014 |
| PANNELLI IN SUGHERO | 347 |
| PANNELLO IN TESSUTO | 347 |
| PANNI E SPUGNE | 129 |
| PANNI PAVIMENTI | 131 |
| PANNO MICROFIBRA MULTIUSO | 131 |
| PANNO MICROFIBRA PAVIMENTI | 131 |
| PARETI DIVISORIE | 054 |
| PASTELLI A CERA | 609 |
| PASTELLI A OLIO | 609 |
| PASTELLI ACQUERELLABILI | 605 |
| PATTUMIERE | 145 |
| PELLICOLA TRASPARENTE | 187 |
| PENNA CANCELLABILI | 544 |
| PENNARELLI | 607 |
| PENNARELLI PER LUCIDI | 557 |
| PENNE | 372 |
| PENNE A INCHIOSTRO GEL | 546 |
| PENNE A SFERA | 529 |
| PENNE A SFERA 4 COLORI | 536 |
| PENNE A SFERA A SCATTO | 533 |
| PENNE CANCELLABILI | 541 |
| PENNE ROLLER | 546 |
| PENNELLI | 614 |
| PERFORA CARTONI | 216 |
| PERFORATORI | 478 |
| PESA PACCHI | 225 |
| PESA PALLET | 222 |
| PIANO DA LAVORO ANTITAGLIO | 483 |
| PIATTI | 183 |
| PIATTI IN PLASTICA RIUTILIZZABILI BIANCHE | 181 |
| PIATTI IN POLPA DI CELLULOSA | 181 |
| PIATTI PRONTI | 177 |
| PICCOLI ELETTRODOMESTICI HO.RE.CA | 193 |
| PILE | 320 |
| PINZA RACCOGLITUTTO | 085 |
| PINZETTA STERILE MONOUSO | 164 |

| DESCRIZIONE | PAG |
|---|---|
| PISTOLA COLLA A CALDO | 454 |
| PISTOLA SPARAFILI | 268 |
| PITTOGRAMMI TONDI IN ACCIAIO | 202 |
| PLANNING | 431 |
| PLASTIFICATRICI | 718 |
| POGGIAPIEDI | 760 |
| POGGIAPIEDI | 758 |
| POGGIAPOLSI | 761 |
| POLINOMIO AUTOINCHIOSTRANTE S220/W | 505 |
| PONGO | 615 |
| PORTA AVVISI | 655 |
| PORTA BADGE | 360 |
| PORTA BIGLIETTI DA VISITA AUTOADESIVI ETICARD T | 644 |
| PORTA CARTELLE SOSPESE | 675 |
| PORTA CORRISPONDENZA | 518 |
| PORTABLOCCO | 692 |
| PORTACORRISPONDENZA | 487 |
| PORTACORRISPONDENZA | 488 |
| PORTADEPLIANTS ED ESPOSITORI | 301 |
| PORTAFOTO | 653 |
| PORTAFOTO | 349 |
| PORTALISTINI | 657 |
| PORTAMINE | 581 |
| PORTANOME | 362 |
| PORTAOMBRELLI | 066 |
| PORTAPENNE | 499 |
| PORTARIVISTE | 496 |
| PORTAROTOLO | 107 |
| PORTATIMBRI IN METALLO | 510 |
| PORTAVVISI DA BANCO | 349 |
| POSACENERE A COLONNA | 067 |
| POSATE | 183 |
| PREZZATRICI | 268 |
| PROLUNGHE | 318 |
| PROLUNGHE ELETTRICHE | 318 |
| PROTEZIONE IMBALLO | 220 |
| PULITORI INDUSTRIALI | 139 |
| PULSOSSIMETRO | 162 |
| PUNTATORI | 336 |
| PUNTI PER CUCITRICI | 476 |
| PUNTINE COLORATE | 512 |
| PURIFICATORI D'ARIA | 153 |
| **Q** | |
| QUADERNI E MAXI QUADERNI IN COLOR | 420 |
| **R** | |
| RACCOGLITORE AD ANELLI | 672 |
| RAFFIA | 623 |
| REFILL FRIXION | 544 |
| REFILL PER PENNA ENERGEL X | 547 |
| REFILL PER ROLLER GEL PALETTE | 550 |
| REGGETTE IN POLIESTERE | 244 |
| REGGIATRICI | 243 |
| REGGILIBRI A L | 498 |
| REGISTRATORI | 634 |
| REGISTRI E RUBRICHE | 429 |
| RICAMBI | 528 |
| RICEVUTE - FATTURE DI AFFITTO | 804 |
| RICEVUTE DI CONDOMINIO | 804 |
| RICEVUTE DI PAGAMENTO PER ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE | 799 |
| RICEVUTE FISCALI FATTURE (RICEVUTE FISCALI GENERICHE) | 799 |
| RIGHE | 625 |
| RILEGATRICI | 725 |
| ROLLER | 550 |
| ROTELLE METRICHE - FLESSOMETRI | 325 |

| DESCRIZIONE | PAG |
|---|---|
| ROTOLI CARTA | 412 |
| RUBRICHE | 428 |
| **S** | |
| SACCHETTI PER DISTRUGGIDOCUMENTI | 736 |
| SACCHETTI PER DISTRUGGIDOCUMENTI | 742 |
| SACCHETTO PER RIFIUTI SANITARI | 164 |
| SACCHI "RIDUCISPAZIO" | 219 |
| SACCHI PER RIFIUTI | 140 |
| SALSE MMONODOSE | 177 |
| SALVIETTE | 187 |
| SALVIETTE STRUCCANTI | 093 |
| SAPONI LAVAMANI | 088 |
| SCALE | 269 |
| SCALIMETRI | 626 |
| SCATOLA PROGETTI | 677 |
| SCATOLE ARCHIVIO | 679 |
| SCATOLE IN CARTONE | 212 |
| SCATOLE REGALO | 234 |
| SCODELLE | 183 |
| SCOPE E ACCESSORI PULIZIA | 134 |
| SCUOLE E DIDATTICA DELI | 628 |
| SDRAIO BEACH | 077 |
| SECCHIO A BECCO | 136 |
| SEDIA PIEGHEVOLE | 075 |
| SEDIA REGISTA | 077 |
| SEDIA RELAX | 077 |
| SEDILE WC | 110 |
| SEDUTE UFFICIO | 020 |
| SEGNACHIAVI CON GIVOLARE | 348 |
| SEGNALETICA DA TERRA | 303 |
| SEGNALETICA DI EMERGERNZA IN ALLUMINIO | 307 |
| SEGNALETICA HO.RE.CA | 202 |
| SEGNAMAPPE A TORRETTA | 347 |
| SEGNAMAPPE COLORATI | 519 |
| SEGNAPAGINA | 435 |
| SEPARATORI MANILLA | 647 |
| SEPIOLITE | 299 |
| SFIGMOMANOMETRI | 162 |
| SGABELLI | 048 |
| SHOPPERS | 226 |
| SIGILLATRICE PER SACCHETTI | 239 |
| SISTEMA ELIMINACODE | 368 |
| SOTTOMANO | 493 |
| SPAGO | 224 |
| SPATOLE E MIRETTE | 615 |
| SPAZZOLA LEVAPELUCCHI | 133 |
| SPEAKER | 378 |
| SPECCHIO IN ACRILICO INFRANGIBILE | 111 |
| SPILLI SEGNAMAPPE | 347 |
| SPINGIACQUA | 134 |
| SPIRALI IN PLASTICA | 727 |
| SPIRALI METALLO | 727 |
| SPOLVERATORE ARIA COMPRESSA | 783 |
| SPRAY RIMUOVI COLLA | 454 |
| SPUGNE | 130 |
| SQUADRE ALLUMINIO | 626 |
| SQUADRE IN PLASTICA TRASPARENTE | 625 |
| STAMPA LARGO FORMATO | 412 |
| STAMPANTE TERMICA | 714 |
| STAMPANTI | 751 |
| STILOFORO | 492 |
| STOVIGLIE IN MATER-BI | 180 |
| STOVIGLIE MONOUSO | 180 |
| STOVIGLIE RIUTILIZZABILI | 183 |
| STRISCE PEDONALI ADESIVE | 303 |

| DESCRIZIONE | PAG |
|---|---|
| STRISCIA ANTISCIVOLO | 304 |
| STROFINACCI | 105 |
| STUFE E LAMPADE RISCALDANTI | 330 |
| SUPPORTO MONITOR | 763 |
| SUPPORTO MONITOR | 763 |
| **T** | |
| TACCUINI | 426 |
| TAGLIACARTE | 483 |
| TAGLIERINE | 732 |
| TAGLIERINI | 240 |
| TAMPONCINI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI | 505 |
| TAMPONI EMOSTATICI | 167 |
| TANICHE PLASTICA | 291 |
| TAPPETI | 069 |
| TAPPETINI MOUS | 760 |
| TAPPETO COPRIPAVIMENTI | 050 |
| TARALLI | 176 |
| TASTIERE | 771 |
| TAVOLI E SEDUTE DA ESTERNO | 074 |
| TAVOLI SALA D'ATTESA O RECEPTION | 052 |
| TAVOLINO E SEDIA IN ALLUMINIO | 053 |
| TAVOLO DA RISTORO | 051 |
| TAVOLO RECEPTION | 051 |
| TAZZE | 381 |
| TELEFONI | 753 |
| TELI COPRITUTTO IN POLITENE | 273 |
| TEMPERAMATITE | 595 |
| TENDINASTRO | 239 |
| TENDIREGGIE | 243 |
| TERGIVETRO | 134 |
| TERMOMETRI | 162 |
| TERMORILEGATRICE HELIOS 60 | 731 |
| TERMOVENTILATORE | 330 |
| TIMBRI | 504 |
| TORCE ELETTRICHE | 323 |
| TORTE CLASSICHE | 174 |
| TOSTAPANE ELETTRICO | 194 |
| TOVAGLIE DI CARTA IN ROTOLO | 196 |
| TOVAGLIOLI COLORATI | 196 |
| TOVAGLIOLI E ASCIUGATUTTO | 196 |
| TRABATTELLI | 272 |

| DESCRIZIONE | PAG |
|---|---|
| TRACCIALINEE | 312 |
| TRANSPALLET | 297 |
| TRAPPOLA COLLANTE PER RATTI | 128 |
| TRAPPOLE ADESIVE PER TARME | 127 |
| TRASFORMA CARTONI | 217 |
| TRATTAMENTO DELL'ARIA | 152 |
| TRESPOLO PORTASACCO | 084 |
| TROLLEY | 786 |
| TUBI IN CARTONE | 220 |
| **V** | |
| VALIGETTE PRONTO SOCCORSO | 159 |
| VALIGIA PORTAUTENSILI | 285 |
| VASCHE DI RACCOLTA | 298 |
| VASCHETTA PORTACANCELLERIA | 487 |
| VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA | 488 |
| VASCHETTE TAKE AWAY | 187 |
| VASI | 083 |
| VASSOI E CESTI | 234 |
| VELINE | 096 |
| VENTILATORI | 328 |
| VERNICE SPRAY PER SEGNALETICA | 313 |
| VIDEOPROIETTORI E SCHERMI | 334 |
| **W** | |
| WC NET | 114 |
| WEBCAM | 776 |
| **Z** | |
| ZAINI | 785 |
| ZAINI PROMOZIONALI | 386 |
| ZANZARIERA A CALAMITA | 080 |
| ZANZARIERE | 128 |
| ZERBINI | 069 |
| ZUPPE | 177 |

# INDICE DEI CODICI


| cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00123 | 528 | 00416 | 093 | 00493 | 130 | 00573 | 282 | 00669 | 285 | 00760 | 206 | 00834 | 273 | 02038 | 219 | 02113 | 230 | 02180 | 229 |
| 00124 | 528 | 00417 | 094 | 00494 | 130 | 00574 | 282 | 00670 | 285 | 00761 | 206 | 00835 | 273 | 02039 | 219 | 02114 | 230 | 02181 | 229 |
| 00125 | 528 | 00418 | 094 | 00495 | 131 | 00575 | 282 | 00675 | 284 | 00762 | 206 | 00836 | 274 | 02040 | 219 | 02115 | 230 | 02182 | 229 |
| 00126 | 528 | 00419 | 094 | 00504 | 133 | 00576 | 282 | 00676 | 284 | 00763 | 207 | 00837 | 274 | 02041 | 219 | 02116 | 230 | 02183 | 229 |
| 00127 | 528 | 00420 | 094 | 00505 | 133 | 00577 | 283 | 00679 | 283 | 00764 | 208 | 00838 | 274 | 02042 | 219 | 02117 | 230 | 02184 | 229 |
| 00128 | 528 | 00422 | 094 | 00506 | 133 | 00578 | 283 | 00680 | 285 | 00780 | 218 | 00839 | 274 | 02043 | 219 | 02118 | 230 | 02185 | 229 |
| 00129 | 528 | 00423 | 094 | 00507 | 133 | 00580 | 283 | 00681 | 284 | 00781 | 218 | 00840 | 274 | 02044 | 219 | 02119 | 230 | 02186 | 229 |
| 00130 | 528 | 00424 | 094 | 00508 | 134 | 00581 | 283 | 00682 | 285 | 00782 | 218 | 00841 | 274 | 02045 | 219 | 02120 | 230 | 02187 | 229 |
| 00131 | 528 | 00425 | 096 | 00509 | 134 | 00583 | 285 | 00683 | 285 | 00783 | 218 | 00842 | 274 | 02046 | 219 | 02121 | 230 | 02188 | 229 |
| 00132 | 528 | 00426 | 096 | 00509 | 134 | 00584 | 285 | 00686 | 325 | 00784 | 212 | 00912 | 270 | 02047 | 219 | 02122 | 230 | 02189 | 229 |
| 00261 | 157 | 00428 | 096 | 00509 | 136 | 00588 | 297 | 00687 | 325 | 00785 | 212 | 00913 | 271 | 02048 | 219 | 02133 | 228 | 02190 | 229 |
| 00262 | 157 | 00429 | 096 | 00510 | 135 | 00589 | 297 | 00688 | 325 | 00786 | 212 | 00914 | 271 | 02049 | 219 | 02134 | 228 | 02211 | 229 |
| 00263 | 163 | 00430 | 096 | 00511 | 136 | 00591 | 297 | 00689 | 323 | 00787 | 212 | 00915 | 271 | 02050 | 219 | 02135 | 228 | 02212 | 229 |
| 00264 | 163 | 00431 | 096 | 00511 | 136 | 00592 | 303 | 00690 | 326 | 00788 | 212 | 00916 | 273 | 02051 | 219 | 02136 | 228 | 02213 | 229 |
| 00265 | 163 | 00432 | 096 | 00512 | 136 | 00593 | 303 | 00691 | 326 | 00789 | 212 | 00917 | 215 | 02052 | 219 | 02137 | 228 | 02214 | 229 |
| 00266 | 163 | 00435 | 096 | 00513 | 136 | 00594 | 303 | 00692 | 326 | 00790 | 212 | 00918 | 215 | 02061 | 219 | 02138 | 228 | 02215 | 229 |
| 00267 | 163 | 00436 | 096 | 00519 | 137 | 00595 | 303 | 00698 | 318 | 00791 | 212 | 00919 | 215 | 02062 | 219 | 02139 | 228 | 02216 | 229 |
| 00268 | 164 | 00437 | 096 | 00520 | 137 | 00596 | 303 | 00700 | 561 | 00792 | 212 | 00920 | 216 | 02063 | 219 | 02140 | 228 | 02217 | 229 |
| 00269 | 164 | 00438 | 096 | 00521 | 137 | 00597 | 303 | 00701 | 324 | 00793 | 212 | 02000 | 234 | 02064 | 219 | 02141 | 228 | 02218 | 229 |
| 00270 | 164 | 00440 | 104 | 00521 | 137 | 00598 | 303 | 00702 | 324 | 00794 | 212 | 02001 | 234 | 02065 | 219 | 02142 | 228 | 02219 | 229 |
| 00272 | 164 | 00441 | 104 | 00522 | 137 | 00599 | 303 | 00704 | 324 | 00797 | 213 | 02002 | 234 | 02066 | 219 | 02143 | 228 | 02220 | 229 |
| 00273 | 165 | 00445 | 111 | 00523 | 137 | 00600 | 303 | 00708 | 324 | 00798 | 213 | 02003 | 234 | 02067 | 219 | 02144 | 228 | 02221 | 229 |
| 00274 | 165 | 00446 | 111 | 00526 | 138 | 00601 | 303 | 00709 | 312 | 00799 | 213 | 02004 | 234 | 02068 | 219 | 02145 | 228 | 02222 | 229 |
| 00275 | 165 | 00455 | 115 | 00527 | 138 | 00602 | 303 | 00710 | 312 | 00800 | 213 | 02005 | 234 | 02069 | 219 | 02146 | 228 | 02223 | 232 |
| 00276 | 165 | 00456 | 115 | 00528 | 139 | 00603 | 303 | 00711 | 312 | 00801 | 214 | 02006 | 234 | 02070 | 227 | 02147 | 228 | 02224 | 233 |
| 00279 | 166 | 00457 | 115 | 00529 | 139 | 00604 | 303 | 00712 | 312 | 00802 | 214 | 02007 | 234 | 02073 | 227 | 02148 | 228 | 02226 | 232 |
| 00281 | 166 | 00458 | 115 | 00538 | 150 | 00605 | 303 | 00713 | 312 | 00803 | 214 | 02008 | 234 | 02074 | 227 | 02149 | 228 | 02228 | 233 |
| 00282 | 166 | 00459 | 115 | 00539 | 150 | 00607 | 304 | 00714 | 312 | 00804 | 214 | 02009 | 234 | 02075 | 227 | 02150 | 228 | 02262 | 334 |
| 00283 | 167 | 00461 | 115 | 00540 | 150 | 00609 | 306 | 00715 | 312 | 00805 | 215 | 02010 | 234 | 02076 | 227 | 02151 | 228 | 02268 | 342 |
| 00284 | 166 | 00462 | 115 | 00541 | 150 | 00610 | 306 | 00716 | 312 | 00806 | 215 | 02011 | 235 | 02077 | 227 | 02152 | 228 | 02269 | 342 |
| 00287 | 163 | 00463 | 115 | 00542 | 150 | 00611 | 306 | 00717 | 312 | 00807 | 215 | 02012 | 235 | 02078 | 227 | 02153 | 228 | 02270 | 342 |
| 00288 | 163 | 00465 | 115 | 00543 | 150 | 00614 | 306 | 00718 | 312 | 00808 | 215 | 02013 | 235 | 02079 | 227 | 02154 | 228 | 02271 | 342 |
| 00292 | 163 | 00466 | 115 | 00544 | 145 | 00615 | 306 | 00719 | 312 | 00809 | 215 | 02014 | 235 | 02080 | 227 | 02155 | 228 | 02272 | 342 |
| 00384 | 092 | 00467 | 115 | 00545 | 145 | 00616 | 306 | 00720 | 312 | 00810 | 269 | 02015 | 235 | 02081 | 227 | 02156 | 228 | 02273 | 339 |
| 00385 | 092 | 00468 | 114 | 00546 | 145 | 00617 | 306 | 00721 | 312 | 00811 | 269 | 02016 | 235 | 02083 | 227 | 02157 | 228 | 02278 | 346 |
| 00386 | 092 | 00469 | 114 | 00547 | 145 | 00618 | 306 | 00722 | 312 | 00812 | 269 | 02017 | 235 | 02084 | 227 | 02158 | 228 | 02279 | 346 |
| 00387 | 092 | 00472 | 116 | 00553 | 149 | 00623 | 300 | 00723 | 312 | 00814 | 270 | 02018 | 235 | 02085 | 227 | 02159 | 228 | 02280 | 346 |
| 00388 | 092 | 00473 | 116 | 00554 | 149 | 00624 | 300 | 00726 | 325 | 00815 | 270 | 02019 | 235 | 02086 | 227 | 02160 | 228 | 02281 | 346 |
| 00389 | 092 | 00475 | 116 | 00555 | 149 | 00635 | 312 | 00727 | 238 | 00816 | 270 | 02020 | 235 | 02087 | 227 | 02161 | 228 | 02288 | 351 |
| 00390 | 092 | 00476 | 116 | 00556 | 149 | 00636 | 311 | 00727 | 459 | 00817 | 270 | 02021 | 235 | 02088 | 227 | 02162 | 228 | 02313 | 307 |
| 00391 | 094 | 00477 | 124 | 00557 | 148 | 00644 | 316 | 00728 | 325 | 00818 | 270 | 02022 | 235 | 02089 | 227 | 02163 | 228 | 02314 | 307 |
| 00392 | 094 | 00478 | 124 | 00558 | 148 | 00645 | 316 | 00729 | 326 | 00819 | 270 | 02023 | 235 | 02090 | 227 | 02164 | 228 | 02315 | 307 |
| 00397 | 093 | 00479 | 124 | 00559 | 151 | 00646 | 316 | 00730 | 326 | 00820 | 271 | 02024 | 218 | 02094 | 219 | 02165 | 228 | 02316 | 307 |
| 00398 | 093 | 00480 | 124 | 00560 | 151 | 00647 | 316 | 00731 | 326 | 00821 | 271 | 02025 | 218 | 02096 | 228 | 02167 | 228 | 02327 | 308 |
| 00399 | 093 | 00481 | 124 | 00561 | 149 | 00652 | 317 | 00732 | 326 | 00822 | 271 | 02026 | 218 | 02097 | 228 | 02168 | 228 | 02328 | 308 |
| 00400 | 093 | 00482 | 124 | 00562 | 149 | 00653 | 317 | 00733 | 326 | 00823 | 271 | 02027 | 218 | 02098 | 228 | 02169 | 228 | 02329 | 308 |
| 00401 | 093 | 00483 | 130 | 00563 | 149 | 00657 | 323 | 00734 | 318 | 00824 | 271 | 02028 | 218 | 02099 | 228 | 02170 | 228 | 02330 | 308 |
| 00402 | 093 | 00484 | 130 | 00564 | 149 | 00659 | 322 | 00737 | 326 | 00825 | 271 | 02029 | 218 | 02100 | 228 | 02171 | 228 | 02331 | 308 |
| 00403 | 093 | 00485 | 130 | 00565 | 149 | 00660 | 323 | 00749 | 214 | 00826 | 272 | 02030 | 218 | 02101 | 228 | 02172 | 228 | 02332 | 308 |
| 00408 | 093 | 00486 | 130 | 00566 | 276 | 00661 | 322 | 00750 | 214 | 00827 | 272 | 02031 | 218 | 02106 | 227 | 02173 | 228 | 02333 | 308 |
| 00409 | 093 | 00487 | 130 | 00567 | 276 | 00662 | 323 | 00751 | 214 | 00828 | 272 | 02032 | 218 | 02107 | 227 | 02174 | 228 | 02334 | 308 |
| 00410 | 093 | 00488 | 130 | 00568 | 276 | 00663 | 323 | 00752 | 214 | 00829 | 273 | 02033 | 218 | 02108 | 227 | 02175 | 228 | 02335 | 308 |
| 00412 | 094 | 00489 | 130 | 00569 | 276 | 00665 | 282 | 00753 | 206 | 00830 | 273 | 02034 | 218 | 02109 | 230 | 02176 | 228 | 02336 | 308 |
| 00413 | 094 | 00490 | 130 | 00570 | 276 | 00666 | 282 | 00754 | 214 | 00831 | 273 | 02035 | 218 | 02110 | 230 | 02177 | 229 | 02337 | 308 |
| 00414 | 093 | 00491 | 130 | 00571 | 277 | 00667 | 285 | 00758 | 206 | 00832 | 273 | 02036 | 218 | 02111 | 230 | 02178 | 229 | 02338 | 308 |
| 00415 | 093 | 00492 | 130 | 00572 | 282 | 00668 | 285 | 00759 | 206 | 00833 | 273 | 02037 | 218 | 02112 | 230 | 02179 | 229 | 02339 | 308 |

| cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02340 | 308 | 02639 | 218 | 02946 | 491 | 03035 | 664 | 03269 | 772 | 04244 | 490 | 04538 | 541 | 04730 | 034 | 04840 | 153 | 04998 | 647 |
| 02341 | 308 | 02645 | 041 | 02947 | 491 | 03036 | 664 | 03271 | 739 | 04244 | 499 | 04539 | 541 | 04732 | 034 | 04843 | 507 | 04999 | 687 |
| 02342 | 308 | 02646 | 041 | 02948 | 491 | 03037 | 664 | 03272 | 580 | 04246 | 490 | 04542 | 544 | 04736 | 353 | 04844 | 507 | 05000 | 687 |
| 02343 | 308 | 02647 | 263 | 02949 | 491 | 03042 | 336 | 03274 | 421 | 04247 | 490 | 04543 | 544 | 04744 | 061 | 04847 | 566 | 05011 | 528 |
| 02344 | 308 | 02648 | 263 | 02950 | 491 | 03043 | 337 | 03280 | 423 | 04248 | 490 | 04544 | 544 | 04745 | 061 | 04848 | 566 | 05012 | 528 |
| 02345 | 308 | 02649 | 263 | 02951 | 491 | 03044 | 337 | 03286 | 437 | 04250 | 490 | 04558 | 532 | 04746 | 068 | 04849 | 566 | 05026 | 493 |
| 02346 | 308 | 02653 | 750 | 02952 | 491 | 03045 | 337 | 03287 | 437 | 04251 | 490 | 04564 | 532 | 04747 | 066 | 04850 | 566 | 05041 | 657 |
| 02347 | 309 | 02659 | 101 | 02953 | 491 | 03046 | 337 | 03288 | 437 | 04252 | 490 | 04565 | 532 | 04748 | 066 | 04851 | 566 | 05042 | 657 |
| 02348 | 309 | 02660 | 101 | 02954 | 491 | 03047 | 337 | 03290 | 438 | 04276 | 337 | 04575 | 546 | 04749 | 065 | 04852 | 566 | 05043 | 657 |
| 02349 | 309 | 02661 | 102 | 02961 | 496 | 03048 | 337 | 03291 | 438 | 04277 | 337 | 04576 | 546 | 04750 | 065 | 04853 | 566 | 05044 | 657 |
| 02350 | 309 | 02662 | 104 | 02962 | 496 | 03049 | 337 | 03292 | 438 | 04278 | 767 | 04577 | 546 | 04751 | 067 | 04855 | 713 | 05045 | 657 |
| 02351 | 309 | 02663 | 241 | 02963 | 496 | 03050 | 337 | 03293 | 438 | 04279 | 767 | 04578 | 546 | 04752 | 063 | 04856 | 713 | 05046 | 657 |
| 02352 | 309 | 02664 | 241 | 02964 | 496 | 03054 | 347 | 03294 | 439 | 04280 | 768 | 04579 | 546 | 04753 | 054 | 04858 | 714 | 05112 | 070 |
| 02375 | 112 | 02664 | 241 | 02965 | 496 | 03055 | 347 | 03295 | 439 | 04284 | 772 | 04580 | 549 | 04754 | 054 | 04859 | 714 | 05113 | 070 |
| 02495 | 052 | 02664 | 241 | 02966 | 496 | 03056 | 347 | 03296 | 439 | 04285 | 320 | 04581 | 549 | 04763 | 167 | 04860 | 714 | 05114 | 070 |
| 02496 | 052 | 02665 | 241 | 02967 | 496 | 03057 | 347 | 03297 | 440 | 04286 | 756 | 04582 | 556 | 04765 | 102 | 04860 | 715 | 05115 | 070 |
| 02500 | 049 | 02669 | 751 | 02968 | 507 | 03058 | 354 | 03298 | 441 | 04287 | 772 | 04583 | 556 | 04766 | 109 | 04860 | 715 | 05117 | 053 |
| 02501 | 049 | 02670 | 751 | 02969 | 507 | 03059 | 354 | 03299 | 441 | 04288 | 772 | 04584 | 556 | 04775 | 131 | 04860 | 715 | 05118 | 033 |
| 02502 | 054 | 02670 | 751 | 02970 | 507 | 03068 | 357 | 03300 | 441 | 04290 | 772 | 04585 | 556 | 04776 | 131 | 04860 | 716 | 05122 | 765 |
| 02537 | 042 | 02671 | 751 | 02971 | 507 | 03069 | 357 | 03301 | 441 | 04291 | 777 | 04586 | 556 | 04777 | 131 | 04860 | 716 | 05123 | 765 |
| 02538 | 042 | 02671 | 751 | 02972 | 507 | 03070 | 357 | 03302 | 441 | 04292 | 777 | 04587 | 554 | 04778 | 136 | 04860 | 716 | 05124 | 768 |
| 02539 | 042 | 02672 | 751 | 02973 | 507 | 03071 | 357 | 03303 | 441 | 04296 | 784 | 04589 | 561 | 04779 | 136 | 04861 | 714 | 05125 | 772 |
| 02540 | 042 | 02672 | 751 | 02974 | 507 | 03072 | 361 | 03304 | 442 | 04299 | 784 | 04590 | 567 | 04780 | 136 | 04861 | 715 | 05126 | 772 |
| 02541 | 042 | 02673 | 751 | 02975 | 508 | 03073 | 361 | 03305 | 442 | 04300 | 784 | 04591 | 567 | 04781 | 136 | 04861 | 716 | 05128 | 742 |
| 02542 | 042 | 02698 | 754 | 02976 | 508 | 03074 | 361 | 03306 | 442 | 04306 | 784 | 04592 | 567 | 04785 | 121 | 04862 | 715 | 05129 | 742 |
| 02543 | 042 | 02699 | 754 | 02978 | 525 | 03075 | 366 | 03307 | 430 | 04436 | 250 | 04593 | 567 | 04786 | 121 | 04864 | 715 | 05130 | 742 |
| 02544 | 042 | 02700 | 754 | 02979 | 524 | 03076 | 057 | 03308 | 430 | 04437 | 252 | 04594 | 567 | 04787 | 120 | 04864 | 716 | 05131 | 742 |
| 02545 | 042 | 02725 | 752 | 02980 | 524 | 03077 | 058 | 03309 | 430 | 04438 | 252 | 04595 | 567 | 04788 | 119 | 04864 | 716 | 05132 | 742 |
| 02546 | 042 | 02850 | 751 | 02981 | 524 | 03078 | 058 | 03310 | 430 | 04439 | 252 | 04596 | 576 | 04789 | 116 | 04865 | 716 | 05133 | 425 |
| 02547 | 042 | 02851 | 751 | 02982 | 524 | 03081 | 058 | 03311 | 430 | 04440 | 252 | 04597 | 576 | 04790 | 117 | 04866 | 716 | 05134 | 741 |
| 02548 | 042 | 02852 | 751 | 02983 | 524 | 03082 | 058 | 03312 | 430 | 04443 | 367 | 04598 | 580 | 04791 | 123 | 04869 | 541 | 05142 | 070 |
| 02550 | 044 | 02853 | 751 | 02984 | 524 | 03084 | 049 | 03313 | 430 | 04444 | 367 | 04599 | 580 | 04792 | 123 | 04870 | 541 | 05144 | 132 |
| 02552 | 045 | 02854 | 751 | 02986 | 544 | 03091 | 060 | 03314 | 430 | 04445 | 367 | 04638 | 537 | 04793 | 123 | 04871 | 541 | 05145 | 132 |
| 02553 | 045 | 02855 | 751 | 02987 | 544 | 03095 | 352 | 03315 | 431 | 04447 | 255 | 04639 | 577 | 04794 | 124 | 04873 | 289 | 05146 | 269 |
| 02554 | 045 | 02856 | 751 | 02988 | 544 | 03096 | 352 | 03316 | 431 | 04448 | 255 | 04640 | 577 | 04795 | 124 | 04874 | 289 | 05147 | 768 |
| 02555 | 045 | 02857 | 751 | 02989 | 549 | 03099 | 353 | 03317 | 430 | 04449 | 255 | 04641 | 580 | 04796 | 124 | 04875 | 289 | 05148 | 768 |
| 02556 | 045 | 02879 | 762 | 02990 | 549 | 03100 | 357 | 03318 | 430 | 04450 | 255 | 04642 | 568 | 04797 | 124 | 04876 | 289 | 05149 | 768 |
| 02557 | 045 | 02880 | 762 | 02991 | 549 | 03101 | 357 | 03319 | 431 | 04451 | 255 | 04643 | 568 | 04798 | 145 | 04877 | 289 | 05150 | 769 |
| 02558 | 045 | 02881 | 763 | 02992 | 549 | 03102 | 058 | 03320 | 431 | 04453 | 255 | 04644 | 568 | 04799 | 145 | 04878 | 436 | 05151 | 769 |
| 02559 | 045 | 02882 | 763 | 02993 | 549 | 03103 | 744 | 03321 | 431 | 04454 | 255 | 04646 | 589 | 04800 | 145 | 04879 | 435 | 05154 | 470 |
| 02561 | 046 | 02885 | 773 | 02994 | 549 | 03104 | 745 | 03322 | 431 | 04455 | 255 | 04649 | 603 | 04801 | 151 | 04881 | 318 | 05155 | 637 |
| 02562 | 044 | 02887 | 774 | 02995 | 549 | 03105 | 745 | 03323 | 531 | 04461 | 254 | 04650 | 603 | 04802 | 151 | 04890 | 502 | 05231 | 490 |
| 02563 | 044 | 02888 | 774 | 02996 | 549 | 03106 | 729 | 03324 | 531 | 04462 | 254 | 04651 | 603 | 04803 | 170 | 04897 | 470 | 05262 | 564 |
| 02564 | 044 | 02891 | 781 | 02997 | 550 | 03107 | 684 | 03325 | 531 | 04464 | 254 | 04652 | 603 | 04805 | 170 | 04900 | 470 | 05308 | 759 |
| 02565 | 044 | 02895 | 785 | 02998 | 550 | 03109 | 213 | 03329 | 550 | 04476 | 701 | 04653 | 607 | 04806 | 170 | 04905 | 603 | 05312 | 760 |
| 02566 | 046 | 02896 | 785 | 02999 | 550 | 03110 | 213 | 03330 | 550 | 04487 | 328 | 04654 | 615 | 04809 | 099 | 04906 | 058 | 05313 | 764 |
| 02567 | 046 | 02897 | 785 | 03000 | 572 | 03111 | 419 | 03331 | 550 | 04488 | 328 | 04655 | 619 | 04810 | 103 | 04910 | 205 | 05315 | 767 |
| 02568 | 046 | 02898 | 721 | 03001 | 572 | 03112 | 419 | 03332 | 569 | 04493 | 425 | 04656 | 619 | 04811 | 112 | 04911 | 205 | 05316 | 785 |
| 02572 | 041 | 02899 | 721 | 03002 | 572 | 03113 | 431 | 03333 | 569 | 04508 | 268 | 04657 | 660 | 04812 | 109 | 04912 | 668 | 05317 | 785 |
| 02573 | 041 | 02900 | 733 | 03003 | 572 | 03116 | 052 | 03334 | 569 | 04509 | 268 | 04658 | 660 | 04813 | 109 | 04913 | 668 | 05319 | 785 |
| 02574 | 041 | 02904 | 744 | 03004 | 572 | 03122 | 145 | 03335 | 569 | 04510 | 225 | 04659 | 660 | 04814 | 089 | 04914 | 668 | 05321 | 786 |
| 02575 | 041 | 02905 | 745 | 03005 | 572 | 03123 | 145 | 03354 | 504 | 04511 | 221 | 04660 | 656 | 04814 | 109 | 04915 | 668 | 05322 | 721 |
| 02576 | 040 | 02906 | 745 | 03006 | 572 | 03124 | 145 | 03355 | 504 | 04512 | 223 | 04665 | 643 | 04815 | 109 | 04942 | 744 | 05324 | 722 |
| 02577 | 040 | 02907 | 422 | 03007 | 572 | 03125 | 145 | 03356 | 504 | 04513 | 223 | 04666 | 643 | 04816 | 109 | 04945 | 728 | 05326 | 464 |
| 02578 | 040 | 02908 | 422 | 03008 | 572 | 03126 | 491 | 03357 | 504 | 04514 | 231 | 04707 | 336 | 04818 | 296 | 04946 | 728 | 05327 | 478 |
| 02579 | 040 | 02909 | 422 | 03009 | 572 | 03127 | 126 | 04115 | 533 | 04515 | 231 | 04708 | 341 | 04819 | 296 | 04947 | 728 | 05328 | 490 |
| 02585 | 060 | 02910 | 422 | 03010 | 572 | 03128 | 126 | 04116 | 533 | 04516 | 231 | 04711 | 355 | 04820 | 296 | 04948 | 728 | 05328 | 499 |
| 02588 | 060 | 02911 | 422 | 03011 | 572 | 03129 | 126 | 04117 | 533 | 04517 | 231 | 04712 | 355 | 04821 | 292 | 04956 | 728 | 05329 | 490 |
| 02594 | 060 | 02912 | 422 | 03012 | 572 | 03130 | 126 | 04120 | 249 | 04518 | 264 | 04713 | 355 | 04822 | 292 | 04957 | 729 | 05330 | 490 |
| 02605 | 068 | 02913 | 422 | 03013 | 572 | 03153 | 528 | 04122 | 755 | 04519 | 264 | 04714 | 302 | 04823 | 292 | 04958 | 729 | 05335 | 337 |
| 02606 | 068 | 02914 | 422 | 03014 | 585 | 03154 | 528 | 04123 | 755 | 04520 | 264 | 04717 | 357 | 04824 | 292 | 04959 | 729 | 05336 | 344 |
| 02607 | 068 | 02915 | 422 | 03015 | 586 | 03160 | 143 | 04124 | 755 | 04521 | 209 | 04718 | 365 | 04825 | 292 | 04960 | 729 | 05345 | 768 |
| 02608 | 068 | 02916 | 422 | 03016 | 593 | 03161 | 143 | 04129 | 756 | 04522 | 209 | 04719 | 278 | 04827 | 303 | 04961 | 729 | 05346 | 767 |
| 02611 | 068 | 02917 | 422 | 03021 | 643 | 03162 | 143 | 04130 | 756 | 04523 | 209 | 04720 | 278 | 04829 | 159 | 04962 | 731 | 05347 | 767 |
| 02612 | 068 | 02918 | 422 | 03022 | 643 | 03163 | 143 | 04131 | 756 | 04524 | 482 | 04721 | 041 | 04830 | 162 | 04963 | 731 | 05348 | 768 |
| 02613 | 068 | 02929 | 470 | 03023 | 643 | 03164 | 143 | 04201 | 758 | 04525 | 241 | 04722 | 041 | 04831 | 162 | 04964 | 731 | 05351 | 777 |
| 02614 | 068 | 02930 | 483 | 03024 | 643 | 03165 | 143 | 04202 | 763 | 04526 | 241 | 04723 | 037 | 04832 | 164 | 04965 | 731 | 05355 | 317 |
| 02615 | 068 | 02931 | 483 | 03029 | 661 | 03166 | 143 | 04227 | 720 | 04527 | 498 | 04724 | 021 | 04833 | 166 | 04966 | 731 | 05356 | 317 |
| 02616 | 068 | 02932 | 241 | 03030 | 661 | 03167 | 473 | 04236 | 481 | 04528 | 515 | 04725 | 021 | 04835 | 720 | 04969 | 424 | 05357 | 317 |
| 02619 | 776 | 02933 | 241 | 03031 | 664 | 03169 | 088 | 04242 | 490 | 04531 | 472 | 04726 | 021 | 04836 | 720 | 04985 | 732 | 05358 | 317 |
| 02622 | 775 | 02943 | 491 | 03032 | 664 | 03264 | 765 | 04242 | 499 | 04532 | 347 | 04727 | 021 | 04837 | 741 | 04995 | 647 | 05365 | 699 |
| 02625 | 780 | 02944 | 491 | 03033 | 664 | 03265 | 766 | 04243 | 490 | 04532 | 512 | 04728 | 021 | 04838 | 153 | 04996 | 647 | 05371 | 703 |
| 02626 | 780 | 02945 | 491 | 03034 | 664 | 03266 | 767 | 04243 | 499 | 04537 | 541 | 04729 | 021 | 04839 | 153 | 04997 | 647 | 05372 | 713 |

| cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05373 | 713 | 05550 | 266 | 05633 | 585 | 05728 | 355 | 05827 | 123 | 05937 | 292 | 06149 | 659 | 06543 | 423 | 06967 | 726 | 07956 | 736 |
| 05374 | 714 | 05551 | 266 | 05634 | 585 | 05729 | 355 | 05828 | 120 | 05938 | 292 | 06150 | 330 | 06544 | 423 | 06970 | 768 | 07957 | 736 |
| 05375 | 716 | 05552 | 266 | 05635 | 603 | 05730 | 355 | 05829 | 120 | 05940 | 293 | 06258 | 762 | 06545 | 423 | 06971 | 768 | 07959 | 736 |
| 05377 | 740 | 05553 | 266 | 05636 | 604 | 05731 | 355 | 05830 | 120 | 05941 | 293 | 06260 | 762 | 06546 | 423 | 06977 | 048 | 07966 | 732 |
| 05378 | 740 | 05561 | 238 | 05637 | 604 | 05732 | 355 | 05831 | 122 | 05988 | 162 | 06265 | 675 | 06572 | 541 | 06978 | 024 | 07967 | 733 |
| 05379 | 740 | 05561 | 459 | 05638 | 606 | 05733 | 355 | 05832 | 122 | 05989 | 162 | 06266 | 675 | 06573 | 541 | 06979 | 024 | 07968 | 733 |
| 05380 | 420 | 05562 | 238 | 05639 | 606 | 05734 | 355 | 05833 | 119 | 05990 | 165 | 06291 | 752 | 06574 | 541 | 06980 | 024 | 07977 | 550 |
| 05381 | 420 | 05562 | 459 | 05640 | 623 | 05735 | 355 | 05834 | 119 | 05991 | 165 | 06323 | 401 | 06575 | 544 | 06981 | 024 | 07978 | 550 |
| 05382 | 420 | 05563 | 238 | 05641 | 623 | 05736 | 355 | 05835 | 088 | 05992 | 161 | 06324 | 401 | 06576 | 544 | 06982 | 024 | 07979 | 550 |
| 05383 | 420 | 05563 | 459 | 05642 | 611 | 05737 | 355 | 05836 | 123 | 05993 | 160 | 06362 | 144 | 06577 | 544 | 06983 | 024 | 07980 | 550 |
| 05384 | 420 | 05564 | 238 | 05649 | 622 | 05739 | 355 | 05837 | 117 | 05994 | 157 | 06367 | 144 | 06579 | 733 | 06984 | 030 | 07981 | 550 |
| 05385 | 419 | 05564 | 459 | 05650 | 622 | 05740 | 361 | 05838 | 117 | 05999 | 334 | 06368 | 786 | 06580 | 733 | 06985 | 048 | 07982 | 550 |
| 05386 | 419 | 05565 | 238 | 05651 | 622 | 05741 | 366 | 05839 | 116 | 06030 | 291 | 06371 | 248 | 06586 | 609 | 06989 | 549 | 07985 | 579 |
| 05387 | 419 | 05565 | 459 | 05652 | 622 | 05742 | 366 | 05840 | 120 | 06031 | 291 | 06372 | 248 | 06594 | 118 | 06990 | 549 | 07986 | 579 |
| 05388 | 424 | 05566 | 617 | 05653 | 639 | 05743 | 367 | 05844 | 136 | 06032 | 291 | 06375 | 758 | 06595 | 118 | 06991 | 549 | 07988 | 583 |
| 05389 | 424 | 05567 | 502 | 05655 | 639 | 05744 | 367 | 05845 | 136 | 06033 | 291 | 06376 | 758 | 06596 | 118 | 06992 | 549 | 07989 | 583 |
| 05390 | 424 | 05568 | 502 | 05656 | 641 | 05745 | 772 | 05846 | 291 | 06034 | 291 | 06377 | 759 | 06597 | 118 | 06993 | 541 | 07992 | 583 |
| 05413 | 224 | 05569 | 489 | 05657 | 641 | 05746 | 348 | 05847 | 084 | 06035 | 291 | 06378 | 769 | 06598 | 118 | 06994 | 541 | 07993 | 583 |
| 05414 | 224 | 05570 | 489 | 05659 | 641 | 05747 | 348 | 05847 | 151 | 06040 | 490 | 06379 | 257 | 06599 | 118 | 06995 | 541 | 07997 | 529 |
| 05415 | 219 | 05571 | 489 | 05660 | 641 | 05748 | 327 | 05860 | 147 | 06041 | 490 | 06380 | 257 | 06600 | 119 | 06999 | 544 | 07998 | 531 |
| 05417 | 219 | 05572 | 489 | 05661 | 641 | 05749 | 327 | 05861 | 147 | 06042 | 490 | 06381 | 257 | 06615 | 134 | 07000 | 544 | 08000 | 216 |
| 05418 | 227 | 05573 | 489 | 05662 | 641 | 05750 | 327 | 05862 | 150 | 06045 | 490 | 06382 | 257 | 06616 | 134 | 07805 | 544 | 08046 | 697 |
| 05421 | 471 | 05574 | 489 | 05663 | 643 | 05751 | 327 | 05863 | 150 | 06046 | 490 | 06383 | 257 | 06638 | 304 | 07806 | 541 | 08047 | 698 |
| 05422 | 471 | 05575 | 489 | 05665 | 658 | 05759 | 059 | 05864 | 150 | 06047 | 490 | 06384 | 257 | 06787 | 036 | 07807 | 541 | 08048 | 699 |
| 05423 | 471 | 05576 | 489 | 05666 | 658 | 05760 | 059 | 05865 | 150 | 06049 | 490 | 06385 | 257 | 06788 | 036 | 07808 | 580 | 08050 | 699 |
| 05425 | 756 | 05577 | 489 | 05667 | 658 | 05761 | 059 | 05866 | 150 | 06055 | 779 | 06386 | 257 | 06789 | 036 | 07809 | 548 | 08054 | 213 |
| 05426 | 772 | 05578 | 489 | 05668 | 658 | 05762 | 059 | 05867 | 150 | 06057 | 779 | 06387 | 257 | 06812 | 423 | 07810 | 580 | 08055 | 213 |
| 05430 | 773 | 05579 | 495 | 05670 | 658 | 05763 | 059 | 05868 | 150 | 06058 | 780 | 06388 | 257 | 06818 | 423 | 07811 | 580 | 08056 | 213 |
| 05433 | 774 | 05580 | 495 | 05671 | 658 | 05764 | 059 | 05877 | 151 | 06059 | 780 | 06389 | 257 | 06827 | 547 | 07812 | 580 | 08057 | 213 |
| 05435 | 774 | 05581 | 495 | 05672 | 658 | 05765 | 059 | 05878 | 147 | 06064 | 778 | 06390 | 257 | 06828 | 547 | 07821 | 576 | 08159 | 752 |
| 05439 | 781 | 05582 | 504 | 05673 | 658 | 05766 | 059 | 05879 | 147 | 06072 | 778 | 06391 | 257 | 06829 | 547 | 07823 | 529 | 08159 | 752 |
| 05440 | 782 | 05583 | 504 | 05675 | 658 | 05766 | 086 | 05880 | 147 | 06073 | 778 | 06392 | 257 | 06843 | 655 | 07824 | 529 | 08160 | 752 |
| 05441 | 782 | 05584 | 504 | 05676 | 658 | 05766 | 274 | 05881 | 147 | 06077 | 778 | 06393 | 257 | 06844 | 651 | 07833 | 642 | 08160 | 752 |
| 05442 | 782 | 05585 | 504 | 05677 | 658 | 05767 | 059 | 05882 | 147 | 06078 | 778 | 06394 | 257 | 06856 | 538 | 07834 | 642 | 08161 | 752 |
| 05443 | 782 | 05586 | 504 | 05678 | 658 | 05767 | 086 | 05883 | 092 | 06086 | 779 | 06395 | 257 | 06857 | 538 | 07835 | 424 | 08161 | 752 |
| 05444 | 782 | 05587 | 524 | 05679 | 659 | 05767 | 274 | 05884 | 124 | 06087 | 779 | 06396 | 257 | 06858 | 538 | 07852 | 548 | 08162 | 752 |
| 05445 | 782 | 05588 | 524 | 05680 | 659 | 05768 | 059 | 05885 | 124 | 06088 | 779 | 06397 | 257 | 06859 | 539 | 07853 | 548 | 08162 | 752 |
| 05446 | 782 | 05589 | 524 | 05681 | 659 | 05768 | 086 | 05886 | 123 | 06089 | 208 | 06398 | 257 | 06860 | 539 | 07857 | 590 | 08163 | 752 |
| 05447 | 782 | 05590 | 525 | 05682 | 659 | 05768 | 274 | 05887 | 117 | 06090 | 208 | 06399 | 257 | 06861 | 539 | 07858 | 555 | 08163 | 752 |
| 05448 | 782 | 05591 | 525 | 05683 | 682 | 05770 | 050 | 05888 | 122 | 06091 | 208 | 06400 | 257 | 06862 | 539 | 07859 | 555 | 08197 | 179 |
| 05449 | 782 | 05592 | 525 | 05684 | 682 | 05773 | 022 | 05890 | 122 | 06092 | 208 | 06401 | 257 | 06863 | 539 | 07869 | 531 | 08198 | 179 |
| 05450 | 782 | 05593 | 525 | 05685 | 682 | 05774 | 022 | 05892 | 119 | 06094 | 319 | 06402 | 257 | 06884 | 023 | 07870 | 531 | 08199 | 179 |
| 05451 | 782 | 05594 | 525 | 05686 | 682 | 05775 | 022 | 05893 | 121 | 06095 | 319 | 06403 | 257 | 06885 | 034 | 07877 | 564 | 08200 | 179 |
| 05452 | 782 | 05595 | 525 | 05687 | 676 | 05776 | 025 | 05899 | 328 | 06096 | 319 | 06404 | 257 | 06886 | 034 | 07878 | 564 | 08201 | 179 |
| 05453 | 782 | 05596 | 526 | 05688 | 676 | 05777 | 021 | 05900 | 328 | 06097 | 319 | 06405 | 257 | 06887 | 034 | 07879 | 564 | 08202 | 179 |
| 05454 | 782 | 05597 | 526 | 05689 | 676 | 05779 | 028 | 05901 | 182 | 06098 | 319 | 06406 | 257 | 06891 | 306 | 07880 | 564 | 08203 | 179 |
| 05455 | 782 | 05598 | 526 | 05690 | 676 | 05780 | 028 | 05902 | 182 | 06099 | 319 | 06407 | 257 | 06892 | 306 | 07881 | 561 | 08204 | 179 |
| 05456 | 782 | 05599 | 526 | 05691 | 675 | 05786 | 038 | 05903 | 182 | 06100 | 319 | 06408 | 257 | 06893 | 454 | 07882 | 561 | 08205 | 179 |
| 05457 | 782 | 05600 | 526 | 05692 | 675 | 05787 | 038 | 05904 | 182 | 06101 | 319 | 06409 | 257 | 06895 | 292 | 07883 | 561 | 08206 | 179 |
| 05460 | 782 | 05601 | 546 | 05694 | 671 | 05788 | 038 | 05905 | 182 | 06102 | 319 | 06410 | 257 | 06896 | 292 | 07884 | 251 | 08207 | 179 |
| 05461 | 782 | 05602 | 534 | 05695 | 671 | 05791 | 049 | 05906 | 182 | 06103 | 319 | 06411 | 321 | 06897 | 292 | 07885 | 251 | 08211 | 176 |
| 05463 | 782 | 05603 | 534 | 05696 | 671 | 05799 | 063 | 05907 | 182 | 06104 | 319 | 06448 | 489 | 06898 | 292 | 07886 | 251 | 08212 | 176 |
| 05466 | 782 | 05604 | 534 | 05697 | 671 | 05800 | 069 | 05908 | 182 | 06105 | 319 | 06449 | 489 | 06899 | 292 | 07887 | 251 | 08213 | 177 |
| 05472 | 780 | 05605 | 542 | 05698 | 670 | 05801 | 069 | 05912 | 182 | 06109 | 319 | 06451 | 502 | 06903 | 293 | 07888 | 251 | 08214 | 177 |
| 05473 | 780 | 05606 | 546 | 05699 | 670 | 05802 | 069 | 05913 | 182 | 06110 | 319 | 06457 | 531 | 06904 | 293 | 07889 | 250 | 08215 | 177 |
| 05474 | 780 | 05607 | 546 | 05700 | 670 | 05803 | 069 | 05914 | 182 | 06111 | 319 | 06458 | 531 | 06905 | 294 | 07890 | 250 | 08224 | 174 |
| 05475 | 722 | 05608 | 548 | 05701 | 670 | 05804 | 069 | 05915 | 182 | 06112 | 319 | 06459 | 531 | 06906 | 294 | 07891 | 250 | 08231 | 174 |
| 05476 | 421 | 05609 | 548 | 05702 | 689 | 05805 | 069 | 05919 | 187 | 06113 | 319 | 06474 | 176 | 06907 | 294 | 07892 | 250 | 08233 | 174 |
| 05477 | 421 | 05612 | 551 | 05703 | 691 | 05806 | 069 | 05921 | 291 | 06114 | 319 | 06475 | 175 | 06919 | 304 | 07893 | 250 | 08234 | 174 |
| 05478 | 436 | 05613 | 551 | 05704 | 691 | 05809 | 112 | 05922 | 291 | 06115 | 319 | 06480 | 178 | 06920 | 304 | 07894 | 250 | 08237 | 174 |
| 05479 | 436 | 05617 | 561 | 05705 | 691 | 05810 | 111 | 05923 | 291 | 06116 | 319 | 06481 | 178 | 06922 | 306 | 07896 | 250 | 08238 | 174 |
| 05480 | 402 | 05618 | 561 | 05706 | 691 | 05811 | 111 | 05924 | 306 | 06117 | 319 | 06482 | 178 | 06926 | 777 | 07902 | 254 | 08239 | 174 |
| 05481 | 402 | 05619 | 561 | 05707 | 340 | 05812 | 110 | 05925 | 306 | 06121 | 319 | 06498 | 557 | 06927 | 217 | 07903 | 254 | 08240 | 175 |
| 05483 | 261 | 05620 | 564 | 05708 | 340 | 05813 | 110 | 05926 | 306 | 06122 | 319 | 06499 | 557 | 06938 | 467 | 07904 | 254 | 08242 | 175 |
| 05484 | 268 | 05621 | 564 | 05709 | 340 | 05814 | 088 | 05927 | 306 | 06123 | 319 | 06500 | 557 | 06939 | 467 | 07906 | 254 | 08265 | 175 |
| 05494 | 268 | 05622 | 564 | 05710 | 347 | 05815 | 088 | 05928 | 323 | 06126 | 182 | 06501 | 557 | 06940 | 467 | 07907 | 254 | 08266 | 175 |
| 05497 | 460 | 05623 | 564 | 05711 | 347 | 05818 | 114 | 05929 | 323 | 06127 | 182 | 06502 | 557 | 06942 | 499 | 07918 | 651 | 08270 | 175 |
| 05498 | 460 | 05624 | 564 | 05712 | 347 | 05820 | 117 | 05930 | 294 | 06140 | 057 | 06503 | 557 | 06943 | 499 | 07919 | 651 | 08271 | 178 |
| 05499 | 236 | 05625 | 564 | 05713 | 347 | 05821 | 118 | 05931 | 292 | 06141 | 057 | 06504 | 557 | 06944 | 499 | 07920 | 655 | 08272 | 178 |
| 05499 | 457 | 05626 | 576 | 05722 | 349 | 05822 | 117 | 05932 | 292 | 06142 | 057 | 06505 | 557 | 06945 | 499 | 07939 | 460 | 08273 | 178 |
| 05546 | 266 | 05627 | 564 | 05723 | 349 | 05823 | 121 | 05933 | 292 | 06144 | 058 | 06506 | 557 | 06953 | 686 | 07940 | 460 | 08274 | 178 |
| 05547 | 266 | 05628 | 579 | 05724 | 350 | 05824 | 119 | 05934 | 292 | 06146 | 659 | 06507 | 557 | 06954 | 686 | 07941 | 460 | 08275 | 178 |
| 05548 | 266 | 05629 | 579 | 05725 | 352 | 05825 | 123 | 05935 | 292 | 06147 | 659 | 06508 | 557 | 06955 | 686 | 07954 | 736 | 08276 | 178 |
| 05549 | 266 | 05631 | 566 | 05726 | 352 | 05826 | 123 | 05936 | 292 | 06148 | 659 | 06542 | 423 | 06956 | 686 | 07955 | 736 | 08279 | 178 |

| cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08290 | 178 | 08514 | 196 | 08771 | 073 | 09075 | 533 | 09240 | 302 | 09432 | 159 | 09570 | 508 | 09816 | 324 | 10196 | 206 | 10509 | 229 |
| 08338 | 189 | 08515 | 196 | 08772 | 073 | 09076 | 533 | 09241 | 302 | 09433 | 159 | 09571 | 508 | 09817 | 324 | 10198 | 206 | 10510 | 229 |
| 08339 | 189 | 08516 | 196 | 08773 | 073 | 09077 | 533 | 09242 | 302 | 09434 | 161 | 09572 | 508 | 09818 | 324 | 10200 | 206 | 10511 | 229 |
| 08340 | 189 | 08517 | 196 | 08774 | 073 | 09078 | 534 | 09245 | 656 | 09435 | 162 | 09573 | 508 | 09819 | 324 | 10202 | 206 | 10512 | 229 |
| 08341 | 189 | 08518 | 196 | 08776 | 074 | 09079 | 534 | 09246 | 656 | 09438 | 167 | 09574 | 508 | 09820 | 562 | 10206 | 206 | 10513 | 229 |
| 08348 | 186 | 08519 | 196 | 08777 | 074 | 09080 | 534 | 09247 | 658 | 09439 | 161 | 09575 | 508 | 09821 | 562 | 10208 | 206 | 10514 | 229 |
| 08349 | 186 | 08520 | 196 | 08778 | 074 | 09084 | 541 | 09255 | 662 | 09440 | 164 | 09576 | 508 | 09822 | 562 | 10213 | 209 | 10515 | 229 |
| 08350 | 186 | 08521 | 196 | 08779 | 075 | 09085 | 541 | 09256 | 662 | 09441 | 164 | 09577 | 508 | 09823 | 562 | 10214 | 209 | 10516 | 229 |
| 08351 | 186 | 08522 | 196 | 08780 | 075 | 09086 | 541 | 09257 | 662 | 09442 | 426 | 09578 | 508 | 09824 | 562 | 10215 | 209 | 10517 | 229 |
| 08352 | 186 | 08523 | 196 | 08781 | 075 | 09087 | 544 | 09258 | 662 | 09443 | 426 | 09579 | 508 | 09825 | 562 | 10216 | 209 | 10518 | 229 |
| 08390 | 187 | 08524 | 197 | 08782 | 075 | 09090 | 550 | 09264 | 664 | 09444 | 426 | 09580 | 508 | 09826 | 562 | 10217 | 209 | 10519 | 229 |
| 08391 | 187 | 08525 | 197 | 08783 | 074 | 09091 | 550 | 09265 | 664 | 09445 | 426 | 09581 | 508 | 09827 | 562 | 10218 | 209 | 10520 | 231 |
| 08392 | 187 | 08527 | 197 | 08784 | 074 | 09092 | 344 | 09266 | 664 | 09446 | 426 | 09582 | 508 | 09828 | 562 | 10220 | 209 | 10521 | 231 |
| 08393 | 187 | 08528 | 197 | 08785 | 075 | 09092 | 571 | 09271 | 665 | 09448 | 426 | 09583 | 508 | 09829 | 562 | 10221 | 209 | 10522 | 231 |
| 08394 | 187 | 08529 | 198 | 08786 | 076 | 09093 | 344 | 09272 | 677 | 09449 | 426 | 09584 | 508 | 09830 | 562 | 10309 | 444 | 10523 | 221 |
| 08395 | 187 | 08530 | 198 | 08787 | 076 | 09093 | 571 | 09273 | 677 | 09450 | 426 | 09585 | 508 | 09831 | 562 | 10320 | 225 | 10524 | 445 |
| 08396 | 187 | 08532 | 198 | 08788 | 076 | 09094 | 344 | 09274 | 677 | 09451 | 426 | 09586 | 508 | 09832 | 562 | 10341 | 418 | 10525 | 435 |
| 08397 | 187 | 08533 | 198 | 08790 | 077 | 09094 | 571 | 09275 | 677 | 09452 | 426 | 09587 | 508 | 09833 | 562 | 10361 | 252 | 10531 | 239 |
| 08398 | 187 | 08534 | 198 | 08791 | 077 | 09095 | 344 | 09276 | 678 | 09453 | 444 | 09588 | 508 | 09834 | 562 | 10362 | 366 | 10532 | 264 |
| 08399 | 187 | 08535 | 198 | 08792 | 077 | 09095 | 571 | 09277 | 681 | 09454 | 444 | 09589 | 508 | 09882 | 434 | 10365 | 260 | 10533 | 360 |
| 08400 | 187 | 08536 | 198 | 08793 | 077 | 09096 | 560 | 09279 | 681 | 09456 | 406 | 09590 | 508 | 09883 | 434 | 10366 | 261 | 10534 | 360 |
| 08412 | 188 | 08537 | 198 | 08794 | 077 | 09097 | 532 | 09280 | 681 | 09457 | 408 | 09591 | 508 | 09884 | 439 | 10368 | 264 | 10535 | 360 |
| 08413 | 188 | 08538 | 198 | 08796 | 077 | 09098 | 532 | 09281 | 681 | 09458 | 408 | 09592 | 508 | 09893 | 754 | 10369 | 264 | 10547 | 443 |
| 08414 | 188 | 08539 | 198 | 08798 | 077 | 09099 | 532 | 09296 | 671 | 09459 | 408 | 09593 | 508 | 09895 | 666 | 10370 | 214 | 10548 | 445 |
| 08415 | 188 | 08540 | 198 | 08799 | 079 | 09100 | 532 | 09303 | 673 | 09460 | 408 | 09594 | 591 | 09896 | 666 | 10371 | 214 | 10549 | 445 |
| 08416 | 188 | 08569 | 199 | 08801 | 078 | 09101 | 532 | 09304 | 673 | 09461 | 408 | 09595 | 237 | 09897 | 666 | 10372 | 214 | 10580 | 412 |
| 08417 | 188 | 08576 | 199 | 08802 | 078 | 09102 | 532 | 09305 | 673 | 09462 | 408 | 09595 | 458 | 09898 | 666 | 10373 | 214 | 10582 | 413 |
| 08418 | 188 | 08577 | 199 | 08803 | 078 | 09103 | 532 | 09306 | 673 | 09463 | 249 | 09634 | 301 | 09899 | 666 | 10374 | 212 | 10584 | 413 |
| 08419 | 188 | 08578 | 199 | 08804 | 078 | 09104 | 532 | 09307 | 673 | 09464 | 251 | 09635 | 301 | 09900 | 671 | 10375 | 212 | 10585 | 413 |
| 08420 | 188 | 08603 | 202 | 08805 | 078 | 09105 | 532 | 09308 | 673 | 09482 | 244 | 09638 | 301 | 09903 | 514 | 10394 | 412 | 10620 | 268 |
| 08423 | 189 | 08604 | 202 | 08806 | 078 | 09106 | 532 | 09312 | 690 | 09483 | 244 | 09639 | 301 | 09953 | 038 | 10394 | 653 | 10622 | 206 |
| 08424 | 189 | 08633 | 200 | 08807 | 079 | 09107 | 532 | 09317 | 362 | 09484 | 244 | 09641 | 669 | 09957 | 038 | 10403 | 428 | 10623 | 206 |
| 08425 | 189 | 08634 | 200 | 08808 | 079 | 09108 | 563 | 09320 | 345 | 09485 | 243 | 09642 | 669 | 09958 | 038 | 10404 | 428 | 10624 | 206 |
| 08426 | 189 | 08635 | 200 | 08809 | 079 | 09109 | 563 | 09322 | 350 | 09486 | 243 | 09643 | 669 | 09962 | 481 | 10415 | 444 | 10625 | 209 |
| 08427 | 189 | 08636 | 200 | 08810 | 079 | 09110 | 563 | 09323 | 352 | 09487 | 243 | 09644 | 669 | 09964 | 240 | 10416 | 444 | 10631 | 360 |
| 08428 | 189 | 08683 | 201 | 08811 | 079 | 09111 | 563 | 09324 | 352 | 09488 | 243 | 09645 | 669 | 09971 | 680 | 10417 | 444 | 10633 | 360 |
| 08429 | 189 | 08684 | 201 | 08812 | 079 | 09112 | 563 | 09325 | 352 | 09489 | 243 | 09646 | 358 | 09972 | 680 | 10423 | 412 | 11005 | 418 |
| 08430 | 189 | 08685 | 201 | 08813 | 080 | 09113 | 563 | 09326 | 352 | 09490 | 243 | 09647 | 358 | 09973 | 680 | 10424 | 412 | 11006 | 418 |
| 08431 | 189 | 08686 | 201 | 08814 | 080 | 09114 | 563 | 09327 | 353 | 09499 | 237 | 09648 | 358 | 09997 | 654 | 10425 | 412 | 11007 | 418 |
| 08463 | 193 | 08687 | 201 | 08815 | 080 | 09115 | 563 | 09329 | 356 | 09499 | 458 | 09649 | 358 | 09998 | 654 | 10426 | 413 | 11009 | 433 |
| 08467 | 193 | 08688 | 201 | 08816 | 080 | 09116 | 563 | 09330 | 356 | 09500 | 236 | 09650 | 300 | 10023 | 422 | 10437 | 264 | 11010 | 433 |
| 08470 | 190 | 08689 | 201 | 08818 | 080 | 09117 | 563 | 09331 | 057 | 09500 | 457 | 09651 | 300 | 10024 | 422 | 10439 | 205 | 11011 | 433 |
| 08471 | 190 | 08690 | 201 | 08819 | 080 | 09118 | 563 | 09335 | 035 | 09509 | 481 | 09652 | 300 | 10041 | 443 | 10440 | 205 | 11023 | 403 |
| 08472 | 190 | 08691 | 201 | 08820 | 080 | 09119 | 572 | 09336 | 035 | 09514 | 617 | 09653 | 300 | 10042 | 443 | 10442 | 261 | 11058 | 413 |
| 08473 | 190 | 08692 | 201 | 08821 | 080 | 09120 | 572 | 09353 | 066 | 09515 | 241 | 09654 | 300 | 10047 | 443 | 10444 | 418 | 11059 | 413 |
| 08474 | 190 | 08693 | 201 | 08822 | 081 | 09121 | 563 | 09354 | 066 | 09516 | 240 | 09655 | 300 | 10052 | 443 | 10446 | 264 | 11059 | 413 |
| 08475 | 190 | 08694 | 201 | 08823 | 081 | 09122 | 563 | 09361 | 064 | 09516 | 240 | 09656 | 300 | 10053 | 443 | 10459 | 443 | 11059 | 704 |
| 08476 | 190 | 08701 | 200 | 08824 | 081 | 09123 | 563 | 09363 | 065 | 09518 | 484 | 09657 | 300 | 10054 | 443 | 10466 | 443 | 11060 | 413 |
| 08477 | 191 | 08702 | 200 | 08825 | 081 | 09124 | 563 | 09364 | 065 | 09518 | 494 | 09658 | 300 | 10057 | 443 | 10467 | 443 | 11061 | 413 |
| 08478 | 191 | 08703 | 200 | 08826 | 081 | 09125 | 563 | 09366 | 101 | 09519 | 484 | 09659 | 300 | 10063 | 428 | 10477 | 402 | 11066 | 755 |
| 08479 | 192 | 08704 | 200 | 08860 | 082 | 09180 | 585 | 09367 | 101 | 09519 | 494 | 09660 | 300 | 10064 | 428 | 10478 | 406 | 11067 | 755 |
| 08480 | 192 | 08705 | 200 | 08861 | 082 | 09181 | 585 | 09368 | 109 | 09522 | 485 | 09661 | 364 | 10065 | 428 | 10479 | 406 | 11068 | 755 |
| 08481 | 192 | 08706 | 200 | 08862 | 082 | 09190 | 593 | 09369 | 109 | 09525 | 485 | 09665 | 363 | 10067 | 428 | 10480 | 406 | 11069 | 755 |
| 08482 | 191 | 08707 | 200 | 08863 | 082 | 09192 | 594 | 09370 | 109 | 09525 | 499 | 09670 | 645 | 10069 | 428 | 10481 | 406 | 11070 | 755 |
| 08483 | 191 | 08708 | 200 | 08864 | 082 | 09193 | 605 | 09371 | 109 | 09527 | 499 | 09671 | 645 | 10070 | 428 | 10482 | 622 | 11075 | 756 |
| 08484 | 191 | 08709 | 200 | 08876 | 084 | 09214 | 638 | 09372 | 109 | 09531 | 485 | 09672 | 645 | 10073 | 420 | 10483 | 622 | 11076 | 756 |
| 08485 | 191 | 08710 | 200 | 08876 | 151 | 09215 | 638 | 09373 | 109 | 09531 | 496 | 09673 | 645 | 10074 | 420 | 10485 | 439 | 11079 | 756 |
| 08486 | 191 | 08711 | 200 | 08877 | 084 | 09216 | 638 | 09374 | 109 | 09532 | 485 | 09674 | 646 | 10075 | 420 | 10487 | 264 | 11085 | 764 |
| 08487 | 192 | 08712 | 200 | 08878 | 084 | 09217 | 638 | 09377 | 112 | 09532 | 496 | 09692 | 662 | 10076 | 420 | 10488 | 264 | 11178 | 726 |
| 08488 | 192 | 08713 | 200 | 08880 | 085 | 09218 | 638 | 09379 | 117 | 09537 | 492 | 09694 | 673 | 10081 | 403 | 10489 | 264 | 11179 | 732 |
| 08489 | 192 | 08714 | 200 | 08881 | 085 | 09226 | 648 | 09387 | 125 | 09537 | 539 | 09695 | 673 | 10084 | 403 | 10491 | 220 | 11180 | 732 |
| 08490 | 192 | 08715 | 200 | 08901 | 086 | 09227 | 648 | 09388 | 125 | 09538 | 492 | 09696 | 673 | 10142 | 412 | 10492 | 220 | 11181 | 733 |
| 08491 | 192 | 08716 | 200 | 09009 | 291 | 09228 | 648 | 09402 | 133 | 09546 | 345 | 09697 | 673 | 10142 | 702 | 10497 | 223 | 11182 | 733 |
| 08503 | 196 | 08717 | 200 | 09012 | 139 | 09229 | 648 | 09404 | 134 | 09547 | 345 | 09712 | 125 | 10142 | 702 | 10498 | 227 | 11189 | 418 |
| 08504 | 196 | 08718 | 200 | 09025 | 193 | 09230 | 648 | 09404 | 134 | 09548 | 510 | 09713 | 125 | 10142 | 702 | 10499 | 227 | 11190 | 419 |
| 08505 | 196 | 08722 | 354 | 09026 | 165 | 09231 | 648 | 09404 | 136 | 09549 | 515 | 09807 | 563 | 10142 | 703 | 10500 | 227 | 11191 | 419 |
| 08506 | 196 | 08723 | 201 | 09027 | 165 | 09232 | 648 | 09404 | 136 | 09551 | 511 | 09808 | 563 | 10142 | 704 | 10501 | 227 | 11192 | 419 |
| 08507 | 197 | 08724 | 201 | 09028 | 166 | 09233 | 648 | 09404 | 136 | 09552 | 511 | 09809 | 563 | 10143 | 412 | 10502 | 227 | 11193 | 419 |
| 08508 | 197 | 08729 | 065 | 09029 | 166 | 09234 | 648 | 09410 | 146 | 09554 | 514 | 09810 | 563 | 10148 | 413 | 10503 | 227 | 11194 | 419 |
| 08509 | 197 | 08730 | 065 | 09030 | 166 | 09235 | 650 | 09427 | 159 | 09556 | 514 | 09811 | 563 | 10170 | 205 | 10504 | 229 | 11195 | 419 |
| 08510 | 196 | 08767 | 072 | 09046 | 318 | 09236 | 650 | 09428 | 159 | 09565 | 508 | 09812 | 563 | 10172 | 205 | 10505 | 229 | 11196 | 419 |
| 08511 | 196 | 08768 | 072 | 09063 | 731 | 09237 | 650 | 09429 | 161 | 09567 | 508 | 09813 | 563 | 10173 | 208 | 10506 | 229 | 11197 | 419 |
| 08512 | 196 | 08769 | 072 | 09066 | 418 | 09238 | 650 | 09430 | 159 | 09568 | 508 | 09814 | 563 | 10175 | 208 | 10507 | 229 | 11198 | 419 |
| 08513 | 196 | 08770 | 072 | 09067 | 418 | 09240 | 301 | 09431 | 160 | 09569 | 508 | 09815 | 324 | 10194 | 206 | 10508 | 229 | 11199 | 419 |

| cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11200 | 433 | 11284 | 498 | 11432 | 021 | 11545 | 309 | 12106 | 566 | 12475 | 069 | 12550 | 296 | 12653 | 605 | 12729 | 402 | 12857 | 763 |
| 11207 | 445 | 11285 | 498 | 11433 | 021 | 11546 | 309 | 12107 | 702 | 12476 | 099 | 12551 | 296 | 12654 | 607 | 12730 | 404 | 12859 | 768 |
| 11208 | 407 | 11286 | 500 | 11434 | 021 | 11547 | 309 | 12108 | 702 | 12477 | 099 | 12552 | 296 | 12655 | 610 | 12731 | 406 | 12860 | 769 |
| 11214 | 252 | 11287 | 500 | 11435 | 029 | 11548 | 309 | 12127 | 214 | 12478 | 099 | 12553 | 224 | 12659 | 719 | 12732 | 406 | 12861 | 769 |
| 11223 | 268 | 11288 | 500 | 11436 | 028 | 11549 | 309 | 12128 | 214 | 12479 | 100 | 12554 | 224 | 12660 | 719 | 12733 | 406 | 12862 | 769 |
| 11224 | 268 | 11289 | 500 | 11439 | 035 | 11550 | 309 | 12138 | 218 | 12480 | 100 | 12555 | 224 | 12661 | 719 | 12734 | 406 | 12863 | 762 |
| 11225 | 268 | 11290 | 509 | 11440 | 061 | 11551 | 309 | 12139 | 218 | 12482 | 100 | 12556 | 224 | 12662 | 719 | 12735 | 406 | 12864 | 509 |
| 11226 | 268 | 11291 | 515 | 11441 | 061 | 11552 | 309 | 12140 | 218 | 12483 | 100 | 12557 | 224 | 12663 | 725 | 12736 | 406 | 12865 | 770 |
| 11226 | 268 | 11292 | 514 | 11442 | 068 | 11553 | 309 | 12141 | 218 | 12484 | 100 | 12558 | 224 | 12664 | 725 | 12737 | 406 | 12866 | 770 |
| 11227 | 268 | 11293 | 514 | 11444 | 069 | 11554 | 309 | 12142 | 218 | 12485 | 104 | 12559 | 224 | 12665 | 725 | 12738 | 406 | 12867 | 770 |
| 11228 | 268 | 11294 | 514 | 11445 | 069 | 11555 | 309 | 12143 | 722 | 12486 | 104 | 12560 | 224 | 12666 | 680 | 12739 | 055 | 12868 | 770 |
| 11229 | 268 | 11295 | 514 | 11447 | 069 | 11556 | 309 | 12144 | 722 | 12487 | 105 | 12561 | 224 | 12667 | 680 | 12740 | 055 | 12869 | 770 |
| 11236 | 216 | 11300 | 537 | 11448 | 069 | 11557 | 309 | 12145 | 722 | 12488 | 105 | 12562 | 224 | 12668 | 680 | 12741 | 055 | 12870 | 771 |
| 11238 | 245 | 11307 | 567 | 11464 | 110 | 11558 | 309 | 12146 | 722 | 12491 | 108 | 12563 | 224 | 12669 | 680 | 12742 | 055 | 12871 | 771 |
| 11239 | 453 | 11308 | 567 | 11465 | 130 | 11559 | 309 | 12147 | 722 | 12492 | 108 | 12564 | 339 | 12670 | 680 | 12743 | 055 | 12872 | 771 |
| 11240 | 462 | 11309 | 567 | 11466 | 131 | 11560 | 309 | 12148 | 722 | 12493 | 108 | 12565 | 339 | 12671 | 680 | 12744 | 055 | 12873 | 771 |
| 11242 | 461 | 11310 | 567 | 11467 | 131 | 11561 | 307 | 12149 | 722 | 12494 | 108 | 12566 | 354 | 12672 | 680 | 12745 | 056 | 12874 | 771 |
| 11243 | 465 | 11311 | 567 | 11468 | 131 | 11563 | 307 | 12150 | 722 | 12495 | 108 | 12567 | 354 | 12673 | 680 | 12746 | 056 | 12880 | 248 |
| 11244 | 465 | 11312 | 567 | 11469 | 133 | 11564 | 307 | 12151 | 722 | 12496 | 108 | 12568 | 356 | 12674 | 680 | 12747 | 056 | 12881 | 248 |
| 11245 | 465 | 11315 | 584 | 11470 | 133 | 11565 | 307 | 12152 | 722 | 12497 | 108 | 12569 | 356 | 12675 | 680 | 12748 | 056 | 12882 | 248 |
| 11246 | 465 | 11316 | 584 | 11471 | 133 | 11566 | 307 | 12154 | 722 | 12498 | 126 | 12570 | 366 | 12676 | 680 | 12749 | 258 | 12883 | 248 |
| 11247 | 467 | 11317 | 584 | 11472 | 133 | 11567 | 307 | 12155 | 429 | 12499 | 126 | 12571 | 363 | 12677 | 680 | 12749 | 261 | 12884 | 248 |
| 11248 | 467 | 11318 | 584 | 11473 | 133 | 11568 | 308 | 12157 | 513 | 12500 | 126 | 12572 | 367 | 12678 | 680 | 12750 | 261 | 12885 | 248 |
| 11249 | 467 | 11319 | 584 | 11474 | 135 | 11569 | 308 | 12158 | 513 | 12501 | 126 | 12573 | 367 | 12679 | 680 | 12751 | 260 | 12886 | 248 |
| 11252 | 473 | 11321 | 584 | 11475 | 134 | 11570 | 308 | 12174 | 681 | 12502 | 126 | 12574 | 367 | 12680 | 680 | 12752 | 260 | 12887 | 248 |
| 11256 | 478 | 11322 | 604 | 11477 | 135 | 11571 | 308 | 12417 | 444 | 12503 | 126 | 12576 | 406 | 12681 | 680 | 12765 | 044 | 12888 | 248 |
| 11257 | 478 | 11323 | 604 | 11478 | 085 | 11572 | 308 | 12418 | 444 | 12504 | 141 | 12577 | 406 | 12682 | 680 | 12766 | 104 | 12889 | 248 |
| 11259 | 478 | 11325 | 627 | 11478 | 134 | 11573 | 308 | 12419 | 444 | 12505 | 141 | 12578 | 408 | 12683 | 680 | 12767 | 290 | 12890 | 248 |
| 11260 | 487 | 11326 | 634 | 11480 | 085 | 11574 | 308 | 12420 | 444 | 12506 | 141 | 12579 | 437 | 12684 | 680 | 12768 | 290 | 12891 | 248 |
| 11260 | 494 | 11327 | 680 | 11480 | 135 | 11575 | 307 | 12421 | 116 | 12507 | 141 | 12580 | 437 | 12685 | 680 | 12769 | 290 | 12892 | 248 |
| 11261 | 487 | 11328 | 680 | 11481 | 135 | 11576 | 307 | 12427 | 029 | 12508 | 141 | 12581 | 438 | 12686 | 744 | 12770 | 290 | 12893 | 248 |
| 11261 | 494 | 11329 | 680 | 11482 | 135 | 11577 | 307 | 12428 | 266 | 12509 | 141 | 12582 | 441 | 12687 | 744 | 12771 | 290 | 12894 | 248 |
| 11262 | 487 | 11334 | 640 | 11483 | 134 | 11578 | 307 | 12429 | 266 | 12510 | 142 | 12583 | 441 | 12689 | 773 | 12817 | 577 | 12895 | 248 |
| 11262 | 494 | 11335 | 643 | 11484 | 085 | 11579 | 307 | 12430 | 266 | 12511 | 142 | 12584 | 452 | 12690 | 774 | 12818 | 594 | 12896 | 248 |
| 11263 | 487 | 11336 | 643 | 11484 | 134 | 11580 | 307 | 12431 | 266 | 12512 | 142 | 12585 | 452 | 12691 | 774 | 12819 | 604 | 12897 | 248 |
| 11263 | 494 | 11337 | 658 | 11484 | 134 | 11581 | 307 | 12432 | 266 | 12513 | 142 | 12586 | 462 | 12692 | 774 | 12820 | 604 | 12898 | 248 |
| 11264 | 487 | 11338 | 658 | 11487 | 136 | 11582 | 307 | 12433 | 205 | 12514 | 142 | 12587 | 482 | 12693 | 777 | 12821 | 604 | 13001 | 418 |
| 11264 | 498 | 11339 | 658 | 11488 | 136 | 11583 | 307 | 12433 | 266 | 12515 | 142 | 12588 | 482 | 12694 | 777 | 12822 | 604 | 13002 | 418 |
| 11265 | 487 | 11340 | 658 | 11490 | 136 | 11584 | 307 | 12434 | 266 | 12516 | 142 | 12589 | 483 | 12695 | 784 | 12823 | 604 | 13003 | 418 |
| 11265 | 498 | 11341 | 658 | 11494 | 136 | 11585 | 309 | 12435 | 266 | 12517 | 142 | 12590 | 497 | 12696 | 785 | 12824 | 604 | 13004 | 421 |
| 11266 | 487 | 11342 | 658 | 11497 | 137 | 11586 | 309 | 12436 | 266 | 12518 | 142 | 12591 | 497 | 12697 | 787 | 12825 | 605 | 13005 | 421 |
| 11266 | 498 | 11343 | 658 | 11498 | 137 | 11587 | 309 | 12437 | 266 | 12519 | 142 | 12592 | 493 | 12698 | 787 | 12826 | 605 | 13006 | 444 |
| 11267 | 487 | 11344 | 658 | 11499 | 138 | 11588 | 309 | 12438 | 266 | 12520 | 142 | 12593 | 493 | 12699 | 787 | 12827 | 605 | 13007 | 444 |
| 11267 | 498 | 11345 | 658 | 11500 | 137 | 11589 | 309 | 12439 | 266 | 12521 | 142 | 12594 | 501 | 12700 | 787 | 12828 | 585 | 13008 | 433 |
| 11268 | 486 | 11346 | 658 | 11501 | 086 | 11590 | 309 | 12440 | 266 | 12522 | 144 | 12595 | 501 | 12701 | 787 | 12829 | 585 | 13009 | 433 |
| 11269 | 486 | 11347 | 658 | 11501 | 277 | 11591 | 308 | 12441 | 266 | 12523 | 144 | 12597 | 146 | 12702 | 184 | 12830 | 585 | 13010 | 433 |
| 11270 | 486 | 11348 | 658 | 11502 | 086 | 11592 | 368 | 12442 | 266 | 12524 | 148 | 12622 | 257 | 12703 | 184 | 12831 | 595 | 13020 | 420 |
| 11271 | 486 | 11354 | 675 | 11502 | 277 | 11593 | 368 | 12444 | 266 | 12525 | 148 | 12623 | 257 | 12704 | 184 | 12832 | 285 | 13021 | 420 |
| 11272 | 487 | 11358 | 337 | 11512 | 145 | 11594 | 368 | 12445 | 266 | 12526 | 148 | 12624 | 257 | 12705 | 184 | 12833 | 549 | 13023 | 406 |
| 11272 | 496 | 11362 | 337 | 11516 | 270 | 11595 | 368 | 12446 | 266 | 12527 | 148 | 12625 | 257 | 12706 | 184 | 12834 | 549 | 13024 | 406 |
| 11273 | 487 | 11369 | 341 | 11517 | 270 | 11596 | 368 | 12447 | 267 | 12528 | 148 | 12626 | 257 | 12707 | 184 | 12835 | 549 | 13086 | 406 |
| 11273 | 496 | 11370 | 347 | 11518 | 270 | 11597 | 368 | 12448 | 267 | 12529 | 205 | 12627 | 257 | 12708 | 184 | 12836 | 549 | 13087 | 406 |
| 11274 | 487 | 11373 | 349 | 11519 | 270 | 11598 | 368 | 12449 | 267 | 12530 | 213 | 12628 | 257 | 12709 | 184 | 12837 | 549 | 13088 | 406 |
| 11274 | 496 | 11374 | 349 | 11525 | 325 | 11667 | 164 | 12450 | 267 | 12531 | 213 | 12630 | 542 | 12710 | 184 | 12838 | 700 | 13089 | 406 |
| 11275 | 487 | 11375 | 349 | 11527 | 312 | 11671 | 166 | 12451 | 267 | 12532 | 213 | 12631 | 542 | 12711 | 184 | 12839 | 696 | 13090 | 406 |
| 11275 | 496 | 11376 | 349 | 11528 | 312 | 11672 | 166 | 12452 | 267 | 12533 | 213 | 12632 | 542 | 12712 | 184 | 12840 | 537 | 13091 | 406 |
| 11276 | 487 | 11377 | 349 | 11529 | 311 | 11673 | 166 | 12453 | 267 | 12534 | 220 | 12633 | 547 | 12713 | 184 | 12841 | 537 | 13092 | 401 |
| 11276 | 499 | 11378 | 349 | 11530 | 309 | 11674 | 166 | 12454 | 267 | 12535 | 220 | 12634 | 547 | 12714 | 184 | 12842 | 740 | 13093 | 401 |
| 11277 | 487 | 11385 | 356 | 11531 | 309 | 11675 | 166 | 12455 | 267 | 12536 | 220 | 12635 | 547 | 12715 | 184 | 12843 | 742 | 13094 | 407 |
| 11277 | 499 | 11386 | 356 | 11532 | 309 | 11982 | 591 | 12456 | 267 | 12537 | 221 | 12636 | 547 | 12716 | 184 | 12844 | 742 | 13095 | 407 |
| 11278 | 487 | 11387 | 357 | 11533 | 309 | 11983 | 591 | 12457 | 267 | 12538 | 221 | 12637 | 547 | 12717 | 184 | 12845 | 742 | 13096 | 407 |
| 11278 | 499 | 11388 | 357 | 11534 | 309 | 11984 | 591 | 12458 | 267 | 12539 | 223 | 12638 | 547 | 12718 | 184 | 12846 | 472 | 13097 | 407 |
| 11279 | 487 | 11389 | 357 | 11535 | 309 | 11985 | 502 | 12459 | 267 | 12540 | 223 | 12639 | 547 | 12719 | 184 | 12847 | 111 | 13098 | 407 |
| 11279 | 499 | 11390 | 357 | 11536 | 309 | 11986 | 584 | 12460 | 726 | 12541 | 223 | 12640 | 547 | 12720 | 184 | 12848 | 111 | 13099 | 407 |
| 11280 | 486 | 11398 | 361 | 11537 | 309 | 11987 | 451 | 12461 | 730 | 12542 | 225 | 12645 | 579 | 12721 | 184 | 12849 | 194 | 13100 | 407 |
| 11280 | 503 | 11399 | 361 | 11538 | 309 | 11997 | 585 | 12462 | 730 | 12543 | 225 | 12646 | 579 | 12722 | 184 | 12850 | 758 | 13101 | 407 |
| 11281 | 486 | 11401 | 364 | 11539 | 309 | 11998 | 579 | 12463 | 731 | 12544 | 225 | 12647 | 579 | 12723 | 184 | 12851 | 758 | 13102 | 407 |
| 11281 | 503 | 11404 | 364 | 11540 | 309 | 11999 | 579 | 12464 | 784 | 12545 | 257 | 12648 | 593 | 12724 | 184 | 12852 | 758 | 13103 | 408 |
| 11282 | 486 | 11407 | 365 | 11541 | 309 | 12000 | 592 | 12465 | 784 | 12546 | 283 | 12649 | 595 | 12725 | 184 | 12853 | 758 | 13104 | 408 |
| 11282 | 503 | 11429 | 021 | 11542 | 309 | 12103 | 294 | 12472 | 023 | 12547 | 284 | 12650 | 602 | 12726 | 542 | 12854 | 760 | 13105 | 408 |
| 11283 | 486 | 11430 | 021 | 11543 | 309 | 12104 | 294 | 12473 | 031 | 12548 | 284 | 12651 | 602 | 12727 | 539 | 12855 | 760 | 13106 | 408 |
| 11283 | 503 | 11431 | 021 | 11544 | 309 | 12105 | 780 | 12474 | 069 | 12549 | 284 | 12652 | 602 | 12728 | 402 | 12856 | 763 | 13107 | 408 |

| cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13108 | 407 | 13336 | 457 | 13406 | 070 | 13506 | 146 | 13580 | 230 | 13655 | 366 | 13729 | 578 | 13803 | 616 | 13877 | 632 | 13951 | 702 |
| 13109 | 407 | 13337 | 237 | 13407 | 070 | 13507 | 146 | 13581 | 230 | 13656 | 366 | 13730 | 581 | 13804 | 616 | 13878 | 632 | 13952 | 703 |
| 13110 | 407 | 13337 | 458 | 13409 | 088 | 13508 | 152 | 13582 | 230 | 13657 | 403 | 13731 | 581 | 13805 | 617 | 13879 | 692 | 13953 | 703 |
| 13111 | 407 | 13338 | 237 | 13410 | 088 | 13509 | 152 | 13583 | 230 | 13658 | 403 | 13732 | 605 | 13806 | 617 | 13880 | 692 | 13954 | 720 |
| 13112 | 407 | 13338 | 458 | 13411 | 097 | 13510 | 152 | 13584 | 230 | 13659 | 403 | 13733 | 605 | 13807 | 617 | 13881 | 692 | 13955 | 722 |
| 13113 | 407 | 13339 | 237 | 13412 | 097 | 13511 | 152 | 13585 | 230 | 13660 | 404 | 13734 | 606 | 13808 | 617 | 13882 | 692 | 13956 | 722 |
| 13114 | 407 | 13339 | 458 | 13413 | 125 | 13512 | 152 | 13586 | 230 | 13661 | 404 | 13735 | 606 | 13809 | 620 | 13883 | 692 | 13957 | 722 |
| 13115 | 407 | 13340 | 237 | 13414 | 125 | 13513 | 152 | 13587 | 230 | 13662 | 404 | 13736 | 606 | 13810 | 620 | 13884 | 692 | 13958 | 722 |
| 13116 | 407 | 13340 | 458 | 13415 | 125 | 13514 | 152 | 13588 | 230 | 13663 | 406 | 13737 | 608 | 13811 | 620 | 13885 | 692 | 13959 | 723 |
| 13117 | 407 | 13341 | 237 | 13416 | 125 | 13515 | 152 | 13589 | 230 | 13664 | 406 | 13738 | 608 | 13812 | 620 | 13886 | 692 | 13960 | 723 |
| 13118 | 407 | 13341 | 458 | 13417 | 125 | 13516 | 152 | 13590 | 230 | 13665 | 406 | 13739 | 608 | 13813 | 620 | 13887 | 692 | 13961 | 723 |
| 13119 | 407 | 13342 | 237 | 13422 | 127 | 13517 | 152 | 13591 | 235 | 13666 | 406 | 13740 | 609 | 13814 | 621 | 13888 | 692 | 13962 | 723 |
| 13120 | 408 | 13342 | 458 | 13423 | 127 | 13518 | 153 | 13592 | 235 | 13667 | 406 | 13741 | 609 | 13815 | 621 | 13889 | 692 | 13970 | 737 |
| 13121 | 408 | 13343 | 237 | 13424 | 127 | 13519 | 153 | 13593 | 235 | 13668 | 406 | 13742 | 610 | 13816 | 621 | 13890 | 692 | 13971 | 750 |
| 13122 | 408 | 13343 | 458 | 13425 | 127 | 13520 | 153 | 13594 | 235 | 13669 | 410 | 13743 | 610 | 13817 | 621 | 13891 | 692 | 13972 | 750 |
| 13123 | 408 | 13344 | 239 | 13426 | 127 | 13521 | 153 | 13595 | 235 | 13670 | 410 | 13744 | 610 | 13818 | 621 | 13892 | 692 | 13973 | 112 |
| 13124 | 408 | 13345 | 306 | 13427 | 127 | 13522 | 154 | 13596 | 290 | 13671 | 410 | 13745 | 612 | 13819 | 621 | 13893 | 692 | 13974 | 761 |
| 13125 | 407 | 13346 | 306 | 13428 | 127 | 13523 | 154 | 13597 | 290 | 13672 | 411 | 13746 | 612 | 13820 | 621 | 13894 | 692 | 13975 | 761 |
| 13126 | 408 | 13347 | 015 | 13429 | 127 | 13524 | 154 | 13598 | 291 | 13673 | 411 | 13747 | 612 | 13821 | 621 | 13895 | 692 | 13976 | 761 |
| 13127 | 408 | 13348 | 015 | 13430 | 127 | 13525 | 154 | 13599 | 291 | 13674 | 411 | 13748 | 613 | 13822 | 621 | 13896 | 692 | 13977 | 761 |
| 13128 | 408 | 13349 | 016 | 13431 | 127 | 13526 | 025 | 13600 | 293 | 13675 | 411 | 13749 | 613 | 13823 | 621 | 13897 | 692 | 13978 | 761 |
| 13129 | 408 | 13350 | 016 | 13432 | 127 | 13527 | 171 | 13601 | 293 | 13676 | 411 | 13750 | 613 | 13824 | 621 | 13898 | 692 | 13979 | 722 |
| 13130 | 408 | 13351 | 016 | 13433 | 128 | 13528 | 171 | 13602 | 293 | 13677 | 411 | 13751 | 613 | 13825 | 621 | 13899 | 692 | 13980 | 761 |
| 13131 | 406 | 13352 | 016 | 13434 | 128 | 13529 | 171 | 13603 | 293 | 13678 | 411 | 13752 | 613 | 13826 | 621 | 13900 | 692 | 13981 | 761 |
| 13132 | 406 | 13353 | 016 | 13435 | 128 | 13530 | 171 | 13604 | 293 | 13679 | 411 | 13753 | 613 | 13827 | 621 | 13901 | 692 | 13982 | 761 |
| 13133 | 406 | 13354 | 016 | 13436 | 128 | 13531 | 172 | 13605 | 293 | 13680 | 419 | 13754 | 613 | 13828 | 621 | 13902 | 692 | 13983 | 761 |
| 13134 | 406 | 13355 | 017 | 13437 | 128 | 13532 | 172 | 13606 | 293 | 13681 | 419 | 13755 | 613 | 13829 | 621 | 13903 | 788 | 13984 | 761 |
| 13137 | 408 | 13356 | 017 | 13438 | 128 | 13533 | 172 | 13607 | 293 | 13682 | 427 | 13756 | 613 | 13830 | 621 | 13904 | 788 | 13985 | 761 |
| 13138 | 408 | 13357 | 017 | 13439 | 128 | 13534 | 172 | 13608 | 293 | 13683 | 427 | 13757 | 613 | 13831 | 621 | 13905 | 788 | 13986 | 761 |
| 13146 | 205 | 13358 | 017 | 13440 | 128 | 13535 | 173 | 13609 | 293 | 13684 | 439 | 13758 | 613 | 13832 | 623 | 13906 | 788 | 13987 | 761 |
| 13147 | 205 | 13359 | 017 | 13441 | 128 | 13536 | 173 | 13610 | 294 | 13685 | 442 | 13759 | 612 | 13833 | 623 | 13907 | 788 | 13988 | 761 |
| 13150 | 206 | 13360 | 017 | 13442 | 128 | 13537 | 173 | 13611 | 294 | 13686 | 442 | 13760 | 612 | 13834 | 623 | 13908 | 788 | 13989 | 761 |
| 13151 | 206 | 13361 | 017 | 13443 | 128 | 13538 | 172 | 13612 | 294 | 13687 | 442 | 13761 | 612 | 13835 | 623 | 13909 | 788 | 13990 | 761 |
| 13152 | 206 | 13362 | 017 | 13444 | 128 | 13539 | 172 | 13613 | 294 | 13688 | 442 | 13762 | 612 | 13836 | 623 | 13910 | 788 | 13991 | 761 |
| 13153 | 206 | 13363 | 018 | 13445 | 128 | 13540 | 172 | 13614 | 296 | 13689 | 442 | 13763 | 612 | 13837 | 623 | 13911 | 788 | 13992 | 761 |
| 13154 | 206 | 13364 | 018 | 13446 | 098 | 13541 | 172 | 13615 | 296 | 13690 | 463 | 13764 | 612 | 13838 | 623 | 13912 | 788 | 13993 | 761 |
| 13155 | 206 | 13365 | 018 | 13467 | 101 | 13542 | 172 | 13616 | 302 | 13691 | 463 | 13765 | 612 | 13839 | 623 | 13913 | 789 | 13994 | 761 |
| 13156 | 207 | 13366 | 018 | 13468 | 101 | 13543 | 172 | 13617 | 302 | 13692 | 463 | 13766 | 612 | 13840 | 623 | 13914 | 789 | 13995 | 766 |
| 13157 | 207 | 13367 | 018 | 13469 | 102 | 13544 | 172 | 13618 | 302 | 13693 | 468 | 13767 | 612 | 13841 | 623 | 13915 | 789 | 13996 | 766 |
| 13160 | 436 | 13368 | 018 | 13471 | 102 | 13545 | 172 | 13619 | 302 | 13694 | 489 | 13768 | 612 | 13842 | 623 | 13916 | 789 | 13997 | 766 |
| 13163 | 436 | 13369 | 018 | 13472 | 102 | 13546 | 172 | 13620 | 302 | 13695 | 489 | 13769 | 612 | 13843 | 623 | 13917 | 639 | 13998 | 766 |
| 13169 | 444 | 13370 | 018 | 13473 | 104 | 13547 | 172 | 13621 | 302 | 13696 | 489 | 13770 | 612 | 13844 | 623 | 13918 | 639 | 13999 | 772 |
| 13170 | 428 | 13371 | 020 | 13474 | 107 | 13548 | 172 | 13622 | 303 | 13697 | 489 | 13771 | 612 | 13845 | 623 | 13919 | 639 | 14000 | 772 |
| 13171 | 428 | 13372 | 020 | 13475 | 139 | 13549 | 172 | 13623 | 303 | 13698 | 493 | 13772 | 612 | 13846 | 623 | 13920 | 639 | 14003 | 443 |
| 13173 | 428 | 13373 | 020 | 13476 | 140 | 13550 | 172 | 13624 | 310 | 13699 | 493 | 13773 | 612 | 13847 | 623 | 13921 | 649 | 14004 | 443 |
| 13174 | 428 | 13374 | 022 | 13477 | 140 | 13551 | 172 | 13625 | 310 | 13700 | 500 | 13774 | 612 | 13848 | 623 | 13922 | 649 | 14007 | 433 |
| 13176 | 205 | 13375 | 022 | 13478 | 140 | 13552 | 172 | 13626 | 310 | 13701 | 500 | 13775 | 612 | 13849 | 623 | 13923 | 649 | 14009 | 433 |
| 13177 | 205 | 13376 | 026 | 13479 | 140 | 13553 | 172 | 13627 | 313 | 13702 | 530 | 13776 | 612 | 13850 | 623 | 13924 | 649 | 14010 | 433 |
| 13178 | 205 | 13377 | 028 | 13480 | 140 | 13554 | 172 | 13628 | 313 | 13703 | 530 | 13777 | 612 | 13851 | 623 | 13925 | 651 | 14017 | 206 |
| 13187 | 443 | 13378 | 030 | 13481 | 140 | 13555 | 173 | 13629 | 313 | 13704 | 535 | 13778 | 612 | 13852 | 623 | 13926 | 669 | 14018 | 206 |
| 13189 | 421 | 13379 | 032 | 13482 | 140 | 13556 | 173 | 13630 | 313 | 13705 | 535 | 13779 | 612 | 13853 | 623 | 13927 | 672 | 14019 | 206 |
| 13270 | 659 | 13380 | 032 | 13483 | 140 | 13557 | 173 | 13631 | 313 | 13706 | 535 | 13780 | 612 | 13854 | 623 | 13928 | 672 | 14020 | 208 |
| 13271 | 659 | 13381 | 032 | 13484 | 140 | 13558 | 681 | 13632 | 313 | 13707 | 536 | 13781 | 612 | 13855 | 631 | 13929 | 672 | 14027 | 107 |
| 13272 | 659 | 13382 | 032 | 13485 | 140 | 13559 | 183 | 13633 | 317 | 13708 | 536 | 13782 | 612 | 13856 | 631 | 13930 | 672 | 14027 | 167 |
| 13281 | 670 | 13383 | 033 | 13486 | 140 | 13560 | 183 | 13634 | 328 | 13709 | 536 | 13783 | 612 | 13857 | 631 | 13931 | 672 | 14028 | 642 |
| 13284 | 687 | 13384 | 033 | 13487 | 140 | 13561 | 193 | 13635 | 329 | 13710 | 536 | 13784 | 612 | 13858 | 631 | 13932 | 672 | 14029 | 642 |
| 13284 | 687 | 13385 | 036 | 13488 | 140 | 13562 | 193 | 13636 | 329 | 13711 | 537 | 13785 | 612 | 13859 | 631 | 13933 | 672 | 14030 | 642 |
| 13286 | 469 | 13386 | 036 | 13489 | 140 | 13563 | 193 | 13637 | 329 | 13712 | 553 | 13786 | 612 | 13860 | 631 | 13934 | 672 | 14031 | 642 |
| 13287 | 460 | 13387 | 036 | 13490 | 140 | 13564 | 194 | 13638 | 329 | 13713 | 553 | 13787 | 612 | 13861 | 631 | 13935 | 681 | 14032 | 745 |
| 13288 | 460 | 13388 | 036 | 13491 | 140 | 13565 | 195 | 13639 | 330 | 13714 | 553 | 13788 | 612 | 13862 | 631 | 13936 | 681 | 14035 | 413 |
| 13289 | 460 | 13389 | 036 | 13492 | 140 | 13566 | 195 | 13640 | 330 | 13715 | 547 | 13789 | 612 | 13863 | 632 | 13937 | 681 | 14036 | 413 |
| 13290 | 460 | 13390 | 036 | 13493 | 140 | 13567 | 195 | 13641 | 330 | 13716 | 547 | 13790 | 612 | 13864 | 632 | 13938 | 681 | 14037 | 089 |
| 13291 | 435 | 13391 | 036 | 13494 | 140 | 13568 | 206 | 13642 | 331 | 13717 | 547 | 13791 | 612 | 13865 | 632 | 13939 | 697 | 14038 | 456 |
| 13292 | 435 | 13392 | 036 | 13495 | 140 | 13569 | 217 | 13643 | 331 | 13718 | 548 | 13792 | 612 | 13866 | 632 | 13940 | 697 | 14052 | 170 |
| 13301 | 221 | 13393 | 036 | 13496 | 140 | 13570 | 217 | 13644 | 331 | 13719 | 548 | 13793 | 614 | 13867 | 632 | 13941 | 697 | 14053 | 170 |
| 13332 | 236 | 13394 | 036 | 13497 | 140 | 13571 | 230 | 13645 | 345 | 13720 | 548 | 13794 | 614 | 13868 | 632 | 13942 | 697 | 14054 | 170 |
| 13332 | 457 | 13395 | 038 | 13498 | 143 | 13572 | 230 | 13646 | 056 | 13721 | 548 | 13795 | 614 | 13869 | 632 | 13943 | 697 | 14055 | 170 |
| 13333 | 236 | 13396 | 038 | 13499 | 143 | 13573 | 230 | 13647 | 056 | 13722 | 625 | 13796 | 614 | 13870 | 632 | 13944 | 696 | 14056 | 170 |
| 13333 | 457 | 13397 | 037 | 13500 | 143 | 13574 | 230 | 13648 | 348 | 13723 | 625 | 13797 | 616 | 13871 | 632 | 13945 | 696 | 14057 | 170 |
| 13334 | 236 | 13399 | 039 | 13501 | 143 | 13575 | 230 | 13649 | 354 | 13724 | 578 | 13798 | 616 | 13872 | 632 | 13946 | 696 | 14058 | 170 |
| 13334 | 457 | 13400 | 043 | 13502 | 143 | 13576 | 230 | 13650 | 354 | 13725 | 578 | 13799 | 616 | 13873 | 632 | 13947 | 696 | 14059 | 170 |
| 13335 | 236 | 13401 | 061 | 13503 | 145 | 13577 | 230 | 13652 | 364 | 13726 | 578 | 13800 | 616 | 13874 | 632 | 13948 | 696 | 14060 | 170 |
| 13335 | 457 | 13404 | 066 | 13504 | 145 | 13578 | 230 | 13653 | 364 | 13727 | 578 | 13801 | 616 | 13875 | 632 | 13949 | 699 | 14061 | 170 |
| 13336 | 236 | 13405 | 066 | 13505 | 145 | 13579 | 230 | 13654 | 364 | 13728 | 578 | 13802 | 616 | 13876 | 632 | 13950 | 699 | 14062 | 170 |

| cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14063 | 170 | 14167 | 395 | 14240 | 397 | 14313 | 404 | 15095 | 255 | 15809 | 420 | 15907 | 228 | 16059 | 611 | 16245 | 492 | 16346 | 640 |
| 14064 | 170 | 14168 | 395 | 14241 | 397 | 14314 | 297 | 15097 | 255 | 15810 | 406 | 15908 | 228 | 16060 | 611 | 16249 | 556 | 16347 | 660 |
| 14065 | 170 | 14169 | 395 | 14242 | 397 | 14315 | 639 | 15098 | 255 | 15811 | 406 | 15909 | 228 | 16064 | 614 | 16251 | 566 | 16348 | 660 |
| 14066 | 170 | 14170 | 395 | 14243 | 397 | 14316 | 639 | 15099 | 255 | 15812 | 406 | 15910 | 228 | 16065 | 614 | 16252 | 572 | 16349 | 661 |
| 14068 | 269 | 14171 | 395 | 14244 | 397 | 14317 | 067 | 15101 | 255 | 15813 | 406 | 15911 | 228 | 16066 | 614 | 16253 | 570 | 16350 | 661 |
| 14098 | 524 | 14172 | 395 | 14245 | 397 | 14318 | 067 | 15108 | 249 | 15814 | 409 | 15916 | 462 | 16067 | 614 | 16254 | 576 | 16356 | 666 |
| 14099 | 524 | 14173 | 395 | 14246 | 397 | 14319 | 147 | 15109 | 249 | 15815 | 409 | 15917 | 462 | 16068 | 614 | 16255 | 578 | 16357 | 666 |
| 14100 | 777 | 14174 | 395 | 14247 | 397 | 14320 | 147 | 15110 | 249 | 15816 | 409 | 15918 | 462 | 16069 | 614 | 16256 | 578 | 16358 | 666 |
| 14101 | 783 | 14175 | 395 | 14248 | 397 | 14321 | 321 | 15111 | 249 | 15817 | 409 | 15919 | 462 | 16070 | 614 | 16257 | 578 | 16359 | 666 |
| 14102 | 783 | 14176 | 395 | 14249 | 397 | 14322 | 321 | 15112 | 251 | 15818 | 409 | 15925 | 454 | 16071 | 614 | 16258 | 578 | 16360 | 666 |
| 14103 | 783 | 14177 | 395 | 14250 | 397 | 14323 | 321 | 15114 | 251 | 15819 | 409 | 15926 | 464 | 16072 | 614 | 16259 | 578 | 16361 | 666 |
| 14104 | 783 | 14178 | 395 | 14251 | 397 | 14324 | 321 | 15115 | 251 | 15820 | 409 | 15927 | 464 | 16073 | 614 | 16263 | 582 | 16362 | 667 |
| 14105 | 783 | 14179 | 395 | 14252 | 397 | 14325 | 321 | 15116 | 252 | 15821 | 409 | 15932 | 245 | 16074 | 615 | 16264 | 586 | 16363 | 667 |
| 14106 | 783 | 14180 | 395 | 14253 | 397 | 14326 | 321 | 15117 | 252 | 15822 | 409 | 15932 | 477 | 16075 | 615 | 16265 | 586 | 16364 | 667 |
| 14107 | 783 | 14181 | 396 | 14254 | 397 | 14327 | 321 | 15118 | 252 | 15823 | 409 | 15933 | 245 | 16080 | 636 | 16266 | 586 | 16365 | 667 |
| 14108 | 783 | 14182 | 396 | 14255 | 397 | 14328 | 321 | 15120 | 253 | 15824 | 409 | 15933 | 477 | 16081 | 664 | 16267 | 586 | 16366 | 667 |
| 14109 | 462 | 14183 | 396 | 14256 | 397 | 14329 | 321 | 15121 | 253 | 15825 | 409 | 15934 | 478 | 16082 | 674 | 16268 | 586 | 16367 | 667 |
| 14110 | 462 | 14184 | 396 | 14257 | 397 | 14330 | 321 | 15140 | 262 | 15826 | 409 | 15935 | 478 | 16083 | 674 | 16269 | 586 | 16376 | 302 |
| 14111 | 462 | 14185 | 396 | 14258 | 397 | 14331 | 318 | 15149 | 412 | 15827 | 409 | 15938 | 492 | 16084 | 671 | 16271 | 593 | 16377 | 365 |
| 14112 | 462 | 14186 | 396 | 14259 | 397 | 14332 | 318 | 15150 | 205 | 15828 | 409 | 15939 | 492 | 16085 | 671 | 16273 | 595 | 16378 | 365 |
| 14113 | 461 | 14187 | 396 | 14260 | 397 | 14333 | 268 | 15151 | 208 | 15829 | 409 | 15946 | 507 | 16086 | 671 | 16274 | 606 | 16379 | 365 |
| 14114 | 503 | 14188 | 396 | 14261 | 397 | 14334 | 268 | 15152 | 206 | 15830 | 409 | 15947 | 507 | 16087 | 671 | 16275 | 615 | 16382 | 051 |
| 14115 | 503 | 14189 | 396 | 14262 | 397 | 14335 | 125 | 15153 | 207 | 15831 | 409 | 15948 | 507 | 16088 | 345 | 16276 | 615 | 16383 | 051 |
| 14117 | 503 | 14190 | 396 | 14263 | 397 | 14336 | 125 | 15154 | 207 | 15832 | 409 | 15949 | 507 | 16089 | 346 | 16277 | 615 | 16384 | 052 |
| 14118 | 503 | 14191 | 396 | 14264 | 397 | 14337 | 121 | 15155 | 207 | 15833 | 409 | 15950 | 507 | 16090 | 349 | 16278 | 615 | 16385 | 052 |
| 14119 | 682 | 14192 | 396 | 14265 | 397 | 14338 | 722 | 15156 | 207 | 15834 | 409 | 15953 | 515 | 16091 | 349 | 16279 | 615 | 16386 | 050 |
| 14120 | 682 | 14193 | 396 | 14266 | 397 | 14339 | 722 | 15161 | 208 | 15835 | 409 | 15954 | 515 | 16093 | 035 | 16280 | 615 | 16387 | 050 |
| 14121 | 682 | 14194 | 396 | 14267 | 397 | 14340 | 335 | 15162 | 208 | 15836 | 409 | 15955 | 530 | 16093 | 035 | 16281 | 615 | 16389 | 050 |
| 14122 | 682 | 14195 | 396 | 14268 | 397 | 14341 | 335 | 15164 | 209 | 15837 | 409 | 15956 | 530 | 16116 | 781 | 16282 | 615 | 16390 | 053 |
| 14123 | 682 | 14196 | 396 | 14269 | 397 | 14342 | 241 | 15186 | 436 | 15838 | 409 | 15959 | 533 | 16135 | 786 | 16283 | 615 | 16391 | 053 |
| 14124 | 106 | 14197 | 396 | 14270 | 397 | 14343 | 241 | 15188 | 436 | 15839 | 409 | 15960 | 533 | 16137 | 717 | 16284 | 615 | 16399 | 033 |
| 14125 | 107 | 14198 | 396 | 14271 | 397 | 14344 | 659 | 15189 | 436 | 15840 | 409 | 15961 | 533 | 16139 | 717 | 16285 | 615 | 16400 | 037 |
| 14126 | 156 | 14199 | 396 | 14272 | 397 | 14345 | 659 | 15190 | 436 | 15841 | 409 | 15962 | 534 | 16176 | 410 | 16287 | 615 | 16404 | 061 |
| 14127 | 156 | 14200 | 396 | 14273 | 397 | 14346 | 659 | 15192 | 436 | 15842 | 409 | 15963 | 534 | 16179 | 513 | 16288 | 615 | 16405 | 061 |
| 14128 | 160 | 14201 | 396 | 14274 | 397 | 14347 | 659 | 15196 | 261 | 15843 | 409 | 15964 | 534 | 16180 | 513 | 16289 | 615 | 16408 | 067 |
| 14129 | 165 | 14202 | 396 | 14275 | 397 | 14348 | 659 | 15200 | 525 | 15844 | 409 | 15969 | 544 | 16182 | 063 | 16290 | 615 | 16409 | 067 |
| 14130 | 255 | 14203 | 396 | 14276 | 397 | 14349 | 323 | 15206 | 156 | 15845 | 409 | 15970 | 536 | 16183 | 063 | 16291 | 615 | 16410 | 065 |
| 14131 | 320 | 14204 | 396 | 14277 | 398 | 14350 | 323 | 15207 | 157 | 15846 | 409 | 15971 | 546 | 16184 | 063 | 16297 | 617 | 16412 | 070 |
| 14132 | 320 | 14205 | 396 | 14278 | 398 | 14351 | 323 | 15208 | 157 | 15847 | 409 | 15972 | 547 | 16185 | 063 | 16298 | 617 | 16413 | 070 |
| 14133 | 395 | 14206 | 396 | 14279 | 398 | 14352 | 323 | 15209 | 157 | 15848 | 409 | 15973 | 547 | 16186 | 063 | 16299 | 617 | 16414 | 070 |
| 14134 | 395 | 14207 | 396 | 14280 | 398 | 14353 | 323 | 15210 | 157 | 15849 | 409 | 15974 | 547 | 16187 | 063 | 16300 | 623 | 16419 | 103 |
| 14135 | 395 | 14208 | 396 | 14281 | 398 | 14354 | 470 | 15211 | 157 | 15850 | 409 | 15975 | 550 | 16188 | 063 | 16301 | 623 | 16420 | 105 |
| 14136 | 395 | 14209 | 396 | 14282 | 398 | 14355 | 506 | 15217 | 157 | 15851 | 409 | 15976 | 550 | 16190 | 304 | 16302 | 623 | 16422 | 105 |
| 14137 | 395 | 14210 | 396 | 14283 | 398 | 14356 | 421 | 15218 | 157 | 15852 | 409 | 15977 | 550 | 16191 | 304 | 16303 | 623 | 16423 | 111 |
| 14138 | 395 | 14211 | 396 | 14284 | 398 | 14357 | 421 | 15235 | 754 | 15853 | 409 | 15978 | 432 | 16192 | 304 | 16304 | 623 | 16424 | 111 |
| 14139 | 395 | 14212 | 396 | 14285 | 398 | 14358 | 423 | 15239 | 452 | 15854 | 409 | 15979 | 568 | 16198 | 627 | 16305 | 623 | 16427 | 110 |
| 14140 | 395 | 14213 | 396 | 14286 | 398 | 14359 | 423 | 15240 | 452 | 15855 | 409 | 15983 | 583 | 16199 | 586 | 16306 | 623 | 16439 | 201 |
| 14141 | 395 | 14214 | 396 | 14287 | 398 | 14360 | 423 | 15305 | 287 | 15856 | 409 | 15984 | 583 | 16200 | 586 | 16307 | 623 | 16440 | 201 |
| 14142 | 395 | 14215 | 396 | 14288 | 398 | 14361 | 423 | 15366 | 240 | 15857 | 409 | 15985 | 602 | 16201 | 586 | 16308 | 623 | 16441 | 201 |
| 14143 | 395 | 14216 | 396 | 14289 | 398 | 14362 | 423 | 15657 | 423 | 15858 | 409 | 15986 | 602 | 16202 | 586 | 16309 | 623 | 16442 | 201 |
| 14144 | 395 | 14217 | 396 | 14290 | 398 | 14363 | 423 | 15658 | 423 | 15859 | 409 | 15987 | 608 | 16204 | 701 | 16310 | 623 | 16443 | 201 |
| 14145 | 395 | 14218 | 396 | 14291 | 398 | 14364 | 423 | 15659 | 423 | 15860 | 409 | 15988 | 606 | 16205 | 720 | 16312 | 623 | 16444 | 201 |
| 14146 | 395 | 14219 | 396 | 14292 | 398 | 14365 | 423 | 15660 | 423 | 15861 | 409 | 15989 | 609 | 16208 | 741 | 16313 | 623 | 16445 | 201 |
| 14147 | 395 | 14220 | 396 | 14293 | 398 | 14366 | 670 | 15661 | 423 | 15862 | 409 | 15990 | 609 | 16212 | 153 | 16314 | 623 | 16449 | 070 |
| 14148 | 395 | 14221 | 396 | 14294 | 398 | 14367 | 670 | 15762 | 730 | 15863 | 409 | 15991 | 609 | 16213 | 153 | 16315 | 623 | 16450 | 070 |
| 14149 | 395 | 14222 | 396 | 14295 | 398 | 14368 | 641 | 15776 | 752 | 15864 | 409 | 15992 | 610 | 16214 | 153 | 16316 | 623 | 16452 | 070 |
| 14150 | 395 | 14223 | 396 | 14296 | 398 | 14369 | 641 | 15777 | 320 | 15865 | 409 | 15993 | 610 | 16218 | 153 | 16317 | 623 | 16453 | 167 |
| 14151 | 395 | 14224 | 396 | 14297 | 398 | 15019 | 437 | 15783 | 759 | 15866 | 409 | 15994 | 612 | 16221 | 424 | 16318 | 623 | 16454 | 167 |
| 14152 | 395 | 14225 | 396 | 14298 | 398 | 15020 | 437 | 15786 | 765 | 15867 | 409 | 15995 | 610 | 16222 | 424 | 16319 | 623 | 16456 | 164 |
| 14153 | 395 | 14226 | 396 | 14299 | 398 | 15046 | 436 | 15787 | 763 | 15892 | 263 | 15996 | 611 | 16227 | 262 | 16320 | 619 | 16457 | 165 |
| 14154 | 395 | 14227 | 396 | 14300 | 398 | 15047 | 436 | 15793 | 772 | 15893 | 225 | 15997 | 611 | 16228 | 262 | 16321 | 619 | 16458 | 165 |
| 14155 | 395 | 14228 | 396 | 14301 | 799 | 15048 | 436 | 15795 | 774 | 15894 | 225 | 15998 | 611 | 16229 | 262 | 16322 | 619 | 16470 | 402 |
| 14156 | 395 | 14229 | 397 | 14302 | 799 | 15049 | 436 | 15798 | 317 | 15896 | 227 | 15999 | 611 | 16230 | 262 | 16323 | 619 | 16471 | 402 |
| 14157 | 395 | 14230 | 397 | 14303 | 799 | 15050 | 436 | 15799 | 717 | 15897 | 227 | 16005 | 248 | 16231 | 617 | 16326 | 626 | 16472 | 402 |
| 14158 | 395 | 14231 | 397 | 14304 | 799 | 15051 | 436 | 15800 | 717 | 15898 | 228 | 16006 | 248 | 16235 | 238 | 16327 | 626 | 16473 | 566 |
| 14159 | 395 | 14232 | 397 | 14305 | 801 | 15052 | 436 | 15801 | 717 | 15899 | 228 | 16008 | 248 | 16235 | 459 | 16328 | 626 | 16474 | 566 |
| 14160 | 395 | 14233 | 397 | 14306 | 800 | 15053 | 433 | 15802 | 717 | 15900 | 228 | 16009 | 248 | 16236 | 465 | 16329 | 626 | 16505 | 566 |
| 14161 | 395 | 14234 | 397 | 14307 | 800 | 15054 | 433 | 15803 | 717 | 15901 | 228 | 16010 | 248 | 16237 | 465 | 16330 | 627 | 16506 | 566 |
| 14162 | 395 | 14235 | 397 | 14308 | 804 | 15055 | 434 | 15804 | 717 | 15902 | 228 | 16011 | 248 | 16238 | 465 | 16331 | 627 | 16507 | 566 |
| 14163 | 395 | 14236 | 397 | 14309 | 804 | 15056 | 433 | 15805 | 717 | 15903 | 228 | 16012 | 248 | 16239 | 465 | 16332 | 627 | 16508 | 566 |
| 14164 | 395 | 14237 | 397 | 14310 | 804 | 15057 | 433 | 15806 | 717 | 15904 | 228 | 16014 | 255 | 16242 | 492 | 16343 | 640 | 16560 | 566 |
| 14165 | 395 | 14238 | 397 | 14311 | 805 | 15064 | 435 | 15807 | 420 | 15905 | 228 | 16016 | 255 | 16243 | 492 | 16344 | 640 | 16578 | 656 |
| 14166 | 395 | 14239 | 397 | 14312 | 404 | 15094 | 248 | 15808 | 420 | 15906 | 228 | 16058 | 611 | 16244 | 492 | 16345 | 640 | 16579 | 656 |

| cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16580 | 530 | 16715 | 410 | 19021 | 408 | 20207 | 255 | 20612 | 350 | 20768 | 345 | 21068 | 237 | 23070 | 458 | 24015 | 476 | 26013 | 474 |
| 16581 | 586 | 16717 | 410 | 19022 | 407 | 20209 | 255 | 20613 | 350 | 20769 | 345 | 21068 | 458 | 23071 | 593 | 24016 | 473 | 26013 | 477 |
| 16592 | 636 | 16718 | 410 | 19023 | 407 | 20210 | 255 | 20624 | 350 | 20773 | 236 | 21070 | 473 | 23072 | 593 | 24016 | 473 | 26014 | 480 |
| 16593 | 642 | 16719 | 410 | 19024 | 407 | 20211 | 255 | 20628 | 453 | 20773 | 457 | 21076 | 484 | 23074 | 590 | 24016 | 476 | 26015 | 480 |
| 16594 | 642 | 16720 | 410 | 19025 | 407 | 20252 | 451 | 20629 | 455 | 20774 | 236 | 21076 | 494 | 23075 | 453 | 24025 | 506 | 26016 | 617 |
| 16595 | 642 | 16721 | 410 | 19026 | 407 | 20253 | 451 | 20630 | 460 | 20774 | 457 | 21077 | 484 | 23081 | 259 | 24026 | 506 | 26025 | 495 |
| 16596 | 642 | 16723 | 410 | 19027 | 412 | 20254 | 451 | 20661 | 481 | 20778 | 455 | 21077 | 494 | 23082 | 259 | 24027 | 509 | 26026 | 495 |
| 16597 | 642 | 16727 | 291 | 19028 | 250 | 20262 | 451 | 20666 | 590 | 20780 | 455 | 21078 | 484 | 23083 | 259 | 24028 | 509 | 26033 | 506 |
| 16598 | 642 | 16734 | 410 | 19029 | 250 | 20263 | 451 | 20668 | 453 | 20781 | 455 | 21078 | 494 | 23084 | 259 | 24029 | 509 | 26034 | 506 |
| 16599 | 642 | 16736 | 320 | 19036 | 252 | 20264 | 453 | 20670 | 462 | 20782 | 455 | 21080 | 485 | 23085 | 259 | 24030 | 509 | 26035 | 506 |
| 16600 | 642 | 16942 | 778 | 19037 | 252 | 20278 | 455 | 20671 | 456 | 20784 | 483 | 21081 | 485 | 23086 | 259 | 24031 | 509 | 26036 | 506 |
| 16601 | 642 | 16956 | 606 | 19051 | 264 | 20280 | 237 | 20672 | 456 | 20785 | 483 | 21082 | 485 | 23087 | 259 | 24032 | 509 | 26036 | 508 |
| 16602 | 642 | 16959 | 360 | 19052 | 264 | 20280 | 458 | 20673 | 456 | 20786 | 483 | 21084 | 485 | 23091 | 264 | 24034 | 514 | 26037 | 506 |
| 16603 | 652 | 16979 | 578 | 19053 | 264 | 20281 | 237 | 20674 | 456 | 20787 | 508 | 21084 | 499 | 23092 | 264 | 24035 | 514 | 26038 | 506 |
| 16604 | 681 | 16980 | 578 | 19075 | 263 | 20281 | 458 | 20675 | 456 | 20790 | 465 | 21085 | 485 | 23111 | 262 | 24036 | 469 | 26038 | 508 |
| 16605 | 681 | 16981 | 578 | 19695 | 727 | 20282 | 237 | 20676 | 456 | 20791 | 465 | 21085 | 499 | 23112 | 262 | 24040 | 461 | 26039 | 508 |
| 16606 | 681 | 16982 | 539 | 20002 | 468 | 20282 | 458 | 20678 | 460 | 20792 | 465 | 21086 | 485 | 23114 | 262 | 24041 | 453 | 26040 | 508 |
| 16607 | 681 | 16983 | 539 | 20003 | 469 | 20284 | 237 | 20679 | 460 | 20793 | 465 | 21086 | 499 | 23115 | 262 | 24045 | 590 | 26041 | 508 |
| 16608 | 676 | 16984 | 539 | 20004 | 466 | 20284 | 458 | 20681 | 460 | 20794 | 508 | 21088 | 485 | 23116 | 262 | 24052 | 475 | 26069 | 514 |
| 16609 | 676 | 17001 | 401 | 20005 | 469 | 20285 | 237 | 20689 | 239 | 20795 | 591 | 21088 | 496 | 23117 | 262 | 24057 | 505 | 26070 | 514 |
| 16610 | 676 | 17008 | 412 | 20006 | 469 | 20285 | 458 | 20691 | 239 | 20796 | 591 | 21089 | 485 | 23118 | 262 | 24058 | 505 | 26071 | 514 |
| 16611 | 676 | 17009 | 412 | 20023 | 466 | 20286 | 237 | 20692 | 466 | 20807 | 483 | 21089 | 496 | 23121 | 262 | 24058 | 505 | 26072 | 514 |
| 16612 | 676 | 17010 | 412 | 20023 | 467 | 20286 | 458 | 20694 | 472 | 20808 | 483 | 21090 | 485 | 23124 | 262 | 24058 | 508 | 26092 | 464 |
| 16613 | 676 | 17011 | 412 | 20023 | 467 | 20287 | 237 | 20695 | 473 | 20810 | 497 | 21090 | 496 | 23125 | 262 | 24059 | 512 | 26092 | 465 |
| 16614 | 667 | 17012 | 412 | 20023 | 467 | 20287 | 458 | 20697 | 482 | 20813 | 511 | 21101 | 495 | 23126 | 262 | 24061 | 505 | 26092 | 465 |
| 16615 | 667 | 17013 | 412 | 20023 | 476 | 20289 | 237 | 20698 | 482 | 20814 | 452 | 21102 | 495 | 23127 | 262 | 25009 | 461 | 26092 | 466 |
| 16616 | 667 | 17020 | 249 | 20027 | 471 | 20289 | 458 | 20700 | 500 | 20815 | 497 | 21103 | 495 | 23129 | 262 | 25010 | 461 | 26092 | 466 |
| 16617 | 667 | 17021 | 249 | 20027 | 476 | 20300 | 456 | 20701 | 500 | 20816 | 497 | 21104 | 495 | 23158 | 492 | 25012 | 456 | 26092 | 477 |
| 16618 | 667 | 17022 | 249 | 20028 | 471 | 20303 | 456 | 20702 | 500 | 20817 | 502 | 21105 | 495 | 23160 | 492 | 25013 | 456 | 27002 | 456 |
| 16619 | 667 | 17023 | 249 | 20028 | 476 | 20304 | 456 | 20703 | 500 | 20823 | 502 | 21111 | 501 | 23161 | 492 | 25014 | 456 | 27003 | 456 |
| 16620 | 667 | 17030 | 205 | 20029 | 471 | 20306 | 456 | 20708 | 503 | 20827 | 492 | 21112 | 501 | 23162 | 492 | 25021 | 268 | 27004 | 238 |
| 16621 | 667 | 17035 | 437 | 20029 | 471 | 20307 | 456 | 20713 | 505 | 20828 | 492 | 21113 | 501 | 23163 | 492 | 25022 | 268 | 27004 | 459 |
| 16622 | 667 | 17043 | 434 | 20029 | 472 | 20327 | 593 | 20714 | 505 | 20849 | 547 | 21114 | 501 | 23164 | 492 | 25024 | 268 | 27007 | 464 |
| 16623 | 667 | 17044 | 435 | 20029 | 476 | 20328 | 589 | 20715 | 505 | 20850 | 547 | 21115 | 501 | 23176 | 509 | 25025 | 268 | 27008 | 475 |
| 16624 | 667 | 17052 | 410 | 20030 | 471 | 20329 | 589 | 20716 | 507 | 21001 | 474 | 21116 | 501 | 23184 | 505 | 25026 | 454 | 27009 | 464 |
| 16625 | 355 | 17055 | 410 | 20030 | 476 | 20334 | 590 | 20717 | 507 | 21004 | 474 | 21120 | 507 | 23185 | 505 | 25027 | 454 | 27009 | 465 |
| 16626 | 355 | 17056 | 410 | 20031 | 469 | 20337 | 592 | 20718 | 510 | 21004 | 474 | 21128 | 502 | 23190 | 505 | 25033 | 466 | 27009 | 466 |
| 16627 | 355 | 17057 | 410 | 20031 | 477 | 20338 | 590 | 20719 | 510 | 21004 | 474 | 21129 | 472 | 23190 | 506 | 25036 | 475 | 27009 | 476 |
| 16628 | 355 | 17058 | 410 | 20032 | 469 | 20341 | 592 | 20720 | 510 | 21004 | 477 | 21130 | 472 | 23191 | 505 | 25040 | 244 | 27010 | 479 |
| 16629 | 355 | 17059 | 410 | 20032 | 477 | 20343 | 592 | 20721 | 510 | 21005 | 474 | 21131 | 472 | 23193 | 506 | 25040 | 475 | 27015 | 469 |
| 16630 | 355 | 17060 | 410 | 20050 | 480 | 20383 | 262 | 20722 | 510 | 21005 | 474 | 21132 | 472 | 23197 | 511 | 25043 | 245 | 27015 | 477 |
| 16631 | 355 | 17061 | 410 | 20062 | 483 | 20387 | 262 | 20723 | 510 | 21005 | 474 | 21134 | 507 | 23216 | 248 | 25043 | 475 | 27017 | 481 |
| 16632 | 355 | 17062 | 410 | 20063 | 483 | 20390 | 262 | 20724 | 510 | 21005 | 477 | 21135 | 507 | 23217 | 248 | 25043 | 477 | 27026 | 301 |
| 16633 | 355 | 17063 | 410 | 20064 | 483 | 20392 | 262 | 20725 | 510 | 21006 | 474 | 21138 | 507 | 23219 | 248 | 25044 | 245 | 27027 | 301 |
| 16651 | 278 | 18001 | 401 | 20065 | 483 | 20394 | 262 | 20726 | 510 | 21006 | 474 | 21140 | 507 | 23220 | 248 | 25044 | 475 | 27033 | 499 |
| 16652 | 278 | 18021 | 367 | 20070 | 505 | 20397 | 262 | 20727 | 510 | 21006 | 477 | 21141 | 241 | 23221 | 248 | 25044 | 477 | 27034 | 499 |
| 16653 | 278 | 18060 | 254 | 20071 | 505 | 20399 | 262 | 20728 | 510 | 21007 | 474 | 23016 | 507 | 23222 | 248 | 25045 | 470 | 27059 | 432 |
| 16654 | 278 | 18061 | 254 | 20072 | 505 | 20401 | 262 | 20729 | 510 | 21007 | 474 | 23018 | 507 | 23223 | 248 | 25045 | 470 | 27061 | 432 |
| 16656 | 033 | 18062 | 253 | 20133 | 511 | 20419 | 503 | 20731 | 510 | 21008 | 477 | 23019 | 508 | 23224 | 248 | 25045 | 476 | 27063 | 432 |
| 16657 | 029 | 18063 | 253 | 20134 | 511 | 20429 | 503 | 20732 | 510 | 21009 | 477 | 23019 | 509 | 23235 | 262 | 25047 | 470 | 27065 | 432 |
| 16658 | 063 | 18064 | 366 | 20135 | 511 | 20446 | 497 | 20735 | 513 | 21020 | 255 | 23020 | 507 | 23236 | 262 | 25052 | 480 | 27067 | 432 |
| 16659 | 106 | 18065 | 264 | 20136 | 511 | 20447 | 497 | 20736 | 515 | 21022 | 255 | 23021 | 508 | 23237 | 262 | 25054 | 482 | 27069 | 432 |
| 16660 | 106 | 18069 | 209 | 20137 | 511 | 20448 | 497 | 20738 | 513 | 21023 | 255 | 23022 | 507 | 23239 | 474 | 25055 | 482 | 27074 | 480 |
| 16664 | 420 | 18070 | 209 | 20141 | 512 | 20554 | 464 | 20739 | 513 | 21025 | 255 | 23023 | 508 | 23239 | 477 | 25073 | 495 | 28005 | 474 |
| 16666 | 215 | 18071 | 209 | 20156 | 511 | 20555 | 464 | 20741 | 513 | 21032 | 593 | 23024 | 507 | 23241 | 461 | 25074 | 495 | 28006 | 479 |
| 16667 | 215 | 18072 | 209 | 20157 | 511 | 20556 | 464 | 20742 | 513 | 21035 | 592 | 23025 | 508 | 23243 | 509 | 25075 | 495 | 28007 | 479 |
| 16668 | 215 | 18078 | 413 | 20158 | 511 | 20557 | 465 | 20743 | 513 | 21037 | 589 | 23026 | 507 | 24001 | 248 | 25079 | 495 | 28008 | 479 |
| 16669 | 215 | 18080 | 413 | 20168 | 513 | 20558 | 465 | 20746 | 497 | 21038 | 589 | 23027 | 508 | 24010 | 473 | 25080 | 495 | 28009 | 480 |
| 16670 | 215 | 18083 | 440 | 20169 | 513 | 20559 | 466 | 20747 | 499 | 21040 | 451 | 23028 | 511 | 24010 | 473 | 25088 | 350 | 28012 | 248 |
| 16671 | 215 | 18084 | 434 | 20171 | 514 | 20560 | 466 | 20756 | 471 | 21041 | 451 | 23031 | 514 | 24010 | 476 | 25093 | 503 | 28013 | 248 |
| 16672 | 215 | 18096 | 259 | 20172 | 515 | 20560 | 477 | 20758 | 481 | 21042 | 451 | 23032 | 514 | 24011 | 473 | 25125 | 511 | 28014 | 248 |
| 16673 | 215 | 18098 | 260 | 20174 | 514 | 20561 | 472 | 20759 | 240 | 21043 | 451 | 23033 | 514 | 24011 | 473 | 25127 | 512 | 28016 | 248 |
| 16680 | 186 | 18100 | 419 | 20175 | 514 | 20562 | 472 | 20760 | 240 | 21044 | 453 | 23034 | 514 | 24011 | 476 | 25128 | 512 | 28021 | 451 |
| 16688 | 408 | 18101 | 419 | 20176 | 514 | 20563 | 472 | 20761 | 240 | 21046 | 452 | 23043 | 249 | 24012 | 473 | 25129 | 512 | 28022 | 451 |
| 16689 | 408 | 19001 | 425 | 20177 | 514 | 20564 | 472 | 20762 | 240 | 21047 | 452 | 23046 | 249 | 24012 | 473 | 25130 | 347 | 28023 | 451 |
| 16690 | 224 | 19002 | 425 | 20178 | 514 | 20568 | 482 | 20763 | 240 | 21058 | 241 | 23061 | 255 | 24012 | 476 | 25130 | 512 | 28025 | 589 |
| 16693 | 240 | 19005 | 425 | 20179 | 514 | 20569 | 482 | 20764 | 240 | 21059 | 326 | 23062 | 255 | 24013 | 473 | 25131 | 347 | 28037 | 479 |
| 16694 | 727 | 19006 | 429 | 20180 | 514 | 20570 | 482 | 20765 | 240 | 21059 | 452 | 23064 | 255 | 24013 | 473 | 25131 | 512 | 28240 | 514 |
| 16696 | 727 | 19007 | 429 | 20181 | 514 | 20572 | 483 | 20765 | 240 | 21065 | 237 | 23065 | 255 | 24013 | 476 | 25132 | 515 | 29000 | 593 |
| 16697 | 727 | 19010 | 440 | 20182 | 646 | 20593 | 495 | 20765 | 241 | 21065 | 458 | 23066 | 255 | 24014 | 473 | 25135 | 644 | 29001 | 451 |
| 16711 | 410 | 19011 | 440 | 20183 | 646 | 20594 | 495 | 20766 | 240 | 21066 | 237 | 23068 | 255 | 24014 | 473 | 25145 | 644 | 29007 | 460 |
| 16712 | 410 | 19017 | 407 | 20186 | 644 | 20595 | 495 | 20766 | 240 | 21066 | 458 | 23069 | 237 | 24014 | 476 | 25150 | 477 | 29010 | 236 |
| 16713 | 410 | 19018 | 407 | 20188 | 644 | 20596 | 495 | 20766 | 241 | 21067 | 237 | 23069 | 458 | 24015 | 473 | 25151 | 497 | 29010 | 457 |
| 16714 | 410 | 19020 | 407 | 20189 | 644 | 20600 | 482 | 20767 | 345 | 21067 | 458 | 23070 | 237 | 24015 | 473 | 26012 | 474 | 29015 | 474 |

| cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29018 | 469 | 30144 | 569 | 30456 | 612 | 30578 | 594 | 30687 | 532 | 30832 | 621 | 30958 | 224 | 33049 | 567 | 36063 | 609 | 39019 | 584 |
| 29018 | 477 | 30145 | 569 | 30457 | 612 | 30581 | 606 | 30688 | 554 | 30833 | 621 | 30959 | 242 | 33050 | 567 | 36064 | 613 | 39024 | 576 |
| 29020 | 469 | 30149 | 569 | 30458 | 614 | 30582 | 611 | 30689 | 554 | 30834 | 621 | 30960 | 242 | 33056 | 578 | 36065 | 610 | 39025 | 576 |
| 29020 | 477 | 30150 | 569 | 30459 | 615 | 30583 | 611 | 30690 | 554 | 30835 | 580 | 30961 | 242 | 33062 | 578 | 36068 | 611 | 39026 | 576 |
| 29021 | 245 | 30151 | 569 | 30460 | 615 | 30584 | 611 | 30691 | 554 | 30836 | 580 | 30962 | 242 | 33063 | 557 | 36069 | 611 | 39027 | 576 |
| 29021 | 475 | 30152 | 569 | 30461 | 615 | 30585 | 611 | 30692 | 527 | 30837 | 580 | 30963 | 242 | 33064 | 557 | 36070 | 611 | 39028 | 576 |
| 29021 | 477 | 30153 | 569 | 30462 | 614 | 30586 | 611 | 30693 | 618 | 30867 | 300 | 30964 | 242 | 33065 | 557 | 36071 | 611 | 39029 | 576 |
| 29022 | 479 | 30155 | 577 | 30463 | 614 | 30587 | 611 | 30700 | 534 | 30868 | 300 | 30965 | 242 | 33066 | 584 | 36072 | 611 | 39940 | 223 |
| 29024 | 480 | 30156 | 577 | 30464 | 614 | 30588 | 611 | 30701 | 547 | 30869 | 300 | 30966 | 242 | 33067 | 584 | 36073 | 611 | 40001 | 636 |
| 29025 | 480 | 30157 | 577 | 30465 | 614 | 30589 | 611 | 30702 | 547 | 30870 | 300 | 30967 | 242 | 33068 | 584 | 36074 | 611 | 40002 | 636 |
| 29025 | 481 | 30158 | 577 | 30466 | 614 | 30590 | 611 | 30703 | 547 | 30871 | 286 | 30968 | 242 | 33069 | 582 | 36090 | 547 | 40003 | 636 |
| 29026 | 480 | 30159 | 577 | 30467 | 614 | 30591 | 611 | 30704 | 547 | 30873 | 286 | 30969 | 243 | 33070 | 565 | 36091 | 547 | 40004 | 636 |
| 29026 | 481 | 30160 | 577 | 30468 | 614 | 30593 | 618 | 30705 | 535 | 30874 | 286 | 30970 | 243 | 33071 | 565 | 36092 | 547 | 40005 | 636 |
| 29027 | 240 | 30161 | 577 | 30469 | 614 | 30594 | 618 | 30706 | 535 | 30875 | 287 | 30971 | 244 | 33072 | 565 | 36103 | 581 | 40006 | 636 |
| 29028 | 240 | 30162 | 577 | 30470 | 614 | 30595 | 618 | 30707 | 537 | 30876 | 287 | 30973 | 245 | 34015 | 552 | 36104 | 581 | 40007 | 636 |
| 29038 | 494 | 30186 | 576 | 30471 | 614 | 30596 | 618 | 30709 | 544 | 30877 | 286 | 30974 | 245 | 34016 | 552 | 36112 | 611 | 40008 | 636 |
| 29039 | 494 | 30187 | 576 | 30472 | 614 | 30597 | 618 | 30710 | 544 | 30878 | 286 | 30975 | 245 | 34017 | 552 | 36114 | 615 | 40013 | 636 |
| 29040 | 494 | 30188 | 576 | 30473 | 614 | 30598 | 618 | 30711 | 544 | 30879 | 287 | 30976 | 245 | 34025 | 577 | 36115 | 615 | 40014 | 636 |
| 29041 | 494 | 30189 | 576 | 30474 | 614 | 30599 | 618 | 30712 | 554 | 30880 | 287 | 30977 | 245 | 34038 | 585 | 36116 | 615 | 40015 | 636 |
| 29061 | 353 | 30190 | 576 | 30475 | 614 | 30600 | 618 | 30714 | 554 | 30881 | 287 | 30978 | 245 | 34039 | 559 | 36117 | 615 | 40016 | 636 |
| 29062 | 353 | 30191 | 557 | 30476 | 614 | 30601 | 618 | 30715 | 535 | 30882 | 288 | 30991 | 243 | 34040 | 559 | 37002 | 344 | 40017 | 636 |
| 29064 | 493 | 30192 | 557 | 30477 | 614 | 30602 | 618 | 30716 | 535 | 30883 | 288 | 30992 | 243 | 34041 | 559 | 37002 | 570 | 40018 | 636 |
| 29065 | 493 | 30193 | 557 | 30478 | 614 | 30603 | 618 | 30717 | 535 | 30884 | 288 | 30993 | 243 | 35009 | 535 | 37003 | 344 | 40019 | 636 |
| 29066 | 493 | 30194 | 557 | 30479 | 614 | 30604 | 618 | 30718 | 527 | 30885 | 288 | 30994 | 243 | 35010 | 535 | 37003 | 570 | 40020 | 636 |
| 29067 | 493 | 30195 | 557 | 30480 | 614 | 30605 | 620 | 30720 | 569 | 30886 | 288 | 30995 | 244 | 35011 | 535 | 37004 | 344 | 40027 | 636 |
| 29069 | 508 | 30196 | 557 | 30481 | 614 | 30606 | 620 | 30721 | 579 | 30887 | 288 | 30996 | 244 | 35016 | 553 | 37004 | 570 | 40028 | 636 |
| 29073 | 472 | 30197 | 557 | 30482 | 614 | 30607 | 620 | 30722 | 579 | 30888 | 288 | 31001 | 529 | 35029 | 565 | 37005 | 344 | 40123 | 682 |
| 29075 | 465 | 30198 | 557 | 30483 | 616 | 30608 | 620 | 30723 | 579 | 30889 | 289 | 31002 | 529 | 35030 | 565 | 37005 | 570 | 40124 | 682 |
| 29080 | 475 | 30199 | 557 | 30484 | 616 | 30609 | 620 | 30724 | 579 | 30890 | 288 | 31003 | 529 | 35031 | 565 | 37035 | 569 | 40125 | 682 |
| 30016 | 553 | 30200 | 557 | 30485 | 616 | 30610 | 620 | 30725 | 619 | 30891 | 289 | 31013 | 546 | 35032 | 567 | 37039 | 582 | 40126 | 682 |
| 30017 | 553 | 30201 | 557 | 30486 | 616 | 30611 | 620 | 30735 | 578 | 30892 | 289 | 31014 | 546 | 35033 | 567 | 37041 | 594 | 40128 | 685 |
| 30019 | 553 | 30202 | 557 | 30493 | 547 | 30612 | 620 | 30736 | 578 | 30893 | 297 | 31015 | 546 | 35034 | 567 | 37056 | 552 | 40129 | 685 |
| 30020 | 553 | 30203 | 557 | 30494 | 547 | 30613 | 620 | 30741 | 613 | 30895 | 298 | 31043 | 568 | 35035 | 567 | 37057 | 552 | 40130 | 685 |
| 30025 | 531 | 30204 | 557 | 30495 | 547 | 30614 | 620 | 30758 | 531 | 30896 | 298 | 31044 | 568 | 35036 | 567 | 37058 | 552 | 40131 | 685 |
| 30026 | 531 | 30205 | 557 | 30500 | 584 | 30615 | 620 | 30759 | 531 | 30897 | 298 | 31045 | 568 | 35037 | 567 | 37059 | 553 | 40133 | 674 |
| 30027 | 531 | 30207 | 584 | 30501 | 584 | 30616 | 620 | 30767 | 536 | 30898 | 298 | 31058 | 577 | 35052 | 607 | 37060 | 553 | 40135 | 674 |
| 30028 | 531 | 30221 | 582 | 30502 | 584 | 30617 | 620 | 30768 | 536 | 30899 | 298 | 31059 | 577 | 35053 | 607 | 37061 | 553 | 40136 | 674 |
| 30032 | 532 | 30231 | 581 | 30503 | 584 | 30618 | 620 | 30769 | 536 | 30900 | 298 | 31061 | 577 | 35057 | 581 | 38021 | 534 | 40138 | 674 |
| 30033 | 532 | 30232 | 581 | 30504 | 584 | 30619 | 620 | 30780 | 536 | 30901 | 298 | 31065 | 559 | 35060 | 583 | 38022 | 534 | 40139 | 674 |
| 30034 | 532 | 30233 | 581 | 30509 | 541 | 30620 | 620 | 30784 | 536 | 30902 | 298 | 31066 | 559 | 35061 | 603 | 38023 | 534 | 40141 | 674 |
| 30036 | 532 | 30234 | 581 | 30510 | 541 | 30621 | 620 | 30785 | 538 | 30903 | 298 | 31067 | 559 | 35062 | 603 | 38024 | 534 | 40143 | 674 |
| 30037 | 532 | 30239 | 583 | 30511 | 541 | 30622 | 620 | 30786 | 538 | 30904 | 298 | 31068 | 559 | 35063 | 603 | 38025 | 534 | 40144 | 674 |
| 30038 | 532 | 30240 | 583 | 30515 | 534 | 30623 | 620 | 30787 | 538 | 30905 | 298 | 31069 | 559 | 35064 | 627 | 38026 | 534 | 40170 | 668 |
| 30039 | 532 | 30241 | 583 | 30516 | 534 | 30624 | 620 | 30788 | 538 | 30906 | 298 | 31070 | 559 | 35069 | 553 | 38027 | 541 | 40171 | 668 |
| 30044 | 533 | 30243 | 583 | 30521 | 533 | 30625 | 620 | 30789 | 538 | 30907 | 298 | 31071 | 559 | 35073 | 607 | 38028 | 541 | 40172 | 668 |
| 30045 | 533 | 30267 | 583 | 30522 | 533 | 30626 | 620 | 30790 | 538 | 30908 | 299 | 31072 | 559 | 35074 | 607 | 38029 | 541 | 40188 | 643 |
| 30046 | 533 | 30268 | 583 | 30523 | 533 | 30627 | 620 | 30791 | 538 | 30909 | 299 | 31073 | 559 | 36014 | 551 | 38033 | 554 | 40189 | 643 |
| 30061 | 551 | 30269 | 583 | 30541 | 529 | 30628 | 620 | 30792 | 538 | 30910 | 299 | 31074 | 559 | 36015 | 551 | 38034 | 554 | 40190 | 643 |
| 30062 | 551 | 30271 | 583 | 30542 | 529 | 30629 | 620 | 30793 | 538 | 30911 | 299 | 31075 | 559 | 36016 | 551 | 38035 | 554 | 40191 | 643 |
| 30063 | 551 | 30272 | 583 | 30543 | 529 | 30630 | 620 | 30794 | 538 | 30912 | 299 | 31076 | 559 | 36017 | 551 | 38036 | 556 | 40219 | 637 |
| 30064 | 551 | 30287 | 583 | 30544 | 535 | 30631 | 620 | 30795 | 538 | 30913 | 299 | 31078 | 559 | 36018 | 551 | 38037 | 556 | 40221 | 650 |
| 30065 | 552 | 30288 | 583 | 30545 | 535 | 30632 | 620 | 30796 | 538 | 30914 | 299 | 31080 | 559 | 36019 | 551 | 38038 | 556 | 40222 | 649 |
| 30066 | 552 | 30289 | 583 | 30550 | 551 | 30633 | 620 | 30801 | 571 | 30919 | 220 | 31082 | 559 | 36020 | 552 | 38055 | 581 | 40223 | 650 |
| 30067 | 552 | 30341 | 565 | 30551 | 551 | 30634 | 620 | 30802 | 571 | 30920 | 220 | 31090 | 535 | 36021 | 552 | 38056 | 584 | 40224 | 649 |
| 30078 | 554 | 30342 | 565 | 30552 | 551 | 30635 | 620 | 30803 | 571 | 30923 | 221 | 31091 | 535 | 36022 | 552 | 38057 | 584 | 40233 | 655 |
| 30079 | 554 | 30343 | 565 | 30553 | 551 | 30636 | 620 | 30804 | 571 | 30924 | 220 | 33004 | 536 | 36026 | 572 | 38058 | 584 | 40239 | 656 |
| 30080 | 554 | 30410 | 527 | 30554 | 551 | 30637 | 620 | 30805 | 569 | 30925 | 230 | 33005 | 536 | 36027 | 572 | 38065 | 553 | 40240 | 656 |
| 30082 | 554 | 30412 | 532 | 30555 | 551 | 30638 | 620 | 30806 | 569 | 30926 | 230 | 33006 | 536 | 36028 | 572 | 38066 | 553 | 40241 | 656 |
| 30083 | 554 | 30435 | 344 | 30556 | 551 | 30639 | 620 | 30813 | 580 | 30927 | 235 | 33013 | 534 | 36029 | 572 | 38067 | 553 | 40242 | 656 |
| 30084 | 554 | 30435 | 570 | 30557 | 551 | 30640 | 620 | 30814 | 580 | 30928 | 221 | 33014 | 534 | 36031 | 572 | 38089 | 584 | 40243 | 656 |
| 30085 | 554 | 30436 | 344 | 30558 | 551 | 30641 | 620 | 30815 | 580 | 30929 | 221 | 33015 | 534 | 36038 | 569 | 39000 | 531 | 40244 | 656 |
| 30089 | 555 | 30436 | 570 | 30559 | 551 | 30642 | 620 | 30819 | 619 | 30935 | 222 | 33019 | 532 | 36039 | 569 | 39001 | 584 | 40245 | 656 |
| 30090 | 555 | 30437 | 344 | 30560 | 551 | 30643 | 620 | 30820 | 618 | 30936 | 222 | 33020 | 532 | 36040 | 569 | 39002 | 531 | 40246 | 656 |
| 30091 | 555 | 30437 | 570 | 30562 | 554 | 30644 | 620 | 30821 | 621 | 30937 | 222 | 33021 | 532 | 36041 | 569 | 39007 | 544 | 40247 | 656 |
| 30105 | 566 | 30438 | 344 | 30563 | 554 | 30645 | 620 | 30822 | 621 | 30938 | 223 | 33032 | 533 | 36042 | 569 | 39008 | 544 | 40248 | 656 |
| 30106 | 566 | 30438 | 570 | 30564 | 554 | 30646 | 620 | 30823 | 621 | 30939 | 223 | 33033 | 533 | 36043 | 576 | 39009 | 544 | 40249 | 655 |
| 30107 | 566 | 30448 | 610 | 30565 | 568 | 30647 | 620 | 30824 | 621 | 30941 | 223 | 33034 | 533 | 36046 | 582 | 39010 | 537 | 40250 | 655 |
| 30108 | 566 | 30449 | 608 | 30566 | 580 | 30675 | 622 | 30825 | 621 | 30942 | 223 | 33035 | 548 | 36047 | 595 | 39011 | 552 | 40331 | 640 |
| 30109 | 566 | 30450 | 609 | 30567 | 580 | 30676 | 622 | 30826 | 621 | 30943 | 223 | 33035 | 549 | 36056 | 606 | 39012 | 552 | 40334 | 640 |
| 30110 | 566 | 30451 | 602 | 30568 | 580 | 30681 | 568 | 30827 | 621 | 30944 | 223 | 33036 | 548 | 36057 | 606 | 39013 | 552 | 40366 | 643 |
| 30114 | 567 | 30452 | 602 | 30569 | 539 | 30682 | 568 | 30828 | 621 | 30945 | 223 | 33036 | 549 | 36059 | 607 | 39014 | 552 | 40367 | 643 |
| 30115 | 567 | 30453 | 602 | 30573 | 582 | 30684 | 602 | 30829 | 621 | 30946 | 222 | 33037 | 548 | 36060 | 607 | 39015 | 552 | 40372 | 728 |
| 30116 | 567 | 30454 | 609 | 30574 | 595 | 30685 | 532 | 30830 | 621 | 30956 | 224 | 33037 | 549 | 36061 | 602 | 39016 | 552 | 40373 | 728 |
| 30143 | 569 | 30455 | 612 | 30575 | 595 | 30686 | 532 | 30831 | 621 | 30957 | 224 | 33048 | 567 | 36062 | 602 | 39017 | 581 | 40374 | 729 |

| cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40383 | 730 | 40582 | 638 | 40691 | 677 | 40968 | 647 | 41135 | 639 | 43062 | 653 | 45062 | 657 | 47036 | 667 | 49014 | 645 | 57026 | 574 |
| 40384 | 730 | 40583 | 642 | 40692 | 677 | 40969 | 647 | 41136 | 639 | 43067 | 657 | 45063 | 657 | 47037 | 667 | 49016 | 643 | 57027 | 574 |
| 40385 | 730 | 40584 | 642 | 40693 | 677 | 40970 | 635 | 41138 | 639 | 43068 | 657 | 45064 | 660 | 47038 | 667 | 49017 | 643 | 57028 | 574 |
| 40386 | 730 | 40585 | 642 | 40694 | 677 | 40971 | 635 | 41139 | 639 | 43069 | 657 | 45065 | 660 | 47039 | 666 | 49018 | 643 | 57029 | 574 |
| 40387 | 730 | 40586 | 642 | 40695 | 677 | 40972 | 635 | 41140 | 639 | 43070 | 657 | 45066 | 660 | 47040 | 666 | 49024 | 652 | 57030 | 574 |
| 40388 | 730 | 40587 | 642 | 40696 | 677 | 40973 | 650 | 41141 | 639 | 43071 | 657 | 45067 | 660 | 47041 | 666 | 49026 | 653 | 57031 | 574 |
| 40389 | 730 | 40588 | 648 | 40697 | 677 | 40978 | 656 | 41142 | 639 | 43072 | 657 | 45070 | 678 | 47042 | 666 | 49027 | 653 | 57032 | 575 |
| 40390 | 730 | 40589 | 648 | 40698 | 677 | 40981 | 679 | 41144 | 650 | 43073 | 657 | 45071 | 678 | 47043 | 666 | 49028 | 653 | 57033 | 575 |
| 40391 | 730 | 40590 | 648 | 40699 | 677 | 40982 | 679 | 41145 | 650 | 43074 | 657 | 45072 | 678 | 47044 | 666 | 49029 | 653 | 57034 | 575 |
| 40392 | 730 | 40591 | 648 | 40700 | 677 | 40987 | 683 | 41146 | 301 | 43075 | 657 | 45073 | 678 | 47045 | 667 | 49035 | 654 | 57035 | 575 |
| 40394 | 730 | 40592 | 647 | 40701 | 677 | 40988 | 666 | 41147 | 302 | 43076 | 657 | 45074 | 678 | 47046 | 667 | 49043 | 655 | 57036 | 575 |
| 40397 | 730 | 40593 | 647 | 40702 | 677 | 40989 | 666 | 41153 | 684 | 43077 | 657 | 45075 | 678 | 47047 | 667 | 49044 | 655 | 57037 | 575 |
| 40399 | 730 | 40594 | 690 | 40703 | 677 | 40990 | 666 | 41154 | 674 | 43078 | 657 | 45077 | 496 | 47048 | 667 | 49045 | 660 | 57038 | 575 |
| 40402 | 730 | 40595 | 690 | 40704 | 677 | 40991 | 666 | 41178 | 364 | 43079 | 657 | 45077 | 685 | 47049 | 667 | 49046 | 660 | 57039 | 575 |
| 40404 | 730 | 40596 | 659 | 40705 | 677 | 40992 | 668 | 41179 | 364 | 43080 | 660 | 45095 | 668 | 47050 | 666 | 49055 | 683 | 57040 | 575 |
| 40407 | 730 | 40597 | 659 | 40725 | 637 | 40993 | 668 | 41180 | 364 | 43081 | 660 | 45100 | 363 | 47051 | 666 | 49056 | 683 | 57041 | 575 |
| 40408 | 689 | 40598 | 659 | 40726 | 637 | 40994 | 668 | 41185 | 688 | 43083 | 653 | 45101 | 362 | 47052 | 666 | 49057 | 683 | 57042 | 575 |
| 40411 | 689 | 40599 | 659 | 40727 | 637 | 40995 | 668 | 41186 | 688 | 43084 | 653 | 45102 | 361 | 47053 | 666 | 49074 | 363 | 57043 | 575 |
| 40412 | 689 | 40600 | 659 | 40728 | 637 | 40996 | 668 | 41187 | 688 | 43085 | 653 | 45103 | 361 | 47054 | 666 | 49075 | 636 | 57044 | 575 |
| 40413 | 689 | 40601 | 657 | 40729 | 637 | 40997 | 668 | 41188 | 688 | 43091 | 429 | 45104 | 362 | 47055 | 646 | 49076 | 636 | 57045 | 575 |
| 40414 | 688 | 40602 | 657 | 40732 | 644 | 40998 | 669 | 41190 | 643 | 43108 | 640 | 45110 | 690 | 47056 | 646 | 49077 | 636 | 57046 | 575 |
| 40416 | 688 | 40603 | 657 | 40733 | 644 | 40999 | 669 | 41191 | 643 | 43111 | 640 | 45111 | 690 | 47057 | 646 | 49079 | 640 | 57047 | 575 |
| 40417 | 688 | 40604 | 657 | 40734 | 644 | 41012 | 647 | 41192 | 643 | 43117 | 640 | 45131 | 674 | 47058 | 646 | 49080 | 640 | 57048 | 575 |
| 40419 | 688 | 40605 | 657 | 40735 | 644 | 41013 | 647 | 41193 | 650 | 43144 | 640 | 45132 | 674 | 47059 | 646 | 49081 | 640 | 57049 | 575 |
| 40423 | 689 | 40606 | 657 | 40736 | 644 | 41020 | 648 | 41198 | 681 | 44001 | 634 | 45133 | 674 | 47062 | 650 | 49082 | 640 | 57050 | 575 |
| 40500 | 635 | 40607 | 657 | 40737 | 644 | 41029 | 650 | 41199 | 681 | 44002 | 634 | 45134 | 674 | 47063 | 650 | 49083 | 650 | 57051 | 575 |
| 40501 | 635 | 40608 | 657 | 40738 | 644 | 41030 | 649 | 41200 | 681 | 44003 | 634 | 45135 | 674 | 47065 | 651 | 49084 | 679 | 57052 | 575 |
| 40502 | 635 | 40609 | 657 | 40739 | 644 | 41044 | 643 | 41202 | 674 | 44004 | 634 | 45136 | 674 | 47066 | 651 | 49091 | 679 | 57053 | 575 |
| 40503 | 635 | 40610 | 657 | 40740 | 644 | 41045 | 643 | 41203 | 636 | 44005 | 678 | 45137 | 675 | 47067 | 651 | 49092 | 679 | 57054 | 575 |
| 40504 | 635 | 40611 | 657 | 40741 | 358 | 41053 | 365 | 41204 | 636 | 44006 | 678 | 46003 | 646 | 47068 | 651 | 49093 | 679 | 57055 | 575 |
| 40529 | 649 | 40612 | 657 | 40742 | 358 | 41054 | 365 | 41210 | 647 | 44007 | 678 | 46004 | 640 | 47071 | 657 | 49094 | 679 | 57056 | 575 |
| 40530 | 649 | 40613 | 657 | 40751 | 646 | 41056 | 365 | 41214 | 661 | 44008 | 678 | 46005 | 640 | 47072 | 657 | 49095 | 679 | 57058 | 151 |
| 40531 | 649 | 40614 | 657 | 40752 | 652 | 41057 | 365 | 41215 | 661 | 44009 | 678 | 46008 | 643 | 47073 | 657 | 49100 | 634 | 57059 | 151 |
| 40540 | 662 | 40615 | 657 | 40754 | 656 | 41058 | 365 | 41216 | 661 | 44010 | 678 | 46009 | 643 | 47074 | 660 | 50002 | 803 | 57065 | 751 |
| 40541 | 662 | 40616 | 657 | 40755 | 656 | 41059 | 365 | 41217 | 661 | 44011 | 678 | 46010 | 643 | 47108 | 665 | 50004 | 803 | 57066 | 755 |
| 40542 | 662 | 40617 | 657 | 40756 | 656 | 41063 | 663 | 41218 | 678 | 44012 | 678 | 46011 | 640 | 47111 | 675 | 50006 | 803 | 58003 | 805 |
| 40543 | 662 | 40618 | 657 | 40757 | 656 | 41064 | 663 | 41224 | 678 | 44022 | 657 | 46012 | 640 | 47112 | 675 | 50007 | 803 | 58004 | 805 |
| 40544 | 662 | 40619 | 657 | 40758 | 656 | 41065 | 663 | 41230 | 679 | 44023 | 657 | 46136 | 676 | 47113 | 675 | 50010 | 799 | 58005 | 802 |
| 40545 | 663 | 40620 | 677 | 40759 | 656 | 41066 | 663 | 41231 | 679 | 44024 | 657 | 46137 | 362 | 47114 | 675 | 50020 | 801 | 58006 | 802 |
| 40546 | 663 | 40621 | 677 | 40760 | 656 | 41067 | 663 | 41232 | 679 | 44025 | 657 | 46140 | 634 | 47115 | 675 | 50030 | 798 | 58008 | 798 |
| 40547 | 663 | 40622 | 677 | 40762 | 656 | 41068 | 663 | 41233 | 679 | 44026 | 660 | 46141 | 634 | 47116 | 675 | 50056 | 798 | 58009 | 803 |
| 40548 | 663 | 40623 | 677 | 40763 | 680 | 41070 | 644 | 41234 | 679 | 44035 | 689 | 46142 | 634 | 47117 | 675 | 50062 | 801 | 58016 | 800 |
| 40549 | 663 | 40624 | 677 | 40764 | 680 | 41072 | 682 | 41235 | 679 | 44036 | 689 | 46143 | 634 | 47118 | 675 | 50063 | 801 | 59001 | 798 |
| 40550 | 663 | 40625 | 677 | 40769 | 682 | 41073 | 683 | 41236 | 682 | 44037 | 689 | 47001 | 677 | 47119 | 675 | 50071 | 802 | 59004 | 805 |
| 40551 | 665 | 40636 | 678 | 40795 | 683 | 41085 | 689 | 41241 | 668 | 44040 | 634 | 47002 | 677 | 47120 | 675 | 50072 | 802 | 59005 | 805 |
| 40552 | 665 | 40637 | 678 | 40796 | 690 | 41100 | 681 | 41242 | 667 | 45001 | 634 | 47003 | 677 | 47122 | 363 | 50076 | 800 | 59008 | 802 |
| 40553 | 665 | 40638 | 678 | 40797 | 690 | 41101 | 681 | 41247 | 669 | 45002 | 634 | 47004 | 677 | 47123 | 363 | 50077 | 800 | 60141 | 760 |
| 40554 | 665 | 40639 | 678 | 40798 | 362 | 41102 | 681 | 41248 | 669 | 45003 | 634 | 47005 | 677 | 47124 | 363 | 50103 | 804 | 60419 | 754 |
| 40555 | 665 | 40640 | 678 | 40818 | 637 | 41103 | 681 | 41249 | 669 | 45004 | 634 | 47006 | 677 | 47126 | 690 | 53005 | 801 | 60423 | 754 |
| 40556 | 664 | 40641 | 678 | 40820 | 637 | 41104 | 681 | 41250 | 669 | 45005 | 634 | 47007 | 677 | 47127 | 690 | 54002 | 798 | 60425 | 754 |
| 40557 | 664 | 40642 | 678 | 40824 | 637 | 41105 | 681 | 41251 | 669 | 45006 | 634 | 47008 | 677 | 47136 | 653 | 57002 | 549 | 60426 | 754 |
| 40558 | 664 | 40643 | 678 | 40829 | 686 | 41106 | 648 | 41253 | 687 | 45007 | 634 | 47009 | 677 | 47163 | 637 | 57003 | 549 | 60427 | 754 |
| 40559 | 664 | 40644 | 678 | 40830 | 686 | 41107 | 648 | 41254 | 687 | 45017 | 637 | 47010 | 677 | 47164 | 637 | 57004 | 573 | 60428 | 754 |
| 40560 | 664 | 40645 | 678 | 40831 | 686 | 41108 | 648 | 41255 | 687 | 45018 | 637 | 47011 | 677 | 47165 | 637 | 57005 | 573 | 60429 | 754 |
| 40561 | 664 | 40646 | 678 | 40832 | 686 | 41109 | 677 | 41256 | 687 | 45019 | 637 | 47012 | 677 | 48033 | 679 | 57006 | 574 | 60430 | 754 |
| 40562 | 670 | 40647 | 678 | 40900 | 634 | 41110 | 677 | 41263 | 364 | 45027 | 640 | 47013 | 677 | 48034 | 679 | 57007 | 574 | 60433 | 754 |
| 40564 | 670 | 40660 | 680 | 40901 | 634 | 41111 | 677 | 41264 | 364 | 45028 | 640 | 47014 | 677 | 48036 | 666 | 57008 | 574 | 60434 | 754 |
| 40565 | 641 | 40661 | 679 | 40902 | 634 | 41112 | 677 | 41266 | 361 | 45029 | 640 | 47015 | 677 | 48037 | 666 | 57009 | 574 | 60439 | 756 |
| 40566 | 641 | 40662 | 682 | 40903 | 649 | 41113 | 677 | 41274 | 654 | 45030 | 640 | 47016 | 677 | 48038 | 666 | 57010 | 574 | 60442 | 755 |
| 40567 | 641 | 40663 | 682 | 40905 | 649 | 41114 | 677 | 41275 | 654 | 45031 | 643 | 47017 | 677 | 48039 | 666 | 57011 | 574 | 60443 | 755 |
| 40568 | 641 | 40664 | 684 | 40907 | 637 | 41115 | 677 | 41277 | 635 | 45032 | 640 | 47018 | 677 | 48041 | 362 | 57012 | 574 | 61826 | 318 |
| 40569 | 641 | 40665 | 684 | 40908 | 637 | 41116 | 677 | 41278 | 635 | 45033 | 640 | 47019 | 677 | 48042 | 362 | 57013 | 574 | 61827 | 318 |
| 40570 | 641 | 40666 | 684 | 40909 | 637 | 41117 | 677 | 41279 | 635 | 45034 | 640 | 47020 | 677 | 48043 | 363 | 57014 | 574 | 61834 | 754 |
| 40571 | 638 | 40667 | 684 | 40910 | 637 | 41118 | 677 | 43006 | 634 | 45038 | 648 | 47021 | 677 | 48047 | 643 | 57015 | 574 | 61835 | 755 |
| 40572 | 638 | 40668 | 684 | 40911 | 637 | 41119 | 677 | 43007 | 634 | 45039 | 650 | 47022 | 677 | 48092 | 421 | 57016 | 574 | 61842 | 756 |
| 40573 | 638 | 40669 | 684 | 40912 | 637 | 41120 | 677 | 43008 | 634 | 45040 | 650 | 47023 | 677 | 48093 | 421 | 57017 | 574 | 62726 | 758 |
| 40574 | 638 | 40670 | 684 | 40913 | 637 | 41127 | 644 | 43009 | 634 | 45041 | 650 | 47024 | 677 | 48094 | 421 | 57018 | 574 | 62766 | 760 |
| 40575 | 638 | 40684 | 362 | 40936 | 644 | 41128 | 644 | 43010 | 634 | 45042 | 650 | 47025 | 677 | 48095 | 421 | 57019 | 574 | 64013 | 320 |
| 40576 | 638 | 40685 | 660 | 40954 | 639 | 41129 | 644 | 43011 | 634 | 45044 | 652 | 47026 | 677 | 48096 | 423 | 57020 | 574 | 64014 | 320 |
| 40577 | 638 | 40686 | 660 | 40961 | 643 | 41130 | 639 | 43012 | 634 | 45047 | 665 | 47027 | 677 | 48097 | 423 | 57021 | 574 | 64017 | 320 |
| 40578 | 638 | 40687 | 660 | 40964 | 647 | 41131 | 639 | 43013 | 634 | 45048 | 656 | 47028 | 677 | 48098 | 427 | 57022 | 574 | 64018 | 320 |
| 40579 | 638 | 40688 | 677 | 40965 | 647 | 41132 | 639 | 43058 | 650 | 45049 | 656 | 47033 | 667 | 48098 | 638 | 57023 | 574 | 65030 | 754 |
| 40580 | 638 | 40689 | 677 | 40966 | 647 | 41133 | 639 | 43059 | 650 | 45050 | 656 | 47034 | 667 | 49004 | 637 | 57024 | 574 | 65032 | 754 |
| 40581 | 638 | 40690 | 677 | 40967 | 647 | 41134 | 639 | 43060 | 649 | 45051 | 656 | 47035 | 667 | 49013 | 645 | 57025 | 574 | 66017 | 763 |

| cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66034 | 316 | 77667 | 023 | 77758 | 015 | 77846 | 512 | 77980 | 176 | 78223 | 186 | 78309 | 275 | 78388 | 796 | 78687 | 290 | 78771 | 476 |
| 66035 | 316 | 77668 | 023 | 77759 | 015 | 77848 | 721 | 77981 | 176 | 78224 | 185 | 78310 | 275 | 78389 | 796 | 78688 | 290 | 78772 | 476 |
| 66037 | 316 | 77669 | 027 | 77760 | 015 | 77849 | 418 | 77982 | 176 | 78225 | 185 | 78311 | 275 | 78392 | 060 | 78689 | 739 | 78773 | 477 |
| 66038 | 316 | 77670 | 027 | 77761 | 051 | 77850 | 402 | 77983 | 176 | 78226 | 185 | 78312 | 275 | 78409 | 185 | 78690 | 765 | 78774 | 477 |
| 66039 | 316 | 77671 | 030 | 77763 | 051 | 77851 | 403 | 77984 | 177 | 78228 | 775 | 78313 | 275 | 78613 | 488 | 78691 | 765 | 78775 | 477 |
| 66041 | 318 | 77677 | 030 | 77765 | 051 | 77852 | 403 | 77985 | 177 | 78229 | 778 | 78314 | 275 | 78614 | 488 | 78693 | 088 | 78776 | 477 |
| 66045 | 317 | 77678 | 030 | 77772 | 148 | 77853 | 403 | 77986 | 177 | 78230 | 778 | 78315 | 275 | 78615 | 488 | 78694 | 114 | 78777 | 477 |
| 66279 | 704 | 77680 | 107 | 77776 | 148 | 77881 | 251 | 77987 | 177 | 78231 | 779 | 78316 | 275 | 78616 | 488 | 78695 | 089 | 78778 | 477 |
| 66280 | 702 | 77681 | 107 | 77777 | 698 | 77883 | 251 | 77988 | 177 | 78232 | 779 | 78317 | 325 | 78617 | 488 | 78696 | 089 | 78779 | 477 |
| 66281 | 702 | 77682 | 112 | 77778 | 697 | 77886 | 526 | 77989 | 177 | 78233 | 778 | 78318 | 334 | 78618 | 488 | 78697 | 098 | 78780 | 501 |
| 66281 | 702 | 77683 | 112 | 77779 | 697 | 77887 | 532 | 77990 | 177 | 78234 | 779 | 78320 | 542 | 78619 | 488 | 78698 | 099 | 78781 | 501 |
| 67015 | 762 | 77685 | 132 | 77780 | 697 | 77888 | 532 | 77991 | 178 | 78235 | 778 | 78321 | 542 | 78620 | 488 | 78699 | 112 | 78783 | 525 |
| 68015 | 764 | 77686 | 132 | 77781 | 697 | 77889 | 532 | 77992 | 178 | 78236 | 526 | 78322 | 542 | 78621 | 488 | 78700 | 760 | 78784 | 525 |
| 68017 | 317 | 77687 | 132 | 77783 | 494 | 77890 | 337 | 77993 | 178 | 78236 | 549 | 78323 | 739 | 78622 | 488 | 78701 | 027 | 78785 | 525 |
| 69318 | 755 | 77688 | 760 | 77784 | 496 | 77891 | 337 | 77996 | 194 | 78237 | 526 | 78324 | 742 | 78623 | 488 | 78704 | 039 | 78786 | 525 |
| 69327 | 756 | 77691 | 776 | 77785 | 776 | 77892 | 337 | 77999 | 194 | 78237 | 549 | 78325 | 752 | 78624 | 488 | 78705 | 039 | 78787 | 527 |
| 69353 | 786 | 77695 | 721 | 77786 | 766 | 77893 | 070 | 78000 | 195 | 78238 | 227 | 78326 | 752 | 78625 | 468 | 78706 | 039 | 78788 | 527 |
| 69364 | 154 | 77696 | 721 | 77787 | 766 | 77894 | 070 | 78001 | 195 | 78239 | 571 | 78327 | 753 | 78626 | 061 | 78709 | 043 | 78789 | 527 |
| 69365 | 154 | 77697 | 731 | 77788 | 688 | 77898 | 772 | 78002 | 195 | 78252 | 150 | 78328 | 753 | 78629 | 061 | 78710 | 043 | 78790 | 527 |
| 69366 | 154 | 77698 | 731 | 77789 | 688 | 77899 | 058 | 78029 | 316 | 78253 | 150 | 78330 | 755 | 78631 | 356 | 78711 | 089 | 78791 | 536 |
| 69367 | 154 | 77699 | 470 | 77790 | 326 | 77900 | 617 | 78030 | 316 | 78254 | 150 | 78331 | 755 | 78632 | 357 | 78712 | 083 | 78792 | 536 |
| 69381 | 154 | 77700 | 336 | 77791 | 453 | 77901 | 532 | 78031 | 327 | 78255 | 150 | 78333 | 795 | 78633 | 357 | 78714 | 083 | 78793 | 536 |
| 69382 | 154 | 77705 | 049 | 77792 | 114 | 77902 | 562 | 78032 | 327 | 78256 | 058 | 78334 | 795 | 78634 | 310 | 78715 | 083 | 78794 | 546 |
| 69404 | 773 | 77706 | 049 | 77793 | 088 | 77903 | 562 | 78033 | 327 | 78257 | 181 | 78335 | 795 | 78635 | 310 | 78716 | 083 | 78795 | 546 |
| 69405 | 773 | 77707 | 049 | 77794 | 119 | 77904 | 562 | 78034 | 326 | 78258 | 181 | 78336 | 795 | 78636 | 310 | 78717 | 083 | 78796 | 546 |
| 69406 | 773 | 77708 | 493 | 77795 | 118 | 77905 | 562 | 78035 | 401 | 78259 | 181 | 78337 | 795 | 78637 | 310 | 78718 | 083 | 78797 | 555 |
| 69407 | 773 | 77709 | 467 | 77796 | 118 | 77906 | 561 | 78036 | 401 | 78260 | 185 | 78338 | 795 | 78638 | 310 | 78719 | 083 | 78798 | 555 |
| 69466 | 772 | 77710 | 467 | 77797 | 119 | 77907 | 563 | 78037 | 401 | 78262 | 245 | 78339 | 795 | 78639 | 310 | 78721 | 118 | 78799 | 565 |
| 69503 | 756 | 77710 | 467 | 77798 | 115 | 77908 | 563 | 78038 | 402 | 78263 | 275 | 78340 | 795 | 78640 | 310 | 78723 | 208 | 78800 | 565 |
| 70325 | 622 | 77710 | 467 | 77799 | 116 | 77909 | 563 | 78039 | 403 | 78264 | 275 | 78342 | 795 | 78641 | 310 | 78724 | 229 | 78801 | 565 |
| 70326 | 622 | 77710 | 476 | 77800 | 121 | 77910 | 571 | 78040 | 403 | 78265 | 275 | 78343 | 795 | 78642 | 310 | 78725 | 231 | 78802 | 572 |
| 70362 | 624 | 77711 | 468 | 77802 | 091 | 77911 | 571 | 78043 | 471 | 78266 | 275 | 78344 | 795 | 78643 | 305 | 78726 | 231 | 78803 | 572 |
| 70363 | 624 | 77712 | 537 | 77803 | 091 | 77912 | 571 | 78049 | 225 | 78267 | 275 | 78345 | 795 | 78644 | 305 | 78727 | 231 | 78804 | 572 |
| 70364 | 624 | 77713 | 580 | 77804 | 090 | 77914 | 259 | 78181 | 530 | 78268 | 275 | 78346 | 795 | 78645 | 305 | 78728 | 231 | 78805 | 571 |
| 70365 | 624 | 77714 | 668 | 77805 | 090 | 77915 | 264 | 78182 | 537 | 78269 | 275 | 78347 | 795 | 78646 | 305 | 78729 | 231 | 78806 | 571 |
| 70366 | 624 | 77715 | 668 | 77806 | 090 | 77916 | 270 | 78183 | 582 | 78270 | 275 | 78348 | 795 | 78647 | 305 | 78730 | 231 | 78807 | 571 |
| 70461 | 557 | 77716 | 668 | 77807 | 090 | 77917 | 270 | 78184 | 526 | 78271 | 275 | 78349 | 795 | 78648 | 305 | 78731 | 231 | 78808 | 571 |
| 70464 | 557 | 77717 | 207 | 77808 | 090 | 77918 | 270 | 78185 | 526 | 78272 | 275 | 78350 | 795 | 78649 | 305 | 78732 | 231 | 78809 | 571 |
| 70467 | 557 | 77718 | 210 | 77809 | 091 | 77919 | 270 | 78186 | 526 | 78273 | 275 | 78352 | 795 | 78650 | 305 | 78733 | 231 | 78810 | 578 |
| 70470 | 557 | 77719 | 210 | 77810 | 091 | 77920 | 286 | 78187 | 526 | 78274 | 275 | 78353 | 795 | 78651 | 305 | 78734 | 231 | 78811 | 578 |
| 70471 | 557 | 77720 | 210 | 77811 | 091 | 77921 | 044 | 78188 | 180 | 78275 | 275 | 78354 | 795 | 78652 | 305 | 78735 | 231 | 78812 | 594 |
| 70522 | 607 | 77721 | 210 | 77812 | 091 | 77922 | 046 | 78189 | 180 | 78276 | 275 | 78355 | 795 | 78653 | 305 | 78736 | 231 | 78813 | 652 |
| 70523 | 607 | 77722 | 210 | 77813 | 166 | 77924 | 041 | 78190 | 180 | 78277 | 275 | 78356 | 795 | 78654 | 295 | 78737 | 231 | 78815 | 699 |
| 70524 | 607 | 77723 | 210 | 77814 | 162 | 77925 | 041 | 78191 | 180 | 78278 | 275 | 78357 | 795 | 78655 | 295 | 78738 | 231 | 78816 | 700 |
| 70820 | 584 | 77724 | 210 | 77815 | 160 | 77926 | 041 | 78192 | 180 | 78279 | 275 | 78358 | 795 | 78656 | 295 | 78739 | 231 | 78817 | 701 |
| 70824 | 584 | 77725 | 210 | 77816 | 160 | 77928 | 047 | 78193 | 181 | 78280 | 275 | 78359 | 795 | 78657 | 295 | 78740 | 231 | 78818 | 704 |
| 70825 | 584 | 77726 | 210 | 77817 | 160 | 77929 | 047 | 78194 | 181 | 78281 | 275 | 78360 | 795 | 78658 | 295 | 78741 | 231 | 78819 | 704 |
| 70826 | 584 | 77727 | 210 | 77818 | 160 | 77933 | 047 | 78195 | 181 | 78282 | 275 | 78361 | 795 | 78659 | 295 | 78742 | 231 | 78820 | 719 |
| 70828 | 584 | 77728 | 210 | 77819 | 025 | 77934 | 047 | 78196 | 181 | 78283 | 275 | 78362 | 795 | 78660 | 295 | 78743 | 231 | 78821 | 719 |
| 70829 | 584 | 77729 | 210 | 77820 | 717 | 77935 | 759 | 78197 | 181 | 78284 | 275 | 78363 | 796 | 78661 | 295 | 78744 | 231 | 78822 | 723 |
| 70845 | 581 | 77730 | 210 | 77821 | 057 | 77936 | 762 | 78198 | 181 | 78285 | 275 | 78364 | 796 | 78662 | 295 | 78745 | 231 | 78823 | 723 |
| 70854 | 595 | 77731 | 210 | 77822 | 495 | 77937 | 762 | 78199 | 181 | 78286 | 275 | 78365 | 796 | 78663 | 295 | 78746 | 231 | 78824 | 723 |
| 70860 | 594 | 77732 | 210 | 77823 | 495 | 77938 | 762 | 78200 | 181 | 78287 | 275 | 78366 | 796 | 78664 | 295 | 78747 | 231 | 78826 | 255 |
| 70872 | 454 | 77733 | 210 | 77825 | 063 | 77940 | 764 | 78202 | 185 | 78288 | 275 | 78367 | 796 | 78665 | 747 | 78748 | 231 | 78827 | 255 |
| 70873 | 454 | 77734 | 210 | 77826 | 566 | 77943 | 107 | 78203 | 181 | 78289 | 275 | 78368 | 796 | 78666 | 747 | 78749 | 232 | 78828 | 255 |
| 70882 | 626 | 77735 | 210 | 77827 | 566 | 77945 | 136 | 78204 | 181 | 78290 | 275 | 78369 | 796 | 78667 | 747 | 78750 | 232 | 78830 | 255 |
| 70883 | 626 | 77736 | 207 | 77828 | 566 | 77947 | 139 | 78205 | 181 | 78291 | 275 | 78370 | 796 | 78668 | 747 | 78751 | 321 | 78831 | 255 |
| 70887 | 626 | 77737 | 207 | 77829 | 058 | 77948 | 139 | 78206 | 185 | 78292 | 275 | 78371 | 796 | 78670 | 747 | 78752 | 321 | 78832 | 255 |
| 70888 | 626 | 77738 | 207 | 77830 | 670 | 77949 | 139 | 78207 | 185 | 78293 | 275 | 78372 | 796 | 78671 | 654 | 78753 | 321 | 78834 | 089 |
| 70890 | 626 | 77739 | 207 | 77831 | 670 | 77950 | 144 | 78208 | 185 | 78294 | 275 | 78373 | 796 | 78672 | 654 | 78754 | 321 | 78835 | 715 |
| 72019 | 607 | 77740 | 208 | 77832 | 670 | 77951 | 144 | 78209 | 185 | 78295 | 275 | 78374 | 796 | 78673 | 654 | 78755 | 321 | 78836 | 337 |
| 72020 | 607 | 77741 | 728 | 77833 | 670 | 77952 | 144 | 78210 | 185 | 78296 | 275 | 78375 | 796 | 78674 | 654 | 78756 | 342 | 78837 | 337 |
| 72032 | 454 | 77742 | 728 | 77834 | 252 | 77953 | 144 | 78211 | 185 | 78297 | 275 | 78376 | 796 | 78675 | 624 | 78757 | 342 | 78838 | 337 |
| 73020 | 583 | 77743 | 728 | 77835 | 252 | 77954 | 144 | 78212 | 185 | 78298 | 275 | 78377 | 796 | 78676 | 624 | 78758 | 351 | 78839 | 337 |
| 74010 | 626 | 77744 | 728 | 77836 | 253 | 77955 | 144 | 78213 | 185 | 78299 | 275 | 78378 | 796 | 78677 | 215 | 78759 | 351 | 78840 | 636 |
| 74312 | 752 | 77745 | 728 | 77837 | 253 | 77965 | 182 | 78214 | 185 | 78300 | 275 | 78379 | 796 | 78678 | 646 | 78760 | 351 | 78848 | 723 |
| 74314 | 752 | 77748 | 215 | 77838 | 253 | 77966 | 182 | 78215 | 185 | 78301 | 275 | 78380 | 796 | 78679 | 290 | 78761 | 353 | 79032 | 053 |
| 77031 | 319 | 77749 | 215 | 77839 | 471 | 77967 | 182 | 78216 | 185 | 78302 | 275 | 78381 | 796 | 78680 | 290 | 78762 | 353 | 79033 | 026 |
| 77032 | 319 | 77752 | 153 | 77840 | 512 | 77968 | 182 | 78217 | 186 | 78303 | 275 | 78382 | 796 | 78681 | 290 | 78766 | 445 | 79034 | 066 |
| 77033 | 319 | 77753 | 153 | 77841 | 512 | 77969 | 182 | 78218 | 186 | 78304 | 275 | 78383 | 796 | 78682 | 290 | 78767 | 445 | 79035 | 066 |
| 77034 | 319 | 77754 | 153 | 77842 | 512 | 77970 | 182 | 78219 | 186 | 78305 | 275 | 78384 | 796 | 78683 | 290 | 78768 | 445 | 79036 | 067 |
| 77664 | 020 | 77755 | 741 | 77843 | 512 | 77977 | 176 | 78220 | 186 | 78306 | 275 | 78385 | 796 | 78684 | 290 | 78769 | 464 | 79037 | 067 |
| 77665 | 020 | 77756 | 015 | 77844 | 512 | 77978 | 176 | 78221 | 186 | 78307 | 275 | 78386 | 796 | 78685 | 290 | 78770 | 464 | 79038 | 503 |
| 77666 | 020 | 77757 | 015 | 77845 | 512 | 77979 | 176 | 78222 | 186 | 78308 | 275 | 78387 | 796 | 78686 | 290 | 78770 | 476 | 79039 | 503 |

| cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. | cod. | pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79041 | 112 | 79123 | 625 | 79301 | 188 | 80094 | 727 | 80643 | 357 | 83024 | 340 | 89013 | 348 | 90227 | 296 | 90755 | 199 | 900035 | 280 |
| 79042 | 212 | 79124 | 625 | 79302 | 188 | 80095 | 727 | 80644 | 357 | 83078 | 728 | 89014 | 348 | 90230 | 296 | 90756 | 199 | 900036 | 280 |
| 79043 | 194 | 79125 | 625 | 79303 | 188 | 80097 | 727 | 80646 | 348 | 83079 | 728 | 89033 | 729 | 90231 | 296 | 90757 | 300 | 900053 | 281 |
| 79044 | 542 | 79126 | 625 | 79304 | 188 | 80101 | 727 | 80648 | 348 | 83080 | 728 | 89038 | 730 | 90232 | 296 | 90758 | 300 | 900054 | 281 |
| 79045 | 542 | 79127 | 625 | 79305 | 188 | 80106 | 731 | 80649 | 715 | 83081 | 728 | 89039 | 730 | 90233 | 296 | 90759 | 300 | 900055 | 281 |
| 79046 | 542 | 79128 | 625 | 79306 | 188 | 80109 | 731 | 80655 | 277 | 83083 | 728 | 89051 | 736 | 90234 | 202 | 90761 | 144 | 900121 | 047 |
| 79047 | 527 | 79129 | 625 | 79311 | 183 | 80112 | 731 | 80656 | 276 | 83141 | 727 | 89070 | 288 | 90236 | 368 | 90762 | 144 | 900122 | 047 |
| 79048 | 527 | 79130 | 625 | 79312 | 183 | 80228 | 676 | 80658 | 050 | 83142 | 727 | 89088 | 728 | 90236 | 368 | 90763 | 144 | 900123 | 047 |
| 79049 | 527 | 79131 | 625 | 79317 | 183 | 80229 | 676 | 80673 | 064 | 83143 | 727 | 89089 | 728 | 90238 | 368 | 91002 | 196 | 902750 | 031 |
| 79050 | 527 | 79132 | 626 | 79326 | 183 | 80230 | 676 | 80674 | 064 | 83147 | 727 | 90004 | 239 | 90239 | 070 | 93001 | 236 | 902751 | 035 |
| 79051 | 527 | 79133 | 698 | 79327 | 183 | 80279 | 723 | 80675 | 064 | 83148 | 727 | 90012 | 236 | 90240 | 070 | 93001 | 457 | 902752 | 037 |
| 79053 | 529 | 79134 | 755 | 79328 | 183 | 80280 | 723 | 80677 | 064 | 83149 | 727 | 90012 | 457 | 90241 | 070 | 93006 | 221 | 902753 | 037 |
| 79054 | 529 | 79135 | 755 | 79329 | 183 | 80281 | 723 | 80689 | 320 | 84024 | 727 | 90013 | 236 | 90242 | 070 | 93030 | 110 | 902754 | 031 |
| 79055 | 530 | 79136 | 756 | 79340 | 420 | 80290 | 730 | 80690 | 320 | 84025 | 727 | 90013 | 457 | 90243 | 070 | 93031 | 110 | 902764 | 024 |
| 79056 | 530 | 79141 | 776 | 79341 | 420 | 80291 | 730 | 80731 | 733 | 84026 | 727 | 90014 | 236 | 90244 | 070 | 94001 | 221 | 902765 | 024 |
| 79057 | 537 | 79142 | 776 | 79342 | 420 | 80292 | 730 | 80734 | 733 | 84027 | 727 | 90014 | 457 | 90293 | 192 | 94008 | 107 | 902766 | 024 |
| 79058 | 571 | 79143 | 781 | 79343 | 420 | 80293 | 730 | 80736 | 725 | 84038 | 057 | 90021 | 238 | 90298 | 187 | 95027 | 221 | 902815 | 025 |
| 79059 | 587 | 79150 | 781 | 79344 | 420 | 80294 | 730 | 80738 | 337 | 84039 | 057 | 90021 | 459 | 90299 | 187 | 96018 | 070 | 902816 | 029 |
| 79060 | 587 | 79151 | 781 | 79345 | 420 | 80313 | 336 | 80739 | 337 | 84077 | 728 | 90022 | 238 | 90301 | 106 | 96020 | 106 | 902858 | 029 |
| 79061 | 587 | 79166 | 795 | 79347 | 420 | 80316 | 344 | 80741 | 340 | 84078 | 728 | 90022 | 459 | 90302 | 107 | 97004 | 101 | 902865 | 145 |
| 79062 | 586 | 79167 | 795 | 79348 | 420 | 80316 | 570 | 80758 | 676 | 84079 | 728 | 90023 | 238 | 90302 | 167 | 97007 | 103 | 902868 | 154 |
| 79063 | 586 | 79168 | 795 | 79358 | 427 | 80317 | 343 | 80761 | 356 | 84080 | 728 | 90023 | 459 | 90303 | 196 | 97009 | 105 | 902869 | 154 |
| 79064 | 611 | 79169 | 795 | 79359 | 427 | 80318 | 346 | 80765 | 715 | 84081 | 728 | 90024 | 238 | 90304 | 096 | 97010 | 104 | 902870 | 154 |
| 79065 | 611 | 79170 | 795 | 79360 | 427 | 80319 | 346 | 80813 | 725 | 84082 | 728 | 90024 | 459 | 90323 | 130 | 97011 | 089 | 100002940 | 519 |
| 79066 | 611 | 79171 | 795 | 79361 | 427 | 80320 | 346 | 80814 | 721 | 84083 | 728 | 90030 | 238 | 90326 | 131 | 97012 | 106 | 100002962 | 517 |
| 79067 | 611 | 79172 | 795 | 79362 | 427 | 80321 | 346 | 80825 | 321 | 84084 | 728 | 90030 | 459 | 90367 | 147 | 97013 | 106 | 100002966 | 517 |
| 79068 | 611 | 79173 | 795 | 79363 | 427 | 80322 | 346 | 80837 | 348 | 84085 | 728 | 90037 | 238 | 90376 | 291 | 98016 | 114 | 100002975 | 518 |
| 79069 | 611 | 79174 | 795 | 79364 | 427 | 80337 | 050 | 80862 | 048 | 84086 | 728 | 90037 | 459 | 90378 | 291 | 98017 | 116 | 100003005 | 516 |
| 79070 | 611 | 79175 | 795 | 79365 | 427 | 80350 | 063 | 80866 | 356 | 84094 | 343 | 90038 | 238 | 90379 | 132 | 98046 | 179 | 100003084 | 521 |
| 79071 | 611 | 79176 | 795 | 79366 | 427 | 80356 | 356 | 80876 | 350 | 84095 | 343 | 90038 | 459 | 90381 | 132 | 98055 | 179 | 100003085 | 521 |
| 79072 | 691 | 79179 | 138 | 79367 | 427 | 80357 | 356 | 80877 | 350 | 84096 | 343 | 90039 | 238 | 90425 | 146 | 99000 | 101 | 100003093 | 521 |
| 79073 | 691 | 79180 | 162 | 79398 | 183 | 80358 | 356 | 81023 | 345 | 84100 | 057 | 90039 | 459 | 90427 | 146 | 99001 | 101 | 100003106 | 599 |
| 79074 | 671 | 79181 | 174 | 79400 | 592 | 80359 | 356 | 82000 | 022 | 85011 | 334 | 90040 | 238 | 90429 | 146 | 99002 | 103 | 100003244 | 694 |
| 79075 | 715 | 79182 | 270 | 79401 | 589 | 80360 | 356 | 82001 | 022 | 85014 | 336 | 90040 | 459 | 90431 | 146 | 99036 | 107 | 100003245 | 694 |
| 79079 | 698 | 79183 | 311 | 79402 | 589 | 80361 | 356 | 82002 | 022 | 85017 | 341 | 90044 | 239 | 90433 | 146 | 99036 | 167 | 100003297 | 519 |
| 79080 | 698 | 79184 | 311 | 79403 | 478 | 80362 | 356 | 82007 | 033 | 85021 | 345 | 90045 | 224 | 90437 | 146 | 800097 | 132 | 100003305 | 519 |
| 79081 | 698 | 79185 | 311 | 79404 | 478 | 80363 | 359 | 82008 | 028 | 85027 | 344 | 90046 | 224 | 90439 | 146 | 800098 | 132 | 100003356 | 628 |
| 79082 | 700 | 79186 | 311 | 79405 | 478 | 80364 | 359 | 82013 | 039 | 85038 | 696 | 90047 | 224 | 90441 | 146 | 800099 | 132 | 100003401 | 369 |
| 79084 | 753 | 79187 | 322 | 79406 | 478 | 80365 | 359 | 82014 | 039 | 85039 | 697 | 90048 | 224 | 90443 | 146 | 800100 | 132 | 100003402 | 369 |
| 79085 | 750 | 79188 | 322 | 79408 | 468 | 80375 | 359 | 82018 | 048 | 85043 | 701 | 90050 | 224 | 90445 | 146 | 800101 | 132 | 100003403 | 369 |
| 79086 | 750 | 79189 | 322 | 79409 | 468 | 80404 | 702 | 82019 | 064 | 85055 | 320 | 90053 | 223 | 90459 | 098 | 800102 | 132 | 100003407 | 369 |
| 79087 | 759 | 79190 | 322 | 79410 | 468 | 80427 | 732 | 82020 | 064 | 85056 | 320 | 90059 | 220 | 90460 | 098 | 800103 | 132 | 100003425 | 521 |
| 79088 | 759 | 79191 | 322 | 79411 | 468 | 80436 | 736 | 82022 | 723 | 85057 | 320 | 90060 | 220 | 90461 | 098 | 800104 | 132 | 100003427 | 521 |
| 79091 | 618 | 79192 | 322 | 79412 | 468 | 80472 | 343 | 82024 | 336 | 85058 | 320 | 90061 | 220 | 90463 | 103 | 900004 | 278 | 100003435 | 520 |
| 79092 | 618 | 79193 | 322 | 79414 | 669 | 80473 | 343 | 82025 | 336 | 85068 | 728 | 90062 | 220 | 90464 | 103 | 900005 | 278 | 100003437 | 520 |
| 79093 | 618 | 79194 | 322 | 79415 | 669 | 80500 | 336 | 82026 | 336 | 85069 | 729 | 90065 | 218 | 90465 | 103 | 900006 | 278 | 100003453 | 629 |
| 79094 | 618 | 79195 | 322 | 79416 | 669 | 80506 | 345 | 82027 | 337 | 85080 | 730 | 90066 | 218 | 90466 | 105 | 900007 | 278 | 100003496 | 519 |
| 79095 | 618 | 79196 | 322 | 79417 | 669 | 80510 | 347 | 82040 | 345 | 85081 | 730 | 90067 | 218 | 90467 | 105 | 900008 | 278 | 100003498 | 518 |
| 79096 | 618 | 79197 | 322 | 79418 | 669 | 80511 | 347 | 82047 | 700 | 85082 | 730 | 90068 | 218 | 90471 | 106 | 900009 | 278 | 100003499 | 518 |
| 79097 | 618 | 79198 | 322 | 79419 | 669 | 80520 | 359 | 82244 | 356 | 86004 | 341 | 90069 | 218 | 90492 | 300 | 900010 | 279 | 100003501 | 518 |
| 79098 | 618 | 79199 | 322 | 79420 | 681 | 80521 | 359 | 82245 | 356 | 86026 | 729 | 90070 | 218 | 90493 | 300 | 900011 | 279 | 100003503 | 518 |
| 79099 | 618 | 79207 | 324 | 80070 | 727 | 80526 | 713 | 82246 | 356 | 86056 | 696 | 90071 | 218 | 90494 | 300 | 900012 | 279 | 100003515 | 694 |
| 79100 | 618 | 79208 | 324 | 80071 | 727 | 80556 | 054 | 82247 | 356 | 87029 | 728 | 90074 | 218 | 90524 | 106 | 900013 | 279 | 100003989 | 706 |
| 79101 | 618 | 79209 | 346 | 80072 | 727 | 80557 | 054 | 82248 | 356 | 87030 | 728 | 90085 | 107 | 90527 | 102 | 900014 | 279 | 100004019 | 705 |
| 79102 | 618 | 79210 | 346 | 80073 | 727 | 80568 | 048 | 82251 | 356 | 87031 | 728 | 90098 | 196 | 90662 | 146 | 900015 | 279 | 100004031 | 705 |
| 79103 | 622 | 79211 | 346 | 80074 | 727 | 80574 | 063 | 82252 | 356 | 88004 | 336 | 90154 | 110 | 90663 | 110 | 900016 | 279 | 100004038 | 705 |
| 79104 | 622 | 79212 | 349 | 80075 | 727 | 80575 | 063 | 82253 | 358 | 88005 | 336 | 90155 | 110 | 90677 | 126 | 900017 | 279 | 100004441 | 708 |
| 79105 | 622 | 79213 | 349 | 80076 | 727 | 80579 | 063 | 82254 | 358 | 88010 | 347 | 90157 | 135 | 90685 | 134 | 900018 | 279 | 100004458 | 599 |
| 79106 | 622 | 79214 | 352 | 80077 | 727 | 80580 | 269 | 82258 | 327 | 88033 | 697 | 90159 | 134 | 90687 | 134 | 900019 | 279 | 100004459 | 599 |
| 79107 | 622 | 79215 | 355 | 80078 | 727 | 80581 | 269 | 82259 | 327 | 88048 | 729 | 90161 | 136 | 90688 | 137 | 900020 | 279 | 100004461 | 516 |
| 79108 | 622 | 79216 | 355 | 80079 | 727 | 80583 | 306 | 82260 | 327 | 88049 | 729 | 90162 | 134 | 90691 | 146 | 900021 | 279 | 100004486 | 520 |
| 79109 | 163 | 79217 | 355 | 80080 | 727 | 80584 | 306 | 82261 | 327 | 88052 | 726 | 90162 | 136 | 90693 | 308 | 900022 | 279 | 100011289 | 369 |
| 79110 | 233 | 79218 | 355 | 80081 | 727 | 80599 | 359 | 82297 | 713 | 88139 | 035 | 90175 | 179 | 90697 | 307 | 900023 | 279 | 100011291 | 369 |
| 79111 | 170 | 79219 | 354 | 80082 | 727 | 80600 | 359 | 82299 | 716 | 88142 | 041 | 90179 | 368 | 90701 | 309 | 900024 | 280 | 100011292 | 369 |
| 79112 | 341 | 79220 | 354 | 80083 | 727 | 80601 | 359 | 82360 | 725 | 88144 | 035 | 90190 | 098 | 90702 | 309 | 900025 | 280 | 100011293 | 369 |
| 79113 | 671 | 79221 | 354 | 80084 | 727 | 80602 | 714 | 82362 | 732 | 88144 | 035 | 90217 | 202 | 90703 | 309 | 900026 | 280 | 100013063 | 693 |
| 79114 | 775 | 79222 | 354 | 80085 | 727 | 80609 | 346 | 82363 | 732 | 88146 | 041 | 90218 | 202 | 90715 | 130 | 900027 | 280 | 100013064 | 693 |
| 79115 | 775 | 79223 | 358 | 80086 | 727 | 80611 | 354 | 82365 | 741 | 88150 | 035 | 90219 | 202 | 90744 | 199 | 900028 | 280 | 100013067 | 693 |
| 79116 | 775 | 79224 | 358 | 80087 | 727 | 80616 | 350 | 82369 | 745 | 88153 | 041 | 90220 | 202 | 90746 | 199 | 900029 | 280 | 100013068 | 693 |
| 79117 | 775 | 79225 | 358 | 80088 | 727 | 80638 | 356 | 82373 | 721 | 89005 | 359 | 90221 | 202 | 90747 | 199 | 900030 | 280 | 100013171 | 694 |
| 79118 | 625 | 79226 | 358 | 80089 | 727 | 80639 | 356 | 82385 | 041 | 89006 | 359 | 90222 | 202 | 90751 | 199 | 900031 | 280 | 100016088 | 516 |
| 79120 | 625 | 79227 | 264 | 80090 | 727 | 80640 | 356 | 83014 | 341 | 89007 | 359 | 90224 | 296 | 90752 | 199 | 900032 | 280 | 100016715 | 597 |
| 79121 | 625 | 79229 | 264 | 80091 | 727 | 80641 | 357 | 83022 | 340 | 89008 | 359 | 90225 | 296 | 90753 | 199 | 900033 | 280 | 100016716 | 597 |
| 79122 | 625 | 79230 | 625 | 80093 | 727 | 80642 | 357 | 83023 | 340 | 89012 | 348 | 90226 | 296 | 90754 | 199 | 900034 | 280 | 100016717 | 597 |

# INDICI


| cod. | pag. |
|---|---|
| 100016718 | 597 |
| 100016719 | 597 |
| 100016720 | 597 |
| 100016721 | 597 |
| 100017525 | 518 |
| 100018096 | 518 |
| 100019539 | 517 |
| 100019542 | 517 |
| 100019676 | 521 |
| 100019684 | 628 |
| 100019702 | 369 |
| 100019703 | 369 |
| 100019705 | 369 |
| 100019706 | 369 |
| 100019731 | 630 |
| 100019748 | 447 |
| 100019750 | 447 |
| 100019779 | 446 |
| 100019782 | 446 |
| 100019795 | 630 |
| 100019811 | 598 |
| 100019812 | 706 |
| 100019813 | 706 |
| 100019814 | 706 |

| cod. | pag. |
|---|---|
| 100019829 | 628 |
| 100115751 | 517 |
| 100115779 | 516 |
| 100116174 | 630 |
| 100116176 | 630 |
| 100116177 | 630 |
| 100116362 | 629 |
| 100116363 | 629 |
| 100116367 | 629 |
| 100116419 | 446 |
| 100116420 | 446 |
| 100116421 | 446 |
| 100117166 | 706 |
| 100118874 | 447 |
| 100119529 | 447 |
| 100119538 | 447 |
| 100119626 | 629 |
| 100119844 | 706 |
| 100120029 | 630 |
| 100120030 | 630 |
| 100120109 | 629 |
| 100120110 | 629 |
| 100120111 | 629 |
| 100120182 | 628 |

| cod. | pag. |
|---|---|
| 100121292 | 598 |
| 100127518 | 598 |
| 100127640 | 520 |
| 100127658 | 520 |
| 100127659 | 520 |
| 100127679 | 516 |
| 100127720 | 516 |
| 100127721 | 516 |
| 100127886 | 596 |
| 100127887 | 596 |
| 100127905 | 596 |
| 100127906 | 596 |
| 100127917 | 596 |
| 100128166 | 628 |
| 100128465 | 446 |
| 100128921 | 694 |
| 100128922 | 694 |
| 100128923 | 694 |
| 100128924 | 694 |
| 100128936 | 694 |
| 100130496 | 707 |
| 100131382 | 707 |
| 100131383 | 707 |
| 100131384 | 707 |

| cod. | pag. |
|---|---|
| 100133268 | 597 |
| 100133269 | 597 |
| 100133270 | 597 |
| 100133271 | 597 |
| 100133299 | 597 |
| 100133300 | 597 |
| 100133349 | 630 |
| 100133351 | 630 |
| 100133353 | 630 |
| 100133853 | 517 |
| 100133855 | 629 |
| 100135485 | 519 |
| 100139070 | 630 |
| 100139071 | 630 |
| 100139072 | 630 |
| 100141115 | 629 |
| 100141116 | 629 |
| 100141954 | 596 |
| 100141956 | 596 |
| 100143922 | 705 |
| 100143923 | 705 |
| 100143924 | 705 |
| 100147226 | 708 |
| 100147910 | 597 |
| 100151556 | 599 |
| 100152252 | 596 |

| cod. | pag. |
|---|---|
| 100152253 | 596 |
| 100153088 | 596 |
| 100157480 | 597 |
| 100158839 | 599 |
| 100158955 | 596 |
| 100158956 | 596 |
| 100159677 | 628 |
| 100161372 | 630 |
| 100161373 | 630 |
| 100161374 | 630 |
| 100179986 | 710 |
| 100181286 | 629 |
| 100181289 | 629 |
| 100181380 | 520 |
| 100181381 | 520 |
| 100183704 | 599 |
| 140000662 | 369 |
| 140001361 | 599 |
| 140004090 | 707 |
| 140010525 | 707 |
| 140010550 | 705 |
| 140010551 | 705 |
| 140010552 | 705 |
| 140010769 | 708 |
| 140010772 | 708 |
| 140010773 | 708 |

| cod. | pag. |
|---|---|
| 140011770 | 705 |
| 140011798 | 519 |
| 140011799 | 519 |
| 140011800 | 519 |
| 140011802 | 519 |
| 140011803 | 519 |
| 140017106 | 693 |
| 140018199 | 708 |
| 140018200 | 708 |
| 140018201 | 708 |
| 140018202 | 708 |
| 140018203 | 708 |
| 140018204 | 708 |
| 140018246 | 598 |
| 140018247 | 598 |
| 140018671 | 447 |
| 140018741 | 598 |
| 140019850 | 521 |
| 140019851 | 521 |
| 140019852 | 521 |
| 140019853 | 521 |
| 140019854 | 521 |
| 140019855 | 521 |
| 140020061 | 629 |
| 140020127 | 369 |
| 140025553 | 709 |

| cod. | pag. |
|---|---|
| 140025574 | 709 |
| 140026426 | 709 |
| 140026427 | 709 |
| 140026896 | 598 |
| 140026897 | 598 |
| 140030843 | 599 |
| 140033170 | 596 |
| 140033171 | 596 |
| 140033172 | 596 |
| 140040442 | 710 |
| AR1800 | 385 |
| KC1350 | 388 |
| MB3111 | 383 |
| MB6009 | 379 |
| ML1066 | 379 |
| MO1447 | 388 |
| MO1800 | 385 |
| MO1804 | 385 |
| MO2079 | 378 |
| MO2113 | 384 |
| MO2148 | 381 |
| MO2168 | 387 |
| MO2170 | 386 |
| MO2235 | 389 |

| cod. | pag. |
|---|---|
| MO2269 | 388 |
| MO2318 | 386 |
| MO2403 | 381 |
| MO2404 | 381 |
| MO2458 | 384 |
| MO2648 | 378 |
| MO2694 | 387 |
| MO2707 | 389 |
| MO2719 | 381 |
| MO2728 | 378 |
| MO2733 | 378 |
| MO2753 | 386 |
| MO6128 | 378 |
| MO6173 | 383 |
| MO6282 | 389 |
| MO6313 | 380 |
| MO6411 | 384 |
| MO6835 | 385 |
| MO6843 | 385 |
| MO6847 | 378 |
| MO6862 | 378 |
| MO6866 | 381 |
| MO6875 | 388 |
| MO6997 | 383 |

| cod. | pag. |
|---|---|
| MO8040 | 381 |
| MO8314 | 380 |
| MO8484 | 383 |
| MO8581 | 387 |
| MO8776 | 387 |
| MO8834 | 388 |
| MO9242 | 381 |
| MO9267 | 382 |
| MO9268 | 382 |
| MO9403 | 383 |
| MO9431 | 380 |
| MO9440 | 383 |
| MO9577 | 386 |
| MO9595 | 382 |
| MO9596 | 382 |
| MO9662 | 384 |
| MO9810 | 380 |
| MO9846 | 382 |
| MO9966 | 385 |
| MO9991 | 380 |
| MPAD01 | 384 |
| NX080400101 | 781 |
| S00571 | 392 |
| S01194 | 394 |

| cod. | pag. |
|---|---|
| S01195 | 394 |
| S04234 | 394 |
| SO4501 | 392 |
| SO4501 | 392 |
| SO4502 | 392 |

## NOTE

Progettazione e realizzazione:
GRUPPO IN UFFICIO SCARL

Stampa:
ROTOLITO S.P.A., PIOLTELLO (MI)

Stampato in Italia 03/2026
è riservata la riproduzione anche parziale dei testi e/o delle immagini.
Tutti i marchi presentati sul catalogo sono riservati.
Campione gratuito fuori commercio.
Esente I.V.A. (D.P.R. n.633 art.2 lett. d - 26/10/72)

# CENTRI ASSISTENZA

| MARCHE | CENTRO ASSISTENZA |
|---|---|
| ACCO | Numero verde: 800848616<br>assistenzaitalia@acco.com |
| AVERY | Numero verde: 800373667 |
| CASIO | Phonolab Srl<br>+39 02 3008191<br>support@phonolab.it |
| KOBRA | Assistenza Tecnica<br>+39 0362 593584 |
| DYMO | HelpDesk<br>+39 02 23331557<br>dymoeurope@newellco.com |
| DURABLE | Supporto tecnico<br>+39 0341 807806 |
| Fellowes | Assistenza Tecnica<br>+39 071 73004206<br>ssauro@fellowesleonardi.it |
| HolenBecky | Assistenza tecnica<br>ITERNET-EUROPEAN DISTRIBUTION s.r.l.<br>+39 0523 571065 - 609574 |
| Precision IN Luce | Servizio Clienti<br>+39 02 33007349 |
| Printex | Assistenza Tecnica<br>+39 06 9770590<br>jessicapassa@printexsrl.com |
| SOEHNLE | Centro Assistenza<br>+39 030 222420 |
| UNILUX | Compilare il form sul sito<br>www.my-unilux.com<br>+39 02 2590591 |
| xerox | Centro Assistenza<br>+39 02 99953428 |

GEM

**GEM FORNITURE GENERALI SRL**
**VIA G. DELEDDA, 122 - 46034 BORGO VIRGILIO (MN)**
**TEL 0376/648587 - info@gemweb.it**

# www.gemweb.it

8 058301 428933